

# Correct

Alkalmazás verzió 171.854

Kézikönyv verzió 1.0.92

2015.08.11.



## 1. Bevezető

A használati útmutató az alkalmazás általános tudnivalóit foglalja össze, kiegészítve az egyes modulok és elemeik konkrét súgó oldalait. A program rövid összefoglalója után a menü rendszer, mezők, forróbillentyűk, funkció sor, nyomtató alrendszer, a felhasználók és a jogosultságok fogalmával ismerteti meg az olvasót, majd a rendszer felhasználói felületének alapelemeit, és ezek beállítható tulajdonságait valamint helyi menüit mutatja be. Ezután következik a konkrét menüpontok és az általuk elérhető funkciók részletezése. Végül az alkalmazás működésének "finomhangolására" alkalmas szoftver paraméterek leírása következik.

A billentyűkódok nagy betűvel vannak jelölve. (pl. ESC)

A leírásban szereplő ENTER bizonyos billentyűzetén RETURN felirattal szerepel. A PGUP billentyű PAGE UP, a PGDN billentyű PAGE DN is lehet. A jobb és a bal SHIFT gomboknak nincs mindig felirata, néha csak egy felfelé mutató nyíl jelzi őket. Általában a BACKSPACE gombot is csak egy balra mutató nyíllal szokták jelölni.

## **2. Iktatás összefoglaló**

A rendszer lehetővé teszi egy cég dokumentumainak nyilvántartását. A bejövő és kimenő, valamint a belső dokumentumok nyomon követésén túl, ezek rendszerezésében és összekapcsolásában is segítséget nyújt. A rendszer egy gépen éppúgy használható mint hálózatba kötött gépeken. Amennyiben több, egymással össze nem kötött számítógépen használják, úgy az egyes gépek közötti az adatokat floppy lemezen, USB kulcson vagy internetes kommunikációval lehet átvinni. Ha több személy is használja a rendszert, az adathozzáférés a felhasználók csoportosításával és privilegizálásával korlátozható. Munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtató lehet, melyek között a program automatikusan is át tud kapcsolni. A nyomtatások a fizikai nyomtatón kívül irányíthatók fájlba (ezek későbbi visszakereséshez megjegyzések hozzáfűzésével elmenthetők), emailbe, vagy akár faxmodem segítségével el is küldhetők (ehhez külön programcsomagokat kell telepíteni). A képernyős lekérdezések és nyomtatások oszlopai, azok sorrendje, szélessége a felhasználók igényei szerint beállíthatók.

## 3. Általános tudnivalók

Az alkalmazás kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók, fogalmak leírása.

### 3.1. Menü rendszer

A grafikus felhasználói felületeken megszokott lenyíló menük mellett (mely az F10 vagy az ALT és az aláhúzott karakter együttes lenyomásával vagy egér kattintással aktivizálható) hagyományos menü is beállítható. Ekkor a különböző modulok egy fő menüből kiindulva, egymásból nyíló almenükön keresztül érhetők el. A menü listákon a LE, FEL, HOME, END billentyűkkel mozoghatunk és ugrálhatunk, majd a kiválasztott menüelemet az ENTER gombbal vagy egér kattintással aktivizálhatjuk. Amennyiben a kiválasztott elem felirata mellett jobbra egy kis háromszög látható, az aktivizálással egy újabb almenübe léphetünk be. Az elindított modulokból, almenükből az ESC billentyű lenyomásával léphetünk vissza. A rendszerből az ALT+X billentyűvel, vagy a Fájll menü Kilépés menüpontjával lehet kilépni.

Saját, felhasználókra szabott menürendszer is kialakítható. Ez tartalmazhat menü almenüvel és menüpontokkal, a menü alatt megjelenő, a modulok gyors indítására alkalmas eszköztárakat tartalmazó indítópultot, valamint hasonló funkciójú de mindig a többi ablak felett lebegő eszköztárakat.

A megnyitott ablakok a képernyőn tetszőlegesen elrendezhetők és ez a munkaasztal beállítás elmenthető. Így minden felhasználó a maga megszokott környezetében kezdheti meg a rendszer használatát.

### 3.2. Modulok négyes tagolódása

Az adattárakat kezelő modulok alapvetően négy kategóriába sorolhatók:

- 1) időszerúsító: új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése
- 2) lekérdező: képernyős listázások, kimutatások
- 3) nyomtató: listák, kimutatások kinyomtatása
- 4) feldolgozó: nagy mennyiségű adat feldolgozása

Általában egy témakörhöz egy időszerúsító és egy vagy több lekérdező és nyomtató modul tartozik. Ezek a modulok sokszor egyetlen ablakon belül, de mint logikailag különálló lapok jelennek meg.

#### 3.2.1. Időszerúsítés

Az időszerúsító modulokkal végezhető az adatkarbantartás, vagyis új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése. Természetesen ezek a műveletek a jogosultságokhoz köthetők.

Új adat felvitelekor meg kell adni az új adat azonosító kódját, vagy ha ez numerikus (azaz csak számjegyet tartalmazhat), üresen lehet hagyni. Ekkor a mentés pillanatában fog a rendszer sorszámot adni az adatnak, az érvényes intervallum beállításoknak megfelelően. Miután az összes mezőt feltöltötte, az utolsó mezőről való továbblépéskor a program felteszi a

kérdést, hogy el akarjuk-e menteni az adatot. Mindaddig, amíg itt igennel nem felel, a bevitt adatok nem kerülnek eltárolásra. Az F5 funkciógomb és a Mentés feliratú nyomógomb is ugyanezt a mentési feladatot látja el. Menteni csak akkor lehet, ha minden mező megfelelően ki van töltve (vagyis azok a mezők amelyek kötelezően kitöltendőek adatot tartalmaznak, és azok a mezők, amelyek csak adott mezőtartalmakkal elfogadhatók, szintén a megfelelő tartalommal rendelkeznek).

Módosításkor az azonosító mezőbe a módosítandó adat azonosító kódját kell beírni, ekkor az előhívódik, és a szükséges változtatások végrehajthatók. Hasonlóan az új adat felírásakor, itt is az utolsó mezőről való továbblépéskor kérdezi meg gép, hogy menteni akarja-e a módosított adatokat. Amíg erre a kérdésre igennel nem felel, a módosított adatok nem kerülnek eltárolásra.

A módosításra előhozott adatot az F8 funkciógombbal vagy a Törlés feliratú nyomógombbal lehet törölni.

Az időszerűsítő programokban a PGUP és a PGDN billentyűvel lapozhatunk előre vagy hátra a már elmentett adatok között. A CTRL+PGUP és a CTRL+PGDN az azonosító szerinti első és az utolsó adat hívja elő. Hasonló funkciója van az időszerűsítő ablakok bal alsó sarkában található lapozó gomboknak is, ahol még egy frissítő (az aktuálisan megjelenített adatok adatbázisból történő újbóli felolvasását végző) nyomógomb is helyet kapott.

A modulokban az első adat elmentése, lekérdezése vagy kinyomtatása után használható az F4 billentyű, a "duplikálás" funkció. Ha egy mezőn állva megnyomjuk az F4-et, akkor a mező feltöltődik az előzőleg elmentett, lekérdezett vagy nyomtatott adat azonos mezőjének tartalmával. Így például tömeges rögzítésnél az egymás után következő tételek azonos mezőit elég csak egyszer begépelni.

Hálózatos működés esetén előfordulhat hogy ugyanabban az időszerűsítő modulban két vagy több munkaállomáson ugyan azt az adatot (pl. terméket) hozzák elő módosításra. Ilyenkor az első munkaállomás ami egy mezőt már lemódosított bizonyos ideig (alapbeállítás 5 perc) korlátozás nélkül fér hozzá az adathoz, a többit pedig az első mező módosítási kísérletkor egy "Zárolt adat!" üzenettel figyelmezteti a rendszer, hogy az adatok nem módosíthatók. Az üzenetből kiolvasható az is, hogy ki, mely munkaállomáson, és még mennyi ideig tartja zárolva az adatot. Természetesen a zároló személy ha a módosításait elmenti, kilépéssel vagy lapozással elveti, a zárolás feloldódik. A zároló személy, a zárolási idő még hátralévő részét az ablak funkció sorának bal sarkában láthatja. Ha a zárolási idő letelt, a zároló csak akkor mentheti el a módosításait, ha az adatot időközben más felhasználó nem zárolta vagy módosította.

### **3.2.2. Lekérdezés**

A lekérdező modulok az adatok vagy kimutatások képernyős listázását teszik lehetővé. Természetesen a megjelenített listák ki is nyomtathatóak.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az adatok kigyűjtése. Az F5 funkciógombbal ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. Az elkészített listákon a LE, FEL, HOME, END, PGUP, PGDN gombokkal lehet mozogni. A listák jobb szélén, ha a

listának az egyszerre megjeleníthető soroktól több sora van, a pillanatnyi függőleges pozíciót mutató lapozó látható. Ha a lista sorai az ablaknál szélesebbek, a lista alján a pillanatnyi vízszintes pozíciót mutató lapozó látható. Ekkor a JOBB és BAL gombbal mozoghatunk jobbra és balra. A lista elemein lépegetve a státusz sorban itt is leolvashatók a használható funkcióbillentyűk. Az F5 gombbal lehet visszatérni új szűrőfeltételek megadására. Ilyenkor az első beviteli mezőre lép vissza, de az előző lekérdezés mezőtartalmait érintetlenül hagyja. Így csak a szükséges mezőket kell módosítani. Amennyiben szeretnének az összes mezőt törölni, nyomjuk le az első mezőn a FEL gombot. A listán a sF5 funkciógombbal a megadott feltételeknek megfelelő újbóli adatlekérés kezdeményezhető (frissítés). A lekért lista az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ki is nyomtatható.

Ha a lekérdező modult egy másik modul mezőjéből hívtuk kód lekérdezésére, válasszuk ki a megfelelő elemet a listáról, majd az ENTER-rel nyugtázva vagy a Rendben nyomógombra kattintva a kód visszaadható a hívó mezőnek.

A listázásoknál minden felhasználó vagy felhasználói csoport saját oszlopsorrendet, szélességet és tartalmat, sorba rendezési elvet állíthat be magának. Ezek a beállítások le is menthetők, így bármikor újra alkalmazhatók. Előre létrehozott mező és tábla szintű szűrési feltételek is kialakíthatók, akár változó, mezőkön keresztül bekérhető adatok figyelembevételével.

A lekérdezések külön csoportját alkotják a keresések. Itt azonosító kód vagy név szerint lehet keresni oly módon, hogy el kell kezdeni begépelni a keresendő kódot vagy nevet, és a lista követni fogja a billentyű leütéseket. Az oszlopok szerinti keresés között a JOBB és BAL billentyűkkel lehet választani.

### **3.2.3. Nyomtatás**

Az adatok tetszőleges nyomtatón történő megjelenítését teszik lehetővé. A rendszer szempontjából nyomtató lehet például egy Word dokumentum, egy Excel tábla, egy DBase fájl, a képernyő vagy egy levelező kliens is.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az feldolgozás. Az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. A nyomtatás az ESC gombbal bármikor megszakítható.

### **3.2.4. Feldolgozás**

Az adatok tömeges feldolgozását teszik lehetővé. (Pl. az összes termékek egységárának növelését egy megadott százalékkal.)

## **3.3. Mezők**

A rendszer legfontosabb képernyő elemei a beviteli mezők. Ezeken keresztül lehet adatokat beírni. A képernyőn mindig csak egy ún. aktív ablak és ennek csak egy aktív mezője van. Ezen az beviteli mezőn villog a kurzor. Ennek a mezőnek a színe fehér (alapbeállítás szerint)

ami eltér a többi mező sárga színétől. Hibás mezőtartalom esetén a mező színe piros, és amennyiben a hiba oka nem csak annyi hogy a kötelezően kitöltendő mezőt üresen hagytuk, a mező alatt egy értesítés is látható a hiba leírásával. Ilyen esetben a hiba korrigálásáig a mezőről nem lehet lelépni.

Egy beviteli mezőn belül a JOBB, BAL, HOME, END billentyűkkel lehet mozogni, a BACKSPACE, DEL billentyűkkel törölhetünk, az alfanumerikus mezőn az INSERT-tel kapcsolhatunk át a beszúró és a felülíró mód között. A felülíró módot az alkalmazás fő ablakának funkció sorában látható "ÁTÍR" felirat jelzi. Egy beviteli mezőről az ENTER-rel, TAB-bal, LE-vel lehet a következő mezőre, a SHIFT+TAB-bal, vagy a FEL-lel pedig az előzőre lépni. A bejárás sorrendet átugorva egér kattintással vagy a mező címkéjének aláhúzott betűjének és az ALT gombnak az együttes lenyomásával lehet másik mezőre lépni.

Az aktuális beviteli mezőről az F1-el lehet súgót kérni. Az egeret a mező fölé húzva a fő ablak funkció sorában egy rövid magyarázó szöveget olvashatunk a mezőről. Az egeret 1 másodpercig mozdulatlanul hagyva egy pár szavas leírást kaphatunk az egér mutatója mellett.

A mezőn használható funkció gombok az ablak alsó részén levő funkció sorban vannak felsorolva. Ezekre kattintva az adott funkciót egérrel is aktivizálhatjuk.

Alapvetően három féle beviteli mezővel találkozunk:

- 1) szöveg (alfanumerikus) mező
- 2) szám (numerikus) mező
- 1) dátum és/vagy időpont mező

### **3.3.1. Szöveg mező**

A szöveg (alfanumerikus) mező bármilyen karaktereket tartalmazhat (ha csak nincs egyéb módon szabályozva: például egy telefon szám mezőre elő lehet írni, hogy csak a számjegyeket, zárójeleket és a kötőjelet fogadhat el). Beállítható hogy a beírtakat mind nagybetűre vagy mind kisbetűre alakítsa-e át, kötelezően ki kell-e tölteni, valamint kérhető rá automatikus helyesírás ellenőrzés.

### **3.3.2. Szám mező**

A szám (numerikus) mező csak számjegyeket, tizedes vesszőt, tizedes pontot és az előjelet tartalmazhat. Beállítható hogy negatív értéket elfogadhat-e, és hogy kötelezően nullától eltérő értékkel kell-e kitölteni.

### **3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező**

A dátum és/vagy időpont mező ezek tárolására szolgál. A dátum év része beállítástól függően megadható négy vagy két számjeggyel. A mezőn az F7 funkciógombbal elő hívható egy naptár.

## **3.4. Forró billentyűk**

Bizonyos funkció billentyűkkel bárhol, bármikor elindíthatunk olyan programokat, amelyeket sűrűn használunk:



F2: nyomtatóválasztás

F4: beviteli mezőn duplikálás (DUP funkció)

F5: időszerűsítésnél mentés/lekérdezésnél indít/vissza

F6: adott mezőn időszerűsítő hívása

F7: adott mezőn gyorskeresés

CTRL+F7: adott mezőn lekérdezés

F8: időszerűsítő programokban törlés

F11: naptár és óra

CTRL+F11: időszerűsítő és lekérdező programokban az utolsó módosítás ideje

F12: számológép

### 3.5. Funkció sor

Az aktuális beviteli mezőn használható egyéb funkció billentyűk az ablakok alján, az úgynevezett funkció sorban láthatók. Az elválasztó jelek ("•") közötti azonosítók a funkció billentyűk kódját (pl. F6), és a vele elindítható műveletet jelzik (Pl. Időszerűsítés). Amennyiben a billentyű az ALT, CTRL vagy a SHIFT gomb párhuzamos lenyomását is igényli, ezt az elébe írt "a", "c" vagy "s" betű jelzi. A funkció sor adott elemére kattintva, az adott funkciót az egérrel is aktivizálhatjuk.

### 3.6. Megjelenő üzenet ablakok

Az üzenet ablakok akkor jelennek meg, amikor a rendszer valamilyen üzenetet akar a felhasználó tudtára adni, vagy egy kérdésre vár választ. Az ilyenkor megjelenő dialógus ablak az üzeneten kívül nyomógombokat is tartalmaz. Az üzenetet ENTER-rel kell nyugtázni, míg a válaszok között a JOBB, BAL majd az ENTER lenyomásával, vagy a megfelelő nyomógombra kattintva kell választani. Némely hiba üzenet ablak további részleteket is tartalmazhat a hiba okáról, ekkor az ablak jobb szélénél egy kis nyomógomb látható ">" felirattal.

### 3.7. Nyomtató alrendszer

A program munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtatót tud egy időben kezelni.

A fizikai nyomtatókhoz típusonként más és más vezérlőkarakterek definiálhatók (pl. kiemelt vagy sűrített nyomtatás parancsai). A fax nyomtató a nyomtatás befejezése után egy telefonszám megadását kéri, majd az adott számra faxolja a nyomtatást. Minden nyomtatás eredményét a nyomtató típusától függetlenül fájlba lehet irányítani (F2 gomb lenyomása után, az Fájlba ment segítségével lehet a fájlba nyomtatást ki- és bekapcsolni). Ekkor a nyomtatás befejezése után, az eredmény a képernyőn megjelenik. A képernyős listázáskor a listázott fájl az F9 billentyűvel kinyomtatható.

### 3.8. Felhasználók, jogosultságok

Amennyiben az alkalmazást több személy is használja, úgy a különböző felhasználóknak saját azonosító és jelszó osztható ki. Így minden esetben a program indulásakor egy látható felhasználói azonosítót, és egy hozzá tartozó, nem látható jelszót kell megadni, amivel a gép azonosítja az őt használó személyt. A különböző típusú felhasználókból csoportok alakíthatók ki. A felhasználók és a felhasználói csoportok különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek. Egy felhasználó akár több csoportnak is tagja lehet, ekkor egy adott elemmel kapcsolatos aktuális jogosultsági szintje a csoportok és az egyéni jogosultsága közül a legmagasabb lesz.

Ablak jogosultságok:

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem használható

'L': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, de nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők de nem összesíthetők

'U': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, új adatok felvihetők de a régiek nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők és összesíthetők

'M': időszerűsítő ablaknál az adatok módosíthatók is

'T': időszerűsítő ablaknál az adatok törölhetők is

't': tulajdonságot módosíthatja

Adat módosító képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

'M': tartalma is módosítható

't': tulajdonság is módosítható

Adat bemutató képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

't': tulajdonság is módosítható

### 3.9. Súgó alrendszer

A súgó alrendszer három módon használható:

- a) hagyományos Windows-os súgóval
- b) beépített HTML alapú súgó rendszerrel (Linux operációs rendszer esetén csak ez áll rendelkezésünkre)
- c) Web súgó oldalak (csak gyors Internet kapcsolat esetén ajánlható)

Az ablakokról az ablakok jobb alsó sarkában található sűgő nyomógombra kattintva, vagy a funkció sor helyi menüjében megtalálható menüponttal kaphatunk segítséget. Egyéb más képernyő elemek esetén az elem helyi menüje vagy az F1 funkciógomb hoz elő sűgő oldalt.

### 3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások

Amennyiben a rendszer több számítógépen is fut, akár hálózatos, akár elkülönített gépeken, a gépeket külön-külön is meg lehet jelölni. Az így létrehozott munkaállomások egyedi beállításokkal rendelkezhetnek, mint például különböző nyomtatók, az általuk kiállított dokumentumok eltérő intervallumokból kaphatják a sorszámukat.

### 3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai

Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.

#### 3.11.1. Oszlopok tulajdonságai

Oszlopok tulajdonságai.

Mezőből létrehozott oszlop kifejezése

Használható benne X ami a mező aktuális értékét azonosítja. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény  
(szám|X)((+|-|\*|/)(szám|X))\*  
'szöveg'

Kifejezés mezőből létrehozott oszlop kifejezése

A többi oszlop egyedi neve használható benne. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény  
(szám|X)((+|-|\*|/)(szám|X))\*  
'szöveg'

Jelmagyarázat:

- ()\* - 0 vagy többször szerepelhet
- [] - 0 vagy 1-szer szerepelhet
- (lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük
- <> - nem egyenlő

#### 3.11.2. Sorbarendezés megadása

Sorba rendezés megadása

### 3.11.3. Összesítések

Összesítések.

### 3.11.4. Szűrési feltételek

A lekérdezések és nyomtatások szűrési feltételei két szinten adhatók meg: táblánként és a tábla mezőnként. Logikailag a tábla feltétel foghatja össze a mezőfeltételeket.

A tábla feltétel kifejezésben csak azonosítók használható. Azonosító lehet egy mező neve, vagy egy mezőfeltétel azonosítója. Mező nevek között ugyanazok a relációk használhatók mint a mezőfeltételek esetén. Ha az azonosító egy mezőfeltétel, akkor ÉS-sel és VAGY-gyal lehet őket összekapcsolni, NEM-mel tagadni őket.

Mezőfeltétellel egy mezőre hozható létre feltétel. A kifejezésben a mező értékét X helyettesíti Pl. a „(X>5) ÉS (X<10)” feltétel akkor teljesül, ha a mező értéke 5 és 10 közötti. A logikai kifejezések ÉS-sel és VAGY-gyal kapcsolhatóak össze, NEM-mel pedig tagadhatóak. A kifejezésben használható függvények és relációk:

Logikai értéket visszaadó függvények:

ÉS

Igaz ha mindkét kifejezés értéke igaz.

Kifejezés1 ÉS Kifejezés2

VAGY

Igaz ha a két kifejezés közül legalább az egyik értéke igaz.

Kifejezés1 VAGY Kifejezés2

NEM

Igaz ha a kifejezés értéke hamis.

NEM Kifejezés

ELEME

Igaz, ha X egyenlő a zárójelben felsorolt elemek közül legalább eggyel. Tetszőleges számú lehetőség sorolható fel

X ELEME ('szöveg1', 'szöveg2')

X ELEME (szám1, szám2)

X ELEME( D(év, hó, nap) )

ELEJE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti résszel kezdődik

ELEJE(X, 'szöveg')

VÉGE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti részre végződik.

VÉGE(X, 'szöveg')

## TARTALMAZZA

Igaz, ha X tartalmazza a megadott kifejezést.

X TARTALMAZZA 'szöveg'

X TARTALMAZZA szám

X TARTALMAZZA D(év, hó, nap)

X TARTALMAZZA számot és szöveget visszaadó függvények

Számokon végezhető műveletek és relációk:

(szám|X) ((+ | - | \* | /)(szám|X))\* (< | > | <= | >= | = | <>) (szám|X) ((+ | - | \* | /)(szám|X))\*

Egy zárójelen belül a | jellel elválasztott lehetőségek közül az egyik szerepelhet pl.: egy szám vagy X. Ha zárójelek után \* van akkor annak a résznek nem kötelező szerepelnie, de többször is megismételhető egymás után. Tehát egy számhoz vagy X-hez hozzáadható, kivonható, megszorozható, vagy elosztható egy másik számmal vagy X-szel.

Szövegek közötti relációk:

('szöveg'|X) (< | > | <= | >= | = | <>) ('szöveg'|X)

Összehasonlítható két szöveg is.

Dátumokon végezhető műveletek és relációk:

[((szám) (+ | - | \* | /))\* (szám) + ] (X | MA | MOST | IDO) [ + | - (szám) ((+ | - | \* | /)(szám))\* ] (< | > | <= | >= | = | <>) ua., mint az eleje

A dátumok is összehasonlíthatóak. A dátumhoz történő hozzáadás vagy kivonás, adott nappal történő eltolást jelent. A [] zárójelek közötti résznek nem kötelező ott lennie, de ha szerepel, akkor csak egyszer lehet, nem ismételtető.

A következő függvények a relációs jel két oldalán állhatnak az X helyén (a megfelelő típusnál). A zárójelek között állhatnak olyan kifejezések, amik a megfelelő típusal térnek vissza. Pl.: EGÉSZ(ABSZ(X)+0,5)

Számértéket visszaadó függvények:

TESZT0(X) – ABSZ(X) kisebb 0,000001 akkor 0 az értéke, különben maga a szám

ELOJEL(X) – ha X nagyobb 0, akkor 1, ha X = 0, akkor 0, ha X kisebb 0, akkor -1

EGÉSZ(X) – visszaadja X egészrészét

TIZEDES(X) – visszaadja X-ből a tizedeseket

KEREK(X) – X-et kerekíti (0.5 től felfelé, különben lefelé kerekíti)

KEREKF(X) – X-et felfelé kerekíti

KEREKL(X) – X-et lefelé kerekíti

ABSZ(X) – X abszolút értéke

ÉV(X) – egy dátumból visszaadja az évet

HÓ(X) – egy dátumból visszaadja a hónapot

HÉT(X) – egy dátumból visszaadja a hetet

NAP(X) – egy dátumból visszaadja a napot

ÓRA(X) – egy időpontból visszaadja az órát

PERC(X) egy időpontból visszaadja a percet

MÁSODPERC(X) – egy időpontból visszaadja a másodpercet

Szöveget visszaadó függvények:

RÉSZ(X, tól, hossz) - Visszaadja X szöveg egy részét adott pozíciótól adott hosszúságban.

KIS(X) – X-et kisbetűsre alakítja

NAGY(X)- X-et nagybetűsre alakítja

ÉKEZET(X) – X-et ékezetek nélkülire alakítja

HÉTNAPI(X) - adott dátum milyen napra esik pl.: hétfő

HÓNAPNEVE(X) – adott dátumból a hónap neve pl.: Január

Időpontot visszaadó függvények:

MA – visszaadja a mai dátumot

MOST – visszaadja a mai dátumot időponttal együtt

IDO – visszaadja a pillanatnyi időt

D(év, hó, nap) - dátum megadása évvel, hónappal és nappal nyelv független módon. (pl. D(2005, 01, 07) – Az évnek n4 számjegyűnek, a hónapnak és a napnak 2-2 számjegyűnek kell lennie. Csak önmagában állhat a relációs jel egyik oldalán, nem lehet hozzáadni, vagy kivonni belőle számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()\* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

### 3.11.5. Változók

Változók.

## 3.12. Parancssori paraméterek

Az alkalmazás parancssori paraméterei két típusba sorolhatók:

1) Általános paraméterek

## 2) Alkalmazás specifikus paraméterek

A parancssori paraméterek felülbírálnak ha a rendszert úgy indítjuk, hogy közben nyomjuk az egyik SHIFT billentyűt, majd az induló paraméter ablakban módosítjuk őket.

### 3.12.1. Általános parancssori paraméterek

Az alkalmazás indításakor a következő általános paraméterek használhatók:

inifájl : cég leíró fájl neve  
/? : paraméter sűgő előhívása  
/T : teszt funkciók aktivizálása  
/CG:x : cég azonosító  
/D : ItcPkgsEx.exe eltávolítása a GetTempDir könyvtárból  
/C : adatbázis törlése és új létrehozása  
/NOBACKUP : nincs adatbázis mentés /C esetén  
/NOCHECK : szkriptek értelmezés nélküli futtatása  
/L : zárolás törlése ha van zároló üzenet  
/NC : konvertálás nélküli indítás (/NC)  
/B : adatbázis mentése  
/RESTORE : adatbázis visszaállítása  
/BACKUPSEND : adatbázis mentése és küldése  
/SEND : szinkronizáció - küldés  
/RECV : szinkronizáció - vétel  
/R : azonnali futtatás /C, /B, /RESTORE, /SEND, /RECV, /BACKUPSEND, /UPGRADE esetén  
/S:x : adatbázis kiszolgáló neve  
/D:x : adatbázis fájl neve és elérési útja  
/P:x : protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)  
/H:x : sűgő fájlok mappája  
/HB : belső sűgő alrendszer használata  
/UPGRADE : frissítés keresése, letöltése és telepítése az Internetről  
/FI:x : nyomtatási formátum fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/FO:x : nyomtatási formátumok exportálása mappába  
/SI:x : script fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/SO:x : scriptek exportálása mappába  
/EI:x : export/import fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/EO:x : export/import beállítások exportálása mappába  
/SQL:x : script fájl(ok) végrehajtása (? és \* megengedett)

### 3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek

Az iktató alkalmazás egyedi paraméterei:

/AIA : egyszerűsített iktatás azonnali indítása

/AIU : iktatás lekérdezése  
/AIW : iktatás aláírása  
/AIF:x : adott fájl iktatása

### 3.13. Konfigurációs fájlok

Az alkalmazás két konfigurációs fájlt dolgoz fel induláskor:

- 1) az alkalmazás konfigurációs fájlja
- 2) cég konfigurációs fájl

A konfigurációs fájlok, a parancssori paraméterek, és az indítási paraméter ablak viszonya következő:

Ha van, az alkalmazás konfigurációs fájlal felül lehet bírálni az alkalmazás alapértelmezett paramétereit, a cég konfigurációs fájlal az alkalmazás konfigurációs fájl paramétereit, a indítási paraméterekkel a cég konfigurációs fájlt és végül az indítási paraméter ablakkal a parancssori paramétereket.

#### 3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl

Az alkalmazás konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

MenuProtocol=tcp

Menü szerver hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

MenuServer=server

Menü szerver UNC neve, domain neve vagy IP címe. local MenuProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Menu=/home/interbase/data/menu.gdb

Menü adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local MenuProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

MenuPathSmb=y:\data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a munkaállomás szemszögéből.

MenuPathServer=/home/interbase/data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a kiszolgáló szemszögéből.

MenuIni=x:\Menu.ini

Menüben megjelenítendő adatbázisok leírása. Formátumát lásd később.



MenuIniPath=x:\Menu

Menüben megjelenítendő adatbázisok ini fájljai tartalmazó kiinduló mappa.

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ha úgy van beállítva, felveheti az adatbázisba.

User=2

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító. Egyenlőre csak a HUN használható.

DataProtocol=tcp

Adatbázis szerver hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

DataServer=server

Adatbázis szerver UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Data=/home/interbase/data/iktat.gdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

Upgrade=\\server\www\software\iktat\win32

Mappa, ahova a rendszer a frissítéseit tölti, és ahonét induláskor ellenőrzi hogy van e újabb letöltött verzió.

Az alkalmazás konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

### 3.13.2. Cég konfigurációs fájl

Cég konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ha úgy van beállítva, felveheti az adatbázisba.

User=2

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító. Egyenlőre csak a HUN használható.

DataProtocol=tcp

Adatbázis szerver hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx.

DataServer=server

Adatbázis szerver UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Data=/home/interbase/data/iktat.gdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

A cég konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

### 3.13.3. Induló menü beállítása

Ha a rendszer indulásakor nem csak egy előre megadott adatbázis szeretnénk használni, lehetőség van egy induló menü beállítására is. Lehetőségek:

1.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuProtocol, MenuServer és Menu beállításokat. Ekkor a megadott kiszolgálóról egy menü adatbázisból származnak az induló menü ablakában megjelenő bejegyzések. Ha nincs még ilyen adatbázis létrehozva, itt létre is hozhatjuk, és időszersíthetjük ennek adatait a lista helyi menüjének segítségével. Ha egy menüponthoz nem adunk meg adatbázis fájl nevet, az al menüként jelenik meg a listán. A megadott adatok ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

2.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuPathClient és MenuPathServer beállításokat. Ekkor a megadott MenuPathClient mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő azonosítójú adatbázisokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Vállalat adatainál adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

3.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniPath beállítást. Ekkor a megadott MenuIniPath mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő bekezdéssel rendelkező cég ini fájlakat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

4.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIni beállítást. Ekkor a megadott MenuIni fájl tartalmából állítja össze a menüt a gép. Itt minden egyes bekezdés egy új adatbázist ír le (ezek neve tetszőleges lehet). A bekezdés DataProtocol, DataServer és Data bejegyzései adják az eléréshez szükséges adatokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. Ha ez nem áll rendelkezésre, a bekezdés azonosítóját fogja használni. Al menüpontok nem alakíthatók ki. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

5.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniProtocolServerData beállítást. Ekkor a megadott MenuIniProtocolServerData fájl tartalmából állítja össze a vááalasztható protokollok ([Protocol] bekezdés), kiszolgálók ([Server] bekezdés) és adatbázisok ([Data] bekezdés) listáját. Az alapértelmezett menüpontot a MenuDefault bejegyzéssel lehet beállítani. Ha azt szeretnénk, hogy alapértelmezett menüpont mindig az utolsó kiválasztott elem legyen, ezt a MenuDefaultRefresh bejegyzés teszi lehetővé. A MenuWait segítségével megadható másodpercben az az idő, ami letelte után automatikusan indítja az alapértelmezett menüpontot. Ha ez 0, azonnal indul (kivéve ha induláskor nyomjuk a Ctrl billentyűt). A negatív érték letiltja az automatikus indítást.

## **4. Iktatás**

Iktatás.

### **4.1. Dokumentumok iktatása**

Dokumentumok iktatása.

#### **4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása**

Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.

#### **4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása**

Dokumentum egyszerűsített iktatása.

### **4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése**

Iktatások lekérdezése, visszakeresése.

### **4.3. Iktatás aláírása**

Iktatás aláírása.

### **4.3. Iktatás kinyomtatása**

Iktatás kinyomtatása.

## 5. SQL/iScript

Szűrési feltételek, kimutatások, adatok exportálásának-importálásának eszközei a scriptek. Ezek olyan egyszerű utasítás sorok, amelyek lehetővé tesznek bizonyos funkciók megvalósítását.

### 5.1. SQL script

Az SQL script SQL parancsok sorozata.

#### 5.1.1. SQL nyelv

SQL nyelv.

#### 5.1.2. SELECT utasítás

```
SELECT [TRANSACTION transaction]
  [DISTINCT | ALL]
  { * | <val> [, <val> ...] }
  [INTO :var [, :var ...]]
  FROM <tableref> [, <tableref> ...]
  [WHERE <search_condition>]
  [GROUP BY col [COLLATE collation] [, col [COLLATE collation] ...]
  [HAVING <search_condition>]
  [UNION <select_expr> [ALL]]
  [PLAN <plan_expr>]
  [ORDER BY <order_list>]
  [FOR UPDATE [OF col [, col ...]]];
```

```
<val> = {
  col [<array_dim>] | :variable
  | <constant> | <expr> | <function>
  | udf ([<val> [, <val> ...]])
  | NULL | USER | RDB$DB_KEY | ?
  } [COLLATE collation] [AS alias]
```

```
<array_dim> = [[x:]y [, [x:]y ...]]
```

```
<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'
```

```
<function> = COUNT ( * | [ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | SUM ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | AVG ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MAX ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MIN ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | CAST (<val> AS <datatype>)
  | UPPER (<val>)
  | GEN_ID (generator, <val>)
```

<tableref> = <joined\_table> | table | view | procedure  
 [(<val> [, <val> ...])] [alias]

<joined\_table> = <tableref> <join\_type> JOIN <tableref>  
 ON <search\_condition> | (<joined\_table>)

<join\_type> = [INNER] JOIN  
 | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] JOIN

<search\_condition> = <val> <operator> {<val> | (<select\_one>)}  
 | <val> [NOT] BETWEEN <val> AND <val>  
 | <val> [NOT] LIKE <val> [ESCAPE <val>]  
 | <val> [NOT] IN (<val> [, <val> ...] | <select\_list>)  
 | <val> IS [NOT] NULL  
 | <val> { >= | <= }  
 | <val> [NOT] { = | < | > }  
 | { ALL | SOME | ANY } (<select\_list>)  
 | EXISTS (<select\_expr>)

| SINGULAR (<select\_expr>)  
 | <val> [NOT] CONTAINING <val>  
 | <val> [NOT] STARTING [WITH] <val>  
 | (<search\_condition>)  
 | NOT <search\_condition>  
 | <search\_condition> OR <search\_condition>

| <search\_condition> AND <search\_condition>  
 <operator> = { = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != }

<plan\_expr> =  
 [JOIN | [SORT] [MERGE]] ({ <plan\_item> | <plan\_expr> }  
 [, { <plan\_item> | <plan\_expr> } ...])

<plan\_item> = { table | alias }

{ NATURAL | INDEX (<index> [, <index> ...]) | ORDER <index> }

<order\_list> =  
 { col | int } [COLLATE collation]  
 [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
 [, <order\_list> ...]

### 5.1.3. INSERT utasítás

INSERT [TRANSACTION transaction] INTO <object> [(col [, col ...])]  
 { VALUES (<val> [, <val> ...]) | <select\_expr>;

<object> = tablename | viewname

<val> = { :variable | <constant> | <expr>  
| <function> | udf ([<val> [, <val> ...]])  
| NULL | USER | RDB\$DB\_KEY | ?

} [COLLATE collation]

<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'

<function> = CAST (<val> AS <datatype>)  
| UPPER (<val>)

| GEN\_ID (generator, <val>)

#### 5.1.4. UPDATE utasítás

UPDATE [TRANSACTION transaction] {table | view}  
SET col = <val> [, col = <val> ...]  
[WHERE <search\_condition> | WHERE CURRENT OF cursor];

DSQL and isql form:

UPDATE {table | view}  
SET col = <val> [, col = <val> ...]  
[WHERE <search\_condition>

<val> = {  
col [<array\_dim>]  
| :variable  
| <constant>  
| <expr>  
| <function>  
| udf ([<val> [, <val> ...]])  
| NULL  
| USER  
| ?}

[COLLATE collation]

#### 5.1.5. DELETE utasítás

DELETE [TRANSACTION transaction] FROM table

```
{[WHERE <search_condition>] | WHERE CURRENT OF cursor};
```

### 5.1.6. CREATE INDEX utasítás

```
CREATE [UNIQUE] [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] INDEX index  
ON table (col [, col ...]);
```

### 5.1.7. DROP INDEX utasítás

```
DROP INDEX name;
```

## 5.2. iScript

Az iScript egy beépített eszköz, egyszerű programok írásának támogatására.

### 5.2.1. Az iScript nyelv

Az iScript nyelv egy Pascal alapú, objektumorientált nyelv. Azonosítókból és kulcsszavakból, valamint operátorokból és egyéb szimbólumokból épül fel. A kulcsszavakat a fordító fenntartja magának, ezért ezeket nem használhatjuk fel saját célra. Az azonosítók állhatnak betűkből, számokból és aláhúzás jelből (\_), de nem kezdődhetnek számmal. A megjegyzéseket a programban bárhol elhelyezhetjük, kezdetük jelölésére a { és a (\*, zárásukra pedig a } illetve a \*) jelek szolgálnak. A nyelv sokféle operátort tartalmaz: +, -, \*, /, div, mod, and, or, not, xor, in, stb..) Használhatunk eljárásokat, függvényeket. Az utasításokat pontosvessző (;) választja el egymástól.

### 5.2.2. Az iScript program felépítése

Egy iScript program a következő részekből áll:

```
program név;  
  deklarációk  
begin  
  utasítások  
end.
```

A program kulcsszó opcionális, csak arra szolgál, hogy jobban dokumentálhassuk a kódot.

### 5.2.3. Deklarációs rész

Ebben a részben definiáljuk mindazokat az elemeket, melyeket a későbbiekben, a programtörzsben használni akarunk. A deklaráció több részből áll. Sorrendjük tetszőleges, csupán a változóknál kell vigyázni, hogy csak már ismert, korábban deklarált típusokra hivatkozhatunk.

A deklarációk a következők lehetnek



címke-deklarációk  
konstans-definíciók  
típus-definíciók  
változó-deklarációk  
eljárás- vagy függvény-deklarációk

#### 5.2.4. Címke-deklarációk

A címke a programtörzsön belül a program egy tetszőleges sorát azonosítja majd egyértelműen, ahol a goto utasítás hivatkozik majd rá. A címkéket a deklarálásuk során a label foglalt szó után kell megadni, ha több van belőlük, akkor vesszővel elválasztva. Például:

```
label  
  előre, hatra, újra;
```

#### 5.2.5. Konstans-definíciók (típus nélküli konstans)

A konstansok a program teljes futása alatt állandó értékkel rendelkeznek. Deklarálásuk a const kulcsszóval kezdődik, majd következik a konstans azonosítója, azaz neve, egy egyenlőségi jel és maga a konstans értéke, pontosvesszővel lezárva. Egy kulcsszó után több konstans deklarálására is lehetőségünk van. A rendszer a konstans azonosítójához az egyenlőség jel jobb oldalán álló konstansnak megfelelő típust rendel. Szintaktikailag a karakteres és a karakterlánc típusú konstansok értékét felsővesszők közé kell zárunk.

```
const  
  név = érték;  
  név = érték;
```

#### 5.2.6. Konstans-definíciók (típusos konstans)

Hasonló mint a típus nélküli konstans, csak nem a fordító rendeli hozzá a típust, hanem külön meg kell adni.

```
const  
  név: típus = érték;
```

#### 5.2.7. A típusok deklarálása

A iScript nyelv előírja, hogy változókat tulajdonságaik szerint csoportosítsuk, azaz típusokhoz rendeljük őket. Minden változót egy és csakis egy típusba sorolhatunk. Az elemi típus meghatározza a változó

- értelmezési tartományát
- az érték-készletét, valamint

- a rajta értelmezett műveletek halmazát.

Az egyszerű adattípusok jellemző tulajdonságai, hogy

- rendezettek;
- a valós számok (beleértve a részhalmazát képező egész számokat is) egy intervallumát alkotják.

A sorszámozott típusok az egész számok halmazából származtathatók.

A típus deklarációjának formai eljárása: a `type` kulcsszóval való bevezetés után egy vagy több típust deklarálnak oly módon, hogy akár többször is megadjuk a típus azonosítóját, majd egyenlőségjellel kapcsoljuk hozzá a típus leírását, amit pontosvessző zár le.

### Egyszerű típusok

#### Valós típus

A valós számok ábrázolására az iScript a lebegőpontos formátumot használja, mégpedig a mantisszát kettes komplementes, a karakterisztikát pedig többletes kódolással. Öt különféle változata van, melyek közül a `real` formátum hagyományosan a legelterjedtebb. A valós típus aritmetikai és reláció műveleteket végezhetünk. Egy valós típusú változó deklarációja:

`var`

`valos: Real;`

típus	értelmezési tartomány	A helyi értékek száma	(tízes számrendszerben)
	memória helyfoglalás		
	(byte)		
Real	$\pm 2.9E-39 \dots \pm 1.7E38$	11-12	6
Single	$\pm 1.5E-45 \dots \pm 3.4E38$	7-8	4
Double	$\pm 4.9E-324 \dots \pm 1.79E308$	15-16	8
Extended	$\pm 3.4E-4932 \dots \pm 1.1E4932$	19-20	10
Comp	$-2^{-63+1} \dots 2^{-63-1}$	19-20	8

#### Egész típus

Az iScript ötféle formátumban létező egész típus az egész számoknak ötféle intervallumát öleli fel. Kódolása kettes komplementes. Aritmetikai, logikai és reláció műveleteket értelmezhetünk rajtuk. Egy egész típusú változó deklarációja:

`var`

`egesz: Integer;`

típus	értelmezési tartomány	az előjel és a bitek száma	memória helyfoglalás
			(byte)
Shortint	-128 .. 127	előjeles 8 bit	1
Integer	-32768 .. 32767	előjeles 16 bit	2
Longint	-2147483648 .. 2147483647	előjeles 32 bit	4

Byte	0 .. 255	előjel nélküli 8 bit	1
Word	0 .. 65535	előjel nélküli 16 bit	2

### Karakter - char típus

A karakter típus egyetlen bájtban ábrázol egyetlen karaktert. Byte típus származékának tekinthetjük, azzal a különbséggel, hogy a bájt által lehetővé tett 256-féle variációt (1 bájt = 8 bit = 2<sup>8</sup>-on féle lehetőség = 256) ASCII kódban ábrázolja. A reláció műveleteket a következőképpen értelmezzük rajtuk: két karakter közül az a nagyobb, amelynek az ASCII kódja nagyobb, így az 'a' 'b' reláció igaz értéket fog visszaadni. Példa egy karakter típusú változó deklarálására:

```
var
```

```
    karakter: Char;
```

### Logikai - Boolean típus

A logikai típus csak a két előre definiált logikai konstans értékét, azaz a true vagy false (igaz vagy hamis, logikai egy vagy nulla) értéket veheti fel. Az ábrázolása a memóriában gyakorlati okokból egy bájton történik. Elvben ugyan egyetlen bit is elegendő lenne a tárolásához, de mivel a memória nem bit, hanem bájtos szervezésű, így az egyetlen bit tárolásának biztosítása igen körülményes lenne. A definíció szerint a false < true. Egy logikai típusú változót a következőképpen deklarálunk:

```
var
```

```
    logikai: Boolean;
```

### Felsorolt típus

A felsorolt típus már a felhasználó által deklarált típusok kategóriájába tartozik. Úgy hozhatjuk létre, hogy megadjuk a típus azonosítóját, amit egy egyenlőségi jel követ, majd kerek zárójelek közé zárva felsoroljuk a lehetséges értékek azonosítóit, s végül az egészet pontosvesszővel lezárjuk. A felsorolt típus az azonosítók hivatkozásait egy-egy bájton tárolja, mégpedig olyan formában, hogy az azonosítókhoz a felsorolás sorrendjében, nullától kezdve hozzárendel egy sorszámot. Példa a felsorolt típus deklarálására:

```
type
```

```
    nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat, vasarnap);
```

```
    evszak = (tavasz, nyar, osz, tel);
```

Az evszak típust például a memóriában négy bájton fogja tárolni, melyek sorrendben a 0, az 1, a 2 és a 3 számot fogják tartalmazni.

### Résztartomány típus

A résztartomány vagy intervallum típust bármely, szabványos vagy korábban deklarált felhasználói sorszámozott típus vonatkozásában létrehozhatunk, mégpedig az intervallum kezdő és a záró értékének megadásával. Fontos, hogy a kezdőértéknek kisebbnek kell lenni,

mint a záró értéknek. Szintaktikája a következő: a type kulcsszó után megadhatunk több típus-deklarációt oly módon, hogy jelöljük a típus azonosítóját, egyenlőségi jel, s egy kerek zárójelben az intervallum alsó és felső határának az azonosítója szerepel két ponttal elválasztva, majd a kerek zárójel bezárását pontosvessző zárja le. Például, sorrendben egész, karakteres és a korábbi példában szereplő nap felsorolt típus felhasználásával a következő résztartomány típusokat deklarálhatjuk:

```
type
  index = (1 .. 50);
  nagybetu = ('A' .. 'Z');
  munkanap = (hetfo .. pentek);
```

### Összetett típusok

#### Tömb

A tömb előre meghatározott számú és azonos típusú elemből álló adatstruktúra. A tömböt jellemzi:

- az elemtípus: a tömb elemének típusa, mely lehet egyszerű, összetett és felhasználói is, azonban a tömbön belül kizárólag azonos típusú elemek foglalhatnak helyet;
- az indestípus: lehet bármely sorszámozott típusú változó, konstans vagy kifejezés.

A tömb elemeinek számát azért kell előre meghatározni, mert a tömbhöz rendelt memória helyfoglalása előre megtörténik.

#### Deklarációs rész

A tömböt deklarálhatjuk felhasználói típusként. Például:

```
type {előtte legyen egy const hatar = 15; utasítás}
  tomb1 = array [1..20] of real;
  tomb2 = array [-2 ..10] of integer;
  tomb3 = array [0..hatar] of char;
  nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat);
```

A tömb változó-deklarálása a következő:

```
var
  x,y: tomb1;
  het: array [1..7] of nap;
  valosak: array [1..20] of real;
  egeszek: array [1..100] of integer;
  ch: array [1..15] of char;
```

#### Programtörzs

A tömbök egyes elemeire a következőképpen hivatkozhatunk:

```
x[2] := -1.15;  
alfa := y[i] - y[j];  
egeszek[i]:= 2;
```

A tömbök feldolgozásánál gyakran alkalmazunk ciklust, mégpedig a tömbök előre ismert elemszáma miatt a for ciklust.

### Karakterlánc

A char adattípus egyetlen bájtól tárol egy karaktert, s építőelemét képezi a szöveges információ tárolására szolgáló karakterlánc nevű összetett típusnak, a string-nek.

A karakterlánc típusnak négyféle hosszát értelmezzük:

a maximális hossza alatt azt értjük, hogy a karakterlánc típus maximum 255 karakter tárolását teszi lehetővé. Amikor a hossz megadása nélkül deklaráljuk a karakterlánc típust, akkor a 255 karakteres hosszúság az alapértelmezés. A későbbi deklarációs példában például a nev1 változó deklarált hossza 255 karakter;

a maximális hosszon belül értelmezzük egy deklarált hosszát. Amikor takarékoskodni szeretnénk a memóriával, lehetőségünk van a gyakorlati igényekhez közelítő, az alapértelmezésnél lényegesen rövidebb hossz megadására. A változó-deklarálási példánkban szereplő nev2 változó deklarált hossza például 10 karakter;

a karakterlánc típus a 0. bájtól tárolja a valós hosszát, azaz ahány karaktert a változóban lévő aktuális tartalom elfoglal. Ebben az egy bájtban 28, azaz 256-féle értéket tárolhatunk. Így már érthető, hogy a karakterlánc típus elvi maximális hossza 256 lenne, de ebből a 0. bájt rendszercélokra foglalt a valós hossz jelzésére, így a tartalom számára maximum  $256-1 = 255$  bájt, azaz karakterhely áll rendelkezésre;

a fentiekből tehát megállapíthatjuk, hogy a memóriában elfoglalt tényleges hosszát bájtokban számítva úgy állapíthatjuk meg, hogy a bájtokban értelmezett deklarált hosszhoz hozzáadjuk a rendszercélokra szolgáló bájtot.

Az ord(karakter) függvény integer formátumban adja vissza a sorszámozott kifejezés sorszámát. Ezt a függvényt felhasználva írjuk fel a következő értékadást:

```
a := ord(nev2[0]);
```

Ezt a függvényt természetesen egy ciklusfejen is, akár közvetlenül is felhasználhatjuk, amennyiben az adott karakterláncot fel kívánjuk dolgozni (keresünk benne egy bizonyos karaktert, meg akarjuk fordítani a karakterláncunkat, titkosítás céljából át szeretnénk kódolni az egyes karaktereit stb...). Például:

```
for i := 1 to ord(nev2[0]) do
```

Deklarációs rész

A karakterlánc típust a következőképpen deklarálhatjuk felhasználói típusként:

```
type
  szoveg = String;
```

A karakterlánc típusú változó deklarálása:

```
var
  valami: szoveg; {255 karakter hosszú}
  nev1: string; {255 karakter hosszú}
  nev2: string[10]; {10 karakter hosszú}
```

Rekord típus

A rekord olyan összetett típus, amely tetszőleges számú, akár különböző típusú elemből épül fel. Ezeket az elemeket mezőknek nevezzük.

Deklarációs rész

A rekord típus deklarálása a következő:

```
type
  azonosító = record
    a mezők deklarálása
  end;
```

A változó deklarációját a fentebb deklarált típus felhasználásával egy példán keresztül szemléltetjük:

```
var
  kezdes, befejezes: ido;
```

Halmaz

```
type
  típusnév = set of elemtípus
Műveletei: +, -, *, <, <=, >, >=, =, <>, in
Van halmazkonstans és konstrukciós művelet ([elem,elem,...])
```

Mutató

típusa: ^típus, amire mutat: változó^  
utasítások: new(változó), dispose(változó)

Változó deklarációk

var

változó, változó: típus;

változó: típus; ...

Ezeknek a változóknak nincs a kezdőértéke.

var

változó, változó: típus = érték;

változó: típus; = érték;

Ezeknek a változóknak van a kezdőértéke.

### 5.2.8. Utasítások

A programnak a programfej és a deklarációs rész után következő harmadik, egyben utolsó részét programtörzsnek nevezzük. Szintaktikailag a programtörzs a begin kulcsszóval kezdődik, és az end kulcsszó után írt ponttal végződik.

A programtörzs tartalmazza magát a végrehajtandó programot megvalósító utasítások rendezett halmazát. Az utasításokat különféle tulajdonságaik alapján osztályozhatjuk. Az egyik csoportosítás szerint megkülönböztetünk egyszerű és összetett vagy strukturált utasításokat. Az egyszerű utasítások nem tartalmazhatnak más utasításokat.

Egyszerű utasítások:

az értékadás;

a feltétel nélküli ugrás vagy vezérlésátadás (goto);

az üres utasítás;

az eljáráshívás

Az összetett vagy strukturált utasítások a következők:

az utasítászárójel vagy blokk-utasítás (begin-end);

a szelekció (if, case);

•az iteráció (for, repeat, while) és

•a with utasítás

### 5.2.9. Egyszerű utasítások

Értékadás

Az értékadó utasítás során a "==" (legyen egyenlő) jel bal oldalán álló változó felveszi a jobb oldalon álló konstans, változó vagy kifejezés értékét.

A kifejezés egymással kompatibilis

operandusokból (konstansokból, változókból, függvényekből, sőt újabb kifejezésekből) és operátorokból, azaz műveleti jelekből álló formula.

Először vizsgáljuk meg, hogy mit is értünk az értékadás szerinti kompatibilitás fogalma alatt, majd utána rátérünk a kifejezések részletes tárgyalására.

## Az értékadás szerinti kompatibilitás

Az értékadási művelet csak akkor hajtható végre fordítási illetve futási hiba nélkül, ha a legyen egyenlő jel két oldalán álló típusok értékadás szempontjából egymással kompatibilisek. Az értékadás során előírjuk, hogy a T1 típusú változó értéke legyen egyenlő a T2 típusú változó vagy kifejezés értékével. Ezek értékadás szempontjából akkor kompatibilisek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

a típusaik azonosak;

a T1 valós, a T2 pedig egész;

egymással kompatibilis valós vagy sorszámozott típusok és T2 értelmezési tartománya része a T1-ének;

mindkettő karakterlánc típusú, ahol a legyen egyenlő jel bal oldalán álló változó hossza nagyobb vagy megegyezik a jobb oldalán álló változó hosszával.

Példák az értékadó utasítás használatára:

Index := 2; {konstans}

x := y; {változó}

ertek := A\*2.7/hossz; {kifejezés}

## Kifejezések

A korábban már meghatározott kifejezések fontos tulajdonsága, hogy minden kifejezés a program futása során a kiszámításának eredményeképpen valamilyen értékkel rendelkezik. A kifejezés értékének típusa egyértelműen meghatározza magának a kifejezésnek a típusát is. Egy kifejezésen belül ugyanis több, különböző típus is szerepelhet, mind az operandusok, mind pedig az operátorok tekintetében. A kifejezés típusa ennek ellenére mégis teljesen egyértelmű, mivel felépítése egyértelműen meghatározza az értékének típusát. Ennek alapján megkülönböztetünk aritmetikai (valós vagy egész), szöveges (karakter vagy karakterlánc) és logikai kifejezéseket.

Az operátorokat szintén ezekbe a típusokba soroljuk. Egy operátor ugyanakkor több típushoz is tartozhat, így például a + szerepelhet aritmetikai és karakterlánc operátorként is.

A kifejezések tehát, mint láttuk operandusokból és operátorokból állnak.

Az operandusok lehetnek konstansok, változók vagy függvények, sőt további kifejezések is.

Operátorok, azaz műveleti jelek

A műveleteket többféleképpen csoportosíthatjuk. Először áttekintjük a műveleteknek az elsőbbségi szabály szerinti csoportosítását, majd magukat a műveleteket részletesen a funkcionális csoportosításuk szerint tárgyaljuk.



Az operátorok elsőbbsége, azaz precedenciája (prioritása)

Az egyszerűbb kifejezésekből operátorok segítségével bonyolultabbakat építhetünk. Annak érdekében, hogy az így keletkező, bonyolultabb kifejezések kiértékelése is egyértelmű legyen, ki kellett alakítani az operátorok elsőbbségi, azaz precedencia szabályait. Az iScriptben a műveletek elsőbbsége csökkenő sorrendben a következő:

1. zárójelen belüli kifejezés;
2. unáris mínusz (negatív előjel) vagy negálás;
3. not operátor;
4. multiplikatív operátorok (\* / div mod and shl shr);
5. additív operátorok (+ - or xor);
6. reláció operátorok (= < > < >= <=);
7. az azonos szintű operátorok elsőbbsége megegyezik, kiértékelésük balról jobbra haladva történik.

Az operátorok funkcionális csoportosítása

Aritmetikai operátorok

Az aritmetikai operátorok valós vagy egész, azaz aritmetikai típusúak. Az eredmény szintén aritmetikai típusú. Némely operátor csak az egész típusokon van értelmezve, ami azt jelenti, hogy az operandusok bármilyen egész típusúak lehetnek. Általános szabályként pedig elmondhatjuk, hogy a keletkező eredmény követi az operandusok típusát. Az aritmetikai operátorok lehetnek egyoperandusúak vagy unárisak, illetve kétoperandusúak vagy binárisak. Az utóbbiakat feloszthatjuk multiplikatív és additív operátorokra.

Egyoperandusú operátorok

Az operátor (és a művelet megnevezése)    Az operandus típusa    =    Az eredmény típusa  
 - (az 1-operandusú mínusz)    egész

valós    =    egész

valós

not (bitenkénti negálás)    egész    =    egész

A továbbiakban tárgyalt operátorok alapértelmezésben kétoperandusúak, csak a logikai not lesz egyoperandusú.

Multiplikatív operátorok

Az 1. operandus típusa    Az operátor (és a művelet megnevezése)    A    2.    operandus  
 típusa    =    Az eredmény típusa

egész

egész

valós

valós \* (szorzás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = egész  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós / ( valós osztás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = valós  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész div (egész osztás) egész = egész  
 egész mod (maradék) egész = egész  
 egész and (aritmetikai és) egész = egész  
 egész shl (eltolás balra) egész = egész  
 egész shr (eltolás jobbra) egész = egész

#### Additív operátorok

Az 1. operandus típusa Az operátor (és a művelet megnevezése) A 2. operandus  
 típusa = Az eredmény típusa  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós + (összeadás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = egész  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós - (kivonás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = egész

valós

valós

valós

egész or (aritmetikai vagy) egész = egész

egész xor (aritmetikai kizáró vagy) egész = egész

### Karakterlánc operátor

Az egyetlen operátor a +, ami két karakterlánc összekapcsolását, konkatenálását jelenti. A karakterlánc típusú operandusok relációba is hozhatók (lásd később). A többi karakterláncművelet alprogramokkal történik.

### Logikai operátorok

A logikai operátorok operandusai is és az eredményük is logikai. Precedenciájuk csökkenő sorrendben:

not

•and

•or, xor

Az 1. operandus típusa	Az operátor (és a művelet megnevezése)	A	2. operandus típusa
------------------------	--	---	---------------------

= Az eredmény típusa

semmi not (logikai negálás)	Boolean	=	Boolean
-----------------------------	---------	---	---------

Boolean	and (logikai és)	Boolean	=	Boolean
---------	------------------	---------	---	---------

Boolean	or (logikai vagy)	Boolean	=	Boolean
---------	-------------------	---------	---	---------

Boolean	xor (logikai kizáró vagy)	Boolean	=	Boolean
---------	---------------------------	---------	---	---------

### Reláció operátorok

A reláció operátorok különféle, egymással reláció szempontjából kompatibilis operandusok összehasonlítására szolgálnak. Amennyiben az összehasonlítás teljesül, akkor az eredmény igaz, ellenkező esetben pedig hamis. A relációs operátorok:

= egyenlő

< kisebb

> nagyobb

<> nem egyenlő

<= kisebb vagy egyenlő

>= nagyobb vagy egyenlő

A valós, az egész, a karakteres, a logikai, a felsorolt és a karakterlánc típusú operandusok hasonlíthatók össze. A relációban résztvevő operandusok típusainak azonosnak, vagy pedig reláció szempontjából kompatibilisnek kell lenniük. A reláció szerinti kompatibilitás szabálya a következő:

- a valós és az egész típus tetszőlegesen keveredhet;
- a többi típus esetén csak az azonos típusúak hasonlíthatók össze.

#### Feltétel nélküli ugrás

A feltétel nélküli ugrás azt jelenti, hogy a vezérlés a soron következő utasítás helyett a goto utasításban megadott címkével azonosított utasítással fog folytatódni.

Használatának feltételei:

- legyen egy goto címke utasítás;
- a blokkon belüli deklarációs részben label címke definiálva legyen;
- a programtörzsben legyen egy általa azonosított sor: címke: utasítás.

Például:

```
goto cimke;  
goto vissza;
```

A goto használatát célszerű elkerülni, mert ember számára áttekinthetlenné teszi a programot.

#### Üres utasítás

Az üres utasítást akkor használjuk, amikor valahol szintaktikailag utasításnak kell lennie, de ott semmilyen tevékenységet sem kell végezni. Például a case utasításban néhány ágat még nem írtunk meg, akkor ezeket egy pontosvesszővel lehet helyettesíteni. Használata ritka.

### 5.2.10. Összetett utasítások

Az összetett utasítások közös jellemzője, hogy mindegyikük magukban foglalhat további utasításokat.

#### Utasítászárójel

Azon utasítások esetén, melyek csak egyetlen utasítást tudnak végrehajtani, illetve a szintaktika csak egyetlen utasítás végrehajtását engedélyezi, az egynél több utasítást úgynevezett utasítászárójellel, azaz begin és end kulcsszavakkal fogjuk össze. Az utasítászárójellel közrefogott utasítás-sorozatot a szintaktika már egyetlen utasításként értelmezi.

#### Szelekció

A szelekció közös ismérve, hogy egy feltételvizsgálat után annak teljesülése függvényében történik a program továbbiakban végrehajtandó utasításainak kiválasztása, azaz szelekciója.

## Kétirányú feltételes elágazás

if logikai kifejezés

```
then
  begin
    utasítások
  end
else
  begin
    utasítások
  end;
```

Feltételes elágazás esetén a program valamilyen feltétel teljesülésétől függően a program vagy a soron következő utasítással vagy pedig a feltételes elágazás utasításban megjelölt utasítással folytatódik. A feltételes elágazás a legegyszerűbb alakú döntési utasítás. Kérdést tesz fel összehasonlítás formájában. Az ilyen típusú utasításnak két lehetséges kimenete van: igaz vagy hamis.

Az if utasítás végrehajtása során, ha nincs else ág, akkor egyetlen utasítás végrehajtását vagy végre nem hajtását vezérli, ha pedig van else ág, akkor ez a következő utasítás végrehajtása előtt két alternatív utasítás közti választást jelent. Hangsúlyozni kell, hogy a szintaktika mind a then, mind pedig az else után csak egyetlen utasítást engedélyez, több utasítás igénye esetén ezeket begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk. Működése:

- a gép kiértékeli az if kulcsszó után álló logikai kifejezést;
- ha a kifejezés értéke igaz, akkor végrehajtja a then után álló utasítást, és ezzel az if utasítás végrehajtása befejeződik (azaz ha van is else ág, az ebben álló utasítást nem hajtja végre), és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a logikai kifejezés értéke hamis és van else ág, akkor az else szó után álló utasítás hajtódik végre, ezzel az if utasítás befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a logikai kifejezés értéke hamis és nincs else ág, akkor az if utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a then vagy else után egynél több utasítás áll, akkor begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk.

## Többirányú feltételes elágazás

A case utasítás a többirányú feltételes elágazás lehetőségét biztosítja.

```
case szelektor of
  case-konstans-1: utasítás-1;
  ...
  case-konstans-n: utasítás-n;
else
  utasítás-else;
end;
```

ahol:

szelektor: sorszámozott típusú (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) kifejezés;

- case-konstans: a szelektorral kompatibilis konstans kifejezés.

A case-szerkezet működése a következő:

a gép összehasonlítja a szelektor aktuális értékét a case-konstansok értékével;

ha a szelektor aktuális értéke megegyezik valamelyik case-konstans értékével, akkor a vezérlés erre a case-konstansra fog ugrani, s csak az ezen case-konstans után következő utasítást illetve a begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, majd a vezérlés a case-szerkezet utáni utasításra kerül, tehát ha van is else ág, az ebben álló utasítás-sorozatot nem hajtja végre;

ha a szelektor pillanatnyi értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, s van else ág, akkor az else szó után álló utasítást vagy begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, ezzel a case utasítás végrehajtása befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

ha a szelektor aktuális értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, és nincs else ág, akkor a case utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

Iteráció

Gyakori feldolgozási igény, hogy ugyanazon utasításokat többször hajtsuk végre. Ekkor, ahelyett, hogy többször leírnánk ezen utasításokat, kifejezetten az ismételt végrehajtás vezérlésére szolgáló utasításba ágyazzuk be őket. Magukat az ismételt végrehajtott utasításokat ciklusmagnak nevezzük. Ennek végrehajtását viszont egy logikai kifejezés vagy vezérlőváltozó által képviselt ciklusfeltétel szabályozza. Az egész szerkezetet pedig iterációnak vagy más néven ciklusnak nevezzük.

For utasítás

for vezérlőváltozó := kezdőérték to végérték do ciklusmag;

for vezérlőváltozó := kezdőérték downto végérték do ciklusmag;

A vezérlőváltozó, a kezdőérték és a végérték típusának meg kell egyeznie egymással és ez csak sorszámozott típus (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) lehet. Amennyiben a do szócska után következő ciklusmag egynél több utasításból áll, akkor begin-end utasítászárójel közé kell zárunk.

Működése a következő:

1. a gép megvizsgálja, hogy a vezérlőváltozó aktuális értéke a kezdőérték és a végérték között van-e;

2. ha igen, akkor

- végrehajtja a ciklusmagot;
- to esetén egygel növeli, downto esetén egygel csökkenti a vezérlőváltozó aktuális értékét s a
- vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

3. ha nem, akkor a for ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

A for ciklust akkor célszerű alkalmazni, amikor előre ismerjük az ismétlések számát

Repeat utasítás

```
repeat  
  ciklusmag  
until ciklusfeltétel;
```

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, nem szükséges utasítászárójelet alkalmazni.

Működése a következő:

1. egyszer végrehajtásra kerül a ciklusmag;
2. ezután a gép megvizsgálja a ciklusfeltételt;
3. ha hamis, akkor
  - ismét végrehajtja a ciklusmagot;
  - végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
  - a vezérlést a 2. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;
4. ha igaz, akkor a repeat ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

While utasítás

```
while ciklusfeltétel do ciklusmag;
```

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, a begin-end utasítászárójel alkalmazása kötelező.

Működése a következő:

1. megvizsgálja a ciklusfeltételt;
2. ha igaz, akkor
  - végrehajtja a ciklusmagot és a
  - vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

- végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
3. ha hamis, akkor a while ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

## Függvények

Olyan alprogramok, melyeknek a nevük a meghívásuk után értékkel rendelkeznek.

Két fajtáját különböztetjük meg:

- a felhasználó által definiált függvények
- szabványos

A továbbiakban külön-külön részletesen tárgyaljuk meg őket.

### A felhasználó által definiált függvények

#### A függvény deklarációja

A függvény azonosítóját az azonosítók kialakítására vonatkozó általános szabályok szerint kell képezni. A formális paraméterek listájának megléte nem kötelező. Ha van, akkor a gyakorlatban érték szerint adjuk át a paramétereket, hiszen a függvény e bemenő értékekből állítja elő a nevében visszaadott értéket. Bizonyos esetekben azonban a cím szerinti paraméter-átadás is használható, amennyiben a függvény egynél több eredményt ad vissza: például osztásnál két eredmény is keletkezik, a hányados és a maradék, vagy a pedig számítási eredményen kívül esetleg hibakódot is vissza akarunk adni. Mivel a függvény nevében ad vissza értéket, ezért a nevéhez kötelezően típust kell rendelnünk. A függvény törzsében szerepel egy kötelezően előforduló sor: a legyen egyenlő jel baloldalán fel kell tüntetni a függvény nevét. Ennek ismét az az értelme, hogy a függvény nevében ad vissza értéket, s ahhoz, hogy ezt vissza tudja adni, a függvény nevéhez a függvény törzsén belül értéket kell rendelnünk.

Program      Megnevezés

Function azonosító (formális paraméter-lista): a függvény típusa; a függvény fejléce

label, const, type, var, function, procedure    a függvény lokális deklarációi

begin

    a függvény neve:= ...

end;

a függvény törzse

#### A függvény hívása

Míg a függvény deklarációját a nevének megfelelően a programunk deklarációs részében végezzük, a függvény hívására kizárólag a programtörzsben kerülhet sor, a következőképpen:



a függvény azonosítója (a függvény aktuális paraméter-listája)

Az utóbbi természetesen nem kötelező, csak akkor, ha a függvény rendelkezik paraméterekkel.

Az előre definiált vagy szabványos (standard) függvények

Az előre definiált függvények közös jellemzője, hogy a programtörzsben - a deklarációs részben való előzetes deklarációjuk nélkül - tudjuk használni őket.

Függvény	Paraméter típusa	Eredmény típus	Megjegyzés
Abs	egész-valós	egész-valós	abszolút érték
Arctan	egész, valós	radián	arktangens
Cos	egész, valós	radián	koszinusz
Sin	egész, valós	radián	szinusz
Sqr	egész-valós	egész-valós	négyzetre emelés
Sqrt	egész, valós	valós	négyzetgyökvonás
Exp	egész, valós	valós	ex
Ln	egész, valós	valós	ln x
Trunc	egész, valós	egész	levágás
Round	egész, valós	egész	kerekítés
Odd	egész	Boolean	páratlan - true

## Eljárások

Az eljárások alapvetően abban különböznek a függvényektől, hogy nevükben nem adnak vissza értéket. A függvényekhez hasonlóan az eljárások is lehetnek felhasználó által definiáltak és szabványosak.

A felhasználó által definiált eljárások

### Az eljárások deklarálása

Az eljárásunkat egy főprogram blokkjában a deklarációs részben, a változók deklarálása után definiáljuk.

```

Program      Megnevezés
Procedure azonosító (formális paraméter-lista);    az eljárás fejléce
label, const, type, var, function, procedure az eljárás lokális deklarációi
begin
    utasítások...
end;
az eljárás törzse
    
```

Miben is térnek el az eljárások a függvényektől:

- az eljárás nevében nem ad vissza értéket, és ennek két formális következménye:
- az eljárás nevéhez nem kell típusot rendelnünk;
- a programtörzsben az eljárás nevéhez nem kell értéket rendelnünk.

Az eljárások többi jellemzői megegyeznek a függvényekével.

Az eljárások hívása

A programtörzsben a következőképpen hívhatjuk meg az eljárásokat:

az eljárás azonosítója (az eljárás aktuális paraméter-listája);

Az eljárás aktuális paraméter-listája opcionális, csak akkor kell megadnunk, amennyiben az eljárás rendelkezik paraméterekkel.

Az előre definiált vagy szabványos (standard) eljárások

A szabványos eljárásokat a használatuk előtt nem szükséges deklarálni.

Globális és lokális objektumok, az objektumok érvényességi köre

Az objektumok fogalma alatt a jelen fejezetben a konstansokat, változókat, alprogramokat értjük s kifejezetten nem tartozik itt az objektum fogalmába az utasításcímke, melyről e fejezet végén, külön fogunk beszélni.

Egy bármilyen bonyolult, összetett program szerkezete is áttekinthetővé válik, ha célszerűen definiált alprogramokból építjük fel.

A program tervezésekor a programozandó tevékenységeket nem bontjuk le közvetlenül elemi tevékenységekre, hanem magasabb szintű tevékenységekből állítjuk össze. A következő lépésben ezeket a magasabb szintű tevékenységeket bontjuk tovább, s esetleg csak sok lépés után jutunk el az elemi tevékenységekig.

Kérdés, hogy egy adott pontján milyen objektumok, azaz milyen konstansok, változók, alprogramok érhetőek el. Az erre vonatkozó nyelvi szabályokat nevezzük hatásköri szabályoknak, vagy pedig az objektumok érvényességi körének vagy tartományának. Először is meg kell különböztetni a globális és a lokális objektumokat (konstansokat, változókat, alprogramokat).

Globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globálisak azok az objektumok, amelyeket a főprogramban deklaráltunk. Ezek a program bármely pontján hozzáférhetőek, kivéve, ha valamely

alprogramban ugyanazt a nevet még egyszer deklaráljuk. Ez esetben, ebben és csakis ebben az alprogramban (valamint az ezen alprogramban deklarált további alprogramokban) csak az új objektum férhető hozzá.

A program egy részében globális objektumok

Bármely szinten lévő programblokk a deklarációs résszel kezdődik. Az objektumok deklarálása csak az adott blokkon belül, valamint minden, az adott blokkon belül lévő, más néven az abba beágyazott blokkban érvényes. Ez utóbbi alól kivétel, ha a belső blokkban az objektumot újra deklaráljuk, a külső blokkbeli deklarációtól eltérően. Ekkor az objektum a belső blokkban az új deklarációnak megfelelő jellemzőket veszi fel, új, lokális objektumként viselkedik. A belső blokk befejezésével, a külső blokkba visszatérve, az objektum ismét a külső blokkban meghatározott deklarációnak megfelelő lesz. Ha nem deklaráljuk újra az objektumot, a belső blokkban is érvényes, globális objektum lesz.

A globalitás feltételei

Egy blokkból azok az objektumok érhetők el globális objektumokként, melyek

- a származtatási fa magasabb szintjén vannak deklarálva, és
- származtatási út vezet belőlük.

Tehát nem elegendő az, ha egy objektum egy magasabb szinten van deklarálva, a származtatási út is egy szükséges feltétel.

Lokális objektumok

A lokális objektumok az adott blokkban deklarált objektumok.

A lokális-globális fogalom relativitása

Ugyanaz a változó globális is és lokális is lehet, ez tehát egy relatív fogalom.

A lokális-globális objektumok használata

A két fogalom tisztázása után vizsgáljuk meg, hogy milyen sajátosságai vannak a gyakorlati alkalmazásuknak, annak érdekében, hogy választani tudjunk közöttük.

A lokális változó értékvesztése

Egy alprogramba való belépéskor (hívásakor) az alprogram lokális változói értéküket tekintve definiálatlan állapotban vannak. Ebből következik, hogy az előző hívás(ok)ban generált értékei egyszerűen elvesznek. Ezért szoktuk mondani, hogy a lokális változók értékvesztők. Erre mindig figyelniük kell, mert az inicializálatlan lokális változók gyakori okozói a programhibáknak. Ezeket a hibákat aztán néha igen nehéz megtalálni. Az értékvesztés hátterében az áll, hogy a lokális változókhoz általában csak az alprogramba való belépéskor

rendelődik hozzá tárterület. Ez a tárterület azonnal felszabadul, mielőtt az alprogramból visszatérünk a hívó programba. Ez a mechanizmus dinamikus tárgazdálkodást tesz lehetővé. A végrehajtás egy adott pillanatában csak az aktív, vagyis a főprogram valamint a végrehajtás alatt lévő alprogramok változói foglalnak helyet az operatív tárban. Mindez jelentős operatív tárterület megtakarítást eredményez

## 6. Alap elemek

### 6.1. Pr



Privilégium szint mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szám

### 6.2. Ablak kiválasztó nyomógomb



Ablak sáv ablak kiválasztó nyomógombja.


**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

**Lásd még:**

Gyors gomb.

### 6.3. Ablak sáv



Nyitott ablakok sávja.


**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

**Lásd még:**

Eszköztár sáv

## 6.4. Ablak



Ablak adatok megjelenítésére, bevitelére.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

## 6.5. Adatrács

Adatrács.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.6. Adóazonosító

Adóazonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup


### Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### Lásd még:

Szöveg

## 6.7. Adókedvezmény típus



Adókedvezmény típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.8. Adószám



Adószám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

### **Helyi menü:**

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### **Lásd még:**

- Szöveg

## 6.9. ADR



ADR azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.10. Áfa



Áfa azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.11. Ajánlat sorszám



Ajánlat sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.12. Alaprajz sorszám



Alaprajz sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés



**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.13. Alkalmazás



Alkalmazás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.14. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.15. Állapot



Iktatás állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.16. Üzenet állapot



Üzenet állapot mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.17. Állapotsor




Ablakok állapotsora.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.18. Árjegyzék



Árjegyzék azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**


F4 • Dup  
F6 • Időszerúsít  
F7 • Most  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Dátum/idő azonosító

Dátum/idő

## 6.19. Átirányítás időpontja



Átirányítás időpontja azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F6 • Időszerúsít

F7 • Most

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Dátum/idő azonosító

Dátum/idő

## 6.20. Automatikus dokumentum sorszám



Automatikus dokumentum sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.21. Bankszámla



Bankszámla azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szám

## 6.22. Bejövő hibatípus



Bejövő hibatípus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.23. Beléptető kapu



Beléptető kapu azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.24. Beosztás típus



Beosztás típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.25. Bérlet

A screenshot of a software interface showing a text input field labeled 'Azonosító'. The field is empty and has a light blue border. To the right of the field are two small buttons: a dropdown arrow and a question mark icon.

Bérelt azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.26. Betérés

A screenshot of a software interface showing a text input field labeled 'Betérés'. The field is empty and has a light blue border. To the right of the field are three small buttons: a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.

Betérés azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.27. Cafeteria típus



Cafeteria típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.28. Cég bankszámla



Cég bankszámla.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup


### **Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### **Lásd még:**

Szöveg

## 6.29. Cég azonosító



Cég azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.30. Címlista



Címlista azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.31. Dátum/idő azonosító



Dátum/idő, dátum vagy idő azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Dátum/idő

## 6.32. Dátum/idő mező




Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező.

### **Helyi menü:**

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.33. Dok. megjegyzés típus



Dok. megjegyzés típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.34. Dokumentum paraméter típus

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu labeled 'Típus'. The menu is currently empty, and there are three icons to its right: a downward arrow, a document icon, and a question mark icon.

Dokumentum paraméter típus azonosító.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.35. Dok. tip. paraméter csoport

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu labeled 'Dok. tip. paraméter csoport'. The menu is currently empty, and there are three icons to its right: a downward arrow, a document icon, and a question mark icon.

Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg



## 6.36. Dokumentum állapot azonosító



Dokumentum állapot azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.37. Dokumentum csatolt fájl csoport



Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia
- F9 • Típusok lekérdezése

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.38. Dokumentum csoport



Dokumentum csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia  
F9 • Típusok lekérdezése

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.39. Dokumentum nyomtató ablak



Ablak dokumentumok nyomtatására.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 6.40. Dokumentum sorszám



Dokumentum sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.41. Dokumentum típus



Dokumentum típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.42. Dokumentum állapot



Dokumentum állapot azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.43. Dolgozó azonosító



Dolgozó azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.44. Beléptető kártya



Beléptető kártya azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.45. Egységár



Egységár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.46. Előszámla sorszám



Előszámla sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup


F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.47. Első kontaktus



Első kontaktus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.48. E-mail



E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F6 • Levél küldés

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.49. Emlékeztető



Emlékeztető azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.50. Erőforrás típus



Erőforrás típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.51. Erőforrás



Erőforrás azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.52. Esemény típus



Esemény típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.53. Esemény sorszám



Esemény sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.54. Eszköz aktiváló gomb



Eszköztár eszköz aktiváló gombja.

**Helyi menü:**

- Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.55. Eszköz csoport



Eszköz csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.56. Eszköz



Eszköz azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.57. Indítópult sáv



Eszköztárakat tartalmazó indítópult sáv.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

**Elemek:**

TlrcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TlrcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TlrcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TlrcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TlrcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TlrcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TlrcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TlrcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TlrcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TlrcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TlrcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja




Ttctoolbutton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

Ttctoolbutton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

Ttctoolbutton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

## 6.58. Eszköztár



Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

### Elemek:

Ttctoolbutton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

Ttctoolbutton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

Ttctoolbutton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

## 6.59. Export/import azonosító



Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező.

### Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### Lásd még:

Szöveg

## 6.60. Fa lekérdező ablak

Fa lekérdező ablak.


### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 6.61. Fa nézetű lista



Fa nézetű lista.

**Helyi menü:**

Helyi menü listához, fa nézetu listához

## 6.62. Messenger



Messenger.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F6 • Messenger hívás

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.63. Fax



Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F6 • Tárcsázás

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.64. Fejléc csoport



Fejléc csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.65. Fejléc



Fejléc azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.66. Feladat állapot



Feladat állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.67. Feladat csoport azonosító



Feladat csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.68. Munkafázis



A screenshot of a text input field with a light gray border. The text '7 10:09' is entered in the field. There are two vertical lines within the field, one after the '7' and one after the ':09'.

Munkafázis azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.69. Feladat sorszám



A screenshot of a text input field with a light gray border. The label 'Sorszám' is positioned to the left of the field. The field is empty. To the right of the field is a small square button containing a question mark '?'.

Feladat sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.70. Feldolgozó ablak

Ablak adatok feldolgozására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 6.71. Felhasználó

Felhasználó azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Alt+F7 • Kártya

### Lásd még:

Szám azonosító

Szám

## 6.72. Felhasználói csoport

Felhasználói csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.73. Felhasználói kártya



Felhasználói kártya azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.74. Felirat azonosító



Felirat azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.75. Figyelési csoport



Figyelési csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.76. Fizetési mód



Fizetési mód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.77. Foglalás sorszám



Foglalás sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg



## 6.78. Foglalkoztatási lista sorszám

Foglalkoztatási lista sorszám mező.


### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

### Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.79. Folyamatsáv



Folyamatsáv.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.80. Forró billentyűk

2/2	F5•Vissza	sF5•Frissítés	F6•Időszerúsít	cF6•Új másolat	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/	
-----	-----------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	--

Ablakok forró billentyűit felsoroló sor.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.81. Fórum

Fórum azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.82. Fuvar sorszám



Fuvar sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.83. Garancia művelet



Garancia művelet azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.84. Garancia sorszám



Garancia sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.85. Gépjármű csoport típus



Gépjármű csoport típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.86. Gépjármű gyártmány



Gépjármű gyártmány azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.87. Gépjármű jelleg



Gépjármű jelleg azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.88. Gépjármű megjegyzés típus



Gépjármű megjegyzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.89. Gépjármű státusz



Gépjármű státusz azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.90. Gépjármű csoport típus



Gépjármű csoport típus azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.91. Gépjármű típus



Gépjármű típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.92. Gépjármű



Gépjármű azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.93. Görgető mező



Görgető mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.94. Gyors gomb

Eszköz tár gyors gombja.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.95. Használat típus



Használat típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.96. Helyi közösség



Helyi közösség azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.97. Helység

Helység név beviteli mező.

**Helyi menü:**

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

- Szöveg

## 6.98. Hírlevél sorszám

Hírlevél sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.99. IBAN

IBAN mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

**6.100. Időszerűsítő ablak**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	08.12.02	kedd	Dok. típus	201	Kimenő számla és szállít
Raktár	1	Központi raktár	Teljesítés	08.12.02	kedd	Egységár	<input type="text"/>		
Partner	0		Határidő	00.00.00		Bizonylat	<input type="text"/>		
Fiz. mód	k	Készpénz	Fizetve	08.12.02	kedd	Megjegyzés	<input type="text"/>		

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Eredeti számla	4. Rendelési adatok	5. Tételek	6. Számlázott tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Vám és költs
---------------	--------------	-------------------	---------------------	------------	-----------------------	-----------	-----------------	-----------------

Termék kód	S	Termék név	Es	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	Egységár	Em	Eng%

Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %
Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Fiz	0,00 HUF	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00
										Eng	0,00 %

0,00   
  0,00   
    
    
    
    

Ablak új adatok rögzítésére, régiek módosítására vagy törlésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak



## 6.101. Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak adatok időszerűsítésére, lekérdezésére, nyomtatására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 6.102. Iktatás sorszám

Iktatás sorszám mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.103. Iktató csoport



Iktató csoport azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.104. Importált dokumentum típus



Importált dokumentum típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.105. Importált dokumentum sorszám



Importált dokumentum sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.106. Intervallum

Intervallum vagy intervallumok megadása (pl tételeknél "-3;5;10-20;30-" jelentése 1-3 tételig, az 5. tétel, a 10-20 tételig, valamint a 30. tételtől az utolsóig).

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.107. Intrastat fuvarozási mód

Intrastat fuvarozási mód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.108. Intrastat KN kód

Intrastat KN kód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.109. Intrastat szállítási feltétel



Intrastat szállítási feltétel azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.110. Intrastat ügyletkód



Intrastat ügyletkód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.111. Irányítószám



Írányítószám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.112. Járat csoport



Járat csoport azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.113. Járat



Járat azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.114. Jelölőnégyzet




Jelölőnégyzet.

**Helyi menü:**

Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 6.115. Jövedéki engedély szám



Jövedéki engedély szám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.116. Jövedék kategória



Jövedék kategória azonosító mező..

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.117. Kamat



Kamat azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F6 • Időszerúsít

F7 • Most

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Dátum/idő azonosító

Dátum/idő

## 6.118. Kampány sorszám



Kampány sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.119. Kapu azonosító



Kapu azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.120. Kép típus azonosító



Kép típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.121. Kép



Kép megjeleníte a felhasználói felületen..

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.122. Kép azonosító



Kép azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg



## 6.123. Gyorskereső ablak



Ablak adatok gyors keresésére.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 6.124. Kiadás/bevétel költséghely



Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.125. Kiadás/bevétel költségviselő



Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.126. Kiadás/bevétel mozgásnem



Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.127. Kiadás/bevétel sorszám



Kiadás/bevétel sorszám mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.128. Kimenő hibatípus



Kimenő hibatípus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.129. Kimutatás azonosító



Kimutatás azonosító mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.130. Kimutatás csoport



Kimutatás csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.131. Kiszolgáló



Kiszolgáló azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.132. Körzet



Körzet azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.133. Követősáv

Követősáv..

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.134. Közösségi adószám

Közösségi adószám mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

### **Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### **Lásd még:**

Szöveg

## 6.135. Különjázat sorszám

Különjázat sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít




### **Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.136. Külső termék csoport

Külső termék csoport azonosító mező..

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.137. Lábléc csoport



Lábléc csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.138. Lábléc



Lábléc azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.139. Lap vezérlő (azonos laptartalmak)

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	0		Bizonylat				
Csoport			Megjegyzés				
							<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Aláírtak <input type="radio"/> Nem aláírtak
Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat	
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most	F11•Naptár		

Lap vezérlő (azonos laptartalmak).

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

### Elemek:

Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel


Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Gyártó: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Mind, Telj., Nem telj.): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Aláírt, N aláírt): Választógomb csoport

## 6.140. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak)




Lap vezérlő (eltérő laptartalmak).

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.141. Lap



Lap.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.142. Lapozó



Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés).

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

### Lásd még:

Panel

## 6.143. Lekérdező ablak

Ablak adatok lekérdezéséhez..

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz



**Lásd még:**

Ablak

**6.144. Lekérdező ablak**

Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat

1. Sorszám | 2. Kelte | 3. Aláírás  
 Dátumtól: 00.00.00 | Sorszám: [ ]  
 Dátumig: 99.99.99 | Sorszámig: [ ]  
 Partner: 0 | Bizonylat: [ ]  
 Csoport: [ ] | Megjegyzés: [ ]

Mind  
 Aláírtak  
 Nem aláírtak

Alap beállítás | Alap beállítás | Rendben | Nyomtatás | **X** Kilépés | ?  
 F4•Dup | F5•Frissítés | F7•Most | F11•Naptár

Ablak adatok lekérdezésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**6.145. Lekérdező/nyomtató ablak**

Ablak adatok lekérdezéséhez és nyomtatásához..

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 6.146. Lekérdező/nyomtató ablak

1. Lekérdezés | 2. Nyomtatás

Dátumtól 00.00.00 [↑][↓][15] [ ] Dátumig 05.12.31 [↑][↓][15] szombat

Raktár 0 [?] [ ] Termék [?] [ ]

	Dátum	Sorszám	Tétel	Partner/R	Név	Be mennyiség	Ki mennyiség	Egyenleg	Eg

[↑][↓][?] Alap beállítás [Rendben] [Nyomtatás] [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Ablak adatok lekérdezésére és nyomtatására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 6.147. Leltár sorszám

Leltár sorszám [ ] [ ] [?]

Leltár sorszám azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.148. Lenyíló lista mező

Típus

Lenyíló lista mező.

### Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 6.149. Lista mező

Lista mező.

### Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetu listához

## 6.150. Lista

Raktár kód	Termék kód	Név	Mennyiség
1	***ELOLEG	ELŐLEG-KP	-47,00
1	***ELOLEGUT	ELŐLEG-UTALÁS	2,00
1	***JOVAIRAS	JÓVÁÍRÁS	-1,00
1	***MAVEURRAKL	MÁV EUR RAKLAP	1 210,00
1	***RAKLAP****	RAKLAP	38,00
1	**4136LE40401	4136 V.BEIGE LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D	285,76
1	**4903LE40401	4903 SÁRGA LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D.	496,32
			129 951,11

Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez, sorbarendezési, keresési, összesítési és szűrési lehetőségekkel.

Oszlop feltételek

Csak X szerepelhet benne.

$(X[(+|-)szám][szám])(*/)szám)(<|>|<=|>=|<>)$

nem lehet összeadni két számot

$(szöveg)^+ (szöveg|X)(+szöveg)^+ (<|>|<=|>=|<>)$

'a\*' - a betűvel kezdődő szavak. Össze lehet fűzni két szöveget a + jellel.

$(D(év, hó, nap)|X)[(+|-)szám](<|>|<=|>=|<>)$  ua., mint az eleje

Itt lehet a D(év, hó, nap)-hoz adni vagy kivonni egy számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()\* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

### Helyi menü:

Helyi menü rácshoz

Helyi menü rác címsorához

## 6.151. Lista


Név	Szél	Egyedi név
<input checked="" type="checkbox"/> Kód	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Név	40	
<input checked="" type="checkbox"/> Privilegium szint	3	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítő	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítés helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás időpon	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosító	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Törlés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Zárolás időtartama	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Zároló	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Zárolás helye	6	

Lista.

### Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetu listához

## 6.152. Mappák listája



Mappák listája.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.153. Megálló



Megálló azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.154. Megye



Megye azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.155. Menetlevél típusa



Menetlevél típusa azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.156. Menetlevél



Menetlevél azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.157. Menü nyomógomb




Hagyományos menü nyomógombja.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.158. Menü panel



Hagyományos menü nyomógombjait megjelenítő panel.


### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

### Lásd még:

Panel

## 6.159. Menü



Menü azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.160. Menüpont

Menü menüpontja.

## 6.161. Mérés sorszám



Mérés sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.162. Méret azonosító



Méret azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.163. Mértékegység



Mértékegység azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg



## 6.164. Mezőcsoport

Szállítási név és cím

Név I.T.C. KFT

I.r.szám, helység H - [ ] SZEGED

Utca, házszám MAROS U. 35

Adószám [ ]

Közösségi adószám [ ]

Mezőcsoport.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.165. Minőségtanúsítvány paraméter csoport

Minőségtanúsítvány paraméter csoport [ ] [ ] [ ]

Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.166. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus [ ] [ ] [ ]

Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező.

### Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.167. Minőségtanúsítvány sorszám



Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.168. Munkaállomás



Munkaállomás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.169. Munkaasztal



Munkaasztal azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.170. Munkacsoport



Munkacsoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.171. Munkafázis típus



Munkafázis típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.172. Munkagép



Munkagép azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.173. Munkaidő sorszám



Munkaidő sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.174. Munkakör



Munkakör azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.175. Munkalap állapot



Munkalap állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.176. Munkalap sorszám



Munkalap sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.177. Munkalap típus



Munkalap típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.178. Munkarend



Munkarend azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.179. Munkaszám kód



Munkaszám kód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.180. Munkavégzés típus



Munkavégzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.181. Mutatószám



Mutatószám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.182. Napi pénztárjelentés sorszám



Napi pénztárjelentés sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.183. Naplózási csoport



Naplózási csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

**6.184. Naptár**

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					☑

Naptár.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

**6.185. Naptári nap típus**

Naptári nap típus

Naptári nap típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

**6.186. Nyelv**

Nyelv



Nyelv azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.187. Nyomógomb



Nyomógomb.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.188. Nyomtató ablak

Nyomtató ablak..

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 6.189. Nyomtató ablak

Ablak adatok nyomtatására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 6.190. Nyomtató csoport

Nyomtató csoport azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.191. Nyomtató papír



Nymtató papír azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.192. Nyomtató típus



Nymtató típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.193. Nyomtatóvány sablon



Nymtatóvány sablon azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**



- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.194. Nyomtatvány sorszám

Nyomtatvány sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.195. Nyugdíjalap

Nyugdíjalap azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.196. Nyugta sorszám

Nyugta sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**


F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

**6.197. Ország**

Ország azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

**6.198. Östermelői igazolvány száma**

Östermelői igazolvány száma.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

**6.199. Összesítő sor**

					39,00	1,00	38,00
--	--	--	--	--	-------	------	-------

Lekérdezések összesítő sora.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

**Lásd még:**

Rács

**6.200. Paletta**

Paletta azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

**6.201. Panel szerkesztő**

	Dátum	Egység	Vétel	Közép	Eladás
I	2005.05.09.	1	250	250	250

Dátumon	05.05.09	hétfő	Vétel	250,00	Eladás	250,00
Egység	1,00		Közép	250,00		

Listás bevétel panel szerkesztője.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

**Lásd még:**

Panel

**6.202. Panel**

<input type="checkbox"/> Fájlba ment	<input type="checkbox"/> Automatikusan átkapcsolás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
<input type="checkbox"/> Képernyőre	<input type="checkbox"/> Fájlmegnyitás		

Panel.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.203. Partner állapot



Partner állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.204. Partner család



Partner család azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.205. Partner csoport



Partner csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.206. Partner engedmény csoport



Partner engedmény csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.207. Partner esemény típus



Partner esemény típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**


F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg



## 6.208. Partner jutalom típus



Partner jutalom típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.209. Partner kártya



Partner kártya azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.210. Partner paraméter csoport



Partner paraméter csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.211. Partner paraméter típus

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu. The label 'Típus' is on the left. The dropdown menu is open, showing a search icon and a help icon. The background is a light gray color.

Partner paraméter típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.212. Partner tulajdonság

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu. The label 'Partner tulajdonság' is on the left. The dropdown menu is open, showing a search icon and a help icon. The background is a light gray color.

Partner tulajdonság azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.213. Partner

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu. The label 'Partner' is on the left. The dropdown menu is open, showing a search icon and a help icon. The background is a light gray color.

Partner azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**


F4 • Dup

- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Kártya

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.214. PDA beállítás



PDA beállítás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.215. PDA menü



PDA menü azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.216. Pénztár



Pénztár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.217. Pénztárbizonylat mozgásnem



Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.218. Pénztárbizonylat sorszám



Pénztárbizonylat sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.219. PG szám típus



PG szám típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.220. Polc típus



Polc típus azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.221. Polc



Polc azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.222. Prediktív szövegbevitel



Prediktív szövegbevitel azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.223. Profil



Profil azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.224. Project állapot



Project állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés  
 F6 • Időszerúsít  
 Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
 Szöveg

**6.225. Munkaszám sorszám**

 A screenshot of a form field with the label 'Sorszám' and a question mark icon in a small box on the right side.

Munkaszám sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
 F7 • Lekérdezés  
 F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám  
 Szöveg azonosító  
 Szöveg

**6.226. Publikus szöveg**

 A screenshot of a form field with the label 'Publikus szöveg'. To the right of the text input area are three icons: a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.

Publikus szöveg azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
 F7 • Keresés  
 F6 • Időszerúsít  
 Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
 Szöveg

**6.227. Rács**


1. eladási	2. eladási	3. eladási	4. eladási	5. eladási	6. eladási	7. eladási	8. eladási	9. eladási
240,00	203,00	196,00						1 200,00
300,00	253,75	245,00						1 200,00

Szövegrács adatok megjelenítésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.228. Rajzfelület




Rajzfelület.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.229. Raktár



Raktár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.230. Rendelés sorszám



Rendelés sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít



**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.231. Rendelkezésre állás séma



Rendelkezésre állás séma azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.232. Részleg



Részleg azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.233. Sablon típus



Sablon típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.234. Sablon



Sablon azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.235. Skype



Skype cím mező - hívási lehetőséggel.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

- Szöveg

## 6.236. Sms



Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Üzenet küldés

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.237. Sms



Sms azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.238. Sorozatszám



Sorozatszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F6 • Többszörözés
- Alt+F6 • Polcok
- Ctrl+F6 • Létrehozás
- Shift+F7 • Készlet ellenőrzés
- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- Ctrl+F12 • Helyesírás

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.239. Sorszám



Dokumentum sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.240. Szabadság típusa



Szabadság típusa azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.241. Szabadság



Szabadság azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.242. Szakterület



Szakterület azonosító mező..

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.243. Szállítólevél sorszám



Szállítólevél sorszám mező.


### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

### Lásd még:

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.244. Szám azonosító



Szám azonosító mező.


### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Szám

## 6.245. Szám mező



Súly 12 345,000000

Szám beviteli mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.246. Számla sorszám



Számla sorszám

Számla sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.247. Számla szám



Számla szám

Bankszámla szám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.248. Szervíz állapot



Szervíz állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.249. Szervíz művelet



Szervíz művelet azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.250. Szín



Szín azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.251. Szín



Szín azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.252. Szócikk



Szócikk azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.253. Szolgálati hely



Szolgálati hely azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés



F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.254. Szolgáltatás típus



Szolgáltatás típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.255. Szortiment



Szortiment azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.256. Szótár



Szótár azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.257. Szöveg azonosító



Szöveg azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Szöveg

## 6.258. Szöveg mező



Szöveg beviteli mező.

**Helyi menü:**

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.259. Telefon



Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Tárcsázás

**Lásd még:**

- Szöveg

## 6.260. Telephely



Telephely azonosít mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.261. Téma



Téma azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.262. Termék állapot



Termék állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.263. Termék árjegyzék csoport



Termék árjegyzék csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.264. Termék család



Termék család azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.265. Termék csoport



Termék csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.266. Termék engedmény csoport



Termék engedmény csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.267. Termék kapcsolat csoport



Termék kapcsolat csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.268. Termék megjegyzés típus



Termék megjegyzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.269. Termék paraméter csoport



Termék paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.270. Termék paraméter típus



Termék paraméter típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.271. Termék sávos árazása



Termék sávos árazása azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.272. Termék tulajdonság



Termék tulajdonság azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.273. Termék webes csoport



Termék webes csoport azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.274. Termék



Termék azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.275. Terv



Terv azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.276. Tétel csoport



Tétel csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés



F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.277. Több soros formázható szöveg (ANSI)




A screenshot of a text input field with a light gray background and a thin border. The text inside is: [Correct], Work=1, ;User=2, Lang=HUM, and DataProtocol=tcp. The text is left-aligned and uses a monospaced font. The field has a vertical scrollbar on the right and a horizontal scrollbar at the bottom.

Több soros formázható szöveg (ANSI) mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.278. Több soros formázható szöveg (UNICODE)




A screenshot of a text input field with a light gray background and a thin border. The text inside is: [Correct], Work=1, ;User=2, Lang=HUM, and DataProtocol=tcp. The text is left-aligned and uses a monospaced font. The field has a vertical scrollbar on the right and a horizontal scrollbar at the bottom.

Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü több soros formázható szöveghez

## 6.279. Több soros szöveg



A screenshot of a text input field with a light gray background and a thin border. The text inside is: Megi. Hosszú, akár több soros szöveg is beírható az ilyen mezőbe. The text is left-aligned and uses a monospaced font. The field has a vertical scrollbar on the right and a horizontal scrollbar at the bottom.

Több soros szöveg mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.280. Tudástár csoport



Tudástár csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.281. Ügyintéző neve

Ügyintéző neve..


### **Helyi menü:**

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### **Lásd még:**

- Szöveg

## 6.282. Ültetési tervezet sorszám



Ültetési tervezet sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.283. Ütemezett feladat



Ütemezett feladat azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.284. Üzem



Üzem azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.285. Üzenet csoport



Üzenet csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.286. Üzenet sablon



Üzenet sablon azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.287. Üzenet



Üzenet azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.288. Választógomb csoport



Választógomb csoport.

### **Helyi menü:**

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 6.289. Választógomb



Választógomb.

### Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 6.290. Valuta



Valuta azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.291. Vegyszer igazolvány szám



Vegyszer igazolvány szám mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

### Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### Lásd még:

Szöveg

## 6.292. Vezénylés feladat csoport



Vezénylés feladat csoport azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.293. Vezénylés paraméter csoport



Vezénylés paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.294. Vezénylés paraméter típus



Vezénylés paraméter típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.295. KSH kód

A screenshot of a text input field. The field is labeled 'KSH kód' on the left. To the right of the input area, there are two small icons: a magnifying glass (search) and a question mark (help).

KSH kód azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.296. Web

A screenshot of a text input field. The field is labeled 'Web' on the left. To the right of the input area, there is a small globe icon representing a web browser.

Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup


F6 • Megnyitás

### **Lásd még:**

Szöveg

## 7. Tulajdonságok

### 7.1. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

#### Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

#### Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Kötelező bejelentkezés: Az ablak megjelenése előtt kötelező újból bejelentkezni

Címsor: Ablak képenyőn megjelenő címsora (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai



**Rendben:** Beállított tulajdonságok alkalmazása

**Alap:** Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

**Mégse:** Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Forró billentyűk:** Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.2. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

**Alapértelmezett beállítások:** Mezőcsoport

**Felirat:** Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

**X:** Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

**Y:** Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

**Széles:** Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

**Magas:** Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

**Lista:** Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

**Rendben:** Beállított tulajdonságok alkalmazása

**Alap:** Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

**Mégse:** Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Forró billentyűk:** Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**7.3. Adat rács tulajdonságai**

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Panel szerkesztő

Csoport  Felhasználó

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Adat rács tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Panel szerkesztő: A rács adatainak szerkesztési módja (külön panelen vagy magában a rács celláiban)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Ablak

## 7.4. Adatbázis mező tulajdonságai


Alapértelmezett beállítások


Címsor  

Igazítás   

Széles  Sz  I





Összeg

Qszl.név  

Igazítás   

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Rendben  Alap  Mégse 

F4•Dup F5•Rendben

Adatbázis mező tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**Alapértelmezett beállításokCímsor: Címsorban megjelenő névIgazítás: Címsorban megjelenő név igazításaNyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színeNyomógomb: Oszlop címsorának háttér színeSzéles: SzélességSz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)Összeg: Oszlopon végrehajtandó műveletOszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neveIgazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazításNyomógomb: Betűtípus nyomógombNyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színeLista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságaiRendben: Beállított tulajdonságok alkalmazásaAlap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettreMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

**7.5. Adatbázis tábla tulajdonságai**

Adatbázis tábla tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Tábla képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Nyomtatás dátuma

Típus: Mai dátum és idő

Érték: 00.00.00

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felirata (aktuális nyelvhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai



Dialógus ablak menüpont tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 7.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

X   Y

Széles   Magas

Oszlop

Szűrés

Csoport

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.9. Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

X   Y

Széles   Magas

Dok.

Csoport

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	● ○ ○ ○
	2	Alkalmazott	● ○ ○ ○
	999	Mindenki	● ○ ○ ○

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Dup
 F5•Rendben

Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Dok.: Dokumentum típus azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat [Iktatás lekérdezése...]

X  [0] Y  [0]

Széles  [0] Magas  [0]

Oszlop [ ]

Szűrés [ ]

Sorozat [1] Lap [1]

Csoport [Felhasználó]

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Dup
 F5•Rendben

Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Sorozat: Sorozat száma

Lap: Lap száma

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai



Fa kinézetű lista tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.12. Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Felhasználók...

X  0 Y  0

Széles  0 Magas  0

Qszlop

Szűrés

Ípus: Alapértelmezett

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus: Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak melyik lappal indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 7.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat:

Típus:

Érték

Csoport:

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Dup    F5•Rendben

Jelölőnégyzet tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Felirat: Jelölőnégyzet képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Jelölőnégyzet alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Jelölőnégyzet alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

&1. Sorszám
&2. Kelte
&3. Aláírás

Csoport Felhasználó

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: &1. Időszerűsítés

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	F	M	T	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Lap képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai



Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai



Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.18. Lenyíló lista tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Konverzió

Típus: Következő mező értéke

Érték: 1250 kódlapra

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Dup    F5•Rendben

Lenyíló lista tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 7.19. Lista tulajdonságok



Lista tulajdonságok.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.20. Menü elem tulajdonságai



Menü elem tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.21. Menüpont tulajdonságai



Menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.22. Mezőcsoport tulajdonságai



Mezőcsoport tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Felirat: Mezőcsoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.23. Nyomógomb tulajdonságai



Nyomógomb tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Nyomógomb képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.24. Oszlop tulajdonságok

The screenshot shows the 'Oszlop tulajdonságok' (Column Properties) dialog box. It has three tabs: 'Adat', 'Oszlop feltétel', and 'Szótár'. The 'Adat' tab is selected. The settings are as follows:

- Oszlopot is létrehoz
- Címsor: Név
- Igazítás: Középre
- Széles: 27
- Sz: -1
- I: -1
- Üres ha az értéke nulla
- Összeg: Nincs
- Nyomtatható
- Széles: -1
- Sz: -1
- I: -1
- Oszl.név: Név
- Igazítás: Balra
- Egyedi: (empty)
- Kifejezés: (empty)
- Feltétel engedélyezett
- Feltétel: (empty)
- Csoport: Csoport
- Grafikon: Nincs

At the bottom, there are four buttons: 'Rendben' (OK), 'Alap' (Reset), 'Mégse' (Cancel), and a help button (?).

Oszlop tulajdonságok.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

### **Elemek:**

Oszlopot is létrehoz: A lekért oszlophoz látható oszlopot is létrehoz

Címsor: Oszlop címsorában megjelenő név

Igazítás: Oszlop címsorában megjelenő név igazítása

Nyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop címsorának háttér színe

Széles: Oszlop szélessége

Sz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Összeg: Oszlopon végrehajtandó művelet

Nyomtatható: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén az oszlop nyomtatható-e

Széles: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatandó oszlop szélessége (-1: azonos a lekérdezz oszlop szélességével)

Sz: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Oszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neve

Igazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazítás

Nyomógomb: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színe

Egyedi: Oszlop egyedi azonosítója kifejezésekben, feltételekben, nyomtatási formákban történő felhasználásra

Kifejezés: Oszlop kifejezés megadása

Feltétel engedélyezett: A megadott feltétel engedélyezett és figyelembe kell venni az adatok lekérésekor

Feltétel: Feltétel megadása

Csoport: A mező részt vesz-e valamilyen csoportosításban

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben

Alap

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak

## 7.25. Panel tulajdonságok



Panel tulajdonságok.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben


### Elemek:

- Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai
- Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása
- Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



**Lásd még:**

Ablak

**7.26. Sorrend elem tulajdonságai**

Sorrend elem tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Engedélyezett: A sorrend elem engedélyezett

Sorba rendezés: A sorbarendezés ezen elem szerint növekvő vagy csökkenő

Rész összeg: A elem rész összeg képzésben részt vesz vagy nem

Új oldalon kezd: Ha ez az elem változik, nyomtatáskor új oldalt kell kezdeni

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.27. Szöveg mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő  
 Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Név

Elfogad:

Í típus: Következő mező értéke

Érték:

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Szöveg mező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Elfogad: A mezőn elfogadható karakterek (pl telefonszámok esetében "0123456789()-")

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.28. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Engedélyezett

Oszlop azonosító

Oszlop index

Kezdő pozíció  Hossz

Kulcs mező

Kulcs mező érték

Típus

Szótár

Szótár/iScript

F4•Alap F5•Rendben

Export/import oszlop tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Engedélyezett: Az oszlop engedélyezett

Oszlop azonosító: Oszlop azonosítója (Excel fájl esetén) vagy mező neve (DBF fájl esetén)

Oszlop index: Szám beviteli mező

Kezdő pozíció: Szám beviteli mező

Hossz: Szám beviteli mező

Kulcs mező: Ez a mező kulcsmező-e (ezen keresztül ellenőrzi a rendszer hogy az importálandó adat már létezik-e)

Kulcs mező érték: Ha kulcs mező, a mező mező értéke (új, még nem létező adat esetén ennek segítségével keresi meg a rendszer az alapot)

Típus: Oszlop típusa

Szótár/iScript: Szótár/iScript programja

Szótár: Szótár azonosító mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.29. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Megj.

Í típus: Következő mező értéke

Érték:

Csoport | Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Főnök	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Több soros szövegmező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.30. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat:

Í típus: Nincs alapértelmezett érték

Érték:

Csoport | Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Főnök	●	○	○	○	○
2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap

Több soros formázható szöveg mező tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Szöveg beviteli mező

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.31. Választógomb csoport tulajdonságai



Választógomb csoport tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb csoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Típus

Érték

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben  Alap  Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 7.33. Választógomb tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Típus  ▼

Érték

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben  Alap  Mégse  ?

F4•Dup F5•Rendben

Választógomb tulajdonságok.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.34. Változók tulajdonságai

Változók tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Engedélyezett: A változó engedélyezett-e

Azonosító: Változó azonosítója

Felirat: Változó beviteli mezője előtt megjelenő felirat

Tól-ig: A változónak két beviteli mezőt kell létrehozni (től-ig kapcsolat)

X: Beviteli mező megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Beviteli mező megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Beviteli mező szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Beviteli mező magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8. Hely menük

### 8.1. Helyi menü ablakhoz

Ablak helyi menüje.

#### Elemek:

Pozíció és méret rögzítése: Ablak pozíciójának és méretének rögzítése, hogy a következő megjelenítésnél ezt használja a rendszer

Minden mező engedélyezett: Az ablak minden mezőjének megjelenítése (a rejtettek is)

Keresés az ablak mezőiben...: Keresés az ablak mezőiben

Csere az ablak mezőiben...: Csere az ablak mezőiben

Hiba/üzenet ablakok kicsinyítése: Ablak hiba/üzenet ablakainak kicsinyítése

Hiba/üzenet ablakok visszaállítása: Ablak hiba/üzenet ablakainak visszaállítása a kicsinyítés után

Súgó szövegek megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó szövegeinek megjelenítése

Súgó azonosítók megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó azonosítóinak megjelenítése

Üzenet ablakok bezárása: Ablak üzenet ablakainak bezárása

Súgó...: Ablak súgó

Súgó szerkesztése...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: Az ablak és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Ablak közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Ablak tulajdonságai

### 8.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Nyomógomb, mezőcsoport, lapvezérlő, lap, panel, rács helyi menüje.

#### Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

RTTI tulajdonságok...: Menü menüpontja

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

### 8.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz

Ablak kiválasztó nyomógomb helyi menüje.

**Elemek:**

Munkaállomás...: Menü menüpontja

Telephely...: Menü menüpontja

Printer típus...: Menü menüpontja

Felhasználó...: Menü menüpontja

Dokumentum típusok...: Menü menüpontja

Szoftver paraméterek...: Menü menüpontja

Dokumentumok nyomtatási formái...: Menü menüpontja

## 8.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

Mező és több soros szöveg helyi menüje.

**Elemek:**

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra

Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra

Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe

Törlés: Mező tartalom törlése

Keresés...: Keresés

Csere...: Csere

Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 8.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez

Több soros formázható szöveghelyi menüje.

**Elemek:**

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra

Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra

Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe

Törlés: Mező tartalom törlése

Keresés...: Keresés

Csere...: Csere

Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Szerkesztő tulajdonságok...: Több soros formázható szöveg mező tulajdonságainak megadása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 8.6. Helyi menü rácshoz

Rács helyi menüje.

### Elemek:

Cella másolása: Lista adott cellájának másolása a vágólapra

Cella értéke...: Lista adott cellájának az értéke (formázás, kerekítés nélkül)

Oszlopok...: Kereső ablak listájának oszlopainak beállítása

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 8.7. Helyi menü rács címsorához

Rács címsor helyi menüje.

### Elemek:

Keresés a vágólap tartalmával: Keresés.

Összegzés...: Lista kijelölt oszlopának összege

Átlag...: Lista kijelölt oszlopának átlaga

Minimális érték...: Lista kijelölt oszlopának minimális értéke

Maximális érték...: Lista kijelölt oszlopának maximális értéke

Kitöltött mezők száma...: Lista kijelölt oszlopában a kitöltött (nem NULL értékű) mezőinek száma

Feltétel...: Lista adott oszlopára további szűrési feltétel megadása

Feltétel törlése: Oszlop feltétel törlése

Feltétel engedélyezése: Oszlop feltétel engedélyezése

Feltétel tiltása: Oszlop feltétel tiltása

Összes feltétel törlése: Összes oszlop feltétel törlése

Összes feltétel engedélyezése: Összes oszlop feltétel engedélyezése

Összes feltétel tiltása: Összes oszlop feltétel tiltása

## 8.8.

## 8.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

Jelölő négyzet, lenyíló lista, választógomb, választógomb csoport helyi menüje.

### Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontrol tulajdonságai

## 8.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Egyéb megjelenítő elemek helyi menüje.

### Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

## 8.11. Helyi menü forróbillentyűhöz

Helyi menü forróbillentyűhöz..

### Elemek:

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai


Tulajdonságok...: Kontrol tulajdonságai



## 9. Menü rendszer

### 9.1. Fájl

#### 9.1.1. Bejelentkezés ablak



Felhasználók bejelentkeztetését végző ablak.

#### **Elemek:**

Azonosító: Felhasználó bejelentkezési azonosítója

Jelszó: Felhasználó jelszava

Emlékezzem rám: Jelölőnégyzet

Belépés: Felhasználó bejelentkeztetése

Kilépés: Kilépés az alkalmazásból bejelentkezés nélkül

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Ablak

#### 9.1.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.1.3. Nyelvek

#### 9.1.3.1. English

#### 9.1.3.2. Deutsch

#### 9.1.3.3. Magyar


#### 9.1.3.4. Română

#### 9.1.3.5. Srpski

### 9.1.4. Nyomtatás eredmény megnyitása

Mentett nyomtatás eredmény újbóli megnyitása.

### 9.1.5. Nyomtató választás



Aktív nyomtató kiválasztása a telepített nyomtatók közül.

#### Elemek:

Lista: Telepített nyomtatók listája

Fájlba ment: Nyomtatás eredményének átirányítása a megadott fájlba

Képernyőre: A nyomtatás eredménye ne a nyomtatón, hanem a képernyőn jelenjen meg

Automatikus átkapcsolás: Automatikus átkapcsolás engedélyezése a nyomtatók között

Fájl megnyitás: Fájlba irányított (mentett) nyomtatás esetén, a nyomtatás végeztével a fájl azonnali megnyitása a kiterjesztéshez rendelt programmal (pl. pdf esetén az Acrobat Reader-rel)

Álló: Jelölőnégyzet

Rendben: Listán kijelölt nyomtató kiválasztása aktív nyomtatónak

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.1.6. Sms küldés ablak



Sms küldés.

**Elemek:**

Profil: Lenyíló lista mező

SMS: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Küldés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.1.7. Menüpont

Grafikus nyomtató tulajdonságainak beállítása.

### 9.1.8. Nyomtatás előtt oldalak megadása

Nyomtatás előtt a nyomtatandó oldalak intervallumának megadása.


### 9.1.9. Nyomtatás azonnali iktatása

Nyomtatás azonnali iktatása..

**Lásd még:**

Menüpont

### 9.1.10. Kép beolvasása




Kép beolvasása képolvasó eszközből vagy fájlból, és kép mentése adatbázisba vagy fájlba.

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Rendben
- F9 • Képolvasó

**Elemek:**

1: 1.



TitcScrollBar: Görgető mező

Képolvasó: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.1.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.1.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.1.13. Újrakapcsolódás az adatbázishoz**

Újrakapcsolódás az adatbázishoz..

**Lásd még:**

Menüpont

**9.1.14. Kapcsolódás az adatbázishoz**

Kapcsolódás az adatbázishoz.

### **9.1.15. Leválás az adatbázisról**

Leválás az adatbázisról.

### **9.1.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.1.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.1.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.1.19. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.1.20. Kilépés**

Kilépés az alkalmazásból.

## **9.2. Szerkeszt**

### **9.2.1. Visszavonás**

Mező módosításainak visszavonása.

### **9.2.2. Mégis**

Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása.

### **9.2.3. Visszavonás lista**

Ablak mezőinek visszavonási listája.

### **9.2.4. Kivágás**

Mező tartalom kivágása vágólapra.

### **9.2.5. Másolás**

Mező tartalom másolása vágólapra.

### **9.2.6. Beillesztése**

Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe.

### **9.2.7. Törlés**

Mező tartalom törlése.

## 9.2.8. Keresés

Keresés.

## 9.2.9. Csere

Csere.

## 9.2.10. Mindet kijelöl

Teljes mezőtartalom kijelölése.

## 9.2.11. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

## 9.2.12. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

## 9.2.13. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

## 9.3. Project

### 9.3.1. Munkaszám ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0	
Partner	0	Prioritas	Közepes	Normaidő	00:00	Folyamatos	Ember	0	
Raktár	0	Állapot	b	Tervezés alatt	Kezdés	00.00.00 00:00	Befejezés	00.00.00 00:00	
Sorozatszám	<input type="text"/>	Áll. megj.	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Határidő	99.99.99 99:99	Elkezdve	00.00.00 00:00
Termék	<input type="text"/>	Mennyiség	0,00 K 0 R 0 Me	Project vezető	0	Befejezve	00.00.00 00:00	Átadva	00.00.00 00:00
Egységár	0,00	Lezárva	<input type="checkbox"/>	Publikus	<input checked="" type="checkbox"/>	Tulajdonos munkacsoport	0		
Összegzés	<input type="text"/>								

2. Devizanum	3. Rendelési adatok	4. Leírás	5. Megoldás	6. Javaslát	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Garancia	Project dokumentumai	Csatolt f...
±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tó/!	

F4•Dup    F5•Mentés    cf6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    af9•Állapot diag :F11•Készítő/mó

Itt lehet módosítani és létrehozni a munkaszámokat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Alt+F9 • Állapot diagram

### **Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszáma

Köteg: Köteg

Partner: Partner

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Kelte: Kelte

Prioritas: Lenyíló lista mező

Állapot: Project állapot azonosító mező

Áll. megj.: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Project vezető: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező



TtlcListView: Lista mező

1. Név és cím: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat név és cím lapja

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, hákszám: Partner cím utca, hákszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, hákszám: Partner cím utca, hákszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Rendelési adatok: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat rendelési adatok lapja

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	IS	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	IS	
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	IS	
Nyilvántartási száma					
Személy					?
Telefonszám					?
Email					?
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	IS	

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel


4. Leírás: 4. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

5. Megoldás: 5. Megoldás


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

6. Javaslat: 6. Javaslat



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező


7. Szöveg: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat szöveg lapja



Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat lábjegyzetek lapja



Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Garancia: 5. Garancia

Garanciás

Garancia kezdete

Garancia Garancia idő  Gyári garancia idő

Garanciás: Jelölőnégyzet

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyári garancia idő: Szám beviteli mező

Garancia: Több soros szöveg mező

Project dokumentumai: Project dokumentumai

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Feladatok: Feladatok

	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Kezdés	Határidő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Feladatok dokumentumai: Feladatok dokumentumai

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Megjegyzés	Megj. típus	Link	Típus



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Egyéb: Egyéb



Teljesítő dokumentum típus



Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám   

Példányszám

Nyomtatott

Pr   

Mpr   

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mérföldkövek: Mérföldkövek

Dátum	Leírás	Megvalósítás	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:			Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot	
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:			<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Tervezés alatt <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Kivitelezésre vár <input type="radio"/> Kivitelezés alatt	<input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Teszt: ügyfél	<input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Számlázható <input checked="" type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Lezárít
Partner: 0	Bizonylat:						
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum típus	Kelte	Bizonylat	Megjegyzés
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Bendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup sF4•Csatol. F5•Frissítés aF5•Partner aF6•Állapot F7•Most F8•Számláz. aF8•Száml. cF8•Számlá. sF8•Üteme. aF9•Állapo. sF9•Példán. F11•Naptár							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Project
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Ütemezés
- Alt+F9 • Állapot diagram
- Shift+F9 • Példányszám

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Számlázott: Választógomb csoport

Sztorzó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett munkaszámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.3.3. Project paraméterek lekérdezése

Project paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Alt+F6 • Állapot



F7 • Project  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F8 • Ütemezés  
Alt+F9 • Állapot diagram  
Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Sorszámtól: Munkaszám sorszám mező  
Sorszámig: Munkaszám sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Számlázott: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Állapotok: Választógomb csoport  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámok listáját kinyomtatni különböző csoportosítási elvek alapján melyek a füléken láthatóak (Sorszám, Kelte..stb). A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása

Project paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Munkaszám sorszám mező

Sorszám-ig: Munkaszám sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.3.7. Kimutatások, összesítések

### 9.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Project
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Ütemezés
- Alt+F9 • Állapot diagram
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Munkaszámok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Sorszámától: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett munkaszámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő munkaszámok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a

program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.3.7.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.3.7.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.3.7.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.3.8. Project állapot

Project állapot.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Projectet módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Értesítés küldése ha ez lesz az új állapot: Mezőcsoport

Bejelentőnek: Jelölőnégyzet

Felelősöknek: Jelölőnégyzet

Feladat csoport beállított felhasználóinak: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosító' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Project állapot azonosító mező

Azonosítóig: Project állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.3.9. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Állapot diagram sablon azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Aktív

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Azonosítóig: Állapot diagram sablon azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.4. Lista

### 9.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>																																						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>																																						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>																																								
Kelte	15.08.11	kedd																																									
<table border="1"> <tr> <td>1. Név és cím</td> <td>2. Devizanem</td> <td>3. Rendelési adatok</td> <td>4. Tételek</td> <td>5. Teljesített tételek</td> <td>6. Szöveg</td> <td>7. Lábjegyzetek</td> <td>8. Végösszeg engedme</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Termék kód</td> <td>Méret</td> <td>Szín</td> <td>Termék név</td> <td>Sz.o.</td> <td>ÁFA</td> <td>Me</td> <td>Mennyiség</td> <td>Rend menny</td> <td>Terv menny</td> <td>List menny</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </table>											1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme				Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny											
1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme																																				
Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny																																	
Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %																																
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %																																
<table border="0"> <tr> <td><input type="button" value="←"/></td> <td><input type="button" value="→"/></td> <td><input type="button" value="↺"/></td> <td><input type="button" value="↻"/></td> <td>Ki</td> <td>0,00</td> <td>Be</td> <td>0,00</td> <td><input type="button" value="Nyomatás"/></td> <td><input type="button" value="Mentés"/></td> <td><input type="button" value="Törölés"/></td> <td><input type="button" value="Kilépés"/></td> <td><input type="button" value="?"/></td> </tr> </table>											<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="↺"/>	<input type="button" value="↻"/>	Ki	0,00	Be	0,00	<input type="button" value="Nyomatás"/>	<input type="button" value="Mentés"/>	<input type="button" value="Törölés"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>																				
<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="↺"/>	<input type="button" value="↻"/>	Ki	0,00	Be	0,00	<input type="button" value="Nyomatás"/>	<input type="button" value="Mentés"/>	<input type="button" value="Törölés"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>																															
<table border="0"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Ment.</td> <td>cf6•Új m.</td> <td>F7•Lekér.</td> <td>cf7•Forr.</td> <td>F8•Törölés</td> <td>af8•Meg.</td> <td>cf8•Sztó.</td> <td>sF8•Telje.</td> <td>F9•Nyom.</td> <td>sF9•Min/.</td> <td>cf11•Kés.</td> </tr> </table>											F4•Dup	F5•Ment.	cf6•Új m.	F7•Lekér.	cf7•Forr.	F8•Törölés	af8•Meg.	cf8•Sztó.	sF8•Telje.	F9•Nyom.	sF9•Min/.	cf11•Kés.																					
F4•Dup	F5•Ment.	cf6•Új m.	F7•Lekér.	cf7•Forr.	F8•Törölés	af8•Meg.	cf8•Sztó.	sF8•Telje.	F9•Nyom.	sF9•Min/.	cf11•Kés.																																

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### **Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two main sections for address entry:

- Szállítási név és cím** (Shipping name and address):
  - Név: Text input field.
  - Ir.szám, helység: Split input fields for postal code and locality.
  - Utca, házszám: Text input field with a location pin icon.
- Számlázási név és cím** (Billing name and address):
  - Név: Text input field.
  - Ir.szám, helység: Split input fields for postal code and locality.
  - Utca, házszám: Text input field with a location pin icon.
  - Adószám: Text input field.
  - Közösségi adószám: Text input field with a dropdown arrow.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows the configuration for the '2. Devizanem' (Exchange Rate) section:

- Devizanem**: A dropdown menu with a help icon and a text input field.
- Egység**: A text input field containing '0,00000' with a currency icon.
- Érték**: A text input field containing '0,00000' with a currency icon.
- ÁFA**: A dropdown menu currently set to 'ÁFAs'.
- Egységár**: A dropdown menu currently set to 'Nettó'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező



R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó		Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶								

Al mappa  Mappa

TlrcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TitleScrollBox: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.4.2. Listák időszerúsítése - Lista ablak

The screenshot shows a software interface for managing lists. At the top, there are several input fields for search criteria: 'Sorszám' (List number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Doc. type), 'Raktár' (Warehouse), 'Partner', and 'Kelte' (Date). Below these is a tabbed interface with tabs for '1. Név és cím', '2. Devizanem', '3. Rendelési adatok', '4. Tételek', '5. Teljesített tételek', '6. Szöveg', '7. Lábjegyzetek', and '8. Végösszeg engedm.'. The main area is a table with columns: 'Termék kód', 'Méret', 'Szín', 'Termék név', 'Sz.o.', 'ÁFA', 'Me', 'Mennyiség', 'Rend menny', 'Terv menny', and 'List menny'. Below the table, there are summary fields for 'Tétel árrés', 'Bekezdés árrés', and 'Dok. árrés'. At the bottom, there are buttons for 'Ki', 'Be', 'Nyomtatás', 'Mentés', 'Törlés', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom contains keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Ment., cf6•Új m., F7•Lekér., cf7•Forr., F8•Törlés, af8•Meg., cf8•Szto., sf8•Telje., F9•Nyom., sf9•Min/, cf11•Kés.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two sections of a form. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and a small yellow icon. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Partner cím ország része
- Írányítószám: Partner cím irányítószám része
- Helység: Partner cím helység része
- Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része


Számlázási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Partner cím ország része
- Írányítószám: Partner cím irányítószám része
- Helység: Partner cím helység része
- Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

## 2. Devizanem: 2. Devizanem



Devizanem: Valuta azonosító mező


Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

## 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok



Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet



Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>▶</span> <span>◀</span> </div>									

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>▶</span> <span>◀</span> </div>	

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶							

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.4.3. Listák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>

Teljesített  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Végleges  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Érvényes  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírt  
 Mind  
 Igen  
 Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> <span>←</span> <span>→</span> </div>							

? Alap beállítás

? Alap beállítás

✓ Rendben

Nyomtatás

✗ Kilépés

?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lista  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 9.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>	Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem	
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>	Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Csoport <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	Aláírt <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár <input type="text" value="0"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	Saját <input type="checkbox"/>		
Dok csop <input type="checkbox"/> <input type="text"/>				

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	n

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.4.5. Lista paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Saját	<input type="checkbox"/>
Param.			Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Teljesített				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Lista paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.4.6. Lista megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>

Teljesített

Mind

Igen

Nem

Végleges

Mind

Igen

Nem

Érvényes

Mind

Igen

Nem

Aláírt

Mind

Igen

Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Lista megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.4.7. Listák listájának nyomtatása ablak

The dialog box is titled 'Listák listájának nyomtatása' and features a tabbed interface with the following tabs: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés kezdete, 4. Teljesítés vége, and 5. Aláírás. The main content area includes the following controls:

- Nyomtatás dátuma:** A date field set to '15.08.11' with a dropdown arrow, a calendar icon, and a text field containing 'kedd'.
- Dátumtól:** A time field set to '00.00.00' with a dropdown arrow, a calendar icon, and a text field.
- Dátumig:** A time field set to '00.00.00' with a dropdown arrow, a calendar icon, and a text field.
- Sorszámától:** A text field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Sorszámig:** A text field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Dok. csop.:** A checkbox, a text field with a dropdown arrow, and a '?' icon.
- Raktár:** A text field with a dropdown arrow, a value of '0', and a '?' icon.
- Partner:** A dropdown arrow, a text field with a value of '0', and a '?' icon.
- Csoport:** A checkbox, a text field with a dropdown arrow, and a '?' icon.
- Köteg:** A text field.
- Bizonylat:** A checkbox and a text field.
- Üzletkötő:** A text field with a dropdown arrow, a value of '0', and a '?' icon.
- Saját:** A checkbox.

Below these fields are five groups of radio buttons for selection:

- Sztornó:** Mind (selected), Igen, Nem.
- Végleges:** Mind (selected), Igen, Nem.
- Érvényes:** Mind (selected), Igen, Nem.
- Teljesített:** Mind (selected), Igen, Nem.
- Aláírt:** Mind (selected), Igen, Nem.

The bottom of the dialog features a toolbar with the following elements:

- Two 'Alap beállítás' buttons with dropdown arrows and '?' icons.
- A 'Nyomtatás' button with a printer icon.
- A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- A '?' help icon.

At the very bottom, keyboard shortcuts are listed: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Listák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.4.8. Lista tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.4.9. Lista paraméterek listájának nyomtatása

Lista paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.4.10. Lista megjegyzések listájának nyomtatása

Lista megjegyzések listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet


- Termékgig: Termék azonosító mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**9.4.11. Nyomtatás**

**9.4.11.1. Listák nyomtatása**



Listák nyomtatása.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.4.11.2. Listák nyomtatása



Listák nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.4.11.3. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.4.11.4. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.4.11.5. Listák nyomtatása**

The screenshot shows a dialog box for printing lists. It contains three input fields: 'Sorszámától' (Start number), 'Sorszámig' (End number), and 'Példányszám' (Sample number). Below these are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons with dropdown menus. At the bottom, there are 'Nyomtatás' (Print) and 'Kilépés' (Exit) buttons. The status bar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Listák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.4.12. Listák sztornózása**

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a listákat.

**Elemek:**

Sorszámítól: Listák sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Listák sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.4.13. Listák aláírása

Lista aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.4.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék		?
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport		?
Raktár	0	?	Köteg		Szállító	0	?
Partner		?	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat		
Csoport		?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project		
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél		

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> </div>												

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> </div>										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> </div>										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.4.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok										
Tételek										
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br
< <input type="checkbox"/> <span style="float: right;">&gt;</span>												
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	zats		
< <input type="checkbox"/> <span style="float: right;">&gt;</span>												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak



## 9.4.16. Nem teljesített, de véglegesített és érvényesített listák

### 9.4.16.1. Listák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	0		Köteg	
Csoport	?		Bizonylat	
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	?		Saját	

Teljesített

 Mind  
 Igen  
 Nem

Végleges

 Mind  
 Igen  
 Nem

Érvényes

 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírt

 Mind  
 Igen  
 Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4., aF4. sF4. F5., aF5. cF5. cF6. sF6. F7., cF7. sF7. F8., aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.4.16.2. Lista tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Sorszámig	Csoport
Partner	0	Köteg	Szállító	Teljesített
Csoport	0	Bizonylat	Végleges	Mind
Raktár	0	Üzletkötő	Érvényes	Igen
Dok csop		Saját	Aláírt	Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ny

Alap beállítás    Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Teljesíthető: Jelölőnégyzet
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
- Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
- Végleges: Választógomb csoport
- Érvényes: Választógomb csoport
- Megrendelt: Jelölőnégyzet
- Teljesített: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

## 9.4.17. Kimutatások, összesítések

### 9.4.17.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Teljesített		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg				
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Végleges		
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?			<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Igen
				<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó	
<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Listák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Listák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Listák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Listák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Listák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.4.17.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Partner	Köteg	Csoport
Partner	0	Csoport	Bizonylat	Szállító
Csoport	0	Raktár	Üzletkötő	Végleges
Raktár	0	Dok csop	Saját	Érvényes
Dok csop				Aláírt

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n

Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	---------	----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Lista tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Lista tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Lista tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.4.17.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software window titled "Listák listájának nyomtatása - összesítés". At the top, there are five tabs: "1. Sorszám", "2. Kelte", "3. Teljesítés kezdete", "4. Teljesítés vége", and "5. Aláírás". The main area contains several input fields and checkboxes:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with "15.08.11" and a dropdown menu showing "kedd".
- Dátumtól:** A time field with "00.00.00".
- Dátumig:** A time field with "00.00.00".
- Sorszámától:** A yellow input field with a question mark.
- Sorszámig:** A yellow input field with a question mark.
- Dok. csop.:** A checkbox and a yellow input field with a question mark.
- Raktár:** A yellow input field with "0" and a question mark.
- Partner:** A checked checkbox and a yellow input field with "0" and a question mark.
- Csoport:** A checkbox and a yellow input field with a question mark.
- Köteg:** A yellow input field.
- Bizonylat:** A checkbox and a yellow input field.
- Üzletkötő:** A yellow input field with "0" and a question mark.
- Saját:** A checkbox.

At the bottom, there are five groups of radio buttons for selection:

- Sztornó:** Mind (selected), Igen, Nem.
- Végleges:** Mind (selected), Igen, Nem.
- Érvényes:** Mind (selected), Igen, Nem.
- Teljesített:** Mind (selected), Igen, Nem.
- Aláírt:** Mind (selected), Igen, Nem.

At the bottom of the window, there are buttons for "Alap beállítás" (twice), "Nyomtatás" (with a printer icon), and "Kilépés" (with a red X icon). The status bar at the very bottom shows function keys: "F4•Dup", "F7•Most", "F9•Nyomtatás", and "F11•Naptár".

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Listák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Listák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.4.17.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software window titled "Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak". The window has a title bar with five tabs: "1. Sorszám", "2. Kelte", "3. Teljesítés kezdete", "4. Teljesítés vége", and "5. Aláírás". The main content area is a form with various input fields and checkboxes. The fields are arranged in two columns. The left column includes: "Nyomtatás dátuma" (15.08.11), "Dátumtól" (00.00.00), "Dátumig" (00.00.00), "Sorszámtól" and "Sorszámig" (both empty with a question mark), "Dok. csop." (checkbox), "Raktár" (0), "Partner" (checkbox), "Csoport" (checkbox), "Köteg" (empty), "Bizonylat" (checkbox), and "Üzletkötő" (0). The right column includes: "Terméktől" and "Termékig" (both empty with a question mark), "Csoporttól" and "Csoportig" (both empty with a question mark), "Gyártótól" and "Gyártóig" (both 0 with a question mark), "Szállítótól" and "Szállítóig" (both 0 with a question mark). Below these fields are five groups of radio buttons: "Sztornó", "Végleges", "Érvényes", "Teljesített", and "Aláírt". Each group has three options: "Mind" (selected), "Igen", and "Nem". At the bottom of the window, there are two "Alap beállítás" buttons, a "Nyomtatás" button, and a "Kilépés" button. The status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: "F4•Dup", "F7•Most", "F9•Nyomtatás", and "F11•Naptár".

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.4.17.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.4.17.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.4.17.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.4.18. Listák

The screenshot shows a control panel with the following elements:

- Sorszámától:** A text input field with a search icon and a help icon.
- Sorszámig:** A text input field with a search icon and a help icon.
- Művelet:** A dropdown menu currently showing "Nem teljesített mennyiségek újratöltése".
- Mód:** A dropdown menu currently showing "Végrehajtás, nem állítja be a módosítva".
- Progress Bar:** A horizontal bar below the mode dropdown.
- Buttons:**
  - Two "Alap beállítás" buttons with search and help icons.
  - A green "Indítás" button with a checkmark icon.
  - A grey "Kilépés" button with a red X icon.
  - A help icon button.

Listák.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.5. Ajánlat

### 9.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	15.08.11	kedd			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Bevezető	5. Tételek	6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Végöss
---------------	--------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------

T.a.	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Felár az.	ÁFA	Me	Menny	Kar	Raklap

Tétel árás  -  Bekezdés árás  -  Dok. árás  -

Ne  Br  Ne  Br  Súly  Eng

Ki  Be

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész. ...

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections. The first section, 'Szállítási név és cím', contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', and a small icon. The second section, 'Számlázási név és cím', contains six input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', 'Közösségi adószám', and a small icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with five fields. 'Devizanem' is a dropdown menu with a search icon and a question mark. 'Egység' and 'Érték' are numeric input fields with a currency icon. 'ÁFA' is a dropdown menu with 'ÁFAs' selected. 'Egységár' is a dropdown menu with 'Nettó' selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Személy	<input type="text"/>	?
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	<input type="text"/>	<input type="button" value="IS"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	<input type="text"/>	<input type="button" value="IS"/>
Rendelés kelte	00.00.00	<input type="text"/>	<input type="button" value="IS"/>
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>		
	Telefonszám	<input type="text"/>	<input type="button" value="☎"/> ?
	Email	<input type="text"/>	<input type="button" value="✉"/> ?
	Várható teljesítés	00.00.00	<input type="text"/> <input type="button" value="IS"/>
	Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/> ?
	Forda	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/> ?

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Bevezető: 4. Bevezető

Bevezető	Érvényes	15.08.11	<input type="button" value="IS"/>	kedd

Bevezető: Több soros szöveg mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

5. Tétel: 5. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező



Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
<div style="background-color: #ffffcc; width: 100%; height: 100%;"></div>	

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény   
 Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus <input type="text"/> Teljesítő dokumentum azonosító <input type="text" value="0"/> Teljesítő dokumentum sorszám <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="checkbox"/> Sztornó Sztornó dokumentum <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott Példányszám <input type="text" value="0"/>	Iktatás <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> Project <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> Feladat <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> Foglалás <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> Dokumentum állapot <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Lezárva	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> Mpr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
---	---	---

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 11. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	15.08.11	kedd			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Bevezető	5. Tételek	6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Végöss
---------------	--------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------

T.a.	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Felár az	ÁFA	Me	Menny	Kar	Raklap

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00  0,00

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész.

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Ajánlat sorszám azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőKelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőEgységár: Egységár azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőBeszerzési ár: Választógomb csoport1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections, each with a title and several input fields:

- Szállítási név és cím:**
  - Név: [input field]
  - Ir.szám, helység: [input field] - [input field]
  - Utca, házszám: [input field]
- Számlázási név és cím:**
  - Név: [input field]
  - Ir.szám, helység: [input field] - [input field]
  - Utca, házszám: [input field]
  - Adószám: [input field]
  - Közösségi adószám: [input field]

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem:** [dropdown menu]
- Egység:** [input field with value 0,00000]
- Érték:** [input field with value 0,00000]
- ÁFA:** [dropdown menu with value ÁFAs]
- Egységár:** [dropdown menu with value Nettó]

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Személy	<input type="text"/>	?
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>		
	Telefonszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Email	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Várható teljesítés	00.00.00	<input type="text"/>
	Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Forda	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Bevezető: 4. Bevezető

Bevezető	Érvényes	15.08.11	<input type="text"/>	kedd

Bevezető: Több soros szöveg mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező



Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>▶</span> <span>◀</span> </div>									

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus <input type="text"/>	Iktatás <input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító <input type="text" value="0"/>	Project <input type="text"/>	Mpr <input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám <input type="text"/>	Feladat <input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó	Foglalás <input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum <input type="text"/>	Dokumentum állapot <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Példányszám <input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 11. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TtlcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.5.3. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/> ?				Bizonylat
Raktár	0				Üzletkötő
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?				<input type="checkbox"/> Saját

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
---	---	---	------------------------------------	---	----------------------------

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...

Ajánlatok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport
Partner	0		Köteg		Szállító
Csoport			Bizonylat		Teljesített
Raktár	0		Üzletkötő	0	Aláírt
Dok csop					Saját

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4\*. aF4. sF4. F5\*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7\*. cF7. sF7. F8\*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...

Ajánlat tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	0		Köteg		
Csoport			Bizonylat		
Raktár	0		Üzletkötő	0	
Dok csop					

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés
----------------	----------------	---------	-----------	---------

F4\*. aF4. sF4. F5\*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7\*. cF7. sF7. F8\*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...

Ajánlat paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.5.6. Ajánlat megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától		
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		
Partner	0				Köteg		
Csoport					Bizonylat		
Raktár	0				Üzletkötő		
Dok csop					Saját		
			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...							

Ajánlat megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.5.7. Ajánlatok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd					
Dátumtól 00.00.00					
Dátumig 00.00.00					
Sorszámától ?					
Sorszámig ?					
Dok. csop. ?					
Raktár 0 ?					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?					
Csoport ?					
Köteg					
Bizonylat <input type="checkbox"/>					
Üzletkötő 0 ?					
<input type="checkbox"/> Saját					
		Sztornó		Teljesített	
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
		Aláírt			
		<input checked="" type="radio"/> Mind			
		<input type="radio"/> Igen			
		<input type="radio"/> Nem			
Alap beállítás		Alap beállítás		Nyomtatás	
				Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás	
				F11•Naptár	

Ajánlatok listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.5.8. Ajánlat tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.			Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
	<input type="checkbox"/> Saját				

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Ajánlat tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.5.9. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása

Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.5.10. Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma: 15.08.11 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> kedd					
Dátumtól: 00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>					
Dátumig: 00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>					
Sorszámától: <input type="text"/> <input type="button" value="?"/>					
Sorszámig: <input type="text"/> <input type="button" value="?"/>					
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="?"/>					
Raktár: <input type="text"/> 0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/>					
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> 0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/>					
Csoport: <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="?"/>					
Köteg: <input type="text"/>					
Bizonylat: <input type="checkbox"/> <input type="text"/>					
Üzletkötő: <input type="text"/> 0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/>					
<input type="checkbox"/> Saját					
		Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
		Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="button" value="15"/> Alap beállítás		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="button" value="15"/> Alap beállítás		<input type="button" value="Print"/> Nyomtatás <input type="button" value="X"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>	
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás	
				F11•Naptár	

Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.5.11. Nyomtatás

### 9.5.11.1. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.5.11.2. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.5.11.3. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.5.11.4. Ajánlatok nyomtatása**

Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mezőSorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőTItcProgressBar: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.5.11.5. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.5.12. Ajánlat szternó

Ajánlat szternó.

**Elemek:**

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szternó: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.5.13. Ajánlat aláírása

Ajánlat aláírása.

**Elemek:**

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.5.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelle	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége							
Dátumtól	00.00.00									
Dátumig	00.00.00									
Raktár	0									
Partner	0									
Csoport										
Sorszámtól										
Sorszámig										
Köteg										
Dok. csop.										
Bizonylat										
Termék										
Csoport										
Szállító										
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél										
Dokumentumok    Tételek										
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
Max tartozás		0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás		0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat		0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
				▶▶ Mjndet	▶ Kijelöltet	💾 Mentés	✖ Kilépés	?		
				F4•Dup	F5•Frissítés	F7•Most	F11•Naptár			

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

## Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

## Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>d</sup>	V	É	br
< [ ] >												
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz	sz	sz
< [ ] >												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
< [ ] >										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.5.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktár	0		
Partner	0		
Csoport			
Sorszámától			
Sorszámig			
Köteg			
Dok. csop.			
Bizonylat			
Termék			
Csoport			
Szállító	0		
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok | Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

### Lásd még:

Ablak

## 9.5.16. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített ajánlatok

### 9.5.16.1. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszámtól			
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?		
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	?	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?					
			<input type="checkbox"/> Saját		Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem	
					Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...						

Ajánlatok lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Ajánlat  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak  
 Ablak

### 9.5.16.2. Ajánlat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig		Csoport
Partner	0	?	Köteg		Szállító
Csoport		?	Bizonylat		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop		?			<input type="checkbox"/> Saját

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4\*. aF4. sF4. F5\*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7\*. cF7. sF7. F8\*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Ajánlat tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek  
 Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
 Alt+F5 • Partner  
 Ctrl+F5 • Paraméterek  
 Ctrl+F6 • Megjegyzések  
 Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
 F7 • Ajánlat  
 Ctrl+F7 • Forrás tételek  
 Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
 F8 • Teljesítés  
 Shift+F8 • Teljesítés állapota  
 Alt+F9 • Teljesítő dokumentum



Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.5.17. Kimutatások, összesítések

### 9.5.17.1. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.5.17.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.5.17.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.5.18. Ajánlat

Ajánlat.

#### Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.6. Rendelés

### 9.6.1. Tervezett rendelés

#### 9.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat							
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés									
Kelte	15.08.11	kedd									
1. Név és cím   2. Devizanem   3. Rendelési adatok   4. Tételek   5. Teljesített tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm											
	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny
Tétel árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Bekezdés árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Dok. árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %											
Ne <input type="text"/> 0,00 Br <input type="text"/> 0,00 Ne <input type="text"/> 0,00 HUF Br <input type="text"/> 0,00 HUF Súly <input type="text"/> 0,00 Eng <input type="text"/> 0,00 %											
Ki <input type="text"/> 0,00 Be <input type="text"/> 0,00 <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>											
F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törlés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.											

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The image shows a screenshot of a web form with two main sections. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ország' (Country) with a dropdown arrow, 'Helység' (Region) with a dropdown arrow, and 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a small yellow icon. The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név' (Name), 'Ország' (Country) with a dropdown arrow, 'Helység' (Region) with a dropdown arrow, 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a small yellow icon, 'Adószám' (Tax ID) with a dropdown arrow, and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow and a small yellow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem [dropdown] [icon] [icon] [input]  
 Egység [input] 0,00000 [icon]  
 Érték [input] 0,00000 [icon]  
 ÁFA [input] ÁFAs [dropdown]  
 Egységár [input] Nettó [dropdown]

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető

Teljesítés kezdete [input] 00.00.00 00:00 [dropdown] [icon]  
 Teljesítés vége [input] 00.00.00 00:00 [dropdown] [icon]  
 Rendelés kelte [input] 00.00.00 [dropdown] [icon]  
 Nyilvántartási száma [input]

Személy [input] [icon]  
 Telefonszám [input] [icon] [icon]  
 Email [input] [icon] [icon]  
 Várható teljesítés [input] 00.00.00 [dropdown] [icon]  
 Értesítés dátuma [input] 00.00.00 [dropdown] [icon]  
 Értesítés megj. [input]  
 Forda [input] [dropdown] [icon] [icon]

Házhozszállítás  Véglegesítve  Érvényesítve

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Tétel: 5. Tétel

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje



M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶							

Al mappa  Mappa

TtctListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>								
Kelte	15.08.11	kedd									
1. Név és cím   2. Devizanem   3. Rendelési adatok   4. Tételek   5. Teljesített tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedme											
Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny	
Tétel árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Bekezdés árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Dok. árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %											
Ne	<input type="text"/> 0,00	Br	<input type="text"/> 0,00	Ne	<input type="text"/> 0,00 HUF	Br	<input type="text"/> 0,00 HUF	Súly	<input type="text"/> 0,00	Eng	<input type="text"/> 0,00 %
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Be"/> <input type="button" value="Ki"/> <input type="button" value="Kilépés"/>											
F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.											

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), and 'Utca, házszám' (Street, house number). The billing section also includes 'Adószám' (Tax ID) and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) fields. There are small icons for help and search next to the address fields.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with several fields: 'Devizanem' (Currency) with a dropdown menu and a search icon; 'Egység' (Unit) with a text input field containing '0,00000' and a unit icon; 'Érték' (Value) with a text input field containing '0,00000' and a unit icon; 'ÁFA' (VAT) with a dropdown menu showing 'ÁFÁs'; and 'Egységár' (Unit price) with a dropdown menu showing 'Nettó'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

#### 6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező



9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó		Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶								

Al mappa  Mappa

TlrcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner			Köteg				
Csoport			Bizonylat				
Raktár			Üzletkötő				
Dok csop			Saját				
		Végleges		Teljesített			
		Érvényes		Aláírt			
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámtól <input type="text"/>	<input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text"/>	<input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>
Partner <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	<input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Igen
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját	<input type="text"/>	Érvényes <input type="radio"/> Mind
				<input checked="" type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Aláírt <input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Teljesített <input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input checked="" type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	n!

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Saját	<input type="checkbox"/>

Teljesített	Végleges	Érvényes	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	----------------	---------	----------	---------	---

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum



Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.1.6. Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/> ?			Bizonylat			
Raktár	0			Üzletkötő			
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját			
<div style="float: right;">           Teljesített  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div style="float: right;">           Végleges  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div style="float: right;">           Érvényes  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div style="float: right;">           Aláírt  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div>							
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> </div>							
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.							

Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.1.7. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a software window for printing a list of planned orders. The window has a title bar with five tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés kezdete', '4. Teljesítés vége', and '5. Aláírás'. The main content area contains several input fields and checkboxes for filtering and printing options. The fields are: 'Nyomtatás dátuma' (Print date) with a date picker set to '15.08.11' and a dropdown for 'kedd'; 'Dátumtól' (From date) with a time picker set to '00.00.00'; 'Dátumig' (Until date) with a time picker set to '00.00.00'; 'Sorszámtól' (From order number) and 'Sorszámig' (Until order number) with dropdown menus and question marks; 'Dok. csop.' (Doc. group) with a checkbox and a dropdown menu; 'Raktár' (Warehouse) with a dropdown menu set to '0'; 'Partner' (Partner) with a checked checkbox and a dropdown menu set to '0'; 'Csoport' (Group) with a checkbox and a dropdown menu; 'Köteg' (Batch) with a text input field; 'Bizonylat' (Receipt) with a checkbox and a text input field; 'Üzletkötő' (Salesperson) with a dropdown menu set to '0'; and 'Saját' (Own) with a checkbox. Below these fields are five groups of radio buttons for selection: 'Sztornó' (Voucher) with 'Mind' (selected), 'Igen' (Yes), and 'Nem' (No); 'Végleges' (Final) with 'Mind' (selected), 'Igen' (Yes), and 'Nem' (No); 'Érvényes' (Valid) with 'Mind' (selected), 'Igen' (Yes), and 'Nem' (No); 'Teljesített' (Completed) with 'Mind' (selected), 'Igen' (Yes), and 'Nem' (No); and 'Aláírt' (Signed) with 'Mind' (selected), 'Igen' (Yes), and 'Nem' (No). At the bottom of the window, there are two buttons for 'Alap beállítás' (Basic settings) with dropdown menus, a 'Nyomtatás' (Print) button with a printer icon, and a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon. The bottom status bar shows keyboard shortcuts: 'F4-Dup', 'F7-Most', 'F9-Nyomtatás', and 'F11-Naptár'.

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.1.8. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	15.08.11	kedd	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.			Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner			Szállítóig	0
Csoport				
Köteg				
Bizonylat				
Üzletkötő	0			
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alap beállítás		Nyomatás		
Alap beállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomatás
				F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékiig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.1.9. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása

Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet



Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.1.10. Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> kedd				
Dátumtól 00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>				
Dátumig 00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>				
Sorszámától <input type="text" value=""/> ?				
Sorszámig <input type="text" value=""/> ?				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> <input type="text" value=""/> ?				
Raktár <input type="text" value="0"/> ?				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/> ?				
Csoport <input type="checkbox"/> <input type="text" value=""/> ?				
Köteg <input type="text" value=""/>				
Bizonylat <input type="checkbox"/> <input type="text" value=""/>				
Üzletkötő <input type="text" value="0"/> ?				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó		Végleges		Érvényes
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Teljesített		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> ? Alap beállítás <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> ? Alap beállítás				
				<input type="button" value="Nyomtatás"/>
				<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="F9•Nyomtatás"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>				

Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet


- Termékgig: Termék azonosító mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**9.6.1.11. Nyomtatás**

**9.6.1.11.1. Tervezett rendelések nyomtatása ablak**



Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Sorszámától: Rendelés sorszám mező
- Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.11.2. Tervezett rendelések nyomtatása ablak**



Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.1.11.3. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.1.11.4. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.11.5. Tervezett rendelések nyomtatása ablak**

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámtól sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.12. Tervezett rendelések szternó**

Itt lehet sorszámítól sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a tervezett rendeléseket.

**Elemek:**

Sorszámítól: Tervezett rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Tervezett rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.1.13. Tervezett rendelések aláírása

Tervezett rendelések aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak



## 9.6.1.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége								
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	?	Termék	?						
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?						
Raktár	0	Köteg	?	Szállító	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Dok. csop.	?	Lista	<input type="checkbox"/>	Rendelés	<input type="checkbox"/>	Számla	<input type="checkbox"/>	Feladat	<input type="checkbox"/>
Csoport	?	Bizonylat	?	Ajánlat	<input type="checkbox"/>	Foglalás	<input type="checkbox"/>	Nyugta	<input type="checkbox"/>	Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>	Szállítólevél	<input type="checkbox"/>	Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>	Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Max tartozás: Szám beviteli mező
- Tartozás: Szám beviteli mező
- Még tartozhat: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

**9.6.1.15. Tételek teljesítése**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat			
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project			
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél			

Dokumentumok										Tételek									
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz									

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br
< □												
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats		
< □												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.6.1.16. Nem teljesített, de véglegesített és érvényesített tervezett rendelések

### 9.6.1.16.1. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám
Dátumig	00.00.00			Sorszámig
Partner	0			Köteg
Csoport				Bizonylat
Raktár	0			Üzletkötő
Dok csop				Saját

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
----------------	---------	-----------	---------	---

F4\*. aF4. sF4. F5\*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7\*. cF7. sF7. F8\*. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címelek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerszerűsítése
- F7 • Tétel
- Ctrl+F7 • Forrás tétel
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.1.16.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																				
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék																				
Dátumig	00.00.00	Partner	Köteg	Csoport																				
Partner	0	Csoport	Bizonylat	Szállító																				
Csoport	0	Raktár	Üzletkötő	Végleges																				
Raktár	0	Dok csop	Saját	Érvényes																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>±</th> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Tétel sorszáma</th> <th>Kelte</th> <th>Termék</th> <th>Név 1.</th> <th>ny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>					±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ny										
±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ny															
<table border="0"> <tr> <td>Alap beállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>					Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?															
Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?																				
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.																								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.6.1.16.3. Tervezett rendelések teljesítése

The screenshot shows a software window titled 'Tervezett rendelések teljesítése'. It contains the following fields and controls:

- Típusról:** Dropdown menu with 'Tervezett rendelés' selected.
- Típusra:** Dropdown menu with 'Rendelés' selected.
- Dátumtól:** Date/time input field with '00.00.00' and a '15' button.
- Dátumig:** Date/time input field with '00.00.00' and a '15' button.
- Raktártól:** Input field with '0' and a '?' button.
- Raktárig:** Input field with '0' and a '?' button.
- Partner családtól:** Input field with '?' and a '?' button.
- Partner családig:** Input field with '?' and a '?' button.
- Járattól:** Input field with '?' and a '?' button.
- Járatig:** Input field with '?' and a '?' button.
- Partner:** Input field with '0' and a '?' button.
- Tervezett rendelés:** Input field with '0', a list icon, and a '?' button.
- Rendelés:** Input field with '0', a list icon, and a '?' button.
- Partnerenként összevonás
- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

At the bottom of the window, there are two 'Alap beállítás' buttons, a 'Feldolgozás' button with a blue border, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon. A help icon '?' is also present.

Tervezett rendelések teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típusról: Lenyíló lista mező

Típusra: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező



### **Forróbillentyűk:**

Alt+F4 • Címek  
Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

#### 9.6.1.17.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Végleges		
Raktár	0		Üzletkötő	Érvényes		
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Aláírt		
<input type="checkbox"/> Saját						
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>		
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.						

Itt lehet lekérdezeni a már meglévő tervezett rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címe

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.1.17.3. Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a summary window for printing planned orders. At the top, there are five tabs: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés kezdete, 4. Teljesítés vége, and 5. Aláírás. The main area contains several filter fields:

- Nyomatás dátuma: 15.08.11, kedd
- Dátumtól: 00.00.00
- Dátumig: 00.00.00
- Sorszámtól: [empty]
- Sorszámig: [empty]
- Dok. csop.: [checkbox] [empty]
- Raktár: 0
- Partner: [checkbox checked] 0
- Csoport: [checkbox] [empty]
- Köteg: [empty]
- Bizonylat: [checkbox] [empty]
- Üzletkötő: 0
- [checkbox] Saját

Below these fields are five radio button groups for selection:

- Sztornó: Mind (selected), Igen, Nem
- Végleges: Mind (selected), Igen, Nem
- Érvényes: Mind (selected), Igen, Nem
- Teljesített: Mind (selected), Igen, Nem
- Aláírt: Mind (selected), Igen, Nem

At the bottom, there are two 'Alap beállítás' buttons, a 'Nyomatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező



Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.6.1.17.4. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software dialog box for printing order items. The title bar includes tabs for: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés kezdete, 4. Teljesítés vége, 5. Aláírás. The main content area is organized into two columns of controls. The left column includes: 'Nyomtatás dátuma' (15.08.11), 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Sorszám' fields, 'Dok. csop.' checkbox, 'Raktár' field, 'Partner' checkbox, 'Csoport' checkbox, 'Köteg' field, 'Bizonylat' checkbox, and 'Üzletkötő' field. The right column includes: 'Terméktől' and 'Termékig' dropdowns, 'Csoporttól' and 'Csoportig' dropdowns, 'Gyártótól' and 'Gyártóig' fields, 'Szállítótól' and 'Szállítóig' fields. At the bottom, there are five radio button groups for 'Sztornó', 'Végleges', 'Érvényes', 'Teljesített', and 'Aláírt', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. The bottom bar contains 'Alap beállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X icon, and a help icon. Keyboard shortcuts are listed: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeit kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.17.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.1.17.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.1.17.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.1.18. Tervezett rendelések**

Tervezett rendelések.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.6.2. Rendelés

### 9.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny

Tétel árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dok. árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

Ki  Be 
 Nyomtatás  Mentés  Ijölés  Kilépés

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törlés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections, each with a title and several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a yellow rectangular box. There are also small icons next to the 'Utca, házszám' and 'Közösségi adószám' fields, likely representing dropdown menus or search functions.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus



Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény



Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶							

Al mappa  Mappa

TtctListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>		
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>				
Kelte	<input type="text"/>						

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>	%

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Szto. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg



Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Szállítási költség 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó		Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶								

Al mappa  Mappa

TlrcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TitleScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg				
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0	?	Üzletkötő	0			
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?					
			Végleges	Érvényes			
			<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind			
			<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Igen			
			<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
			Aláírt				
			<input checked="" type="radio"/> Mind				
			<input type="radio"/> Igen				
			<input type="radio"/> Nem				
<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt <input type="checkbox"/> Teljesített <input type="checkbox"/> Mind <input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner			Köteg	Szállító
Csoport			Bizonylat	Végleges
Raktár			Üzletkötő	Érvényes
Dok csop				Aláírt
			Teljesíthető	Saját

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ny

Alap beállítás               

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címe

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe



Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.			Teljesített
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Végleges	Érvényes	Aláírt
Raktár	0		Üzletkötő	0		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop					<input type="checkbox"/> Saját			
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó		
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés		
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.								

Rendelés paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.6.2.6. Rendelés megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
--	--	--	--	--	--

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
----------------	----------------	---------	-----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Rendelés megjegyzések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.2.7. Rendelések listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.2.8. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a software window for printing order items. The window has a title bar with five tabs: "1. Sorszám", "2. Kelte", "3. Teljesítés kezdete", "4. Teljesítés vége", and "5. Aláírás". The main content area is a grid of input fields and checkboxes. The first row includes "Nyomtatás dátuma" (15.08.11), "kedd", "Terméktől", and "Termékig". The second row includes "Dátumtól" (00.00.00) and "Dátumig" (00.00.00). The third row includes "Sorszám" and "Sorszámig" fields. The fourth row includes "Dok. csop.", "Raktár", "Partner", and "Csoport" checkboxes and fields. The fifth row includes "Köteg" and "Bizonylat" checkboxes and fields. The sixth row includes "Üzletkötő" and "Saját" checkboxes and fields. The seventh row includes "Sztornó", "Végleges", "Érvényes", "Teljesített", and "Aláírt" radio button groups, each with "Mind", "Igen", and "Nem" options. The bottom of the window has a toolbar with "Nyomtatás" and "Kilépés" buttons, and a status bar with keyboard shortcuts: "F4•Dup", "F7•Most", "F9•Nyomtatás", and "F11•Naptár".

Itt lehet a már meglévő rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.6.2.9. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása

Rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.2.10. Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd				
Dátumtól 00.00.00				
Dátumig 00.00.00				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. ?				
Raktár 0 ?				
Partner ?				
Csoport ?				
Köteg				
Bizonylat ?				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó		Végleges		Érvényes
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Teljesített		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár				

Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet


- Termékgig: Termék azonosító mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**9.6.2.11. Nyomtatás**

**9.6.2.11.1. Rendelések nyomtatása ablak**



Itt lehet a rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Sorszám-tól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.2.11.2. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.2.11.3. Rendelések nyomtatása ablak**

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.6.2.11.4. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.6.2.11.5. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.2.12. Rendelések sztornó**

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a rendeléseket.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.2.13. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása

Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Késztermék rendelés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag foglaló dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.6.2.14. Rendelések aláírása**

Rendelések aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak



Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Max tartozás: Szám beviteli mező
- Tartozás: Szám beviteli mező
- Még tartozhat: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

**9.6.2.16. Tételek teljesítése**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat			
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project			
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél			

Dokumentumok										Tételek									
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz									

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

▶▶ Mjndet
▶ Kijelöltet
💾 Mentés
✖ Kilépés
?

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés



±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.6.2.17. Nem teljesített, de véglegesített és érvényesített rendelések

### 9.6.2.17.1. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt <input type="checkbox"/> Teljesített
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Köteg <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mind <input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem
Partner <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Saját
Csoport <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Végleges <input type="checkbox"/> Mind <input checked="" type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Érvényes <input type="checkbox"/> Mind <input checked="" type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Dok csop <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Aláírt <input checked="" type="checkbox"/> Mind <input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum



Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.2.17.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	0		Köteg	Szállító
Csoport			Bizonylat	Végleges
Raktár	0		Üzletkötő	Érvényes
Dok csop			<input type="checkbox"/> Teljesíthető	<input type="checkbox"/> Saját
<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt <input type="checkbox"/> Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem				
<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ny

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.6.2.17.3. Rendelések teljesítése

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Partner családtól:

Partner családig:

Partner: 0

Rendelés dok. típus: 0

Szállítólevél dok. típus: 0

Tételek összevonása  
 Tételek újraárazása  
 Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre  
 Elkészült dokumentumok nyomtatása

Alap beállítás

Feldolgozás

Kilépés

Rendelések teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

TtcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.2.17.4. Rendelések teljesítése

The screenshot shows a dialog box titled 'Rendelések teljesítése'. It contains the following fields and controls:

- Típusról**: Rendelés (dropdown)
- Típusra**: Szállítólevél (dropdown)
- Dátumtól**: 00.00.00 (date/time input with arrows and a '15' button)
- Dátumig**: 00.00.00 (date/time input with arrows and a '15' button)
- Raktártól**: 0 (numeric input with arrows and a '?' button)
- Raktárig**: 0 (numeric input with arrows and a '?' button)
- Partner családtól**: (numeric input with arrows and a '?' button)
- Partner családig**: (numeric input with arrows and a '?' button)
- Járattól**: (numeric input with arrows and a '?' button)
- Járatig**: (numeric input with arrows and a '?' button)
- Partner**: 0 (numeric input with arrows and a '?' button)
- Rendelés**: 0 (numeric input with arrows, a document icon, and a '?' button)
- Szállítólevél**: 0 (numeric input with arrows, a document icon, and a '?' button)
- Partnerenként összevonás
- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

At the bottom, there is a horizontal bar with two rows of buttons:

- Row 1: (document icon), (down arrow), (document icon), (?), Alap beállítás
- Row 2: (document icon), (down arrow), (document icon), (?), Alap beállítás

On the right side of the bottom bar, there are three buttons: 'Feldolgozás' (with a red 'X' icon), 'Kilépés' (with a red 'X' icon), and a '?' help button.

Rendelések teljesítése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típusról: Lenyíló lista mező

Típusra: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.6.2.18. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport
Raktár	0		Köteg		Szállító
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél
Csoport			Bizonylat		

Dokumentumok		Tételek								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező



Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

### Lásd még:

Ablak

### 9.6.2.19. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége								
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól		Termék					
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport					
Raktár	0			Köteg		Szállító	0				
Partner	0			Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél					
Csoport				Bizonylat							
Dokumentumok		Tételek									
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz	
Max tartozás		0,00		Össz Ne		0,00		Br		0,00	
Tartozás		0,00		Teljesít Ne		0,00		Br		0,00	
Még tartozhat		0,00		Nem telj Ne		0,00		Br		0,00	
				▶▶ Mjndet		▶ Kijelöltet		Mentés		Kilépés	
				F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most		F11•Naptár	

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br
< □												
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats		
< □												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.6.2.20. Megrendelhető rendelések

### 9.6.2.20.1. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind
Partner <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Köteg <input type="text"/>	<input type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Nem
Csoport <input type="text"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
Dok csop <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
		<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Mind
				<input checked="" type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind
				<input checked="" type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.2.20.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	0		Köteg	Szállító
Csoport			Bizonylat	Végleges
Raktár	0		Üzletkötő	Érvényes
Dok csop			<input type="checkbox"/> Teljesíthető	<input type="checkbox"/> Saját
<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt <input type="checkbox"/> Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem				
<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ny

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.6.2.21. Kimutatások, összesítések

### 9.6.2.21.1. Rendelések lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	0		Köteg	
Csoport			Bizonylat	
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop			Saját	

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
----------------	---------	-----------	---------	---

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum



Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.2.21.2. Rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	0		Köteg	Szállító
Csoport			Bizonylat	Végleges
Raktár	0		Üzletkötő	Érvényes
Dok csop			Teljesíthető	Saját
				Aláírt

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.2.21.3. Rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software window for printing and summarizing orders. The window title is "Rendelések listájának nyomtatása - összesítés". The interface includes the following elements:

- Navigation Tabs:** 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés kezdete, 4. Teljesítés vége, 5. Aláírás.
- Print Date:** Nyomtatás dátuma: 15.08.11, kedd.
- Date Range:** Dátumtól: 00.00.00, Dátumig: 00.00.00.
- Order Number Range:** Sorszámától: [empty], Sorszámig: [empty].
- Filters:** Dok. csop., Raktár, Partner, Csoport, Köteg, Bizonylat, Üzletkötő.
- Radio Buttons:** Saját, Megrendelt, Sztorónó, Végleges, Érvényes, Teljesített, Aláírt.
- Options:** Mind, Igen, Nem for each radio button group.
- Buttons:** Alap beállítás, Nyomtatás, Kilépés.
- Keyboard Shortcuts:** F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.6.2.21.4. Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	15.08.11	kedd	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.			Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner			Szállítóig	0
Csoport				
Köteg				
Bizonylat				
Üzletkötő	0			
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékiig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.6.2.21.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.6.2.21.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.6.2.21.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.6.2.22. Rendelések

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Alap beállítás

Alap beállítás

Indítás

Kilépés

Rendelések.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak



## 9.6.3. Foglалás

### 9.6.3.1. Rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedm
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	---------------------

Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>	%

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Szto. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező




Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része





Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>  
Egység	<input type="text" value="0,00000"/> 
Érték	<input type="text" value="0,00000"/> 
ÁFA	<input type="text" value="ÁFÁs"/>
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

TlrcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező



Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	15.08.11	kedd			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törlés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a visszaigazolásokat létrehozni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "visszaigazolások". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és

a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Partner cím ország része
- Irányítószám: Partner cím irányítószám része
- Helység: Partner cím helység része
- Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Partner cím ország része
- Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem



Devizanem: Valuta azonosító mező


Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok



Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járát azonosító mező

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Alíráások: 10. Alíráások

Raktár: Mezőcsoport

Alíró: Alíró felhasználó azonosítója

Alírvá: Alíráás időpontja

Alíráás: Dokumentum alíráása

Én: Dokumentum alíráása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Alíró: Alíró felhasználó azonosítója

Alírvá: Alíráás időpontja

Alíráás: Dokumentum alíráása

Én: Dokumentum alíráása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶							

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló


	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés





TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.3.5. Foglalás paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás														
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól															
Dátumig	00.00.00		Sorszámig															
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg															
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>														
Raktár	0		Üzletkötő	0														
Dok csop			Saját	<input type="checkbox"/>														
Végleges		Érvényes		Aláírt														
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>					Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó							
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó												
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> </div>																		
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.																		

Foglalás paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.3.6. Foglalás megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>

Teljesített  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Végleges  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Érvényes  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírt  
 Mind  
 Igen  
 Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...

Foglalás megjegyzések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.3.7. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a software window for printing return receipts. The window title is "Visszaigazolások listájának nyomtatása" and it has several tabs: "1. Sorszám", "2. Kelte", "3. Teljesítés kezdete", "4. Teljesítés vége", and "5. Aláírás". The main area contains the following fields and options:

- Nyomtatás dátuma:** 15.08.11, kedd
- Dátumtól:** 00.00.00
- Dátumig:** 00.00.00
- Sorszámától:** [Empty]
- Sorszámig:** [Empty]
- Dok. csop.:** [Empty]
- Raktár:** 0
- Partner:** [Checked]
- Csoport:** [Empty]
- Köteg:** [Empty]
- Bizonylat:** [Empty]
- Üzletkötő:** 0
- Saját:** [Unchecked]

At the bottom, there are five groups of radio buttons for selection:

- Sztornó:** Mind (selected), Igen, Nem
- Végleges:** Mind (selected), Igen, Nem
- Érvényes:** Mind (selected), Igen, Nem
- Teljesített:** Mind (selected), Igen, Nem
- Aláírt:** Mind (selected), Igen, Nem

At the bottom right, there are buttons for "Nyomtatás" (Print) and "Kilépés" (Exit). At the bottom left, there are buttons for "Alap beállítás" (Basic settings). At the bottom, there are keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.8. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.9. Foglalás paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alap beállítás	Alap beállítás	Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most	F9•Nyomtatás	F11•Naptár	

Foglalás paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.10. Foglálás megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd				
Dátumtól 00.00.00				
Dátumig 00.00.00				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. ?				
Raktár 0 ?				
Partner 0 ?				
Csoport ?				
Köteg				
Bizonylat ?				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó		Végleges		Érvényes
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Teljesített		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup      F7•Most      F9•Nyomtatás      F11•Naptár				

Foglalás megjegyzések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet



Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.6.3.11. Nyomtatás

### 9.6.3.11.1. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.3.11.2. Visszaigazolások nyomtatása ablak**



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.11.3. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.11.4. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.3.11.5. Visszaigazolások nyomtatása ablak**

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámtól sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.3.12. Visszaigazolások sztornó**

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a visszaigazolásokat.

**Elemek:**

Sorszámítól: Visszaigazolások sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Visszaigazolások sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.3.13. Visszaigazolások aláírása

Visszaigazolások aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.3.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Dok. csop.	
Csoport				Bizonylat	
				Termék	
				Csoport	
				Szállító	0
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ajánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

#### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező



Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

### Lásd még:

Ablak

### 9.6.3.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Raktár	0			Köteg		Szállító	0
Partner	0			Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél	
Csoport				Bizonylat			

Dokumentumok		Tételek								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br
<input type="checkbox"/>												
<hr/>												
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats		
<input type="checkbox"/>												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.6.3.16. Nem teljesített, de véglegesített és érvényesített foglalások

### 9.6.3.16.1. Visszaigazolások lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Köteg <input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Saját <input type="checkbox"/>		
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>			
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.3.16.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Partner	Köteg	Csoport
Partner	0	Csoport	Bizonylat	Szállító
Csoport	0	Raktár	Üzletkötő	Végleges
Raktár	0	Dok csop	Saját	Érvényes
Dok csop				Aláírt

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ny

Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	---------	----------	---------	---

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.3.16.3. Foglalások teljesítése

The screenshot shows a software window titled 'Foglalások teljesítése'. It contains the following fields and controls:

- Típusról:** A dropdown menu with 'Foglalás' selected.
- Típusra:** A dropdown menu with 'Szállítólevél' selected.
- Dátumtól:** A date/time input field showing '00.00.00' with up/down arrows and a '15' button.
- Dátumig:** A date/time input field showing '00.00.00' with up/down arrows and a '15' button.
- Raktártól:** A numeric input field with '0' and a '?' button.
- Raktárig:** A numeric input field with '0' and a '?' button.
- Partner családtól:** A dropdown menu with a '?' button.
- Partner családig:** A dropdown menu with a '?' button.
- Járattól:** A dropdown menu with a '?' button.
- Járatig:** A dropdown menu with a '?' button.
- Partner:** A numeric input field with '0' and a '?' button.
- Foglalás:** A numeric input field with '0', a list icon, and a '?' button.
- Szállítólevél:** A numeric input field with '0', a list icon, and a '?' button.
- Options:** Four unchecked checkboxes:
  - Partnerenként összevonás
  - Tételek összevonása
  - Tételek újraárazása
  - Elkészült dokumentumok nyomtatása
- Bottom toolbar:**
  - Two 'Alap beállítás' buttons with dropdown arrows and '?' icons.
  - A 'Feldolgozás' button with a blue border and a red 'X' icon.
  - A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
  - A '?' help button.

Foglalások teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típusról: Lenyíló lista mező

Típusra: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező



Partner: Partner azonosító mező

Foglalás: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.3.17. Foglalás készítése rendelésből

Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		?
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		?

Partnerek **Termékek** Lista

P/R	Név

Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad menny.	Max. menny.	Elj. menny.

Mentés Kilépés ?

F4•Dup F7•Most F11•Naptár

Foglalás készítése rendelésből.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Partnerek: Partnerek

P/R	Név						
Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad menny.	Max. menny.	Elj. menny.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termékek: Termékek

Termék		Név						
Sorszám	P/R	P/R név	Egységár	Eng%	Szabad menny.	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lista

Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad menny.	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.6.3.18. Kimutatások, összesítések****9.6.3.18.1. Visszaigazolások lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00				Sorszám				
Dátumig	00.00.00				Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg				Teljesített
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="radio"/> Mind
Raktár		0			Üzletkötő	0			<input type="radio"/> Igen
Dok csop	<input type="checkbox"/>								<input type="radio"/> Nem
					Saját				Végleges
									<input checked="" type="radio"/> Mind
									<input type="radio"/> Igen
									<input type="radio"/> Nem
									Érvényes
									<input checked="" type="radio"/> Mind
									<input type="radio"/> Igen
									<input type="radio"/> Nem
									Aláírt
									<input checked="" type="radio"/> Mind
									<input type="radio"/> Igen
									<input type="radio"/> Nem

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.6.3.18.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás														
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék														
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport														
Partner	0		Köteg	Szállító														
Csoport			Bizonylat	Végleges														
Raktár	0		Üzletkötő	Érvényes														
Dok csop				Aláírt														
<input type="checkbox"/> Saját																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termék</th> <th>Név 1.</th> <th>Mennyiség</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>F n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: yellow; height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>					Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n							
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n												
<table border="1"> <tr> <td>Alap beállítás</td> <td>Alap beállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>					Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?								
Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?													
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.																		

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.3.18.3. Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel



Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.6.3.18.4. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Alírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.			Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner			Szállítóig	0
Csoport				
Köteg				
Bizonylat				
Üzletkötő	0			
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Alírít
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alap beállítás		Nyomtatás		
Alap beállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		
		F9•Nyomtatás		
		F11•Naptár		

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.6.3.18.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.3.18.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.3.18.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.3.19. Foglalások**

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Sorszámától:** A text input field with a document icon and a question mark.
- Sorszámig:** A text input field with a document icon and a question mark.
- Művelet:** A dropdown menu with the selected option "Nem teljesített mennyiségek újratöltése".
- Mód:** A dropdown menu with the selected option "Végrehajtás, nem állítja be a módosítva".
- Progress Bar:** A horizontal progress bar below the dropdown menus.
- Buttons:**
  - Two "Alap beállítás" buttons, each with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark.
  - An "Indítás" button with a green checkmark icon.
  - A "Kilépés" button with a red X icon.
  - A help icon (question mark) on the far right.

Foglalások.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7. Szállítólevél

### 9.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>				
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése			
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>						
Kelte	15.08.11	kedd							
5. Tételek   6. Teljesített tételek   7. Szöveg   8. Lábjegyzetek   9. Vám és költség   Végösszeg engedmény   Bejövő számla   Részletítés   Egyél									
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés
Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %									
Ki 0,00 Be 0,00 <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>									
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Száml. F9•Nyomt. ;F9•Min/m cF11•Készl.									

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each containing several input fields. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and includes fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country, region), 'Utca, házsám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and includes fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each input field is represented by a grey rectangular box. There are small icons next to the 'Utca, házsám' fields in both sections, and a dropdown arrow icon next to the 'Közösségi adószám' field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

#### 4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező



Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

	Dátum	Összeg	Megjegyzés
▶			

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nyomtatott
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Foglalás	<input type="text"/>	Példányszám	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: MezőcsoportAláíró: Aláíró felhasználó azonosítójaAláírva: Aláírás időpontjaAláírás: Dokumentum aláírásaÉn: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenPartner: MezőcsoportAláíró: Aláíró felhasználó azonosítójaAláírva: Aláírás időpontjaAláírás: Dokumentum aláírásaÉn: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenCsatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezTItcListView: Lista mezőAl mappa: Szöveg beviteli mezőMappaMegjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TlrcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

	Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jutalék/bevétel
▶					

◀
▶



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each containing several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and includes fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country, region), 'Utca, házszám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and includes fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each input field is represented by a grey rectangular box. There are small icons (a yellow flag and a blue checkmark) next to the 'Utca, házszám' and 'Közösségi adószám' fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

#### 4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név
--	-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla



Fiz. mód

Kelte

Teljesítés

Határidő

Fizetés ütemezése

Fizetve

Számla száma

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

	Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nyomtatott
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Foglalás	<input type="text"/>	Példányszám	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: MezőcsoportAláíró: Aláíró felhasználó azonosítójaAláírva: Aláírás időpontjaAláírás: Dokumentum aláírásaÉn: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenPartner: MezőcsoportAláíró: Aláíró felhasználó azonosítójaAláírva: Aláírás időpontjaAláírás: Dokumentum aláírásaÉn: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenCsatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezTItcListView: Lista mezőAl mappa: Szöveg beviteli mezőMappaMegjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló


	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TlrcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jutalék/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteggel	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>
Számlázott		Fizetve		Sztornó
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírít				
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	br

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 9.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Számlázott
Raktár	0		Üzletkötő	Fizetve
Dok csop				Sztornó
				Aláírt
				Saját

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség

Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	---------	----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.7.5. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Csoport
Partner	0	Köteg	Szállító	
Csoport	0	Bizonylat	Számlázott	Fizetve
Raktár	0	Üzletkötő	Mind	Mind
Dok csop	0	Sorozatszám	Igen	Igen
			Nem	Nem
			Sztornó	Aláír
			Mind	Mind
			Igen	Igen
			Nem	Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Mennyiség	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Év

Alap beállítás

Rendben Nyomatás Kilépés

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.7.6. Szállítólevél polc lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Csoport	Csoport
Partner	0	Köteg	Szállító	Polc
Csoport	0	Bizonylat	Számlázott	Fizetve
Raktár	0	Üzletkötő	Mind	Mind
Dok csop	0	Sorozatszám	Igen	Igen
			Nem	Nem
			Sztornó	Aláírt
			Mind	Mind
			Igen	Igen
			Nem	Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Termék	Név	Sorozatszám

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Szállítólevél polc lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.7.7. Szállítólevél paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	ok. paraméter típus

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	----------------	---------	----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Szállítólevél paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.7.8. Szállítólevél megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>
Számlázott		Fizetve		Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Szállítólevél megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.7.9. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.7.10. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.7.11. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés kezdete 4. Teljesítés vége 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Dok. csop. ?

Raktár 0

Partner 0

Csoport ?

Köteg

Bizonylat

Üzletkötő 0

Saját

Számlázott:  Mind,  Igen,  Nem

Fizetve:  Mind,  Igen,  Nem

Sztornó:  Mind,  Igen,  Nem

Aláírt:  Mind,  Igen,  Nem

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.7.12. Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása

Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.7.13. Szállítólevelek bejövő számla szerint

### 9.7.13.1. Szállítólevelek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	0				Köteg	
Csoport					Bizonylat	
Raktár	0				<input type="checkbox"/> Saját	
Dok csop					Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. F7•Most sF7•Kapc. F8•Fizete. aF9•Telj.. sF9•Péld. F11•Napt.						

Szállítólevelek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- F7 • Szállítólevél
- Alt+F5 • Partner
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak





Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Szállítólevél  
Alt+F5 • Partner  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizettség  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot  
Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Szállítólevél sorszám mező  
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.7.13.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd					
Dátumtól: 00.00.00					
Dátumig: 00.00.00					
Sorszámától: ?					
Sorszámig: ?					
Dok. csop.: ?					
Raktár: 0 ?					
Partner: ?					
Csoport: ?					
Köteg: ?					
Bizonylat: ?					
<input type="checkbox"/> Saját					
Szállítótól: 0 ?					
Szállítóig: 0 ?					
Sztornó			Számlázott		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
Fizetve			Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár					

Szállítólevelek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező



Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.13.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetés

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Terméktől: [ ] ?

Termékig: [ ] ?

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Csoporttól: [ ] ?

Csoportig: [ ] ?

Sorszámától: [ ] ?

Sorszámig: [ ] ?

Gyártótól: 0 ?

Gyártóig: 0 ?

Szállítótól: 0 ?

Szállítóig: 0 ?

Dok. csop. [ ] ?

Raktár: 0 ?

Partner [ ] ?

Csoport [ ] ?

Köteg: [ ]

Bizonylat [ ]

Saját [ ]

Sztornó:  Mind  Igen  Nem

Számlázott:  Mind  Igen  Nem

Fizetve:  Mind  Igen  Nem

Aláírt:  Mind  Igen  Nem

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.7.14. Nyomtatás

### 9.7.14.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.7.14.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It has the following elements:

- Sorszám-tól:** A text input field with a document icon and a question mark.
- Sorszám-ig:** A text input field with a document icon and a question mark.
- Tételek:** A text input field.
- Példányszám:** A numeric input field with up/down arrows.
- Buttons:** Two 'Alap beállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- Footer:** Four keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.14.14. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.7.15. Szállítólevél szternó

Itt lehet sorszámítól sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a szállítóleveleket.

#### Elemek:

Sorszámítól: Szállítólevél szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Szállítólevél szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.7.16. Visszaveendő szállítólevelek



TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.18. Visszaveendő szállítólevelek

Visszaveendő szállítólevelek.

### Elemek:

Sorszám-tól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszám-ig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.19. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktár	0		
Partner	0		
Csoport			
Sorszámától			
Sorszámig			
Köteg			
Dok. csop.			
Bizonylat			
Termék			
Csoport			
Szállító	0		
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet



Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.7.20. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok										
Tételek										
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés



±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

### **Lásd még:**

Ablak



## 9.7.21. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktár	0		
Partner	0		
Csoport			
Sorszámától			
Sorszámig			
Köteg			
Dok. csop.			
Bizonylat			
Termék			
Csoport			
Szállító	0		
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br
< [ ] >												
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz		
< [ ] >												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
< [ ] >										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.7.22. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok		Tételek									
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz	

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés



±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.7.23. Számlázható szállítólevelek

### 9.7.23.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Saját	<input type="checkbox"/>
Számlázott		Fizetve		Sztornó
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem				

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	pr

Alap beállítás    Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.7.23.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>			
		Számlázott		Fizetve
		<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
		<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
		Sztornó		Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
		<input type="checkbox"/> Saját		

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.7.23.3. Szállítólevelek számlázása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktártól 0

Raktárig 0

Partner családtól

Partner családig

Partner 0

Szállítólevél dok. típus 0

Számla dok. típus 0

Tételek összevonása

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre

Elkészült dokumentumok nyomtatása

Alap beállítás

Feldolgozás

Kilépés

Szállítólevelek számlázása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.7.23.4. Szállítólevelek teljesítése**

The screenshot shows a software window titled 'Szállítólevelek teljesítése'. It features several input fields and checkboxes:

- Típusról**: Szállítólevél (dropdown)
- Típusra**: Számla (dropdown)
- Dátumtól**: 00.00.00 (date input)
- Dátumig**: 00.00.00 (date input)
- Raktártól**: 0 (quantity input)
- Raktárig**: 0 (quantity input)
- Partner családtól**: (partner family dropdown)
- Partner családig**: (partner family dropdown)
- Járattól**: (amount input)
- Járatig**: (amount input)
- Partner**: 0 (partner dropdown)
- Szállítólevél**: 0 (invoice dropdown)
- Számla**: 0 (invoice dropdown)
- Partnerenként összevonás
- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

At the bottom of the window, there are two rows of buttons: 'Alap beállítás' (with a dropdown arrow) and 'Feldolgozás' (with a red 'X' icon), followed by 'Kilépés' (with a red 'X' icon) and a help button (with a question mark icon).

Szállítólevelek teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típusról: Lenyíló lista mező

Típusra: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Számla: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.24. Termék alapanyagfelhasználás

The screenshot shows a dialog box with the following fields and controls:

- Dátumtól**: 00.00.00 (date/time field)
- Dátumig**: 00.00.00 (date/time field)
- Raktártól**: 0 (warehouse code field)
- Raktárig**: 0 (warehouse code field)
- Sorszám**: (serial number field)
- Sorszámig**: (serial number field)
- Szállítólevél sorszám**: (invoice number field)
- Késztermék/értékesítés dok. típus**: 7 (dropdown menu)
- Alapanyag kiadó raktár**: 0 (warehouse code field)
- Alapanyag felhasználó dok. típus**: 8 (dropdown menu)
- Selejt dokumentum típus**: 19 (dropdown menu)

Buttons and labels at the bottom of the dialog:

- Two yellow buttons with dropdown arrows and question marks, labeled "Alap beállítás".
- A blue button with a mouse cursor icon, labeled "Feldolgozás".
- A red button with an 'X' icon, labeled "Kilépés".
- A question mark button.
- Footer text: F4•Dup, F7•Most, F11•Naptár.

Termék alapanyagfelhasználás.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Késztermék/értékesítés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag felhasználó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.25. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek

Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek.

### Elemek:

Sorszámítól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Típus: Választógomb csoport

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.26. EKÁER

### 9.7.26.1. EKÁER: Szállítólevelek

Sorszám

Sorszámig

Dátum

Dátumig

Raktártól

Raktárig

Dokumentum típus

Művelet

Létrehozás/módosítás

Véglegesítés

Törlés

Eredmény

Mentés XML fájba

Azonnali végrehajtás

Rendszámváltozás indoklása

Tétel értékváltozás indoklása

Tétel súlyváltozás indoklása

Tétel név, VTSZ változás indoklása

Alap beállítás

Alap beállítás

Beküldés

Kilépés

F4•Dup

F6•Időszerűsít

F7•Lekérdezés

EKÁER: Szállítólevelek.

#### Elemek:

- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktártól: Raktár azonosító mező
- Raktárig: Raktár azonosító mező
- Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Művelet: Választógomb csoport
- Eredmény: Választógomb csoport
- TtCComboBox: Lenyíló lista mező
- Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.7.26.2. EKÁER bejelentések lekérdezése

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakodás

EKÁER bejelentések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Dokumentum

F7 • Bejelentés részletei

F8 • EKÁER véglegesítés



F9 • Nyomtatás  
Shift+F9 • EKÁER törlés

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
EKÁER állapot: Lenyíló lista mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.7.27. Szállítólevél aláírása**

Szállítólevél aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Sorszámától: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma  
Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója  
Aláírva: Aláírás időpontja  
Aláírás: Dokumentum aláírása  
Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében  
Sorszámig: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma  
Raktár: Jelölőnégyzet  
Feldolgoz: Nyomógomb  
Partner: Jelölőnégyzet  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.28. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

The screenshot shows the 'Beszerzés' (Purchase) window. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Voucher), 'Kelte' (Date) set to '15.08.11' and 'kedd', and 'Megjegyzés' (Remarks). There are also checkboxes for 'Ár frissítése' (Update Price) and 'Seqédár frissítése' (Update Sequence Price). Below these fields is a tabbed interface with tabs for '5. Tételek', '6. Teljesített tételek', '7. Szöveg', '8. Lábjegyzetek', '9. Vám és költség', 'Végösszeg engedmény', 'Bejövő számla', 'Részfizesés', and 'Egyél'. The main area is a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. At the bottom, there is a summary bar with fields for 'Ne', 'Br', 'Ne', 'Br', 'Súly', and 'Eng'. Below the summary bar are navigation buttons: 'Ki', 'Be', 'Nyomtatás', 'Mentés', and 'Kilépés'. At the very bottom, there is a row of function key shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új má., F7•Lekérd., cF7•Forrá., F8•Törlés, cF8•Sztor., sF8•Száml., F9•Nyomt., sF9•Min/m, cF11•Készí.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevezető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Számlázottság állapota

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

#### 4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

- Méret: Méret azonosító mező
  - Szín: Szín azonosító mező
  - Köteg: Szöveg beviteli mező
  - Köteg: Jelölőnégyzet
  - Név 1.: Szöveg beviteli mező
  - Név 2.: Szöveg beviteli mező
  - O: Ország azonosító mező
  - ÁFA: Áfa azonosító mező
  - Me: Szöveg beviteli mező
  - Menny.: Szám beviteli mező
  - Karton: Szám beviteli mező
  - Raklap: Szám beviteli mező
  - Egységár: Szám beviteli mező
  - Segéd ea.: Szám beviteli mező
  - Em: Szám beviteli mező
  - SEm: Szám beviteli mező
  - Tétel eng: Szám beviteli mező
  - Besz ea: Szám beviteli mező
  - Bek. ea.: Szám beviteli mező
  - Tétel árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Dok. árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla



Fiz. mód

Kelte

Teljesítés

Határidő

Fizetés ütemezése

Fizetve

Számla száma

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nyomtatott
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Foglalás	<input type="text"/>	Példányszám	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Alíráások: Alíráások

Raktár: MezőcsoportAlíró: Alíró felhasználó azonosítójaAlíráva: Alíráás időpontjaAlíráás: Dokumentum alíráásaÉn: Dokumentum alíráása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenPartner: MezőcsoportAlíró: Alíró felhasználó azonosítójaAlíráva: Alíráás időpontjaAlíráás: Dokumentum alíráásaÉn: Dokumentum alíráása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenCsatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezTItcListView: Lista mezőAl mappa: Szöveg beviteli mezőMappaMegjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés




A screenshot of a text editing area. The area is mostly empty with a light yellow background. In the bottom right corner, there is a small button labeled "Új paraméter".

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés




A screenshot of a table with 5 columns: Sorszám, Kelte, Gyártás, Bizonylat, Megjegyzés. The table is mostly empty with a light yellow background.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jutalék/bevétel



A screenshot of a table with 5 columns: Partner, Név, Típus, Mennyiség, Jutalék/bevétel. The table is mostly empty with a light yellow background.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.7.29. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése

Sorszám:  ?

Raktár:  0 ?

Partner:  0 ?

Dok. típus:  0 ?

Kelte:  15.08.11 kedd

1. Tételek | 2. Szöveg

Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név	Me

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtatá    cF11•Készítő.

Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



## 9.7.30. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each containing several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and includes fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country, region), 'Utca, házszám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and includes fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each input field is represented by a grey rectangular box. There are small icons next to the 'Utca, házszám' and 'Közösségi adószám' fields.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

#### 4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

- Méret: Méret azonosító mező
  - Szín: Szín azonosító mező
  - Köteg: Szöveg beviteli mező
  - Köteg: Jelölőnégyzet
  - Név 1.: Szöveg beviteli mező
  - Név 2.: Szöveg beviteli mező
  - O: Ország azonosító mező
  - ÁFA: Áfa azonosító mező
  - Me: Szöveg beviteli mező
  - Menny.: Szám beviteli mező
  - Karton: Szám beviteli mező
  - Raklap: Szám beviteli mező
  - Egységár: Szám beviteli mező
  - Segéd ea.: Szám beviteli mező
  - Em: Szám beviteli mező
  - SEm: Szám beviteli mező
  - Tétel eng: Szám beviteli mező
  - Besz ea: Szám beviteli mező
  - Bek. ea.: Szám beviteli mező
  - Tétel árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Dok. árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező



Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Nyomtatott
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Foglalás	<input type="text"/>	Példányszám	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: MezőcsoportAláíró: Aláíró felhasználó azonosítójaAláírva: Aláírás időpontjaAláírás: Dokumentum aláírásaÉn: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenPartner: MezőcsoportAláíró: Aláíró felhasználó azonosítójaAláírva: Aláírás időpontjaAláírás: Dokumentum aláírásaÉn: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenCsatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezTItcListView: Lista mezőAl mappa: Szöveg beviteli mezőMappaMegjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

	Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jutalék/bevétel
▶					

◀
▶

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.7.31. Kimutatások, összesítések

### 9.7.31.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>
Számlázott		Fizetve		Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem				

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítóleveleket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizetettségek
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.7.31.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Raktár	0		Üzletkötő	Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját	Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.7.31.3. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

### 9.7.31.4. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Terméktől				
Termékig				
Csoporttól				
Csoportig				
Gyártótól	0			
Gyártóig	0			
Szállítótól	0			
Szállítóig	0			
Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.7.31.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.7.31.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.7.31.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.7.32. Szállítólevél

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Szállítólevél.

#### Elemek:

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dok. tip.: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.33. Fügő fogyasztások

Fügő fogyasztások.

### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Lezár
- Ins • Új tétel

### Elemek:

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Állapot diagram

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetendő: Szám beviteli mező

Új fogyasztás: Nyomógomb

Új tétel: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Lezár: Nyomógomb

Foglalás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.7.34. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek



	Termék kód	S	Méret	Szín	Köteg	Termék név	Me	Mennyiség	Egységár	géc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

2. Méret nélküli tételek: 2. Méret nélküli tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

3. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

4. Minőségtanúsítványok: 3. Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Jutalék: 5. Jutalék

	Partner	Név	Típus	Mennyiség
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



Darab: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Új szállítólevél: Nyomógomb

Új termék: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.7.36. Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel

Sorszám  ?

Raktár  1   ? Központi raktár

Partner  0   ?

Kelte  15.08.11   kedd

Dok. típus  1   ? Partnertől bejövő szállítólevél

Bizonylat

Megjegyzés

Termék    ?

Mennyiség  0,00 Me

Egységár  0,00

Raklap    ?

Darab  0

Göngyöleg    ?

Darab  0

Bruttó súly  0,00

Nettó súly  0,00

Sor	Termék	Név	Mennyiség	M.e.

Sorozatszám	Mennyiség

Mentés  Új szállítólevél  Új raklap  Kilépés

F4•Dup F5•Mentés F7•Lekérdezés F8•Új szállítólevél

Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel.

### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

## F8 • Új szállítólevél

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Mentés: Nyomógomb

Új szállítólevél: Nyomógomb

Új raklap: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raklap: Raklap

Sorozatszám	Termék	Név	iny

Sorszám: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szállítólevél: Szállítólevél

Sor	Termék	Név	Mennyiség	M.e.	St
< [ ] >					
Sorozatszám			Mennyiség		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Lásd még:**

Ablak

## 9.8. Számla

### 9.8.1. Számla

#### 9.8.1.1. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	Köteg	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0
Raktár	Teljesítés	15.08.11	kedd	Egységár		<input type="checkbox"/> Ár frissítése
Partner	Határidő	00.00.00		Bizonylat		
Fiz. mód	Fizetve	00.00.00		Megjegyzés		

6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al

Fizetés ütemezése 00.00.00  Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomtatás Mentés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő...

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections for address information. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country/Region), 'Utca, házsám' (Street, Postal Code), and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each input field is represented by a grey rectangular box. There are small icons to the right of the 'Utca, házsám' fields in both sections, and a small icon to the right of the 'Közösségi adószám' field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

1. Név és cím: 1. Név és cím



The screenshot shows a form with two identical address sections. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', and 'Adószám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a text input field.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields: 'Könyvelési időszak' (15.08.11), 'Devizanem' (dropdown), 'Egység' (0.00000), 'Érték' (0.00000), 'Fordított ÁFA' (checkbox), 'ÁFA' (ÁFAs dropdown), 'Folyamatos teljesítésű' (checkbox), 'Pénzforgalmi szemlélet' (checkbox), 'Adózási forma' (dropdown), and 'Egységár' (Nettó dropdown).

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező


Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező


### 3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla



Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Gépjármű: [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Név 1.: [input field]
- Név 2.: [input field]
- ÁFA: [0] [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Számlaérték: [input field] 0,00
- Tétel eng: [input field] 0,00 %
- Regisztrációs adó: [input field] 0,00
- Bank: [0] [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Hitel: [input field] 0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tétel: 5. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összesen	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója



Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TlcsScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.8.1.2. Számlák időszerúsítése ablak

The screenshot shows the 'Számlák időszerúsítése' (Invoice Aging) window. At the top, there are several input fields for invoice details: Sorszám (Invoice No.), Köteg (Balance), Kelte (Date: 15.08.11), Raktár (Warehouse), Teljesítés (Completion: 15.08.11), Partner (Partner), Határidő (Due Date: 00.00.00), Fiz. mód (Payment Method), and Fizetve (Paid: 00.00.00). There are also buttons for 'Dok. típus', 'Egységár', 'Bizonylat', and 'Meggjegyzés'. Below the form is a navigation bar with tabs: '6. Számlázott tételek', '7. Számlázott sorozatszámok', '8. Szöveg', '9. Lábjegyzetek', 'Vám és költségek', 'Végösszeg engedmény', 'Részfizetés', and 'Egyéb'. The main area is a table for payment scheduling with columns: Dátum, Előleg számla, Előleg, Összeg, F.m., Devizanem, Egység, Érték, Bankszámla, and Megjegyzés. The table is currently empty. At the bottom, there is a summary bar showing 'Ne 0.00 Br 0.00 Fiz 0.00 Ne 0.00 HUF Br 0.00 HUF Súly 0.00 Eng 0.00 %'. Below the summary bar are buttons for 'Nyomatás', 'Mentés', and 'Kilépés'. At the very bottom, there is a list of hotkeys: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol, F7•Lekérdez, cF7•Forrás t., F8•Törlés, cF8•Sztornó, F9•Nyomat, sF9•Min/max, cF11•Készítő, ...

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező  
Sorszám: Számla sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Egységár: Egységár azonosító mező  
Ár frissítése: Jelölőnégyzet  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Beszerzési ár: Választógomb csoport  
0. Cég: 0. Cég

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Irányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része  
Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Irányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része  
Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

### 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házsám

Adószám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házsám

Adószám

Közösségi adószám

Bank

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

### 2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak 15.08.11 kedd

Devizanem

Egység 0,00000

Érték 0,00000

Fordított ÁFA

ÁFA ÁFAs

Folyamatos teljesítésű

Pénzforgalmi szemlélet

Adózási forma

Egységár Nettó

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Gépjármű**: A dropdown menu with a search icon and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Név 1.**: An empty text input field.
- Név 2.**: An empty text input field.
- ÁFA**: A dropdown menu with '0' selected, a search icon, and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Számlaérték**: A text input field containing '0,00'.
- Tétel eng**: A text input field containing '0,00 %'.
- Regisztrációs adó**: A text input field containing '0,00'.
- Bank**: A dropdown menu with '0' selected, a search icon, and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Hitel**: A text input field containing '0,00'.

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező



Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>▶</span> <span>◀</span> </div>							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; gap: 10px;"> <span>↑</span> <span>↓</span> </div>	

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összesen	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TlcsScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)



Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				Felhasznált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	0			Bizonylat				<input type="radio"/> Igen
Csoport				Üzletkötő	0			<input type="radio"/> Nem
Raktár	0			Fizetési mód				Fizetve
Dok csop								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Sztornó
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Aláírt
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetett	Fm	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alap beállítás    Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címe

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla  
Alt+F7 • Felhasznált előlegek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
F8 • Fizetettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Menetlevelek  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdezett számlák listája  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Menetlevelek  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasználó: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport			
Partner	0		Bizonylat		Szállító	0		
Csoport			Üzletkötő	0	Fizetve	Mind	Sztornó	Aláírt
Raktár	0		Fizetési mód		Igen	Igen	Igen	
Dok csop			Sorozatszám		Nem	Nem	Nem	Nem
					Saját			

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	év

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11. ...

Számla tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				<input type="checkbox"/> Csak előleg
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			
Raktár		0		Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
				<input type="checkbox"/> Saját				
				Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Dátum	Előleg	Sorszám	Fizetési mód	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés		
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11. ...								

Számla rész fizetettségek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás																																				
Dátumtól	00.00.00				Sorszám			<input type="checkbox"/> Csak előleg																																				
Dátumig	00.00.00				Sorszámig																																							
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>																																						
Csoport	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0																																						
Raktár		0			Fizetési mód																																							
Dok csop	<input type="checkbox"/>																																											
					<input type="checkbox"/> Saját																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>ÁFA%</th> <th>Alap</th> <th>ÁFA</th> <th>Bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Sorszám	ÁFA%	Alap	ÁFA	Bruttó																															
Sorszám	ÁFA%	Alap	ÁFA	Bruttó																																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td></tr></table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



### 9.8.1.11. Számlák várható kifizetésének lekérdezése

Dátumtól	14.08.11	hétfő	Sorszámától	?	Partner	<input type="checkbox"/>	0	?
Dátumig	15.08.11	kedd	Sorszámig	?	Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Határidőtől	15.08.12	szerda			Fizetési mód			
Határidőig	99.99.99							

Várható összegek			Fizetési szokások				
Dátum	Deviza	Összeg	Deviza	Sorszám	Partner	Mév	Összeg

Számlák várható kifizetésének lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Várható összegek: Várható összegek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetési szokások: Fizetési szokások

Partner	Név	Összes fizetendő

Adatok		Grafikon	
Nap	Összes fizetett		


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatok: Adatok

Nap	Összes fizetett	%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Grafikon: Grafikon



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.8.1.12. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.13. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.14. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8.
Nyomtatás dátuma		15.08.11	kedd				
Dátumtól		00.00.00		Terméktől			
Dátumig		00.00.00		Termékig			
Sorszámától				Csoporttól			
Sorszámig				Csoportig			
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		Gyártótól			
Raktár		0		Gyártóig			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól			
Csoport		<input type="checkbox"/>		Szállítóig			
Fizetési mód				Sorozatszám			
Köteg				<input type="radio"/> Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Bizonylat		<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Üzletkötő		0		<input type="radio"/> Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Par.				Keresett dátum			
<input type="checkbox"/> Saját				15.08.11			
				kedd			
Alap beállítás		Alap beállítás		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.8.1.15. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box titled 'Számítás' (Calculation) with the following fields and options:

- 1. Sorszám**: 2. Kelte
- 3. Teljesítés**: 4. Határidő
- 5. Ütemezés**: 6. Fizetve
- 7. Teljesítés kezdete**: 8.
- Nyomatás dátuma**: 15.08.11, kedd
- Dátumtól**: 00.00.00
- Dátumig**: 00.00.00
- Sorszámától**: ?
- Sorszámig**: ?
- Dok. csop.**: ?
- Raktár**: 0
- Partner**:  0
- Csoport**: ?
- Fizetési mód**: ?
- Sorozatszám**:
- Fizetve**:  Mind,  Igen,  Nem
- Sztoró**:  Mind,  Igen,  Nem
- Aláírt**:  Mind,  Igen,  Nem
- Köteg**: ?
- Bizonylat**:
- Üzletkötő**: 0
- Par.**: ?
- Saját  Csak előleg
- Keresett dátum**: 15.08.11, kedd
- Buttons**: Alap beállítás, Alap beállítás, Nyomatás, Kilépés
- Shortcuts**: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomatás, F11•Naptár

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.16. Számlák áfa listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8.
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd							
Dátumtól 00.00.00							
Dátumig 00.00.00							
Sorszámtól ?							
Sorszámig ?							
Dok. csop. ?							
Raktár 0 ?							
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?							
Csoport ?							
Fizetési mód ?							
Köteg							
Bizonylat ?							
Üzletkötő 0 ?							
Par. ?							
<input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Csak előleg    Keresett dátum 15.08.11 kedd							
Sorozatszám <input type="checkbox"/>							
Fizetve		Sztornó		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind					
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen					
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem					
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> ?							
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár							

Számlák áfa listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.17. Számla paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8.
Nyomatás dátuma	15.08.11		kedd	Param.			
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámtól							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
Par.							
<input type="checkbox"/> Saját				Keresett dátum	15.08.11		kedd
<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás				<input type="image"/> Nyomatás		<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	
F4•Dup				F7•Most		F9•Nyomatás	
				F11•Naptár			

Számla paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.18. Számla megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8.
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd							
Dátumtól 00.00.00							
Dátumig 00.00.00							
Sorszámtól ?							
Sorszámig ?							
Dok. csop. ?							
Raktár 0 ?							
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?							
Csoport ?							
Fizetési mód ?							
Köteg							
Bizonylat <input type="checkbox"/>							
Üzletkötő 0 ?							
Par. ?							
<input type="checkbox"/> Saját							
Keresett dátum 15.08.11 kedd							
<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás				<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár							

Számla megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.8.1.19. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.20. Nyomtatás

### 9.8.1.20.1. Számlák nyomtatása ablak

Sorszámától

Sorszámig

Tételek

Példányszám

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.20.2. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.20.3. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.20.4. Számlák nyomtatása ablak**

Sorszámtól

Sorszámgig

Tételek

Példányszám

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.20.5. Számlák nyomtatása ablak**

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.20.6. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.20.7. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.20.8. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.20.9. Számlák nyomtatása ablak**

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.20.10. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.20.11. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.20.12. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.20.13. Számlák nyomtatása ablak**

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.20.14. Számlák nyomtatása ablak

Sorszámtól

Sorszámig

Tételek

Példányszám

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.21. Előleg számlák

### 9.8.1.21.1. Számlák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				Felhasznált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	0			Bizonylat				<input type="radio"/> Igen
Csoport				Üzletkötő	0			<input type="radio"/> Nem
Raktár	0			Fizetési mód				Fizetve
Dok csop								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Sztornó
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Aláírt
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetett	Fm	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdezett számlák listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.8.1.21.2. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel



Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.21.3. Előleg számlák felhasznált előlegei

Előleg számla sorszáma

Számla  Előszámla  Nyugta  Szállítólevél

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Partner név	Dátum	Összeg	sor:

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Előleg számlák felhasznált előlegei.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum részletei

#### Elemek:

Előleg számla sorszáma: Számla sorszám mező

Számla: Jelölőnégyzet

Előszámla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.8.1.22. Számla sztornó

Sorszámítól

Sorszámig

Bizonylat

Megjegyzés

Alap beállítás

Alap beállítás

Visszavon Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

#### Elemek:

Sorszámítól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.1.23. Számla sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

#### Elemek:

- Sorszámítól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
- Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Visszavon: Nyomógomb
- TItcProgressBar: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

- Feldolgozó ablak
- Ablak

### 9.8.1.24. Számla sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.


**Elemek:**

- Sorszámától: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
- Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Visszavon: Nyomógomb
- TlrcProgressBar: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Feldolgozó ablak
- Ablak

**9.8.1.25. Tévesen sztornózott számla rendezése**



Tévesen sztornózott számla rendezése.

**Elemek:**

- Sztornó számla sorszámától: Számla sorszám mező
- Sztornó számla sorszámáig: Számla sorszám mező
- Feldolgoz: Nyomógomb
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.8.1.26. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák**

Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák.

**Elemek:**Sorszám-tól: Dokumentum sorszám azonosító mezőSorszám-ig: Dokumentum sorszám azonosító mezőDátum-tól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátum-ig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár-tól: Raktár azonosító mezőRaktár-ig: Raktár azonosító mezőDokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mezőTípus: Választógomb csoportTlItcProgressBar: FolyamatsávFeldolgozás: NyomógombOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.8.1.27. EKÁER****9.8.1.27.1. EKÁER: Számlák**

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
Alap beállítás			
Alap beállítás			
			Beküldés
			Kilépés
			?
F4•Dup		F6•Időszerűsít	F7•Lekérdezés

EKÁER: Számlák.

**Elemek:**Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mezőSorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mezőDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktártól: Raktár azonosító mezőRaktárig: Raktár azonosító mezőDokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mezőMűvelet: Választógomb csoportEredmény: Választógomb csoportItcComboBox: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.1.27.2. EKÁER bejelentések lekérdezése

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakodás

EKÁER bejelentések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Dokumentum

F7 • Bejelentés részletei



- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

**Elemek:**

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- TlctComboBox: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.8.1.28. Számla aláírása**

Számla aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

- Sorszámától: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma
- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében
- Sorszámig: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma
- Raktár: Jelölőnégyzet
- Feldolgoz: Nyomógomb
- Partner: Jelölőnégyzet
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.1.29. Számlák időszerűsítése ablak

The screenshot shows the 'Számlák időszerűsítése' window. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Invoice number), 'Köteg' (Batch), 'Kelte' (Date: 15.08.11), 'Dok. típus' (Doc. type), 'Raktár' (Warehouse), 'Teljesítés' (Completion: 15.08.11), 'Egységár' (Unit price), 'Partner' (Partner), 'Határidő' (Due date: 00.00.00), 'Bizonylat' (Voucher), 'Fiz. mód' (Payment method), 'Fizetve' (Paid: 00.00.00), and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these are tabs for different invoice types: '6. Számlázott tételek', '7. Számlázott sorozatszámok', '8. Szöveg', '9. Lábjegyzetek', 'Vám és költségek', 'Végösszeg engedmény', 'Részfizetés', and 'Egyéb'. A 'Fizetés ütemezése' (Payment scheduling) section shows '00.00.00' and a checked 'Fizetési felszólítás' (Payment reminder) option. The main area is a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. At the bottom, there is a status bar with fields for 'Ne', 'Br', 'Fiz', 'Ne', 'HUF', 'Súly', and 'Eng'. The status bar also contains buttons for 'Nyomatás' (Print), 'Mentés' (Save), and 'Kilépés' (Exit), along with a keyboard shortcut list: 'F4•Dup', 'F5•Mentés', 'cF6•Új másol', 'F7•Lekérdez', 'cf7•Forrás t.', 'F8•Törlés', 'cf8•Sztornó', 'F9•Nyomtat.', 'sf9•Min/max', and 'cf11•Készítő.'.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two identical-looking address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Delivery name and address) and contains the following fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, region), 'Utca, házsám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains the same fields as the top section, plus an additional 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field. Both sections include a small yellow icon with a blue arrow in the bottom right corner of their respective boxes.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two identical address sections. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a text input field.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for accounting period and currency settings. It includes a 'Könyvelési időszak' field with a date '15.08.11' and a day 'kedd'. Below it is a 'Devizanem' field with a dropdown menu and a text input field. The 'Egység' and 'Érték' fields both show '0,00000'. There are checkboxes for 'Fordított ÁFA', 'Folyamatos teljesítésű', and 'Pénzforgalmi szemlélet'. The 'ÁFA' field has a dropdown menu showing 'ÁFAs'. The 'Adózási forma' field has a dropdown menu. The 'Egységár' field has a dropdown menu showing 'Nettó'.

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

Eredeti számla sorszáma

Eredeti számla tételei

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete 00.00.00 00:00

Teljesítés vége 00.00.00 00:00

Rendelés kelte 00.00.00

Nyilvántartási száma

Személy

Telefonszám

Email

Várható teljesítés 00.00.00

Gépjármű

Sofőr 0

Szállítmányozó 0

Felrakó

Rendszám(ok)

EKÁER azonosító

EKÁER érv. kezdete 00.00.00 00:00

EKÁER érv. vége 00.00.00 00:00

Felrakódás időpontja 00.00.00 00:00

Lerakódás időpontja 00.00.00 00:00

Lerakodást bejelentheti

EKÁER állapot

Szállítmányozó EKÁER

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Gépjármű**: A dropdown menu with a search icon and a question mark, followed by an empty text box.
- Név 1.**: An empty text box.
- Név 2.**: An empty text box.
- ÁFA**: A dropdown menu with a search icon and a question mark, followed by an empty text box.
- Számlaérték**: A text box containing the value "0,00".
- Tétel eng**: A text box containing the value "0,00 %".
- Regisztrációs adó**: A text box containing the value "0,00".
- Bank**: A dropdown menu with a search icon and a question mark, followed by an empty text box.
- Hitel**: A text box containing the value "0,00".

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám
▶											

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb



Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összesen	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.8.1.30. Számla sorozatszámainak időszerűsítése

Sorszám:  ?

Dok. típus:  0 ?

Raktár:  0 ?

Partner:  0 ?

Kelte:  15.08.11 kedd

1. Tételek 2. Szöveg

Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név	Me

Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol, F7•Lekérdez, F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

Számla sorozatszámainak időszerűsítése.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



### 9.8.1.31. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	Köteg	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0
Raktár	Teljesítés	15.08.11	kedd	Egységár		<input type="checkbox"/> Ár frissítése
Partner	Határidő	00.00.00		Bizonylat		
Fiz. mód	Fizetve	00.00.00		Megjegyzés		

6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Alt

Fizetés ütemezése 00.00.00  Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomtatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő. .

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' and contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a hyphen separator), 'Utca, házsám' (with a location pin icon), and 'Adószám'. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a hyphen separator), 'Utca, házsám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two identical address sections. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', and 'Adószám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a text input field.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields: 'Könyvelési időszak' (15.08.11), 'Devizanem' (dropdown), 'Egység' (0.00000), 'Érték' (0.00000), 'Fordított ÁFA' (checkbox), 'ÁFA' (ÁFAs dropdown), 'Folyamatos teljesítésű' (checkbox), 'Pénzforgalmi szemlélet' (checkbox), 'Adózási forma' (dropdown), and 'Egységár' (Nettó dropdown).

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező


Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező


### 3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla



Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Gépjármű: [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Név 1.: [input field]
- Név 2.: [input field]
- ÁFA: [0] [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Számlaérték: [input field] 0,00
- Tétel eng: [input field] 0,00 %
- Regisztrációs adó: [input field] 0,00
- Bank: [0] [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Hitel: [input field] 0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tétel: 5. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: NyomógombVám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összesen	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mezőVám ÁFA: Szám beviteli mezőKöltség: Szám beviteli mezőSzállítási költség: Szám beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÖsszeg: Szám beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőÖsszesítő sorVégösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mezőAjánlott engedmény: Szám beviteli mezőTényleges engedmény: Szám beviteli mezőRészfizetés: Részfizetés



Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TlcsScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.8.1.32. Számlák fizetettsége

Sorszám		Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0
Raktár		Teljesítés	15.08.11	kedd	Egységár	
Partner		Határidő	00.00.00		Bizonylat	
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés	

Devizanem Részfizetés

Fizetés ütemezése 00.00.00  Felszólítás kell Indoklás Dok. áll.  Lez.

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fizetendő 0,00 Tartozás 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módosító

Számlák fizetettsége.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Devizanem

Könyvelési időszak: 15.08.11 kedd

Devizanem: [dropdown menu]

Egység: 0,00000

Érték: 0,00000

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felszólítás kell: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Dok. áll.: Dokumentum állapot azonosító mező

Lez.: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak



## 9.8.1.33. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

### 9.8.1.33.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼▲	15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼▲	15	kedd
Sorszámától			▼▲	?	
Sorszámig			▼▲	?	
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼▲	15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼▲	15	
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼▲	15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼▲	15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha az összeg nagyobb mint		0			
Fizetési mód			▼	?	
Partneről		0	▼	?	
Partnerig		0	▼	?	
Csoporttól			▼	?	
Csoportig			▼	?	
Üzletkötő		0	▼	?	
Állapot		Mind	▼		
Kijelölés		Mind	▼		
Kimenet					
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat				
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása					
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>					
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás	
				F11•Naptár	
				Nyomtatás	Kilépés

Fizetési felszólítások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.33.2. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Sorszámától			▼ ?	
Sorszámig			▼ ?	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap		
Ha az összeg nagyobb mint		0		
Fizetési mód			▼ ?	
Partneről		0	▼ ?	
Partnerig		0	▼ ?	
Csoporttól			▼ ?	
Csoportig			▼ ?	
Üzletkötő		0	▼ ?	
Állapot		Mind	▼	
Kijelölés		Mind	▼	
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás: Pékányszám		1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>				
<div style="text-align: center;"> <span>F4•Dup</span> <span>F7•Most</span> <span>F9•Nyomtatás</span> <span>F11•Naptár</span> </div>				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.33.3. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Sorszám			▼ ?	
Sorszámig			▼ ?	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Ha a késés több mint		<input type="checkbox"/>	0 nap	
Ha a késés kevesebb mint		<input type="checkbox"/>	0 nap	
Ha az összeg nagyobb mint			0	
Fizetési mód			▼ ?	
Partner		0	▼ ?	
Partnerig		0	▼ ?	
Csoport			▼ ?	
Csoportig			▼ ?	
Üzletkötő		0	▼ ?	
Állapot		Mind ▼		
Kijelölés		Mind ▼		
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás: Pékányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax			
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása			
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>				
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.33.4. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Sorszámától			▼ ?	
Sorszámig			▼ ?	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Ha a késés több mint		<input type="checkbox"/>	0 nap	
Ha a késés kevesebb mint		<input type="checkbox"/>	0 nap	
Ha az összeg nagyobb mint			0	
Fizetési mód			▼ ?	
Partnerről		0	▼ ?	
Partnerig		0	▼ ?	
Csoporttól			▼ ?	
Csoportig			▼ ?	
Üzletkötő		0	▼ ?	
Állapot		Mind ▼		
Kijelölés		Mind ▼		
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás: Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax			
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása			
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>				
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.33.5. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Sorszámától			▼ ?	
Sorszámig			▼ ?	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap		
Ha az összeg nagyobb mint		0		
Fizetési mód			▼ ?	
Partneről		0	▼ ?	
Partnerig		0	▼ ?	
Csoporttól			▼ ?	
Csoportig			▼ ?	
Üzletkötő		0	▼ ?	
Állapot		Mind	▼	
Kijelölés		Mind	▼	
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás: Pékányyszám		1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>				
<div style="text-align: center;"> <span>F4•Dup</span> <span>F7•Most</span> <span>F9•Nyomtatás</span> <span>F11•Naptár</span> </div>				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.33.6. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Sorszámától			▼ ?	
Sorszámig			▼ ?	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap		
Ha az összeg nagyobb mint		0		
Fizetési mód			▼ ?	
Partneről		0	▼ ?	
Partnerig		0	▼ ?	
Csoporttól			▼ ?	
Csoportig			▼ ?	
Üzletkötő		0	▼ ?	
Állapot		Mind	▼	
Kijelölés		Mind	▼	
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás: Pékányyszám		1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>				
<div style="text-align: center;"> <span>F4•Dup</span> <span>F7•Most</span> <span>F9•Nyomtatás</span> <span>F11•Naptár</span> </div>				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.34. Kimutatások, összesítések****9.8.1.34.1. Számlák lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelté	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Üzletkötő	0	?		
Raktár		0	?	Fizetési mód		?		
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?					
								<input type="checkbox"/> Saját
Fizetve			Sztornó			Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó		
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	?	
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla

Alt+F7 • Felhasznált előlegek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizettség

Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Menetlevelek  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak



Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Számla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Számla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Számla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak





Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.8.1.34.5. Számlák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8.
Nyomtatás dátuma		15.08.11	kedd				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámtól							
Sorszámig							
Dok. csop.							
Raktár		0					
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport							
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat							
Üzletkötő		0					
Par.							
<input type="checkbox"/> Saját							
				Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztomó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
						Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
						<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>	
						<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="F9•Nyomtatás"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>	

Számlák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.34.7. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8.
Nyomtatás dátuma		15.08.11	kedd				
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámától							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	<input type="checkbox"/>	0					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0					
Par.							
	<input type="checkbox"/>	Saját					
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól		0					
Gyártóig		0					
Szállítótól		0					
Szállítóig		0					
Sorozatszám	<input type="checkbox"/>						
Fizetve	<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input checked="" type="radio"/>	Aláír	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	Nem	<input type="radio"/>	Nem	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mezőSorszámig: Számla sorszám mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőFizetési mód: Fizetési mód azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.34.8. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8.	
Nyomtatás dátuma 15.08.11  kedd								
Dátumtól 00.00.00								
Dátumig 00.00.00								
Sorszámtól ?								
Sorszámig ?								
Dok. csop. <input type="checkbox"/> ?								
Raktár 0 ?								
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?								
Csoport <input type="checkbox"/> ?								
Fizetési mód ?								
Köteg								
Bizonylat <input type="checkbox"/>								
Üzletkötő 0 ?								
Par. ?								
<input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Csak előleg								
Sorozatszám <input type="checkbox"/>								
Fizetve		Sztornó		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Alap beállítás				Nyomtatás				Kilépés
Alap beállítás								
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár		

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.8.1.34.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.8.1.34.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.8.1.34.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.8.1.35. Számla

Sorszámától

Sorszámig

Művelet: Kiadás/bevételek frissítése ▼

Mód: Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Számla.

#### Elemek:

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Dok. tip.: Dokumentum típus azonosító mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.1.36. Boríték nyomtatás számlákhoz

Boríték nyomtatás számlákhoz.

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.8.1.37. Késedelmi kamat számlázás

The screenshot shows a dialog box for configuring late interest invoicing. It includes the following elements:

- Sorszám**: Fields for 'Sorszámtól' (Start number) and 'Sorszámig' (End number), both with search and help icons.
- Partner**: Fields for 'Partnerrel' (From partner) and 'Partnerig' (To partner), each with a dropdown menu, search icon, and help icon.
- Dátum**: Radio buttons for 'Határidő' (Due date) and 'Ütemezés' (Schedule).
- Ha a késés több mint**: Input field for '0 nap' (0 days).
- Ha a késés kevesebb mint**: Input field for '0 nap' (0 days).
- Csak a fizetettek**: Checkable option.
- Több számlához egy késedelmi kamat számla**: Checkable option.
- Számla dok. típus**: Dropdown menu set to '250' with search and help icons, and a text field containing 'Késedelmi kamat számla'.
- Fiz. mód**: Dropdown menu with search and help icons.
- Határidő**: Input field for '00.00.00' with a date picker icon and help icon.
- Progress Bar**: A horizontal progress bar at the bottom of the main form area.
- Buttons**: 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, 'Indítás' (Start) with a green checkmark, and 'Kilépés' (Exit) with a red X.

Késedelmi kamat számlázás.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partnerrel: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Dátum: Választógomb csoport

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Csak a fizetettek: Jelölőnégyzet

Több számlához egy késedelmi kamat számla: Jelölőnégyzet

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.8.1.38. Kompenzálás**

Kompenzálás.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorKapcsoló gombok (Kelte, Teljesítés): Választógomb csoportDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőKapcsoló gombok (Határidő, Ütemezés): Választógomb csoportDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőRaktár: Raktár azonosító mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőFizetési mód: Fizetési mód azonosító mezőDevizanem: Valuta azonosító mezőFizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Be: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

**9.8.2. Nyugta****9.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0	<input type="text"/>																																			
Raktár	0	Teljesítés	15.08.11	kedd	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése																																					
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>																																							
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>																																							
<table border="1"> <tr> <td>0. Cég</td> <td>1. Név és cím</td> <td>2. Devizanem</td> <td>3. Eredeti számla</td> <td>4. Rendelési adatok</td> <td>Gépjármű</td> <td>5. Tételek</td> <td>6. Számlázott tételek</td> <td>7. Számlázott sorozatszám</td> </tr> <tr> <td>Termék kód</td> <td>S</td> <td>Méret</td> <td>Szín</td> <td colspan="2">Termék név</td> <td>Sz.o.</td> <td>Ep</td> <td>ÁFA</td> <td>Me</td> <td>Mennyiség</td> <td>Kar</td> <td>Raklap</td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </table>										0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Eredeti számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	6. Számlázott tételek	7. Számlázott sorozatszám	Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név		Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap													
0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Eredeti számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	6. Számlázott tételek	7. Számlázott sorozatszám																																				
Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név		Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap																																
Tétel árrés		0,00	-	0,00 %	Bekezdés árrés		0,00	-	0,00 %	Dok. árrés			0,00	-	0,00 %																													
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %																															
Ki max		0,00	Be max		0,00	Nyomtatás		Mentés		Kilépés			?																															
F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol   F7•Lekérdez.   cF7•Forrás t.   F8•Törlés   cF8•Sztornó   F9•Nyomtat.   sF9•Min/max   cF11•Készítő.																																												

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből

összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two identical-looking address input forms. The top form is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The bottom form is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular input box. There are small icons (a yellow flag and a downward arrow) next to the 'Utca, házsám' and 'Közösségi adószám' fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two identical address sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a hyphen separator), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), and 'Adószám'. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon). Below these sections is a 'Bank' field with a numeric input '0' and a dropdown arrow icon.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and controls:

- Devizanem:** A dropdown menu with a document icon and a question mark icon.
- Egység:** A text input field containing "0,00000" with a calculator icon.
- Érték:** A text input field containing "0,00000" with a calculator icon.
- Fordított ÁFA:** A checkbox.
- ÁFA:** A dropdown menu with "ÁFAs" selected.
- Folyamatos teljesítésű:** A checkbox.
- Pénzforgalmi szemlélet:** A checkbox.
- Adózási forma:** A dropdown menu.
- Egységár:** A dropdown menu with "Nettó" selected.

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

The screenshot shows a form with the following fields and controls:

- Eredeti számla sorszáma:** A text input field with a document icon and a question mark icon.
- Eredeti számla tételei:** A button with a grid icon.

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			
Rendelés kelte	00.00.00			
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>			
Személy	<input type="text"/>			
Telefonszám	<input type="text"/>			
Email	<input type="text"/>			
Várható teljesítés	00.00.00			
Gépjármű	<input type="text"/>			
Sofőr	0			
Szállítmányozó	0			

Felrakó

Rendszám(ok)

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="E"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="E"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="E"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összen	Megjegyzés
▶	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény



Időbeni fizetés felár/engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése										
00.00.00		<input type="checkbox"/>		Fizetési felszólítás		Indoklás				
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

The screenshot shows two identical form sections. The top section is titled 'Raktár' and the bottom section is titled 'Partner'. Each section contains the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0 ?' and a search icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Aláírás:** A button to perform the signing action.
- Én:** A button to sign as the current user.

**Raktár:** Mezőcsoport

**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója

**Aláírva:** Aláírás időpontja

**Aláírás:** Dokumentum aláírása

**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner:** Mezőcsoport

**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója

**Aláírva:** Aláírás időpontja

**Aláírás:** Dokumentum aláírása

**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Csatolt fájlok:** Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve	Pr	Megjegyzés
▶						

At the bottom of the table, there are two input fields: 'Al mappa' and 'Mappa', followed by a search icon and a help icon.

**TItcListView:** Lista mező

**Al mappa:** Szöveg beviteli mező

**Mappa**

**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Megjegyzések:** Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TltScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.8.2.2. Nyugták időszerúsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0					
Raktár	0	Teljesítés	15.08.11	kedd	Egységár		<input type="checkbox"/>	Ár frissítése					
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat									
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00	Megjegyzés									
0. Cég   1. Név és cím   2. Devizanem   3. Eredeti számla   4. Rendelési adatok   Gépjármű   5. Tételek   6. Számlázott tételek   7. Számlázott sorozatszám													
Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap		
Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekendés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
Ki max		0,00	Be max		0,00	Nyomtatás		Mentés		Kilépés		?	
F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol   F7•Lekérdez.   cF7•Forrás t.   F8•Törlés   cF8•Sztornó   F9•Nyomtat.   sF9•Min/max   cF11•Készítő.   ...													

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem



The screenshot shows a form with the following fields and controls:

- Devizanem:** A dropdown menu with a document icon and a question mark icon.
- Egység:** A text input field containing "0,00000" with a calculator icon.
- Érték:** A text input field containing "0,00000" with a calculator icon.
- Fordított ÁFA:** A checkbox.
- ÁFA:** A dropdown menu with "ÁFAs" selected.
- Folyamatos teljesítésű:** A checkbox.
- Pénzforgalmi szemlélet:** A checkbox.
- Adózási forma:** A dropdown menu.
- Egységár:** A dropdown menu with "Nettó" selected.

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

The screenshot shows a form with the following fields and controls:

- Eredeti számla sorszáma:** A text input field with a document icon and a question mark icon.
- Eredeti számla tételei:** A button with a grid icon.

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			
Rendelés kelte	00.00.00			
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>			
Személy	<input type="text"/>			
Telefonszám	<input type="text"/>			
Email	<input type="text"/>			
Várható teljesítés	00.00.00			
Gépjármű	<input type="text"/>			
Sofőr	0			
Szállítmányozó	0			

Felrakó

Rendszám(ok)

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
Számlaérték	<input type="text"/> 0,00
Tétel eng	<input type="text"/> 0,00 %
Regisztrációs adó	<input type="text"/> 0,00
Bank	<input type="text"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
Hitel	<input type="text"/> 0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

	Ázonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összen	Megjegyzés
▶	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

The screenshot shows two identical form sections. The top section is titled 'Raktár' and the bottom section is titled 'Partner'. Each section contains the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0 ?' and a search icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Aláírás:** A button to perform the signing action.
- Én:** A button to sign as the current user.

**Raktár:** Mezőcsoport

**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója

**Aláírva:** Aláírás időpontja

**Aláírás:** Dokumentum aláírása

**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner:** Mezőcsoport

**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója

**Aláírva:** Aláírás időpontja

**Aláírás:** Dokumentum aláírása

**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Csatolt fájlok:** Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve	Pr	Megjegyzés
▶						

At the bottom of the table, there are two text input fields: 'Al mappa' and 'Mappa', followed by a search icon and a help icon.

**TItcListView:** Lista mező

**Al mappa:** Szöveg beviteli mező

**Mappa**

**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Megjegyzések:** Megjegyzések



	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.8.2.3. Nyugták lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			Aktualizált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Üzletkötő	0	?	<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	?	Fizetési mód		?	Fizetett
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?				<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Sztornó
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Aláírt
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Saját
							<input type="checkbox"/>

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetés módja	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup aF4•Ci. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. cF7•F. F8•Fiz. aF9•T. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Nyugták lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F4 • Címek  
Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Nyugta  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
F8 • Fizetettség  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Nyugták lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Nyugták lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Nyugták lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Nyugták lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Nyugták lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Nyugták lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Aktualizált: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

**Rendben:** Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

**Nyomatás:** Lekérdezés eredményének nyomtatása

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Összesítő sor**

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetett		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	Fizetési mód		Sztoró		<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Fizetett		<input type="radio"/> Igen
					Sztoró		<input type="radio"/> Nem
					Saját		Aláírt
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Ny

Alap beállítás     Rendben     Nyomatás     Kilépés     Súgó

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. cF7•F. F8•Fiz. aF9•T. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Nyugta tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Nyugta

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizetettség

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Nyugta tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Nyugta tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Nyugta tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Nyugta tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Aktualizált: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetett		<input checked="" type="radio"/> Mind
Raktár	0		Fizetési mód		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
					Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	év

Alap beállítás     Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés    ?

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. cF7•F. F8•Fiz. aF9•T. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Param.		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetett	Sztornó	<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	Fizetési mód		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját		
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> </div>							
F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. cF7•F. F8•Fiz. aF9•T. cF9•St. sF9•P. F11•N.							

Nyugta paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.8.2.7. Nyugta megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár		0		Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Saját	<input type="checkbox"/>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Aktualizált</p> <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div> <p>Fizetett</p> <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div> <p>Sztornó</p> <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div> <p>Aláírt</p> <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> </div>							
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Alap beállítás</p> <p>Alap beállítás</p> </div> <div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rendben</p> <p><input type="checkbox"/> Nyomtatás</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kilépés</p> </div> </div>							
<p>F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. cF7•F. F8•Fiz. aF9•T. cF9•St. sF9•P. F11•N.</p>							

Nyugta megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszámtól: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.2.8. Nyugták listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.9. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.8.2.10. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása

Nyugta paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.11. Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Fizetve 6. Teljesítés kezdete 7. Teljesítés vége

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Dok. csop. ?

Raktár 0 ?

Partner  0 ?

Csoport ?

Fizetési mód ?

Köteg ?

Bizonylat ?

Üzletkötő 0 ?

Saját

Felhasznált:  Mind  Igen  Nem

Sztornó:  Mind  Igen  Nem

Fizetett:  Mind  Igen  Nem

Aláírt:  Mind  Igen  Nem

Álap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.2.12. Nyomtatás

### 9.8.2.12.1. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TITcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.12.2. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.12.3. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.8.2.12.4. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.12.5. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.8.2.12.6. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.12.7. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.12.8. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.12.9. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.12.10. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.13. Nyugta sztornó

Itt lehet sztornózni (törölni a rendszerből) a nyugtákat sorszámítól sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámítól: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.2.14. Nyugta aláírása

Nyugták aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.8.2.15. Kimutatások, összesítések

### 9.8.2.15.1. Nyugták lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Aktualizált		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Partner	0		Bizonylat		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Csoport			Üzletkötő	0	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Raktár	0		Fizetési mód		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop					<input type="checkbox"/> Saját		

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. cF7•F. F8•Fiz. aF9•T. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Nyugták lekérdezése - összesítés.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugták lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugták lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Nyugták lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Nyugták lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel



Sorszámtól: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugták lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.8.2.15.2. Nyugta tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat		Szállító	0	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetett		<input type="radio"/> Nem
Raktár	0		Fizetési mód		Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>						<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Aláírt
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n

Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. cF7•F. F8•Fiz. aF9•T. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Nyugta tételek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszám: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.8.2.15.3. Nyugták listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége			
Nyomtatás dátuma		15.08.11	kedd						
Dátumtól		00.00.00							
Dátumig		00.00.00							
Sorszámtól									
Sorszámig									
Dok. csop.									
Raktár		0							
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0						
Csoport									
Fizetési mód									
Köteg									
Bizonylat		<input type="checkbox"/>							
Üzletkötő		0							
		<input type="checkbox"/> Saját Felhasználó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="checkbox"/> Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="checkbox"/> Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="checkbox"/> Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value=""/>	
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár			

Nyugták listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.15.4. Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma		15.08.11	kedd	Termékig		
Dátumtól	00.00.00			Terméktől		
Dátumig	00.00.00			Csoporttól		
Sorszám				Csoportig		
Sorszámig				Gyártótól	0	
Dok. csop.				Gyártóig	0	
Raktár	0			Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Saját		
Fizetési mód				<input type="checkbox"/> Felhasznált <input checked="" type="radio"/> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Fizetett <input checked="" type="radio"/> Aláírt		
Köteg				<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Üzletkötő	0			<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		

Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.8.2.15.5. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.8.2.15.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.8.2.15.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.8.2.16. Nyugta**



Nyugta.

**Elemek:**

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.8.2.17. Blokkok aktualizálása**

Blokkok aktualizálása.


**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktártól: Raktár azonosító mezőRaktárig: Raktár azonosító mezőNyugta dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mezőCsak a saját telephely aktualizálása: JelölőnégyzetNyugta sorszáma: Nyugta sorszám mezőSzállítólevél dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mezőSzámla dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőFeldolgozás: NyomógombTlrcProgressBar: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak



### 9.8.2.18. Blokkok aktualizálása



Blokkok aktualizálása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Nyugta dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Csak a saját telephely aktualizálása: Jelölőnégyzet

Nyugta sorszáma: Nyugta sorszám mező

Szállítólevél dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Feldolgozás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.8.3. Előszámla

### 9.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Teljesítés	15.08.11	kedd	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése		
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>				
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>				

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Eredeti számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	6. Számlázott tételek	7. Számlázott sorozatszám
--------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------	------------	-----------------------	---------------------------

Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap

Tétel árás	0,00	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	0,00 %	Dok. árás	0,00	0,00 %					
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

Ki max: 0,00    Be max: 0,00               

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol    F7•Lekérdez.    cF7•Forrás t.    F8•Törlés    cF8•Sztornó    F9•Nyomat.    sF9•Min/max    cF11•Készítő. ...

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner
- Fiz. mód: Fiz. mód
- Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés

Határidő: Határidő

Fizetve: Fizetve

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each containing several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and includes fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country, region), 'Utca, házsám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and includes fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each input field is represented by a grey rectangular box. There are small icons (a yellow flag and a downward arrow) next to some of the fields.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two identical address sections. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házzszám', and 'Adószám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házzszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a text input field.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for currency and tax settings. It includes a 'Devizanem' dropdown menu, an 'Egység' field with a value of '0,00000', an 'Érték' field with a value of '0,00000', a 'Fordított ÁFA' checkbox, an 'ÁFA' dropdown menu with 'ÁFAs' selected, a 'Folyamatos teljesítésű' checkbox, a 'Pénzforgalmi szemlélet' checkbox, an 'Adózási forma' dropdown menu, and an 'Egységár' dropdown menu with 'Nettó' selected.

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Gépjármű: [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Név 1.: [input field]
- Név 2.: [input field]
- ÁFA: [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Számlaérték: [input field] 0,00
- Tétel eng: [input field] 0,00 %
- Regisztrációs adó: [input field] 0,00
- Bank: [dropdown menu] [checkbox] [?] [input field]
- Hitel: [input field] 0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tétel: 5. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb



Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összesen	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.8.3.2. Előszámlák időszerúsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Sorszám	Köteg	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0	?
Raktár	Teljesítés	15.08.11	kedd	Egységár		?	Ár frissítése
Partner	Határidő	00.00.00		Bizonylat			
Fiz. mód	Fizetve	00.00.00		Megjegyzés			

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Eredeti számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	6. Számlázott tételek	7. Számlázott sorozatszám
--------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------	------------	-----------------------	---------------------------

Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekézdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00

Nyomatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomat. sF9•Min/max cF11•Készítő...

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner

Fiz. mód: Fiz. mód

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés

Határidő: Határidő

Fizetve: Fizetve

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each containing several input fields:

- Szállítási név és cím (Shipping Name and Address):**
  - Név (Name): A wide text input field.
  - Ir.szám, helység (Country, Region): Two smaller text input fields separated by a hyphen.
  - Utca, házszám (Street, Postal Code): A wide text input field with a small yellow icon on the right.
  - Adószám (Tax ID): A text input field.
- Számlázási név és cím (Billing Name and Address):**
  - Név (Name): A wide text input field.
  - Ir.szám, helység (Country, Region): Two smaller text input fields separated by a hyphen.
  - Utca, házszám (Street, Postal Code): A wide text input field with a small yellow icon on the right.
  - Adószám (Tax ID): A text input field.
  - Közösségi adószám (Community Tax ID): A text input field with a dropdown arrow icon on the right.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező



Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, hákszám

Adószám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, hákszám

Adószám

Közösségi adószám

Bank

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, hákszám: Partner cím utca, hákszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, hákszám: Partner cím utca, hákszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem

Egység

Érték

Fordított ÁFA

ÁFA

Folyamatos teljesítésű

Pénzforgalmi szemlélet

Adózási forma

Egységár

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összesen	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója



Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.8.3.3. Előszámlák lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár		0		Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Saját			
Számlázott		Fizetett		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetés módja	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4•Dup aF4•Ci. sF4•Cs. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most cF7•For. cF9•Sto. sF9•Pél. F11•Na.

Előszámlák lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Előszámla

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Előszámlák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Előszámlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Előszámlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Előszámlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Előszámlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetett
Raktár	0		Fizetési mód			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt
Dok csop	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
							<input type="checkbox"/> Saját

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	iny

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup aF4•Ci. sF4•Cs. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most cF7•For. cF9•Sto. sF9•Pél. F11•Na.

Előszámla tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Előszámla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Előszámla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszám: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Előszámla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Előszámla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetett
Raktár	0		Fizetési mód		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám		Saját	<input type="checkbox"/>	

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	év

Alap beállítás     Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4•Dup    aF4•Ci.    sF4•Cs.    F5•Friss.    aF5•Par.    cF5•Par.    cF6•Me.    F7•Most    cF7•For.    cF9•Sto.    sF9•Pél.    F11•Na.

Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Előszámla sorszám mező
- Sorszámig: Előszámla sorszám mező



Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár		0		Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
				<input type="checkbox"/> Saját			
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	in
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		F4•Dup aF4•Ci. sF4•Cs. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most cF7•For. cF9•Sto. sF9•Pél. F11•Na.	

Előszámla paraméterek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Előszámla sorszám mező
- Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.3.7. Előszámla megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár	0			Fizetési mód			
Dok csop				<input type="checkbox"/> Saját			
Számlázott		Fizetett		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	?
F4•Dup aF4•Ci. sF4•Cs. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most cF7•For. cF9•Sto. sF9•Pél. F11•Na.							

Előszámla megjegyzések lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Előszámla sorszám mező
- Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.3.8. Előszámlák listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma: 15.08.11 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> kedd							
Dátumtól: 00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>							
Dátumig: 00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>							
Sorszámától: <input type="text"/> ?							
Sorszámig: <input type="text"/> ?							
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> <input type="text"/> ?							
Raktár: <input type="text"/> 0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?							
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> 0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?							
Csoport: <input type="checkbox"/> <input type="text"/> ?							
Köteg: <input type="text"/>							
Fizetési mód: <input type="text"/> ?							
Bizonylat: <input type="checkbox"/> <input type="text"/>							
Üzletkötő: <input type="text"/> 0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?							
<input type="checkbox"/> Saját							
Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="15"/> ? Alap beállítás		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="15"/> ? Alap beállítás		<input type="button" value="Print"/> Nyomtatás		<input type="button" value="X"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>	
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Előszámlák listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.9. Előszámla tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Alírás
Nyomtatás dátuma		15.08.11	kedd	Termékgig			
Dátumtól	00.00.00			Terméktől			
Dátumig	00.00.00			Csoporttól			
Sorszámától				Csoportig			
Sorszámig				Gyártótól	0		
Dok. csop.				Gyártóig	0		
Raktár	0			Szállítótól	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>			Szállítóig	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Köteg				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
Fizetési mód				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0			<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
	<input type="checkbox"/> Saját			<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Alap beállítás		Alap beállítás		Nyomtatás	Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Előszámla tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító



Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.10. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	Param.			
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszám							
Dok. csop.							
Raktár	0						
Partner							
Csoport							
Köteg							
Fizetési mód							
Bizonylat							
Üzletkötő	0						
<input type="checkbox"/> Saját							
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/>			
<input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Kilépés"/>			
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Előszámla paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.11. Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd							
Dátumtól 00.00.00							
Dátumig 00.00.00							
Sorszámától ?							
Sorszámig ?							
Dok. csop. ?							
Raktár 0 ?							
Partner ?							
Csoport ?							
Köteg							
Fizetési mód ?							
Bizonylat ?							
Üzletkötő 0 ?							
<input type="checkbox"/> Saját							
Számlázott				Sztornó			
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem			
Fizetett				Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem			
Alap beállítás		Alap beállítás		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



### Lásd még:



Nyomtató ablak



Ablak






## 9.8.3.12. Nyomtatás






### 9.8.3.12.1. Előszámlák nyomtatása


Sorszámtól   



Sorszámig   

Példányszám   

     Alap beállítás

     Alap beállítás

 Nyomtatás

 Kilépés 

F4•Dup F6•Időszerűsit F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Előszámlák nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.3.12.2. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.12.3. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.12.4. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.3.12.5. Előszámlák nyomtatása**

Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.3.12.6. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.12.7. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.12.8. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.3.12.9. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.3.12.10. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.13. Előszámla sztornó

Sorszámítól

Sorszámig

Bizonylat

Megjegyzés

Alap beállítás

Alap beállítás

Sztornó

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Előszámla sztornó.

#### Elemek:

Sorszámítól: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.3.14. Előszámla aláírása

Előszámla aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámától: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.8.3.15. Kimutatások, összesítések

### 9.8.3.15.1. Előszámlák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat			
Csoport	<input type="checkbox"/> ?			Üzletkötő	0		
Raktár	0			Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját			
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó	
<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup   aF4•Cí.   sF4•Cs.   F5•Friss.   aF5•Par.   cF5•Par.   cF6•Me.   F7•Most   cF7•For.   cF9•Sto.   sF9•Pél.   F11•Na.							

Előszámlák lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Előszámlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Előszámlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.8.3.15.2. Előszámla tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0			Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input type="checkbox"/> Saját			
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n	
<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ?							
F4•Dup   aF4•Cí.   sF4•Cs.   F5•Friss.   aF5•Par.   cF5•Par.   cF6•Me.   F7•Most   cF7•For.   cF9•Sto.   sF9•Pél.   F11•Na.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő előszámlák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.3.15.3. Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd							
Dátumtól 00.00.00							
Dátumig 00.00.00							
Sorszámától ?							
Sorszámig ?							
Dok. csop. ?							
Raktár 0 ?							
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?							
Csoport ?							
Köteg							
Fizetési mód ?							
Bizonylat <input type="checkbox"/>							
Üzletkötő 0 ?							
<input type="checkbox"/> Saját							
Számlázott				Sztornó			
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem			
Fizetett				Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem			
Alap beállítás		Alap beállítás		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő előszámlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.15.4. Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomatás dátuma	15.08.11		kedd	Termékgig			
Dátumtól	00.00.00			Terméktől			
Dátumig	00.00.00			Csoporttól			
Sorszámától				Csoportig			
Sorszámig				Gyártótól	0		
Dok. csop.				Gyártóig	0		
Raktár	0			Szállítótól	0		
Partner				Szállítóig	0		
Csoport				Számlázott			
Köteg				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
Fizetési mód				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
Bizonylat				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Üzletkötő	0			Fizetett			
<input type="checkbox"/> Saját				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
				Sztornó			
				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
				Aláírt			
				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		

F4•Dup      F7•Most      F9•Nyomatás      F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő előszámlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.8.3.15.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.8.3.15.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.8.3.15.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.8.3.16. Előszámla

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Előszámla.

#### Elemek:

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.8.4. Pénztárgép



Pénztárgép.

### Elemek:

Lista: Lista

Összeg: Nyomógomb

Zárás: Nyomógomb

Bevétel: Nyomógomb

Kiadás: Nyomógomb

Feloldás: Nyomógomb

Zárolás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak



## 9.9. Fuvar

### 9.9.1. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>					
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>							
Kelte	15.08.11	kedd								

1. 0. Cég	2. Név és cím	3. Devizanem	4. Szállítási adatok	5. Rendelési adatok	6. Tételek	7. Teljesített tételek	8. Szöveg	9. Lábjegy
-----------	---------------	--------------	----------------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	------------

	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	Egységár

Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
----	------	----	------	----	----------	----	----------	------	------	-----	--------

0,00  
  0,00  
   
   
   
   

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   cF7•Forrás tét.   F8•Törlés   F9•Nyomtatás   cF11•Készítő/m

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

#### Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot shows a form with two main sections, each containing several input fields. The top section is titled 'Szállítási név és cím' and includes fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', and 'Adószám'. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' and includes fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular box, and there are small icons next to the 'Utca, házszám' and 'Közösségi adószám' fields.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Név és cím: 1. Név és cím

This screenshot is identical to the one above, showing the same form structure with two sections for shipping and invoicing addresses, each with fields for name, country, street, and tax ID.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

3. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Devizanem: A dropdown menu with a small icon and a question mark.
- Egység: A text input field containing "0,00000" and a small icon.
- Érték: A text input field containing "0,00000" and a small icon.
- ÁFA: A dropdown menu with "ÁFAs" selected.
- Egységár: A dropdown menu with "Nettó" selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	
Érkezés időpontja	00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]
Szállító személy	[ ] [?]
Telefonszám	[ ] [ ] [?]

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállító személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

#### 5. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]	Járat	[ ] [ ] [?]
Teljesítés vége	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]	Felrakó	[ ]
Rendelés kelte	00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]	Rendszám(ok)	[ ]
Nyilvántartási száma	[ ]	EKÁER azonosító	[ ]
Személy	[ ] [?]	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]
Telefonszám	[ ] [ ] [?]	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]
Email	[ ] [ ] [?]	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]
Várható teljesítés	00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]	Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]
Gépjármű	[ ] [ ] [?]	Lerakodást bejelentheti	[ ]
Sofőr	0 [ ] [?]	EKÁER állapot	[ ]
Szállítmányozó	0 [ ] [?]	Szállítványozó EKÁER	[ ]
<input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat			

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

6. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

7. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzé
▶							

Al mappa  Mappa

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

TlrcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.9.2. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>												
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>												
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>														
Kelte	15.08.11	kedd															
1. 0. Cég		2. Név és cím		3. Devizanem		4. Szállítási adatok		5. Rendelési adatok		6. Tételek		7. Teljesített tételek		8. Szöveg		9. Lábjegy	
	Termék kód	Méret	Szín	Termék név			ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	Egységár					
Ne		0,00	Br		0,00	Ne		0,00 HUF	Br		0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %		
Ki		0,00	Be		0,00	Nyomtatás		Mentés		Törölés		Kilépés					
F4•Dup		F5•Mentés		cF6•Új másolat		F7•Lekérdezés		cF7•Forrás tét.		F8•Törlés		F9•Nyomtatás		cF11•Készítő/m			

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

### Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot shows two identical-looking address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' and contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', and 'Adószám'. The bottom section is titled 'Számítási név és cím' and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular box. There are small icons to the right of the 'Utca, házszám' fields in both sections.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Név és cím: 1. Név és cím

This screenshot is identical to the one above, showing the same two address form sections with their respective input fields and labels.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

3. Devizanem: 2. Devizanem



The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a search icon and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Egység**: A text input field containing "0,00000" and a small icon.
- Érték**: A text input field containing "0,00000" and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with "ÁFAs" selected.
- Egységár**: A dropdown menu with "Nettó" selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	
Érkezés időpontja	00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]
Szállító személy	[ ] [?]
Telefonszám	[ ] [ ] [?]

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállító személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

#### 5. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]	Járat	[ ] [?]
Teljesítés vége	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]	Felrakó	[ ]
Rendelés kelte	00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]	Rendszám(ok)	[ ]
Nyilvántartási száma	[ ]	EKÁER azonosító	[ ]
Személy	[ ] [?]	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]
Telefonszám	[ ] [ ] [?]	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]
Email	[ ] [ ] [?]	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]
Várható teljesítés	00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]	Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] [ ]
Gépjármű	[ ] [ ] [?]	Lerakodást bejelentheti	[ ]
Sofőr	0 [ ] [?]	EKÁER állapot	[ ]
Szállítmányozó	0 [ ] [?]	Szállítványozó EKÁER	[ ]
<input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat			

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

6. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

7. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény



Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzé
▶							

Al mappa  Mappa

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

TltcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista Szerkesztés		Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	0			Köteg			
Csoport				Bizonylat			
Raktár	0			Üzletkötő	0		
Dok csop							

Aláírt  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•M. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a fuvarokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Fuvarok lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám
Dátumig	00.00.00		Sorszámig
Partner	0		Köteg
Csoport			Bizonylat
Raktár	0		Üzletkötő
Dok csop			Saját
Termék			Aláírt
Csoport			<input checked="" type="radio"/> Mind
Szállító	0		<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•M. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a fuvarok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Fuvar tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Fuvar tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám
Dátumig	00.00.00		Sorszámig
Partner	0		Köteg
Csoport			Bizonylat
Raktár	0		Üzletkötő
Dok csop			Sorozatszám
			Saját

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés
----------------	---------	-----------	---------

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•M. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	0			Köteg			
Csoport				Bizonylat			
Raktár	0			Üzletkötő	0		
Dok csop						<input type="checkbox"/> Saját	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•M. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.							

Fuvar paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.9.7. Fuvar megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig <input type="text"/>
Partner <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>
Csoport <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat <input type="text"/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>
Dok csop <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Saját

Aláírt  
 Mind  
 Igen  
 Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•M. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Fuvar megjegyzések lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.9.8. Fuvarok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.9.9. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a software window titled '1. Sorszám 2. Kelte 3. Érkezés időpontja 4. Aláírás'. The main area contains several input fields and checkboxes for filtering and printing options:

- Nyomtatás dátuma:** 15.08.11, kedd
- Dátumtól:** 00.00.00
- Dátumig:** 00.00.00
- Sorszámától:** ?
- Sorszámig:** ?
- Dok. csop.:**  ?
- Raktár:** 0 ?
- Partner:**  0 ?
- Csoport:**  ?
- Köteg:** ?
- Bizonylat:**  ?
- Üzletkötő:** 0 ?
- Saját
- Terméktől:** ?
- Termékig:** ?
- Csoporttól:** ?
- Csoportig:** ?
- Gyártótól:** 0 ?
- Gyártóig:** 0 ?
- Szállítótól:** 0 ?
- Szállítóig:** 0 ?

At the bottom, there are two radio button groups:

- Sztornó:**  Mind,  Igen,  Nem
- Aláírt:**  Mind,  Igen,  Nem

At the bottom of the window, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.



Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.9.10. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása

Fuvar paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.9.11. Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Érkezés időpontja 4. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Dok. csop. ?

Raktár 0 ?

Partner  0 ?

Csoport ?

Köteg

Bizonylat  ?

Üzletkötő 0 ?

Saját

Sztornó

- Mind
- Igen
- Nem

Aláírt

- Mind
- Igen
- Nem

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.9.12. Nyomtatás

### 9.9.12.1. Fuvarok nyomtatása ablak

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.12.2. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.12.3. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámtól sorszámgig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámgig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.9.12.4. Fuvarok nyomtatása ablak**



Fuvar nyomtatása sorszámtól sorszámgig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámgig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.9.12.5. Fuvarok nyomtatása ablak**



Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.9.12.6. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámítól sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.12.7. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.9.13. Fuvar sztornó

The screenshot shows a dialog box titled 'Fuvar sztornó'. It has the following elements:

- Two input fields: 'Sorszámától' (with a search icon and help icon) and 'Sorszámig' (with a search icon and help icon).
- A text input field labeled 'Bizonylat'.
- A text input field labeled 'Megjegyzés'.
- A button labeled 'Alap beállítás' with a search icon and help icon.
- A button labeled 'Alap beállítás' with a search icon and help icon.
- A button labeled 'Sztornó' with a red 'X' icon.
- A button labeled 'Kilépés' with a red 'X' icon.
- A help icon (?) on the far right.
- Keyboard shortcuts at the bottom: F4•Dup, F6•Időszerűsit, and F7•Lekérdezés.

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a fuvarokat.

### Elemek:

Sorszámától: Fuvar sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Fuvar sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.9.14. EKÁER

### 9.9.14.1. EKÁER: Fuvarok

The screenshot shows the 'EKÁER: Fuvarok' application window. It contains several input fields and options:

- Sorszám**: Fields for 'Sorszámtól' (Start Number) and 'Sorszámig' (End Number), each with a list icon and a help icon.
- Dátum**: Fields for 'Dátumtól' (Start Date) and 'Dátumig' (End Date), each with a date picker icon and a help icon.
- Raktár**: Fields for 'Raktártól' (Start Warehouse) and 'Raktárig' (End Warehouse), each with a dropdown menu and a help icon.
- Dokumentum típus**: A dropdown menu for document type with a list icon and a help icon.
- Művelet**: A group box containing three radio buttons: 'Létrehozás/módosítás' (selected), 'Véglegesítés', and 'Törlés'.
- Eredmény**: A group box containing two radio buttons: 'Mentés XML fájba' and 'Azonnali végrehajtás' (selected).
- Indoklás**: Four text input fields for 'Rendszámváltozás indoklása', 'Tétel értékváltozás indoklása', 'Tétel súlyváltozás indoklása', and 'Tétel név, VTSZ változás indoklása'.
- Footer**: A row of buttons including 'Álap beállítás' (twice), 'Beküldés' (highlighted), 'Kilépés' (with a red X), and a help icon. Below this are keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, and F7•Lekérdezés.

EKÁER: Fuvarok.

### Elemek:

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.9.14.2. EKÁER bejelentések lekérdezése

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakódás

Dátumtól: 15.07.12 vasárnap Dátumig: 15.08.11 kedd EKÁER állapot

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Dokumentum F7•Most F8•EKÁER véglegesít. F9•Nyomtatás sf9•EKÁER törlés F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.9.15. Fuvar aláírása

Fuvar aláírásának meghatározása sorszám-tól sorszám-ig.

### Elemek:

Sorszám-tól: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.9.16. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Raktár	0		Köteg	Szállító
Partner	0		Dok. csop.	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat
Csoport			Bizonylat	<input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>3</sup>	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak



## 9.9.17. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktár	0		
Partner	0		
Csoport			
Sorszámától			
Sorszámig			
Köteg			
Dok. csop.			
Bizonylat			
Termék			
Csoport			
Szállító	0		
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok | Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező  
Még tartozhat: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

**9.9.18. Kimutatások, összesítések****9.9.18.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/> ?			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0			Üzletkötő	0	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját		
Aláírt						
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•M. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program.

További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Fuvar  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Fuvarok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvarok lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Fuvarok lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Fuvarok lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Fuvarok lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Fuvarok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.9.18.2. Fuvar tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Sorszám	Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Sorszámig	Csoport	
Partner	0		Köteg	Szállító	0	
Csoport			Bizonylat			
Raktár	0		Üzletkötő	0		
Dok csop						
				Saját	Aláírt	
				<input checked="" type="radio"/>	Mind	
				<input type="radio"/>	Igen	
				<input type="radio"/>	Nem	
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•M. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Fuvar

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.9.18.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.9.18.4. Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0		
<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.9.18.5. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.9.18.6. Menüpont**



Menü menüpontja.



**9.9.18.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.9.19. Fuvar







Sorszámától   


Sorszámig   

Művelet

Mód

  Alap beállítás

  Alap beállítás



Fuvar.

### Elemek:

Sorszámától: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TiltProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.10. Elszámolás

### 9.10.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>
Eng	<input type="text"/>										

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each enclosed in a light blue border. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Delivery name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Address number, location), 'Utca, házsám' (Street, house number), and a dropdown menu for 'Ország' (Country). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Address number, location), 'Utca, házsám' (Street, house number), 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Municipality tax ID) with a dropdown menu for 'Község' (Municipality).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Községi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Tétel: 5. Tétel

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény



Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Nyomtatott				<input type="checkbox"/> Lezárva	
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Alíráások: 10. Alíráások

Raktár: Mezőcsoport

Alíró: Alíró felhasználó azonosítója

Alírvá: Alíráás időpontja

Alíráás: Dokumentum alíráása

Én: Dokumentum alíráása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Alíró: Alíró felhasználó azonosítója

Alírvá: Alíráás időpontja

Alíráás: Dokumentum alíráása

Én: Dokumentum alíráása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶							

Al mappa  Mappa

TtclstView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.10.2. Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés								
Kelte	15.08.11	kedd								
1. Név és cím   2. Devizanem   3. Rendelési adatok   4. Tételek   5. Teljesített tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm										
Termék kód	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Rend menny	Terv menny	List menny
Tétel árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %    Bekezdés árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %    Dok. árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %										
Ne <input type="text"/> 0,00    Br <input type="text"/> 0,00    Ne <input type="text"/> 0,00 HUF    Br <input type="text"/> 0,00 HUF    Súly <input type="text"/> 0,00    Eng <input type="text"/> 0,00 %										
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Be"/> <input type="button" value="Ki"/> <input type="button" value="Vissza"/> <input type="button" value="Előre"/> <input type="button" value="Újra"/>										
F4•Dup    F5•Ment.    cF6•Új m.    F7•Lekér.    cF7•Forr.    F8•Törlés    aF8•Meg.    cF8•Szto.    sF8•Telje.    F9•Nyom.    sF9•Min/.    cF11•Kés.										

Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Beszerezési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections, each for a different type of address. The first section, 'Szállítási név és cím', includes fields for Name, Country (Ir.szám, helység), and Street (Utca, házszám). The second section, 'Számlázási név és cím', includes fields for Name, Country (Ir.szám, helység), Street (Utca, házszám), Tax ID (Adószám), and Community Tax ID (Közösségi adószám). Each field is represented by a grey rectangular box, and there are small icons (a yellow flag and a question mark) next to the street and community tax ID fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for configuring currency and unit settings. It includes a dropdown menu for 'Devizanem' (currency), a text input for 'Egység' (unit) with a calculator icon, a text input for 'Érték' (value) with a calculator icon, a dropdown menu for 'ÁFA' (VAT) set to 'ÁFAs', and a dropdown menu for 'Egységár' (unit price) set to 'Nettó'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Személy <input type="text"/>
Teljesítés kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Telefonszám <input type="text"/>
Teljesítés vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Email <input type="text"/>
Rendelés kelte <input type="text" value="00.00.00"/>	Várható teljesítés <input type="text" value="00.00.00"/>
Nyilvántartási száma <input type="text"/>	Értesítés dátuma <input type="text" value="00.00.00"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás	Értesítés megj. <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve	Forda <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve	

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Forda: Járat azonosító mező

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. ea.: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus



Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek



Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény












Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00
Szállítási költség	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>		Pr	<input type="text" value="9"/>	
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>		Mpr	<input type="text" value="9"/>	
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>		M	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>		E	<input type="text" value="0"/>	
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> Nyomtatott							
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	 			
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva					

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot displays a web form for signatures. It is divided into two main sections: 'Raktár' (Warehouse) and 'Partner'. Each section contains the following elements:  
- An 'Aláíró' (Signer) field with a dropdown menu currently showing '0 ?' and an adjacent text input field.  
- An 'Aláírva' (Signed) field with a date and time picker showing '00.00.00 00:00:00' and a small icon with the number '15'.  
- Two buttons: 'Aláírás' (Sign) and 'Én' (Me).  
The form is enclosed in a light gray border.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

TitcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.10.3. Elszámolások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	0		Köteg	
Csoport			Bizonylat	
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop				<input type="checkbox"/> Saját

Teljesített

Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírt

Mind  
 Igen  
 Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Elszámolások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját
Termék			Teljesített	
Csoport			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Szállító		0	Aláírt	
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

±	Raktár	Sorszám	Partner vagy raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Elszámolás tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.10.5. Elszámolás paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Saját

Teljesített

Mind

Igen

Nem

Aláírt

Mind

Igen

Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Elszámolás paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.10.6. Elszámolás megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától
Dátumig	00.00.00			Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/> ?			Bizonylat
Raktár	0			Üzletkötő
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját

Teljesített

Mind

Igen

Nem

Aláírt

Mind

Igen

Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

Alap beállítás

Alap beállítás

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Elszámolás megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.10.7. Elszámolások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Alap beállítás		Nyomtatás		
Alap beállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		
		F9•Nyomtatás		
		F11•Naptár		

Elszámolások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.10.8. Elszámolás tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.			Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	0		Szállítóig	0
Csoport				
Köteg				
Bizonylat				
Üzletkötő	0			
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
F11•Naptár				

Elszámolás tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.10.9. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása

Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.10.10. Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind			
	<input type="radio"/> Igen			
	<input type="radio"/> Nem			
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind			
	<input type="radio"/> Igen			
	<input type="radio"/> Nem			
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind			
	<input type="radio"/> Igen			
	<input type="radio"/> Nem			
Alap beállítás		Nyomtatás		
Alap beállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		
		F9•Nyomtatás		
		F11•Naptár		

Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

- Termékgig: Termék azonosító mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

## 9.10.11. Nyomtatás

### 9.10.11.1. Elszámolások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It contains the following elements:

- Sorszámig**: A text input field with a yellow background, containing the number '1'. To its right are two small icons: a document and a question mark.
- Sorszámig**: A second text input field, also with a yellow background, containing the number '1'. To its right are two small icons: a document and a question mark.
- Példányszám**: A numeric input field with a yellow background, containing the number '0'. To its right are up and down arrow icons.
- Buttons**: A row of buttons at the bottom includes two 'Alap beállítás' buttons (with document and question mark icons), a 'Nyomtatás' button (with a printer icon), and a 'Kilépés' button (with a red 'X' icon).
- Status Bar**: A bar at the very bottom displays function keys: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.10.11.2. Elszámolások nyomtatása



Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.10.11.3. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.10.11.4. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.10.11.5. Elszámolások nyomtatása**

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It has three main input sections: 'Sorszámtól' (From invoice number) with a text box and a help icon; 'Sorszámig' (To invoice number) with a highlighted text box and a help icon; and 'Példányszám' (Sample number) with a spinner box and a help icon. Below these is a horizontal progress bar. The bottom section contains two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons with dropdown arrows and help icons, a 'Nyomtatás' (Print) button with a printer icon, and a 'Kilépés' (Exit) button with a red X icon and a help icon. At the very bottom, there are four keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.10.12. Elszámolások sztornó**

The screenshot shows a dialog box titled 'Elszámolások sztornó'. It has four main input fields: 'Sorszámítól' (with a small document icon and a question mark), 'Sorszámig' (with a yellow background, a document icon, and a question mark), 'Bizonylat', and 'Megjegyzés'. Below these fields are two rows of buttons, each with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark, labeled 'Álap beállítás'. To the right of these are two large buttons: 'Sztornó' (with a blue border and a red 'X' icon) and 'Kilépés' (with a red border and a red 'X' icon). At the bottom, there is a status bar with three keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F6•Időszerűsít', and 'F7•Lekérdezés'.

Elszámolások sztornó.

**Elemek:**Sorszámítól: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőSztornó: NyomógombTlrcProgressBar: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak



### 9.10.13. Elszámolások aláírása

Elszámolások aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.10.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége							
Dátumtól	00.00.00									
Dátumig	00.00.00									
Raktár	0									
Partner	0									
Csoport										
Sorszámától										
Sorszámig										
Köteg										
Dok. csop.										
Bizonylat										
Termék										
Csoport										
Szállító	0									
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél										
Dokumentumok										
Tételek										
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
Max tartozás		0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás		0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat		0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
<input type="button" value="Mindent"/> <input type="button" value="Kijelöltet"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>										
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>										

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet



Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.10.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok		Tételek								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés



±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.10.16. Kimutatások, összesítések

### 9.10.16.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00				Sorszám		
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Raktár		0			Üzletkötő	0	
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját		
<div style="text-align: right;">           Teljesített  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem             Aláírt  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div>							
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="checkbox"/> Alap beállítás  <input type="checkbox"/> Alap beállítás         </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben         </div> <div> <input type="checkbox"/> Nyomtatás         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés         </div> <div> <input type="checkbox"/> ?         </div> </div>							
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. ...							

Elszámolások lekérdezése - összesítés.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.10.16.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Termék	Teljesített
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Csoport	<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	0	Köteg	Szállító	<input type="radio"/> Igen
Csoport	?	Bizonylat		<input type="radio"/> Nem
Raktár	0	Üzletkötő		Aláírt
Dok csop	?		<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n

Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F4 • Címe
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.10.16.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind			
	<input type="radio"/> Igen			
	<input type="radio"/> Nem			
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind			
	<input type="radio"/> Igen			
	<input type="radio"/> Nem			
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind			
	<input type="radio"/> Igen			
	<input type="radio"/> Nem			
Alap beállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alap beállítás				
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
				F11•Naptár

Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.10.16.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.			Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner			Szállítóig	0	
Csoport					
Köteg					
Bizonylat					
Üzletkötő	0				
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
			Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Alap beállítás		Alap beállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.10.16.5. Menüpont**

Menü menüpontja.



**9.10.16.6. Menüpont**



Menü menüpontja.

**9.10.16.7. Menüpont**

Menü menüpontja.


## 9.10.17. Elszámolások

Sorszámától   

Sorszámig   

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼



Elszámolások.

### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.11. Leltár

### 9.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása

Automatikus leltárlisták létrehozása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dok. típus

Készlet dátuma: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Dátum: Választógomb

Dátum/idő: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Raktár: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása - Raktár kiválasztása

Terméktől: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervalluma

Termékig: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervalluma

Névtől: Szöveg beviteli mező



Névig: Szöveg beviteli mező

Csoport: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Termék család: Termék család azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Sorozatszám polc kezelés: Jelölőnégyzet

Mennyiség: Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Tétel: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.11.2. Leltárak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Raktár	0			Köteg			
Dok. csop.				Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját							
Teljesített		Aláírt					
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind					
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen					
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem					
Sorszám	Raktár	Név	Leltár	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Rakt. cF5•Para. F7•Most sF7•Kapc. aF9•Telj. sF9•Péld. F11•Napt.							

Leltárak lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.11.3. Leltár tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.			Bizonylat		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="checkbox"/> Saját						

Raktár	Sorszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Rakt. cF5•Para. F7•Most sF7•Kapc. aF9•Telj.. sF9•Péld. F11•Napt.

Leltár tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Raktár: Leltár tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok. csop.: Leltár tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Leltár tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Leltár tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Sorozatszám: Sorozatszám mező



### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Leltár  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.11.5. Leltárak - polc lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.			Bizonylat		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="checkbox"/> Saját			Sorozatszám			

Sorszám	Sor	Kelte	Termék	Név	Sorozatszám

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Rakt. cF5•Para. F7•Most sF7•Kapc. aF9•Telj.. sF9•Péld. F11•Napt.

Leltárak - polc lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Raktár	0			Köteg		
Dok. csop.				Bizonylat		
<input type="checkbox"/> Saját						
Teljesített		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Raktár	Sorszám	Kelte	Dok. paraméter típus	Név	Text	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Rakt. cF5•Para. F7•Most sF7•Kapc. aF9•Telj., sF9•Péld. F11•Napt.						

Leltár paraméterek lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Leltár  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 9.11.7. Leltárak listájának nyomtatása

Leltárak listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.8. Leltár tételek listájának nyomtatása

Leltár tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltár tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Leltár tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Leltár tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltár tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.11.9. Leltár paraméterek listájának nyomtatása

Leltár paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.10. Nyomtatás

### 9.11.10.1. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.11.10.2. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.11.10.3. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.11.10.4. Leltárak nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing an inventory. It has the following elements:

- Sorszámtól**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Sorszámig**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Tételek**: A text input field.
- Példányszám**: A numeric input field with up and down arrow buttons.
- Below the input fields are two buttons labeled **Alap beállítás**, each with a search icon and a help icon.
- To the right of these buttons is a **Nyomtatás** button with a printer icon.
- To the right of the **Nyomtatás** button is a **Kilépés** button with a red 'X' icon and a help icon.
- At the bottom of the dialog box, there are four keyboard shortcuts: **F4•Dup**, **F6•Időszerűsít**, **F7•Lekérdezés**, and **F9•Nyomtatás**.

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.11.10.5. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.11.10.6. Leltárak nyomtatása

Sorszámítól

Sorszámig

Tételek

Példányszám

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Leltárak nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.11. Leltár eltérések

Raktár	Termék	Név	Készlet	Be mennyiség	enny

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltár: 15.08.11, kedd, Csoport: [?], Szállító: 0, Tulajdonság: [?]

Raktár: 0, Terméktől: [?], Termékgig: [?]

Listákon nem szereplők készlete 0  
 Már felhasznált letár listák is

Különbség:  Eltérés,  Pozitív,  Negatív,  Nulla,  Teljes

Alap beállítás, Rendben, Nyomtatás, Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F6•Termék F7•Most cF10•Árukar. F11•Naptár sF11•FIFO/L

Leltár eltérések.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Leltár eltérések listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Raktár: Leltár eltérések listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Csoport: Leltár eltérések listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Leltár eltérések listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Leltár eltérések listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Leltár	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0  
 Már felhasznált letár listák is

Különbőség

 Eltérés  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbőség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.12. Leltár sorozatszám eltérések

Raktár	Termék	Név	Sorozatszám	Készlet	enn

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltár:     
 Csoport:

Raktár:    
 Szállító:

Terméktől:    
 Tulajdonság:

Termékig:    
 Listákon nem szereplők készlete 0
  Már felhasznált letár listák is

Különbség  
 Eltérés  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

F4•Dup   F5•Frissítés   F6•Termék   F7•Most   cF10•Árukar.   F11•Naptár   sF11•FIFO/L.

Leltár sorozatszám eltérések.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma	15.08.11	15	kedd
Leltsár	15.08.11	15	kedd
Raktártól	0	?	
Raktárig	0	?	
Terméktől		?	
Termékig		?	
Csoporttól		?	
Csoportig		?	
Gyártótól	0	?	
Gyártóig	0	?	
Szállítótól	0	?	
Szállítóig	0	?	
Tulajdonság		?	

Listákon nem szereplők készlete 0  
 Már felhasznált letár listák is

Különbség

- Eltérés
- Pozitív
- Negatív
- Nulla
- Teljes

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

- Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező  
Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet  
Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet  
Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet  
Különbség: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.11.13. Leltár polc eltérések**

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Leltsár

Raktár

Terméktől

Termékgig

Csoport

Szállító

Tulajdonság

Listákon nem szereplők készlete 0

Már felhasznált letár listák is

Különbség

Eltérés

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Polc	Termék	Név	Sorozatszám

Alap beállítás

Alap beállítás

F4•Dup
F5•Frissítés
F6•Termék
F7•Most
cF10•Árúkar.
F11•Naptár
sF11•FIFO/L.

Leltár polc eltérések.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Leltsár	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0  
 Már felhasznált letár listák is

**Különbség**

 Eltérés  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.11.14. Szállítólevél leltár listából**

Szállítólevél leltár listából.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorLeltár többlet dok. típus: Leltár többlet dok. típusPartner: Partner azonosító mezőLeltár hiány dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőLeltár időpontja: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - DátumaRaktár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Raktár kiválasztásaEgységár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - EgységárListákon nem szereplő termékek készlete nulla: JelölőnégyzetKészlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: JelölőnégyzetIndítás: NyomógombTlrcProgressBar: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.11.15. Leltárív nyomtatása**

The screenshot shows a software interface for printing an inventory report. The window title is "F9•Nyomtatás". The interface includes the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field set to "15.08.11" and a day field set to "kedd".
- Készlet dátuma:** Two radio buttons: "Pillanatnyi" (selected) and "Dátum". The "Dátum" option has a date field set to "15.08.11" and a day field set to "kedd".
- Raktár:** A dropdown menu set to "1" and a text field containing "Központi raktár".
- Terméktől:** A dropdown menu.
- Termékig:** A dropdown menu.
- Névtől:** A text input field.
- Névig:** A text input field.
- Egységár:** A dropdown menu set to "B", a text field containing "Beszerzési ár", and a dropdown menu set to "Nettó".
- Csoport:** A checkbox and a dropdown menu.
- Termék család:** A checkbox and a dropdown menu.
- Gyártó:** A dropdown menu set to "0".
- Szállító:** A dropdown menu set to "0".
- Tulajdonság:** A dropdown menu.
- Állapot:** Three radio buttons: "Aktív" (selected), "Passzív", and "Összes".
- Mennyiség:** Five radio buttons: "Készlet" (selected), "Pozitív", "Negatív", "Nulla", and "Teljes".
- Buttons:** "Alap beállítás" (twice), "Nyomtatás" (with a printer icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a help icon "?".

Leltárív nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorKészlet dátuma: MezőcsoportPillanatnyi: VálasztógombDátum: VálasztógombDátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőTerméktől: Termék azonosító mezőTermékig: Termék azonosító mezőNévtől: Szöveg beviteli mezőNévig: Szöveg beviteli mezőEgységár: Egységár azonosító mezőITCComboBox: Lenyíló lista mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Állapot: Választógomb csoport

Mennyiség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.16. Leltár lista

Leltár dátuma 15.08.11 kedd Raktár

Fájl neve

Termék	Név	Me	Mennyiség
--------	-----	----	-----------

Leltár Beolvasás Kilépés

F4•Dup F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Leltár lista.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leltár dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Leltár: Nyomógomb

Beolvasás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Összesítő sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.11.17. Kimutatások, összesítések

### 9.11.17.1. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.11.17.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.11.17.3. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.11.18. Leltár

Sorszámtól  ?

Sorszámig  ?

Művelet Leltárhoz tartozó szállítólevelek törlése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

? Alap beállítás

? Alap beállítás  Indítás  Kilépés ?

Leltár.

**Elemek:**

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.12. Készlet

### 9.12.1. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma 15.08.11 kedd

Raktártól [ ] [?]

Raktárig 0 [?]

Terméktől [ ] [?]

Termékig [ ] [?]

Csoporttól [ ] [?]

Csoportig [ ] [?]

Eng. csoporttól [ ] [?]

Eng. csoportig [ ] [?]

Gyártótól 0 [?]

Gyártóig 0 [?]

Szállítótól 0 [?]

Szállítóig 0 [?]

Tulajdonság: Mind [ ] [?]

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Súgó

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
ItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.2. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport



Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field set to '15.08.11' with a dropdown arrow and a 'kedd' (Tuesday) label. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a '?' icon: 'Raktártól' (Warehouse from), 'Raktárig' (Warehouse to), 'Terméktől' (Product from), 'Termékig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Eng. csoporttól' (Eng. group from), 'Eng. csoportig' (Eng. group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) section with a 'Mind' (All) dropdown and a list of radio buttons: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom of the window, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.3. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td style="width: 50%;"></td>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Terméktől <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Termékig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Eng. csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Eng. csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	

Tulajdonság    

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás
  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.4. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing warehouse inventory. At the top, there is a date selection field labeled "Nyomtatás dátuma" with the value "15.08.11" and "kedd". Below this, there are several filter fields: "Raktártól", "Raktárig", "Terméktől", "Termékig", "Csoporttól", "Csoportig", "Eng. csoporttól", "Eng. csoportig", "Gyártótól", "Gyártóig", "Szállítótól", and "Szállítóig". To the right of these fields, there is a "Tulajdonság" field with a dropdown menu set to "Mind" and a list of radio buttons for selection criteria: "Készlet" (selected), "Pozitív", "Negatív", "Nulla", and "Teljes". At the bottom of the interface, there are buttons for "Alap beállítás", "Nyomtatás", and "Kilépés".

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.5. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport



Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.6. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Terméktől <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Termékig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.7. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.8. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TitcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport



Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [ ] ?

Termékig [ ] ?

Csoporttól [ ] ?

Csoportig [ ] ?

Eng. csoporttól [ ] ?

Eng. csoportig [ ] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.9. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Terméktől <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Termékig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.10. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Raktártól [ ] [?]

Raktárig 0 [?]

Terméktől [ ] [?]

Termékig [ ] [?]

Csoporttól [ ] [?]

Csoportig [ ] [?]

Eng. csoporttól [ ] [?]

Eng. csoportig [ ] [?]

Gyártótól 0 [?]

Gyártóig 0 [?]

Szállítótól 0 [?]

Szállítóig 0 [?]

Tulajdonság Mind [ ] [?]

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.11. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport  ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind ▼

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alap beállítás

? Alap beállítás

?

F4•Dup F5•Frissíté. F6•Termék aF6•Soroz. cF6•Máso. sF6•Polc F7•Keresés cF7•Lekér. aF10•Köte. cF10•Áruk. sF11•FIF.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport



Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.12. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Terméktől <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Termékig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

📄

↓

📄

?

Alap beállítás

📄

↓

📄

?

Alap beállítás

📄 Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.13. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Raktártól [ ] [?]

Raktárig 0 [?]

Terméktől [ ] [?]

Termékgig [ ] [?]

Csoporttól [ ] [?]

Csoportig [ ] [?]

Eng. csoporttól [ ] [?]

Eng. csoportig [ ] [?]

Gyártótól 0 [?]

Gyártóig 0 [?]

Szállítótól 0 [?]

Szállítóig 0 [?]

Tulajdonság Mind [?]

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás [?]  
 Alap beállítás [?]

Nyomtatás [?]  
 Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.14. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TitcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport



Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field set to '15.08.11' with a dropdown arrow and a 'kedd' (Tuesday) label. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a '?' icon: 'Raktártól' (Warehouse from), 'Raktárig' (Warehouse to), 'Terméktől' (Product from), 'Termékig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Eng. csoporttól' (Eng. group from), 'Eng. csoportig' (Eng. group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) dropdown set to 'Mind' (All), and a radio button menu with options: 'Készlet' (Inventory), 'Pozitív' (Positive), 'Negatív' (Negative), 'Nulla' (Null), and 'Teljes' (Full). The 'Készlet' option is selected. At the bottom, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a '?' help button.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.15. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 ▼ ▲ 📅 kedd

Raktártól	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Raktárig	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Terméktől	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Termékig	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Csoporttól	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Csoportig	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Eng. csoporttól	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Eng. csoportig	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Gyártótól	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Gyártóig	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Szállítótól	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Szállítóig	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Tulajdonság ▼ 📅 ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

▼ ▼ 📅 ? Alap beállítás

▼ ▼ 📅 ? Alap beállítás

🖨️ Nyomtatás
✖ Kilépés
?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.16. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.17. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport



Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.18. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11    kedd

Raktártól

Raktárig 0

Terméktől

Termékig

Csoporttól

Csoportig

Eng. csoporttól

Eng. csoportig

Gyártótól 0

Gyártóig 0

Szállítótól 0

Szállítóig 0

Tulajdonság

Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás  Alap beállítás  
 Alap beállítás  Alap beállítás

Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.19. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.20. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport



Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field set to '15.08.11' with a dropdown arrow and a 'kedd' (Tuesday) label. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a question mark icon: 'Raktártól' (Warehouse from), 'Raktárig' (Warehouse to), 'Terméktől' (Product from), 'Termékig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Eng. csoporttól' (Eng. group from), 'Eng. csoportig' (Eng. group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) section with a 'Mind' (All) dropdown and a list of radio buttons: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom of the window, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.21. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.22. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing warehouse inventory. At the top, there is a date selection field labeled "Nyomtatás dátuma" with the value "15.08.11" and "kedd". Below this, there are several filter fields: "Raktártól", "Raktárig", "Terméktől", "Termékig", "Csoporttól", "Csoportig", "Eng. csoporttól", "Eng. csoportig", "Gyártótól", "Gyártóig", "Szállítótól", and "Szállítóig". To the right of these fields, there is a "Tulajdonság" dropdown menu set to "Mind" and a list of radio buttons for selection criteria: "Készlet" (selected), "Pozitív", "Negatív", "Nulla", and "Teljes". At the bottom of the interface, there are buttons for "Alap beállítás", "Nyomtatás", "Kilépés", and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.23. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport  ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Mind ▼

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	Iry

? Alap beállítás

? Alap beállítás

F4•Dup F5•Frissíté. F6•Termék aF6•Soroz. cF6•Máso. sF6•Polc F7•Keresés cF7•Lekér. aF10•Köte. cF10•Áruk. sF11•FIF.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TitcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport



Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [ ] ?

Termékig [ ] ?

Csoporttól [ ] ?

Csoportig [ ] ?

Eng. csoporttól [ ] ?

Eng. csoportig [ ] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.24. Árukarton ablak

Árukarton adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrésekkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Árukarton listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Termék: Árukarton listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Kapcsoló gombok (Raktár vagy vállalat, Központok közötti is, Raktárak közötti is):

Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a form with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: 15.08.11, kedd
- Dátumtól**: 00.00.00
- Dátumig**: 15.12.31, csütörtök
- Raktár**: 0
- Termék**: (empty)
- Méret**: (empty)
- Szín**: (empty)
- Selection options**:
  - Raktár vagy vállalat
  - Központok közötti is
  - Raktárak közötti is
- Bottom bar**:
  - Two 'Alap beállítás' buttons with icons.
  - Nyomtatás** button with a printer icon.
  - Kilépés** button with a red X icon.
  - Help icon (?)

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Kapcsoló gombok (Raktár vagy vállalat, Központok közötti is, Raktárak közötti is):

Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.25. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól 15.01.01 csütörtök

Dátumig 15.07.31 péntek

Vállalat

Raktártól 0 ?

Raktárig 0 ?

Terméktől ?

Termékig ?

Csoporttól ?

Csoportig ?

Eng. csoporttól ?

Eng. csoportig ?

Gyártótól 0 ?

Gyártóig 0 ?

Szállítótól 0 ?

Szállítóig 0 ?

Köteg

Aktív Mind

Tulajdonság ?

Csak a bizományosi beszerzések

Nyomtatás Leállítás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

## 9.12.26. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	15.01.01	15	csütörtök
Dátumig	15.07.31	15	péntek
	<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat		
Raktártól	0	?	
Raktárig	0	?	
Terméktől		?	
Termékig		?	
Csoporttól		?	
Csoportig		?	
Eng. csoporttól		?	
Eng. csoportig		?	
Gyártótól	0	?	
Gyártóig	0	?	
Szállítótól	0	?	
Szállítóig	0	?	
Köteg			
Aktív	Mind		
Tulajdonság		?	
	<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések		
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>			
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

## 9.12.27. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	15.01.01		csütörtök
Dátumig	15.07.31		péntek
	<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat		
Raktártól	0	?	
Raktárig	0	?	
Terméktől		?	
Termékig		?	
Csoporttól		?	
Csoportig		?	
Eng. csoporttól		?	
Eng. csoportig		?	
Gyártótól	0	?	
Gyártóig	0	?	
Szállítótól	0	?	
Szállítóig	0	?	
Köteg			
Aktív	Mind		
Tulajdonság		?	
	<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések		
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
<span>F4•Dup</span> <span>F7•Most</span> <span>F9•Nyomtatás</span> <span>F11•Naptár</span>			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező



Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

## Lásd még:

Ablak

## 9.12.28. Kimutatások, összesítések

### 9.12.28.1. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissíté, F6•Termék aF6•Soroz, cF6•Máso, sF6•Polc F7•Keresés cF7•Lekér, aF10•Köte, cF10•Áruk, sF11•FIF

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe



Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Összesítő sor



2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 15.08.11   kedd



Raktártól  



Raktárig 0  



Terméktől  



Termékig  



Csoporttól  



Csoportig  



Eng. csoporttól  




Eng. csoportig  

Gyártótól 0  





Gyártóig 0  





Szállítótól 0  




Szállítóig 0  

Tulajdonság Mind   

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

    Alap beállítás

    Alap beállítás

 Nyomtatás  Kilépés 

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.28.2. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.28.3. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Raktártól: [0] ?

Raktárig: [0] ?

Terméktől: [ ] ?

Termékig: [ ] ?

Csoporttól: [ ] ?

Csoportig: [ ] ?

Eng. csoporttól: [ ] ?

Eng. csoportig: [ ] ?

Gyártótól: [0] ?

Gyártóig: [0] ?

Szállítótól: [0] ?

Szállítóig: [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező



Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.28.4. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Terméktől <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Termékig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	

Tulajdonság

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.28.5. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Raktártól [ ] [?] [ ]

Raktárig [0] [?] [ ]

Terméktől [ ] [?] [ ]

Termékig [ ] [?] [ ]

Csoporttól [ ] [?] [ ]

Csoportig [ ] [?] [ ]

Eng. csoporttól [ ] [?] [ ]

Eng. csoportig [ ] [?] [ ]

Gyártótól [0] [?] [ ]

Gyártóig [0] [?] [ ]

Szállítótól [0] [?] [ ]

Szállítóig [0] [?] [ ]

Tulajdonság: Mind [ ] [?] [ ]

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.28.6. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '15.08.11' and a day selector 'kedd'. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a question mark icon: 'Raktártól', 'Raktárig', 'Terméktől', 'Termékig', 'Csoporttól', 'Csoportig', 'Eng. csoporttól', 'Eng. csoportig', 'Gyártótól', 'Gyártóig', 'Szállítótól', and 'Szállítóig'. To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) section with a dropdown menu set to 'Mind' and a list of radio buttons: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom of the window, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező



Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.28.7. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Terméktől <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Termékig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.28.8. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
ItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.28.9. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field set to '15.08.11' and 'kedd'. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a question mark icon: 'Raktártól' (Warehouse from), 'Raktárig' (Warehouse to), 'Terméktől' (Product from), 'Termékig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Eng. csoporttól' (Eng. group from), 'Eng. csoportig' (Eng. group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). To the right, there is a 'Tulajdonság' (Property) section with a 'Mind' dropdown and a list of radio buttons: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező



Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.28.10. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Terméktől <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Termékig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Eng. csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Eng. csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔍"/>	

Tulajdonság

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.28.11. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.28.12. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport  ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind ▼

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alap beállítás

? Alap beállítás

?

F4•Dup F5•Frissíté. F6•Termék aF6•Soroz. cF6•Máso. sF6•Polc F7•Keresés cF7•Lekér. aF10•Köte. cF10•Áruk. sF11•FIF.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field set to '15.08.11' with a dropdown arrow and a 'kedd' (Tuesday) label. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a '?' icon: 'Raktártól' (Warehouse from), 'Raktárig' (Warehouse to), 'Terméktől' (Product from), 'Termékig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Eng. csoporttól' (Eng. group from), 'Eng. csoportig' (Eng. group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) section with a 'Mind' (All) dropdown and a '?' icon. Below it are five radio buttons: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom of the window, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons with dropdown arrows and '?' icons, a 'Nyomtatás' (Print) button with a printer icon, a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon, and a '?' help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező



Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.28.13. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.28.14. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.28.15. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező



Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.28.16. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

## **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Terméktől <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Termékig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Eng. csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.28.17. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.28.18. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár

Terméktől

Termékig

Csoport

Szállító

Tulajdonság

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

F4•Dup
F5•Frissíté.
F6•Termék
aF6•Soroz.
cf6•Máso.
sF6•Polc
F7•Keresés
cf7•Lekér.
aF10•Köte.
cf10•Áruk.
sF11•FIF.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field set to '15.08.11' with a dropdown arrow and a 'kedd' (Tuesday) label. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a '?' icon: 'Raktártól' (Warehouse from), 'Raktárig' (Warehouse to), 'Terméktől' (Product from), 'Termékig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Eng. csoporttól' (Eng. group from), 'Eng. csoportig' (Eng. group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) section with a 'Mind' (All) dropdown and a '?' icon. Below it are five radio buttons: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom of the window, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons with dropdown arrows and '?' icons, a 'Nyomtatás' (Print) button with a printer icon, a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon, and a '?' help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező



Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.28.19. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.28.20. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.12.28.21. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.12.28.22. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.12.29. Műveletek

### 9.12.29.1. Készlet újratöltése

Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>
Dátumig	<input type="text" value="99.99.99"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Készlet törlése feldolgozás előtt <input checked="" type="checkbox"/> Szállítólevelek <input checked="" type="checkbox"/> Számlák <input checked="" type="checkbox"/> Nyugták <input checked="" type="checkbox"/> Fuvarok <input checked="" type="checkbox"/> Elszámolások <input checked="" type="checkbox"/> Listák <input checked="" type="checkbox"/> Tervezett rendelések <input checked="" type="checkbox"/> Rendelések <input checked="" type="checkbox"/> Foglalások <input checked="" type="checkbox"/> Ajánlatok				
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása				
<input checked="" type="button" value="Feldolgoz"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
<span>F4•Dup</span> <span>F5•Feldolgoz</span> <span>F7•Keresés</span> <span>cF7•Lekérdezés</span>				

A készlet újratöltés

#### Forróbillentyűk:

F5 • Feldolgoz

#### Elemek:

Raktártól: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Raktárig: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készlet törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Szállítólevelek: Jelölőnégyzet

Számlák: Jelölőnégyzet

Nyugták: Jelölőnégyzet

Fuvarok: Jelölőnégyzet

Elszámolások: Jelölőnégyzet

Listák: Jelölőnégyzet

Tervezett rendelések: Jelölőnégyzet

Rendelések: Jelölőnégyzet

Foglalások: Jelölőnégyzet

Ajánlatok: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.12.29.2. Évzárás/Évnyitás

Évzárás/Évnyitás.

**Elemek:**

Készlet és dátum: Mezőcsoport

Pillanatnyi készlet és ma a zárás dátuma: Választógomb

Zárás dátuma: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Mezőcsoport

FIFO I.: Választógomb

Vállalati FIFO I.: Jelölőnégyzet

LIFO I.: Választógomb

Egységár: Választógomb

Egységár: Egységár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árukarton kezdő időpontjának módosítása: Jelölőnégyzet

### Lásd még:

Ablak

### 9.12.29.3. Évszétválasztás

Záró dátum: 14.12.31 szerda

- Mentés és visszaállítás cor\_help\_2014 adatbázisba évszétválasztás előtt
- Évzárás/évnnyitás
  - Záró dátum és az előtti fizetetlen számlák áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen listák áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen tervezett rendelések áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen rendelések áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen foglalások áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen szállítólevelek áthozása
  - Záró dátum és az előtti naplóbejegyzések áthozása
- Készlet újratöltése évszétválasztás után
- Mentés és visszaállítás évszétválasztás után

Indítás Mégse ?

F4•Dup F7•Most F11•Naptár

Évszétválasztás.

### Elemek:

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mentés és visszaállítás cor\_help\_2014 adatbázisba évszétválasztás előtt: Jelölőnégyzet

Évzárás/évnnyitás: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti fizetetlen számlák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen listák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen tervezett rendelések áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen rendelések áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen foglalások áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen szállítólevelek áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti naplóbejegyzések áthozása: Jelölőnégyzet

Készlet újratöltése évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Mentés és visszaállítás évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 9.12.29.4. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.12.29.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

The screenshot shows a software interface for loading warehouse stock. It features several input fields with dropdown menus and buttons. The fields are labeled: Raktártól, Raktárig, Terméktől, Termékig, Méret, and Szín. Below these fields is a progress bar. At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Indítás', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Keresés, and cF7•Lekérdezés.

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.12.29.6. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése

Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése.

### Elemek:

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Csak a szállítólevél tételek feldolgozása: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.13. Egyéb

### 9.13.1. Dokumentum megnyitása

Dokumentum megnyitása.

**Elemek:**

Sorszám: Szöveg beviteli mező

Időszerűsítés: Jelölőnégyzet

Bezárás: Jelölőnégyzet

Megnyit: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.2. Listák teljesítése**

The screenshot shows a dialog box titled 'Listák teljesítése' (List Completion). It contains the following fields and options:

- Típusról**: Lista (dropdown)
- Típusra**: Tervezett rendelés (dropdown)
- Dátumtól**: 00.00.00 (date field)
- Dátumig**: 00.00.00 (date field)
- Raktártól**: 0 (numeric field)
- Raktárig**: 0 (numeric field)
- Partner családtól**: (dropdown)
- Partner családig**: (dropdown)
- Járattól**: (numeric field)
- Jaratig**: (numeric field)
- Partner**: 0 (numeric field)
- Lista**: 0 (numeric field)
- Tervezett rendelés**: 0 (numeric field)
- Partnerenként összevonás
- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

At the bottom, there are two rows of buttons:

- Row 1: (yellow background) [down arrow] [up arrow] [print icon] [help icon] Alap beállítás
- Row 2: (yellow background) [down arrow] [up arrow] [print icon] [help icon] Alap beállítás

On the right side of the bottom row, there are three buttons: 'Feldolgozás' (with a blue border and a red 'X' icon), 'Kilépés' (with a red 'X' icon), and a help icon.

Listák teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típusról: Lenyíló lista mező

Típusra: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.3. Teljesítések

Teljesítések.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dokumentum: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.4. Teljesítés állapota**

K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Teljesített	Nem teljesített

Teljesítés állapota.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorTípus: Lenyíló lista mezőSorszám: Dokumentum sorszám azonosító mezőTétel sorszám: Szám beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.5. Teljesítés állapota

K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Teljesített	Nem teljesített
---	--------	-----	----------	------	----------------	-------------	-----------------

Teljesítés állapota.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

#### Lásd még:

Ablak

## 9.13.6. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján

The screenshot shows a software window with a title bar. At the top left, there is a dropdown menu labeled 'Típus' with 'Szállítólevél' selected. Below it is a text input field labeled 'Sorszám' with a yellow background and a small icon to its right. To the right of this is another text input field labeled 'Tétel sorszám' with the value '0'. The main area of the window is a large empty rectangular box. At the bottom right, there are two buttons: 'Kilépés' (Exit) with a red 'X' icon and a help icon '?'. At the bottom center, there are two keyboard shortcuts: 'F4•Dup' and 'F5•Frissítés'.

Beszerzési lánc sorozatszámok alapján.

### **Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

### **Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak



## 9.13.7. Megrendelés állapota

Megrendelés állapota.

### **Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

### **Elemek:**

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsoló gombok (A megadott tétel mely tételekkel lett teljesítve, A megadott tétel mely tételek teljesítésével jött létre): Választógomb csoport

### **Lásd még:**

Ablak

## 9.13.8. Megrendelés állapota

Megrendelés állapota.

### **Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

### **Elemek:**

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsoló gombok (A megadott tétel mely tételekkel lett teljesítve, A megadott tétel mely tételek teljesítésével jött létre): Választógomb csoport

### **Lásd még:**

Ablak

## 9.13.9. Dokumentum

Adatok		Név és cím					
Nyugta							
Raktár	1	Központi raktár	Határidő				
Partner			Fizetve				
Fiz. mód			Egységár				
			Devizanem				
Termék							
Me							
Mennyiség	1,00						
Egységár	0,00						
Engedmény	0,00 %						
Termék	Név	ÁFA%	Mennyiség	Me	Egységár	Eng%	Érték
Összesen		0,00 HUF	Fizetendő	0,00 HUF			
F4•Dup		F5•Mentés	F6•Időszerűsit	F7•Keresés	aF7•Kártya	cF7•Lekérdezés	F9•Nyomtatás

Dokumentum.

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Rendben
- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Adatok: Adatok

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form with the following fields and labels:

- Név**: A text input field.
- Ir.szám, helység**: A form with three input fields separated by a hyphen.
- Utca, házszám**: A text input field with a small icon on the right.
- Adószám**: A text input field.
- Közösségi adószám**: A text input field with a dropdown arrow icon on the right.

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesen: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.10. Kiadás/bevételek

### 9.13.10.1. Kiadás/bevétel ablak

The screenshot shows a software window for creating or editing a payment or receipt. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Kelte' (Date), 'Partner' (Partner), 'Feladó' (Sender), 'Mozgásnem' (Transaction Type), 'Költségviselő' (Cost Center), and 'Költséghely' (Cost Location). To the right, there are fields for 'Dok. típus', 'Kelte', 'Teljesítés' (Completion), 'Határidő' (Deadline), 'Bevétel' (Revenue), 'Kiadás' (Expense), 'Bizonylat' (Receipt), and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these are tabs for '1. Név és cím', '2. Devizanem', '3. ÁFA bontás', '4. Szöveg', '5. Lábjegyzetek', '6. Részfizetés', '7. Számla bontás', '8. Csatolt fájlok', '9. Egyéb', 'Gépjármű', 'Megjegyzések', 'Napló', and 'Paraméterek'. A table with columns 'Dátum', 'Előleg', 'Összeg', 'Fizetési mód', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', 'Megjegyzés', 'Pénztárbizonylat', and 'eg' is visible. At the bottom, there are navigation buttons: 'F4•Dup', 'F5•Mentés', 'cF6•Új másolat', 'F7•Lekérdezés', 'F8•Törlés', 'F9•Nyomtatás', and 'cF11•Készítő/módosító'. A status bar at the very bottom shows 'Bevétel 0,00 HU' and 'Kiadás 0,00 HU'.

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

ÁFA főkönyv: Szöveg beviteli mező

ÁFA menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 60px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

6. Részfizes: 6. Részfizes

✓ Fizetési felszólítás		Indoklás								
Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

7. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépjármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor



## 8. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TtclListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

## 9. Egyéb: 9. Egyéb

Kapcsolódó dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/>
Kapcsolódó dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/>
Kapcsolódó dokumentum sorszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/>	Feladat	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Dokumentum állapot	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	Pr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
Pénztárbizonylat	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>

Kapcsolódó dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Tankolt liter

Tankolási km

Tele

Autóbuszvezető

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés		
Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Bevétel

Kiadás: Kiadás

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.10.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés							
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától		Költségviselő				
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Költséghely				
Partner	0				Bizonylat		Áfa	0			
Mozgásnem					Fiz. mód		Saját				
Bevétel	0,00				Kiadás	0,00				Különbség	0,00
Bevétel ÁFA	0,00				Kiadás ÁFA	0,00				Különbség ÁFA	0,00
Sorszám	Kelte	Határidő	Ütemezés	Partner	Név	K	Összeg	Tartozás	lete		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Kifizetés</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomatás</span> <span>Kilépés</span> </div>											
F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.											

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés						
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő					Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely						<input type="radio"/> Igen
Partner	0		Bizonylat								<input type="radio"/> Nem
Mozgásnem			Fiz. mód							<input type="checkbox"/> Saját	

Sorszám	Kiadás/bevétel mozgásnevek	Kelte	Dátum	Határidő	Ütemezés	Fizetve	Partner	Név

F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Költségviselő		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Költséghely		
Partner	0			Bizonylat	Áfa		
Mozgásnem				Fiz. mód	Saját		
<div style="text-align: right;">           Fizetve  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div>							
Sorszám	Kelte	ÁFA	ÁFA%	ÁFA alap főkönyvi száma	ÁFA alap	ÁFA főkönyvi száma	ÁFA értéke
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> </div> <div> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>							
F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cf6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.							

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszám: Kiadás/bevétel sorszám mező



Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	Költségviselő
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Költséghely
Partner	0			Bizonylat	
Mozgásnem				Fiz. mód	Saját

	Kelte	Partner	Név	Dátum	Előleg	Sorszám	Fizetési módok	Összeg	Bankszámla

Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
----------------	---------	-----------	---------	---

F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizetetttség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	Költségviselő		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Költséghely		
Partner	0			Bizonylat	Param. típus		
Mozgásnem				Fiz. mód	Saját		
Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem							
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Bevétel	Kiadás	Dok. paraméter típus	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.							

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.10.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	15.08.11				kedd
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek					
Költségviselő					
Költséghely					
Partner	0				
Köteg					
Bizonylat					
Fizetési mód					
Áfa	0				
Keresett dátum	15.08.11				kedd

Saját  
 Sztornó  
 Mind  
 Igen  
 Nem  
 Fizetve  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup      F7•Most      F9•Nyomtatás      F11•Naptár

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	15.08.11				kedd
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek					
Költségviselő					
Költséghely					
Partner	0				
Köteg					
Bizonylat					
Fizetési mód					
Param. típus					
Keresett dátum	15.08.11				kedd

Saját  
 Sztornó  
 Mind  
 Igen  
 Nem  
 Fizetve  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alap beállítás  
 Alap beállítás  
 Nincs egy oszlop sem kijelölve!  
 F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak**



Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.13. Kiadás/bevétel sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a kiadás/bevételeket.

#### Elemek:

Sorszámítól: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.10.14. Kiadás/bevétel ablak

The screenshot shows the 'Kiadás/bevétel' window with the following details:

- Header Fields:** Sorszám, Köteg, Dok. típus, Kelte (15.08.11), Partner, Fiz. mód, Teljesítés (15.08.11), Feladó, Bevétel (0,00), Határidő (00.00.00), Mozcásnem, Kiadás (0,00), Útemezés (00.00.00), Költségviselő, Bizonylat, Fizetve (00.00.00), Költséghely, Megjegyzés.
- Grid Columns:** Dátum, Előleg, Összeg, Fizetési mód, Devizanem, Egység, Érték, Bankszámla, Megjegyzés, Pénztárbizonylat, eg.
- Summary:** Bevétel: 0,00 HU, Kiadás: 0,00 HU.
- Buttons:** F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másolat, F7•Lekérdezés, F8•Törölés, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő/módosít.

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozcásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two address forms. The top form is for the shipping address (Szállítási név és cím) and includes fields for Name (Név), Postal code and locality (I.r.szám, helység), and Street and postal code (Utca, házszám). The bottom form is for the billing address (Számlázási név és cím) and includes fields for Name (Név), Postal code and locality (I.r.szám, helység), Street and postal code (Utca, házszám), Tax number (Adószám), and Community tax number (Közösségi adószám).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a payment form with the following fields: Currency (Devizanem) with a dropdown and help icon, Unit (Egység) with a value of 0,00000 and a help icon, Value (Érték) with a value of 0,00000 and a help icon, Bank name (Bank neve), Bank address (Bank címe), and Account number (Számla szám) with a help icon and a currency dropdown (Deviza).

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN

SWIFT: Bank SWIFT kódja.



Egyéb: Bank egyéb adata mező

3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

ÁFA főkönyv: Szöveg beviteli mező

ÁFA menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név	

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

6. Részfizetés: 6. Részfizetés

Fizetési felszólítás	Indoklás									
Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

### 7. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépjármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

### 8. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TtclstView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

9. Egyéb: 9. Egyéb

Kapcsolódó dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>

Kapcsolódó dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Tankolt liter

Tankolási km

Tele

Autóbuszvezető

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés		
Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Bevétel

Kiadás: Kiadás

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.10.15. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés						
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	Sorszámig	Költségviselő	Költséghely	Áfa	Saját
Dátumig	00.00.00				Bizonylat	Fiz. mód				
Partner	0									
Mozgásnem										
Bevétel	0,00	Kiadás	0,00	Különbség	0,00					
Bevétel ÁFA	0,00	Kiadás ÁFA	0,00	Különbség ÁFA	0,00					
Sorszám	Kelte	Határidő	Ütemezés	Partner	Név	K	Összeg	Tartozás	lete	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <span>Alap beállítás</span>  <span>Alap beállítás</span> </div> <div> <span>Kifizetés</span> </div> <div> <span>Rendben</span> </div> <div> <span>Nyomatás</span> </div> <div> <span>Kilépés</span> </div> </div> <p>F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.</p>										

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.16. Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése

Sorszám	Partner	Név	Bizonylat	Határidő	Kiadás	Kiadás tartozás	Dátum	Fm	Összeg	a

? Alap beállítás

? Alap beállítás

Export

Kifizetés

✓ Rendben

Nyomtatás

✗ Kilépés

?

F4•Export
F5•Kifizetés
F7•Kiadás/bevétel

Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Export
- F5 • Kifizetés
- F7 • Kiadás/bevétel

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Export: Nyomógomb
- Kifizetés: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak



## 9.13.10.17. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

### 9.13.10.17.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼▲	15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼▲	15	kedd
Sorszámától			▼▲	?	
Sorszámig			▼▲	?	
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼▲	15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼▲	15	
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼▲	15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼▲	15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha az összeg nagyobb mint		0			
Fizetési mód			▼	?	
Partneről		0	▼	?	
Partnerig		0	▼	?	
Csoporttól			▼	?	
Csoportig			▼	?	
Üzletkötő		0	▼	?	
Állapot		Mind	▼		
Kijelölés		Mind	▼		
Kimenet					
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat				
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása					
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>					
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás	
				F11•Naptár	
				Nyomtatás	
				Kilépés	
				?	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.17.2. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Sorszám	Sorszám	Fizetési mód		
Dátum	Dátum	Partner	Partner	Csoport
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól 00.00.00	Dátumig 00.00.00	Üzletkötő	Állapot
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumtól 00.00.00	Dátumig 00.00.00	Állapot	Kijelölés
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól 00.00.00	Dátumig 00.00.00	Ha a késés több mint	0 nap
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumtól 00.00.00	Dátumig 00.00.00	Ha a késés kevesebb mint	0 nap
Ha az összeg nagyobb mint		0		
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup      F7•Most      F9•Nyomtatás      F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.17.3. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Sorszám	Sorszám	Fizetési mód		
Dátum	Dátum	Partner	Partner	Csoport
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól 00.00.00	Dátumig 00.00.00	Üzletkötő	Állapot
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumtól 00.00.00	Dátumig 00.00.00	Állapot	Kijelölés
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól 00.00.00	Dátumig 00.00.00	Ha a késés több mint	0 nap
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumtól 00.00.00	Dátumig 00.00.00	Ha a késés kevesebb mint	0 nap
Ha az összeg nagyobb mint		0		
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup      F7•Most      F9•Nyomtatás      F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.17.4. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼	▲	15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼	▲	15	kedd
Sorszám	Sorszám					
Dátum	Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Dátum	Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha az összeg nagyobb mint		0				
Kimenet						
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▲	▼	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax					<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat					
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása						
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>						
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.17.5. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼	▲	15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼	▲	15	kedd
Sorszám			▼	▲	15	
Sorszámig			▼	▲	15	
Dátum			▼	▲	15	
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Dátum			▼	▲	15	
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha az összeg nagyobb mint		0				
Fizetési mód			▼	▲	15	
Partner		0	▼	▲	15	
Partnerig		0	▼	▲	15	
Csoport			▼	▲	15	
Csoportig			▼	▲	15	
Üzletkötő		0	▼	▲	15	
Állapot		Mind				
Kijelölés		Mind				
Kimenet						
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás: Pékáányszám	1	▼	▲	15	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax					
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat		▼	▲	15
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása					
Boríték nyomtatás		<input type="checkbox"/>				
Másolat üzletkötőnek		<input type="checkbox"/>				
Alap beállítás						
Alap beállítás						
Nyomtatás						
Kilépés						
F4•Dup						
F7•Most						
F9•Nyomtatás						
F11•Naptár						

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.17.6. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		15.08.11	▼	▲	15	kedd
Keresett dátum		15.08.11	▼	▲	15	kedd
Sorszám			▼	▲	15	
Sorszámig			▼	▲	15	
Dátum			▼	▲	15	
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Dátum			▼	▲	15	
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Ha a késés több mint		<input type="checkbox"/>		0 nap		
Ha a késés kevesebb mint		<input type="checkbox"/>		0 nap		
Ha az összeg nagyobb mint				0		
Fizetési mód			▼	▲	15	
Partner		0	▼	▲	15	
Partnerig		0	▼	▲	15	
Csoport			▼	▲	15	
Csoportig			▼	▲	15	
Üzletkötő		0	▼	▲	15	
Állapot		Mind	▼	▲	15	
Kijelölés		Mind	▼	▲	15	
Kimenet						
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás: Pékánszám	1	▼	▲	15	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax					
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat				
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása					
Boríték nyomtatás		<input type="checkbox"/>				
Másolat üzletkötőnek		<input type="checkbox"/>				
Alap beállítás			▼	▲	15	
Alap beállítás			▼	▲	15	
Nyomtatás						
Kilépés						
F4•Dup						
F7•Most						
F9•Nyomtatás						
F11•Naptár						

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Sorszámtól: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költséghely szerinti szűréssel

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.10.18.2. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése - összesítés

Partner	Név	Bevétel	Kiadás	Bevétel tartozás	Kiadás tartozás

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetés

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Költségviselő  
Dátumig 00.00.00 Sorszámig Költséghely  
Partner 0 Bizonylat  
Mozgásnem Fiz. mód Saját

Fizetve  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alap beállítás  
Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.13.10.18.3. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés										
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő										
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely										
Partner	0		Bizonylat		Áfa										
Mozgásnem			Fiz. mód		Saját										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>ÁFA alap</th> <th>ÁFA értéke</th> <th>Bruttó érték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>						Sorszám	Kelte	ÁFA alap	ÁFA értéke	Bruttó érték					
Sorszám	Kelte	ÁFA alap	ÁFA értéke	Bruttó érték											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> </div> <div> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.</p>															

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.10.18.4. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely				
Partner	0		Bizonylat						
Mozgásnem			Fiz. mód		Saját				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>Mennyiség</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Sorszám	Mennyiség		
Sorszám	Mennyiség								
<p>F4•Du. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.</p>									

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.10.18.5. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése - összesítés

Dok. paraméter típus	Név	Adat

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetés

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Sorszámtól Költségviselő    
 Dátumig 00.00.00 Sorszámig Sorszámtól Költséghely    
 Partner 0 Bizonylat  Param. típus   
 Mozgásnem  Fiz. mód  Saját

Fizetve   
 Mind   
 Igen   
 Nem

F4•Du. sF4•C. F5•Fr. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•U. sF8•P. sF9•P. F11•N.

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.10.18.6. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.10.18.7. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma		15.08.11	kedd		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner		0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
		<input type="checkbox"/> Saját			
		Sztornó			
		<input checked="" type="radio"/> Mind			
		<input type="radio"/> Igen			
		<input type="radio"/> Nem			
		Fizetve			
		<input checked="" type="radio"/> Mind			
		<input type="radio"/> Igen			
		<input type="radio"/> Nem			

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.18.8. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software window for printing a summary of payment transactions. The window has a title bar with tabs: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés, 4. Határidő, 5. Ütemezés, 6. Fizetve. The main area contains various input fields and checkboxes for filtering and printing options. At the bottom, there are buttons for 'Nyomtatás' and 'Kilépés', and a status bar with function keys: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.10.18.9. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner		0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
<input type="checkbox"/> Saját Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnyezet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.18.10. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetve

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszám

Sorszámig

Mozgásnemek

Költségviselő

Költséghely

Partner 0

Köteg

Bizonylat

Fizetési mód

Param. típus

Saját

Sztornó

Mind

Igen

Nem

Fizetve

Mind

Igen

Nem

Nincs egy oszlop sem kijelölve!

F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnevek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztorno: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.18.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.10.18.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.10.18.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.13.10.19. Kiadás/bevétel típus ablak

Kiadás/bevétel típus adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása szűrésekkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Könyvelhető: Jelölőnégyzet

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Min: Minimális érték

Max: Maximális érték

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel típus lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel típus nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.21. Kiadás/bevétel költség hely ablak**

Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.22. Kiadás/bevétel**

Kiadás/bevétel.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszám-ig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.10.23. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés**

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Two date/time input fields: "Dátumtól" (From) with value "00.00.00" and "Dátumig" (Until) with value "99.99.99". Each field has a dropdown arrow, a spin button, and a "15" button.
- A checked checkbox labeled "Összesítés törlése feldolgozás előtt" (Delete summary before processing).
- Three buttons at the bottom: "Feldolgoz" (Process) with a green checkmark, "Kilépés" (Exit) with a red X, and a help button with a question mark.
- A footer bar with four keyboard shortcuts: "F4•Dup", "F5•Feldolgoz", "F7•Most", and "F11•Naptár".

Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Feldolgoz

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összesítés törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.10.24. Kiadás/bevétel

Kelte: 15.08.11   kedd Partner:

Fájl neve:

	Név	Ir.	Helység	Utca, ház	Adó	Teljesítés	Határidő	Bevétel	Kiadás
▶									

	Kiad Az	Dátum	Sorszám	Partner	Bevétel	Kiadás	Fuvarlevél
▶							

F4•Dup    F6•Időszerűsít    F7•Keresés    aF7•Kártya    cF7•Lekérdezés

Kiadás/bevétel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Beolvasás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



**Lásd még:**

Ablak

**9.13.11. Napi pénztárjelentés****9.13.11.1. Pénztárbizonylatok**

Pénztárbizonylatok.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekérdezés: 1. LekérdezésPénztár: Pénztár azonosító mezőDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőValuta: Valuta azonosító mezőNyitó: Szám beviteli mezőZáró: Szám beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Pénztár

Dátum Nem létező azonosító! kedd

Valuta

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Valuta: Valuta azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.11.2. Pénztárbizonylat ablak

Dátum	15.08.11	kedd	Dok. típus	0
Pénztár	1		Köteg	
Devizanem	Nem létező azonosító!		Partner	0
Pénztárjelentés sorszám			Kelte	15.08.11 kedd
Pénztárbizonylat sorszám			Mozgásnem	

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Tételek	4. Szöveg	5. Aláírások	6. Csatolt fájlok	7. Egyéb	8. Megjegyzések	9. Napló
---------------	--------------	------------	-----------	--------------	-------------------	----------	-----------------	----------

Bizonylat	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Könyvelés

Bevétel	0,00	Kiadás	0,00	Bevétel	0,00 HUF	Kiadás	0,00 HUF
---------	------	--------	------	---------	----------	--------	----------

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törölés    cF8•Sztornó    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő.

Itt lehet pénztárbizonylatokat készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Dátum: Dátum
- Pénztár: Pénztár
- Devizanem: Devizanem
- Pénztárjelentés sorszám: Pénztár jelentéssorszám
- Pénztárbizonylat sorszám: Pénztár bizonylatsorszám
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házzszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házzszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Egység	<input type="text" value="0,00000"/> 
Érték	<input type="text" value="0,00000"/> 

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Tételek: 3. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Aláírások: 5. Aláírások

Pénztár

Aláíró

Aláírva

Partner

Aláíró

Aláírva

Pénztár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa  Mappa

TltcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mpr

Sztorzó dokumentum

Kiadás/bevétel

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sztorzó dokumentum: Pénztárbizonylat sorszám mező

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
9. Napló: 9. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TlrcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



### 9.13.11.3. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak

Sorszám	Pénztárjelentés	Kelte	Mozgásnem	Partner	Név	Valuta	Bevétel

1. Sorszám    2. Kelte  
 Dátumtól: 00.00.00    Pénztár: 0    Bizonylat:    
 Dátumig: 00.00.00    Devizanem:    Megjegyzés:    
 Sorszámától:    Mozgásnem:     Saját:   
 Sorszámig:    Partner: 0       
 Nyitottak:  Mind,  Igen,  Nem

Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?  
 Alap beállítás

F4•Dup   sF4•Csa.   F5•Frissí.   aF5•Part.   cF5•Par.   cF6•Meq.   F7•Most   sF7•Kap.   cF9•Sto..   sF9•Péld.   F11•Nap.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Pénztárbizonylat
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Ctrl+F9 • Sto. dok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.11.4. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte						
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dátumig	00.00.00		Devizanem		?	Megjegyzés	<input type="checkbox"/>
Sorszámától			Mozgásnemek		?	Saját	<input type="checkbox"/>
Sorszámig			Partner	0	?	Nyitottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Param.		?		

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. cF6•Meq. F7•Most sF7•Kap. cF9•Sto.. sF9•Péld. F11•Nap.

Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Pénztárbizonylat
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Ctrl+F9 • Sto. dok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnemek: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.11.5. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is

ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.11.6. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása

Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszám-ig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.11.7. Pénztárbizonylat nyomtatása**

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Pénztárbizonylat nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámtól: Pénztárbizonylat sorszám mezőSorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mezőPéldányszám: Szám beviteli mezőTItcProgressBar: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.8. Pénztárbizonylat sztornó

Pénztárbizonylat sztornó.

#### Elemek:

Sorszámítól: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.11.9. Pénztárbizonylat

Pénztárbizonylat.



**Elemek:**

Sorszámtól: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.11.10. Pénztárjelentés ablak**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Pénztár	<input type="text"/>				
Devizanem	<input type="text"/>				
Kelte	15.08.11	kedd			
Bizonylat	<input type="text"/>				
Megjegyzés	<input type="text"/>				

Nyitó	0,00	Nyitó	0,00 HUF
Záró	0,00	Záró	0,00 HUF
Bevétel	0,00	Bevétel	0,00 HUF
Kiadás	0,00	Kiadás	0,00 HUF

1. Pénztárnév és cím   2. Devizanem   3. Nyitás, zárás   4. Szöveg   5. Címletlista   6. Csatolt fájlok   7. Egyéb   8. Megjegyzések   9. Napl

**Nyitás**

Aláíró

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás   Én

**Zárás**

Aláíró

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás   Én

Záró   Nyomtatás   Mentés   Iörlés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cf6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törlés   :F11•Készítő/módos

Pénztárjelentés adatainak időszerűsítése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Szöveg beviteli mező

Pénztár: Pénztár


Devizanem: Devizanem

Kelte: Kelte



Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Pénztárnév és cím: 1. Pénztárnév és cím



Név és cím

Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része


Helység: Partner cím helység része


Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem



Egység  

Érték  

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Nyitás, zárás: 3. Nyitás, zárás

Nyitás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Zárás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus	<input type="text"/>
Nem publikus	<input type="text"/>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Címletlista: 5. Címletlista

	Címlet	Mennyiség	Érték
▶			

Összesen

Különbség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlet: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Összesen: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Prigiegy
▶						

Al mappa  Mappa

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mpr

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

9. Napló: 9. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Záró: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.11.11. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak

Sorszám	Pénztár	Név	Kelte	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró	izá

1. Sorszám    2. Kelte  
 Dátumtól: 00.00.00    Pénztár: 0  
 Dátumig: 00.00.00    Devizanem:  
 Sorszámától:    Bizonylat: Saját:  
 Sorszámig:

Nyitottak:  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup    sF4•Csatol.    F5•Frissítés    aF5•Pénzt.    cF5•Param.    cF6•Megje.    F7•Most    F8•Pénztár.    sF9•Példán.    F11•Naptár

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Pénztár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Napi pénztárjelentés
- F8 • Pénztárbizonylatok
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekért pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.11.12. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése

Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Pénztár

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Napi pénztárjelentés  
F8 • Pénztárbizonylatok  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.13.11.13. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.14. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása

Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszám-ig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.11.15. Napi pénztárjelentések nyomtatása**

Napi pénztárjelentések nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Csak a lezárt pénztárjelentés nyomtatása: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.16. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Pénztár 0

Példányszám 0

Álap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.17. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege

Pénztár [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] Dátumtól 15.08.11 [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] kedd  
Dátumig 15.08.11 [dropdown] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] kedd

Nyomtatás X Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Főpénztár és alpénztárainak egyenlege.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.11.18. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai

The screenshot shows a software window titled 'Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai'. At the top, there are input fields for 'Pénztár', 'Dátumtól' (set to 15.08.11), 'kedd', and 'Dátumig' (set to 00.00.00). The main content area is a large, empty yellow rectangle. The bottom of the window features a toolbar with buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon, and a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsít, F7•Keresés, and cF7•Lekérdezés.

Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.11.19. Pénztárjelentés

Pénztárjelentés.

#### Elemek:

Sorszámától: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.11.20. Pénztár nyitás/zárás

Pénztár nyitás/zárás.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Időszak utolsó pénztárjelentésének lezárása: Jelölőnégyzet

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.11.21. Pénztárak ablak**

Pénztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Adatok: Adatok

Név: Név

Ország: Partner cím ország része



Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Devizanem: Devizanem

Főpénztár: Pénztár azonosító mező

Cég: Cég azonosító mező

Nyomtatandó: Nyomtatandó

Tételes: Tételes

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Bejövő

Kimenő

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Bejövő: Szám beviteli mező

Kimenő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Deviza	Min bevétel

Azonosítótól: Pénztárak listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztárak lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Pénztárak nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.11.22. Pénztári mozgás típusok ablak**

Pénztári mozgás típusok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Könyvelhető: Könyvelhető

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Lapozó: Lapozó a rekordok között

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztári mozgás típusok lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Pénztári mozgás típusok nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.11.23. Kimutatások, összesítések

### 9.13.11.23.1. Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelle						
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0	?		
Dátumig	00.00.00		Devizanem		?		
Sorszámtól			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Saját
Sorszámig							

Pénztár	Név	Valuta bevétel	Valuta kiadás	Valuta azonosítója

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
----------------	----------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup sF4•Csatol. F5•Frissítés aF5•Pénzt. cF5•Param. cF6•Megje. F7•Most F8•Pénztár. sF9•Példán. F11•Naptár

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Pénztár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Napi pénztárjelentés
- F8 • Pénztárbizonylatok
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.11.23.2. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte						
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dátumig	00.00.00		Devizanem			Megjegyzés	<input type="checkbox"/>
Sorszámától			Mozgásnemek			Saját	<input type="checkbox"/>
Sorszámig			Partner	0		Nyitottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Pénztárjelentés	Partner	Név	Valuta	Bevétel	Kiadás	Valuta bevétel	a ki
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input checked="" type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input checked="" type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
F4•Dup   sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. cF6•Meq. F7•Most   sF7•Kap. cF9•Sto.. sF9•Péld. F11•Nap.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Pénztárbizonylat

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Ctrl+F9 • Sto. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
 Ablak

**9.13.11.23.3. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés ablak**

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.23.4. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.11.23.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.11.23.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.11.23.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.13.12. Garancia

### 9.13.12.1. Garancia ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Mennyiség	<input type="text" value="1,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Garanciális	<input type="checkbox"/> Feltételes
Vevő	<input type="text"/>	Kelte	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>	
Sorozatszám	<input type="text"/>	Szervíz állapot	<input type="text"/>	Bizonylat	
Termék	<input type="text"/>	Megjegyzés			

1. Név és cím	2. Vevő ügyintézés	3. Hibaleírás	4. Szállító ügyintézés	5. Ideiglenes csere	6. Szervíz	7. Szöveg	8. Képlista	9. Csatolt fájlok	Egyé
---------------	--------------------	---------------	------------------------	---------------------	------------	-----------	-------------	-------------------	------

Átvétel időpontja	<input type="text" value="00.00.00"/>	Átadás időpontja	<input type="text" value="00.00.00"/>
Határidő	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Művelet	<input type="text"/>
Nyilvántartás egységára	<input type="text" value="0,00"/>	Raktár	<input type="text"/>
Szállítólevél sorszáma	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>
Szállító	<input type="text"/>	Sorozatszám	<input type="text"/>
Beszerezés dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>	Mennyiség	<input type="text" value="1,00"/>
Beszerezés egységára	<input type="text" value="0,00"/>	Szállítólevél sorszáma	<input type="text"/>
Beszerezés garancia	<input type="text" value="00.00.00"/>	Bejövő kód	<input type="text"/>
Beszerezés bizonylat	<input type="text"/>	Kimenő kód	<input type="text"/>
Vásárlás dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="checkbox"/> 3 vásárlási napon belüli csere	
Vásárlás egységára	<input type="text" value="0,00"/>		
Vásárlás garancia	<input type="text" value="00.00.00"/>		

F4•Dup    F5•Mentés    cf6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    :F11•Készítő/módo

Garancia adatainak időszerűsítése

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Garanciális: Jelölőnégyzet

Feltételes: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szervíz állapot: Szervíz állapot azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains several input fields for different parts of the address and identification numbers. The shipping section has fields for Name, Postal code and location, and Street and house number. The billing section has fields for Name, Postal code and location, Street and house number, Tax ID, and Community tax ID.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Vevő ügyintézés: 2. Vevő ügyintézés

Átvétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartás egységára: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszáma: Szállítólevél sorszám mező

Szállító: Partner azonosító mező

Beszerzés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerzés egységára: Szám beviteli mező

Beszerzés garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerzés bizonylat: Szöveg beviteli mező

Vásárlás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vásárlás egységára: Szám beviteli mező

Vásárlás garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3 vásárlási napon belüli csere: Jelölőnégyzet

Csere: Nyomógomb

Másra cs.: Nyomógomb

Javítva: Nyomógomb

Átadás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Bejövő kód: Bejövő hibatípus azonosító mező

Kimenő kód: Kimenő hibatípus azonosító mező

### 3. Hibaleírás: 3. Hibaleírás

Hibaleírás

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

### 4. Szállító ügyintézés: 4. Szállító ügyintézés

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me.	Mennyiség	Kar	Rakl	Költség	Kelte	Sorozatszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Mennyiség: Szám beviteli mező
- Karton: Szám beviteli mező
- Raklap: Szám beviteli mező
- Költség: Szám beviteli mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

5. Ideiglenes csere: 5. Ideiglenes csere

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me	Mennyiség	Kar	Rakl	Kelte	Sorozatszám	Hat. idő

- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- P/R: Lenyíló lista mező
- Művelet: Garancia művelet azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Mennyiség: Szám beviteli mező
- Karton: Szám beviteli mező
- Raklap: Szám beviteli mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Hat. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

6. Szervíz: 6. Szervíz

Hibamegoldás

Felhasználó	Raktár	Név	Dátumtól	Dátumig	Perc	Művelet	Név	Megjegyzés

Hibamegoldás: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Művelet: Szervíz művelet azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Képlista: 8. Képlista



	Név	Hely	Megjegyzés
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
9. Csatolt fájlok: 9. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

TitleListView: Lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Al mappa: Szöveg beviteli mező  
Mappa  
Egyéb: Egyéb

The screenshot shows a form with the following elements:

- Iktatás: [text input] [icon] [?]
- Project: [text input] [icon] [?]
- Feladat: [text input] [icon] [?]
- Foglálás: [text input] [icon] [?]
- Dokumentum állapot: [dropdown] [icon] [?] [text input]
- Lezárva
- Pr: [spin box with '9']
- Mpr: [spin box with '9']

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglálás: Foglálás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>▶</span> </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Dokumentumok: Dokumentumok

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	zonyl


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Összesítő sor  
Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.12.3. Garancia tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg				
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/>			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron			
			Ideiglenes csere	<input type="checkbox"/> Saját			
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt				
±	Lezártva	Raktár	Kelte	Garancia művelet	Partner	Név	Termék
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő garanciák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garancia tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garancia tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Sorszámától: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Garancia tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garancia tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Garancia tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Garancia tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett garancia tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak





Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Ideiglenes csere garanciák lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.12.5. Garancia paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0		Szállító		
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító	
			<input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron	Ideiglenes csere	
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
				<input type="checkbox"/> Saját	
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás
Alap beállítás		Alap beállítás		Kilépés	?
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.					

Garancia paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.12.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak

Garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.12.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak

Garancia tételek listájának nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garancia tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garancia tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garancia tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garancia tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.12.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel



Termékgig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.12.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Átvétel 4. Átadás 5. Határidő

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Partner  0 ?

Csoport  ?

Raktár 0 ?

Köteg

Bizonylat

Garancia

Mind

Lezárt

Nem lezárt

Vevő

Mind

Lezárt

Nem lezárt

Terméktől ?

Termékig ?

Csoporttól ?

Csoportig ?

Gyártótól 0 ?

Gyártóig 0 ?

Szállítótól 0 ?

Szállítóig 0 ?

Sorozatszám

Param. ?

Szállító

Mind

Lezárt

Szállítónál

Raktáron

Ideiglenes csere

Mind

Lezárt

Nem lezárt

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Garancia paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.12.10. Garanciák nyomtatása ablak

Garanciák nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.12.11. Kimutatások, összesítések

### 9.13.12.11.1. Garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Soroz.
Raktár	0			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron
				<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt
Partner	Név	Átvett termék	Név	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>				
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.				

Garanciák lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Garancia

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.12.11.3. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	0		Köteg	Szállító
Csoport			Bizonylat	Soroz.
Raktár	0			
Garancia	Vevő		Szállító	
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron	
				Ideiglenes csere <input type="checkbox"/> Saját
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt
Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.				

Ideiglenes csere garanciák lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező



Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.12.11.4. Garanciák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár	0		Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Szállító	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt		<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt		<input type="radio"/> Nem lezárt
			Ideiglenes csere	<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Lezárt
				<input type="radio"/> Nem lezárt

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.12.11.5. Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés

Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.12.11.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.12.11.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.12.11.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.13.12.12. Garancia művelet ablak

Garancia művelet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma



Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.12.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel


Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

- Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.12.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás  
Azonosító: Azonosító  
Név: Név  
Szülő azonosító: Szülő azonosító  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Aktív: Jelölőnégyzet  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.12.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.12.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás




Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.12.17. Garancia**



Garancia.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Garancia sorszám mező  
Sorszám-ig: Garancia sorszám mező  
Művelet: Lenyíló lista mező  
Indítás: Nyomógomb  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Mód: Lenyíló lista mező  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.12.18. Egyszerűsített garancia****9.13.12.18.1. Garancia - vevő - visszaadás**

Sorszám | [ ] [ ] [ ? ]

Raktár 1 [ ] [ ? ] Központi raktár

Vevő 0 [ ] [ ? ]

Művelet

Hibátlan

Javitva

Csere

Másra cserélve

Termék [ ] [ ] [ ? ]

Sorozatszám [ ]

[ ] Nyomtatás [ ] Mentés [ ] Mégse [ ? ]

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - vevő - visszaadás.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**Sorszám: Garancia sorszám mezőRaktár: Raktár azonosító mezőVevő: Partner azonosító mezőMűvelet: Választógomb csoportTermék: Termék azonosító mezőSorozatszám: Sorozatszám mezőNyomtatás: NyomógombMentés: Adatok mentéseMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

**9.13.12.18.2. Garancia - ideiglenes csere - kiadás**

Sorszám |

Raktár 1 Központi raktár

Vevő 0

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - ideiglenes csere - kiadás.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.12.18.3. Garancia - ideiglenes csere - visszavétel**

Sorszám |

Raktár 1 Központi raktár

Vevő 0

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - ideiglenes csere - visszavétel.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.12.18.4. Garancia - szállító - kiadás**

Sorszám

Raktár

Partner/Raktár

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsit F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - szállító - kiadás.

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

- Sorszám: Garancia sorszám mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- TltcComboBox: Lenyíló lista mező
- Partner/Raktár: Partner azonosító mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Adatok mentése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Ablak

## 9.13.12.18.5. Garancia - szállító - visszavétel

Sorszám

Raktár  Központi raktár

Partner

Partner/raktár

Művelet

Hibátlan

Javitva

Gazdaságosan nem javítható

Csere

Másra cserélve

Szállítás

Termék

Sorozatszám

Költség

Nyomtatás Mentés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsit F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - szállító - visszavétel.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Partner/raktár: Partner azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Költség: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.12.18.6. Garancia - dokumentumok

Sorszám  ?

Vevő  ?

Új dokumentum Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Garancia - dokumentumok.

#### **Elemek:**

Sorszám: Garancia sorszám mező

Vevő: Partner azonosító mező

Új dokumentum: Nyomógomb

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.13.13. Iktatás

### 9.13.13.1. Dokumentum iktatása

The screenshot shows a web-based form for document registration. On the left, there are three radio buttons for document type: 'Kimenő dokumentum' (selected), 'Belső dokumentum', and 'Bejövő dokumentum'. To the right are several input fields: 'Szülő' (parent document), 'Partner' (partner), 'Csoport' (group), 'Al mappa' (sub-map), 'Kelte' (date, showing 15.08.11 and 'kedd'), 'Tulajdonos munkacsoport' (owner group), and 'Állapot' (status). There are also checkboxes for 'Lezárva' (closed) and 'Publikus' (public). A 'Mappa' (map) dropdown is at the bottom left. Below the form are tabs for 'Név és cím', 'Dokumentumok', 'Alíráás', and 'Ügyintézők'. The 'Dokumentumok' tab is active, showing a large text area for 'Összegzés' (summary), a 'Fájl neve' (file name) field, and an 'Iktatott neve' (registered name) field. At the bottom, there are buttons for 'Mentés' (Save), 'Képolvasó' (Print), and 'Kilépés' (Exit), along with keyboard shortcuts 'F4•Dup' and 'F5•Mentés'.

Dokumentum egyszerűsített iktatása

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

#### Elemek:

Kapcsoló gombok (Kimenő dokumentum, Belső dokumentum, Bejövő dokumentum):

Iktatás iránya

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Dokumentum partner azonosítója

Csoport: Iktatás csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája



Név és cím: Partner név és cím lap

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Dokumentumok: Dokumentumok lap

Összegzés: Megjegyzés

Fájl neve: Iktatott fájl neve (ha van)

Iktatott neve: Fájl iktatása esetén a fájl új iktatott neve

Aláírás: Aláírás lap

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

Időpont 15.08.11 16:15 [dropdown] [calendar] [OK] kedd

Felhasználó 0 [dropdown] [document] [?] [input field]

Megjegyzés [text area]

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Képolvasó: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.13.2. Iktatások időszerűsítése ablak**

Sorszám [input] [?] Köteg [input] Dok. típus [input] [dropdown] [document] [?]

Szülő [input] [document] [?] Tulajdonos [input] [dropdown] [document] [?]

Partner [input] [dropdown] [document] [?] [input]  Lezárva  Publikus

Csoport [input] [dropdown] [document] [?] [input] Állapot [input] [dropdown] [document] [?]

Al mappa [input] [dropdown] Bizonylat [input]

Kelte 15.08.11 [dropdown] [calendar] [OK] kedd Összegzés [input]

Gépjármű [input] [document] [?] [input]

Mappa [input] [dropdown] [?]

Név és cím Csatolt dokumentumok Szöveg Lábjegyzetek Aláírás Ügyintézők Egyéb Paraméterek

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

[Navigation icons] [Nyomtatás] [Mentés] [Törölés] [Kilépés] [?]

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó, F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomat. cF11•Készít. ...

Iktatások adatainak időszerűsítése

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Dokumentum (külső) azonosítója

Összegzés: Megjegyzés

TltcListView: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerűsítése név és cím lapja

Név és cím

Név

Ir. szám, helység  -

Utca, házzszám  

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerűsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája

Szöveg: Iktatások időszerűsítése szöveg lapja



Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került



Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés

Egyéb: Egyéb

Project  

Pr   

Mpr   

Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.13.3. Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból

<input checked="" type="radio"/> Kimenő dokumentum	Szülő	<input type="text"/>	?
<input type="radio"/> Belső dokumentum	Partner	<input type="text" value="0"/>	?
<input type="radio"/> Bejövő dokumentum	Csoport	<input type="text"/>	?
	Al mappa	<input type="text"/>	
	Kelte	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
	Tulajdonos munkacsoport	<input type="text" value="0"/>	?
	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus	
	Állapot	<input type="text"/>	?
	Mappa	<input type="text"/>	
	Összegzés	<input type="text"/>	
<div style="display: flex; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"> <span>Név és cím</span> <span style="margin-left: 10px;">Dokumentumok</span> <span style="margin-left: 10px;">Aláírás</span> <span style="margin-left: 10px;">Ügyintézők</span> </div>			
<input checked="" type="checkbox"/> Előnézet	<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Képolvasó"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
		F4•Dup	F5•Mentés

Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

#### Elemek:

Kapcsoló gombok (Kimenő dokumentum, Belső dokumentum, Bejövő dokumentum):

Választógomb csoport

Szülő: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Iktató csoport azonosító mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet


Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa

Összegzés: Több soros szöveg mező

Név és cím: Név és cím



The screenshot shows a form titled "Név és cím" (Name and address) with the following fields:

- Név**: A single-line text input field.
- Ir.szám, helység**: Two separate input fields, one for the postal code and one for the location, separated by a hyphen.
- Utca, házzszám**: A single-line text input field for the street name and house number, followed by a small map icon.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Dokumentumok: Dokumentumok





Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00 15

Aláírás Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

The screenshot shows a form with three rows of input fields:

- Időpont:** A date and time input field containing '15.08.11 16:15', followed by a dropdown arrow, a calendar icon, and a text field containing 'kedd'.
- Felhasználó:** A user selection field containing '0', followed by a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon, and an empty text input field.
- Megjegyzés:** A large, empty text input field.

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Előnézet: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Képolvasó: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.13.4. Iktatások időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>	Tulajdonos	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus
Partner	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>		
Csoport	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>		
Al mappa	<input type="text"/>	Összegzés	<input type="text"/>		
Kelte	15.08.11	kedd	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>				
Mappa	<input type="text"/>				

Név és cím	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Ügyintézők	Egyéb	Paraméterek
------------	----------------------	--------	--------------	---------	------------	-------	-------------

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másó.   F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtat.   cF11•Készít.

Iktatások adatainak időszerűsítése

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Dokumentum (külső) azonosítója

Összegzés: Megjegyzés

TltcListView: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerúsítése név és cím lapja



Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része


Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerúsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája

Szöveg: Iktatások időszerúsítése szöveg lapja



Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Iktatások időszerúsítése lábjegyzetek lapja

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Iktatások időszerúsítése aláírás lapja

Partner	
Aláíró	0 ? <input type="text"/>
Aláírva	00.00.00 00:00:00 <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Iktatások időszerúsítése ügyintézők lapja

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került

Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés

Egyéb: Egyéb



Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.13.5. Iktatások lekérdezése ablak

Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Állapot	Lezárva	Dokumentum típus	Bizonylat	ze

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás  
 Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Állapot  
 Dátumig 00.00.00 Sorszámig  
 Partner 0 Bizonylat  
 Csoport Megjegyzés

Lezárva:  Mind  Igen  Nem  
 Aláírva:  Mind  Igen  Nem

F4•Dup sF4•Csatolás m. F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most F8•Szülők lekér. F11•Naptár

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának lekérdezése partner azonosító szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának lekérdezése iktatás csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának lekérdezése megjegyzése szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Iktatás lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.6. Iktatás tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás



F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek lekérdezése iktatás csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett iktatás tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.13.7. Iktatások fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Állapot		Lezárt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	Megjegyzés							
Partner	<input type="checkbox"/> 0								

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Állapot	Lezárva	okumentum típus
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Fő csoport</li> <li>▶ b Bejövő</li> <li>▶ e Belső</li> <li>▶ k Kimenő</li> </ul>									

Alap beállítás  
 Alap beállítás

Sorszám		Megjegyzés	
Partner	0		
Kelte	00.00.00		
Állapot			

sF4•Cs. F5•Viss. aF5•Pa. sF5•Fri. F6•Idő. cF6•Új. F7•Rés. F8•Szű. F9•Ny. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzókő. cSzókő. sSzókő.

Iktatások fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

TitcListView: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.8. Iktatás tételek fa lekérdezése

Iktatás tételek fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

TltcListView: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.9. Iktatások listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing a list of assignments. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The main area contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 15.08.11, with a dropdown arrow and a '15' button, followed by a text field containing 'kedd'.
- Dátumtól**: 00.00.00, with a dropdown arrow and a '15' button, followed by an empty text field.
- Dátumig**: 00.00.00, with a dropdown arrow and a '15' button, followed by an empty text field.
- Sorszámától**: An empty yellow text field with a '?' button.
- Sorszámig**: An empty yellow text field with a '?' button.
- Partner**: A checked checkbox, followed by a yellow text field containing '0' and a '?' button.
- Csoport**: An unchecked checkbox, followed by a yellow text field and a '?' button.
- Köteg**: A yellow text field.
- Bizonylat**: An unchecked checkbox, followed by a yellow text field.
- Megjegyzés**: A yellow text field.
- Állapot**: A yellow text field with a dropdown arrow and a '?' button.

On the right side, there are two radio button groups:

- Lezár**:
  - Mind
  - Igen
  - Nem
- Aláír**:
  - Mind
  - Igen
  - Nem

At the bottom, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons with dropdown arrows and '?' icons. To the right are 'Nyomtatás' (Print) and 'Kilépés' (Exit) buttons. At the very bottom, a keyboard shortcuts bar shows: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő iktatások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása iktató csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.13.10. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak

Iktatás tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.13.11. Iktatás nyomtatása ablak



Iktatás nyomtatása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Iktatás nyomtatása példányszám

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.13.12. Iktatás aláírása

Még alá nem írt iktatás aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak



### 9.13.13.13. Kimutatások, összesítések

#### 9.13.13.13.1. Iktatások lekérdezése - összesítés ablak

Partner	Név	Darab

1. Sorszám    2. Kelte    3. Aláírás  
 Dátumtól: 00.00.00    Sorszámától:    Állapot:    Lezárt:  Mind  Igen  Nem  
 Dátumig: 00.00.00    Sorszámig:    Aláírt:  Mind  Igen  Nem  
 Partner:  0    Bizonylat:     Megjegyzés:    Csoport:

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?  
 F4•Dup    sF4•Csatolás m.    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F8•Szülők lekér.    F11•Naptár

Iktatások lekérdezése - összesítés

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- F7 • Iktatás
- F8 • Szülők lekérdezése

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Iktatások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Iktatások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Sorszámától: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Iktatások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
- Megjegyzés: Iktatások lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel
- Állapot: Iktatás állapot azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező
- Fájl név: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Lezárt: Választógomb csoport
- Aláírt: Iktatások lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel
- Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett összesített iktatások listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.13.2. Iktatás tételek lekérdezése - összesítés ablak**

Iktatás tételek lekérdezése - összesítés

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett összesített iktatási tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.3. Iktatások listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software window titled "Iktatások listájának nyomtatása - összesítés". At the top, there are three tabs: "1. Sorszám", "2. Kelte", and "3. Aláírás". The main content area contains several input fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 15.08.11 (with up/down arrows and a "15" button), followed by a text field containing "kedd".
- Dátumtól**: 00.00.00 (with up/down arrows and a "15" button), followed by an empty text field.
- Dátumig**: 00.00.00 (with up/down arrows and a "15" button), followed by an empty text field.
- Sorszámig**: An empty yellow text field with a "?" button.
- Partner**: A checked checkbox, followed by an empty yellow text field with a "?" button.
- Csoport**: An unchecked checkbox, followed by an empty yellow text field with a "?" button.
- Köteg**: An empty yellow text field.
- Bizonylat**: An unchecked checkbox, followed by an empty yellow text field.
- Megjegyzés**: An empty yellow text field.
- Állapot**: An empty yellow text field with a "?" button.

On the right side, there are two radio button groups:

- Lezárt**: Three radio buttons labeled "Mind", "Igen", and "Nem". "Mind" is selected.
- Aláírt**: Three radio buttons labeled "Mind", "Igen", and "Nem". "Mind" is selected.

At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons and keyboard shortcuts:

- Two yellow buttons with down arrows and "?" icons, labeled "Alap beállítás".
- A blue button with a printer icon labeled "Nyomtatás".
- A red button with an "X" icon labeled "Kilépés".
- A "?" button.
- Keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

## Iktatások listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.13.13.4. Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.13.13.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.13.13.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.13.13.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.13.14. Iktató csoport ablak

Iktató csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktató csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító

Név: Iktató csoport neve

Szülő iktató csoport: Iktató csoport szülő iktató csoportja

Irány: Iktatott dokumentum mozgásának iránya

Aktív: Az iktató csoport aktív

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Iktatás csoport mappája, ahova az iktatott dokumentumok kerülnek

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktató csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére



Iktató csoporttól: Iktató csoport listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Iktató csoport lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktató csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Iktató csoporttól: Iktató csoport listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Iktató csoportig: Iktató csoport listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.13.15. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

#### Elemek:

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.13.13.16. Iktatás állapota ablak

Iktatás állapota adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktatás állapota ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktatás állapota ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktatás állapota ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


### 9.13.13.17. Intéző

Iktatás mappájának megnyitása a Windows intézővel.

### 9.13.13.18. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.13.19. IktatOffice telepítése ablak



IktatOffice telepítése.

**Elemek:**

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Iktatoffice telepítése

Word: Beépülés a Wordbe

Excel: Beépülés az Excelbe

Eltávolítás: Iktatoffice eltávolítása

Kapcsoló gombok (32 bit, 64 bit): Választógomb csoport

Rendben: Beállított művelet végrejahtása


Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.13.20. IktatExplorer telepítése ablak



IktatExplorer telepítése (beépülés az Explorerbe).

#### **Elemek:**

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Beépülés az Explorerbe

Eltávolítás: Eltávolítás az Explorerből

Rendben: Beállított művelet végrehajtása

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.13.14. Üzenet

### 9.13.14.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>	Esedékes	15.08.11 16:15	<input type="text"/>	kedd
Feladó	<input type="text"/>	Érvényes	99.99.99 99:99	<input type="text"/>	
Neve	<input type="text"/>	Kézbesítve	00.00.00 00:00	<input type="text"/>	
E-mail	<input type="text"/>	Elolvasva	00.00.00 00:00	<input type="text"/>	
Partner	<input type="text"/>	Ismétlés	Nincs	99.99.99 99:99	<input type="text"/>
Csoport	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kézbesítésre vár
Prioritás	Közepes	Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva	Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kelte	15.08.11				kedd
Tárgy	<input type="text"/>				

Név és cím	Üzenet	Címzettek	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	F
------------	--------	-----------	----------------------	--------	--------------	---------	-------	-------	---

<input type="button" value="Válasz"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Mentés"/>	<input type="button" value="Törlés"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
---------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol.   F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtatás   cF11•Készítő. ...

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Üzenet azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Üzenet azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Neve: Partner neve

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező



Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TItcListView: Lista mező

Név és cím: Név és cím

Név és cím		Másolat
Név	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ir. szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 	Titkos másolat
Címzett neve	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/> 	
E-mail	<input type="text"/>	

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Címzett neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címzettek: Címzettek

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója

Csoportok			
Kap	Ázono:	Név	

Felhasználók			
Kap	Ázono:	Név	

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója: Telephely azonosít mező

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek



Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró  ?

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Kiszolgáló

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiszolgáló: Kiszolgáló azonosító mező

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.14.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>			Esedékes	15.08.11 16:15 kedd
Feladó	<input type="text"/>			Érvényes	99.99.99 99:99
Neve	<input type="text"/>			Kézbesítve	00.00.00 00:00
E-mail	<input type="text"/>			Elolvasva	00.00.00 00:00
Partner	<input type="text"/>			Ismétlés	Nincs 99.99.99 99:99
Csoport	<input type="text"/>			Állapot	Kézbesítésre vár
Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	Bizonylat	<input type="text"/>
Kelte	15.08.11 kedd			Megjegyzés	<input type="text"/>
Tárgy	<input type="text"/>				

Név és cím	Üzenet	Címzettek	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	F
------------	--------	-----------	----------------------	--------	--------------	---------	-------	-------	---

					Válasz	Nyomtatás	Mentés	Törlés	Kilépés	?
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő...										

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Üzenet azonosító mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőSzülő: Üzenet azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Neve: Partner neve

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező



Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TltcListView: Lista mező

Név és cím: Név és cím

Név és cím		Másolat
Név	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ir. szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 	Titkos másolat
Címzett neve	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/> 	
E-mail	<input type="text"/>	

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Címzett neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címzettek: Címzettek

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója: Telephely azonosít mező

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szöveg: Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)  
Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Ázonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró  ?

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Kiszolgáló

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiszolgáló: Kiszolgáló azonosító mező

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.14.3. Üzenet lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
				Tárgy		
Aláírtak		Kézbesítettek		Elolvasottak		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Vála. sF7•Címz. F8•Szülő. F11•Nap.						

Üzenet lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező



Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Címzett	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés			
				Tárgy			
				Aláírtak			
				<input checked="" type="radio"/> Mind			
				<input type="radio"/> Igen			
				<input type="radio"/> Nem			
				Kézbesítettek			
				<input checked="" type="radio"/> Mind			
				<input type="radio"/> Igen			
				<input type="radio"/> Nem			
				Eloolvasottak			
				<input checked="" type="radio"/> Mind			
				<input type="radio"/> Igen			
				<input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Felhasználó	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Vála. sF7•Címz. F8•Szülő. F11•Nap. ...							

Üzenet címzettjeinek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Fájl típus	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy		Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Vála. sF7•Címz. F8•Szülő. F11•Nap.						

Üzenet csatolásainak lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.6. Üzenet paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
				Tárgy		
				Aláírtak		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		
				Kézbesítettek		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		
				Elolvasottak		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Feladó	Név	Partner	Név	paraméte
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Vála. sF7•Címz. F8•Szülő. F11•Nap.						

Üzenet paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.14.7. Üzenet fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Megjegyzés														
Partner	<input type="checkbox"/>		0	<input type="button" value="↑"/>															

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Fő csoport <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ b Bejövő</li> <li>▷ e Belső</li> <li>▷ k Kimenő</li> </ul> </li> </ul>								

<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input style="border: none; background-color: #eee; padding: 2px 5px;" type="button" value="?"/>
Feladó		0	<input type="button" value="IS"/>	Kelte		00.00.00	<input type="button" value="IS"/>
Tárgy							

sF4•C. F5•Vis. aF5•P. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Üzenet fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TileListView: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.14.8. Üzenet címzett fa lekérdezése

Üzenet címzett fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TltcListView: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése

The screenshot shows a software interface for querying message attachments. At the top, there are several input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), 'Bizonylat', 'Megjegyzés', and 'Fájl típus'. There are also three radio button groups for 'Aláírtak', 'Kézbesítettek', and 'Elolvastottak', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. Below these is a tree view on the left showing a hierarchy: 'Fő csoport' with sub-items 'b' (Bejövő), 'e' (Belső), and 'k' (Kimenő). The main area is a table with columns: 'Sorszám', 'Kelte', 'Csoport', 'Feladó', 'Név', and 'Tárgy'. The table content is currently blank. Below the table are two rows of 'Alap beállítás' buttons. At the bottom, there are fields for 'Feladó' (0) and 'Kelte' (00.00.00), and a 'Tárgy' text area. A status bar at the very bottom lists keyboard shortcuts: sF4•C, F5•Vis, aF5•P, sF5•Fr, F6•Id, cF6•Új, F7•Ré, aF7•V, F8•Sz, F9•Ny, cF11•, Ins•Új, Szókő, aSzók, cSzók, sSzók.

Üzenet csatolás fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező



Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TItcListView: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.10. Üzenet listájának nyomtatása

Üzenet listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.14.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától		?				
Sorszámig		?				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot		?				
Címzett		0	?			

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alap beállítás

Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Üzenet címzettjeinek nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.14.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing message attachments. The title bar includes tabs for different message states: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Esedékes, 4. Érvényes, 5. Kézbesítve, 6. Elolvasva, 7. Aláírás. The main area contains the following fields and options:

- Nyomtatás dátuma: 15.08.11 (dropdown), 15 (calendar icon), kedd (text)
- Dátumtól: 00.00.00 (dropdown), 15 (calendar icon)
- Dátumig: 00.00.00 (dropdown), 15 (calendar icon)
- Sorszámától: (empty dropdown), ? (help icon)
- Sorszámig: (empty dropdown), ? (help icon)
- Partner:  (checkbox), 0 (dropdown), ? (help icon)
- Csoport:  (checkbox), (empty dropdown), ? (help icon)
- Köteg: (empty text field)
- Bizonylat:  (checkbox), (empty text field)
- Megjegyzés: (empty text field)
- Tárgy: (empty text field)
- Állapot: (empty dropdown), ? (help icon)
- Fájl típus: (empty dropdown)

On the right side, there are three radio button groups:

- Aláírtak:  Mind,  Igen,  Nem
- Kézbesítettek:  Mind,  Igen,  Nem
- Elolvasottak:  Mind,  Igen,  Nem

At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás' (twice), 'Nyomtatás' (with printer icon), and 'Kilépés' (with red X icon). Keyboard shortcuts are listed at the very bottom: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Üzenet csatolásainak nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.14.13. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása

Üzenet paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.14. Üzenet nyomtatása**

Üzenet nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.15. Msgsás aláírása**

Msgsás aláírása.

**Elemek:**

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.14.16. Új üzenetek keresése



Új üzenetek keresése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak





Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.17.2. Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Címzett	0
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy		Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Felhasználó	Név		Darab			
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben		Nyomtatás
Alap beállítás		Alap beállítás		Kilépés		Súgó
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Vála. sF7•Címz. F8•Szülő. F11•Nap.						

Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet  
Alt+F7 • Válasz  
Shift+F7 • Címzettek  
F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Üzenet csoport azonosító mező  
Sorszámától: Üzenet azonosító mező  
Sorszámig: Üzenet azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Tárgy: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Címzett: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Állapot: Üzenet állapot mező  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.14.17.3. Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Fájl típus	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy		Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Név						
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Vála. sF7•Címz. F8•Szülő. F11•Nap.						

Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.17.4. Üzenet listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		15.08.11		kedd		
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot						

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup
F7•Most
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.14.17.5. Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11			kedd		
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot						
Címzett	0					

Aláírtak

Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek

Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak

Mind  
 Igen  
 Nem

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.14.17.6. Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Esedékes 4. Érvényes 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Partner  0 ?

Csoport  ?

Köteg

Bizonylat

Megjegyzés

Tárgy

Állapot ?

Fájl típus

Aláírtak

Mind

Igen

Nem

Kézbesítettek

Mind

Igen

Nem

Elolvasottak

Mind

Igen

Nem

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező



Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.17.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.17.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.17.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.13.14.18. Üzenet sablon

Üzenet sablon.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet sablon azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Sorszám	Név	Pr

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 | 15 | kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

[ ] ? Alap beállítás

[ ] ? Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Azonosítóig: Üzenet sablon azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.14.19. Üzenet csoport

Üzenet csoport.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő üzenet típus: Üzenet csoport azonosító mező

Írány: Választógomb csoport

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Mappa: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Üzenet típustól

Azonosító	Név	Pr	Aktív	Szűlt

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Üzenet típustól

Üzenet típusig

Névtől

Névig

Alap beállítás    Nyomtatás    Kilépés    ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Üzenet típusig: Üzenet csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.14.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

### Elemek:

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.14.21. Üzenet állapot**

Üzenet állapot.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Azonosító mező (szöveg)Név: Megnevezés mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: JelölőnégyzetLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.22. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.23. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.24. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.25. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.26. Emlékeztető**

**9.13.14.26.1. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.13.14.26.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szűlő	<input type="text"/>	Esedékes	00.00.00	00:00
Felhasználó	0	Érvényes	00.00.00	00:00
Kelte	15.08.11	Kézbesítve	00.00.00 00:00	
	kedd	Elolvasva	00.00.00 00:00	
		<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	
		Emlékeztető	Nincs	
Tárgy	<input type="text"/>			
Leírás	Paraméterek			
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>				
<input type="button" value="Válasz"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>				
F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törés    F9•Nyomtatá    cF11•Készítő.				

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szűlő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.13.14.26.3. Emlékeztető lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Címzett	0		
Kézbesítettek			Elolvasottak			
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes	rény
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup		F5•Frissítés		cF5•Paraméte.		F7•Most
aF7•Válasz		F8•Szülők leké		F11•Naptár		

Emlékeztető lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező
- Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.26.5. Emlékeztető listájának nyomtatása

Emlékeztető listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.14.26.6. Emlékeztetők listájának nyomtatása

Emlékeztetők listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport



Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.26.7. Emlékeztetők nyomtatása**



Emlékeztetők nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.15. SMS

### 9.13.15.1. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Típus	Kimenő SMS üzenet	Bizonylat	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Típus	Küldésre vár	Üzenet	<input type="text"/>
Profil	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Publikus		
Kelte	15.08.11	kedd			
Esedékes	15.08.11 16:15	kedd			
Érvényes	99.99.99 99:99				
Elküldve	00.00.00 00:00				

Név és cím	Telefonszámok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	Paraméterek
------------	---------------	--------	--------------	---------	-------	-------	-------------

Telefonszám	Megjegyzés

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő.

SMS időszerűsítése - SMS adatainak időszerűsítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form titled "Név és cím" (Name and address). It contains three main input areas: "Név" (Name) with a single text field; "Ir. szám, helység" (Postal code, locality) with three separate text fields separated by dashes; and "Utca, házzszám" (Street, house number) with a single text field and a small icon to its right.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

The screenshot shows a form with two sections. The top section is labeled "Publikus" (Public) and contains a large text area. The bottom section is labeled "Nem publikus" (Not public) and also contains a large text area.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

The screenshot shows a table with two columns: "Azonosító" (Identifier) and "Név" (Name). The table has a yellow background and a scroll bar on the right side. There are two empty rows below the header.

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

<input type="button" value="Új paraméter"/>
---

TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.15.2. SMS lekérdezése ablak

Sorszám	Típus	Esedékes	Elküldve	Profil	Partner	Név

1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától:

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Partner:  0 Bizonylat:

Csoport:  Megjegyzés:

Elküldött:  Mind  Igen  Nem

Aláírt:  Mind  Igen  Nem

Alap beállítás    

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner cF5•Paraméte. F7•Most F11•Naptár

SMS lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: SMS lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: SMS lekérdezési lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.15.3. SMS tétel lekérdezése ablak

Sorszám	Típus	Esedékes	Elküldve	Partner azonosító	Név

1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Szám

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner  0 Bizonylat

Csoport  Megjegyzés

Elküldött:  Mind  Igen  Nem

Aláírt:  Mind  Igen  Nem

Alap beállítás ?

Alap beállítás ?

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner cF5•Paraméte. F7•Most F11•Naptár

SMS tétel lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: SMS tétel lekérdezése szám szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.15.4. SMS paraméterek lekérdezése

SMS paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner



Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.15.5. SMS listájának nyomtatása ablak

SMS listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak**

SMS tétel listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software dialog box for printing SMS parameters. It features three tabs at the top: '1. Sorszám', '2. Esedékes', and '3. Aláírás'. The main area contains several input fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field showing '15.08.11' with a dropdown arrow and a '15' button, followed by a text field containing 'kedd'.
- Dátumtól**: A time field showing '00.00.00' with a dropdown arrow and a '15' button.
- Dátumig**: A time field showing '00.00.00' with a dropdown arrow and a '15' button.
- Sorszám**: Two fields labeled 'Sorszám-tól' and 'Sorszám-ig', each with a dropdown arrow and a '?' button.
- Partner**: A checked checkbox followed by a field showing '0' and a '?' button.
- Dok. csop.**: An unchecked checkbox followed by a field and a '?' button.
- Köteg**: A text input field.
- Bizonylat**: An unchecked checkbox followed by a text input field.
- Megjegyzés**: A text input field.
- Param.**: A field with a dropdown arrow and a '?' button.

On the right side, there are two groups of radio buttons:

- Elküldött**: Three radio buttons labeled 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.
- Aláírt**: Three radio buttons labeled 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Nyomtatás' (with a printer icon) and 'Kilépés' (with a red 'X' icon). Below these buttons is a status bar with function key shortcuts: 'F4•Dup', 'F7•Most', 'F9•Nyomtatás', and 'F11•Naptár'.

SMS paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.8. SMS nyomtatása ablak

Sorszám-tól |

Sorszám-ig

Példányszám

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

SMS nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.9. SMS aláírása

Sorszámítól

Sorszámig

Aláíró

Aláírva

SMS aláírása.

#### Elemek:

Sorszámítól: Sms azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Sms azonosító mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.15.10. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Típus	Kimenő SMS üzenet	Bizonylat	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Típus	Küldésre vár	Üzenet	<input type="text"/>
Profil	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Publikus		
Kelte	15.08.11	kedd			
Esedékes	15.08.11 16:15	kedd			
Érvényes	99.99.99 99:99				
Elküldve	00.00.00 00:00				

Név és cím    Telefonszámok    Szöveg    Lábjegyzetek    Aláírás    Egyéb    Napló    Paraméterek

Telefonszám	Megjegyzés

               ?

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törölés    F9•Nyomatás:    cF11•Készítő.

SMS időszerűsítése - SMS adatainak időszerűsítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form titled "Név és cím" (Name and address). It contains three input fields: "Név" (Name), "Ir. szám, helység" (Postal code, location), and "Utca, házszám" (Street, house number). The "Ir. szám, helység" field is split into two sub-fields separated by a hyphen. There is a small icon in the bottom right corner of the form area.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

The screenshot shows a form with two sections. The first section is labeled "Publikus" (Public) and has a large grey text area below it. The second section is labeled "Nem publikus" (Not public) and also has a large grey text area below it.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

The screenshot shows a table with two columns: "Azonosító" (Identifier) and "Név" (Name). Below the table is a large yellow scrollable area. To the right of the scrollable area are two square buttons. At the bottom left of the scrollable area is a scrollbar.

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb



Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

The screenshot shows a form titled "Partner". It contains two input fields: "Aláíró" (Signature) with a value of "0" and a question mark icon, and "Aláírva" (Signed) with a value of "00.00.00 00:00:00" and a calendar icon. To the right of these fields are two buttons: "Aláírás" (Sign) and "Én" (Me).

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

The screenshot shows two dropdown menus. The first is labeled "Pr" and has a value of "9". The second is labeled "Mpr" and also has a value of "9". Both dropdowns have up and down arrow icons.

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.13.15.11. Kimutatások, összesítések

### 9.13.15.11.1. SMS lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám			2. Esedékes			3. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	
						Elküldött	Aláírt	
						<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
						<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
						<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Partner			Név			Darab		
<input type="button" value="↓"/>			<input type="button" value="↑"/>			<input type="button" value="IS"/>		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>			<input type="button" value="Alap beállítás"/>			<input type="button" value="Rendben"/>		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>			<input type="button" value="Alap beállítás"/>			<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>			<input type="button" value="Alap beállítás"/>			<input type="button" value="Kilépés"/>		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>			<input type="button" value="Alap beállítás"/>			<input type="button" value="Alap beállítás"/>		
F4•Dup			F5•Frissítés			aF5•Partner		
F5•Frissítés			aF5•Partner			cF5•Paraméte.		
aF5•Partner			cF5•Paraméte.			F7•Most		
cF5•Paraméte.			F7•Most			F11•Naptár		
F7•Most			F11•Naptár					
F11•Naptár								

SMS lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: SMS lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: SMS lekérdezése - összesítés lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.15.11.2. SMS tétel lekérdezése - összesítés ablak**

SMS tétel lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Dokumentum csoport azonosító mező



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: SMS listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.15.11.4. SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés ablak

SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Sms azonosító mező

Sorszám-ig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.11.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.15.11.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.15.11.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.15.12. Profil ablak**

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje



Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table and a control panel. At the top, there is a label 'Profiltól' followed by a dropdown menu and an input field. Below this is a table with the following headers: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Aktív', and 'Típus'. The table body is empty and has a yellow background. At the bottom of the window, there is a control panel with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a refresh icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red X. There is also a help icon (?) on the far right.

Profiltól: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Profiltól ?

Profilig ?

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profiltól: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.15.13. Profil ablak

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Profilról: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 15 kedd

Profilról: [dropdown] [?]

Profilig: [dropdown] [?]

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [?] Alap beállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [?] Alap beállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profilról: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.14. Átirányítás ajánlások ablak

Átirányítás ajánlások adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Átirányítás időpontja: Átirányítás időpontja azonosító mező

Profil: Profil azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

SMS: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Partnertől: Partner azonosító mező

Átírányítás időpontjától: Átírányítás időpontja azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.15.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.15.17. Menüpont**

Menü menüpontja.



## 9.13.16. Feladat

### 9.13.16.1. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Típus	Hiba	Szervező	0			
Partner	0	Elszámolás	Átalány	Kézbesítve	00.00.00	00:00		
Raktár	0	Prioritas	Közepes	Eloolvasva	00.00.00	00:00		
Csoport	<input type="text"/>	Súlyosság	Nem súlyos	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Alkalmazás	<input type="text"/>	Kivitelező	<input type="text"/>	Kezdés	00.00.00	00:00		
Verzió	<input type="text"/>	Állapot	b	Befejezés	00.00.00	00:00		
Sorozatszám	<input type="text"/>	Állapot megj.		Határidő	99.99.99	99:99		
Termék	<input type="text"/>	Bizonylat		Elkezdve	00.00.00	00:00		
Mennyiség	0,00 K 0 R 0 Me	Megjegyzés		Befejezve	00.00.00	00:00		
Egységár	0,00	Gépjármű	<input type="text"/>	Átadva	00.00.00	00:00		
Átadás	Értesítés	Km	0,00	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Garanciás		
Összegzés	<input type="text"/>							

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Leírás	4. Felelősök	5. Munkafázisok	6. Csatolt fájlok	7. Megoldás	8. Javaslat	9. Szöveg	Lábjegyzetek	Megj	
Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    CF6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törles    F9•Nyomtatás    :F11•Készítő/módo

Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Alkalmazás: Alkalmazás azonosító mező




Verzió: Dokumentum köteg mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező  
K: Szám beviteli mező  
R: Szám beviteli mező  
Me: Szöveg beviteli mező  
Egységár: Szám beviteli mező  
Átadás: Lenyíló lista mező  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Típus: Lenyíló lista mező  
Elszámolás: Lenyíló lista mező  
Prioritas: Lenyíló lista mező  
Súlyosság: Lenyíló lista mező  
Kivitelező: Partner azonosító mező  
Állapot: Feladat állapot azonosító mező  
Állapot megj.: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Gépjármű: Szöveg beviteli mező  
Km: Szám beviteli mező  
Szervező: Felhasználó azonosító mező  
Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Folyamatos: Jelölőnégyzet  
Ember: Szám beviteli mező  
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Lezárva: Jelölőnégyzet  
Publikus: Jelölőnégyzet  
Garanciás: Jelölőnégyzet  
Összegzés: Szöveg beviteli mező  
TltcListView: Lista mező  
1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/> 		Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/> 	
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon <input type="text"/> 			

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része


Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem




Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pri	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

7. Megoldás: Megoldás

Kiszállás  Kiszállás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező



9. Szöveg: Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

	Ázonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Ázonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőz%
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező

Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező

Egyéb: Egyéb

Értesítve

Értesítő felhasználó

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Példányszám

Nyomtatott

Pr

Mpr

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

Önrész nélküli javítás

Kárszám

Bank 0 ?

Casco önrész 0,00

Önrész % 0,00

Önrészt fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak



## 9.13.16.2. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11	kedd	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Típus	Hiba	Szervező	0		Kézbetítve	00.00.00 00:00
Partner	0	Elszámolás	Átalány	Elovasva	00.00.00 00:00		Normaidő	00:00
Raktár	0	Prioritas	Közepes	Kivitelező	0		Folyamatos	<input type="checkbox"/>
Csoport		Súlyosság	Nem súlyos	Állapot	b	Bejelentett	Ember	0
Alkalmazás		Állapot megj.		Határidő	99.99.99 99:99		Kezdés	00.00.00 00:00
Verzió		Bizonylat		Elkezdve	00.00.00 00:00		Befejezés	00.00.00 00:00
Sorozatszám		Mennyiség	0,00	Megjegyzés			Befejezve	00.00.00 00:00
Termék		Egységár	0,00	Gépiármú			Átadva	00.00.00 00:00
Mennyiség	0,00	Átadás	Értesítés	Km	0,00		Lezárva	<input type="checkbox"/>
Egységár	0,00	Összegzés					Publikus	<input type="checkbox"/>
Átadás	Értesítés						Garanciás	<input type="checkbox"/>

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Leírás	4. Felelősök	5. Munkafázisok	6. Csatolt fájlok	7. Megoldás	8. Javaslat	9. Szöveg	Lábjegyzetek	Megj	
Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    cf6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törölés    F9•Nyomtatás    :F11•Készítő/módo

Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Alkalmazás: Alkalmazás azonosító mező

Verzió: Dokumentum köteg mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező




Termék: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

- R: Szám beviteli mező  
Me: Szöveg beviteli mező  
Egységár: Szám beviteli mező  
Átadás: Lenyíló lista mező  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Típus: Lenyíló lista mező  
Elszámolás: Lenyíló lista mező  
Prioritas: Lenyíló lista mező  
Súlyosság: Lenyíló lista mező  
Kivitelező: Partner azonosító mező  
Állapot: Feladat állapot azonosító mező  
Állapot megj.: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Gépjármű: Szöveg beviteli mező  
Km: Szám beviteli mező  
Szervező: Felhasználó azonosító mező  
Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Folyamatos: Jelölőnégyzet  
Ember: Szám beviteli mező  
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Lezárva: Jelölőnégyzet  
Publikus: Jelölőnégyzet  
Garanciás: Jelölőnégyzet  
Összegzés: Szöveg beviteli mező  
TlrcListView: Lista mező  
1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/> 		Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/> 	
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon <input type="text"/> 			

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with three rows of input fields. The first row is labeled 'Devizanem' and contains a dropdown menu, a document icon, a question mark icon, and an empty text box. The second row is labeled 'Egység' and contains a text box with '0,00' and a currency icon. The third row is labeled 'Érték' and contains a text box with '0,00' and a currency icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás

The screenshot shows a large, empty rectangular text area with a vertical scrollbar on the right side, intended for a multi-line description.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

The screenshot shows two side-by-side tables. The left table is titled 'Csoportok' and has columns for 'Felel', 'Azono:', and 'Név'. The right table is titled 'Felhasználók' and has columns for 'Felel', 'Azono:', and 'Név'. Both tables have a yellow background and are currently empty.

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**5. Munkafázisok:** Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

**6. Csatolt fájlok:** Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

**7. Megoldás:** Megoldás

Kiszállás  Kiszállás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

**8. Javaslat:** 8. Javaslat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

	Azonosító	Név	

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Azonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőz%
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező

Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező

Egyéb: Egyéb

Értesítve

Értesítő felhasználó

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Példányszám

Nyomtatott

Pr

Mpr

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

Önrész nélküli javítás

Kárszám

Bank 0 ?

Casco önrész 0,00

Önrész % 0,00

Önrészt fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak



## 9.13.16.3. Lekérdezések

### 9.13.16.3.1. Feladat lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdes	4. Határidő	5. Kézbetítve	6. Elolvasva	7. Aláírás					
Dátumtól: 00.00.00	Dátumig: 00.00.00	Partner: 0	Csoport: ?	Termék: ?	Sorszám: ?	Sorszámig: ?	Bizonylat: ?	Megjegyzés: ?	Sorozatszám: ?	Én hoztam létre: ?	Én vagyok a felelős: ?

Állapotok  Csak a kiválasztott állapot

<input type="radio"/> Bejelentett	<input type="radio"/> Újra megnyitott	<input type="radio"/> Teszt: ügyfél
<input type="radio"/> Elfogadásra vár	<input type="radio"/> Megválasztott	<input type="radio"/> Megoldott
<input type="radio"/> Elutasított	<input type="radio"/> Válaszra vár	<input type="radio"/> Számlázható
<input type="radio"/> Kiosztott	<input type="radio"/> Alk.átrészre vár	<input type="radio"/> Számlázott
<input type="radio"/> Megoldás alatt	<input type="radio"/> Leállított	<input type="radio"/> Lezárít
<input type="radio"/> Felfüggesztett	<input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár

Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdes	Határidő	Kézbetítve	Ivaz

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.3.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetelve	6. Elolvasva	7. Alírás				
Dátumtól: 00.00.00	Sorszám: [ ]	Felelős: 0	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot							
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig: [ ]	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind	Kézbetettek: <input checked="" type="radio"/> Mind	Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatreésre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár					
Partner: [ ]	Bizonylat: [ ]	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Csoport: [ ]	Megjegyzés: [ ]	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Termék: [ ]	Sorozatszám: [ ]	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre		<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős						
Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Felhasználó	Név	Kezdés	Határidő	zbesif

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat címzettjeinek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.3.3. Feladat csatolásainak lekérdezése

Sorszám	Időpont	Felhasználó	Név	Tárgy	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás  
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Fajl típus: Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot  
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbesítettek: Elolvasottak:  Mind  Igen  Nem  
 Partner: 0 Bizonylat: Megjegyzés:  Én hoztam létre  Én vagyok a felelős  
 Csoport: Termék: Sorozatszám:  Bejelentett  Újra megnyitott  Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár  Megválaszolt  Megoldott  
 Elutasított  Válaszra vár  Számlázható  
 Kiosztott  Alkatrésze vár  Számlázott  
 Megoldás alatt  Leállított  Lezárít  
 Felfüggesztett  Teszt: belső  Ügyintézőre vár

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat csatolásainak lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.3.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sor	Felhasználó	Név	Helyszínen	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc	jeg

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás  
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszám: Sorszámig: Felelős: 0  
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Megjegyzés: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:  
 Partner: 0 Igen Nem Igen Nem Igen Nem  
 Csoport: Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős  
 Állapotok: Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár Megválaszolt Megoldott  
 Elutasított Válaszra vár Számlázható  
 Kiosztott Alkatreésre vár Számlázott  
 Megoldás alatt Leállított Lezárít  
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügymintázóra vár

Alap beállítás Alap beállítás Benden Nyomatás Kilépés ?  
 F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.13.16.3.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sor	Felhasználó	Név	Helyszínen	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc	jeg

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner: 0 Bizonylat: Megjegyzés: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Elfogadásra vár
- Elutasított
- Kiosztott
- Megoldás alatt
- Felfüggesztett
- Újra megnyitott
- Megválaszolt
- Válaszra vár
- Alkatrésze vár
- Leállított
- Testt: belső
- Testt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárt
- Ügymintézésre vár

Alap beállítás Alap beállítás

Bendben Nyomatás Kilépés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.3.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sor	Partnerek (alap)	Név	Helyszínen	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszám: Sorszámig: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner: Bizonylat: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Elfogadásra vár
- Elutasított
- Kiosztott
- Megoldás alatt
- Felfüggesztett
- Újra megnyitott
- Megválaszolt
- Válaszra vár
- Alkatrésze vár
- Leállított
- Testt: belső
- Testt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárt
- Ügyintézőre vár

Alap beállítás

Alap beállítás

Bendben Nyomatás Kilépes

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.3.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sor	Partnerek (alap)	Név	Helyszínen	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás  
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0  
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbesítettek: Elolvasottak:  
 Partner: 0 Bizonylat: Megjegyzés: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbesítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem  
 Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős  
 Állapotok: Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár Megválaszolt Megoldott  
 Elutasított Válaszra vár Számlázható  
 Kiosztott Alkatreésre vár Számlázott  
 Megoldás alatt Leállított Lezárít  
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügyműködésre vár

Alap beállítás Alap beállítás Benden Nyomtatás Kilépés ?  
 F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.16.3.8. Feladat paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámtól: Param. Újra megnyitott

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat Megjegyzés Sorozatszám

Partner: 0 Számlázott: Mind Igen Nem Kézbesítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Elfogadásra vár
- Elutasított
- Kiosztott
- Megoldás alatt
- Felfüggesztett
- Megválasztott
- Válaszra vár
- Alkatrészre vár
- Leállított
- Újra megnyitott
- Megválasztott
- Válaszra vár
- Alkatrészre vár
- Leállított
- Újra megnyitott
- Teszt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárít
- Ügyintézőre vár

Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Alap beállítás

Bendben Nyomatás Kilépés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.13.16.4. Nyomtatások

### 9.13.16.4.1. Feladat listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbcsítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		15.08.11		15	kedd	
Dátumtól		00.00.00		15		
Dátumig		00.00.00		15		
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			

Számlázott

Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak

Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbcsítettek

Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak

Mind  
 Igen  
 Nem

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Feladat listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.4.2. Feladat címzettjeinek nyomtatása

Feladat címzettjeinek nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Feladat sorszám mező

Sorszám-ig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.16.4.3. Feladat csatolásainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától		?				
Sorszámig		?				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék		?				
Sorozatszám		?				
Fájl típus						

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup
F7•Most
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Feladat csatolásainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.13.16.4.4. Feladat munkafázisainak nyomtatása

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.4.5. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszám

Sorszámig

Partner  0

Csoport

Köteg

Bizonylat

Megjegyzés

Termék

Sorozatszám

Felelős 0

Számlázott

Mind

Igen

Nem

Aláírtak

Mind

Igen

Nem

Kézbesítettek

Mind

Igen

Nem

Elolvasottak

Mind

Igen

Nem

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.16.4.6. Feladat munkafázisainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup				F7•Most		F9•Nyomtatás
				F11•Naptár		

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport



Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.4.7. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása

The screenshot shows a software window with a title bar containing column headers: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Kezdés, 4. Határidő, 5. Kézbesítve, 6. Elolvasva, 7. Aláírás. The main content area includes the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma: 15.08.11, dropdown arrow, 15, kedd
- Dátumtól: 00.00.00, dropdown arrow, 15
- Dátumig: 00.00.00, dropdown arrow, 15
- Sorszámától: [empty], ?
- Sorszámig: [empty], ?
- Partner:  [empty], 0, ?
- Csoport:  [empty], ?
- Köteg: [empty]
- Bizonylat:  [empty]
- Megjegyzés: [empty]
- Termék: [empty], ?
- Sorozatszám: [empty], ?
- Felelős: [empty], 0, ?

On the right side, there are four groups of radio buttons:

- Számlázott**:  Mind,  Igen,  Nem
- Aláírtak**:  Mind,  Igen,  Nem
- Kézbesítettek**:  Mind,  Igen,  Nem
- Elolvasottak**:  Mind,  Igen,  Nem

At the bottom of the window, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. Below these are keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.4.8. Feladat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Partner  0 ?

Csoport  ?

Köteg

Bizonylat

Megjegyzés

Termék ?

Sorozatszám ?

Param. ?

Számlázott

Mind

Igen

Nem

Aláírtak

Mind

Igen

Nem

Kézbesítettek

Mind

Igen

Nem

Elolvasottak

Mind

Igen

Nem

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.16.5. Feladat fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Megjegyzés														
Partner	<input type="checkbox"/>		0	<input type="button" value="↑"/>															

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Vezető	Név	Tárgy	Kezdés
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Fő csoport           <ul style="list-style-type: none"> <li>└ b Bejövő</li> <li>└ e Belső</li> <li>└ k Kimenő</li> </ul> </li> </ul>								

Szervező     Kelte

Tárgy

Feladat  Válasz

sF4•C. F5•Vis. aF5•P. sF5•F. F6•Id. cF6•Ú. F7•Ré. aF7•V. sF7•C. F8•Sz. F9•Ny. cF11•. Ins•Új Szökő. aSzök. cSzök. sSzök.

Feladat fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TileListView: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.6. Feladat felelős fa lekérdezése

Feladat felelős fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvastak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

ITCListView: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.7. Feladat csatolás fa lekérdezése

The screenshot shows a software interface for task management. At the top, there are several input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), 'Bizonylat', 'Megjegyzés', and 'Fájl típus'. To the right, there are three groups of radio buttons for 'Aláírtak', 'Kézbcsítettek', and 'Eloolvasottak', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. Below these is a tree view under 'Fő csoport' with sub-items 'b' (Bejövő), 'e' (Belső), and 'k' (Kimenő). A table with columns 'Sorszám', 'Kelte', 'Csoport', 'Vezető', 'Név', and 'Tárgy' is mostly empty. Below the table are buttons for 'Rendben' (checked), 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. Further down are fields for 'Szervező' (0) and 'Kelte' (00.00.00), followed by 'Tárgy' and 'Feladat' text areas. A 'Válasz' text area is on the right. The status bar at the bottom contains shortcuts: sF4•C, F5•Vis, aF5•P, sF5•F, F6•Id, cF6•Ú, F7•RÉ, aF7•V, sF7•C, F8•Sz, F9•Ny, cF11•, Ins•Új, Szökő, aSzók, cSzók, sSzók.

Feladat csatolás fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TItcListView: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.8. Feladat nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a task. It contains three input fields: 'Sorszámítól' (empty), 'Sorszámig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (set to 0). Below these are two 'Alap beállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Feladat nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.9. Nem számlázandó feladatok



Nem számlázandó feladatok.

**Elemek:**

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak



### 9.13.16.10. Feladat aláírása

Feladat aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.16.11. Új feladatok keresése

<b>Önnek új feladata van!</b>						
Sorszám	Kelte	Csoport	Vezető	Név	Tárgy	Kezdés

F5•Vi. sF5•F. F6•Id. cF6•Ú. F7•R. aF7•V. F8•Sz. F9•N. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók. ...

Új feladatok keresése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Feladat

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.16.12. Kimutatások, összesítések

### 9.13.16.12.1. Feladat lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetelve	6. Elolvasva	7. Aláírás																									
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától																											
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																											
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>																										
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés																											
Termék				Sorozatszám																											
				<input type="checkbox"/> Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Kézbetettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem																									
				<input type="checkbox"/> Én hoztam létre	<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partner</th> <th>Név</th> <th>Darab</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Partner	Név	Darab																						
Partner	Név	Darab																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Állapotok - <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/> Bejelentett</td> <td><input type="radio"/> Újra megnyitott</td> <td><input type="radio"/> Teszt: ügyfél</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Elfogadásra vár</td> <td><input checked="" type="radio"/> Megválasztott</td> <td><input type="radio"/> Megoldott</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Elutasított</td> <td><input type="radio"/> Válaszra vár</td> <td><input type="radio"/> Számlázható</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Kiosztott</td> <td><input type="radio"/> Alk.átrészre vár</td> <td><input type="radio"/> Számlázott</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Megoldás alatt</td> <td><input type="radio"/> Leállított</td> <td><input type="radio"/> Lezárít</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Felfüggesztett</td> <td><input type="radio"/> Teszt: belső</td> <td><input type="radio"/> Ügyintézőre vár</td> </tr> </tbody> </table>							Állapotok - <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot							<input type="radio"/> Bejelentett	<input type="radio"/> Újra megnyitott	<input type="radio"/> Teszt: ügyfél	<input type="radio"/> Elfogadásra vár	<input checked="" type="radio"/> Megválasztott	<input type="radio"/> Megoldott	<input type="radio"/> Elutasított	<input type="radio"/> Válaszra vár	<input type="radio"/> Számlázható	<input type="radio"/> Kiosztott	<input type="radio"/> Alk.átrészre vár	<input type="radio"/> Számlázott	<input type="radio"/> Megoldás alatt	<input type="radio"/> Leállított	<input type="radio"/> Lezárít	<input type="radio"/> Felfüggesztett	<input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár
Állapotok - <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot																															
<input type="radio"/> Bejelentett	<input type="radio"/> Újra megnyitott	<input type="radio"/> Teszt: ügyfél																													
<input type="radio"/> Elfogadásra vár	<input checked="" type="radio"/> Megválasztott	<input type="radio"/> Megoldott																													
<input type="radio"/> Elutasított	<input type="radio"/> Válaszra vár	<input type="radio"/> Számlázható																													
<input type="radio"/> Kiosztott	<input type="radio"/> Alk.átrészre vár	<input type="radio"/> Számlázott																													
<input type="radio"/> Megoldás alatt	<input type="radio"/> Leállított	<input type="radio"/> Lezárít																													
<input type="radio"/> Felfüggesztett	<input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár																													
<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Alap beállítás</td> <td><input type="checkbox"/> Alap beállítás</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rendben</td> <td><input type="checkbox"/> Nyomtatás</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Kilépés</td> <td><input type="checkbox"/> ?</td> </tr> </table>							<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?																			
<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?																										

Feladat lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.16.12.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetelve	6. Elolvasva	7. Alírás						
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alk. átészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár									
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbetettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem								
Partner: 0	Bizonylat: <input type="checkbox"/>											
Csoport:	Megjegyzés:											
Termék: ?	Sorozatszám: ?	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Felhasználó</th> <th>Név</th> <th>Darab</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>							Felhasználó	Név	Darab			
Felhasználó	Név	Darab										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> </div> <div> <input type="button" value="Bendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>												
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.												

Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.12.3. Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés

The screenshot shows a software window with a menu bar at the top containing items: 1. Sorszám, 2. Kelle, 3. Kezdés, 4. Határidő, 5. Kézbetelve, 6. Elolvasva, 7. Alírás. Below the menu is a form with several sections:
 

- Dátumtől:** 00.00.00
- Dátumig:** 00.00.00
- Partner:** 0
- Csoport:** [empty]
- Termék:** [empty]
- Sorszám-tól/ig:** [empty]
- Bizonylat:** [empty]
- Megjegyzés:** [empty]
- Sorozatszám:** [empty]
- Fájl típus:** [empty]
- Számlázott:** Radio buttons for Mind, Igen, Nem.
- Kézbetettek:** Radio buttons for Mind, Igen, Nem.
- Elolvasottak:** Radio buttons for Mind, Igen, Nem.
- Állapotok:** A list of status icons with labels like 'Bejelentett', 'Elfogadásra vár', 'Elutasított', 'Kiosztott', 'Megoldás alatt', 'Felfüggesztett', 'Újra megnyitott', 'Megválaszolt', 'Válaszra vár', 'Alkatrésze vár', 'Leállított', 'Teszt: belső', 'Teszt: ügyfél', 'Megoldott', 'Számlázható', 'Számlázott', 'Lezárt', 'Ügyműveletre vár'.

 The main area is a table with a header row containing 'Név' and 'Darab'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom, there are buttons for 'Bendben', 'Nyomatás', and 'Kilépés', and a keyboard shortcut bar with keys like F4•Dup, sF4•Csa, F5•Frissí, aF5•Part, cF5•Par, aF6•Álla, F7•Most, aF7•Vála, cF7•Nem, sF7•Fele, F8•Szám, aF8•Szá, cF8•Szá, sF8•Fela, aF9•Szül, sF9•Üte, F11•Nap.

Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.13.16.12.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetelve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot			
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind	Kézbetettek: <input checked="" type="radio"/> Mind	Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrésze vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár	
Partner: 0	Bizonylat:	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre		<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős		
Csoport:	Megjegyzés:					
Termék:	Sorozatszám:					
Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis	Név

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.16.12.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner: 0 Bizonylat: Megjegyzés: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél  
Elfogadásra vár Megválaszolt Megoldott  
Elutasított Válaszra vár Számlázható  
Kiosztott Alkatrésze vár Számlázott  
Megoldás alatt Leállított Lezárít  
Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

Alap beállítás Alap beállítás

Bendben Nyomatás Kilépés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.16.12.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partnerek (alap)	Név	Perc	Munkafázis	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner: 0 Bizonylat: Megjegyzés: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél  
Elfogadásra vár Megválaszolt Megoldott  
Elutasított Válaszra vár Számlázható  
Kiosztott Alkatreésre vár Számlázott  
Megoldás alatt Leállított Lezárt  
Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

Alap beállítás Alap beállítás

Bendben Nyomatás Kilépés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.16.12.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partnerek (alap)	Név	Perc	Munkafázis	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner: 0 Bizonylat: Megjegyzés: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár Megválaszolt Megoldott  
 Elutasított Válaszra vár Számlázható  
 Kiosztott Alkatrésze vár Számlázott  
 Megoldás alatt Leállított Lezárít  
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

Alap beállítás Alap beállítás

Bendben Nyomatás Kijelzés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.13.16.12.8. Feladat listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		15.08.11	15	kedd		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
		Számlázott		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Aláírtak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Kézbesítettek		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Elolvasottak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Álap beállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
		Álap beállítás		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="F9•Nyomtatás"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Feladat listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.12.9. Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés

Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.12.10. Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		15.08.11	kedd			
Dátumtól		00.00.00				
Dátumig		00.00.00				
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport		<input type="checkbox"/>				
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Fájl típus						
		Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
		<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Súgó"/>		<input type="button" value="Súgó"/>
		<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F7•Most"/>		<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>
		<input type="button" value="F11•Naptár"/>				<input type="button" value="Súgó"/>

Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.16.12.11. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomatás dátuma	15.08.11		kedd			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától		?				
Sorszámig		?				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék		?				
Sorozatszám		?				
Felelős		0	?			

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomatás**    **F11•Naptár**

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.12.12. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software interface for printing task phases. The window title bar includes tabs for different task phases: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Kezdés, 4. Határidő, 5. Kézbesítve, 6. Elolvasva, and 7. Aláírás. The main area contains several input fields and radio button groups. On the right side, there are four groups of radio buttons labeled 'Számlázott', 'Aláírtak', 'Kézbesítettek', and 'Elolvasottak', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.12.13. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős	0					

<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
F4•Dup	F7•Most	F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.16.12.14. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup
F7•Most
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.16.12.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.16.12.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.16.12.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.16.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.16.14. Feladat csoport**

Feladat csoport.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Szülő azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Írány: Választógomb csoport

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Szöveg beviteli mező

Kötés: Kötés

Csoportok				Felhasználók			
	Felel	Azono:	Név		Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Feladat típustól

Ázonosító	Név	Pr	Aktív	Szülő

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Feladat típustól

Feladat típusig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Feladat típusig: Feladat csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.16.15. Csoportok hierarchiája**



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerúsítése

**Elemek:**

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.16.16. Feladat állapot

Feladat állapot.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Feladat állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Feladatot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Értesítés küldése ha ez lesz az új állapot: Mezőcsoport

Bejelentőnek: Jelölőnégyzet

Felelősöknek: Jelölőnégyzet

Feladat csoport beállított felhasználóinak: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosító' containing a dropdown arrow and an empty text field. Below this is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a control bar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a search icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Feladat állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [?]

Azonosítóig: [?]

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Feladat állapot azonosító mező

Azonosítóig: Feladat állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.16.17. Munkafázis típusok

Munkafázis típusok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Munkafázis azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Norma idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Norma idő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkafázis azonosító mező

Azonosítóig: Munkafázis azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.18. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

**Elemek:**

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.16.19. Alkalmazások

Alkalmazások.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Feladat csoport: Feladat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alkalmazás azonosító mező

Azonosítóig: Alkalmazás azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

**Elemek:**

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.16.21. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.16.22. Feladat többszörözése



Feladat többszörözése.

#### **Elemek:**

Sorszám: Feladat sorszám mező

Lista: Lista

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.13.17. Munkaidő

### 9.13.17.1. Belépés/kilépés

#### 9.13.17.1.1. Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

Belépés/kilépés Szöveg Egyéb Paraméterek

**Belépés**

Kapu 0

Időpont 00.00.00 00:00:00

Kártya

**Munkavégzés**

Részleg

Típusa

**Kilépés**

Kapu 0

Időpont 00.00.00 00:00:00

Kártya

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törölés    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő.

Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező



Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)


Egyéb: Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p>
--

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek



	Típus	Név	Érték
--	-------	-----	-------

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.17.1.2. Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés**

Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Egyéb: Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p>
--

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.17.1.3. Belépés/kilépés lekérdezése

Belépés/kilépés lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.1.4. Belépés/kilépés paraméterek lekérdezése

Belépés/kilépés paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.1.5. Belépés/kilépés listájának nyomtatása

Belépés/kilépés listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.1.6. Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Belépés

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Beléptető kapu 0 ?

Dolgozó 0 ?

Bizonylat

Megjegyzés

Param. ?

Kilépés

Mind

Igen

Nem

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17.1.7. Állománynapló nyomtatása**

The screenshot shows a dialog box for printing the 'Állománynapló'. It features three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (yellow background), and 'Példányszám' (set to 0). Below these are two 'Alap beállítás' buttons with dropdown menus. At the bottom, there are 'Nyomtatás' and 'Kilépés' buttons, and a row of function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsit, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Állománynapló nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.1.8. Kimutatások, összesítések

### 9.13.17.1.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés

1. Sorszám		2. Belépés	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Beléptető kapu	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dolgozó	0	Megjegyzés	
Kilépés <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Dolgozó	Név	Perc	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
F4•Dup		F5•Frissítés	cF5•Paraméterek
		F7•Most	F11•Naptár

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.1.10. Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés

Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17.1.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.17.1.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.17.1.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.13.17.1.14. Kapuk

Kapuk.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Munkavégzés típus: Munkavégzés típus azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól  ?

Azonosító	Név	Telephely

?

Azonosítótól: Beléptető kapu azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosító  ?

Azonosító  ?

Névtől

Névig

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.1.15. Beléptető kártyák

Beléptető kártyák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Beléptető kártya azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Dolgozók: Dolgozók



	Dátum	Engedélyezett	Dolgozó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Dolgozó: Partner azonosító mező

Kapuk: Kapuk

	Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Dolgozói kártyáig: Beléptető kártya azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17.1.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17.2. Szabadság**

**9.13.17.2.1. Szabadság időszerúsítése - Szabadság**

Szabadság időszerúsítése - Szabadság.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság



Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

2. Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

3. Egyéb: 3. Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p>
--

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje


4. Paraméterek: 4. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.13.17.2.2. Szabadság időszerűsítése - Szabadság

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Szabadság 2. Szöveg 3. Egyéb 4. Paraméterek

Dátumtól

Dátumig

Időszakra eső munkanapok száma

Szabadság típusa

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő.

Szabadság időszerűsítése - Szabadság.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

2. Szöveg: Szöveg



Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

3. Egyéb: 3. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

4. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TitleScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.13.17.2.3. Szabadság lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dátumtól	Dátumig	Nap	Szabadság típusa	Név

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától:

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Dolgozó: 0 Bizonylat:

Típus:  Megjegyzés:

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméterek F7•Most F11•Naptár

Szabadság lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Szabadság

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.17.2.4. Szabadság paraméterek lekérdezése**

Sorszám	Dolgozó	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param.: ?

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Dolgozó: 0 Bizonylat:

Típus: Megjegyzés:

Alap beállítás (F4) | Alap beállítás (F5) | Rendben (F7) | Nyomtatás (F11) | Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméterek F7•Most F11•Naptár

Szabadság paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Szabadság

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDolgozó: Dolgozó azonosító mezőTípus: Szabadság típusa azonosító mezőSorszámától: Szabadság azonosító mezőSorszámig: Szabadság azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóNyomógomb: NyomógombLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.2.5. Szabadság listájának nyomtatása

Szabadság listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.2.6. Szabadság paraméterek listájának nyomtatása

Szabadság paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Szabadság azonosító mező

Sorszám-ig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17.2.7. Szabadság nyomtatása**

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Szabadság nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.2.8. Kimutatások, összesítések

#### 9.13.17.2.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés

1. Sorszám		2. Belépés	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Beléptető kapu	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dolgozó	0	Megjegyzés	

Dolgozó	Név	Perc

Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	---------	----------	---------	---

F4•Dup    F5•Frissítés    cF5•Paraméterek    F7•Most    F11•Naptár

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe



Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.2.10. Szabadság listájának nyomtatása - összesítés

Szabadság listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17.2.11. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17.3. Foglalkoztatási lista**

**9.13.17.3.1. Foglalkoztatási lista**

Foglalkoztatási lista.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tételek: Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Szöveg beviteli mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Időponttól: Aláírás időpontja

Időpontig: Aláírás időpontja

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Egyéb: Egyéb

Pr 9

Mpr 9

Lezárva

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶							

Al mappa  Mappa

TtclListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.17.3.2. Foglalkoztatási lista lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig				
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszám	<input type="text"/>		
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig	<input type="text"/>		
Dolgozó	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Részleg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Sorszám	Dolgozó	Név	Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név

F4•Dup
F5•Frissítés
cF5•Paraméterek
F7•Most
F11•Naptár

Foglalkoztatási lista lekérdezése.



**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.3.3. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Termék	Elszámolás típusa	Időponttól

1. Sorszám 2. Dátumtól 3. Dátumig

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Termék: Üzem: Típus: Mind

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Megjegyzés:

Dolgozó: 0 Részleg:

Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméterek F7•Most F11•Naptár

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.3.4. Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Részleg			Megjegyzés		

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F5•Frissítés	cF5•Paraméterek	F7•Most	F11•Naptár	

Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.3.5. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.3.6. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

1. Sorszám 2. Dátumtól 3. Dátumig

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Dolgozó 0 ?

Részleg ?

Bizonylat

Megjegyzés

Termék ?

Üzem ?

Típus Mind

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.17.3.7. Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszám		
Dolgozó	0	
Részleg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
Param.		

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17.3.8. Foglalkoztatási lista nyomtatása**



Foglalkoztatási lista nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszám-ig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.17.3.9. Foglalkoztatási lista nyomtatása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Dolgozó 0

Példányszám 0

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.3.10. Kimutatások/összesítések

### 9.13.17.3.11. Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Részleg			Megjegyzés	

Dolgozó	Név

F4•Dup    F5•Frissítés    cF5•Paraméterek    F7•Most    F11•Naptár

Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.3.12. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Üzem	
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Típus	Mind
Részleg			Megjegyzés			

Termék

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F5•Frissítés	cF5•Paraméterek	F7•Most	F11•Naptár	

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.3.13. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Dátumtól 3. Dátumig

Nyomtatás dátuma 15.08.11 15 kedd

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Sorszám-tól ?

Sorszám-ig ?

Dolgozó 0 ?

Részleg ?

Bizonylat

Megjegyzés

Álap beállítás

Álap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.17.3.14. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
Termék		?
Üzem		?
Típus	Mind	

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.18. Munkalap

### 9.13.18.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11	kedd	Normaidő
Sorozatszám	<input type="text"/>	Teljesítés	15.08.11	kedd	00:00 <input type="checkbox"/> Folyamatos Ember 0
Termék	<input type="text"/>	Típus	<input type="text"/>	Kezdés	00.00.00 00:00
Mennyiség	0,00 K 0 R 0 Me	Állapot	<input type="text"/>	Befejezés	00.00.00 00:00
Munkagép	<input type="text"/>	Hibakód	<input type="text"/>	Határidő	99.99.99 99:99
Prioritás	Közepes	Bizonylat	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00 00:00
<input type="checkbox"/> Lezárva		Megjegyzés	<input type="text"/>	Befejezve	00.00.00 00:00
				Átadva	00.00.00 00:00

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Receptúrák	4. Kapcsolódó termékek	5. Raklap, karton	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés		
Dolgozó	Raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés

Nyomtató:

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtató :F11•Készítő/módo

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtató

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező




Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező  
Prioritas: Lenyíló lista mező  
Lezárva: Jelölőnégyzet  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Típus: Munkalap típus azonosító mező  
Állapot: Munkalap állapot azonosító mező  
Hibakód: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Folyamatos: Jelölőnégyzet  
Ember: Szám beviteli mező  
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Írányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Írányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része  
Adószám: Adószám mező  
Közösségi adószám: Közösségi adószám mező



## 2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Üzem	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Típus	Órabér
Rendelés kelte	00.00.00		
Nyilvántartási száma			
Személy			
Telefonszám			
Email			
Várható teljesítés	00.00.00		

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

## 3. Receptúrák: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés		
Termék	Név	Me.	Mennyiség	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

## 4. Kapcsolódó termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me.	Mennyiség	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

5. Raklap, karton: 5. Raklap, doboz

Karton/raklap

Raklap

Címke

Paraméter 1.

Paraméter 2.

Paraméter 3.

Paraméter 4.

Paraméter 5.

Karton

Címke

Paraméter 1.

Paraméter 2.

Paraméter 3.

Paraméter 4.

Paraméter 5.

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Címke: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Címke: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0,00"/>	
Súlyig	<input type="text" value="0,00"/>	
Névleges súly	<input type="text" value="0,00"/>	
Doboz súlya	<input type="text" value="0,00"/>	

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

#### 7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típ.: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Polc: Polc azonosító mező

#### 8. Garancia: 8. Garancia

	Garanciális	<input type="text" value="Igen"/>	
	Garancia kezdete	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Hibaleírás	Garancia idő	<input type="text"/>	Gyártói garancia <input type="text"/>
Tartozékok			

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

9. Fizetés: 9. Fizetés

Határidő	00.00.00	▲	▼	IS	<input type="text"/>
Ütem	00.00.00	▲	▼	IS	<input type="text"/>
Fizetve	00.00.00	▲	▼	IS	<input type="text"/>

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szöveg: 10. Szöveg

Publikus	<input type="text"/>
Nem publikus	<input type="text"/>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus:   
 Teljesítő dokumentum azonosító:   
 Teljesítő dokumentum sorszám:     
 Sztornó  
 Sztornó dokumentum:     
 Nyomtatott  
 Példányszám:   
 Pr:     
 Mpr:

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező  
Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező  
Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező  
Sztornó: Jelölőnégyzet  
Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező  
Nyomtatott: Jelölőnégyzet  
Példányszám: Szám beviteli mező  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Alapanyag raktárak: 14. Alapanyag raktárak

Raktár	Polc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Raktár: Raktár azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TitleListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.13.18.2. Munkalap időszerűsítése - Munkalap

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11 kedd	Normaidő	00:00 <input type="checkbox"/> Folyamatos Ember 0
Sorozatszám	<input type="text"/>	Teljesítés	15.08.11 kedd	Kezdés	00.00.00 00:00
Termék	<input type="text"/>	Típus	<input type="text"/>	Befejezés	00.00.00 00:00
Mennyiség	0,00 K 0 R 0 Me	Állapot	<input type="text"/>	Határidő	99.99.99 99:99
Munkagép	<input type="text"/>	Hibakód	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00 00:00
Prioritás	Közepes	Bizonylat	<input type="text"/>	Befejezve	00.00.00 00:00
<input type="checkbox"/> Lezárva		Megjegyzés	<input type="text"/>	Átadva	00.00.00 00:00

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Receptúrák	4. Kapcsolódó termékek	5. Raklap, karton	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés		
Dolgozó	Raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés

F4•Dup    F5•Mentés    cf6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    :F11•Készítő/módo

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Prioritás: Lenyíló lista mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Munkalap típus azonosító mező

Állapot: Munkalap állapot azonosító mező

Hibakód: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdv: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains several input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, hárszám' (Street, house number), 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). There are also small icons next to the 'Utca, hárszám' fields, likely for address lookup or validation.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, hárszám: Partner cím utca, hárszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, hárszám: Partner cím utca, hárszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok



Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	IS		Üzem		?	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	IS		Típus	Órabér		
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	IS					
Nyilvántartási száma									
Személy									
Telefonszám									
Email									
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	IS					

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

### 3. Receptúrák: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés				
Termék	Név	Me.	Mennyiség	Típus		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

### 4. Kapcsolódó termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me.	Mennyiség	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

5. Raklap, karton: 5. Raklap, doboz

Karton/raklap

Raklap

Címke

Paraméter 1.

Paraméter 2.

Paraméter 3.

Paraméter 4.

Paraméter 5.

Karton

Címke

Paraméter 1.

Paraméter 2.

Paraméter 3.

Paraméter 4.

Paraméter 5.

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Címke: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Címke: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0,00"/>	
Súlyig	<input type="text" value="0,00"/>	
Névleges súly	<input type="text" value="0,00"/>	
Doboz súlya	<input type="text" value="0,00"/>	

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

#### 7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típ.: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Polc: Polc azonosító mező

#### 8. Garancia: 8. Garancia

Garanciális	<input type="text" value="Igen"/>	
Garancia kezdete	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Hibaleírás	Garancia idő <input type="text"/>	Gyártói garancia <input type="text"/>
Tartozékok		

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

9. Fizetés: 9. Fizetés

Határidő	00.00.00	▲	▼	IS	<input type="text"/>
Ütem	00.00.00	▲	▼	IS	<input type="text"/>
Fizetve	00.00.00	▲	▼	IS	<input type="text"/>

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szöveg: 10. Szöveg

Publikus	<input type="text"/>
Nem publikus	<input type="text"/>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus:   
 Teljesítő dokumentum azonosító:   
 Teljesítő dokumentum sorszám:     
 Sztornó  
 Sztornó dokumentum:     
 Nyomtatott  
 Példányszám:   
 Pr:     
 Mpr:

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező  
Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező  
Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező  
Sztornó: Jelölőnégyzet  
Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező  
Nyomtatott: Jelölőnégyzet  
Példányszám: Szám beviteli mező  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Alapanyag raktárak: 14. Alapanyag raktárak

Raktár	Polc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Raktár: Raktár azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TitleListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.13.18.3. Munkalap lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját	Lezárva	Fizetett
Termék					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Termék	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>						
F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner cF6•Doboz F7•Most sF8•Üteme. sF9•Példán. F11•Naptár						

Munkalap lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.18.4. Munkafázisok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége			
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Dolgozó	0		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Munkafázis			
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>		
Termék						Lezárva	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Dátumtól	Termék				
						<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>			
						F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    cF6•Doboz    F7•Most    sF8•Üteme.    sF9•Példán.    F11•Naptár			

Munkafázisok lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap



Shift+F8 • Ütemezés  
Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.18.5. Munkalap dobozok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Dolgozó	0
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Munkafázis	
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>
Termék				Lezárva	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Munkafázis sorszám	Sorszám	Dátum	Sorozatszám		

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner cF6•Doboz F7•Most sF8•Üteme. sF9•Példán. F11•Naptár

Munkalap dobozok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F6 • Dobozok
- F7 • Munkalap
- Shift+F8 • Ütemezés
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Sorszámától: Munkalap sorszám mező
- Sorszámig: Munkalap sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Dolgozó: Dolgozó azonosító mező



Shift+F8 • Ütemezés  
Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.18.7. Munkalap listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Köteg					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
					Szállítóig	0
<input type="checkbox"/> Saját						
Lezárva <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Szternó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár

Munkalap listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.8. Munkafázisok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Köteg					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
					Szállítóig	0
	<input type="checkbox"/> Saját				Dolgozó	0
					Munkafázis	
Lezárva		Fizetett		Sztornó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár

Munkafázisok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.18.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Köteg					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
					Szállítóig	0
	<input type="checkbox"/> Saját				Dolgozó	0
					Munkafázis	
Lezárva		Fizetett		Szturnó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Alap beállítás		Alap beállítás		Nyomtatás		
Alap beállítás		Alap beállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár

Munkalap dobozok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező



Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Köteg					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
Param.					Szállítóig	0
<input type="checkbox"/> Saját						
Lezárva		Fizetett		Sztornó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás		F11•Naptár

Munkalap paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.18.11. Nyomtatás

### 9.13.18.11.1. Munkalapok nyomtatása

Sorszámától |  ?

Sorszámig  ?

Önköltségi ár mentése beszerzési árba

Példányszám

? Alap beállítás ? Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdez. F9•Nyomtatás

Munkalapok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.11.2. Munkalapok nyomtatása

Munkalapok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.11.3. Munkalapok nyomtatása

Munkalapok nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.18.12. Munkalapok gyártási sorrendje

Dátumtól 15.08.14 kedd  
Dátumig 15.08.31 hétfő

Munkalapok

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Prioritás	Normaidő	Folyamatos	Munkagép	Ember

Javaslat Ütemezés Mentés Munkaidő kezdete 08:00 Munkaidő hossza 08:00 Munkanap típus

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Kezdés	Befejezés	Munkagép	Ember

Kilépés ?

F4•Dup F5•Munkalapok F7•Most F11•Naptár

Munkalapok gyártási sorrendje.

### Forróbillentyűk:

F5 • Munkalapok

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkalapok: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Javaslat: Nyomógomb

Ütemezés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Munkaidő kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő hossza: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.18.13. Munkalap alapanyagfelhasználás**

Munkalap alapanyagfelhasználás.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Munkalap sorszám mező

Sorszám-ig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Kiadó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.18.14. Munkalap foglalás

Sorszámtól

Sorszámig

Tételek

Foglalás dok. típus  Partnertől bejövő foglalás

Munkalap foglalás.

**Elemek:**

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Foglalás dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



**Lásd még:**



Feldolgozó ablak

Ablak





### 9.13.18.15. Munkalapok munkafázisainak törlése





Szállítólevél   




Sorszámtól   

Sorszámig   

Tételek

    Alap beállítás

    Alap beállítás

Munkalapok munkafázisainak törlése.

#### Elemek:

Szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak



### 9.13.18.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.17. Munkagépek



Munkagépek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.18. Munkalap típus

Munkalap típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.19. Munkalap állapota



Munkalap állapota.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alap beállítás           

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás        

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma



Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.20. Munkalap sztornó



Munkalap sztornó.

**Elemek:**

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Sztornó: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.18.21. Anyagszükséglet

Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Mennyiség	<input type="text" value="1,00"/>	Me	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Karton	<input type="text" value="0"/>				
Raklap	<input type="text" value="0"/>				
Raktár	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text" value="Központi raktár"/>

Termék	Név	Me	Mennyiség	Szabad készlet	Rendelendő

F4•Dup
F5•Frissítés
F6•Időszerűsit
F7•Keresés
cF7•Lekérdezés
F9•Nyomtatás

Anyagszükséglet.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.18.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.19. Mérések**

**9.13.19.1. Mérések lekérdezése**

Mérések lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Mérés

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Átküldés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.19.2. Mérés paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Belépés	4. Kilépés				
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Teljesített	Lezárt
Kapu	0			Bizonylat		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	0			Megjegyzés		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
						<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Dok. paraméter típus	Név	
Alap beállítás				Rendben		Nyomtatás	
Alap beállítás				Kilépés		?	
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F8•Teljesítés aF8•Átküldés F11•Naptár							

Mérés paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F7 • Mérés

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Átküldés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.19.3. Mérések listájának nyomtatása

Mérések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Mérés sorszám mező

Sorszám-ig: Mérés sorszám mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.19.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása**

Mérés paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámtól: Mérés sorszám mezőSorszámig: Mérés sorszám mezőKapu: Kapu azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóTeljesített: Választógomb csoportLezárt: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.19.5. Mérés nyomtatása**



Mérés nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.19.6. Nyitott mérések

Nyitott mérések.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



### 9.13.19.7. Kapuk

Kapuk.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.19.8. Mérések**

Sorszámától

Sorszámig

Művelet: Nem teljesített mérések törlése

Mód: Végrehajtás, nem állítja be a módosítva

Alap beállítás

Alap beállítás

Indítás

Kilépés

Mérések.

**Elemek:**

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.19.9. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége								
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék					
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport					
Raktár	0			Köteg		Szállító	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Szállítólevél				
Csoport				Bizonylat		<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél				
Dokumentumok											
Tételek											
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz	
Max tartozás		0,00		Össz Ne		0,00		Br		0,00	
Tartozás		0,00		Teljesít Ne		0,00		Br		0,00	
Még tartozhat		0,00		Nem telj Ne		0,00		Br		0,00	
				▶▶ Mjndet		▶ Kijelöltet		Mentés		Kilépés	
				F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most		F11•Naptár	

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

#### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet





- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Max tartozás: Szám beviteli mező
- Tartozás: Szám beviteli mező
- Még tartozhat: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.19.10. Tételek teljesítése**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok										Tételek									
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz									

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés



±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.20. Automatikus dokumentumok

### 9.13.20.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	0				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> Saját	
					Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
					Elkészítve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Fizetve	ADok. tip.	Bizonylat
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> </div></div>						



**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.20.3. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása**

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Fizetve

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Partner 0 ?

Köteg

Bizonylat

Saját

Fizetett

Mind

Igen

Nem

Elkészítve

Mind

Igen

Nem

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.20.4. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása

Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.20.5. Nyomtatás

### 9.13.20.5.1. Automatikus dokumentumok nyomtatása



Automatikus dokumentumok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.20.5. Automatikus dokumentumok nyomtatása



Automatikus dokumentumok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.20.6. Automatikus dokumentumok feldolgozása



Automatikus dokumentumok feldolgozása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.21. Dokumentum állapotok****9.13.21.1. Dokumentum állapot**

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.21.2. Dokumentum állapot**

The screenshot shows a dialog box titled 'Dokumentum állapot' (Document Status). It contains the following elements:

- Típus:** A dropdown menu with 'Számla' (Invoice) selected.
- Sorszám:** A text input field with a document icon and a question mark icon to its right.
- Ügyfélmonitor állapot:** A dropdown menu with a document icon and a question mark icon to its right.
- Azonosító:** A text input field containing 'xy' and a dropdown arrow to its right.
- Jelszó:** A text input field.
- Buttons:** 'Mentés' (Save) with a floppy disk icon, 'Lezár' (Close) with a close icon, 'Mégse' (Cancel) with a red X icon, and a question mark icon.
- Footer:** A row of function key shortcuts: 'F4•Dup', 'F6•Időszerűsít', and 'F7•Lekérdezés'.

Dokumentum állapot.

**Elemek:**Típus: Lenyíló lista mezőSorszám: Dokumentum sorszám azonosító mezőÜgyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mezőAzonosító: Szöveg beviteli mezőJelszó: Szöveg beviteli mezőMentés: Adatok mentéseLezár: NyomógombMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.21.3. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

#### Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.13.21.4. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.21.5. Dokumentum állapot**

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.21.6. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

#### Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak



### 9.13.21.7. Dokumentum állapotok lekérdezése

Időpont	Típus	Sorszám	Partner	Név	Állapot	Név	Felhasználók	Név

sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•M. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Dokumentum állapotok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsítés

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

### 9.13.21.8. Dokumentum állapotok lekérdezése

Időpont	Típus	Sorszám	Partner	Név	Állapot	Név	Felhasználók	Név

sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•M. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Dokumentum állapotok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsítés

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

## 9.13.22. Minőségtanúsítvány

### 9.13.22.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Gyártás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> Saját
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Gyártás	umentum I
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div></div></div>					

Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.22.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Gyártás	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszám	Termék	Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Sorszámig	Típus	Típus
Partner	0	Bizonylat	Bizonylat	Saját	Saját

Sorszám	Partner	Név	Termékek	Név 1.	kegy

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partn. cF5•Param. F7•Most sF7•Kapcs. sF9•Példán. F11•Naptár

Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Minőségtanúsítvány

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.22.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Dok. paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Kelte 3. Gyártás

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Param. Sorszámig 00.00.00 Bizonylat Saját

Partner 0

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partn. cF5•Param. F7•Most sF7•Kapcs. sF9•Példán. F11•Naptár

Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.22.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.22.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező



Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.22.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sztornó: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékig: Termék azonosító mező  
Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező  
Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.22.7. Minőségtanúsítvány sztornó**

Minőségtanúsítvány sztornó.

**Elemek:**

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező  
Sztornó: Nyomógomb  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.22.8. Nyomtatás**

**9.13.22.8.1. Minőségtanúsítványok nyomtatása**



Minőségtanúsítványok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.22.8.2. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.22.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz

Minőségtanúsítvány dokumentumhoz.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.22.10. Sms küldés minőségétanúsítványról**

Sms küldés minőségétanúsítványról.

**Elemek:**

Sorszámától: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.22.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Csoport azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Betűméret: Lenyíló lista mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Szélesség: Szám beviteli mező

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 [calendar icon] kedd

Azonosítótól: [input field] [dropdown arrow] [help icon]

Azonosítóig: [input field] [dropdown arrow] [help icon]

Névtől: [input field]

Névig: [input field]

[dropdown arrow] [dropdown arrow] [print icon] [help icon] Alap beállítás

[dropdown arrow] [dropdown arrow] [print icon] [help icon] Alap beállítás

[print icon] Nyomtatás [X] Kilépés [help icon]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.22.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.23. Export

Dátumtól	15.08.10	▼ ▲ 15	hétfő
Dátumig	15.08.11	▼ ▲ 15	kedd
Indítás Leállítás Kilépés ?			
F4•Dup F7•Most F11•Naptár			

Export.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátumtól - dátumig

Dátumig: Dátumtól - dátumig

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.24. Munkaszámok

Munkaszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.25. Intrastat

### 9.13.25.1. Intrastat jelentés elkészítése

Dátumtól: 15.07.01 szerda

Dátumig: 15.07.31 péntek

Mappa neve: c:\Intrastat

Fájl típus:

- XLS
- CSV

Elkészít Mégse ?

Intrastat jelentés elkészítése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mappa neve

Fájl típus: Választógomb csoport

Elkészít: Nyomógomb

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.25.2. Intrastat szállítási feltétel

Intrastat szállítási feltétel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma



Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.25.3. Intrastat fuvarozási mód



Intrastat fuvarozási mód.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.25.4. Intrastat ügyletkód**



Intrastat ügyletkód.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alap beállítás           

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás        

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.25.5. Intrastat KN kódok

Intrastat KN kódok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.26. Bérlet

### 9.13.26.1. Bérlet

Bérlet.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Bérelt azonosító mező

1. Adat: 1. Adat

Kiadás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Szolgáltatások: 3. Szolgáltatások

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

4. Napló: 4. Napló



	Időpont	Szolgáltatás	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.13.26.2. Bérlet lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható				
Dátumtól	00.00.00		Azonosítótól			<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Azonosítóig			<input type="radio"/> Lezárt
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Nem lezárt
Termék						
Azonosító	Lezárva	Partner	Név	Termék	Név	
<input type="checkbox"/> Alap beállítás <input type="checkbox"/> Alap beállítás		<input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Bérlet lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.26.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése

1. Sorszám		2. Dátum		3. Felhasználható	
Dátumtól	00.00.00			Azonosítótól	
Dátumig	00.00.00			Azonosítóig	
Partner	0			Bizonylat	
Termék				Szolgáltatás típus	

Mind  
 Lezárt  
 Nem lezárt

Bérlet	Lezártva	Dátum	Partner	Név	Szolgáltatás típus	Név

Bérlet szolgáltatás lekérdezése.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőAzonosítótól: Bérelt azonosító mezőAzonosítóig: Bérelt azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSzolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mezőKapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.26.4. Bérlet napló lekérdezése**

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható			
Dátumtól	00.00.00	Azonosítótól			
Dátumig	00.00.00	Azonosítóig			
Partner	0	Bizonylat			
Termék		Szolgáltatás típus			
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt					
Bérlet	Lezártva	Dátum	Partner	Név	Időpont
Alap beállítás		Rendben		Nyomtatás	Kilépés
Alap beállítás		F4•Dup		F5•Frissítés	F7•Most
				F11•Naptár	

Bérlet napló lekérdezése.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőAzonosítótól: Bérelt azonosító mezőAzonosítóig: Bérelt azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSzolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mezőKapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.26.5. Bérlet listájának nyomtatása**

Bérlet listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.26.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása

Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.26.7. Bérlet napló listájának nyomtatása

Bérlet napló listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.26.8. Bérlet felhasználás

K	Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált
---	--------------	-----	-----------	----------------	-------------

Bérlet felhasználás.



**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Napló

**Elemek:**

Bérlet: Bérelt azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.27. Gépjárművek

### 9.13.27.1. Gépjárművek

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Azonosító	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Pr	9
Adatok   Forgalmi adatok   Kapuk   Iktatások   Megjegyzések					
Rendszám	<input type="text"/>	Ccm	<input type="text"/>	0,00	
Alvázsám	<input type="text"/>	Teljesítmény	<input type="text"/>	0	
Motorszám	<input type="text"/>	Tank mérete	<input type="text"/>	0	
Jelleg	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Futott	<input type="text"/>	0,00 km	
Gyártmány	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Ülőhely	<input type="text"/>	0	
Típus	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Férőhely	<input type="text"/>	0	
Szolgálati hely	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Ajtók száma	<input type="text"/>	0	
Státusz	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Nettó súly	<input type="text"/>	0,00	
Szín	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Bruttó súly	<input type="text"/>	0,00	
Csoport típus	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Teherbírási	<input type="text"/>	0,00	
Tachográf	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> ?	Téli norma	<input type="text"/>	0,00 l/100 km	
Kategória	Alsó-közép	Nyári norma	<input type="text"/>	0,00 l/100 km	
Katalizátor	Standard	<input type="checkbox"/> Automata sebességváltó			
Üzem mód	Benzin	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			
Kulcsszám	<input type="text"/>				
Radió kód	<input type="text"/>				
Megjegyzés	<input type="text"/>				
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="↻"/>					
<input type="button" value="Mentés"/>		<input type="button" value="Törölés"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másó   F7•Keresés   cF7•Lekérde.   F8•Törölés   cF11•Készít.					

Gépjárművek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Alvázsám: Szöveg beviteli mező

Motorszám: Szöveg beviteli mező  
Jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező  
Gyártmány: Gépjármű gyártmány azonosító mező  
Típus: Gépjármű típus azonosító mező  
Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező  
Státusz: Gépjármű státusz azonosító mező  
Szín: Szín azonosító mező  
Csoport típus: Gépjármű csoport típus azonosító mező  
Tachográf: Gépjármű csoport típus azonosító mező  
Kategória: Lenyíló lista mező  
Katalizátor: Lenyíló lista mező  
Üzem mód: Lenyíló lista mező  
Kulcsszám: Szöveg beviteli mező  
Radió kód: Szöveg beviteli mező  
Ccm: Szám beviteli mező  
Teljesítmény: Szám beviteli mező  
Tank mérete: Szám beviteli mező  
Futott: Szám beviteli mező  
Ülőhely: Szám beviteli mező  
Férőhely: Szám beviteli mező  
Ajtók száma: Szám beviteli mező  
Nettó súly: Szám beviteli mező  
Bruttó súly: Szám beviteli mező  
Teherbírás: Szám beviteli mező  
Téli norma: Szám beviteli mező  
Nyári norma: Szám beviteli mező  
Automata sebességváltó: Jelölőnégyzet  
Aktív: Jelölőnégyzet  
Termék létrehozása: Jelölőnégyzet  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Forgalmi adatok: Forgalmi adatok

Forgalomba helyezés	Hazai	
Forgalmi engedély száma		
Törzskönyv száma		
Értékesítve	0000.00.00	Belf. szem. eng. érvényes
Forgalomba helyezés	0000.00.00	Nemzetközi szem. eng. érvényes
Gyártás	0000.00.00	Tachográf hiteles. jegyz. érvényes
Selejtezés	0000.00.00	Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat
Forgalmi érvényes	0000.00.00	Engedélykivonat érvényes
Vezénylő	0	
Tulajdonos	0	
Üzembentartó	0	
Kapcsolattartó személy		
Telefon		
Biztosító 1.	0	Biztosító 2.
Biztosítás típusa 1.	Nincs	Biztosítás típusa 2.
Biztosítás érvényes 1.	0000.00.00	Biztosítás érvényes 2.

Forgalomba helyezés: Lenyíló lista mező

Forgalmi engedély száma: Szöveg beviteli mező

Törzskönyv száma: Szöveg beviteli mező

Értékesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forgalomba helyezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gyártás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Selejtezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forgalmi érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Belf. szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nemzetközi szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf hiteles. jegyz. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélykivonat érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezénylő: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos: Partner azonosító mező

Üzembentartó: Partner azonosító mező

Kapcsolattartó személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Biztosító 1.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 1.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 1.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Biztosító 2.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 2.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 2.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapuk: Kapuk

	Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Kapu: Kapu azonosító mező


Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Típus	Megjegyzés	Link
▶				



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Rendszám
-----------	-----	----------

←

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.27.2. Gépjármű típusok

Gépjármű típusok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező

Ülőhely: Szám beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. hatósági: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. vállalati: Szám beviteli mező

Automata seb. váltó: Jelölőnégyzet

Ccm: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű típus azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.27.3. Gépjármű státusz

Gépjármű státusz.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.27.4. Gépjármű gyártmány



Gépjármű gyártmány.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma



Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.27.5. Gépjármű jelleg

Gépjármű jelleg.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28. Vezénylés

### 9.13.28.1. Vezénylés - Havi terv

Vezénylés - Havi terv.

### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Shift+F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Sofőrök: Sofőrök

Csak az adott sofőr adatai: Jelölőnégyzet

Csak az adott szolgálati hely: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Maradt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap: Szám beviteli mező

Gépjárművek: Gépjárművek

<input checked="" type="checkbox"/> Csak az adott szolgálati hely		
		Név

Csak az adott szolgálati hely: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak





Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő



Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.28.3. Vezénylés - Havi terv**

Vezénylés - Havi terv.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorÉv/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőLezár: Lista nyomtatásaNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombTItcScrollBox: Görgető mezőDátum/időSzövegSzöveg

Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
TltcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére  
Lista: Lista

**Lásd még:**  
 Ablak

### 9.13.28.4. Vezénylés - Havi terv

The screenshot displays the 'Vezénylés - Havi terv' window. At the top, there are input fields for 'Év/hó' (Year/Month) set to '15.08', 'Autóbuszvezető' (Bus driver) with value '0', and a search field. Below these are several time-related fields: 'Munkaidő' (000:00), 'Vezényelt m.idő' (000:00), 'Túlóra' (000:00), 'Vezetési idő' (000:00), 'Munkaidőkeret' (000:00), 'Szab. össz.' (0), 'Szabadság' (0), 'Marad' (0), 'Össz. km' (0,00), and 'Maradt' (000:00). A legend on the right identifies colors: red for 'Módosult' (Modified), red for 'Hibás' (Error), yellow for 'Fiz. szabadság' (Physical absence), orange for 'Szabadság' (Absence), and light blue for 'Szab. igény' (Absence request). The main area is a calendar grid with columns for 'hétfő', 'kedd', 'szerda', 'csütörtök', 'péntek', 'szombat', and 'vasárnap'. The dates range from 15.07.27 to 15.08.30. The 'szombat' and 'vasárnap' columns are highlighted in green and red respectively. At the bottom, there are buttons for 'Lezár', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a help icon. The status bar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F5•Frissítés, F7•Most, and F11•Naptár.

Vezénylés - Havi terv.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Lezár: Lista nyomtatása

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

TltcScrollBar: Görgető mező



Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő



Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TltsStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

### Lásd még:

Ablak

## 9.13.28.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

1. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓] [13] [ ] Vezénylés szolgálati hely: [ ] [?]

Dátumig: 00.00.00 [↑][↓] [13] [ ] Autóbuszvez. szolgálati hely: [ ] [?]

Autóbuszvezető: 0 [?] [ ] Forda: [ ] [?]

Gépjármű: [ ] [?] [ ] Param.: [ ] [?]

Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.28.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

1. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓][F5] [ ] Vezénylés szolgálati hely: [ ] [?]

Dátumig: 00.00.00 [↑][↓][F5] [ ] Autóbuszvez. szolgálati hely: [ ] [?]

Autóbuszvezető: 0 [?]

Gépjármű: [ ] [?]

Forda: [ ] [?]

Param.: [ ] [?]

Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text

Alap beállítás [?]

Alap beállítás [?]

[Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.28.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.28.8. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

1. Dátum

Dátumtól	00.00.00		Vezénylés szolgálati hely		
Dátumig	00.00.00		Autóbuszvez. szolgálati hely		
Autóbuszvezető	0		Forda		
Gépjármű			Param.		

Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text

	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
--	---------	-----------	---------	---

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.28.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

1. Dátum

Nyomatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.10. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés**

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 15.08.11 15 kedd

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Autóbuszvezető 0 ?

Gépjárműtől ?

Gépjárműig ?

Vezénylés szolgálati hely ?

Autóbuszvez. szolgálati hely ?

Forda ?

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.12. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

The screenshot shows a dialog box titled "1. Dátum" with the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 15.08.11, dropdown arrow, up/down arrows, 15, kedd
- Dátumtól**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty text box
- Dátumig**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty text box
- Autóbuszvezető**: 0, dropdown arrow, question mark, empty text box
- Gépjárműtől**: empty dropdown menu, question mark, empty text box
- Gépjárműig**: empty dropdown menu, question mark, empty text box
- Vezénylés szolgálati hely**: empty dropdown menu, question mark, empty text box
- Autóbuszvez. szolgálati hely**: empty dropdown menu, question mark, empty text box
- Fordá**: empty dropdown menu, question mark, empty text box

At the bottom, there are two rows of buttons:

- Row 1: dropdown arrow, up/down arrows, question mark, "Alap beállítás"
- Row 2: dropdown arrow, up/down arrows, question mark, "Alap beállítás"
- Row 3: "Nyomtatás" (with printer icon), "Kilépés" (with red X icon), question mark

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.13. Nyomtatás**

**9.13.28.13.1. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)**

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.13.2. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)**

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőCsak a módosított vezénylések: JelölőnégyzetVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőPéldányszám: Szám beviteli mezőTlrcProgressBar: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.13.3. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.13.4. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Havi vezénylet nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.13.5. Havi vezénylet nyomtatása (havi terv)**

Havi vezénylet nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.13.6. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)**

Év/hó 15.08

Autóbuszvezető 0

Példányszám 0

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorÉv/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőPéldányszám: Szám beviteli mezőTItcProgressBar: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.14. Kimutatások, összesítések

### 9.13.28.14.1. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés

1. Dátum

Dátumtól      Vezénylés szolgálati hely

Dátumig      Autóbuszvez. szolgálati hely

Autóbuszvezető     Forda

Gépjármű

Járat azonosító	Dolgozó	Név	Munkaidő	Vezetési idő

Alap beállítás

Alap beállítás

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor



**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.28.14.2. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés**

1. Dátum

Dátumtól 00.00.00 Vezénylés szolgálati hely

Dátumig 00.00.00 Autóbuszvez. szolgálati hely

Autóbuszvezető 0 Forda

Gépjármű

Járat azonosító	Dolgozó	Név	Munkaidő	Vezetési idő

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása



Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.28.14.4. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.14.5. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.14.6. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.14.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.28.14.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.28.14.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.13.28.15. Járatok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító: [ ] ?

Dátum: 15.08.11 kedd

Naptári nap típus: [ ] ?

Másodlagos naptári nap t.: [ ] ?

Járat csoport: [ ] ?

Típus: Egész nap Pr: 9

Gépjármű típus: [ ] ?

Szolgálati hely: [ ] ?

Telephely: 0 Szorzó: 0,0000

Sofőr: 0  Aktív

Adatok: Összegzés Várakozás Szöveg Partnerek

Betér	Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Ind.idő	Érk.idő	Honnan	Név	Hova	Név	Forda km	g. rezsí

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módosít

Járatok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Járat azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Naptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Másodlagos naptári nap t.: Naptári nap típus azonosító mező

Járat csoport: Járat csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű típus: Gépjármű típus azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Adatok: Adatok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Betérés: Betérés azonosító mező

Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Közl. jel: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érk.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Hova: Megálló azonosító mező

Forda km: Szám beviteli mező

Eng. rezi km km: Szám beviteli mező

Vezetési idő: Szám beviteli mező

Összegzés: Összegzés

Közl.jel	Belf. km	Külf. km	Forda km	Eng. rezi km	Össz. km	Vezetési idő

Forda kezd	00:00	Napi pih. kezd	00:00
Forda végez	00:00	Napi pih. végez	00:00
Jelenl. kezd	00:00	Napi pihenőidő	00:00
Jelenl. végez	00:00	Osztott idő	00:00
Jelenléti idő	24:00	Rend. áll. idő	00:00
Pih. idő előző	00:00	Munkaközi szünet	00:00
Pih. idő követk.	00:00	Munkaidő	24:00
Készenléti idő	00:00		

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaközi szünet: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rend. áll. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Osztott idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pihenőidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő követk.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő előző: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Várakozás: Várakozás

Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Meddig	Megálló	Név	Várt vonal	Várt járat	Várakozás típusa	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Naptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Várt vonal: Szöveg beviteli mező

Várt járat: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Partnerek: Partnerek

Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Járattól					
Azonosító	Dátum	Menetrendi napok	Név	Gépjármű típus	Forda kezd

Járattól: Járat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járat azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.16. Járat csoport

Járat csoport.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Járat csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Munkarend: Munkarend azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Kezdőnap: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 19 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Azonosítóig: Járat csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.17. Munkarend

Munkarend.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkarend azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező

Szint: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól  ?

Azonosító	Név

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: 0

Azonosítóig: 0

Névtől:

Névig:

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

Azonosítóig: Munkarend azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.28.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító  ?

Név

Szülő azonosító  ?

Pr 9

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh] [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Footer: F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.19. Szolgálati hely**



Szolgálati hely.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.20. Munkaszervezés

Munkaszervezés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napi min. munkaidő: Szám beviteli mező

Napi max. munkaidő: Szám beviteli mező

Heti munkaidő: Szám beviteli mező

Napi munkaközi szünet: Szám beviteli mező

Napi pihenőidő: Szám beviteli mező

Esti pihenőidő: Szám beviteli mező

Heti pihenőidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Gépjármű típustól: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field containing "15.08.11" and a day dropdown menu set to "kedd".
- Vezénylés feladat csoport:** Two identical fields, each consisting of a yellow dropdown menu and a text input box.
- Névtől:** A yellow text input field.
- Névig:** A yellow text input field.
- Bottom Bar:** Contains two "Alap beállítás" buttons (each with a dropdown icon), a "Nyomtatás" button (with a printer icon), and a "Kilépés" button (with a red X icon). A help icon (?) is also present.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.21. Megállók

Megállók.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.22. Automatikus vezénylés

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Szolgálati hely

Indítás Mégse ?

F4•Dup F7•Most F11•Naptár

Automatikus vezénylés.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.28.23. Forda változás mentése napi tervbe**

Havi terv  
 Napi terv

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Forda mod. dátumtól 00.00.00 15

Forda mod. dátumig 00.00.00 15

Rendben Mégse ?

F4•Dup

Forda változás mentése napi tervbe.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsoló gombok (Havi terv, Napi terv): Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Járat azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

Forda mod. dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda mod. dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.28.24. Különjázat

### 9.13.28.24.1. Különjázatok időszerúsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Vezető	<input type="text"/>
Kelte	15.08.11	kedd	Vezető 2	<input type="text"/>	
Indulás	00.00.00 00:00		Gépjármű	<input type="text"/>	
Érkezés	00.00.00 00:00		Bizonylat	<input type="text"/>	
Indulás	<input type="text"/>		Megjegyzés	<input type="text"/>	
Érkezés	<input type="text"/>				
Útvonal	<input type="text"/>				

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmér
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------------------

Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Kar	Raklap	Egységár	Em	hc

Tétel árrés  -  Bekezdés árrés  -  Dok. árrés  -

Ne  Br  Ne  Br  Súly  Eng

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész. ...

Különjázatok időszerúsítése.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Különjázat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Érkezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Szöveg beviteli mező
- Érkezés: Szöveg beviteli mező
- Útvonal: Szöveg beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Vezető: Partner azonosító mező

Vezető 2.: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

#### 6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító 0

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó dokumentum

Példányszám 0  Sztornó  Nyomtatott

Iktatás

Project

Feladat

Foglalás

Dokumentum állapot  Lezárva

Pr 9

Mpr 9

M 0

E 0

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Különjárat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Megállók: 10. Megállók

	Időpont	Megálló	Össz. km
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megálló: Szöveg beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok



Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	legjegyzé

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TltcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.13.28.24.2. Különjáratok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás													
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától												
Dátumig	00.00.00				Sorszámig												
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg												
Csoport	<input type="checkbox"/>				Dok. csop.												
Üzletkötő	0				Bizonylat												
Vezető	0				Gépjármű												
					Teljesített												
					<input checked="" type="radio"/> Mind												
					<input type="radio"/> Igen												
					<input type="radio"/> Nem												
					Aláírt												
					<input checked="" type="radio"/> Mind												
					<input type="radio"/> Igen												
					<input type="radio"/> Nem												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>						Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó						
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó												
<table border="1"> <tr> <td>Alap beállítás</td> <td>Alap beállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>						Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?						
Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?												
F4• sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11.																	

Különjáratok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.28.24.3. Különjáratok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 15 kedd				
Dátumtól 00.00.00 15				
Dátumig 00.00.00 15				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. ?				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?				
Csoport ?				
Vezető 0 ?				
Gépjármű ?				
Köteg				
Bizonylat ?				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Alap beállítás		Alap beállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás F11•Naptár

Különjáratok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező



### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Ajánlat  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Vezető: Partner azonosító mező  
Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.28.24.5. Különjárat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Partner	0				
Csoport					
Üzletkötő	0				
Vezető	0				
Sorszámtól					
Sorszámig					
Köteg					
Dok. csop.					
Bizonylat					
Gépjármű					
Param.					
Teljesített		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>					
F4. sF4. F5. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. cF7. sF7. F8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.					

Különjárat paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota



Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Vezető: Partner azonosító mező  
Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.28.24.6. Különjázat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Vezető	0			
Gépjármű				
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
		F11•Naptár		

Különjázat paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjázat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.24.7. Különjárat tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	Terméktől
Dátumtól	00.00.00			Termékig
Dátumig	00.00.00			Csoporttól
Sorszámától				Csoportig
Sorszámig				Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Gyártóig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Szállítótól
Csoport	<input type="checkbox"/>			Szállítóig
Vezető	0			<input type="checkbox"/> Saját
Gépjármű				Sztornó
Köteg				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Teljesített
Üzletkötő	0			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

Különjárat tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.24.8. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Különjázat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.24.9. Különjázat

Különjázat.

**Elemek:**

Sorszámtól: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.29. Döntéstámogatás

### 9.13.29.1. Mutatószámok



Mutatószámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Mutatószám azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőEredmény típusa: Lenyíló lista mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeTöbb soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mezőLista: ListaFordítás: iScriptnél a program fordításaFuttatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtásaStepInto: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)StepOver: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)Reset: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakításaEvaluate: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékeléseVáltozók: NyomógombLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr

Azonosítótól | [ ] [?] [ ]

[?] [?] [?] [?] [?] Alap beállítás

[?] [?] [?] [?] [?] Alap beállítás

[Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: ?

Azonosítóig: ?

Névtől:

Névig:

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező

Azonosítóig: Mutatószám azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.29.2. Terv

Terv.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Terv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Minimum: Szám beviteli mező

Átlagos: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Mutatószám	Név

Azonosítótól  ?

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma     kedd

Azonosítótól  ?

Azonosítóig  ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Azonosítóig: Terv azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.29.3. Tény

The screenshot shows a software window titled '1. Lekérdezés' and '2. Nyomtatás'. It contains several input fields: 'Mutatószám' with a dropdown arrow and a question mark; 'Év/hótól' with a dropdown arrow, a value of '15.01', and a calendar icon; 'Év/hóig' with a dropdown arrow, a value of '15.08', and a calendar icon. Below these is a table with two columns: 'Év/hó' and 'Tény'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are two rows of buttons: the first row has 'Alap beállítás' (twice) with dropdown arrows and question marks; the second row has 'Rendben' (with a green checkmark), 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X), and a question mark. The status bar at the very bottom shows function key shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerúsít, F7•Keresés, and cF7•Lekérdezés.

Tény.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 15 kedd

Év/hótól 15.01 15

Év/hóig 15.08 15

Mutatószám ?

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.29.4. Terv és tény összevetése

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Mutatósám  ?

Év/hótól

Év/hóig

Azonosító	Név	Év/hó	Minimum	Átlagos

F4•Dup
F5•Frissítés
F6•Időszerűsít
F7•Keresés
cF7•Lekérdezés

Terv és tény összevetése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatósám: Mutatósám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év/hótól 00.00 15

Év/hóig 00.00 15

Mutatószám ?

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.30. Menetlevelek

### 9.13.30.1. Menetlevél

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Dolgozó	0	Bizonylat	
Típus		Megjegyzés	
1. Név és cím   2. Devizanem   3. Adatok   4. Tankolás   5. Szöveg   6. Egyéb   7. Paraméterek			
Dátum	15.08.11	Induló km óra állás	0 km
Kezd	15.08.11	Végző km óra állás	0 km
Kezd	00:00	Országút	0,00 km
Végez	00:00	Város	0,00 km
Járat		Rakott	0,00 km
Gépjármű		Szállított teher	0,00
Személy		Tankolt üzemanyag	0,00 liter
Útvonal		Tankolási km	0,00 km
<input type="checkbox"/> Bérelszámolás alapja		<input type="checkbox"/> Tele	
F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol, F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtatá   cF11•Készítő.			

Menetlevél.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

#### 4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél	<input type="text"/>
Partner	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Termék	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Szín	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>
Mennyiség	<input type="text" value="0.00"/> Me <input type="text"/>
Egységár	<input type="text" value="0.00"/>

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező









#### 5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>
Nem publikus	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>  
	<input type="checkbox"/> Sztornó
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>  
Pr	<input type="text" value="9"/>  
Mpr	<input type="text" value="9"/>  

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.13.30.2. Menetlevél

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Típus	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
1. Név és cím   2. Devizanem   3. Adatok   4. Tankolás   5. Szöveg   6. Egyéb   7. Paraméterek			
Dátum	<input type="text" value="15.08.11"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text" value="kedd"/>	Induló km óra állás	<input type="text" value="0 km"/>
Kezd	<input type="text" value="15.08.11"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text" value="kedd"/>	Végző km óra állás	<input type="text" value="0 km"/>
Kezd	<input type="text" value="00:00"/>	Országút	<input type="text" value="0,00 km"/>
Végez	<input type="text" value="00:00"/>	Város	<input type="text" value="0,00 km"/>
Járat	<input type="text"/>	Rakott	<input type="text" value="0,00 km"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	Szállított teher	<input type="text" value="0,00"/>
Személy	<input type="text"/>	Tankolt üzemanyag	<input type="text" value="0,00 liter"/>
Útvonal	<input type="text"/>	Tankolási km	<input type="text" value="0,00 km"/>
<input type="checkbox"/> Bérelszámolás alapja		<input type="checkbox"/> Tele	
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="↻"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol.   F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtatás   cF11•Készítő.			

Menetlevél.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

#### 4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/> 0 <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Termék	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Méret	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Szín	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>
Mennyiség	<input type="text" value="0.00"/> Me <input type="button" value="▼"/>
Egységár	<input type="text" value="0.00"/>

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

#### 5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Párhuzamos szállítólevél

Pr

Mpr

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező


Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek



	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



### 9.13.30.3. Menetlevél lekérdezése

1. Sorszám		2. Dátum							
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Partner	<input type="checkbox"/>	0		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>			
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Járat				
Gépjármű			Megjegyzés		Típus				

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Sorszám	Bizonylat	Dolgozó	Név	Dátum	Gépjármű	Járat

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Menetlevél lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
 Ablak

**9.13.30.4. Menetlevél listájának nyomtatása**

Menetlevél listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.30.5. Menetlevél nyomtatása**



Menetlevél nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Menetlevél azonosító mező

Sorszám-ig: Menetlevél azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.30.6. Kimutatások, összesítések

### 9.13.30.6.1. Menetlevél lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Partner	0
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	
Dolgozó	0	Bizonylat		Járat	
Gépjármű		Megjegyzés		Típus	

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Dolgozó	Név	Tankolt liter	Országút (km)	Város (km)	lakott (k)

Alap beállítás Alap beállítás

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Menetlevél lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.30.6.2. Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software interface for printing a summary of a route list. The window has two tabs: "1. Sorszám" and "2. Dátum". The main area contains several input fields and checkboxes:

- Nyomtatás dátuma**: 15.08.11, dropdown arrow, up/down arrows, 15, kedd
- Dátumtól**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty field
- Dátumig**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty field
- Dolgozó**: 0, dropdown arrow, ?, empty field
- Gépjármű**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Sorszám**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Sorszámig**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Bizonylat**:  empty field
- Megjegyzés**: empty field
- Partner**:  empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Csoport**:  empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Járat**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Típus**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field

On the right side, there is a "Számított" (Calculated) section with three radio buttons:

- Mind
- Igen
- Nem

At the bottom of the window, there are several buttons and keyboard shortcuts:

- Two buttons with icons and "Alap beállítás" text.
- Nyomtatás** button with a printer icon.
- Kilépés** button with a red X icon.
- A help button with a question mark icon.
- Keyboard shortcuts: **F4•Dup**, **F7•Most**, **F9•Nyomtatás**, **F11•Naptár**.

Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.30.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.31. Események

### 9.13.31.1. Esemény

Sorszám	<input type="text" value=""/>	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>
Előzmény	<input type="text" value=""/>	Dátum	<input type="text" value="15.08.11"/> <input type="text" value="kedd"/>
Partner	<input type="text" value="0"/>	Kezd	<input type="text" value="00:00"/>
Típus	<input type="text" value=""/>	Végez	<input type="text" value="00:00"/>
Sablon	<input type="text" value=""/>	Időtartam	<input type="text" value="000:00:00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva		Bizonylat	<input type="text" value=""/>
Összegzés	<input type="text" value=""/>		
<input type="button" value="1. Név és cím"/> <input type="button" value="2. Leírás"/> <input type="button" value="3. Nyomtatvány"/> <input type="button" value="4. Szöveg"/> <input type="button" value="5. Egyéb"/> <input type="button" value="6. Paraméterek"/> <input type="button" value="7. Csatolt fájlok"/>			
<div style="border: 1px solid gray; background-color: #cccccc;"></div>			
<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="↻"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F9 • Nyomtatás			

Esemény.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Előzmény: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időtartam: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections for addresses and two phone number fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains three input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házzszám' (Street, house number). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and also contains three input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házzszám'. Below these sections are two phone number fields: 'Telefonszám' (Phone number) and 'Visszahívás erre a telefonszámra' (Call back to this phone number). Each phone number field has a small red telephone icon to its right.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Visszahívás ekkor: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Visszahívás erre a telefonszámra: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

2. Leírás: 1. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

3. Nyomtatvány: 3. Nyomtatvány

4. Szöveg: 2. Szöveg


Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

5. Egyéb: 3. Egyéb

Kampány  

Pr

Mpr

Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

6. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

ItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

7. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

Al mappa  Mappa

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

ListView: Lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.31.2. Esemény

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Előzmény	<input type="text"/>	Dátum	15.08.11 kedd
Partner	<input type="text"/>	Kezd	00:00
Típus	<input type="text"/>	Végez	00:00
Sablon	<input type="text"/>	Időtartam	000:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva		Bizonylat	<input type="text"/>
Összegzés	<input type="text"/>		
1. Név és cím   2. Leírás   3. Nyomtatvány   4. Szöveg   5. Egyéb   6. Paraméterek   7. Csatolt fájlok			
<div style="border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;"></div>			
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			

Esemény.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Előzmény: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időtartam: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two identical address sections. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains three input fields: 'Név', 'I.r.szám, helység' (with a small box for the postal code and a dash for the locality), and 'Utca, házszám' (with a small icon for a map). The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains the same three input fields. Below these sections are two phone number fields: 'Telefonszám' and 'Visszahívás erre a telefonszáma', each with a small icon for a phone.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Visszahívás ekkor: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Visszahívás erre a telefonszámra: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

2. Leírás: 1. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

3. Nyomtatvány: 3. Nyomtatvány

4. Szöveg: 2. Szöveg


Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

5. Egyéb: 3. Egyéb

Kampány  

Pr

Mpr




Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

6. Paraméterek: 4. Paraméterek




	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés




Új paraméter

ItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

7. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

Al mappa  Mappa

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

ListView: Lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.31.3. Esemény lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum						
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját		
Típus			Megjegyzés		Felhasználó 0		
Sorszám	Dátum	Partner	Név	Esemény típus	Kezd	Végez	Összegzés
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomatás</span> <span>Kilépés</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: small;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissítés</span> <span>cF5•Paraméterek</span> <span>F7•Most</span> <span>F11•Naptár</span> </div>							

Esemény lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.31.4. Esemény paraméter lekérdezése

Sorszám	Dátum	Partner/Raktár	Név	Dok. paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param.: Saját

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Megjegyzés: Felhasználó: 0

Partner: 0 Típus: Felhasználó: 0

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméterek F7•Most F11•Naptár

Esemény paraméter lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.31.5. Esemény listájának nyomtatása

Esemény listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.31.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Dátum

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszám

Sorszámig

Partner 0

Típus

Bizonylat

Megjegyzés

Param.

Saját

Felhasználó 0

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Esemény paraméter listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.31.7. Esemény nyomtatása**

Esemény nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.31.8. Kimutatások, összesítések

### 9.13.31.8.1. Esemény lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját
Típus			Megjegyzés		Felhasználó 0
Partner	Név	Esemény típus	Név		
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomatás
F4•Dup		F5•Frissítés		cF5•Paraméterek	F7•Most
				F11•Naptár	

Esemény lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező



Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.31.8.2. Esemény listájának nyomtatása - összesítés

Esemény listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.31.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: AzonosítóNév: NévSzülő azonosító: Szülő azonosítóPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: JelölőnégyzetLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field at the top labeled "Azonosítótól". Below it is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Szülő azonosító", and "Név". The table body is currently empty. At the bottom of the window is a control bar containing several buttons: two "Alap beállítás" buttons (one with a dropdown arrow), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listájaOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.32.2. Kampány listájának nyomtatása

Kampány listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Kampány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.32.3. Kampány nyomtatása**

Sorszámítól

Sorszámig

Példányszám

Álap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Kampány nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Kampány sorszám azonosító mezőSorszámig: Kampány sorszám azonosító mezőPéldányszám: Szám beviteli mezőOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.32.4. Kampány állapota

Partner	Név	Típus	Telefonszám	Állapot	Visszahívás	ás i
---------	-----	-------	-------------	---------	-------------	------

Kampány állapota.

#### **Elemek:**

Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Adat: Adat

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Statisztika: Statisztika



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kilépés: Az ablak bezárása



Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítű nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsorolű sor

## Lásd még:

Ablak

## 9.13.33. Importált dokumentumok

### 9.13.33.1. Importált dokumentum

The screenshot shows a software window titled 'Importált dokumentumok'. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (empty), 'Partner' (dropdown with '0'), 'Dátum' (calendar showing '15.08.11' and 'kedd'), 'Dok. típus' (dropdown with '0'), 'Típus' (dropdown with '0'), 'Bizonylat' (empty), and 'Megjegyzés' (empty). Below these are three tabs: '1. Szűveg', '2. Egyéb', and '3. Paraméterek'. Under the '1. Szűveg' tab, there are two sub-tabs: 'Lista' and 'Szerkesztés'. The 'Lista' sub-tab is active, showing a table with columns 'Típus', 'Név', and 'Érték'. The table is currently empty. At the bottom, there is a toolbar with icons for navigation (back, forward, refresh) and actions: 'Nyomtatás' (Print), 'Mentés' (Save), 'Tűrlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. Below the toolbar, a status bar displays keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol, F7•Lekérdez, F8•Tűrlés, F9•Nyomtatá, cF11•Készítű.

Importált dokumentum.

## Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

## Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosítű mezű

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosítű mezű

Partner: Partner azonosítű mezű

Dátum: Dátum/idű, dátum vagy idű beviteli mezű

Tűpus: Importált dokumentum típus azonosítű mezű

Bizonylat: Szűveg beviteli mezű

Megjegyzés: Szűveg beviteli mezű

1. Szűveg: 1. Szűveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

### 2. Egyéb: 2. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

### 3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Új paraméter

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.33.2. Importált dokumentum

The screenshot shows a software window titled 'Importált dokumentum'. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (empty), 'Partner' (0), 'Dátum' (15.08.11), 'Dok. típus' (0), 'Típus' (empty), 'Bizonylat' (empty), and 'Megjegyzés' (empty). Below these are three tabs: '1. Szöveg', '2. Egyéb', and '3. Paraméterek'. Under the '1. Szöveg' tab, there is a 'Lista' section with a table. The table has columns 'Típus', 'Név', and 'Érték'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for 'Nyomtatás', 'Mentés', 'Törlés', and 'Kilépés'. Below the toolbar, there is a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol, F7•Lekérdez, F8•Törlés, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő.

Importált dokumentum.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

### 2. Egyéb: 2. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

### 3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Új paraméter

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.33.3. Importált dokumentum lekérdezése

1. Sorszám		2. Dátum					
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		<input type="checkbox"/> Saját	
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Típus				Megjegyzés			

Sorszám	Dátum	Partner	Név	Típus	Név	Bizonylat

Alap beállítás     Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4•Dup    F5•Frissítés    cF5•Paraméterek    F7•Most    F11•Naptár

Importált dokumentum lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.33.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése

Sorszám	Dátum	Partner/Raktár	Név	Dok. paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param. Saját

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Partner: 0 Bizonylat:

Típus: Megjegyzés:

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméterek F7•Most F11•Naptár

Importált dokumentum paraméter lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.33.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása

Importált dokumentum listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.33.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása

Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.33.7. Importált dokumentum nyomtatása

Importált dokumentum nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.33.8. Kimutatások, összesítések

### 9.13.33.8.1. Importált dokumentum lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum		
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	<input type="checkbox"/> Saját
Partner	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Típus		Megjegyzés	

Partner	Név	Típus	Név

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F5•Frissítés    cF5•Paraméterek    F7•Most    F11•Naptár

Importált dokumentum lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.33.8.2. Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés

Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.33.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.34. Bankszámla egyenleg**

Bankszámla egyenleg.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Cég: Cég azonosító mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window for a query. At the top, there are input fields for 'Dátumtól' (Date from) and 'Dátumig' (Date to), both set to '00.00.00'. There are also 'Bank' and 'Bizonylat' (Receipt) fields. Below this is a table with the following columns: 'Bank neve', 'Számla szám', 'Dátum', 'Összeg', and 'Dev'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there are several buttons: two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, a green 'Rendben' (OK) button, a printer icon for 'Nyomtatás' (Print), a red 'X' for 'Kilépés' (Exit), and a question mark for help.

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomatás dátuma: 15.08.11 kedd

Bank: 0

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Bizonylat:

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

?

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.35. Ültetési tervezet

### 9.13.35.1. Ültetési tervezet lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Partner	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Partner	Név	MVH regisztrációs szám	lépés dátum

F4•Dup   F5•Frissítés   aF5•Partner   cF5•Paramét.   F7•Most   sF9•Példány.   F11•Naptár

Ültetési tervezet lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.35.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte				
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszám	Termék	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Sorszámig	Csoport	
Partner	0	Bizonylat		Saját	
Sorszám	Partner	Név	Termék	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissítés</span> <span>aF5•Partner</span> <span>cF5•Paramét.</span> <span>F7•Most</span> <span>sF9•Példány.</span> <span>F11•Naptár</span> </div>					

Ültetési tervezet tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.35.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Dok. paraméter típus	Név

F4•Dup   F5•Frissítés   aF5•Partner   cF5•Paramét.   F7•Most   sF9•Példány.   F11•Naptár

Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Ültetési tervezet
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.35.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása

Ültetési tervezet listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.35.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása

Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.35.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása

Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékiig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.35.7. Ültetési tervezet nyomtatása

Ültetési tervezet nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.36. Erőforrások****9.13.36.1. Erőforrások**

Erőforrások.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Erőforrás azonosító mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeNév: Szöveg beviteli mezőErőforrás típus: Erőforrás típus azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőAktív: JelölőnégyzetMegjegyzés: Több soros szöveg mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Azonosítóig: Erőforrás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.36.2. Kiadás/bevétel költség hely ablak**



Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.37. Tudástár

### 9.13.37.1. Tudástárak

Dátumtól 00.00.00 Szócikk Felhasználó 0  
Dátumig 99.99.99 Szöveg Saját

Azonosító	Név
..... Fő csoport	

Frissítés Vissza Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.37.2. Tudástár időszerűsítése**

Szócikk [ ] [?] [?]

Cím [ ]

Csoport [ ] [?] [?]

Web [ ] [globe]

Lektorálva

Pr 9 [↑] [↓]

Szöveg Csatolt fájlok

[←] [→] [↺] [↻] [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó F7•Keresés cF7•Lekérde F8•Törlés cF11•Készít. ...

Tudástár időszerűsítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Szöveg beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel


Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



TlrcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.37.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva	<input type="radio"/> Mind						
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szöveg	<input type="text"/>		<input type="radio"/> Igen						
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="radio"/> Nem				
									<input type="checkbox"/> Saját						
Szócikk	Tudástár csoportok	Név	Adat												
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>					
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>					
F4•Dup						F5•Frissítés		F7•Most		cF9•Lektorálva		F11•Naptár		Ins•Új tudástár	

Hozzászólások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.37.4. Hozzászólások listája**

Hozzászólások listája.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.37.5. FormItcCforumUpHie**

FormItcCforumUpHie.

**Elemek:**Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSzócikk: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetLektorálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdezés lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombLétrehozó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

**9.13.37.6. Tudástár csoportok**



Tudástár csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.38. Jogtár

### 9.13.38.1. Tudástárak

Dátumtól 00.00.00 Szócikk Felhasználó 0 ?  
Dátumig 99.99.99 Szöveg Saját

Azonosító	Név
.... Fő csoport	

Frissítés Vissza Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.38.2. Tudástár időszerűsítése

Szócikk [ ] [?] [?]

Cím [ ]

Csoport [ ] [?] [?]

Web [ ] [globe]

Lektorálva

Pr 9 [↑] [↓]

Szöveg Csatolt fájlok

[←] [→] [↺] [↻] [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó F7•Keresés cF7•Lekérde F8•Törlés cF11•Készít.

Tudástár időszerűsítése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Szöveg beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel


Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



TttcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak



### 9.13.38.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva	<input type="radio"/> Mind
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szöveg	<input type="text"/>		<input checked="" type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>		<input type="radio"/> Nem
									<input type="checkbox"/> Saját
Szócikk	Tudástár csoportok	Név	Adat						
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↺"/>	<input type="button" value="↻"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input checked="" type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input checked="" type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most		cF9•Lektorálva		F11•Naptár	
Ins•Új tudástár									

Hozzászólások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.38.4. Hozzászólások listája**

Hozzászólások listája.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.38.5. FormItcCforumUpHie**

FormItcCforumUpHie.

**Elemek:**Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSzócikk: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetLektorálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdezés lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombLétrehozó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

**9.13.38.6. Tudástár csoportok**



Tudástár csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.39. Teendők

### 9.13.39.1. Teendők - 2012.09.27.

The screenshot displays the 'Teendők' application interface. At the top, there is a 'Napi nézet' dropdown menu and a set of navigation arrows. Below this is a calendar for '2015. augusztus'. The main area is split into two tabs: 'Naptár' (Calendar) and 'Lista' (List). The 'Lista' tab is active, showing a grid with time slots from 8:00 to 13:00. The grid is currently empty. At the bottom, there is a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Teendő, and Ins•Új teendő. There are also buttons for 'Kilépés' (Exit) and a help icon.

Teendők - 2012.09.27..

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Teendő  
 Ins • Új teendő

**Elemek:**

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

A korábbi teendők is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt felhasználó megjelenítése: Jelölőnégyzet

Felhasználók megjelenítése külön oszlopokban: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Tervező

Tervező

Lista: Lista

Név	Dátum	Időponttól	Időpontig	Teendő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 9.13.39.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.39.3. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető**

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Esedékes	00.00.00 00:00
Felhasználó	0	Érvényes	00.00.00 00:00
Kelte	15.08.11 kedd	Kézbesítve	00.00.00 00:00
		Elolvasva	00.00.00 00:00
		<input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva	
		Emlékeztető	Nincs
Tárgy	<input type="text"/>		
Leírás	Paraméterek		
<div style="border: 1px solid gray; height: 150px;"></div>			
<input type="button" value="Válasz"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>			
F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtatá    cF11•Készítő.			

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Emlékeztető azonosító mezőSzülő: Emlékeztető azonosító mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőKelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőIsmétlés: Lenyíló lista mezőIsmétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőEsedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÉrvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eloolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.39.4. Emlékeztető lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>		
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>		
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Címzett	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	
Kézbesítettek		Elolvasottak				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Sorszám	Kelte	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes	Érvény
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup    F5•Frissítés    cF5•Paraméte.    F7•Most    aF7•Válasz    F8•Szülők leké    F11•Naptár						

Emlékeztető lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- F8 • Szülők lekérdezése

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező
- Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.39.5. Emlékeztető listájának nyomtatása

Emlékeztető listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.39.6. Emlékeztetők nyomtatása**



Emlékeztetők nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40. Foglalás, bérbeadás

### 9.13.40.1. Szobafoglalás

#### 9.13.40.1.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Független fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

#### Elemek:

- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet
- Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TtScrollBox: Görgető mező

TtStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TtScrollBox: Görgető mező

TtStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TtStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TtScrollBox: Görgető mező

TtStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák





Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.1.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11 kedd
Szoba	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot	Visszaigazolt
Időponttól	00.00.00	Időpontig	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm

**Név és cím**

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

**Számlázási név és cím**

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

Adószám

Községi adószám

Telefonszám

Email

Személyig. szám

Anyja neve

Leánykori név

Születési hely

Születési idő 0000.00.00

Útlevelezszám

Gépjármű

Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
----	------	----	------	----	----------	----	----------	------	------	-----	--------

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törlés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Szoba: Eszköz azonosító mező
- Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mezőTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtlevelezszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently showing a blank space, and a small icon to its right.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető

Rendelés kelte 00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]

Nyilvántartási száma [ ]

Személy [ ] ?

Telefonszám [ ] ?

Email [ ] ?

Várható teljesítés 00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot [dropdown] [print icon] [help icon] [input]

Lezárva

Példányszám [input: 0]  Nyomtatott

Pr [input: 9]

Mpr [input: 9]

M  [input: 0]

E  [input: 0]

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>	Aláírás	Én
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>		

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TitcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.40.1.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját	
Számlázható		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>					
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.1.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.13.40.1.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 [▼] [▲] [15] kedd				
Dátumtól 00.00.00 [▼] [▲] [15] [ ]				
Dátumig 00.00.00 [▼] [▲] [15] [ ]				
Sorszámától [ ] [?]				
Sorszámig [ ] [?]				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [ ] [?]				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [0] [?]				
Csoport <input type="checkbox"/> [ ] [?]				
Gépjármű [ ] [?]				
Köteg [ ]				
Bizonylat <input type="checkbox"/> [ ]				
Üzletkötő [0] [?]				
<input type="checkbox"/> Saját				
Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
[▼] [▲] [ ] [?]		Alap beállítás		
[▼] [▲] [ ] [?]		Alap beállítás		
		[ ] Nyomtatás		[X] Kilépés
		[?] [?]		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
		F11•Naptár		

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.1.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.1.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	15	kedd	Param. [ ] [?]
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[ ]	[?]		
Sorszámig	[ ]	[?]		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	[?]	
Csoport	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Gépjármű	[ ]	[?]		
Köteg	[ ]			<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	[ ]		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0	[?]		

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.1.9. Szoba foglalások nyomtatása**



Szoba foglalások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.1.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Függő fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

**Elemek:**

- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet
- Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet
- Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 9.13.40.1.11. Szobák

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító  ?

Név

Rövid név  Pr 9

Aktív

Csoport  ?

Telephely 0  ?

Eszköz

Termék  ?

Sorozatszám

Rendelkezésre állás

Mindig Foglalsi egység 000:00 x 1 00:00 - 00:00

Egyedi

Séma  ?

Számlázandó termék  ?

Mértékegység  ?

Számlázandó mennyiség

Mindig egy

Egyedi

Következő időegységenként 000:00 Kerekítés Igen

Alaprajz  ?

Kapcsolódó partner 0  ?

Engedélyezett  Engedélyezett

Tahoma

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törlés cF11•Készit.

Szobák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	---	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosítótól'. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are two rows of navigation buttons (up, down, refresh, help) labeled 'Alap beállítás', and a row of action buttons: 'Rendben' (green checkmark), 'Nyomtatás' (printer icon), 'Kilépés' (red X), and a help button (question mark).

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11, kedd

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

Alap beállítás, Alap beállítás, Nyomtatás, Kilépés, ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.1.12. Szoba csoportok**

Szoba csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form has a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.1.13. Kimutatások, összesítések

## 9.13.40.1.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na. ...						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező



Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.1.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.1.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját			

Dokumentum paraméter típus	Név	Szám

Alap beállítás		Rendben		Nyomtatás		Kilépés		?
----------------	--	---------	--	-----------	--	---------	--	---

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.1.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.1.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától ? Csoportig ?

Sorszámig ?

Dok. csop.  Gyártótól 0 ?

Partner  Gyártóig 0 ?

Csoport  Szállítótól 0 ?

Gépjármű Szállítóig 0 ?

Köteg  Saját

Bizonylat  Aláírt

Üzletkötő 0 ?

Aláírt

Mind

Igen

Nem

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.40.1.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.1.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.2. Terem bérbeadás

### 9.13.40.2.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot shows a software interface for room booking. On the left, there are three calendar views for August, September, and October 2015. The main area is a large calendar grid with a red vertical line indicating the current date. Below the calendar is a legend with various colored boxes and their corresponding room status names: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). At the bottom, there is a toolbar with buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyaszt, aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, :F8•Új dokumentu, F9•Exportálás kép., and Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

#### Elemek:

TItcComboBox: Lenyíló lista mezőTItcComboBox: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.2.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11 kedd
Szoba	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot	Visszaigazolt
Időponttól	00.00.00	Időpontig	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószá	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közö	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mezőTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező



Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező


Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem



The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small document icon, and a question mark icon. To its right is an empty text input field.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small calculator icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small calculator icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a grey background and a downward arrow, currently showing "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a grey background and a downward arrow, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető

Rendelés kelte 00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]

Nyilvántartási száma [ ]

Személy [ ] ?

Telefonszám [ ] [ ] ?

Email [ ] [ ] ?

Várható teljesítés 00.00.00 [↑] [↓] [15] [ ]

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot

Lezárva

Példányszám   Nyomtatott

Pr

Mpr

M

E

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> <span>▶</span> <span>◀</span> </div>							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TitcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.40.2.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját	
Számlázható		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>					
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.					

Szoba foglalások lekérdezése.



### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglалás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.2.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.2.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.40.2.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	15	kedd	Param. [ ] [?]
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[ ]	[?]		
Sorszámig	[ ]	[?]		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	[?]	
Csoport	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Gépjármű	[ ]	[?]		
Köteg	[ ]			<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	[ ]		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0	[?]		

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.2.9. Szoba foglalások nyomtatása**



Szoba foglalások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.2.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**TItcComboBox: Lenyíló lista mezőTItcComboBox: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: JelölőnégyzetÖsszes felsorolt eszköz megjelenítése: JelölőnégyzetSzínek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.2.11. Szobák

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító  ?

Név

Rövid név  Pr 9

Aktív

Csoport  ?

Telephely  0 ?

Eszköz

Termék  ?

Sorozatszám

Rendelkezésre állás

Mindig Foglalsi egység 000:00 x 1 00:00 - 00:00

Egyedi

Séma  ?

Számlázandó termék  ?

Mértékegység  ?

Számlázandó mennyiség

Mindig egy

Egyedi

Következő időegységenként 000:00 Kerekítés Igen

Alaprajz  ?

Kapcsolódó partner  0 ?

Engedélyezett

Engedélyezett  Tahoma

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törés cF11•Készit.

Szobák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	---	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of navigation buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and the text 'Alap beállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and the text 'Alap beállítás'. To the right of these are four buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a help icon.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [Yellow field] ?

Azonosítóig: [Yellow field] ?

Névtől: [Yellow field]

Névig: [Yellow field]

Alap beállítás (x2)

Nyomtatás

Kilépés

Súgó

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.2.12. Szoba csoportok**

Szoba csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form has a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 [calendar icon] kedd

Azonosítótól: [input field] [dropdown arrow] [question mark]

Azonosítóig: [input field] [dropdown arrow] [question mark]

Névtől: [input field]

Névig: [input field]

[dropdown arrow] [dropdown arrow] [print icon] [question mark] Alap beállítás

[dropdown arrow] [dropdown arrow] [print icon] [question mark] Alap beállítás

[print icon] Nyomtatás [X] Kilépés [question mark]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.13.40.2.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától
Dátumig	00.00.00			Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját

Dokumentum paraméter típus	Név	Szám

Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
----------------	--	---------	-----------	---------	---

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.2.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 15 kedd				
Dátumtól 00.00.00 15				
Dátumig 00.00.00 15				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. ?				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?				
Csoport ?				
Gépjármű ?				
Köteg				
Bizonylat <input type="checkbox"/>				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját				
Aláír <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Alap beállítás		Nyomtatás		
Alap beállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
		F11•Naptár		

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.2.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Csoportig

Sorszámig

Dok. csop. Partner Csoport Gyártótól Gyártóig

Gépjármű Szállítótól Szállítóig

Köteg Saját

Bizonylat Aláírt

Üzletkötő

Aláírt: Mind, Igen, Nem

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.2.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláír <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.2.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Eszköztől

Eszközig

Eszköz csoport

Eszközök

Bontás

Napi

Heti

Havi

Éves

Csak összesítés

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.40.3. Pályafoglalás****9.13.40.3.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Független fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

**Elemek:**

- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.3.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11 kedd
Szoba	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot	Visszaigazolt
Időponttól	00.00.00	Időpontig	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közö	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mezőTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útleveleszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently showing a blank space, and a small icon to its right.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

	<input type="checkbox"/>	Csak egészben teljesíthető	
Rendelés kelte	00.00.00	15	
Nyilvántartási száma			
Személy			?
Telefonszám			?
Email			?
Várható teljesítés	00.00.00	15	

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
<div style="background-color: #ffffcc; height: 150px;"></div>	

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény



Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot [dropdown] [print icon] [help icon]

Lezárva

Példányszám 0  Nyomtatott

Pr 9

Mpr 9

M  0

E  0

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>		
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TitcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.40.3.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától
Dátumig	00.00.00			Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját
Számítható		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		

Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.13.40.3.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.3.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 15 kedd				
Dátumtól 00.00.00 15				
Dátumig 00.00.00 15				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. ?				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?				
Csoport ?				
Gépjármű ?				
Köteg				
Bizonylat <input type="checkbox"/>				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját				
Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Alap beállítás		Nyomtatás		
Alap beállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.3.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Kötegg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.3.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	15	kedd	Param. [ ] [?]
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[ ]	[?]		
Sorszámig	[ ]	[?]		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	[?]	
Csoport	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Gépjármű	[ ]	[?]		
Köteg	[ ]			<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	[ ]		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0	[?]		

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.3.9. Szoba foglalások nyomtatása

Szoba foglalások nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.3.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot displays a software interface for room occupancy management. On the left, there are three monthly calendars for August, September, and October 2015. The main area is a grid showing room occupancy for January 2014, with a red vertical line indicating the current date. A legend at the bottom identifies various occupancy statuses with colored squares: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagyta (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). A toolbar at the bottom contains buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagyta', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts for various functions: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyaszt. aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, :F8•Új dokumentu, F9•Exportálás kép., and Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**TItcComboBox: Lenyíló lista mezőTItcComboBox: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: JelölőnégyzetÖsszes felsorolt eszköz megjelenítése: JelölőnégyzetSzínek: Jelölőnégyzet



Naptár: Naptár

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.3.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↻"/>		
<input type="button" value="💾 Mentés"/> <input type="button" value="🗑 Törés"/> <input type="button" value="✖ Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másó.   F7•Keresés   cF7•Lekérde.   F8•Törés   cF11•Készit.		

Szobák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület  Emelet  Férőhely     
 Ajtó  Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék       
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top. The form has a label "Azonosítótól" followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the form is a table with two columns: "Azonosító" and "Név". The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of navigation buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and a button labeled "Alap beállítás". The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and a button labeled "Alap beállítás". To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark button labeled "Rendben", a printer icon button labeled "Nyomtatás", and a red X button labeled "Kilépés". A help icon is also present on the far right.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.3.12. Szoba csoportok**

Szoba csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form has a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: 15.08.11

Azonosítótól: [ ]

Azonosítóig: [ ]

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.3.13. Kimutatások, összesítések

### 9.13.40.3.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0		
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját			
				Számlázható		Aláírt		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.3.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
					Számlázható	Aláírt
					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.3.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám
Dátumig	00.00.00			Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját
Számlázható		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		

Dokumentum paraméter típus	Név	Szám

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.3.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező



Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.3.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Sorszámig Csoportig

Dok. csop. Partner Csoport Gyártótól Gyártóig

Gépjármű Szállítótól Szállítóig

Köteg Saját

Bizonylat Aláírt

Üzletkötő

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.3.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.3.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.4. Asztalfoglalás

### 9.13.40.4.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Függő fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

#### Elemek:

- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet
- Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TtScrollBox: Görgető mező

TtStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TtScrollBox: Görgető mező

TtStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TtStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TtScrollBox: Görgető mező

TtStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 9.13.40.4.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11 kedd
Szoba	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot	Visszaigazolt
Időponttól	00.00.00	Időpontig	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószá	<input type="text"/>	Gépjá	<input type="text"/>
Közö	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mezőTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtlevelezszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Írányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező


Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem



The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently showing a blank space, and a small icon to its right.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "ÁFÁs".
- Egységár**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető

Rendelés kelte 00.00.00 [↑][↓] [IS] [ ]

Nyilvántartási száma [ ]

Személy [ ] ?

Telefonszám [ ] [ ] ?

Email [ ] [ ] ?

Várható teljesítés 00.00.00 [↑][↓] [IS] [ ]

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
<div style="background-color: #ffffcc; height: 150px;"></div>	

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot [dropdown] [print icon] [help icon] [input]

Lezárva

Példányszám [input: 0]  Nyomtatott

Pr [input: 9]

Mpr [input: 9]

M  [input: 0]

E  [input: 0]

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="Aláírás"/>	<input type="button" value="Én"/>

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló



	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TitcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.40.4.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	0				Köteg
Csoport					Bizonylat
Dok csop					Üzletkötő
Gépjármű					Saját
			Számlázható		Aláírt
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> </div> <div> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/> </div> </div>					
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglалás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.40.4.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Sorszám	Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Sorszámig	Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>							
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.							

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.4.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.4.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 15.08.11 15 kedd				
Dátumtól 00.00.00 15				
Dátumig 00.00.00 15				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. ?				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?				
Csoport ?				
Gépjármű ?				
Köteg				
Bizonylat <input type="checkbox"/>				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját				
Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Alap beállítás		Nyomtatás		
Alap beállítás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		F9•Nyomtatás
		F11•Naptár		

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező



Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.4.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.4.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	15	kedd	Param. [ ] [?]
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[ ]	[?]		
Sorszámig	[ ]	[?]		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	[?]	
Csoport	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Gépjármű	[ ]	[?]		
Köteg	[ ]			<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	[ ]		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0	[?]		

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.4.9. Szoba foglalások nyomtatása**



Szoba foglalások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.4.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Függő fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

**Elemek:**

- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet
- Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet
- Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.4.11. Szobák

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító  ?

Név

Rövid név  Pr 9

Aktív

Csoport  ?

Telephely  0 ?

Eszköz

Termék  ?

Sorozatszám

Rendelkezésre állás

Mindig Foglalsi egység 000:00 x 1 00:00 - 00:00

Egyedi

Séma  ?

Számlázandó termék  ?

Mértékegység  ?

Számlázandó mennyiség

Mindig egy

Egyedi

Következő időegységenként 000:00 Kerekítés Igen

Alaprajz  ?

Kapcsolódó partner  0 ?

Engedélyezett  Engedélyezett

Tahoma

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törés cF11•Készit.

Szobák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező



Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
----------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of navigation controls. Each row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, and a question mark icon, followed by the text 'Alap beállítás'. To the right of these controls are four buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a question mark button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [Yellow field] ?

Azonosítóig: [Yellow field] ?

Névtől: [Yellow field]

Névig: [Yellow field]

Alap beállítás (x2)

Nyomtatás (Printer icon)

Kilépés (Red X icon)

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.4.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form has a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11

Azonosítótól: [ ]

Azonosítóig: [ ]

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.4.13. Kimutatások, összesítések

## 9.13.40.4.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámától	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját	
Számlázható		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak





Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.4.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámától	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig	<input type="text"/>
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Saját	<input type="checkbox"/>

Dokumentum paraméter típus	Név	Szám

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.4.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.4.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Csoportig

Sorszámig

Dok. csop. Partner Csoport Gyártótól Gyártóig

Gépjármű Szállítótól Szállítóig

Köteg Saját

Bizonylat Aláírt

Üzletkötő

Aláírt: Mind, Igen, Nem

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.4.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező



Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.4.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.5. Gépjármű bérbeadás

#### 9.13.40.5.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot displays a software window for managing vehicle rental. On the left, there are three calendar views for August, September, and October 2015. The main area is a grid where each cell represents a day and a room, with different colors indicating the room's status. A legend at the bottom identifies the colors: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). Below the legend is a toolbar with buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', and 'Kilépés'. At the very bottom, there is a row of keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyaszt., aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, :F8•Új dokumentu, F9•Exportálás kép., and Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

#### Elemek:

TItcComboBox: Lenyíló lista mezőTItcComboBox: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.5.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11 kedd
Szoba	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot	Visszaigazolt
Időponttól	00.00.00	Időpontig	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószá	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közö	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mezőTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtlevelezszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently showing a blank space, and a small icon to its right.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "ÁFÁs".
- Egységár**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



Csak egészben teljesíthető

Rendelés kelte 00.00.00 [↑][↓] [IS] [ ]

Nyilvántartási száma [ ]

Személy [ ] ?

Telefonszám [ ] [ ] ?

Email [ ] [ ] ?

Várható teljesítés 00.00.00 [↑][↓] [IS] [ ]

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot [dropdown] [print icon] [help icon] [input]

Lezárva

Példányszám [input: 0]  Nyomtatott

Pr [input: 9]

Mpr [input: 9]

M  [input: 0]

E  [input: 0]

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="Aláírás"/>	<input type="button" value="Én"/>

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

ITCScrollBox: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.40.5.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját	
Számítható		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>					
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 9.13.40.5.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.							

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.5.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.5.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.5.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.5.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg			<input type="checkbox"/> Saját	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			

Aláírt  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alap beállítás    Alap beállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező



Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.5.9. Szoba foglalások nyomtatása**



Szoba foglalások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.5.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot shows a software window titled 'Szobák foglaltsága - 2014.01.01.'. The interface is divided into several sections:

- Calendar:** Three monthly calendars for 2015: August, September, and October. Each calendar shows days of the week (H, K, Sze, Cs, P, Szo) and dates. The current date is August 11th.
- Legend:** A row of colored squares corresponding to room status: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), Lejárt (pink).
- Toolbar:** A row of buttons for actions: Ajánlatra vár, Elfog.vár, Visszaig.vár, Visszaig., Megjelent, Elhagya, Eltávozott, Lemondva, Törölt, Nem jelent meg, Kilépés.
- Main Area:** A large grid representing room occupancy. A red vertical line is visible, and several cells are highlighted in blue.
- Bottom Bar:** A row of keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyaszt. aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, :F8•Új dokumentu, F9•Exportálás kép., Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Függő fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

**Elemek:**

- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet
- Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet
- Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.5.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="↻"/>		
<input type="button" value="💾"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="Törés"/> <input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másó.    F7•Keresés    cF7•Lekérde.    F8•Törés    cF11•Készit.		

Szobák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület  Emelet  Férőhely     
 Ajtó  Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék       
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form has a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is empty and highlighted in yellow. At the bottom, there are two rows of navigation buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and the text 'Alap beállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and the text 'Alap beállítás'. To the right of these are four buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a help icon button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date picker showing '15.08.11' and a dropdown menu with 'kedd' selected.
- Azonosítótól**: A text input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Azonosítóig**: A text input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Névtől**: A text input field.
- Névig**: A text input field.
- Bottom bar**: Contains two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a '?' help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező



Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.5.12. Szoba csoportok**

Szoba csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form has a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.5.13. Kimutatások, összesítések

## 9.13.40.5.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
					Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
					Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> </div>						
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.5.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	Aláírt
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.5.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját			

Dokumentum paraméter típus	Név	Szám

Alap beállítás		Rendben		Nyomtatás		Kilépés		?
----------------	--	---------	--	-----------	--	---------	--	---

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.5.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.5.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Csoportig

Sorszámig

Dok. csop. Partner Csoport Gyártótól Gyártóig

Gépjármű Szállítótól Szállítóig

Köteg Saját

Bizonylat Aláírt

Üzletkötő

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.5.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.5.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.6. Eszköz bérbeadás

### 9.13.40.6.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot shows the 'Eszközök' application window. At the top, there are navigation controls for the calendar, including a dropdown for 'Eszközök', a 'Napi nézet' (Daily view) dropdown, and navigation arrows. Below this are three calendar grids for August, September, and October 2015. The August grid shows dates from 1 to 31, with a vertical red line on the 11th. The September and October grids also show dates from 1 to 31. To the right of the calendar is a large empty area labeled 'Naptár' and 'Lista'. At the bottom of the window, there is a legend with various colored squares and text labels: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). Below the legend is a row of buttons: Ajánlatra vár, ? Elfog.vár, ↻ Visszaig.vár, Visszaig., ✓ Megjelent, ✓ Elhagya, ✓ Eltávozott, ✗ Lemondva, 🗑 Törölt, Nem jelent meg, ✗ Kilépés, and a help icon (?). At the very bottom, there is a row of keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyaszt., aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, :F8•Új dokumentu, F9•Exportálás kép., and Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

#### Elemek:

TltcComboBox: Lenyíló lista mezőTltcComboBox: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet



Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TlscScrollBar: Görgető mező

TlscStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.6.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Kelte	15.08.11 kedd
Szoba	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot	Visszaigazolt
Időponttól	00.00.00	Időpontig	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószá	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közö	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Partner cím ország részeÍrányítószám: Partner cím irányítószám részeHelység: Partner cím helység részeUtca, házszám: Partner cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mezőTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently showing a blank space, and a small icon to its right.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "ÁFÁs".
- Egységár**: A dropdown menu with a grey background, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető

Rendelés kelte 00.00.00 [↑][↓] [IS] [ ]

Nyilvántartási száma [ ]

Személy [ ] ?

Telefonszám [ ] [ ] ?

Email [ ] [ ] ?

Várható teljesítés 00.00.00 [↑][↓] [IS] [ ]

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek


	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény




Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb



Dokumentum állapot [dropdown] [print icon] [help icon] [input]

Lezárva

Példányszám [input: 0]  Nyomtatott

Pr [input: 9]

Mpr [input: 9]

M  [input: 0]

E  [input: 0]

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok



±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TitcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.40.6.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját	
Számítható		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alap beállítás</span> <span>Alap beállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>					
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.6.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	
Alap beállítás		Alap beállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.6.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.6.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.6.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	15	kedd	Param. [ ] [?]
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[ ]	[?]		
Sorszámig	[ ]	[?]		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	[?]	
Csoport	<input type="checkbox"/>	[ ]	[?]	
Gépjármű	[ ]	[?]		
Köteg	[ ]			<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	[ ]		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0	[?]		

**F4•Dup**    **F7•Most**    **F9•Nyomtatás**    **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.6.9. Szoba foglalások nyomtatása**



Szoba foglalások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.6.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Rendelkezésre állás ellenőrzése  
  Korábbiak is láthatóak  
  Lemondottak és töröltek is láthatóak  
  Összes felsorolt eszköz megjelenítése  
  Színek

2015. augusztus  
 2015. szeptember  
 2015. október

Naptár   Lista

Eszköz csoportok   Eszközök

K	Név
<input type="checkbox"/>	Mind

Terv  
  Ajánl.vár  
  Elfog.vár  
  Visszaig.vár  
  Visszaig.  
  Megjelent  
  Elhaguta  
  Eltávozott  
  Nem jelent  
  Lemond/Törölt  
  Lejárt

F4•Dup   F5•Frissítés   F6•Időszerűsítés   F7•Lekérdezés   F8•Függő fogyaszt. aF8•Számlázható . cF8•Számlázható . fF8•Új dokumentu F9•Exportálás kép.   Ins•Új

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**TltcComboBox: Lenyíló lista mezőTltcComboBox: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: JelölőnégyzetÖsszes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcScrollBar: Görgető mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák





Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.40.6.11. Szobák

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító  ?

Név

Rövid név  Pr 9

Aktív

Csoport  ?

Telephely 0  ?

Eszköz

Termék  ?

Sorozatszám

Rendelkezésre állás

Mindig Foglalsi egység 000:00 x 1 00:00 - 00:00

Egyedi

Séma  ?

Számlázandó termék  ?

Mértékegység  ?

Számlázandó mennyiség

Mindig egy

Egyedi

Következő időegységenként 000:00 Kerekítés Igen

Alaprajz  ?

Kapcsolódó partner 0  ?

Engedélyezett  Engedélyezett

Tahoma

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törés cF11•Készit.

Szobák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület  Emelet  Férőhely     
 Ajtó  Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék       
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top. The form has a label "Azonosítótól" followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the form is a table with two columns: "Azonosító" and "Név". The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of navigation buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and a button labeled "Alap beállítás". The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and a button labeled "Alap beállítás". To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark button labeled "Rendben", a printer icon button labeled "Nyomtatás", and a red X button labeled "Kilépés". A help icon is also present on the far right.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11, kedd

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

Alap beállítás, Alap beállítás, Nyomtatás, Kilépés, ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.6.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form has a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 15.08.11

Azonosítótól: ?

Azonosítóig: ?

Névtől: [Empty text field]

Névig: [Empty text field]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak





Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.6.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját			

Dokumentum paraméter típus	Név	Szám

Alap beállítás		Rendben		Nyomtatás		Kilépés		?
----------------	--	---------	--	-----------	--	---------	--	---

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. F7•Most aF8•Sz. cF8•Sz. sF9•Pél. F11•Na.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.40.6.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11		kedd	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.6.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Sorszámig Csoportig

Dok. csop. Partner Csoport Gyártótól Gyártóig

Gépjármű Szállítótól Szállítóig

Köteg Saját

Bizonylat Aláírt

Üzletkötő

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma



Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.40.6.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	15.08.11	kedd	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.40.6.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.40.7. Rendelkezésre állás sémák**

Rendelkezésre állás sémák.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Rendelkezésre állás séma azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Azonosítótól: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Azonosítóig: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.41. Egyszerűsített dokumentum időszerúsítás

### 9.13.42. Paletta

The screenshot shows the 'Paletta' application window with the following elements:

- Navigation tabs: 1. Időszerúsítás (selected), 2. Lekérdezés, 3. Nyomtatás
- Fields:
  - Azonosító: [ ]
  - Partner: [0] [ ]
  - Dátum: [15.08.11] [kedd]
  - Bizonylat: [ ]
  - Raklap: [ ]
  - Nettó súly: [0,00]
  - Megjegyzés: [ ]
  - Darab: [0]
  - Bruttó súly: [0,00]
  - Pr: [9] [Lezárva]
- Table:
 

Sorozatszám	Termék	Név	Me	Mennyiség	Karton	Mennyiség	Ne. súly	Br. súly
- Buttons: [Mentés], [Törölés], [Kilépés], [?]
- Footer: F4•Dup, F5•Mentés, cf6•Új másolat, F7•Keresés, cf7•Lekérdezés, F8•Törölés, :F11•Készítő/módo

Paletta.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Paletta azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Dátum	Partner	Név	Lezárva

Azonosítótól  Lezárva



Azonosítótól: Paletta azonosító mező

Lezárva: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [Empty field]

Azonosítóig: [Empty field]

Lezárva: Mind

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Paletta azonosító mező

Azonosítóig: Paletta azonosító mező

Lezárva: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14. Törzs

### 9.14.1. Partnerek

#### 9.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító  Név  00.00.00 00:00

Adatok Részletek Kapcsolat Személyi adatok Marketing Főkönyv Leírás Használat/aláírás Ügyintézők

Alapértelmezett szállítási cím  
 Ir.szám, helység  -   
 Utca, házszám

Alapértelmezett számlázási cím  
 Név   
 Ir.szám, helység  -   
 Utca, házszám

Elérhetőségek  
 Telefon  Fax   
 Sms/mobil  Email   
 Facebook  Skype   
 Web

Partner közp.  0  
 Raktár közp.  0  
 Megye   
 Megjegyzés

Üzletkötő  0  
 Csoport   
 Eng.cso.   
 Partner család   
 Kötött fizetési mód  
 Fizetési mód   
 Határidő  0  
 Türelmi idő  0  
 Árkategória  1 1. eladási á  
 Vevő eng.  0,00 %  
 Szállító eng.  0,00 %  
 Késed. kamat  0,00 %  
 Telephely  0  
 Körzet   
 Belföldi  
 Közösségi  
 Egyéb

← → ↺ ↻ P. kártya B. kártya Mentés Törés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új más. F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérd. F8•Törés cF11•Készít.

Partnerek (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner azonosító mező

Név: Név

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Adatok: Partnerek ablak időszerűsítésének adatok lapja

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon

Fax: Fax

Sms/mobil: Sms

Email: Email

Facebook: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web elérhetősége

Partner közp.: Központ

Raktár közp.: Raktár azonosító mező

Megye: Megye azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés

Üzletkötő: Ügynök

Csoport: Csoport

Eng.csop.: Eng.csop.

Partner család: Partner család azonosító mező

Kötött fizetési mód: Kötött fizetési mód

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Türelmi idő: Szám beviteli mező

Kapcsoló gombok (Keltétől, Teljesítéstől): Választógomb csoport

Árkatégória: Árkatégória

Vevő eng.: Vevő eng.

Szállító eng.: Szám beviteli mező

Késed. kamat: Szám beviteli mező

Kapcsoló gombok (Vevő, Szállító, Mindkettő): Választógomb csoport

Telephely: Telephely azonosító mező

Körzet: Körzet azonosító mező

Kapcsoló gombok (Belföldi, Közösségi, Egyéb): Választógomb csoport

Részletek: Partnerek ablak időszerűsítésének részletek lapja

<b>Bank</b> Bank neve <input type="text"/> Bank címe <input type="text"/> Számla szám <input type="text"/> Deviza <input type="text"/> ? IBAN <input type="text"/> SWIFT <input type="text"/> Egyéb <input type="text"/>		Folyamatos telj. <input type="text" value="Nem"/> Nyomt. száma <input type="text" value="0"/> Ny.form <input type="text"/> Tételek száma <input type="text" value="0"/> Bank <input type="text" value="0"/> Kedv. határidő <input type="text" value="0"/> Min. árrés <input type="text" value="0,00"/> Kedv. engedm. <input type="text" value="0,00%"/> Pr <input type="text" value="9"/> Max tartozás <input type="text" value="0,00"/> Mappa <input type="text"/> Dátum <input type="text" value="15.08.11"/> <input type="button" value="15"/> Munkaszám kód <input type="text"/> <input type="button" value="15"/> ?	
<b>Engedélyek, nyilvántartási adatok</b> Adószám <input type="text"/> Adóazonosító <input type="text"/> Közöss. adószám <input type="text"/> <input type="button" value="15"/> Cégjegyzék <input type="text"/> Vegyszer szám <input type="text"/> Jöv. eng. szám <input type="text"/> Östermelői ig. <input type="text"/> Östermelői ig. <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="15"/> FELIR szám <input type="text"/> CSASZ szám <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> ÁFAs östermelő <input checked="" type="checkbox"/> Partner is <input checked="" type="checkbox"/> Továbbítás <input type="checkbox"/> Raktár is <input type="checkbox"/> Bejövő árjegyzék <input type="checkbox"/> Dolgozó is <input type="checkbox"/> Név módosítandó <input checked="" type="checkbox"/> Polc <input checked="" type="checkbox"/> Aktív <input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám <input checked="" type="checkbox"/> Készletlista <input checked="" type="checkbox"/> Köteg <input checked="" type="checkbox"/> Ügyfélmonitor <input checked="" type="checkbox"/> Fordított ÁFA <input checked="" type="checkbox"/> Számlázható <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. számla <input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szem <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. nyomt. <input type="checkbox"/> Figyelemfelhívás <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. számla <input type="checkbox"/> Kiválasztva <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. nyomt.	
Devizanem <input type="text"/> <input type="button" value="15"/> ? Nyelv <input type="text"/> <input type="button" value="15"/> ? Állapot <input type="text"/> <input type="button" value="15"/> ? Cég <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="15"/> ?			

**Bank:** Mezőcsoport**Bank neve:** Bank neve mező**Bank címe:** Bank címe mező**Számla szám:** Számla szám mező**Deviza:** Valuta azonosító mező**IBAN:** IBAN**SWIFT:** Bank SWIFT kódja.**Egyéb:** Bank egyéb adata mező**Engedélyek, nyilvántartási adatok:** Mezőcsoport**Adószám:** Adószám**Adóazonosító:** Adóazonosító**Közöss. adószám:** Közöss. adószám**Cégjegyzék:** Szöveg beviteli mező**Vegyszer szám:** Vegyszer szám**Jöv. eng. szám:** Jöv. eng. szám**Östermelői ig.:** Östermelői ig.**Östermelői ig.:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező**FELIR szám:** Szöveg beviteli mező**CSASZ szám:** Szöveg beviteli mező**Devizanem:** Devizanem**Nyelv:** Nyelv**Állapot:** Partner állapot azonosító mező**Cég:** Cég azonosító mező**Folyamatos telj.:** Lenyíló lista mező

Nyomt. száma: Nyomt. száma  
Ny.form: Nyomt. forma  
Tételek száma: Tételek száma  
Bank: Bank  
Kedv. határidő: Kedv. határidő  
Min. árrés: Szám beviteli mező  
Kedv. engedm.: Kedv. engedmény  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Max tartozás: Max tartozás  
Mappa: Mappa  
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Munkaszám kód: Munkaszám kód azonosító mező  
ÁFAs östermelő: Jelölőnégyzet  
Továbbítás: Jelölőnégyzet  
Bejövő árjegyzék: Bejövő árjegyzék  
Név módosítandó: Név módosítandó  
Aktív: Aktív  
Készletlista: Jelölőnégyzet  
Ügyfélmonitor: Jelölőnégyzet  
Számlázható: Jelölőnégyzet  
Pénzforgalmi szem: Jelölőnégyzet  
Figyelemfelhívás: Jelölőnégyzet  
Kiválasztva: Kiválasztva  
Partner is: Partner is  
Raktár is: Raktár is  
Dolgozó is: Jelölőnégyzet  
Polc: Jelölőnégyzet  
Sorozatszám: Jelölőnégyzet  
Köteg: Jelölőnégyzet  
Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet  
Csoma. számla: Jelölőnégyzet  
Csoma. nyomt.: Jelölőnégyzet  
Göngy. számla: Jelölőnégyzet  
Göngy. nyomt.: Jelölőnégyzet  
Kapcsolat: Kapcsolat

Kimenő árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email		
Fizetési felszólítás <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email		Fizetési felszólítás nyomtatási forma <input type="text"/> Fizetési felszólítás fax forma <input type="text"/> Fizetési felszólítás email forma <input type="text"/>
Hírlevél <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input checked="" type="checkbox"/> Email		
Jelszó	<input type="text"/>	
Webszolgáltatás készlet	-1, 0 vagy 1 ▼	
Külső azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Lábléc	<input type="text"/>	▼ <input type="text"/> ?
Termék	<input type="text"/>	▼ <input type="text"/> ?
Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Időbeni fizetés felár/engedmény	
Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00 %"/>	

Kimenő árjegyzék: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás fax forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás email forma: Szöveg beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelszó

Webszolgáltatás készlet: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szám beviteli mező

Lábléc: Lábléc azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Időbeni fizetés felár/engedmény: Jelölőnégyzet

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Személyi adatok: Személyi adatok

Nem	<input type="text" value="Nincs"/>	Jogosítvány	<input type="text"/>
Orvos	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	Jogosítvány érv.	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Tajszám	<input type="text"/>	Útlevekszám	<input type="text"/>
Igazolvány	<input type="text" value="Nincs"/>	Útlevel érv.	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Személyszám	<input type="text"/>	Személyszáll engszám	<input type="text"/>
Személyig. szám	<input type="text"/>	Belépés dátuma	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Anyja neve	<input type="text"/>	MVH regisztrációs szám	<input type="text"/>
Leánykori név	<input type="text"/>	Biztosító	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Születési hely	<input type="text"/>	Biztosítás típusa	<input type="text" value="Nincs"/>
Születési idő	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Biztosítás mértéke	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/> Nős/férjezett		Bizt. azonosító	<input type="text"/>
Foglalkozás	<input type="text"/>	Szolgálati hely	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Helyi közösség	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	Szolgálati hely 2	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Készlet ellenőrzés	<input type="text" value="Alapértelmezett"/>		

Nem: Lenyíló lista mező

Orvos: Partner azonosító mező

Tajszám: Szöveg beviteli mező

Igazolvány: Lenyíló lista mező

Személyszám: Szöveg beviteli mező

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Foglalkozás: Szöveg beviteli mező

Helyi közösség: Helyi közösség azonosító mező

Nős/férjezett: Jelölőnégyzet

Jogosítvány: Szöveg beviteli mező

Jogosítvány érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Útlevel érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Személyszáll engszám: Szöveg beviteli mező

Belépés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

MVH regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező

Biztosító: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa: Lenyíló lista mező

Biztosítás mértéke: Szám beviteli mező

Bizt. azonosító: Szöveg beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Szolgálati hely 2: Szolgálati hely azonosító mező

Készlet ellenőrzés: Lenyíló lista mező

Marketing: Marketing

The screenshot shows a form with three input fields. The first field is labeled 'Első kontaktus' and contains a yellow dropdown menu with a downward arrow, a document icon, and a question mark, followed by an empty text box. The second field is labeled 'Közreműködő partner' and contains a yellow dropdown menu with the number '0', a downward arrow, a document icon, and a question mark, followed by an empty text box. The third field is labeled 'Megjegyzés' and is a single-line yellow text input field.

Első kontaktus: Első kontaktus azonosító mező

Közreműködő partner: Partner azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Főkönyv: Partnerek ablak időszerűsítésének főkönyv lapja



Könyvelési partner azonosító	<input type="text"/>
Könyvelési vevő azonosító	<input type="text"/>
Könyvelési szállító azonosító	<input type="text"/>
Adózási forma	<input type="text"/>
Számlaszámok - értékesítés	
Készpénz belföldi	<input type="text"/>
Készpénz közösségi	<input type="text"/>
Készpénz egyéb	<input type="text"/>
Átutalás belföldi	<input type="text"/>
Átutalás közösségi	<input type="text"/>
Átutalás egyéb	<input type="text"/>

Könyvelési partner azonosító: Könyvelési kód

Könyvelési vevő azonosító: Szöveg beviteli mező

Könyvelési szállító azonosító: Szöveg beviteli mező

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Készpénz belföldi: Készpénz belföldi

Készpénz közösségi: Készpénz közösségi

Készpénz egyéb: Készpénz egyéb

Átutalás belföldi: Átutalás belföldi

Átutalás közösségi: Átutalás közösségi

Átutalás egyéb: Átutalás egyéb

Leírás: Leírás

Típus

Egyszerű szöveg    HTML szöveg    Rich Text szöveg

Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező  
HTML szerkesztő

Használat/aláírás: Partnerek ablak időszerűsítésének használat/aláírás lapja

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok				Felhasználók			
Haszn.	Azono:	Név	Aláír	Haszn.	Azono:	Név	Aláír

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja:  
 Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Csoportok listája

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Felhasználók listája

Ügyintézők: Partnerek ablak időszerűsítésének ügyintézők lapja

	Név	Azonosító	Jelszó	Jog	Aktív	Megjegyzés
▶						

Típus	Adat	Megjegyzés
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb



Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címek: Partnerek ablak időszerűsítésének címek lapja

Név	Tipus	Ország	Ir. szám	Város	Ijta, Házszám


Lista: Címek listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: Bankok

Bank neve	Bank címe	Számla szám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tulajdonságok: Partnerek ablak időszerűsítésének tulajdonságok lapja

Jell.	Azonosító	Név

Mind     Törlés

Lista: Tulajdonságok listája

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Megjegyzések: Események

	Időpont	Megjegyzés	Link	Típus
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek


Lista Szerkesztés

Új paraméter

Lista: Lista

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Hitelkeretek: Hitelkeretek



	Dátumtól	Max. tartozás
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Max. tartozás: Szám beviteli mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

Al mappa  Mappa {itc}Partner

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Események: Események

Sorszám	Dátum	Típus	Név	Tárgy

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés
---------	-------	-------	-----	------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Menny.
---------	-----	-------	--------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

HR modul: HR modul

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Éves szabadságok: Éves szabadságok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Évtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező


Áthozott napok: Szám beviteli mező

Gyerekek utáni: Szám beviteli mező

Egyéb: Szám beviteli mező

Munkaszerződés, bér: Munkaszerződés, bér

	Dátumtól	Dátumig	Elszámolás típusa	Adókedv.	Név	Nyugdíja.	Név




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Cafeteria: Cafeteria

	Dátumtól	Dátumig	Típus	Név	Érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Munkakör: Munkakör

Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név	Munkakör	Név	Beosztás	Név




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végzettség, képzés: Végzettség, képzés

Dátumtól	Dátumig	Típus	Pontérték	Leírás





Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Orvosi vizsgálatok: Orvosi vizsgálatok

Dátumtól	Dátumig	Leírás

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Előző munkahelyek: Előző munkahelyek



	Dátumtól	Dátumig	Leírás





Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tudományos munkásság: Tudományos munkásságok

	Dátum	Leírás




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyelvtudások: Nyelvtudások

Nyelv	Szint	Leírás



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Szakterületek: Szakterületek

Jell.	Azonosító	Név

Mjnd  Törlés



Törlés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidőkeretek: Munkaidőkeretek

	Dátumtól	Dátumig	Munkaidőkeret
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Szám beviteli mező

Jutalmak/levonások: Jutalmak/levonások

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner jutalom típus: Partner jutalom típus azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

P. kártya: Nyomógomb

B. kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partnerek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Száml. címben	Helység	<input type="text"/>	Mind	Mind
Név	<input type="text"/>		Utca	<input type="text"/>	Mind	
Par.	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

K	Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység

Azonosítótól: Partnerek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Száml. címben: Száml. címben

Név: Partnerek listájának lekérdezése név szerinti szűréssel

Helység: Partnerek listájának lekérdezése helység szerinti szűréssel

Utca: Partnerek listájának lekérdezése utca szerinti szűréssel

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TItcComboBox: Partner típusa a szűrésben

TItcComboBox: Partner csoportjának meghatározása a szűrésben

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Partnerek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

The screenshot shows a software interface for partner management. At the top, there's a date selection for printing: 'Nyomtatás dátuma' with a calendar icon, showing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are several filter fields: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig' (both with '0' and a '?' icon), 'Névtől' and 'Névig' (text input fields), 'Csoporttól' and 'Csoportig' (both with '?' icons), and 'Tulajdonság' (with a '?' icon). There's also a 'Par.' field with a '?' icon. Below these are three dropdown menus: 'Állapot' (set to 'Mind'), 'Típus' (set to 'Mind'), and 'Kijelölés' (set to 'Mind'). At the bottom, there's a toolbar with buttons for 'Alap beállítás' (two instances), 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X icon), and a help icon (?).

Nyomtatás dátuma: Partnerek nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Típus: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak

Szál		Helység		Aktív	<input checked="" type="checkbox"/> Szállítási cím	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	<input checked="" type="checkbox"/> Email
Csoport		Utca		Mind	<input type="checkbox"/> Számlázási cím	<input checked="" type="checkbox"/> Mobil	<input checked="" type="checkbox"/> Otthoni	<input checked="" type="checkbox"/> Skype
					<input checked="" type="checkbox"/> Elérh.	<input type="checkbox"/> Rész.	<input checked="" type="checkbox"/> Munkahelyi	<input checked="" type="checkbox"/> Facebook

Azonosító	Név	Adat	Megjegyzés
2	Kihelyezett raktár		
1	Központi raktár		

Szállítási cím  
 Ir. szám, helység:    -     
 Utca, házzszám:   

Elérhetőségek  
 Telefon:    Fax:     
 Sms/mobil:    Email:     
 Facebook:    Skype:   

F3•Te. F4•Né. aF4•A. F5•Fri. sF5•A. F6•Id. cF6•Ú. sF6•Ú. aF7•R. sF7•E. F9•Ak. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók. Tab•Ü.

Partnerek gyorskereső adatainak keresése.

**Forróbillentyűk:**

- F3 • Termékek
- F4 • Név
- Alt+F4 • Adatlap
- Shift+F5 • Aktív/Passzív
- Shift+F6 • Új esemény
- Alt+F7 • Részletek
- Shift+F7 • Események
- F9 • Aktív
- Tab • Ügyintéző lista

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Partner gyorskereső lista

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Szöveg: Név

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Helység: Helység

Utca: Utca

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Elérh.: Jelölőnégyzet

Rész.: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel



Szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

### Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

### 9.14.1.3. Partner ügyintézők gyorskereső

Név	Helység	Aktív	<input checked="" type="checkbox"/> Cím	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	<input checked="" type="checkbox"/> Email
Csop.	Utca	Mind	<input checked="" type="checkbox"/> Elérhetőségek	<input checked="" type="checkbox"/> Mobil	<input checked="" type="checkbox"/> Otthoni	<input checked="" type="checkbox"/> Skype
			<input type="checkbox"/> Részletek	<input checked="" type="checkbox"/> SMS	<input checked="" type="checkbox"/> Munkahelyi	<input checked="" type="checkbox"/> Facebook

Partner	Ügyintéző neve	Partner neve
2	Kihelyezett raktár	Kihelyezett raktár
1	Központi raktár	Központi raktár

Kiválasztott ügyintéző	Megjegyzés

Többi ügyintéző	Megjegyzés

Partner címe

Ir.szám, helység - Utca, házszám

Partner elérhetőségei

Telefon   Fax    
 Sms/mobil   Email    
 Facebook   Skype

F4•Név aF4•Ad. F5•Fris. sF5•Ak. F6•Idő. cF6•Új. sF6•Új. sF7•Es. F9•Aktí. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzókő. cSzókő. sSzókő. Tab•El. ...

Partner ügyintézők gyorskereső.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Név  
Alt+F4 • Adatlap  
Shift+F5 • Aktív/Passzív  
Shift+F6 • Új esemény  
Shift+F7 • Események  
F9 • Aktív  
Tab • Elérhetőségek lista

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Név: Szöveg beviteli mező

Csop.: Partner csoport azonosító mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Cím: Jelölőnégyzet

Elérhetőségek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Partner elérhetőségei: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Partner címe: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

### Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

### 9.14.1.4. Ügyintézők lekérdezése

Partner	Név	Sor	Név	Megjegyzés

Ügyintézők lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.1.5. Ügyintézők adatainak lekérdezése

Partner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> Jelszó	<input type="checkbox"/> Skype
		<input type="checkbox"/> Mobil	<input type="checkbox"/> Otthoni	<input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> Részleg	<input type="checkbox"/> Facebook
		<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Munkahelyi	<input type="checkbox"/> Azonosító	<input type="checkbox"/> Beosztás	<input type="checkbox"/> Egyéb

Azonosító	Név	Típus	Adat	Megjegyzés

Ügyintézők adatainak lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.1.6. Címek lekérdezése

Partner	Név	Típus	Ország	Ir.szám	Helység	Utca, házszám

Telephely       Lakcím       Felrakodás  
 Számlázási cím       Levelezési cím       Lerakodás  
 Szállítási cím       Ideiglenes cím

F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Keresés    aF7•Kártya    cF7•Lekérdezés

Címek lekérdezése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.1.7. Bankok lekérdezése

Partner	Név	Sorszam	Bank neve	Bank címe	Számla szám

Partner [dropdown] [?]

Alap beállítás [?]

Alap beállítás [?]

Rendben [✓] Nyomtatás [🖨️] Kilépés [✗] [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Bankok lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.14.1.8. Partner csoport ablak

Partner csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Partner csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Partner csoport azonosító mező

Név: Partner csoport neve

Szülő partner csoport: Partner csoport szülő partner csoportja (ami alá be van sorolva)

Aktív: A partner csoport használható (aktív)

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Lista: Lekérdezett partner csoportok listája

Partner csoport: Partner csoportok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Partner csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Partner csoportig: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.9. Kiadás/bevétel költség hely ablak**

Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.11. Partner tulajdonságok ablak



Partner tulajdonságok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: Partner tulajdonságok ablak időszerúsítás lapja új adatok felvitelére, régiék módosítására és törlésére

Azonosító: Partner tulajdonság azonosító mező

Név: Partner tulajdonság neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Partner tulajdonság alá tartozó partnerek listája

Partner: Partner tulajdonság alá tartozó partner azonosítója

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner tulajdonságok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Partner tulajdonságok lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma



Névtől: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.12. Partner állapot

Partner állapot.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Partner állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window titled '2. Lekérdezés'. At the top, there is a label 'Azonosító' followed by a dropdown menu and an empty text input field. Below this is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table's content area is highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are several control elements: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, a list icon, and a help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window titled '3. Nyomtatás'. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '15.08.11', a dropdown menu, and a text input field containing 'kedd'. Below this are four input fields: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig' (each with a dropdown and a help icon), and 'Névtől' and 'Névig' (each with a yellow-highlighted text input field). At the bottom of the window, there are several control elements: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown, a list icon, and a help icon), a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner állapot azonosító mező

Azonosítóiig: Partner állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.13. Partner paraméter típus

Partner paraméter típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Csoport azonosító: Partner paraméter csoport azonosító mező

Adattípus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Szélesség: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software window with a data table. At the top, there is a label 'Azonosító' followed by a dropdown menu and an empty text input field. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Paraméter csoport'. The table body is empty. Below the table is a control bar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a question mark button.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Partner paraméter típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.15. Partner paraméterek

Partner	Név	Paraméter típus	Név	Szöveg

Partner paraméterek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.16. Partner esemény típus

Partner esemény típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner esemény típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner esemény típustól: Partner esemény típus azonosító mező

Partner esemény típusig: Partner esemény típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.17. Partner események

Partner események.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.18. Partner és ügyintéző adatlap

Partner	<input type="text" value="0"/>	?	Ügyintéző	<input type="text" value="0"/>	?	
Alapértelmezett szállítási cím						
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Utca, házszám	<input type="text"/>					
Alapértelmezett számlázási cím						
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Utca, házszám	<input type="text"/>					
Elérhetőségek						
Telefon	<input type="text"/>		Fax	<input type="text"/>		
Sms/mobil	<input type="text"/>		Email	<input type="text"/>		
Facebook	<input type="text"/>		Skype	<input type="text"/>		
Ügyintéző						
Név	<input type="text"/>					
Megjegyzés	<input type="text"/>	Beosztás	<input type="text"/>			
Megjegyzések						
	Időpont	Azonosító	Név	Megjegyzés		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Statistika						
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>						
<input type="text"/>						
F5•Frissítés						

Partner és ügyintéző adatlap.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

TlscScrollBar: Görgető mező

Időszerűsítés

Megjegyzések

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Események lekérdezése

Esemény

Garanciák lekérdezése

Garancia

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekér.

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglalások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Ajánlat

Foglalás

Rendelés

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

TItcScrollBar: Görgető mező

Statisztika: Mezőcsoport

Lista: Lista

Megjegyzések: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző címei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző elérhetőségei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beosztás: Szöveg beviteli mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Címek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Partner: Partner azonosító mező

Ügyintéző: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

### 9.14.1.19. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.14.1.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)



Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.14.1.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.14.1.23. Partner**



Partner.

**Elemek:**

TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Azonosítótól: Partner azonosító mező  
Azonosítóig: Partner azonosító mező  
Művelet: Lenyíló lista mező  
Mód: Lenyíló lista mező  
Indítás: Nyomógomb  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.14.1.24. Partner üzletkötői****9.14.1.24.1. Partner ügynökei**

Partner ügynökei.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésPartner: Partner azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőÜzletkötő: Felhasználó azonosító mezőKezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőZáró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: JelölőnégyzetJutalék%: Szám beviteli mezőÜzletkötő: Felhasználó azonosító mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Üzletkötő	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív

Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.24.2. Partner ügynökei**

Partner ügynökei.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Üzletkötő	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás    Nyomtatás    Kilépés    ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.25. Partner kártyák**

Partner kártyák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Partner kártya azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Partnerek: Partnerek

Dátum	Engedélyezett	Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Partner: Partner azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Beléptető kártyától	<input type="text"/>	
Azonosító	Név	Kártya azonosító

Beléptető kártyától: Partner kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Beléptető kártyától: Partner kártya azonosító mező

Beléptető kártyáig: Partner kártya azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.26. Hírlevél

### 9.14.1.26.1. Hírlevél lekérdezése

Sorszám	Kelte	Elküldve	Dokumentum típus	Bizonylat	Megjegyzé

1. Sorszám 2. Kelte 3. Elküldve

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Sorszámig: Bizonylat: Saját: Elküldve: Mind Igen Nem

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most sF9•Példányszám F11•Naptár

Hírlevél lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Hírlevél

Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Elküldve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.1.26.2. Hírlevél listájának nyomtatása

Hírlevél listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Hírlevél sorszám mező

Sorszám-ig: Hírlevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Elküldve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.26.3. Hírlevél nyomtatása**



Hírlevél nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



## 9.14.1.26.4. Hírlevelek küldése

Hírlevelek küldése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Címzetek: Címzetek

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

SMS: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Telefonszám: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Lehetséges címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Korábbi címlista betöltése: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Szöveg: Szöveg



Egyszerű szöveg: Egyszerű szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Formázott szöveg: Formázott szöveg




TtCToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TtCComboBox: Lenyíló lista mező

TtCComboBox: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező


HTML: HTML



HTML tartalom: HTML tartalom



HTML szerkesztő  
HTML szöveg: HTML szöveg



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező  
HTML fájl: HTML fájl



HTML fájl neve  
Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Egyéb csatolt fájl neve  ?

Egyéb csatolt fájl neve

Küldés: Küldés

<p>Email</p> <p>Kliens</p> <p><input type="radio"/> Beépített</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mapi</p> <p><input type="radio"/> Outlook</p> <p><input type="radio"/> Msg</p> <p>Prioritás</p> <p><input type="radio"/> Nem sürgős</p> <p><input checked="" type="radio"/> Átlagos</p> <p><input type="radio"/> Sürgős</p> <p>Küldő neve <input type="text" value="XY"/></p> <p>Küldő címe <input type="text" value="software@tcltd.hu"/></p> <p>Tárgy <input type="text"/></p> <p>Levelek száma</p> <p><input checked="" type="radio"/> Minden címzettnek külön levél</p> <p><input type="radio"/> Több címzett, nyilvános másolat</p> <p><input type="radio"/> Több címzett, titkos másolat</p> <p>Címzettek száma levelenként <input type="text" value="0"/></p>	<p>Fax</p> <p>Nyomatás</p>
<p><input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Leállítás"/></p>	

Email: Mezőcsoport

Kliens: Választógomb csoport

Prioritás: Választógomb csoport

Küldő neve: Szöveg beviteli mező

Küldő címe: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Levelek száma: Mezőcsoport

Minden címzettnek külön levél: Választógomb

Több címzett, nyilvános másolat: Választógomb

Több címzett, titkos másolat: Választógomb

Címzettek száma levelenként: Szám beviteli mező

Fax: Mezőcsoport

Nyomtatás: Mezőcsoport

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.1.26.5. Címlista

Címlista.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Címlista azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Azonosítótól: Partner azonosító mező  
Azonosítóig: Partner azonosító mező  
Típus: Lenyíló lista mező  
Név: Szöveg beviteli mező  
Helység: Szöveg beviteli mező  
Utca: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Család: Partner család azonosító mező  
Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Par.: Partner paraméter típus azonosító mező  
Szöveg: Szöveg beviteli mező  
Érték: Szám beviteli mező  
-: Szám beviteli mező  
Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Érték: Lenyíló lista mező  
Érték: Lenyíló lista mező  
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Hírlevél: Mezőcsoport  
Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
Fax: Jelölőnégyzet  
Email: Jelölőnégyzet  
SMS: Mezőcsoport  
Telefon: Jelölőnégyzet  
Mobil: Jelölőnégyzet  
SMS: Jelölőnégyzet  
Telefonszám: Mezőcsoport  
Telefon: Jelölőnégyzet  
Mobil: Jelölőnégyzet  
SMS: Jelölőnégyzet  
Frissítés: Nyomógomb  
Lehetséges címzettek: Mezőcsoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Korábbi címlista betöltése: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb



Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a title bar containing 'Címlista' and a search input field. Below the title bar is a table with the following structure:

Azonosító	Név	Típus	Pr

At the bottom of the window, there are several control buttons: two 'Alap beállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlista: Címlista azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Címlistától: [dropdown] [?]

Címlistáig: [dropdown] [?]

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

Alap beállítás [dropdown] [?]

Alap beállítás [dropdown] [?]

Nyomtatás [button]

Kilépés [button]

[?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Címlistától: Címlista azonosító mező

Címlistáig: Címlista azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.26.6. Hírlevél típus

Hírlevél típus.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.27. Borítékok nyomtatása

The screenshot shows a software window titled 'Kis boríték'. At the top, there are several input fields and dropdown menus: 'Név', 'Üzletkötő', 'Tulajdonság', 'Azonosítótól', 'Helység', 'Csoport', 'Aktív', 'Azonosítóig', 'Utca', 'Család', 'Kijelölés', and 'Mind'. Below these is a 'Par.' field and a checked checkbox labeled 'Csak a hiánytalan címűek'. The main area is a table with columns: 'K', 'Azonosító', 'Név', 'Ország', 'Ir.szám', 'Helység', and 'Utca, házszám'. The table is currently empty. At the bottom, there are navigation icons (checkbox, square, plus, left arrow, double left arrow, and a keyboard icon) and two buttons: 'Nyomtatás' (with a printer icon) and 'Kilépés' (with a red X icon). A status bar at the very bottom shows 'F4•Dup'.

Borítékok nyomtatása.

### Elemek:

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Csak a hiánytalan címűek: Jelölőnégyzet

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtató: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.14.1.28. Engedmények

### 9.14.1.28.1. Engedmények

Engedmények.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menny.	Eng%

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Értéktől 0

Értékig 0

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.14.1.28.2. Partner engedmények

Partner engedmények.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partnertől: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.28.3. Partnercsoport engedmények

Partnercsoport engedmények.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport	Név	Menny.

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.29. Szállítási költségek

### 9.14.1.29.1. Szállítási költség

Szállítási költség.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Mennyiség	Eng%

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.29.2. Partner szállítási költség

Partner szállítási költség.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Mennyiség	Mennyiség

Partnertől: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.14.1.29.3. Partner csoport szállítási költség

Partner csoport szállítási költség.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport	Név	Mennyiség

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.30. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei

Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Késedelmes napok száma: Szín azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Napól

Azonosító	Név	Pr	Betű típus
-----------	-----	----	------------

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Napól: Szín azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Napoktól  ?

Napig  ?

Névtől

Névig

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Napoktól: Szín azonosító mező

Napig: Szín azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.31. Partner dolgozói csoportok

Partner dolgozói csoportok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkacsoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosít mező

Partnerek: Partnerek

Tag	Munkahely	Partner	Partner név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól  ?

Azonosító	Név	Telephely	Név

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a white background. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '15.08.11', a small calendar icon, and a dropdown menu showing 'kedd'. Below this are two rows of controls: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a yellow input field containing '0', a dropdown arrow, and a question mark icon. Underneath are two more yellow input fields labeled 'Névtől' and 'Névig'. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons and buttons: two 'Alap beállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a help icon (question mark).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Azonosítóig: Munkacsoport azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.32. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név

Szülő azonosító  ?

Pr 9

◀ ▶ ↺

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.33. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.34. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Ázonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.35. Körzetek

Körzetek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Körzet azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Körzet azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Körzet azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Körzet azonosító mező

Azonosítóig: Körzet azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.36. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface for querying expenses. At the top, there is a search field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below this is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Szülő azonosító', and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar containing several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing expenses. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with a calendar icon, showing the date '15.08.11' and the day 'kedd'. Below this are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom of the window, there is a toolbar containing several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.37. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.38. Nyugdijalap típusok

Nyugdijalap típusok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Nyugdijalap azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Menny. 1: Szám beviteli mező

Menny. 2: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a title bar containing the text 'Nyugdíjalap'. Below the title bar is a search or filter input field. The main area contains a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Aktív', and 'Arány 1'. The table is currently empty. Below the table is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a refresh icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyugdíjalap: Nyugdíjalap azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Nyugdíjalap azonosító mező

Csoportig: Nyugdíjalap azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.39. Helyi közösségek

Helyi közösségek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Helyi közösség azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Százalék: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alap beállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés

Azonosítótól: Helyi közösség azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás   Nyomtatás   Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Helyi közösség azonosító mező

Azonosítóig: Helyi közösség azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2. Termékek

### 9.14.2.1. Termékek ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  Név  Pr 9

Adatok Részletek 1. Részletek 2. Főkönyv Leírás Választható elnevezések Idegen nyelvű elnevezések Tulajdonságok Árjegyzék csoportc

Keresés  Név II.

Gyorskód  Gyártó 0  Csoport

Vonalkód  Szállító 0  Eng. csop.

Me  Web Raktár 0  Termék család

Egységárak érvényességének kezdete 12.01.01 00:00 vasárnap ÁFA 4 27% ÁFA mérték 27,00%

Azonosító	Név	Deviza	Nettó	Bruttó	Árér
B	Beszerezési ár		0,00	0,00	0,00%
K	Bekerülési ár		0,00	0,00	0,00%
1	1. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
2	2. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
3	3. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
4	4. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
5	5. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
6	6. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
7	7. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
8	8. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
9	9. eladási ár		0,00	0,00	0,00%

Megjegyzés

Min-max Járuékos t. Anyagsz. Mentés Törés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törés :F11•Készítő/módo

Termékek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Keresés: Szöveg beviteli mező

Név II.: Szöveg beviteli mező

Gyorskód: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Egységárak érvényességének kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

ÁFA mérték: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Határ: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Árrés: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Részletek 1.: Részletek

Kiszérelés		Mértékegység 1.	Mennyiségi szorzó 1.	0,000000	Ár szorzó 1.	0,000000	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
		Mértékegység 2.	Mennyiségi szorzó 2.	0,000000	Ár szorzó 2.	0,000000	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
		Mértékegység 3.	Mennyiségi szorzó 3.	0,000000	Ár szorzó 3.	0,000000	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
Sorozatszám	Név módosítás	Összevonás	Gar. idő	0	<input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám időszerszerűsítő	<input checked="" type="checkbox"/> Raktár készlet vezetés		
<input checked="" type="radio"/> Nincs	<input checked="" type="radio"/> Kérésre	<input checked="" type="radio"/> Kérdezzen rá	Gar. gy. idő	0	<input type="checkbox"/> Garancia	<input type="checkbox"/> Partner készlet vezetés		
<input type="radio"/> Sorozatszám	<input type="radio"/> Soha	<input type="radio"/> Soha	Fiz. határidő	0	EKÁER	<input checked="" type="checkbox"/> Engedménykártya		
<input type="radio"/> Típuskód	<input type="radio"/> Mindig	<input type="radio"/> Mindig			Nem	<input type="checkbox"/> Minőségtanúsítvány		
<input type="radio"/> Dátum	Állapot					<input type="checkbox"/> Kiválasztva		
<input type="radio"/> Eladási ár	Polc					<input checked="" type="checkbox"/> Árjegyzék		
<input type="radio"/> Másod. soroz.	Méret					<input checked="" type="checkbox"/> Web		
<input type="radio"/> Másod. típus.	Szín					<input type="checkbox"/> Polc		
<input type="radio"/> Minőségtanús.	Számazási ország					<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Egység	0,000000	Lábléc				<input type="checkbox"/> Importált adat		
Minőség		Gépiármű				<input checked="" type="checkbox"/> Engedmény		
Min. árrés	0,00%	Számlázandó termék				<input checked="" type="checkbox"/> Árrés		
Vegyszer kat.		VTSZ				<input type="checkbox"/> Akciók		
Nettó súly	0,000000					<input type="checkbox"/> Alapanyag		
Bruttó súly	0,000000					<input type="checkbox"/> Készárú		
Térfogat	0,000000					<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA		
						<input type="checkbox"/> Eladási ár nem módosítható		
						<input type="checkbox"/> Nemzeti Dohányker. termék		

Kiszérelés: Mezőcsoport

Mértékegység 1.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 1.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 1.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 2.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 2.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 2.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 3.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 3.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 3.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Választógomb csoport

Név módosítás: Választógomb csoport

Összevonás: Választógomb csoport

Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet

Garancia: Jelölőnégyzet

EKÁER: Lenyíló lista mező

Raktár készlet vezetés: Jelölőnégyzet

Partner készlet vezetés: Jelölőnégyzet

Engedménykártya: Jelölőnégyzet

Minőségtanúsítvány: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Jelölőnégyzet

Árjegyzék: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Pole: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Importált adat: Jelölőnégyzet

Engedmény: Jelölőnégyzet

Árrés: Jelölőnégyzet

Akciók: Jelölőnégyzet

Alapanyag: Jelölőnégyzet

Készáru: Jelölőnégyzet

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

Eladási ár nem módosítható: Jelölőnégyzet

Nemzeti Dohányker. termék: Jelölőnégyzet

Egység: Szám beviteli mező

Minőség: Szöveg beviteli mező

Min. árrés: Szám beviteli mező

Vegyszer kat.: Szöveg beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Térfogat: Szám beviteli mező

Gar. idő: Szám beviteli mező

Gar.gy. idő: Szám beviteli mező

Fiz. határidő: Szám beviteli mező

Állapot: Termék állapot azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Származási ország: Ország azonosító mező

Lábléc: Lábléc azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

VTSZ: KSH kód azonosító mező

Részletek 2.: Részletek 2.

Termék sablon	<input type="text"/>	Karton	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Karton hely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Karton sablon	<input type="text"/>	Rekesz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Rekesz hely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Rekesz sablon	<input type="text"/>	Üveg	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Lejárat	<input type="text" value="0 nap"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Web csop.	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
PGszám típus	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
ADR	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
Hatóanyag	<input type="text"/>										
<input checked="" type="checkbox"/> Intrastat jelentés											
Intrastat KN kód	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
Jövedék kategória	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
Külső termék csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>						
Külső név	<input type="text"/>										
Külső dátum	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input type="text"/>						

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Karton: Termék azonosító mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Üveg: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező

Web csop.: Termék webes csoport azonosító mező

PGszám típus: PG szám típus azonosító mező

ADR: ADR azonosító mező

Hatóanyag: Szöveg beviteli mező

Intrastat jelentés: Jelölőnégyzet

Intrastat KN kód: Intrastat KN kód azonosító mező

Jövedék kategória: Jövedék kategória azonosító mező.

Külső termék csoport: Külső termék csoport azonosító mező.

Külső név: Szöveg beviteli mező

Külső dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Főkönyv: Főkönyv

Számłaszámok - értékesítés	
Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>
Számłaszámok - készletérték	
Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>
Karton sz.	<input type="text" value="0"/>

Számłaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Számłaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Karton sz.: Szám beviteli mező

Leírás: Leírás

Típus

Egyszerű szöveg  HTML szöveg  Rich Text szöveg




Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Választható elnevezések: Választható elnevezések



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Tulajdonságok: Tulajdonságok

Jell.	Azonosító	Név
<input checked="" type="checkbox"/> Kijelöl		<input type="checkbox"/> Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Árjegyzék csoportok: Árjegyzék csoportok

Jell.	Azonosító	Név

Kijelöl     Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Egységárak: Egységárak

Érvényes	ÁFA%	Besz. ár nettó	Besz. ár bruttó	Bek. ár nettó	Bek. ár bruttó	1. ár nettó	1. ár bruttó	2. ár nettó	2. ár bruttó	3. ár nettó	r b

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések




	Időpont	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Idegen kódok: Idegen kódok

Partner	Azonosító	Gyorskód	Vonalkód	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Gyorskód: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező


Dátum: Aláírás időpontja

Másodlagos azonosítók: Másodlagos kódok

Azonosító	Egységár	Aktív
-----------	----------	-------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés
-----	------	------------

The image shows a list control interface. It features a table with three columns: 'Név', 'Hely', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. To the right of the table, there are two vertical buttons with red arrows pointing up and down, used for navigating between list items. At the bottom left of the table area, there is a small square button with a left-pointing arrow, likely for scrolling to the beginning of the list. The entire interface is set against a light yellow background.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Polcok: Polcok

Raktár	Név	Polctól	Név	Polcig	Név	Engedélyezett

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Raktár: Raktár azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Akciók: Akciók

Időponttól	Időpontig	Aktív	Eladható max. menny.	Partner max. menny.	Tétel max. menny.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Aláírás időpontja

Dátumig: Aláírás időpontja

Aktív: Jelölőnégyzet

Eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Egy partnernek eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Egy tételben eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány

The screenshot shows a software interface with a 'Típus' (Type) section at the top. It contains three radio buttons: 'Egyszerű szöveg' (Simple text), 'HTML szöveg' (HTML text), and 'Rich Text szöveg' (Rich Text text). Below this is a large empty text area with an 'HTML szerkesztő' (HTML editor) button on the right. Underneath is a 'Lista' (List) section with a 'Szerkesztés' (Edit) tab. This section contains another large empty area with an 'Új paraméter' (New parameter) button on the right.

Típus: Választógomb csoport

Minőségtanúsítvány szövege: Több soros szöveg mező

HTML szerkesztő

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

The screenshot shows a software interface with a large empty text area. In the bottom right corner, there is a button labeled 'Új paraméter' (New parameter).

TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

Al mappa  Mappa {correct}Product

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szolgáltatás: Szolgáltatás

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Napok száma	Hónapok száma	Felhasználható
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező

Hónapok száma: Szám beviteli mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Méret: Méretek

Jell.	Azonosító	Név
-------	-----------	-----

Mind  Törlés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Színek: Színek

Jell.	Azonosító	Név
-------	-----------	-----

Mind  Törlés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Teljesítménydíj: Teljesítménydíj

	Dátumtól	Dátumig	Összeg
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

	Partner	Név	Típus	Mennyiség
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Cégek: Cégek



Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Min-max: Nyomógomb

Járulékos t.: Nyomógomb

Anyagsz.: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Mind
Tulajdonság	<input type="text"/>	Me	<input type="text"/>	Szállító	0	Mind
Par.	<input type="text"/>					

K	Azonosító	Név	Mértékegység	Csoport

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

=: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

=: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

=: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak

Termékek gyorskereső adatainak keresése.

### Forróbillentyűk:

F4 • Minta

Alt+F5 • Árrés

Ctrl+F5 • Csoport  
Shift+F5 • Aktív/Passzív  
Alt+F6 • Sorozatszám készlet  
Shift+F6 • Polc készlet  
F7 • Lekérdezés  
Alt+F7 • Részletek  
Ctrl+F7 • Készlet  
F8 • Ár szűrés  
Alt+F8 • Csoportok  
F9 • Aktív  
Alt+F9 • Egységárak  
Ctrl+F10 • Árukarton  
Shift+F11 • FIFO/LIFO  
Alt+BkSp • Vissza  
Tab • Készlet lista

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Minta: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kész.: Jelölőnégyzet

Árak: Jelölőnégyzet

Kép: Jelölőnégyzet

T: Jelölőnégyzet

R: Jelölőnégyzet

V: Jelölőnégyzet

L: Jelölőnégyzet

A: Jelölőnégyzet

F: Jelölőnégyzet

S: Jelölőnégyzet

N: Jelölőnégyzet

C: Jelölőnégyzet

0: Jelölőnégyzet

K: Jelölőnégyzet

Rész: Jelölőnégyzet

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcDBCtrlGrid: Adatrács

Raktár név: Jelölőnégyzet

Alapértelmezett raktár: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

**Lásd még:**

Kereső ablak

Ablak

### 9.14.2.3. Termék csoport ablak

Termék csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Szülő termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Tétel csoport: Tétel csoport azonosító mező

VTSZ: KSH kód azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Láb: Lábléc azonosító mező

Termék paraméter csoport: Termék paraméter csoport azonosító mező

Minőségtanúsítvány paraméter csoport: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Garancia: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Sorozatszám időszerúsítéskor: Jelölőnégyzet

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia idő: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Sorozatszám: Jelölőnégyzet

Kapcsoló gombok (Nincs, Sorozatszám, Típuskód, Dátum, Eladási ár, Másodlagos sorozatszám, Másodlagos típuskód, Minőségtanúsítvány): Választógomb csoport

Főkönyv: Főkönyv

The image shows two side-by-side form panels. The left panel is titled 'Számlaszámok - értékesítés' and contains three text input fields labeled 'Belföldi', 'Közösségi', and 'Egyéb'. The right panel is titled 'Számlaszámok - készletérték' and also contains three text input fields labeled 'Belföldi', 'Közösségi', and 'Egyéb'. All input fields are currently empty and have a light yellow background.

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Számlaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések



Nyelv	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék paraméterek: Termék paraméterek

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Minőségtanúsítvány paraméterek: Minőségtanúsítvány paraméterek

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Jogok: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése



Nyomtatás dátuma

Termék csoporttól

Termék csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Termék csoportig: Termék csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.4. Termék engedmény csoport

Termék engedmény csoport.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító

▼ ?

Azonosító	Név

▼ ↓ ? Alap beállítás
▼ ↓ ? Alap beállítás

✓ Rendben
🖨 Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosító

Azonosító

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.5. Termék család

Termék család.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék család azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék család azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító   

Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító
-----------	-----	----	-----------------

Azonosító: Termék család azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosító

Azonosító

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék család azonosító mező

Azonosító: Termék család azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.7. Külső termék csoportok**

Külső termék csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Fix ár: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Azonosítóig: Külső termék csoport azonosító mező.

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



Terméktől <input type="text"/>			
Termék	Név	Azonosító	Egységár
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	
Azonosítóig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Szöveg beviteli mező

Azonosítóig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.9. PG szám**



PG szám.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: PG szám típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szorzó: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Szorzó

Alap beállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés   ?

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítógig

Névtől

Névig

Alap beállítás   Nyomtatás   Kilépés   ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Azonosítóig: PG szám típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.10. ADR

ADR.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.11. Mértékegységek

Mértékegységek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Mértékegység azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomtatott név
Empty table body content		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alap beállítás

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Azonosítóig: Mértékegység azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.12. Tétel csoportok ablak

Tétel csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Tétel csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

ÁFA összesítés: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport: Tétel csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Tétel csoport azonosító mező

Partner csoportig: Tétel csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.13. Egységárak

Egységárak.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Egységár azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Mennyiségi határ: Szám beviteli mező

Egységár mennyiség: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Látható: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Egységártól: Egységár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Egységártól ?

Egységárig ?

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Egységártól: Egységár azonosító mező

Egységárig: Egységár azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.14. ÁFA kódok

ÁFA kódok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Áfa azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szöveg beviteli mező

Külső pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Külső azonosító aktív: Jelölőnégyzet

Adatok: Adatok

Érvényes ettől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Mérték: Szám beviteli mező

Pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Korábbi adatok: Korábbi adatok

	Érvényes	ÁFA%	Nyomatott név	Pénztárgép gyűjtő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	ÁFA százalék	árgép

Azonosítótól

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: 0 ?

Azonosítóig: 0 ?

Névtől: [Empty text field]

Névig: [Empty text field]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Azonosítóig: Áfa azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.15. Termék tulajdonságok ablak



Termék tulajdonságok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás    Nyomtatás    Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Azonosítóig: Termék tulajdonság azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.16. Termék árjegyzék csoportok**



Termék árjegyzék csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól [ ]

Azonosító	Név

Alap beállítás | Rendben | Nyomtatás | Kilépés

Azonosítótól: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Azonosítótól [ ]

Azonosítóig [ ]

Névtől [ ]

Névig [ ]

Alap beállítás | Nyomtatás | Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Azonosítóig: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.17. Termék állapot**



Termék állapot.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Termék állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Termék állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search filter 'Azonosítótól' and a table with columns 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. Below the table is a toolbar with buttons for 'Alap beállítás', 'Rendben', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help icon.

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a print settings dialog with a date field 'Nyomtatás dátuma' set to '15.08.11' and 'kedd'. Below it are search filter fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom is a toolbar with buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Azonosítóig: Termék állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.18. Termék paraméter típus

Termék paraméter típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék paraméter típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Csoport azonosító: Termék paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software window with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Paraméter csoport'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a control bar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window for printing a list. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '15.08.11', a small calendar icon, and the day 'kedd'. Below this are two rows of controls: 'Azonosítótól' and 'Azonosítógig', each with a dropdown menu and a question mark icon. Underneath are two text input fields labeled 'Névtől' and 'Névig'. At the bottom of the window, there are two rows of buttons. The first row contains a dropdown menu, a '↓' button, a printer icon, a question mark icon, and the text 'Alap beállítás'. The second row contains another dropdown menu, a '↓' button, a printer icon, a question mark icon, and the text 'Alap beállítás'. To the right of these are three buttons: a printer icon with the text 'Nyomtatás', a red 'X' icon with the text 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Azonosítógig: Termék paraméter típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.20. Termék paraméterek**

Termék paraméterek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Értéktől: Szám beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Értékig: Szám beviteli mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "15.08.11" and a day field containing "kedd".
- Termék**: A dropdown menu with a yellow background and a question mark icon.
- Csoport**: A dropdown menu with a yellow background and a question mark icon.
- Típus**: A dropdown menu with a yellow background and a question mark icon.
- Érték**: A text input field with a yellow background.
- Állapot**: A dropdown menu currently showing "Mind".
- Footer**: A row of buttons including "Alap beállítás" (twice), "Nyomtatás" (Print), "Kilépés" (Exit), and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.21. Termék megjegyzés típus

Termék megjegyzés típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.22. Termék megjegyzések

Termék megjegyzések.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.23. Termék anyagszükséglet ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Termék  Név  Pr 9

Egység  Normaidő

Mennyiségi korrekció

Mennyiség  Művelet  Kerekítés

Karton  Művelet  Kerekítés

Raklap  Művelet  Kerekítés

Selejt

Selejt

Selejt raktár

Selejt termék

Termék kód	Termék név	Me	M.e. szorzó	Típus	Mennyiség	Művelet	Kerekítés

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másol. F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés cF11•Készítő/

Termék anyagszükséglet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségi korrekció: Mezőcsoport

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Karton: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Raklap: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Selejt: Mezőcsoport

Selejt: Szám beviteli mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Selejt termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Terméktől'. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', and 'Egység'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are several control buttons: two 'Alap beállítás' buttons with dropdown arrows, a green 'Rendben' button with a checkmark, a grey 'Nyomtatás' button with a printer icon, a red 'Kilépés' button with an 'X' icon, and a grey help button with a question mark.

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Terméktől

Termékig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termékig: Termék azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.14.2.24. Járvulékos termékek ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Termék:  Név:  Pr: 9

Kérdés: Nem Időponttól: 00.00.00 00:00:00 Akció:

Típus: Nem törölendő Időpontig: 99.99.99 99:99:99

Termék kód	Termék név	Me	Művelet	Szorzó/Osztó	Kerekítés	Fix mennyiség	Egységár

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törlés cF11•Készítő/m.

Járvulékos termékek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Kérdés: Lenyíló lista mező

Típus: Lenyíló lista mező

Időponttól: Aláírás időpontja

Időpontig: Aláírás időpontja

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Akció: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Szorzó/Osztó: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Fix mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törölés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termékgig: Termék azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.25. Termékek átárazása

### 9.14.2.25.1. Termékek átárazása

Terméktől [ ] [?] [ ]

Termékgig [ ] [?] [ ]

Csoport  [ ] [?] [ ]

Eng. csoport  [ ] [?] [ ]

Gyártótól [ ] 0 [?] [ ]

Gyártóig [ ] 0 [?] [ ]

Szállítótól [ ] 0 [?] [ ]

Szállítóig [ ] 0 [?] [ ]

Termék tulajdonság [ ] [?] [ ]

Mind [ ]

ÁFA kód [ ] [?] [ ]

Kerekítés [ ] 0,0000

Egységár [ ] 0,00

Növelés [ ] 0,0000

Csökkentés [ ] 0,0000

Szorzó [ ] 0,0000

Osztó [ ] 0,0000

[ ] [ ] [ ] [?] Alap beállítás

[ ] [ ] [ ] [?] Alap beállítás

[ ] Indítás [ ] Kilépés [ ]

F4•Dup F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Termékek átárazása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Minden egységárra alkalmazni kell: Jelölőnégyzet

Csoport ár összefüggések használata: Jelölőnégyzet

Forrás ár időpontja: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Időpont: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forrás ár: Egységár azonosító mező

Cél ár: Egységár azonosító mező

Csak ahol a forrás ár nem nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a cél ár nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a új ár nem kisebb a eredeti árnál: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoport: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

ÁFA kód: Áfa azonosító mező

Kapcsoló gombok (Nettó, Bruttó): Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak



Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

ÁFA kód: Áfa azonosító mező

Kapcsoló gombok (Nettó, Bruttó): Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.14.2.25.3. Nettó/Bruttó

Árjegyzék	15.08.11 16:21:38	?		<input type="checkbox"/> Árjegyzék létrehozása
Terméktől		?		
Termékig		?		
Csoporttól		?		
Csoportig		?		
Gyártótól	0	?		
Gyártóig	0	?		
Szállítótól	0	?		
Szállítóig	0	?		
Termék tulajdonság		?		
ÁFA kód	0	?		
<input checked="" type="radio"/> Bruttó frissítése <input type="radio"/> Nettó frissítése				
Kerekítés	0,0000			
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="cF7•Lekérdezés"/>		

Nettó/Bruttó.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

ÁFA kód: Áfa azonosító mező

Kapcsoló gombok (Bruttó frissítése, Nettó frissítése): Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.2.26. Termékek átnevezése

Terméktől   

Termékig   

Csoporttól   

Csoportig   

Gyártótól   

Gyártóig   

Szállítótól   

Szállítóig   

Termék tulajdonság

Új név

Alap beállítás

Termékek átnevezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező



Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Új név: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.2.27. Termék egységár változás utófeldolgozás

Termék egységár változás utófeldolgozás.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.14.2.28. Árjegyzékek

### 9.14.2.28.1. Árjegyzékek

Árjegyzékek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (időpont)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.28.2. Árjegyzék választás

Árjegyzék választás.

### Forróbillentyűk:

F5 • Választ

F8 • Töröl

**Elemek:**Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mezőVálaszt: NyomógombTöröl: NyomógombKilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.28.3. Árjegyzékek nyomtatása**

Nyomtatás dátuma	15.08.11	15	kedd								
Keresett dátum	15.08.11	15	kedd								
Árjegyzék	00.00.00	00:00	?								
Terméktől		?									
Termékig		?									
Csoporttól		?									
Csoportig		?									
Gyártótól	0	?									
Gyártóig	0	?									
Szállítótól	0	?									
Szállítóig	0	?									
Termék tulajdonság		?									
Termék árjegyzék csoport		?									
Állapot	Mind										
Kijelölés	Mind										
Partnertől	0	?									
Partnerig	0	?									
	<input type="checkbox"/> Partnerenként										
Egységár		?									
Kimenet											
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás											
<input type="checkbox"/> Fax											
<input type="checkbox"/> Email											
Nyomtatás példányszáma	1										
<table border="1"> <tr> <td>Alap beállítás</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>				Alap beállítás	Nyomtatás	Kilépés	?	F4•Dup	F7•Most	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
Alap beállítás	Nyomtatás	Kilépés	?								
F4•Dup	F7•Most	F9•Nyomtatás	F11•Naptár								

Árjegyzékek nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Termék árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Partnerenként: Jelölőnégyzet

Egységár: Egységár azonosító mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Nyomtatás példányszáma: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.29. Vevő partner-termék kapcsolatok

### 9.14.2.29.1. Vevő partner-termék

### 9.14.2.29.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

▼ ↓ 📄 ?

Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma

---

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.3. Partner-termék kapcsolatok ablak**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.     Keresett időpont 15.08.11 16:22

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerúsit    cF6•Új másola    F7•Keresés    cF7•Lekérdez.    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    cF11•Készítő/

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.4. Vevő, termék-partner, partnerenként**



Vevő, termék-partner, partnerenként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

>=9002: Jelölőnégyzet

Betöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.2.29.5. Vevő partner-termék csoport

### 9.14.2.29.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Áturi

▼ ⬇ ⬆ ? Alap beállítás

▼ ⬇ ⬆ ? Alap beállítás

✓ Rendben

🖨 Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.7. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.8. Vevő partner-termék engedmény csoport

### 9.14.2.29.9. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼ ▼ ? Alap beállítás

▼ ▼ ? Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.10. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.     Keresett időpont 15.08.11 16:22

	Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerúsit    cF6•Új másola    F7•Keresés    cF7•Lekérdez.    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    cF11•Készítő/.

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.11. Vevő partner csoport-termék

### 9.14.2.29.12. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼ ▼ ? Alap beállítás

▼ ▼ ? Alap beállítás

✓ Rendben
🖨 Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma

---

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.13. Partner-termék kapcsolatok ablak**

1. Időszerúsítás | 2. Lekérdezés | 3. Nyomtatás

Eng. csop.     Keresett időpont 15.08.11 16:22

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerúsit    cF6•Új másola    F7•Keresés    cF7•Lekérdez.    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    cF11•Készítő/

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.14. Vevő partner csoport-termék csoport

### 9.14.2.29.15. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

↓ ↓ ? Alap beállítás

↓ ↓ ? Alap beállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.16. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.17. Vevő partner csoport-termék engedmény csoport

### 9.14.2.29.18. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼
▼
?
Alap beállítás

▼
▼
?
Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.29.19. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼ ▼ ? Alap beállítás
▼ ▼ ? Alap beállítás

✓ Rendben
🖨 Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.20. Vevő partner engedmény csoport-termék

### 9.14.2.29.21. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Áturi

▼ ▼ ? Alap beállítás

▼ ▼ ? Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.22. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.23. Vevő partner engedmény csoport-termék csoport

### 9.14.2.29.24. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Áturi

↓ ↓ ? Alap beállítás

↓ ↓ ? Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.25. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.      Keresett időpont 15.08.11 16:22

	Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsit cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Hierarchia F8•Törlés cF11•Készítő/.

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.29.26. Vevő partner engedmény csoport-termék engedmény csoport

### 9.14.2.29.27. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼
▼
?
Alap beállítás

▼
▼
?
Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.28. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.29. Vevő engedmény sorrend**



Vevő engedmény sorrend.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Szinkronizálendő: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.14.2.29.30. Partner-termék árösszefüggések

Partner	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Eng.csop.	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Eng.csop.	<input type="text"/>
				Árkatagória	1 1. eladási ár
Dátumig	15.08.11	kedd	Dok. tip.	201	Kimenő számla

Ázon	Deviza	Nettó	Bruttó
B		0,00	0,00
K		0,00	0,00
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00

Ázonosító	Név	Ázonosító	Név

Egységár  Engedmény

Partner-termék árösszefüggések.

**Elemek:**

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.csop.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dok. tip.: Dokumentum típus azonosító mező

Árkatagória: Egységár azonosító mező

Egységár: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Feldolgozás: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.29.31. Partner engedmények**

Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny	Eng%
--------	-----	----------	---------	-------	---------	-------	--------	----	----	-------	------

Partner engedmények.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner

Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny	Eng%
--------	-----	----------	---------	-------	---------	-------	--------	----	----	-------	------

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék



	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Termék csoport: Termék csoport

	Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶											

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Partner csoport: Partner csoport

Csoport

Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Termék: Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék csoport: Termék csoport

	Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

	Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoport

Eng.csoport:   

Termék:

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Eng.csoport: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.14.2.29.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner  
 Termék csoport-partner  
 Termék engedmény csoport-partner  
 Termék-partner csoport  
 Termék csoport-partner csoport  
 Termék engedmény csoport-partner csoport  
 Termék-partner engedmény csoport  
 Termék csoport-partner engedmény csoport  
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont 99.99.99 99:99

Új időpont 15.08.11 16:22 kedd

Törölendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás    Kilépés    ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törölendő: Választógomb csoport

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.29.33. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- A list of ten checkboxes, all of which are checked. The first checkbox is labeled "Termék-partner" and is highlighted with a dashed border.
- Two input fields for dates: "Régi időpont" (Old date) with the value "99.99.99 99:99" and "Új időpont" (New date) with the value "15.08.11 16:22".
- A "Törölendő" (To be deleted) section with three radio button options:
  - Ahol az időpont egyenlő a megadottal
  - Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal
  - Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal
- At the bottom, there are three buttons: "Indítás" (Start) with a green checkmark, "Kilépés" (Exit) with a red X, and a help button with a question mark.
- The status bar at the bottom shows "F4•Dup".

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.29.34. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

Termék-partner

Termék csoport-partner

Termék engedmény csoport-partner

Termék-partner csoport

Termék csoport-partner csoport

Termék engedmény csoport-partner csoport

Termék-partner engedmény csoport

Termék csoport-partner engedmény csoport

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont 99.99.99 99:99

Új időpont 15.08.11 16:22 kedd

Törlendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal

Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal

Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás

Kilépés

?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

### 9.14.2.29.35. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő időpont: 15.08.11 16:22 kedd

Záró időpont: 99.99.99 99:99

Beállít Töröl Kilépés ?

F4•Dup F5•Beállít F7•Most F8•Töröl F11•Naptár

Kezdő és záró időpont beállítása.

### Forróbillentyűk:

F5 • Beállít

F8 • Töröl

### Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.14.2.30. Szállító partner-termék kapcsolatok

### 9.14.2.30.1. Szállító partner-termék

### 9.14.2.30.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

▼ ↓ 📄 ?

Alap beállítás

▼ ↓ 📄 ?

Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

---

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.30.3. Partner-termék kapcsolatok ablak**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.     Keresett időpont 15.08.11 16:22

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerúsit    cF6•Új másola    F7•Keresés    cF7•Lekérdez.    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    cF11•Készítő/

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás
Alap beállítás

Rendben
Nyomtatás
Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás
Alap beállítás

Nyomtatás
Kilépés
?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.30.4. Vevő, termék-partner, partnerenként**



Vevő, termék-partner, partnerenként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

>=9002: Jelölőnégyzet

Betöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.2.30.5. Szállító partner-termék csoport

### 9.14.2.30.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Áturi

▼ ▼ ?

Álap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

---

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.30.7. Partner-termék kapcsolatok ablak**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.     Keresett időpont 15.08.11 16:22

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsit cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Hierarchia F8•Törlés cF11•Készítő/.

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.8. Szállító partner-termék engedmény csoport

### 9.14.2.30.9. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező





Nyomtatás dátuma

Alap beállítás  
     Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.10. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.      Keresett időpont 15.08.11 16:22

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsit cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Hierarchia F8•Törles cF11•Készítő/.

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

▼ ▼ ? Alap beállítás

▼ ▼ ? Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  ▼ ▼ ? 15

▼ ▼ ? Alap beállítás

▼ ▼ ? Alap beállítás

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.11. Szállító partner csoport-termék

### 9.14.2.30.12. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼
▼
?
Alap beállítás

▼
▼
?
Alap beállítás

✓ Rendben
🖨 Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.30.13. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼
▼
?
Alap beállítás

▼
▼
?
Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.30.14. Szállító partner csoport-termék csoport

## 9.14.2.30.15. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Áturi

▼ ▼ ? Alap beállítás

▼ ▼ ? Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.16. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.     Keresett időpont 15.08.11 16:22

	Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerúsit    cF6•Új másola    F7•Keresés    cF7•Lekérdez.    sF7•Hierarchia    F8•Törölés    cF11•Készítő/

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.17. Szállító partner csoport-termék engedmény csoport

### 9.14.2.30.18. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼

▼

?

Alap beállítás

▼

▼

?

Alap beállítás

✓ Rendben

🖨 Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.19. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.      Keresett időpont 15.08.11 16:22

	Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsit cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Hierarchia F8•Törlés cF11•Készítő/.

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.20. Szállító partner engedmény csoport-termék

### 9.14.2.30.21. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼
▼
?
Alap beállítás

▼
▼
?
Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

---

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.30.22. Partner-termék kapcsolatok ablak**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.     Keresett időpont 15.08.11 16:22

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsit cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Hierarchia F8•Törlés cF11•Készítő/.

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.23. Szállító partner engedmény csoport-termék csoport

### 9.14.2.30.24. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼
▼
?
Alap beállítás

▼
▼
?
Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás  
     Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.25. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.

	Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsit cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Hierarchia F8•Törles cF11•Készítő/.

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.30.26. Szállító partner engedmény csoport-termék engedmény csoport

### 9.14.2.30.27. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átuni

▼
▼
?
Alap beállítás

▼
▼
?
Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

---

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.30.28. Partner-termék kapcsolatok ablak**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Eng. csop.     Keresett időpont 15.08.11 16:22

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsit cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Hierarchia F8•Törles cF11•Készítő/.



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Val: Valuta azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Átun

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.30.29. Vevő engedmény sorrend**



Vevő engedmény sorrend.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Szinkronizálendő: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.14.2.30.30. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner  
 Termék csoport-partner  
 Termék engedmény csoport-partner  
 Termék-partner csoport  
 Termék csoport-partner csoport  
 Termék engedmény csoport-partner csoport  
 Termék-partner engedmény csoport  
 Termék csoport-partner engedmény csoport  
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont: 99.99.99 99:99  
 Új időpont: 15.08.11 16:22 kedd

Törölendő:  
 Ahol az időpont egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törölendő: Választógomb csoport

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.30.31. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- A list of ten checkboxes, all of which are checked. The first checkbox is labeled "Termék-partner" and is highlighted with a dashed border.
- Two input fields for dates: "Régi időpont" (Old date) with the value "99.99.99 99:99" and "Új időpont" (New date) with the value "15.08.11 16:22".
- A "Törölendő" (To be deleted) section with three radio button options:
  - Ahol az időpont egyenlő a megadottal (Where the date is equal to the specified one)
  - Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal (Where the date is greater than or equal to the specified one)
  - Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal (Where the date is smaller than or equal to the specified one)
- At the bottom, there are three buttons: "Indítás" (Start) with a green checkmark, "Kilépés" (Exit) with a red X, and a help button with a question mark.
- The status bar at the bottom shows "F4•Dup".

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.30.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

Termék-partner

Termék csoport-partner

Termék engedmény csoport-partner

Termék-partner csoport

Termék csoport-partner csoport

Termék engedmény csoport-partner csoport

Termék-partner engedmény csoport

Termék csoport-partner engedmény csoport

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont 99.99.99 99:99

Új időpont 15.08.11 16:22 kedd

Törlendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal

Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal

Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás

Kilépés

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

### 9.14.2.30.33. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő és záró időpont beállítása.

### Forróbillentyűk:

F5 • Beállít

F8 • Töröl

### Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.14.2.31. Vevő partner-termék rekesz

### 9.14.2.31.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Szorzó	Partnerek	Név	Termékek	Név	Karton

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.31.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partnerek	Név	Termékek	Név	Karton

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.32. Szállító partner-termék rekesz

### 9.14.2.32.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partnerek	Név	Termékek	Név	Karton

▼ ▼ ? Alap beállítás
✔ Rendben
🖨 Nyomtatás
✖ Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

▼ ▼ ? Alap beállítás
🖨 Nyomtatás
✖ Kilépés
?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.32.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Azonosító	Név	Karton	Karton hely	Rekesz	Rekesz hely

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partnerek	Név	Termékek	Név	Karton

▼ ▼ ? Alap beállítás
▼ ▼ ? Alap beállítás

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.14.2.33. Partner-termék fizetési határidő

### 9.14.2.33.1. Partner-termék fizetési határidő

Partner-termék fizetési határidő.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Hat.: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.33.2. Partner-termék fizetési határidő**



Partner-termék fizetési határidő.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Hat.: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.34. Vevő termék kapcsolatok

### 9.14.2.34.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoportok	Név	Termékek	Név

Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.34.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként**



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoportok	Név	Termékek	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.35. Szállító termék kapcsolatok

### 9.14.2.35.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoportok	Név	Termékek	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.35.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként**



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoportok	Név	Termékek	Név

Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.36. Kapcsolódó termék csoportok

Kapcsolódó termék csoportok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.37. Szín



Szín.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma



Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.38. Méretek



Méretek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.39. Szortiment**



Szortiment.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Szortiment azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Méret: Méret azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szortiment: Szortiment azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Szortimenttől

Szortimentig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Szortimenttől: Szortiment azonosító mező

Szortimentig: Szortiment azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.40. Termékkódok generálása

Termékkódok generálása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év: Szöveg beviteli mező

Model: Termék azonosító mező

Szezon: Választógomb csoport

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szín: Mezőcsoport

Lista: Lista

Méret: Mezőcsoport

Lista: Lista

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

## 9.14.2.41. Egységárak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól 00.00.00 00:00:00 Csoporttól Szállítótól 0

Dátumig 00.00.00 00:00:00 Csoportig Szállítóig 0

Terméktől Gyártótól 0 Termék tul.

Termékig Gyártóig 0 Eng. csop.

Azonosító	Név	Dátum	Beszerzési ár	1. egységár	2. egységár	egység

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Egységárak.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása




Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.42. Árelenőrzés**



<b>Nettó</b>	<b>0,00 HUF</b>
<b>Bruttó</b>	<b>0,00 HUF</b>
Számla	X Kilépés ?

Árelenőrzés.

**Elemek:**

Termék: Termék azonosító mező

Számla: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.2.43. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név

Szülő azonosító  ?

Pr 9

◀ ▶ ↺ Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Ázonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.44. Termékek**

Termékek.

**Elemek:**

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.14.2.45. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: AzonosítóNév: NévSzülő azonosító: Szülő azonosítóPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: JelölőnégyzetLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.46. Cimke nyomtatás

### 9.14.2.46.1. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	15.08.11	kedd	CMKDAT
Partner	0		CMKKOM
Másodlagos azon.			CMKTERMS
Termék			CMKTERM
Idegen azonosító			CMKID
Méret			CMKMERET
Szín			CMKSZIN
Név 1.			CMKNEV1
Név 2.			CMKNEV2
ÁFA	0		CMKAFA
Me			CMKME
Mennyiség	0,00		CMKMENNY
Egységár	0,00		CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %		CMKENG
Típus	Termék sablon		CMKSZAM
Sorszám formátum	{s12}		CMKSORSZAM
Darab	1		
Példányszám	0		

Partner		Alap beállítás		Nyomtatás	Mégse	?
Termék		Alap beállítás				

F4•Dup      F7•Most      F9•Nyomtatás      F11•Naptár

Cimke nyomtatás termékhez.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Másodlagos azon.: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító mező

**Lásd még:**

Ablak



## 9.14.2.46.2. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	15.08.11	kedd	CMKDAT
Partner	0		CMKKOM
Másodlagos azon.			CMKTERMS
Termék			CMKTERM
Idegen azonosító			CMKID
Méret			CMKMERET
Szín			CMKSZIN
Név 1.			CMKNEV1
Név 2.			CMKNEV2
ÁFA	0		CMKAFA
Me			CMKME
Mennyiség	0,00		CMKMENNY
Egységár	0,00		CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %		CMKENG
Típus	Termék sablon		
Sorszám formátum	{s12}		CMKSZAM
Darab	1		CMKSORSZAM
Példányszám	0		

Partner		Alap beállítás		Nyomtatás	Mégse	?
Termék		Alap beállítás				

F4•Dup      F7•Most      F9•Nyomtatás      F11•Naptár

Cimke nyomtatás termékhez.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Másodlagos azon.: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.14.2.46.3. Cimke nyomtatás termékekhez

Termék	<input type="text"/>	CMKTERM
Méret	<input type="text"/>	CMKMERET
Szín	<input type="text"/>	CMKSZIN
Csoport	<input type="text"/>	
Állapot	Mind	
Kijelölés	Mind	
Par.	<input type="text"/>	
Dátum	15.08.11 kedd	CMKDAT
Partner	0	CMKKOM
Sorszám formátum	{s12}	CMKSZAM
Darab	1	CMKSORSZAM
Példányszám	0	CMKNEV2
Típus	Termék sablon	

Partner  Alap beállítás

Termék  Alap beállítás

Nyomtatás Mégse ?

F4•Dup F6•Lista F7•Keresés cF7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Cimke nyomtatás termékekhez.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.2.47. Termék sávós árazások

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomtatás

Azonosító 
Név 
Pr 
 Aktív
Ne/Br 
Nettó

Értéktől	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ

F4•Dup
F5•Mentés
cF6•Új másolat
F7•Keresés
cF7•Lekérdez.
F8•Törlés
cF11•Készítő/.

Termék sávós árazások.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék sávós árazása azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Ne/Br: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Értéktől: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól		<input type="text"/>
Azonosító	Név	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Azonosítótól: Termék sávós árazása azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

[ ] ? Alap beállítás

[ ] ? Alap beállítás

[ ] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék sávós árazása azonosító mező

Azonosítóig: Termék sávós árazása azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.3. Felhasználók

### 9.14.3.1. Felhasználók ablak

The screenshot displays the 'Adatok' (Data) tab of the user management interface. At the top, there are three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. Below these, there are input fields for 'Azonosító' (ID) and 'Név' (Name). The main area is divided into two sections: 'Adatok' and 'Csoportok' (Groups). The 'Adatok' section contains various settings:
 

- Aktív
- Webes bejelentkezés engedélyezett
- Adminisztrátor
- Karbantartó
- Nyelv: [Dropdown menu]
- Bejelentkezési azonosító: [Text field]
- Jelszó módosítása következő bejelentkezéskor
- Automatikus bejelentkezés engedélyezése
- Partner: [Dropdown menu]
- Pr: [Spin box]
- Több cég esetén összes cég lekérdezése
- Saját munkaasztal mentése kilépéskor
- Munkaasztal: [Dropdown menu]
- Menü: [Dropdown menu]
- PDA menü: [Dropdown menu]
- Részleg: [Dropdown menu]
- Elérhetőségek (Contact Information):
  - Telefon: [Text field]
  - Fax: [Text field]
  - Sms/mobil: [Text field]
  - Email: [Text field]
  - Facebook: [Text field]
  - Skype: [Text field]
  - Google: [Text field]
  - Kiszol.: [Dropdown menu]
- Engedélyezett
- Engedélyezett
- Tahoma: [Text field]

 At the bottom, there is a toolbar with buttons for navigation (back, forward, refresh), 'Jelszó' (Password), 'Kártya' (Card), 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), and 'Kilépés' (Logout). A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új más, F7•Keresés, aF7•Kártya, cF7•Lekérd., F8•Törlés, cF11•Készí.

Felhasználók adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Felhasználók ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelése, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Felhasználó azonosító mező

Név: Felhasználó neve

Adatok: Felhasználók időszerűsítésének adatok lapja

Aktív: Jelölőnégyzet



Webes bejelentkezés engedélyezett: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: A felhasználó adminisztrátori jogokkal rendelkezik

Karbantartó: A felhasználó karbantartói jogokkal rendelkezik (csak az ITC Kft munkatársai)

Nyelv: Felhasználói felület nyelve

Bejelentkezési azonosító: Bejelentkezéskor és aláírásakor az azonosító/jelszó páros azonosító része

Jelszó módosítása következő bejelentkezéskor: Jelölőnégyzet

Automatikus bejelentkezés engedélyezése: A felhasználó beállítható indításkor automatikus bejelentkezésre

Partner: Partner azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Több cég esetén összes cég lekérdezése: Jelölőnégyzet

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Kilépéskor az aktuális munkaasztal beállítások elmentése

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Google: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Kiszol.: Kiszolgáló azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

További adatok: További adatok

Aktív  
 Adminisztrátor  
 Karbantartó

Nyelv

Pr

Saját munkaasztal mentése kilépéskor

Munkaasztal

Menü

PDA menü

Aktív: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Jelölőnégyzet

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Csoportok: Felhasználók hozzárendelése felhasználói csoportokhoz

Tag	Csoport	Csoport név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cégek: Cégek

	Engedélyezett	Alapértelmezett	Menü	PDA menü	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelszó: Felhasználó jelszavának megadása

Kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Felhasználók ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Felhasználótól

Azonosító	Név	Azonosító	Aktív	WEB	Admin	ban

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Felhasználótól: Felhasználók listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdezett felhasználók listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Felhasználók ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Felhasználótól: 0 ?

Felhasználóig: 0 ?

Névtől:

Névig:

Aktív

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Felhasználótól: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Felhasználóig: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak

Felhasználói csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.3. Felhasználói kártyák

Felhasználói kártyák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Felhasználói kártya azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Felhasználók: Felhasználók



Nyomtatás dátuma

Beléptető kártyától

Beléptető kártyáig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Beléptető kártyáig: Felhasználói kártya azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név

Szülő azonosító  ?

Pr 9

◀ ▶ ↺

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.3.5. Csoportmunka...

### 9.14.3.5.1. Csoportmunka

Azonosító	Név	Skype	Email	Telefon	SMS/mobil	Facebook
987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcltd.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcltd.hu			
903	Korsós Kata		annakata.korsos@itcltd.hu			
988	Muhi Zsolt					
981	Nagy Olivér		nagyoliver@itcltd.hu	+36 (20) 320 16 80		
900	Pósa József		posa@itcltd.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcltd.hu			
902	Vastag Ádám		vastag.adam@itcltd.hu	+36 (20) 38 38 920		
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

Csoportmunka.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.3.5.2. Csoportmunka

Név <input type="text"/> Állapot <input type="button" value="Aktív"/> Hanghívás <input type="button" value="Hanghívás"/> Csevegés <input type="button" value="Csevegés"/> Email <input type="button" value="Email"/> Telefon <input type="button" value="Telefon"/> Mobil <input type="button" value="Mobil"/> SMS <input type="button" value="SMS"/> Facebook <input type="button" value="Facebook"/>						
Azonosító	Név	Skype	Email	Telefon	SMS/mobil	Facebook
▶ 987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcld.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcld.hu			
903	Korsós Kata		amkatak.korsos@itcld.hu			
988	Muhi Zsolt					
981	Nagy Olivér		nagyoliver@itcld.hu	+36 (20) 320 16 80		
900	Pósa József		posa@itcld.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcld.hu			
902	Vastag Ádám		vastag.adam@itcld.hu	+36 (20) 38 38 920		
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

1/12

Alap beállítás     Csevegés     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

Csoportmunka.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.3.5.3. Csoportmunka

Azonosító	Név	Skype	Email	Telefon	SMS/mobil	Facebook
987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcltd.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcltd.hu			
903	Korsós Kata		annakata.korsos@itcltd.hu			
988	Muhi Zsolt					
981	Nagy Olivér		nagyoliver@itcltd.hu	+36 (20) 320 16 80		
900	Pósa József		posa@itcltd.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcltd.hu			
902	Vastag Ádám		vastag.adam@itcltd.hu	+36 (20) 38 38 920		
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

Csoportmunka.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.14.3.5.4. Fórum**

**9.14.3.5.5. Fórum**



Fórum.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

**Elemek:**

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Írányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 9.14.3.5.6. Hozzászólások időszerűsítése

Azonosító  ?

Szülő azonosító  ?

Téma  ?

Feladó  XY

Időpont  kedd

Moderálva

Pr

Írányár

Hozzászólás | Megjegyzés | Idézet | Csatolt fájlok

Válasz | Mentés | Törölés | Kilépés

F4•Dup F5•Ment. F6•Idős. cF6•Új m. F7•Keres. cF7•Leké. sF7•Hier. F8•Törölés cF11•Kés.

Hozzászólások időszerűsítése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet


Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Írányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés




Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

Al mappa  Mappa [1]{(tc)Forum

TtListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**9.14.3.5.7. Hozzászólások lekérdezése**

Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.3.5.8. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.14.3.5.9. Hozzászólások fa lekérdezése**

Hozzászólások fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

**9.14.3.5.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.14.3.5.11. Témák**

Témák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a title bar containing a dropdown menu labeled 'Téma' and an empty search input field. Below this is a table with the following structure:

Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító

At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a refresh icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma

Témától

Témáig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témáig: Téma azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.5.12. Felajánlások

### 9.14.3.5.13. Fórum



Fórum.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

#### Elemek:

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

#### 9.14.3.5.14. Hozzászólások időszerűsítése

Azonosító  ?

Szülő azonosító  ?

Téma  ?

Feladó  XY

Időpont  kedd

Moderálva

Pr

Irányár

Hozzászólás  Megjegyzés  Idézet  Csatolt fájlok

?

F4•Dup F5•Ment. F6•Idősz. cF6•Új m. F7•Keres. cF7•Leké. sF7•Hier. F8•Törölés cF11•Kés.

Hozzászólások időszerűsítése.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet


Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Irányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés




Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



TlrcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.14.3.5.15. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Téma		Moderálva	<input type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00	Felhasználó	0	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
				<input type="checkbox"/> Saját	
Téma	Név	Szöveg			
Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
Alap beállítás					
F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   aF7•Válasz   cF9•Moderálva   F11•Naptár   Ins•Új hozzász.					

Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTéma: Téma azonosító mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetModerálva: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.14.3.5.16. Hozzászólások listájának nyomtatása**

Hozzászólások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.3.5.17. Hozzászólások fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Felhasználó	0	Moderálva	<input type="radio"/> Mind
Dátumig	99.99.99		<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem

Azonosító	Név	Téma	Név	Szöveg
... Fő csoport				

Feladó	0	Időpont	00.00.00 00:00

sF4•C. F5•Vis. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF9•M. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Hozzászólások fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

## 9.14.3.5.18. Témák

Témák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Téma

Ázonosító	Név	Pr	Szülő azonosító

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Témától

Témáig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témaig: Téma azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.5.19. Igények

### 9.14.3.5.20. Fórum

Fórum.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Írányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa  Mappa [1]{itc}Forum

TtlcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.14.3.5.22. Hozzászólások lekérdezése**

Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.14.3.5.23. Hozzászólások listájának nyomtatása**

The screenshot shows a dialog box for printing comments. It includes the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: 15.08.11 (date), kedd (day)
- Dátumtól**: 00.00.00 (start date/time)
- Dátumig**: 00.00.00 (end date/time)
- Téma**: checkbox, dropdown menu, and search field
- Felhasználó**: dropdown menu with '0' selected, search field
- Saját**: checkbox
- Moderálva**: radio buttons for 'Mind', 'Igen', and 'Nem' (selected)
- Buttons**: 'Nyomtatás' (print icon), 'Kilépés' (exit icon), and a help icon (?)
- Status bar**: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár

Hozzászólások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.5.24. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.3.5.25. Témák

Témák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet



Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Téma'. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', and 'Szülő azonosító'. The table body is empty. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a help icon), a green 'Rendben' button with a checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a red 'Kilépés' button with an 'X' icon, and a help button with a question mark icon.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Témától: [ ] ?

Témáig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témáig: Téma azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.6. Felhasználó

Azonosítótól: 0

Azonosítóig: 0

Művelet: Felhasználók másolása dolgozók közé

Mód: Végrehajtás, nem állítja be a módosítva

Alap beállítás

Indítás

Kilépés

F4•Dup F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Felhasználó.

**Elemek:**

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Azonosítótól: Felhasználó azonosító mező

Azonosítóig: Felhasználó azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.3.7. Felhasználói kártya

Felhasználói kártya.

**Elemek:**

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Azonosítótól: Felhasználói kártya azonosító mező

Azonosítóig: Felhasználói kártya azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.4. Nyelvek ablak



Nyelvek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.5. Országok

Országok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Ország azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Intrastat azonosító: Szöveg beviteli mező

EKÁER: Szöveg beviteli mező

Egyéb adatok: Szöveg beviteli mező

Kapcsoló gombok (Belföldi, Közösségi, Egyéb): Választógomb csoport

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

	Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól		<input type="text"/>
Azonosító	Név	

Azonosítótól: Ország azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Ország azonosító mező

Azonosítóig: Ország azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.14.6. Irányítószámok ablak

Irányítószámok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Irányítószámok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelése, régiak módosítására és törlésére

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Irányítószámok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Irányítószámtól: Irányítószámok lista lekérdezése ettől az irányítószámtól kezdődjön

Lista: Lekérdezett irányítószámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Irányítószámok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Irányítószámtól: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Irányítószámig: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Helységtől: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Helységig: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.7. Nyomtatási formák

### 9.14.7.1. Listák fejléce/lábléce



Nyomtatott listák formátumának leírása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Nyomtatott listák formátum leírója

Alap: Nyomtatott listák alapértelmezett formátumának betöltése

Törlés: Beállított nyomtatási formátum törlése

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.7.2. Dokumentumok nyomtatási formái



Dokumentum nyomtatási formák kezelése.

**Elemek:**

Fa nézetű lista: Nyomtatási formák listája dokumentum kategóriánként

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.7.3. Ajánlat bevezető



Ajánlat bevezető.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

#### **Lásd még:**

Ablak

#### 9.14.7.4. Export számla



Export számla.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.14.8. Fizetési mód ablak

Fizetési mód adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Fizetési mód azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár eltolás: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pénztárba könyvelendő: Jelölőnégyzet

Készpénz: Jelölőnégyzet

Kerekítés: Jelölőnégyzet

Automatikusan fizetett: Jelölőnégyzet

Hitelkeret figyelés: Jelölőnégyzet

Teljesítés a határidő: Jelölőnégyzet

Határidő: Szám beviteli mező

Láb: Lábléc azonosító mező

Értékek: Választógomb csoport

Pénztárgép fizetési azonosító: Szöveg beviteli mező

Fizetettséget módosíthat: Privilegium szint mező

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Min

Max

Főkönyv: Főkönyv

Számlasszámok - értékesítés

Belföldi

Közösségi

Egyéb

Számlasszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések



	Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: Fizetési mód azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Fizetési módtól: [?]

Fizetési módig: [?]

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás [?]

Alap beállítás [?]

Nyomtatás [?]

Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Fizetési módtól: Fizetési mód azonosító mező

Fizetési módig: Fizetési mód azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.9. VTSZ

### 9.14.9.1. VTSZ

VTSZ.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: KSH kód azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Biztosíték köteles: Jelölőnégyzet

Első betárolási hely kötelező: Jelölőnégyzet

FELIR szám kötelező: Jelölőnégyzet

Kockázatos kategóriájú: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: KSH kód azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: KSH kód azonosító mező

Azonosítóig: KSH kód azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.9.2. VTSZ ellenőrzés



VTSZ ellenőrzés.

### Elemek:

Fájl neve

Beolvasás: Adatok mentése

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.14.10. Dokumentum típusok

### 9.14.10.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak

Dokumentum típusok (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Típus: Típus

Csoport: Csoport  
Partner/raktár: Választógomb csoport  
Készlet kezelés: Választógomb csoport  
ÁFA: Választógomb csoport  
Par1: Paraméter 1  
Par2: Paraméter 2  
Min: Min - max  
Max: Min - max  
Egységár: Mezőcsoport  
    Ajánlott ár: Ajánlott ár  
    Nettó/Bruttó: Nettó/Bruttó  
    Módosítható: Módosítható  
Segédár: Mezőcsoport  
    Ajánlott ár: Ajánlott ár  
    Nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező  
    Módosítható: Lenyíló lista mező  
Kapcsolódó dokumentumok: Mezőcsoport  
    Párhuzamos: Párhuzamos  
    Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
    Megosztott: Dokumentum típus azonosító mező  
    Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
    Másik cég: Dokumentum típus azonosító mező  
    Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
Aktív: Jelölőnégyzet  
Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet  
Automatikus aláírás: Jelölőnégyzet  
Nem teljesítendő/számlázandó: Jelölőnégyzet  
Nincs kimenő rendelés kapcsolat: Jelölőnégyzet  
Nem szervezhető fuvarba: Jelölőnégyzet  
Bejelentés EKÁER rendszerbe: Jelölőnégyzet  
Mozgásnem: Szöveg beviteli mező  
Jogcím: Szöveg beviteli mező  
Megi.: Megjegyzés  
Részletek: Részletek



ÁFA módosítható	Alapértelmezett ▾	Maximális tétel szám	0	<input checked="" type="radio"/> Belföldi
Mértékegység	Alapértelmezett ▾	Ajánlott mennyiség	0,0	<input type="radio"/> Közösségi
Tétel egedmény	Alapértelmezett ▾	<input type="checkbox"/> Kötött fizetési mód		<input type="radio"/> Egyéb
Végösszeg engedmény	Alapértelmezett ▾	Fizetési mód	▾ [?] [?]	
Jövedéki engedélyes	Alapértelmezett ▾	Devizanem	▾ [?] [?]	
Átvevő/átadó	Alapértelmezett ▾	Raktár	0 ▾ [?] [?]	
Rendelés adatai	Alapértelmezett ▾	Kiadás/bevétel típus	▾ [?] [?]	
Fizetetttség	Alapértelmezett ▾	Pénztári mozgás típus	▾ [?] [?]	
Szigorú sorszámozású	Alapértelmezett ▾	Pénztár	0 ▾ [?] [?]	
Összevonás	Alapértelmezett ▾	Publikus szöveg	▾ [?] [?]	
Szöveg	Alapértelmezett ▾	Állapot diagram sablon	▾ [?] [?]	
Karton	Alapértelmezett ▾	Nyomtatvány sablon	▾ [?] [?]	
Vám és költségek	Alapértelmezett ▾	Felhasználói csoport	0 ▾ [?] [?]	
Webes dokumentum	Alapértelmezett ▾	<input type="checkbox"/> Engedélyezett	[A]	Tahoma
Szállítólevél típus	Normál ▾	<input type="checkbox"/> Engedélyezett	[?]	

ÁFA módosítható: Lenyíló lista mező

Mértékegység: Lenyíló lista mező

Tétel egedmény: Lenyíló lista mező

Végösszeg engedmény: Lenyíló lista mező

Jövedéki engedélyes: Lenyíló lista mező

Átvevő/átadó: Lenyíló lista mező

Rendelés adatai: Lenyíló lista mező

Fizetetttség: Lenyíló lista mező

Szigorú sorszámozású: Lenyíló lista mező

Összevonás: Lenyíló lista mező

Szöveg: Lenyíló lista mező

Karton: Lenyíló lista mező

Vám és költségek: Lenyíló lista mező

Webes dokumentum: Lenyíló lista mező

Szállítólevél típus: Lenyíló lista mező

Maximális tétel szám: Szám beviteli mező

Ajánlott mennyiség: Szám beviteli mező

Kötött fizetési mód: Jelölőnégyzet

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Publikus szöveg: Publikus szöveg azonosító mező

Állapot diagram sablon: Állapot diagram sablon azonosító mező

Nyomtatvány sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Felhasználói csoport: Felhasználói csoport azonosító mező

Kapcsoló gombok (Belföldi, Közösségi, Egyéb): Választógomb csoport

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomtatás

Nyomtató csoport	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nyomtatott név	<input type="text"/>				
Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Etikett egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nyomtatott egységár	Alapértelmezett				
Nyomtatási forma	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		Felirat	<input type="text"/>
Nyomtatott példányszám	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	Fejléc	<input type="text"/>
Tétel engedmény	Alapértelmezett				
Bruttó/nettó egységár	Alapértelmezett				
Összes mennyiség nyomtatása	Alapértelmezett				
Pénztárgépbe lehet-e küldeni	Alapértelmezett				
Pénztárgépbe küldés módja	Alapértelmezett				
Nyelv	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Lábléc 1.	<input type="text"/>
				Lábléc 2.	<input type="text"/>
				Lábléc 3.	<input type="text"/>
				Lábléc csoport	<input type="text"/>
				Lábak alul	Alapértelmezett

Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Etikett egységár: Egységár azonosító mező

Nyomtatott egységár: Lenyíló lista mező

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Lenyíló lista mező

Bruttó/nettó egységár: Lenyíló lista mező

Összes mennyiség nyomtatása: Lenyíló lista mező

Pénztárgépbe lehet-e küldeni: Lenyíló lista mező

Pénztárgépbe küldés módja: Lenyíló lista mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Felirat: Felirat azonosító mező

Fejléc: Fej

Lábléc 1.: Lábléc azonosító mező

Lábléc 2.: Láb 2.

Lábléc 3.: Láb 3.

Lábléc csoport: Lábléc csoport azonosító mező

Lábak alul: Lábak alul

Nyomtatási formák: Nyomtatási formák

	Nyomtatási forma	Cég	Csoport	Név	Kérdés	Nyomtató csoport	lánys

0 csoport: alapnyomtatási formák, 1-98 csoport: további nyomtatási formák, 99 csoport: egyéb nyomtatási formák

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Cég: Cég azonosító mező

Csoport: Szám beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Kérdés: Jelölőnégyzet


Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentumok: Teljesítő dokumentumok

Dokumentum típus	Név	Alap



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapértelmezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Csoport	Partner/raktár	Készlet	Rögzítő típusa	Nyomatási forma

Azonosítótól

Alap beállítás

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Azonosítótól 0 ?

Azonosítóig 0 ?

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.10.3. Dokumentum állapot**



Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Maximális idő (perc): Szám beviteli mező

Szülő azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Maximális idő	azc
-----------	-----	----	---------------	-----

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűró azonosító: Szűró azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11, kedd

Azonosítótól: [dropdown] [?]

Azonosítóig: [dropdown] [?]

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.4. Feliratok

Nyelv	Pld.	Fizetési mód	Szöveg

Feliratok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Felirat azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pld.: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alap beállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alap beállítás

[print icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Azonosítóig: Felirat azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.10.5. Fejlécek

### 9.14.10.5.1. Fejlécek ablak

Fejlécek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Fejlécek ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Fejléc azonosító mező

Név: Fejléc neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: A fejléc aktív

Csoport: Fejléc csoport azonosító

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Fejléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Fejlécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Fejlécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Fejlécek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Fejlécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.5.2. Fejléc csoportok ablak



Fejléc csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.10.6. Láblécek

### 9.14.10.6.1. Láblécek ablak

Láblécek adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: Láblécek ablak időszerúsítás lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Lábléc azonosító mező

Név: Lábléc neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Lábléc aktív

Pozíció: Szám beviteli mező

Csoport: Lábléc csoport azonosítója

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Lábléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Láblécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Láblécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Láblécek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Láblécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.6.2. Lábléc csoportok ablak

Lábléc csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.7. Publikus szöveg

Publikus szöveg.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Publikus szöveg azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Sorszám: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma



Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Azonosítóig: Publikus szöveg azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.8. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Dokumentumot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Kiadás/bevétel: Jelölőnégyzet

Pénztárbizonylat: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field at the top labeled 'Azonosító'. Below it is a table with the following headers: 'Azonosító', 'Név', 'Kiadás/bevétel', and 'árbia'. The table body is empty. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two 'Alap beállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.9. Dokumentum megjegyzés típus

Dokumentum megjegyzés típus.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.10. Dokumentum típusok sorszám tartományai

The screenshot shows a software window with a light gray header and footer. The header contains two rows of controls: 'Azonosítótól' with a blue dropdown menu and 'Azonosítóig' with a yellow dropdown menu. The main area is a large yellow rectangle. The footer contains a toolbar with 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon, and a status bar with keyboard shortcuts: 'F5•Frissítés', 'F6•Időszerúsít', 'F7•Keresés', and 'cF7•Lekérdezés'.

Dokumentum típusok sorszám tartományai.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.14.10.11. Sablon**

Sablon.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Sablon azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: JelölőnégyzetSablon típus: Sablon típus azonosító mezőCsatolt fájl csoport: Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mezőHely: Választógomb csoportFájl neveMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőFájl szerkesztése: NyomógombLétrehozás: NyomógombLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Sablon típus	Kiterjesztés	Hely	Megjegyzés

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Azonosítóig: Sablon azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.10.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
		<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.13. Dokumentum paraméter típus

Dokumentum paraméter típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Név: Szöveg beviteli mező

Csoport azonosító: Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező

Adattípus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Időszerűsítéskor megadható: Jelölőnégyzet

Mentés után is módosítható: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled '2. Lekérdezés'. At the top, there is a search field labeled 'Azonosító' with a dropdown arrow. Below this is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Paraméter csoport'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a control panel with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum paraméter típus azonosító

Azonosítóig: Dokumentum paraméter típus azonosító

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név

Szülő azonosító  ?

Pr 9

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh] [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Footer: F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Ázonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.10.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.11. Devizanemek

### 9.14.11.1. Devizanemek

Devizanemek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Valuta azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Árfolyam: Árfolyam

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Vétel: Szám beviteli mező

Közép: Szám beviteli mező

Eladás: Szám beviteli mező

Részletek: Részletek

	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	
Láb	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Nyelv	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
ÁFA kerekítése	Nem	
Nettó kerekítése	Nem	
Nettó végösszeg kerekítése	Nem	
Bruttó végösszeg kerekítése	Igen	
ÁFA	Nem ÁFAs	
Fizetendő összeg kerekítése	0,00	
	<input type="checkbox"/> Bank automatikus hozzárendelése	
Bank	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Pénztár eltolás	0	

Aktív: Jelölőnégyzet

Láb: Lábléc azonosító mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező

ÁFA kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

Bruttó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Fizetendő összeg kerekítése: Szám beviteli mező

Bank automatikus hozzárendelése: Jelölőnégyzet

Bank: Bankszámla azonosító mező

Pénztár eltolás: Szám beviteli mező

Címletlista: Címletlista



TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.11.2. Árfolyamok frissítése

Árfolyamok frissítése.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

#### **Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Fájl neve

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Csak a hiányzó adatok mentése: Jelölőnégyzet

Frissítés után a termék átárazás futtatása: Jelölőnégyzet

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.14.12. Polcok...

### 9.14.12.1. Polcok

Polcok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Polc azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

X pozíció: Szám beviteli mező

Y pozíció: Szám beviteli mező

Z pozíció: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Teher: Szám beviteli mező

Típus: Választógomb csoport

Raklap kísérő nyomtatva: Jelölőnégyzet

Üres: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field labeled 'Azonosítótól' and a dropdown arrow. Below it is a table with the following structure:

Azonosító	Név	Raktár	Név

At the bottom of the window, there is a control bar containing several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a green 'Rendben' button, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a help icon '?'.

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Azonosítóig: Polc azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.12.2. Polckódok generálása

A komponens	<input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="X"/>
B komponens	<input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="Y"/>
C komponens	<input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="Z"/>
X pozíció *	<input type="text" value="0"/>	Y pozíció *	<input type="text" value="0"/>	Z pozíció *	<input type="text" value="0"/>
X méret	<input type="text" value="0"/>	Y méret	<input type="text" value="0"/>	Z méret	<input type="text" value="0"/>
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="❓"/>	<input type="text"/>	
Pr	<input type="text" value="9"/>				
Polc típus	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="❓"/>	<input type="text"/>	
Teher	<input type="text" value="0"/>				
Típus					
<input checked="" type="radio"/> Polc					
<input type="radio"/> Raklap					
<input type="radio"/> Termelési egység					
<input checked="" type="checkbox"/> Csak a hiányzókat generálja					
<input type="text"/>					
<input type="button" value="💾 Mentés"/>		<input type="button" value="❌ Kilépés"/>		<input type="button" value="❓"/>	

Polckódok generálása.

**Elemek:**

A komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

B komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

C komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

X pozíció \*: Szám beviteli mező

Y pozíció \*: Szám beviteli mező

Z pozíció \*: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

Teher: Szám beviteli mező

Típus: Választógomb csoport

Csak a hiányzókat generálja: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 9.14.12.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
-----------	-----	----	-----------------	-----

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.13. Minimum-maximum készlet

### 9.14.13.1. Minimum-maximum készlet ablak

Minimum-maximum készlet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Raktár	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text"/>

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	15.08.11	▼	▲	15	kedd
Raktártól	0	▼	?		
Raktárig	0	▼	?		
Terméktől		▼	?		
Termékig		▼	?		
Csoporttól		▼	?		
Csoportig		▼	?		
Gyártótól	0	▼	?		
Gyártóig	0	▼	?		
Szállítótól	0	▼	?		
Szállítóig	0	▼	?		
	▼	↓	?	Alap beállítás	
	▼	↓	?	Alap beállítás	
				Nyomtatás	X Kilépés
					?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.14.13.2. Minimum-maximum készletek feltöltése

Minimum-maximum készletek feltöltése.

#### Elemek:

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.13.3. Minimum-maximum készlet

Minimum-maximum készlet.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Raktár	Név	Termék csoport	Név	Pr	Minimum

Raktár  Termék csoport

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól

Raktárig

Csoporttól

Csoportig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktárig: Raktár azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.14. Késedelmi kamatok

Késedelmi kamatok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Időpont: Kamat azonosító mező

Kamat: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Időponttól: Kamat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Kamat azonosító mező

Időpontig: Kamat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**


Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.15. Kimutatás

### 9.15.1. Lekérdezés

#### 9.15.1.1. Programozott lekérdezés



Programozott lekérdezés futtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista


Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 9.15.2. Nyomtatás

### 9.15.2.1. Programozott nyomtatás



Programozott nyomtatás futtatása.

#### Elemek:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 9.15.3. Feldolgozás

### 9.15.3.1. Programozott feldolgozás

Azonosító | [ ] [v] [list] [?] [ ]

[ ]

[Végrehajt] [Kilépés] [?]

F4•Dup F6•Időszerűsit F7•Keresés

Programozott feldolgozás futtatása.

#### **Elemek:**

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Végrehajt: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.15.3.2. Menüpont

Menü menüpontja.



### 9.15.4. Kimutatás csoportok ablak

Kimutatás csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Kimutatás csoportok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Név: Kimutatás csoport neve

Menü elem felirata: Ha menün jelenik meg, mi legyen a felirata

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Kimutatás csoportok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alap beállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Kimutatás csoportok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás   Nyomtatás   Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Azonosítóig: Kimutatás csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.15.5. Script teszt



Script teszt.

**Elemek:**

Lista: Lista

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Nyomógomb

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16. Szervíz

### 9.16.1. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Keltétől 00.00.00

Keltéig 00.00.00

Sorszámától

Sorszámig

Alap beállítás

Alap beállítás

Indítás

Kilépés

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.

#### Elemek:

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.16.2. Szoftver paraméterek

Szűrés:  0

Kategória:

Csomag:

Nézet:  Dokumentum  Munkaállomás  
 Dok. típus  Csoport  
 Telephely  Felhasználó

Dokumentum:  Lista  Dok. típus:  0 Telephely:  1

1. telep

Sor	Azonos	Név	Sz	Alapértelmezett	E	Cég	E	Dokumentum	E	Dok. típus	E	Telephely
1	I200	Nyomatás előtt nyomtatandó oldalak r	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
2	I235	Dokumentumok mentése után az elké	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
3	I258	Dokumentum nyomtatása időszérúsíté	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
4	I261	Bankszámla CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
5	I262	Adó azonosító CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
6	I263	Adószám CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
7	I279	Mentés előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
8	I280	Nyomatás előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
9	I281	Feldolgozás előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
10	I519	Számoknál alapértelmezett tizedesjegy	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
11	I551	Dokumentumok eltérő szállítási és szá	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
12	I615	Mentés fájl nevének kiegészítése	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
13	I616	Sorszámmal kiegészített mentés fájl	<input checked="" type="checkbox"/>		7							
14	I618	IP telefon: SIP felhasználó azonosító	<input checked="" type="checkbox"/>									
15	I619	IP telefon: SIP jelszó	<input checked="" type="checkbox"/>									
16	C1	Készlet ellenőrzés	<input checked="" type="checkbox"/>	Figyelmeztetés								
17	C25	Tétel mennyiség tizedesek száma	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
18	C26	Tétel egységár tizedesek száma	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
19	C60	Dokumentum típus: Tétel engedmény	<input checked="" type="checkbox"/>	Módosítható								

I200: Nyomatás előtt nyomtatandó oldalak megadása

Mentés  Kód keresés Kilépés  Módosított paraméterek  Részletek

F4•Dup F5•Mentés aF6•Kód keresés cF12•Helyesírás

Szoftver paraméterek beállítása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

Alt+F6 • Kód keresés

**Elemek:**

Szűrés: Listázott paraméterek szűrése mező

Kategória: Listázott paraméterek kategória szerinti szűrése mező

Csomag: Csomag kiválasztása

Cég: Cég azonosító mező

Nézet: Listában megjelenítendő oszlopok

Dokumentum: Dokumentum kategóriák szerinti beállítások megjelenítése

Dok. típus: Dokumentum típusok szerinti beállítások megjelenítése

Telephely: Telephely azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Munkaállomás: Munkaállomás azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Csoport: Felhasználói csoport azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Felhasználó: Felhasználó azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Dokumentum: Dokumentum kategória szerinti szűrés

Dok. típus: Dokumentum típus szerinti szűrés

Telephely: Telephely azonosító szerinti szűrés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító szerinti szűrés

Csoport: Felhasználói csoport azonosító szerinti szűrés

Felhasználó: Felhasználó azonosító szerinti szűrés

Lista: Megjelenített paraméterek listája

Szöveg: Aktuális paraméter teljes elnevezése

Mentés: Adatok mentése

Kód keresés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Módosított paraméterek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 9.16.3. Információ

Csoport	Név
1	Cégvezető

Információ a program aktuális állapotáról.

**Elemek:**

Indítási paraméterek: Indítási paraméterek megtekintése

Frissítés: Adatok frissítése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok lap

Típus: Szöveg beviteli mező

Protokol: Hálózati protocol

Kiszolgáló: Adatbázis szerver gép neve vagy címe

Adatbázis fájl: Adatbázis fájl neve és elérési útja

Cég: Cég azonosító mező

Telephely: Telephely azonosítója és neve

Gép: Gép azonosítója és neve

Felhasználó: Felhasználó azonosítója és neve

Priv szint: Aktuális felhasználó privilégium szintje

Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Bejelentkezés: Bejelentkezés időpontja

Lista: Felhasználói csoportok

Correct.ini: Alkalmazás ini fájl tartalma




Több soros formázható szöveg (UNICODE): Alkalmazás ini fájl

Frissítés: Alkalmazás ini fájl frissítése

Mentés: Alkalmazás ini fájl mentése

Szerkesztés: Alkalmazás ini fájl ablakos szerkesztése

Cég Ini fájl: Cég Ini fájl



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Frissítés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Szerkesztés: Nyomógomb

**Lásd még:**


Ablak

#### **9.16.4. Menüpont**

Menü menüpontja.



## 9.16.5. Menüpont keresés



Menüpont keresés.

### Elemek:

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Főmenü: Jelölőnégyzet

Gyorsmenü: Jelölőnégyzet

Indítópult: Jelölőnégyzet

Menük mutatása: Jelölőnégyzet

Menü elemek mutatása: Jelölőnégyzet

Elindít: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.6. Stílusok



Stílusok.

**Elemek:**

Lista: Lista

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.7. Prediktív szövegbeviteli szótár



Prediktív szövegbeviteli szótár.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Szöveg: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szótár: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szövegig: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.16.8. Naptári napok

### 9.16.8.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.16.8.2. Naptár**



Naptár.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Ctrl+F11 • Készítő/módosító

Ctrl+PgUp • Első

PgUp • Előző

PgDn • Következő

Ctrl+PgDn • Utolsó

**Elemek:**

Év: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TltsStringGridTltsStringGridTltsStringGridTltsStringGridTltsStringGridTltsStringGridTltsStringGridLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Feltöltés: NyomógombMentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerúsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

**9.16.9. Naplózás****9.16.9.1. Napló ablak**

Időpont	Felh.	Név	Telephely	Gép	Név	Modulnév	ócsi

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Időponttól: 15.08.11 00:00 kedd Naplózási csoport: [ ] [ ] [?]

Időpontig: 99.99.99 99:99 Felhasználó: 0 [?]

Megjegyzés: [ ] Munkaállomás: 0 [?]

Telephely: 0 [?]

Alap beállítás [?] [?]

Rendben [?] Nyomtatás [?] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Napló adatainak lekérdezése, nyomtatása.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Nap teljes naplója



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Lista: Lekérdezett napló bejegyzések listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** 15.08.11, kedd
- Időponttól:** 15.08.11 00:00, kedd
- Időpontig:** 15.08.11 16:23, kedd
- Megjegyzés:** Empty text field
- Naplózási csoport:** Check box, dropdown menu, and text field
- Felhasználó:** Text field with a dropdown arrow and a question mark icon
- Munkaállomás:** Text field with a dropdown arrow and a question mark icon
- Telephely:** Text field with a dropdown arrow and a question mark icon
- Buttons at the bottom:**
  - Two 'Alap beállítás' buttons (one highlighted)
  - 'Nyomtatás' button (highlighted)
  - 'Kilépés' button (with a red X)
  - '?' help button

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.9.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.9.3. Megfigyelt események

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Időponttól     kedd

Időpontig

Megjegyzés

Figyelési csoport

Felhasználó

Munkaállomás

Azonosító	Felhasználó	Név	Gép	Név	Modulnév	Mezőnév

Alap beállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
F11•Naptár

Megfigyelt események.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása




Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	15.08.11	▼	▲	15	kedd
Időponttól	15.08.11 00:00	▲	▼	15	kedd
Időpontig	15.08.11 16:23	▲	▼	15	kedd
Megjegyzés	<input type="text"/>				
Figyelési csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	▼	?	<input type="text"/>
Felhasználó	<input type="text"/>	0	▼	?	<input type="text"/>
Munkaállomás	<input type="text"/>	0	▼	?	<input type="text"/>

<input type="text"/>	▼	▲	?	Alap beállítás
<input type="text"/>	▼	▲	?	Alap beállítás

 Nyomtatás    Kilépés   

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

#### 9.16.9.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név

Szülő azonosító  ?

Pr 9

◀ ▶ ↺ Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

##### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.10. Munkaállomások, telephelyek, cégek

### 9.16.10.1. Munkaállomások ablak

Munkaállomások adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Munkaállomások ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Munkaállomás azonosító mező

Név: Munkaállomás neve

Adatok: Munkaállomások időszerűsítésének adatok lapja

Hálózati azonosító: Munkaállomás hálózati azonosítója, amit a rendszer az indító ini fájlból vagy az UNC gép névből olvas ki

Telephely: Telephely azonosít mező

OS telepített nyomtatóinak automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e az operációs rendszer telepített nyomtatóit a beállított nyomtatók listájához

Megjelölt nyomtatók automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e a megjelölt nyomtatókat a beállított nyomtatók listájához

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Port: Szám beviteli mező

Nyomtatók: Nyomtatók

Nyomtató	Név	Nyomtató csoport	Alap	Papír	Pld	Kétoldalas	Port

Lista: Munkaállomás beállított nyomtatóinak listája

Típus: Nyomtató típus

Név: Nyomtató váalsztó listán megjelenő név

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Alapértelmezett: A nyomtató az induláskori alapértelmezett nyomtató

Papír: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír azonosítója

Pld: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír példányszáma (0 az alapértelmezett)

Port: Nyomtató mely portra van kötve (vagy az OS melyik nyomtatási sorához tartozik)

Kétoldalas nyomtatás: Lenyíló lista mező

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	0	▲▼
Partner csoport	0	▲▼
Partner engedmény csoport	0	▲▼
Termék	0	▲▼
Termék csoport	0	▲▼
Termék engedmény csoport	0	▲▼
Dokumentum	0	▲▼

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Partner: Partnerek automatikus sorszámának bázis értéke

Partner csoport: Partner csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Termék: Termékek automatikus sorszámának bázis értéke

Termék csoport: Termék csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Dokumentum: Dokumentumok automatikus sorszámának bázis értéke

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lokálisan tárolt licenc: Lokálisan tárolt licenz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Munkaállomások ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Munkaállomástól

Telephely    Csak ahol bejelentkeztek

Azonosító	Név	Telephely	Név	Hálózati azonosító	Felhasználó	Bejelentkezve	Időpont	Időtartam	StandBy

Munkaállomástól: Munkaállomások listájának lekérdezése ezzel az azonosítóval kezdődjön

Telephely: Telephely azonosít mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Csak ahol bejelentkeztek: Jelölőnégyzet

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Parancs: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett munkaállomások listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Munkaállomások ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Munkaállomástól: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Munkaállomásig: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Munkaállomások listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Munkaállomások listájának nyomtatása név intervalluma

Telephelytől: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Telephelyig: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.10.2. Telephelyek ablak

Telephelyek adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: Telephelyek ablak időszerúsítás lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Telephely azonosító mező

Név: Telephely neve

Adatok: Telephelyek időszerúsításának adatok lapja

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Aktív: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO töltés engedélyezése: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO töltés automatikus futtatása szinkr. után: Jelölőnégyzet

MOD tábla töltése engedélyezett: Jelölőnégyzet

MOD tábla töltése szinkronizáció alatt: Jelölőnégyzet

Licencek automatikus frissítése induláskor: Jelölőnégyzet

Par1: Dokumentum sorszám képzésének első paramétere

Par2: Dokumentum sorszám képzésének második paramétere

Szinkronizációs név: Adatok szinkronizálásakor a szinkronizáló fájl neve (elérési út és kiterjesztés nélkül)

Host: Szöveg beviteli mező

Intranet host: Szöveg beviteli mező

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek	
Partner	0
Partner csoport	0
Partner engedmény csoport	0
Termék	0
Termék csoport	0
Termék engedmény csoport	0
Dokumentum	0

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Partner: Partnerek automatikus sorszámának bázis értéke

Partner csoport: Partner csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Termék: Termékek automatikus sorszámának bázis értéke

Termék csoport: Termék csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoportok automatikus s

Dokumentum: Dokumentumok automatikus sorszámának bázis értéke

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Telephelyek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól

Azonosító	Név	Szinkronizációs név	Par1	Par2	Pr	Partner	sof

Azonosítótól: Telephelyek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Telephelyek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Telephelyek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.16.10.3. Cégek**

Cégek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Cég azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Aktív: Jelölőnégyzet

Csak olvasható: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Jelölőnégyzet

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Cégjegyzékszám: Szöveg beviteli mező

Jövedéki eng. szám: Jövedéki engedély szám mező

Cég azonosító: Szöveg beviteli mező

FELIR szám: Szöveg beviteli mező

Egyéb adat: Szöveg beviteli mező

Név menü, ablakon: Szöveg beviteli mező



Pénztár eltolás: Szám beviteli mező

Raktár eltolás: Szám beviteli mező

Használatbavétel: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Címek: Címek

Név	Tipus	Ország	Ir.	Város	Utca, Házzám




  


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb  
Bankok: Bankok

Azonosító	Aktív	Bank neve	Bank címe	Számla szám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Felhasználók: Felhasználók

Engedélyezett	Alapértelmezett	Menü	PDA menü	Felhasználó	Felhasználó név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	<input type="text" value="0"/>	▲▼
Partner csoport	<input type="text" value="0"/>	▲▼
Partner engedmény csoport	<input type="text" value="0"/>	▲▼
Termék	<input type="text" value="0"/>	▲▼
Termék csoport	<input type="text" value="0"/>	▲▼
Termék engedmény csoport	<input type="text" value="0"/>	▲▼
Dokumentum	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Partner: Szám beviteli mező

Partner csoport: Szám beviteli mező

Partner engedmény csoport: Szám beviteli mező

Termék: Szám beviteli mező

Termék csoport: Szám beviteli mező

Termék engedmény csoport: Szám beviteli mező

Dokumentum: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>		
Azonosító	Név	Országok	Ir.szám	Helység	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Azonosítótól: Cég azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

TitcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Azonosítótól: 0 ?

Azonosítóig: 0 ?

Névtől: [Text input field]

Névig: [Text input field]

Állapot: Mind

Kijelölés: Mind

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Cég azonosító mező

Azonosítóig: Cég azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.10.4. Vállalat adatai

Név  Teszt cég

Cég azonosító  |

Név menü, gombon

Szinkronizációs név

Mentés Törlés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F8•Törlés cF12•Helyesír. :Szóköz•Kijelöl

Vállalatra vonatkozó alap adatok megadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Név: Vállalat neve és ennek szinkronizálhatósága

Cég azonosító: Szöveg beviteli mező

Név menü, gombon: Szöveg beviteli mező

Szinkronizációs név: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.10.5. Munkaállomás regisztrálása

Adatbázis: cor\_help

Jelszó: 1234

Regisztrációs szám: 6286-9058-6394-2107

Munkaállomás: 1

Licenc szám: 0 [Licencek]

Regisztrációs kulcs: - - -

Kulcs érvényes: 00.00.00

Frissítések letölthetők: 00.00.00

[Kulcs kérés] [Kulcs 3 nap] [Mentés] [Mégse] [?]

F4•Dup cF12•Helyesírás

Munkaállomás regisztrálása.

#### Elemek:

Adatbázis: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező

Munkaállomás: Szám beviteli mező

Licenc szám: Szám beviteli mező

Regisztrációs kulcs: Szöveg beviteli mező

Kulcs érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Frissítések letölthetők: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kulcs kérés: Nyomógomb

Kulcs 3 nap: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak



### 9.16.10.6. Licenzek



Licenzek.

#### Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lokálisan tárolt licenck frissítése: Nyomógomb

Munkaállomás regisztrálása: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb


Kilépés: Az ablak bezárása

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.10.7. Azonnali üzenet



Azonnali üzenet.

**Elemek:**

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Szöveg: Több soros szöveg mező

Értesítés küldése sikeres kézbesítéskor: Jelölőnégyzet

Küldés: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.10.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.10.9. Kiszolgálók**

Kiszolgálók.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Kiszolgáló azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

SMTP: Mezőcsoport

SSL: Jelölőnégyzet

URL: Szöveg beviteli mező

Port: Szám beviteli mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

POP3: Mezőcsoport

SSL: Jelölőnégyzet

URL: Szöveg beviteli mező

Port: Szám beviteli mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosítótól'. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is highlighted in yellow. At the bottom of the window is a control bar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a green 'Rendben' button, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a red 'Kilépés' button, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiszolgáló azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window titled "3. Nyomtatás". At the top, there is a "Nyomtatás dátuma" field with a date picker set to "15.08.11" and a day selector set to "kedd". Below this are two rows of "Azonosítótól" and "Azonosítóig" fields, each with a dropdown arrow and a question mark icon. Underneath are two text input fields labeled "Névtől" and "Névig". At the bottom of the window, there are two "Alap beállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red 'X' icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kiszolgáló azonosító mező

Azonosítóig: Kiszolgáló azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.16.10.10. Egyéb PDA beállítások**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító [ ] ? Név [ ]  Aktív Pr 9

XML

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Egyéb PDA beállítások.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás


Azonosító: PDA beállítás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

XML: XML



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Aktív

Azonosítótól: PDA beállítás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: PDA beállítás azonosító mező

Azonosítóig: PDA beállítás azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.11. Nyomtatók

### 9.16.11.1. Nyomtató típusok ablak

Nyomtató típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Nyomtató típusok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Nyomtató típus azonosító mező

Név: Nyomtató típus neve

Adatok: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének adatok lapja

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Kiterjesztés: Kiterjesztés ami összeköti a nyomtatót a nyomtatási formák megfelelő elemével

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Auto lapadagolás: A nyomtató lapadagolása (új lap befűzése) automatikus-e, vagy minden oldal befűzése előtt várni kell

Alaphelyzet: Nyomtatót alaphelyzetbe állító parancs

Lapdobás: Lapdobás parancs

Auto letépesi pozíció: A nyomtató automatikusan letépesi pozícióba képes állítani a lapot a nyomtatás végeztével

Kitolás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír kitolás parancsa



Visszahúzás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír visszahúzás parancsa

Kapcsoló gombok (Karakteres nyomtató, Grafikus nyomtató, Képernyő (auto), Képernyő (tábla), Képernyő (karakter), Pénztárgép, Word (MS/OO), Excel (MS/OO), Fax (nyomtató), Email (szöveg), Email (HTML), Email (kép), Export, PDF, XML, DBF, Kép, HTML (tábla), HTML (karakter), Címke, CSV, Text, Fax (Windows), Excel (natív), Iktató, CDS, Email (PDF), Email): Nyomtató fő típusa

Részletek 1.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 1. lapja

12 CPI be	<input type="text"/>	Dupla magas be	<input type="text"/>
12 CPI ki	<input type="text"/>	Dupla magas ki	<input type="text"/>
Sűrített be	<input type="text"/>	Kiemelt be	<input type="text"/>
Sűrített ki	<input type="text"/>	Kiemelt ki	<input type="text"/>
20 CPI be	<input type="text"/>	Proporcionális be	<input type="text"/>
20 CPI ki	<input type="text"/>	Proporcionális ki	<input type="text"/>
Dupla széles be	<input type="text"/>	Dőlt be	<input type="text"/>
Dupla széles ki	<input type="text"/>	Dőlt ki	<input type="text"/>

12 CPI be: Szöveg beviteli mező

12 CPI ki: Szöveg beviteli mező

Sűrített be: Sűrített nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Sűrített ki: Sűrített nyomtatási mód kikapcsolása parancs

20 CPI be: Szöveg beviteli mező

20 CPI ki: Szöveg beviteli mező

Dupla széles be: Dupla széles nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla széles ki: Dupla széles nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dupla magas be: Dupla magas nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla magas ki: Dupla magas nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Kiemelt be: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Kiemelt ki: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Proporcionális be: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Proporcionális ki: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dőlt be: Dőlt betűk nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dőlt ki: Dőlt betűk nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Részletek 2.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 2. lapja

Konverzió: 1250 kódlapra

Export parancs: [Empty text field]

Megjelölve automatikus használatra

Port: [Empty text field]

Paraméter: [Empty text field]

Konverzió: Kódlap konverzió nyomtatáskor

Export parancs: Szöveg beviteli mező

Megjelölve automatikus használatra: A nyomtatót induláskor automatikusan fel kell venni a beállított nyomtatók listájára

Port: Alapértelmezett pnyomtató port (vagy fájl)

Paraméter: Paraméter

Méreték: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének méretek lapja

Alapértelmezett méretek

Pld: 1 [60] [80] [96] [130] [160] [40] Két oldalas: Nem

	Papír	Sor/oldal	Kar/sor	12 CPI/sor	Sűrített/sor	20 CPI/sor	Dupla/sor	Parancs

Alapértelmezett méretek: A nyomtató típus alapértelmezett méretei

Pld: Alapértelmezett papír példányszám

Szám: Alapértelmezett sorok száma oldalanként

Szám: Alapértelmezett karakterek száma soronként

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Alapértelmezett sűrített karakterek száma soronként

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Alapértelmezett dupla széles karakterek száma soronként

Két oldalas: Lenyíló lista mező

Lista: Nyomtató beállított papír típusai

Papír: Nyomtató papír azonosító mező

Sor/oldal: Sorok száma oldalanként

Karakter/sor: Karakterek száma soronként

12 CPI karakter/sor: Szám beviteli mező

Sűrített karakter/sor: Sűrített karakterek száma soronként

20 CPI karakter/sor: Szám beviteli mező

Dupla széles karakter/sor: Dupla széles karakterek száma soronként

Parancs: Papír típus kiválasztásához szükséges parancs

Szinek: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének szinek lapja

Szín 0 (fekete)	<input type="text"/>	Szín 4 (sárga)	<input type="text"/>
Szín 1 (magenta)	<input type="text"/>	Szín 5 (piros)	<input type="text"/>
Szín 2 (cyan)	<input type="text"/>	Szín 6 (zöld)	<input type="text"/>
Szín 3 (kék)	<input type="text"/>	Szín 7	<input type="text"/>

Szín 0 (fekete): Szín 0 (fekete) kiválasztó parancs

Szín 1 (magenta): Szín 1 (magenta) kiválasztó parancs

Szín 4 (sárga): Szín 4 (sárga) kiválasztó parancs

Szín 2 (cyan): Szín 2 (cyan) kiválasztó parancs

Szín 5 (piros): Szín 5 (piros) kiválasztó parancs

Szín 6 (zöld): Szín 6 (zöld) kiválasztó parancs

Szín 3 (kék): Szín 3 (kék) kiválasztó parancs

Szín 7: Szín 7 kiválasztó parancs

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Nyomtató típusok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosító	Név	Csoport	Típus

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Nyomtató típusok lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Nyomtató típusok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.11.2. Nyomtató csoportok ablak

Nyomtató csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.11.3. Nyomtató papír típusok ablak

Nyomtató papír típusok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.11.4. Nyomtató teszt

Sorok száma	100 sor
Normál	200 karakter
12 CPI	200 karakter
Sűrített	200 karakter
20 CPI	200 karakter
Dupla széles	200 karakter

Nyomtatás    X Kilépés

F4•Dup    F12•Számológép

Nyomtató teszt.

### Elemek:

Sorok száma: Szám beviteli mező

Normál: Szám beviteli mező

12 CPI: Szám beviteli mező

Sűrített: Szám beviteli mező

20 CPI: Szám beviteli mező

Dupla széles: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.11.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.12. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak**

Adatbázis mentése, visszaállítása és ellenőrzése.

**Elemek:**Adat fájl neveMentés fájl neve: Mentés fájl neveKapcsoló gombok (Nincs szöveges jelentés, Jelentés futás közben, Jelentés befejezéskor):

Választógomb csoport

Lista: ListaMentés: Adatbázis mentés indítása nyomógombVisszaállítás: Adatbázis visszaállítás indítása nyomógombTeszt vissz.: NyomógombMent és teszt vissz.: NyomógombMent és tömörít: Adatbázis mentése, tömörítése és küldése nyomógombMent és küld: NyomógombAdat fájl küld: NyomógombJavít, ment, teszt vissz.: NyomógombEllenőrzés: Adatbázis ellenőrzés indítása nyomógombJavítás: Nyomógomb

Kiszolgáló adatai: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.13. Adatcsere

### 9.16.13.1. Leválogatás/Szinkronizálás



Adatok leválogatása és szinkronizálása.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Megnyit

**Elemek:**

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgő oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálandó adatok: Leválogatandó/szinkronizálandó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet


Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.13.2. Leválogatás/Szinkronizálás



Adatok leválogatása és szinkronizálása.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Megnyit

#### **Elemek:**

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálendő adatok: Leválogatandó/szinkronizálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet


Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.13.3. Szinkronizálható adatok



Szinkronizálható adatok.

#### Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Üzenet jóváhagyása, tudomásul vétele

Törlés: Nyomógomb

Küldés: Nyomógomb

Fogadás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.13.4. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.13.5. Menüpont


Menü menüpontja.



### 9.16.13.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.13.7. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport


Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.13.8. Leválogatás/Szinkronizálás



Adatok leválogatása és szinkronizálása.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Megnyit

#### **Elemek:**

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítű nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsorolű sor

Leválogatandű/szinkronizálándű adatok: Leválogatandű/szinkronizálándű adatok

Adatok: Mezűcsoport

Fa nézetű lista: Kijelűlt adattárak listája

Jelentűs: Jelentűs



Lista: Lista

Műveletek: Jelűlűnégyzet


Részlet táblák műveletei: Jelűlűnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelűlűnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.13.9. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## **9.16.14. Készlet triggerek**

### **9.16.14.1. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.2. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.14.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.15. Munkaasztalok

### 9.16.15.1. Munkaasztal ablak

Munkaasztal adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.15.2. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyítása.

**Elemek:**

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyítása

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.15.3. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyítása.



**Elemek:**

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyitása

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.15.4. Induló munkaasztal mentése**

Felhasználó induló munkaasztalának mentése.

**9.16.15.5. Induló munkaasztal megnyitása**

Felhasználó induló munkaasztalának megnyitása.

**9.16.15.6. Induló munkaasztal törlése**

Felhasználó induló munkaasztalának törlése.

**9.16.16. Napló triggerek**

**9.16.16.1. Menüpont**


Menü menüpontja.

**9.16.16.2. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.17. Menük

### 9.16.17.1. Menü elemek



Menü elemek.

#### **Elemek:**

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.17.2. Menü ablak



Menü, indítópult és eszköztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Menü ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Menü azonosító mező

Név: Menü elnevezése

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Import: Nyomógomb

Export: Nyomógomb

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Nyomógomb: Új almenü létrehozása

Nyomógomb: Új elválasztó vonal létrehozása

Nyomógomb: Új fő menü létrehozása

Nyomógomb: Kijelölt elemek másolása

Nyomógomb: Mindem elem másolása

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok törlése

Nyomógomb: Minden menü törlése

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése felfelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése lefelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpont tulajdonságai

M: Nyomógomb

A: Nyomógomb

P: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kiválasztott menü, indítópult és eszköztár elemek

TItcControlBar: Eszköztárakat tartalmazó indítópult sáv

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menütől: Menü listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Menü lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Menü ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Menütől

Menüig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Menütől: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.17.3. Menü megnyitása



Menü megnyitása.

#### Elemek:

Azonosító: Menü azonosító mező

Megnyitás: Menü megnyitása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.17.4. PDA menü



PDA menü.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menütől |

Azonosító	Név
-----------	-----

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Menütől: [dropdown] [?]

Menüig: [dropdown] [?]

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

Alap beállítás [dropdown] [?]

Nyomtatás [button]

Kilépés [button]

[?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.17.5. PDA menü



PDA menü.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a data table. At the top, there is a label 'Menütől' followed by a dropdown menu and an empty text input field. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is mostly empty, with only a few rows visible. At the bottom of the window, there are several buttons: two 'Alap beállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon with a question mark.

Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Menütől: [dropdown] [?]

Menüig: [dropdown] [?]

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

Alap beállítás [dropdown] [?]

Alap beállítás [dropdown] [?]

Nyomtatás [button]

Kilépés [button]

[?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.18. Export/import

### 9.16.18.1. Adat import

Azonosító [ ] [v] [↓] [📄] [?]

Fájl neve [ ]

Eltelt idő 0:00:00 Hátralévő idő 0:00:00

[✓] Indítás [⊘] Leállítás [📄] Fájl [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerűsít F7•Keresés

Adat importálása külső fájlokból.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

#### **Elemek:**

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.16.18.2. Adat import

Adat importálása külső fájlokból.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

#### Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.18.3. Adat import

Adat importálása külső fájlokból.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.19. Szerver dátum és idő



Adatbázis szerver dátum és idő.

**Elemek:**

Szerver: Szerver idő

Helyi: Helyi idő

Átvesz: Szerver idő beállítása helyi időnek

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.20. Cimkék

### 9.16.20.1. Cimke tervező



Cimke tervező.

#### **Elemek:**

TItcStatusBar: Ablakok állapotsora

TItcControlBar: Eszköztárat tartalmazó indítópult sáv

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

TItcFontBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

#### **Lásd még:**

Ablak



## 9.16.20.2. Címkek nyomtatása

Sablon

Sorszám formátum

Darab

Példányszám

CMKSZAM

CMKSORSZAM

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup cF12•Helyesírás

Címkek nyomtatása.

### Elemek:

Sablon: Szöveg beviteli mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.16.21. Nyomtatványok

### 9.16.21.1. Nyomtatvány lekérdezése

Sorszám	Kelte	Lezárva	Dokumentum típus	Bizonylat	Megjegyzés

1. Sorszám 2. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner 0 Bizonylat Saját

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most F11•Naptár

Nyomtatvány lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- F7 • Nyomtatvány

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Nyomtatvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.16.21.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása

Nyomtatvány listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám-tól: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.16.21.3. Nyomtatvány sablon**

Nyomtatvány sablon.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	<input type="text"/>	?	<input type="text"/>
Azonosító	Név	Megjegyzés	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Alap beállítás                ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Azonosító

Azonosító

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.22. Alaprajz



Alaprajz.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alaprajz sorszám azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól   

Ázonosító	Név	Pr	Aktív

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Azonosítóig: Alaprajz sorszám azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.23. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.24. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.16.25. QR Code



QR Code.

### **Elemek:**

Tartalom: Tartalom

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

QR Code: QR Code



TitcScrollBar: Görgető mező

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.26. Nemlezárt

### 9.16.26.1. Nemlezárt ajánlatok

#### 9.16.26.1.1. Nemlezárt ajánlatok lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00 Partner 0

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most F11•Naptár

Nemlezárt ajánlatok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.26.1.2. Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00 Partner 0

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most F11•Naptár

Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.26.1.3. Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". The main area contains a form with the following fields and controls:

- Nyomatás dátuma**: A date field containing "15.08.11" and a dropdown menu showing "kedd".
- Dátumtól**: A date field containing "00.00.00".
- Dátumig**: A date field containing "00.00.00".
- Raktár**: A numeric field containing "0".
- Partner**: A numeric field containing "0".

At the bottom of the window, there is a toolbar with the following elements:

- Two "Alap beállítás" buttons with dropdown menus.
- A "Nyomatás" button with a printer icon.
- A "Kilépés" button with a red 'X' icon.
- A help button with a question mark icon.
- Keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomatás, and F11•Naptár.

Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.26.1.4. Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.16.26.2. Nemlezárt nyugták****9.16.26.2.1. Nemlezárt nyugták lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

Alap beállítás  
    Alap beállítás

F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F11•Naptár

Nemlezárt nyugták lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.26.2.2. Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F11•Naptár

Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező



Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.2.3. Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása**

Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.16.26.2.4. Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása**

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". It contains the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with "15.08.11" and a day field with "kedd".
- Dátumtól:** A time field with "00.00.00".
- Dátumig:** A time field with "00.00.00".
- Raktár:** A numeric field with "0".
- Partner:** A numeric field with "0".
- Terméktől:** A text field.
- Termékig:** A text field.
- Toolbar:** Contains buttons for "Alap beállítás", "Nyomtatás", and "Kilépés".
- Footer:** Contains function key shortcuts: "F4•Dup", "F7•Most", "F9•Nyomtatás", and "F11•Naptár".

Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermékig: Termék azonosító mezőTerméktől: Termék azonosító mezőOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.26.3. Nemlezárt szállítólevelek

#### 9.16.26.3.1. Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.3.2. Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

**F4•Dup**   **F5•Frissítés**   **aF5•Partner**   **F7•Most**   **F11•Naptár**

Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.3.3. Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása**

Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.3.4. Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Terméktől

Termékgig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.4. Nemlezárt rendelések

### 9.16.26.4.1. Nemlezárt rendelések lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	ó fell

Rendben
 
 Kilépés

Nemlezárt rendelések lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.4.2. Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F11•Naptár

Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.4.3. Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása**

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.4.4. Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Terméktől

Termékig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.5. Nemlezárt fuvarok

### 9.16.26.5.1. Nemlezárt fuvarok lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

**F4•Dup**   **F5•Frissítés**   **aF5•Partner**   **F7•Most**   **F11•Naptár**

Nemlezárt fuvarok lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.5.2. Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F11•Naptár

Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.5.3. Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása**

The screenshot shows a window titled "1. Kelte" with the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 15.08.11, dropdown arrow, up/down arrows, 15, kedd
- Dátumtól**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty field
- Dátumig**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty field
- Raktár**: 0, dropdown arrow, up/down arrows, ?, empty field
- Partner**: 0, dropdown arrow, up/down arrows, ?, empty field

Toolbar at the bottom:

- Buttons: [Up/Down], [Print], [Help], [Basic Settings]
- Buttons: [Up/Down], [Print], [Help], [Basic Settings]
- Buttons: [Print] (Nyomtatás), [Exit] (Kilépés), [Help] (?)

Function key shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár

Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.5.4. Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". It contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with the value "15.08.11" and a dropdown arrow, followed by a "kedd" label.
- Dátumtól:** A time field with the value "00.00.00" and a dropdown arrow.
- Dátumig:** A time field with the value "00.00.00" and a dropdown arrow.
- Raktár:** A field with the value "0" and a dropdown arrow.
- Partner:** A field with the value "0" and a dropdown arrow.
- Terméktől:** A field with a dropdown arrow.
- Termékig:** A field with a dropdown arrow.

At the bottom, there is a toolbar with buttons for "Alap beállítás" (twice), "Nyomtatás" (with a printer icon), and "Kilépés" (with a red X icon). Below the toolbar is a status bar with keyboard shortcuts: "F4•Dup", "F7•Most", "F9•Nyomtatás", and "F11•Naptár".

Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.6. Nemlezárt listák

### 9.16.26.6.1. Nemlezárt listák lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00 Partner 0

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	ti

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most F11•Naptár

Nemlezárt listák lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.6.2. Nemlezárt lista tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F11•Naptár

Nemlezárt lista tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.6.3. Nemlezárt listák listájának nyomtatása**

Nemlezárt listák listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.6.4. Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.7. Nemlezárt foglalások

### 9.16.26.7.1. Nemlezárt foglalások lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	←. ti

**F4•Dup**   **F5•Frissítés**   **aF5•Partner**   **F7•Most**   **F11•Naptár**

Nemlezárt foglalások lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.7.2. Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00 Partner 0

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most F11•Naptár

Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.7.3. Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása**

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.7.4. Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Terméktől

Termékgig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.8. Nemlezárt számlák

### 9.16.26.8.1. Nemlezárt számlák lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F11•Naptár

Nemlezárt számlák lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.8.2. Nemlezárt számla tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    F11•Naptár

Nemlezárt számla tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.8.3. Nemlezárt számlák listájának nyomtatása**

Nemlezárt számlák listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.8.4. Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.9. Nemlezárt tervezett rendelések

### 9.16.26.9.1. Nemlezárt tervezett rendelések lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00 Partner 0

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	ti

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelések lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.9.2. Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00 Partner 0

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

Alap beállítás

Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.26.9.3. Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása**

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26.9.4. Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.27. Frissítések

### 9.16.27.1. Frissítések keresése és letöltése



Alkalmazás frissítések keresése és letöltése az internetről.

#### **Elemek:**

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Végleges, Teszt, Fejlesztői, Ver 171): Választógomb csoport

Mappa név


Állapot: Állapot lap



TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Lista: Letöltés üzenetei

Mindenképpen letöltendő csomagok: Mindenképpen letöltendő csomagok



Lista: Lista

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Verzió: Nyomógomb

Letöltés: Frissítések keresésének és letöltésének indítása

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### **9.16.27.2. Letöltött program verzió telepítése**

Letöltött program verzió telepítése.

### **9.16.27.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.27.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.27.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.27.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.27.7. Menüpont**


Menü menüpontja.

### **9.16.27.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.28. Új, módosított, törölt adatok

### 9.16.28.1. Új, módosított, törölt adatok



Új, módosított, törölt adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.16.28.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.28.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.28.4. Menüpont


Menü menüpontja.

### 9.16.28.5. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.16.29. Replikáció

### 9.16.29.1. Replikálandó adatok



Replikálandó adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F6 • Tulajdonságok

F8 • Törlés

**Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.29.2. Replikáció



Replikáció.

**Elemek:**

Replikálható adatok: Replikálható adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek     Részlet táblák műveletei     Műveletek naplózása fájlba is

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Lista: Lista

Kapcsoló gombok (MOD, MODREPL, MODSYNC): Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsolat: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.29.3. Replikáció



Replikáció.

**Elemek:**

Replikálható adatok: Replikálható adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés




Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Kapcsoló gombok (MOD, MODREPL, MODSYNC): Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsolat: Nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

### 9.16.29.4. Replikációs adatbázis létrehozása

Replikációs adatbázis létrehozása.

**Elemek:**

Adat protokoll: Lenyíló lista mező

Adatkiszolgáló: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Adat kiszolgáló: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Szöveg beviteli mező

SQL parancs: Nyomógomb

Létrehozás: Nyomógomb


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.29.5. Replikálandó adatok**

Replikálandó adatok.



**Forróbillentyűk:**

- F5 • Mentés
- F6 • Tulajdonságok
- F8 • Törlés


**Elemek:**

- Adatok: Mezőcsoport
  - Fa nézetű lista: Fa nézetű lista
- Kijelölés: Nyomógomb
- Törlés: Nyomógomb
- Mentés: Nyomógomb
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Ablak

### 9.16.29.6. Replikáció



Replikáció.

**Elemek:**

- Replikálható adatok: Replikálható adatok
  - Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek     Részlet táblák műveletei     Műveletek naplózása fájlba is

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Lista: Lista

Kapcsoló gombok (MOD, MODREPL, MODSYNC): Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsolat: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.29.7. Replikáció



Replikáció.

**Elemek:**

Replikálható adatok: Replikálható adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek     Részlet táblák műveletei     Műveletek naplózása fájlba is

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Lista: Lista

Kapcsoló gombok (MOD, MODREPL, MODSYNC): Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kapcsolat: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.30. Előzmények mentése

### 9.16.30.1. Mentendő előzmények



Mentendő előzmények.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Nyomógomb

Kjelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.31. Hibaelhárítás

### 9.16.31.1. Hiba bejelentése

Adatok Megjegyzés

Típus Hiba

Prioritás Közepes

Súlyosság Nem súlyos

Csoport

Kategória

Állapot Bejelentett  Publikus  Vágólapon levő kép küldése

Összegzés

Leírás

Személy

Telefon

Email

Verzió

Csatolt fájl neve

Küldés Frissítés Megoldott Válasz Kilépés ?

Hiba bejelentése.

#### Elemek:

Küldés: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Megoldott: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

Típus: Lenyíló lista mező

Prioritás: Lenyíló lista mező

Súlyosság: Lenyíló lista mező

Kategória: Lenyíló lista mező

Csoport: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Szöveg beviteli mező


Email: Szöveg beviteli mező

Verzió: Szöveg beviteli mező

Csatolt fájl neve

Vágólapon levő kép küldése: Jelölőnégyzet

Megjegyzés: Megjegyzés



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.31.2. Helyben tárolt bejelentett hibák**

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Felhasználó: 0  
Dátumig: 00.00.00 Munkaállomás: 0  
Összegzés: Én hoztam létre

Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Elfogadásra vár
- Elutasított
- Kiosztott
- Megoldás alatt
- Fellüggesztett
- Újra megnyitott
- Megválaszolt
- Válaszra vár
- Alkatrészre vár
- Leállított
- Test: belső
- Test: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Lezárít
- Ügyintézőre vár

Azonosító	Feladat sorszám	Típus	Csoport neve	Kategória neve	Állapot neve	Prioritás	Súlyos	Bejelentő	Telefonszám	Email

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Internetes hibabejelentő F11•Naptár

Helyben tárolt bejelentett hibák.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekérdezés: 1. LekérdezésDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÖsszegzés: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőMunkaállomás: Munkaállomás azonosító mezőCsak a kiválasztott állapot: JelölőnégyzetÁllapotok: Választógomb csoportÉn hoztam létre: JelölőnégyzetMindent: NyomógombFrissítés: NyomógombMegoldás: NyomógombLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.31.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.31.4. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.31.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### **9.16.31.6. Hiba bejelentés**

Alkalmazással kapcsolatos hibák, kérések, észrevételek bejelentése weben keresztül.

### **9.16.31.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.14. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.31.19. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.16.31.20. Menüpont


Menü menüpontja.

### 9.16.31.21. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.16.32. Adatbázis eszközök

### 9.16.32.1. Adat elemek



Adat tábak és mezők elemek.

#### Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kapcsolódás szerint rendezés: Jelölőnégyzet

Mezők megjelenítése: Jelölőnégyzet

Több táblás kapcsolatok mutatása: Jelölőnégyzet

Fizikai törlés: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.32.2. SQL parancs



SQL parancs végrehajtása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Végrehajt

**Elemek:**

Több soros formázható szöveg (UNICODE): SQL parancs

Tranzakció használata: Jelölőnégyzet

Automatikus commit: Jelölőnégyzet

Adatbázis: Nyomógomb

Plan: Nyomógomb

Új SQL parancs...: Nyomógomb

Commit: Nem automatikus tranzakció jóváhagyása

Rollback: Nem automatikus tranzakció visszavonása

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Végrehajt: SQL parancs végrehajtás

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Rács: Rács

Lista: Végrejratás eredménye

Ürlap: Ürlap



TlscScrollBar: Görgető mező

Lista: Lista



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Módosítható: Jelölőnégyzet

Mentés fájlba: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.32.3. SQL Monitor



SQL parancsok végrehajtásának monitorozása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Üzenetek mentése

Megnyitás: Mentett üzenet fájl megnyitása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.32.4. SQL Monitor (DataSet)**



SQL Monitor (DataSet).

**Elemek:**

Lista: Lista

Natural kiemelés: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Részletek: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 9.16.32.5. Adatbázis

Kapcsolat	Adatbázis
Adatkiszolgáló	FB
Adat protokoll	Port
Adat kiszolgáló	localhost
Adatbázis fájl	/home/interbase/data/cor_help.fdb
Felhasználó	SYSDBA
Jelszó	••••••••
	<input type="checkbox"/> Rendszer objektumok is

- ▷ Domének (1)
- ▷ Táblák (945)
  - ..... Nézet táblák
- ▷ Tárolt eljárások (1293)
- ▷ Triggerek (841)
- ▷ Generátorok (65)
- ▷ Kivételek (1)
- ▷ UDF (77)
  - ..... BLOB szűrők
  - ..... Role-ok

Táblák	Triggerek	Tárolt eljárások	
SQL parancs	Frissítés	Kilépés	
F4•Dup			

Adatbázis szerkezete.

**Elemek:**

Kapcsolat: Lenyíló lista mező

Adatkiszolgáló: Lenyíló lista mező

Adat protokoll: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Adat kiszolgáló: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Rendszer objektumok is: Rendszer objektumok megjelenítése

Fa nézetű lista: Adatbázis elemei

Táblák: Nyomógomb

Triggerek: Nyomógomb

Tárolt eljárások: Nyomógomb

SQL parancs: SQL parancs végrehajtása

Frissítés: Frissítés

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Ablak

**9.16.32.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.32.7. Script mezők



Script mezők.

### Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Szűrés: Szöveg beviteli mező

Törölt rekordok is láthatók: Jelölőnégyzet

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.16.32.8. Adatfájlok összehasonlítása



Adatfájlok összehasonlítása.

**Elemek:**

Mezők: Mezők

Adatfájl neve

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatfájl neve

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összehasonlítás: Összehasonlítás




Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Eredmény állapotok különálló táblában: Jelölőnégyzet

Eredmény: Eredmény



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Ablak

### 9.16.32.9. Adatbázis tábláinak összehasonlítása



Adatbázis tábláinak összehasonlítása.

## Elemek:

Táblák: Táblák

Kiszolgáló típusa: Lenyíló lista mező

Protokol: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Kiszolgáló neve: Szöveg beviteli mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mező

Táblák: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mezők: Mezők

Sorszám	PK	L	H	Név	Típus	Default	Null	Rendezés	Kódkészlet	Kapcsolód	Kulcs

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Összehasonlítás: Összehasonlítás

BLOB mezők lekérése  
 Eredmény állapotok különálló táblában

BLOB mezők lekérése: Jelölőnégyzet

Eredmény állapotok különálló táblában: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Eredmény: Eredmény

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 9.16.32.10. Adatbázis adatainak másolása

**Táblák** Másolás

Kiszolgáló típusa: Firebird Protokoll: Port:

Kiszolgáló neve: localhost Azonosító: SYSDBA Jelszó:

Adatbázis fájl neve: /home/interbase/data/cor\_help.fdb

K	Tábla	Funkció
<input checked="" type="checkbox"/>	ADAT1	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADAT2	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKEDV	Adókedvezmények
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKF	Automatikus dokumentumok
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKF2	Auto. dok. 2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKFSZAM	Auto. dok. sorszám
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKL	Auto. dol. láblécek
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKT	Auto. dok. tételek
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKTX	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKX	Automatikus dokumentumok paraméterek
<input checked="" type="checkbox"/>	ADR	ADR

Adatbázis adatainak másolása.

### Elemek:

Táblák: Táblák

Kiszolgáló típusa: Lenyíló lista mező

Protokol: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Kiszolgáló neve: Szöveg beviteli mező


Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Másolás: Másolás



Futás megszakítása hiba esetén: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.32.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.32.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.32.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.32.14. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.32.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.32.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.32.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.32.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.32.19. Menüpont**


Menü menüpontja.

**9.16.32.20. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.16.32.21. Adatbázis konverzió:

192.168.0.200:/home/interbase/data/cor\_.fdb



Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor\_.fdb.

#### Elemek:

Adatbázis mentése a konverzió végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Konverzió előtt az adatbázis leállítása és újraindítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.32.22. Azonosítók átkonvertálása

Művelet: Termék azonosítók

Fájl neve

Azonosítóról

Azonosítóra

Indítás

Kilépés

F4•Dup F5•Indítás

Azonosítók átkonvertálása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Művelet: Lenyíló lista mező

Fájl neve

Azonosítóról: Szöveg beviteli mező

Azonosítóra: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.32.23. Azonosítók törlése

Azonosítók törlése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Művelet: Lenyíló lista mező

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelölések átvezetése aktívna: Nyomógomb

Kijelöltek logikai törlése: Nyomógomb

Kijelöltek fizikai törlése: Nyomógomb

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.32.24. Szótár ablak

Szótár adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Szótár ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Szótár azonosító mező

Név: Szótár elnevezése

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Szótár típusa

Több soros szöveg: Szótár szabályok a szótár típusától függően

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Szótár ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Szótár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Szótár ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szótár azonosító mező

Azonosítóig: Szótár azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.32.25. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.32.26. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása

The screenshot shows a software dialog box with the following elements:

- At the top, a checked checkbox labeled "Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt".
- A "Művelet" dropdown menu currently set to "A megadott azonosítójú cég eltávolítása".
- A "Cég azonosító(k)" text input field with a yellow highlight.
- Two checkboxes below: "Cégazonosító módosítása 1-re" (unchecked) and "Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után" (checked).
- A large empty rectangular area for a list or details.
- At the bottom, three buttons: "Indítás" (with a green checkmark), "Kilépés" (with a red X), and a help button (with a question mark).
- Below the buttons, the text "F5•Indítás" is displayed.

Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Művelet: Lenyíló lista mező

Cég azonosító(k): Szöveg beviteli mező

Cégazonosító módosítása 1-re: Jelölőnégyzet

Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.32.27. Generátorok ellenőrzése



Generátorok ellenőrzése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.32.28. Generátorok ellenőrzése**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt

Hiba esetén várakozás

Hiányzó azonosítók eltávolítása

Indítás

Kilépés

?

F5•Indítás

Generátorok ellenőrzése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.32.29. Adatbázis ellenőrzések, javítások

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása

Megjelölés módosítottnak

Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása

Megjelölés módosítottnak Tábla

NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása

Megjelölés módosítottnak Tábla

Tétel számok ellenőrzése, javítása

Megjelölés módosítottnak  Összes javítása  0 javítása Tábla

Sztornózott és sztornó szállítólevelek sztornó jelzésének, keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása

Megjelölés módosítottnak

Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével

D  R  T   RAKO  RAKS  RAKP  RAKR  RAKI

Raktárközpontenkénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel

R  T

Partner telefon, fax és sms számok formázása

Megjelölés módosítottnak

Adatbázis ellenőrzések, javítások.

**Elemek:**

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása:

Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

TItcProgressBar: Folyamatsáv

NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Tétel számok ellenőrzése, javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Összes javítása: Jelölőnégyzet

0 javítása: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Szturnózott és szturnó szállítólevelek szturnó jelzésének, keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

D: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

RAKO: Jelölőnégyzet

RAKS: Jelölőnégyzet

RAKP: Jelölőnégyzet

RAKR: Jelölőnégyzet

RAKI: Jelölőnégyzet

Raktárközpontonkénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

Partner telefon, fax és sms számok formázása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Lista: Lista

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.32.30. Adatbázis flag-ek



Adatbázis flag-ek.

**Elemek:**

Lista: Lista

Frissítés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.32.31. Karbantartói információk

### 9.16.32.31.1. Tudástárak

The screenshot shows a software interface for 'Tudástárak'. At the top, there are input fields for 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Szócikk', 'Szöveg', and 'Felhasználó' (0). There is also a 'Saját' checkbox. Below these is a table with columns 'Azonosító' and 'Név', containing one entry: '.....Fő csoport'. The right side of the window is a large yellow area. At the bottom, there is a toolbar with 'Frissítés' (refresh icon), 'Vissza' (back arrow), and 'Kilépés' (exit icon with a red X). The status bar at the very bottom shows shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F7•Most, F11•Naptár, and BkSp•Vissza.

Tudástárak.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés  
BkSp • Vissza

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.32.31.2. Tudástár időszerúsítése**

Tudástár időszerúsítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Szöveg beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

#### 9.16.32.31.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>		Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva	<input type="radio"/> Mind		
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>		Szöveg	<input type="text"/>		<input checked="" type="radio"/> Igen		
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="checkbox"/> Saját

Szócikk	Tudástár csoportok	Név	Adat

Alap beállítás  
    Alap beállítás

F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Most    cF9•Lektorálva    F11•Naptár    Ins•Új tudástár

Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.16.32.31.4. Hozzászólások listája

Hozzászólások listája.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.16.32.31.5. FormItcCforumUpHie**

Dátumtól 00.00.00 Szócikk Felhasználó 0 ?  
Dátumig 99.99.99 Szöveg Saját  
Lektorálva  
Mind  
Igen  
Nem

Azonosító	Név	Szócikk	Tudástár csoportok	Név	Adat
..... Fő csoport					

Alap beállítás  
Alap beállítás  
Rendben  
Nyomtatás  
Kilépés

Létrehozó 0 Időpont 00.00.00 00:00

sF4•Cs. F5•Viss. sF5•Fris. F6•Idős. cF6•Új. F7•Rés. F9•Nyo. cF9•Lek. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzóköz. cSzóköz. sSzóköz.

FormItcCforumUpHie.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Létrehozó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

**9.16.32.31.6. Tudástár csoportok**

Tudástár csoportok.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Tudástár csoport azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőSzülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mezőAktív: JelölőnégyzetPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.33. Üzenetek

### 9.16.33.1. Induló/zároló üzenet



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



### 9.16.33.2. Induló/zároló üzenet



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.33.3. Induló/zároló üzenet



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.34. Törlés

### 9.16.34.1. Törlés ablak



Adattárak tartalmának törlése.

**Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Törlés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.34.2. Törlendő/nem törlendő adatok



Alapértelmezett törlendő/nem törlendő adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Alap: Alapértelmezés visszaállítása

Törlés: Mentet adatok törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.35. Súgó****9.16.35.1.****9.16.35.2. Súgó alap elemek**

Elemek						
<input checked="" type="checkbox"/>	Nem nevesített alap elemek megjelenítése			<input checked="" type="checkbox"/>	Nevesített alap elemek megjelenítése	
Név	Inf	Bmp	Txt	Rtf	Módosítás	Fájl neve
Ablak kiválasztó nyomógomb.	van	van			2015.08.11. 16:07:32	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\WINDOWBUTTON.inf
Ablak sáv	van	van			2015.08.11. 16:07:32	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\WINDOWBAR.inf
Ablak	van	van			2015.08.11. 16:07:34	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\FORM.inf
Adatrács	van				2015.08.11. 16:07:30	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\DBCTRLGRID.inf
Adóazonosító	van	van			2015.08.11. 16:07:30	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOAZONOSITOEDIT.in
Adókedvezmény típus	van	van			2015.08.11. 16:07:30	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOKEDVSIF.inf
Adószám	van	van			2015.08.11. 16:07:30	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOSZAMEDIT.inf
ADR	van	van			2015.08.11. 16:07:50	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ADRSIF.inf
Áfa	van	van			2015.08.11. 16:07:32	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\AFASIF.inf
Ájánlat sorszám	van	van			2015.08.11. 16:07:48	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\AJANFSORSZAMSIF
Álaprajz	van	van			2015.08.11. 16:07:32	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ALAPRAJZSIF.inf
Álkalmasítás	van	van			2015.08.11. 16:07:34	H:\DPUSER\E5\Help\Wrk\WRKKSIF.inf
Állapot diagram sablon	van	van			2015.08.11. 16:07:48	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\MSABSIF.inf
Állapot	van	van			2015.08.11. 16:07:34	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\KTASIF.inf
Állapot	van	van			2015.08.11. 16:07:52	H:\DPUSER\E5\Help\Msg\MMSGASIF.inf
Állapotsor	van	van			2015.08.11. 16:07:26	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\STATUSBAR.inf
Árjegyzék	van	van			2015.08.11. 16:07:36	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ARJESIF.inf
Átírányítás időpontja	van	van			2015.08.11. 16:07:46	H:\DPUSER\E5\Help\Sms\FDRWSIF.inf
Automatikus dok. sorszám	van	van			2015.08.11. 16:07:44	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ADOKFSORSZAMSIF
Bank	van	van			2015.08.11. 16:07:30	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\BANKEDIT.inf
Bejövő hibátípus	van	van			2015.08.11. 16:07:42	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\BHIBASIF.inf
Beléptető kapu	van	van			2015.08.11. 16:07:50	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\BKAPUSIF.inf
Beosztás típus	van	van			2015.08.11. 16:07:50	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\BEOSZTSIF.inf
Bérlés	van	van			2015.08.11. 16:07:44	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\BERLFSIF.inf
Betérlés	van	van			2015.08.11. 16:07:44	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\BTETERSIF.inf
Cafeteria típus	van	van			2015.08.11. 16:07:50	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\CAETISIF.inf

Frissítés    Módosít    Kilépés

F6•Módosít

Súgó alap elemek szerkesztése.

**Forróbillentyűk:**

F6 • Módosít

**Elemek:**Frissítés: Frissítés nyomógombMódosít: Kijelölt súgó elem módosításaKilépés: Az ablak bezárásaForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorElemek: MezőcsoportNem nevesített alap elemek megjelenítése: Nem nevesített alap elemek megjelenítéseNevesített alap elemek megjelenítése: Nevesített alap elemek megjelenítéseLista: Súgó alap elemek listája**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.35.3. Súgó azonosítók létrehozása

Az alkalmazás összes ablakának súgó azonosítóinak létrehozása.

## 9.16.36. Képek

### 9.16.36.1. Képek

Képek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Kép azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kép típus: Kép típus azonosító mező

Tárolás: Választógomb csoport

Fájl neve

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

TltcScrollBar: Görgető mező

Optimális előnézet: Jelölőnégyzet

Mentés fájlba: Nyomógomb

Képolvasó: Nyomógomb

Kamera: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosítótól'. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Kép típusok', and 'Megjegyzés'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Képnéző' button with a person icon, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Képnéző: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Azonosítóig: Kép azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.36.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.37. Teszt

### 9.16.37.1. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.37.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.37.3. Sebesség teszt parancsok

Teszt típusa: SQL parancs végrehajtása

SQL parancs: SELECT \* FROM CSOP

Esetszám: 1  Bejelentkezett

Azonosító	Név	Parancs	Időpont	Végrehajt	Időpont	Bejelentkezés	Felhasz	Név	Gépnév
1	1. munkaadó					2015.08.11. 16:07:2	1	XY	NOTEBO
999	Alapértelmezett sz								

Eredmények törlése | Összes eredmény törlése | Frissítés | Mind | Mind | Kilépés | ?

1/2 sf5•Frissítés

Sebesség teszt parancsok.

### Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eredmények törlése: Nyomógomb

Összes eredmény törlése: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teszt típusa: Lenyíló lista mező

Esetszám: Szám beviteli mező


Bejelentkezett: Jelölőnégyzet

SQL parancs: Több soros szöveg mező

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.37.4. Sebesség teszt eredmények**



Sebesség teszt eredmények.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Munkaállomás 0 ?

Esetszám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.37.5. Sebesség teszt



Sebesség teszt.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.37.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.37.7. Szabad portok listája**

A gép szabad portjainak keresése az UDP kommunikációhoz.

**Elemek:**

Porttól: Szám beviteli mező

Portig: Szám beviteli mező

Lista: Lista

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indít: Nyomógomb

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.38. Pénztárgép kiszolgáló



Pénztárgép kiszolgáló.

### Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Kommunikáció naplózása fájlba: Jelölőnégyzet

Soros port száma: Szám beviteli mező

Napló: Napló

Időpont	Port	Funkció	Hiba	Paraméterek
---------	------	---------	------	-------------

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Partner: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.39. Sorszámbeállítás

### 9.16.39.1. Általános sorszám

Általános sorszám.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Év  Par1  Par2

Típus	Év	Par1	Par2	Szám

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Év  Par2   
 Év  Par2   
 Par1  Szám   
 Par1  Szám

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.2. Ajánlat sorszámok

Ajánlat sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.3. Lista sorszámok

Lista sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.16.39.4. Terv. rendelés sorszámok**

Terv. rendelés sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--	--	--

--	--	--	--

Buttons:

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.16.39.5. Rendelés sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, save (Mentés), delete (Törlés), exit (Kilépés), help (?).

Rendelés sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a toolbar containing two small control boxes on the left, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Év: Szám bevíteli mező

Par1: Szöveg bevíteli mező

Par2: Szöveg bevíteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a toolbar with two small control boxes on the left, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám bevíteli mező

Év: Szám bevíteli mező

Par1: Szöveg bevíteli mező

Par1: Szöveg bevíteli mező

Par2: Szöveg bevíteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.6. Foglalás sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. The window contains several input fields: 'Év' with the value '0', 'Par1', 'Par2', 'Szám' with the value '0', and a 'Seged mező, nem kell kitölteni' field. The bottom bar contains navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button '?'.

Foglalás sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.16.39.7. Szállítólevél sorszámok**

The screenshot shows a software interface with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerűsítés' tab is active. The main area contains five input fields: 'Év' (value 0), 'Par1', 'Par2', 'Szám' (value 0), and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. The bottom bar has navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button '?'.

Szállítólevél sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.8. Előszámla sorszámok

Előszámla sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--

Navigation buttons: [Up/Down], [Up/Down], [Print], [Help]

Main buttons: [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.9. Számla sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Számla sorszámok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a toolbar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a magnifying glass), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and a question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a toolbar with navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' for 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.10. Nyugta sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. Inside the window, there are five input fields: 'Év' (with '0' entered), 'Par1', 'Par2', 'Szám' (with '0' entered), and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. Below the input fields is a toolbar with several buttons: a left arrow, a right arrow, a refresh icon, a 'Mentés' (Save) button with a floppy disk icon, a 'Törlés' (Delete) button with a trash can icon, a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon, and a help icon (question mark).

Nyugta sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.11. Fuvar sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, Mentés, Törölés, Kilépés, ?

Fuvar sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.16.39.12. Garancia sorszámok**

Garancia sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező



Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--

Navigation buttons: [Up/Down/Help] [Up/Down/Help]

Main buttons: [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.13. Kiadás/bevétel sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Kiadás/bevétel sorszámok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' containing '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a toolbar with several icons and buttons: two sets of navigation icons (up/down arrows and a list icon), a green 'Rendben' button, a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red 'X' labeled 'Kilépés', and a question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a toolbar with navigation icons, a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red 'X' labeled 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.14. Munkaszám sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. Inside the window, there are five input fields: 'Év' with the value '0', 'Par1', 'Par2', 'Szám' with the value '0', and a 'Seged mező, nem kell kitölteni' field. At the bottom of the window, there is a toolbar with navigation buttons (back, forward, refresh) and four action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button '?'.

Munkaszám sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.16.39.15. Pénztárbizonylat sorszámok**

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törölés] [Kilépés] [?]

Pénztárbizonylat sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.39.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok

Pénztárbizonylat tétel sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--

Navigation buttons: [Up/Down/Help] [Up/Down/Help]

Main buttons: [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.39.17. Leltár sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, save (Mentés), delete (Törlés), exit (Kilépés), help (?).

Leltár sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large yellow rectangular area representing a table. At the bottom, there is a toolbar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and another question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a toolbar with two sets of navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' for 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.39.18. Minőségtanúsítványok sorszámok

The screenshot shows a software interface with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerűsítés' tab is active. The main area contains five input fields: 'Év' (with '0'), 'Par1', 'Par2', 'Szám' (with '0'), and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. The bottom bar has navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés', 'Törlés', 'Kilépés', and a help icon.

Minőségtanúsítványok sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.16.40. Ütemezett feladatok

### 9.16.40.1. Ütemezett feladatok

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név  Pr

Aktív

Cég

Mely telephelyen futtatandó

Típus

Ismétlés

Esedékes

Érvényes

Utolsó futtatás

Üzenet küldés a felhasználónak

Felhasználó

Hét napjai
 

- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap

Funkció

Funkció neve

Funkció paraméterei

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másó   F7•Keresés   cF7•Lekérde.   F8•Törlés   cF11•Készít.

Ütemezett feladatok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Cég: Cég azonosító mező

Mely telephelyen futtatandó: Telephely azonosít mező

Típus: Lenyíló lista mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés időpontja/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napjai: Mezőcsoport

Hétfő: Jelölőnégyzet

Kedd: Jelölőnégyzet

Szerda: Jelölőnégyzet

Csütörtök: Jelölőnégyzet

Péntek: Jelölőnégyzet

Szombat: Jelölőnégyzet

Vasárnap: Jelölőnégyzet

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Utolsó futtatás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzenet küldés a felhasználónak: Jelölőnégyzet


Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Funkció: Funkció

Funkció neve: Lenyíló lista mező

Funkció paramétere: Szöveg beviteli mező

Kimutatás: Kimutatás



A screenshot of a web form element. It features a label 'Azonosító' followed by a yellow dropdown menu, a small square icon with a magnifying glass, and a white text input field.

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

iScript: Parancs



A screenshot of the iScript interface. It shows a large yellow text area for code, a scroll bar, and a toolbar with buttons for 'Fordítás', 'Futtatás', 'StepInto', 'StepOver', 'Reset', and 'Evaluate'.

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

StepInto: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

StepOver: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Reset: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Evaluate: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosító'. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Aktív', 'Telep', 'Név', and 'Esedékes'. The main area of the table is highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are several control buttons: two 'Alap beállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 15.08.11 kedd

Ütemezett feladattól: [dropdown] [?] [input]

Ütemezett feladatig: [dropdown] [?] [input]

Névtől: [input]

Névig: [input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [?] Alap beállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [?] Alap beállítás

[print icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Ütemezett feladattól: Ütemezett feladat azonosító mező

Ütemezett feladatig: Ütemezett feladat azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.40.2. Ütemezett feladatok végrehajtása



Ütemezett feladatok végrehajtása.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Frissítés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Ütemezett feladatok: Ütemezett feladatok

Név	Következő végrehajtás	Utolsó végrehajtás
-----	-----------------------	--------------------

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.41. Alkalmazás használat

### 9.16.41.1. Alkalmazás használat

Alkalmazás használat.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Időponttól 15.08.11 00:00 kedd

Időpontig 15.08.11 16:25 kedd

Megjegyzés

Használat típus

Felhasználó 0

Munkaállomás 0

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.16.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név

Szülő azonosító  ?

Pr 9

◀ ▶ ↺ Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Szülő azonosító	Név
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="15.08.11"/>	<input type="text" value="kedd"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Alap beállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.41.3. Alkalmazás használat típus beállítás

Alkalmazás használat típus beállítás.

**Elemek:**

Azonosító: Használat típus azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.42. Webszolgáltatás

### 9.16.42.1. Webszolgáltatás



Webszolgáltatás.

#### Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

SSL: Jelölőnégyzet

Port: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Munkaállomások: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 9.16.42.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek



IP címek

Mentés Törlés Kilépés ?

F5•Mentés F8•Törlés

Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.

### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

### **Elemek:**

IP címek: Több soros szöveg mező

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.43. Csevegés

### 9.16.43.1. Csevegés kiszolgáló



Csevegés kiszolgáló.

#### Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

TCP Port: Szám beviteli mező

HTTP Port: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Csevegő szobák: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 9.16.44. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok

### 9.16.44.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

#### **Elemek:**

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lista: Lista

Mappából: Nyomógomb

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.44.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése.

### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

### **Elemek:**

Rendszerindító nyitókészlet: Jelölőnégyzet

Beszerzések: Jelölőnégyzet

Értékesítések: Jelölőnégyzet

Napi nyitó készletek: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak



### 9.16.44.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétereit

Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétereit.

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés

#### Elemek:

- Kötegméret: Szám beviteli mező
- Időeltolás: Szám beviteli mező
- Gyakoriság: Szám beviteli mező
- Következő küldés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- El nem küldött beszerzések: Szám beviteli mező
- El nem küldött értékesítések: Szám beviteli mező
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

- Ablak

### 9.16.44.4. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.17. Ablak

### 9.17.1. Bezárás

Ablak bezárása.

### 9.17.2. Összes bezárása

Összes nyitott ablak bezárása.

### 9.17.3. Egymás mögött

Ablakok elrendezése egymás mögött.

### 9.17.4. Egymás alatt és mellett

Ablakok elrendezése egymás alatt és mellett.

### 9.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.17.6. Összes kicsinyítése

Összes megnyitott ablak kicsinyítése.

### 9.17.7. Ablakok listája



Nyitott ablakok listája.

#### **Elemek:**

Lista: Megnyitott ablakok listája

Kiválaszt: Listán kijelölt ablak kiválasztása és előtérbe hozása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.17.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.17.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.17.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.17.11. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.17.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.17.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.17.14. Naptár és óra ablak**



Naptár és óra.

**Elemek:**

Naptár: Aktuális hónap és nap

Nyomógomb: Előző év nyomógomb

Nyomógomb: Előző hónap nyomógomb

Nyomógomb: Következő hónap nyomógomb

Vissza: Kijelölt dátum visszajuttatása a hívó mezőbe

Nyomógomb: Következő év nyomógomb

Jelölőnégyzet: Előző és következő két-két hónap megjelenítése

Naptár: Következő hónapot követő hónap

Naptár: Következő hónap

Naptár: Előző hónapot megelőző hónap

Naptár: Előző hónap

**Lásd még:**

Ablak

### 9.17.15. Számológép ablak



Számológép.

**Elemek:**

Jelölőnégyzet: Előzőleg végrehajtott műveletek és eredmények listája látható-e

**Lásd még:**

Ablak

### 9.17.16. Dátum számológép

Két időpont különbsége		Két időpont összege	
Kezdő időpont	15.08.11 00:00:00	Kezdő időpont	15.08.11 00:00:00
Záró időpont	00.00.00 00:00:00	Különbség	000 nap 00:00:00
Különbség	000 nap 00:00:00	Záró időpont	00.00.00 00:00:00
Számol		Számol	
<span>Kilépés</span> <span>?</span>			

Dátum számológép.

**Elemek:**

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Két időpont különbsége: Mezőcsoport

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Különbség: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számol: Nyomógomb

Két időpont összege: Mezőcsoport

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Különbség: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számol: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## **9.18. Súgó**

### **9.18.1. Témakörök**

Súgó témakörök bemutatása.

### **9.18.2. Keresés**

Keresés a súgó oldalak között.

### **9.18.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.18.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.18.5. Névjegy ablak



Ablak az alkalmazás adatainak megjelenítésére.

#### Elemek:

Rendben: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Alkalmazás: Alkalmazás

Lista: Alkalmazás összetevőinek listája, a verziószámokkal


Fejlesztő: Fejlesztő



IItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Nyomtatás: Nyomógomb

NAV adatszolgáltatás: NAV adatszolgáltatás



Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás...: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 10. Szoftver paraméterek

### **I1: Alapértelmezett nyelv**

Alapértelmezett nyelv (alapbeállítás: HUN).

### **I2: Alapértelmezett munkaállomás**

Alapértelmezett munkaállomás (alapbeállítás: 999).

### **I3: Alapértelmezett jog időszerúsítéshez**

Alapértelmezett jog időszerúsítéshez (alapbeállítás: Törölhet).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I4: Alapértelmezett jog lekérdezéshez**

Alapértelmezett jog lekérdezéshez (alapbeállítás: Felírhat).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I5: Alapértelmezett jog nyomtatáshoz**

Alapértelmezett jog nyomtatáshoz (alapbeállítás: Felírhat).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I6: Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz**

Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz (alapbeállítás: Módosíthat).



**Választható elemek:**

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Módosíthat (U)
- Tulajdonság (P)
- Tiltott (D)

**I7: Alapértelmezett jog képernyőelemekhez**

Alapértelmezett jog képernyőelemekhez (alapbeállítás: Látható).

**Választható elemek:**

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Tulajdonság (P)

**I8: Beviteli mező színe**

Beviteli mező színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I9: Beviteli mező színe ha ki van jelölve**

Beviteli mező színe ha ki van jelölve (alapbeállítás: FF000005).

**I10: Beviteli mező színe ha hibás a tartalma**

Beviteli mező színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 00C0C0FF).

**I11: Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható**

Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható (alapbeállítás: 00C0C0C0).

**I12: Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma**

Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 000000FF).

**I13: Egy előzmény lista maximális elemszáma**

Egy előzmény lista maximális elemszáma (alapbeállítás: 5).

**I14: Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg**

Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

**I15: Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg**

Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

**I16: Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát**

Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát (alapbeállítás: 8 192).

**I17: Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése**

Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Kattintásra nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kattintásra nem (K)

**I18: Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján**

Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I19: ENTER/RETURN billentyű következő mezőre lép**

ENTER/RETURN billentyű következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I20: Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép**

Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I21: Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés**

Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I22: Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép**

Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I24: Fő ablak felső részén indítópult látszik**

Fő ablak felső részén indítópult látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I23: Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik**

Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I25: Fő ablak alján státusz sor látszik**

Fő ablak alján státusz sor látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I26: Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít**

Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I27: Dup funkció gyorsbillentyűje**

Dup funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F4).

**I28: Lekérdezés/keresés funkció gyorsbillentyűje**

Lekérdezés/keresés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F7).

**I29: Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje ha van keresés is**

Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje ha van keresés is (alapbeállítás: Ctrl+F7).

**I30: Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje**

Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F7).

**I31: Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje**

Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje (alapbeállítás: F9).

**I32: Időszerűsítés funkció gyorsbillentyűje**

Időszerűsítés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F6).

**I33: Naptár gyorsbillentyűje**

Naptár gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F11).

**I34: Számológép gyorsbillentyűje**

Számológép gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F12).

**I35: Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket**

Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I36: MDI ablak rendszer SDI helyett**

MDI ablak rendszer SDI helyett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I37: Beviteli mezőn két számjegyű év**

Beviteli mezőn két számjegyű év (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I38: Listákon két számjegyű év**

Listákon két számjegyű év (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I39: Számológép "papírja" látható induláskor**

Számológép "papírja" látható induláskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I40: Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor**

Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I41: Lekérdezés listák páratlan sorainak háttérszíne**

Lekérdezés listák páratlan sorainak háttérszíne (alapbeállítás: FF000005).

**I42: Lekérdezés listák páros sorainak háttérszíne**

Lekérdezés listák páros sorainak háttérszíne (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I43: Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe**

Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe (alapbeállítás: FF000005).

**I44: Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe**

Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I45: Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor**

Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I46: Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra**

Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I47: Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni**

Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni (alapbeállítás: Munkaállomás).

**Választható elemek:**

Nem kell tárolni (N)

Munkaállomás (G)

Felhasználó (S)

**I48: Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I49: Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I50: Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I51: Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I52: Csak logikai törlés**

Csak logikai törlés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I53: Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket**

Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I54: Nyomtatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket**

Nyomtatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I55: Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani**

Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I56: Nyomtatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani**

Nyomtatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I57: Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot**

Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I58: Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp)**

Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp) (alapbeállítás: 300).

**I59: Zárolás nyomonkövetése a képernyőn**

Zárolás nyomonkövetése a képernyőn (alapbeállítás: Perc:másodperc).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Perc:másodperc (T)

'Zárolt' (C)

**I60: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma**

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I61: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő**

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I62: Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő**

Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I63: Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssKomMax)**

Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssKomMax)  
(alapbeállítás: 99 999).

**I64: Maximális partner csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssVrstMax)**

Maximális partner csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssVrstMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I65: Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssKencsMax)**

Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssKencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I66: Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssTermMax)**

Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssTermMax)  
(alapbeállítás: 99 999).

**I67: Maximális termék csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssCsopMax)**

Maximális termék csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssCsopMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I68: Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssTencsMax)**

Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssTencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I69: Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van  
a rácsnak, más: a megadott számú sor)**

Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van a rácsnak,  
más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 0).

**I70: Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg**

Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg  
(alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**I71: Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor)**

Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 50).

**I72: Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I73: Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak**

Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I74: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben**

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I75: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra**

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I76: Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is**

Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I77: Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**I78: Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I79: Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I80: Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I81: Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I82: Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I83: Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve**

Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve (alapbeállítás: ).

**I84: Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma**

Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I85: Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp)**

Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp) (alapbeállítás: 60).

**I86: Email kliens típusa**

Email kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

**Választható elemek:**

Beépített (B)

Mapi (M)

MS Outlook (O)

Msg (G)

**I87: Email tartalom típusa**

Email tartalom típusa (alapbeállítás: Pdf).

**Választható elemek:**

- Html szöveg (H)
- Egyszerű szöveg (T)
- Kép (P)
- Pdf (D)

**I88: Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét**

Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I89: Email prioritása**

Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

- Alacsony (L)
- Normál (N)
- Magas (H)

**I90: Email tárgya**

Email tárgya (alapbeállítás: ).

**I91: Email küldőjének neve**

Email küldőjének neve (alapbeállítás: ).

**I92: Email küldőjének címe**

Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I93: SMTP kiszolgáló címe**

SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I94: SMTP postafiók azonosítója**

SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I95: SMTP postafiók jelszava**

SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**I96: Szinkronizációs kliens típusa**

Szinkronizációs kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

**Választható elemek:**

- Beépített (B)

Mapi (M)  
MS Outlook (O)  
Msg (G)

**I97: Szinkronizációs Email prioritása**

Szinkronizációs Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

Alacsony (L)  
Normál (N)  
Magas (H)

**I98: Szinkronizációs Email tárgya**

Szinkronizációs Email tárgya (alapbeállítás: ).

**I99: Szinkronizációs Email küldőjének neve**

Szinkronizációs Email küldőjének neve (alapbeállítás: ).

**I100: Szinkronizációs Email küldőjének címe**

Szinkronizációs Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I101: Szinkronizációs Email címzett neve**

Szinkronizációs Email címzett neve (alapbeállítás: ).

**I102: Szinkronizációs Email címzett címe**

Szinkronizációs Email címzett címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I103: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I104: Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója**

Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I105: Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava**

Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**I106: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I107: Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója**

Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I108: Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó**

Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó (alapbeállítás: password).

**I109: Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe**

Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

**I110: Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító**

Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I111: Szinkronizációs FTP jelszó**

Szinkronizációs FTP jelszó (alapbeállítás: ).

**I112: Szinkronizációs FTP passzív-e**

Szinkronizációs FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I113: Szinkronizációs FTP könyvtár**

Szinkronizációs FTP könyvtár (alapbeállítás: /data/correct).

**I114: Szinkronizációs FTP próbálkozások száma**

Szinkronizációs FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I115: Szinkronizációs fájl jelszava**

Szinkronizációs fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I116: Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe**

Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

**I117: Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító**

Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I118: Mentés és küldés FTP jelszó**

Mentés és küldés FTP jelszó (alapbeállítás: ).

**I119: Mentés és küldés FTP passzív-e**

Mentés és küldés FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I120: Mentés és küldés FTP könyvtár**

Mentés és küldés FTP könyvtár (alapbeállítás: /backup/correct).

**I121: Mentés és küldés FTP próbálkozások száma**

Mentés és küldés FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I122: Mentés és küldés fájl jelszava**

Mentés és küldés fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I123: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe**

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.hu).

**I124: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára**

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

**I125: Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket**

Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I126: Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni**

Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni (alapbeállítás: Csak a kijelöltet).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a kijelöltet (K)

Mindent (M)

**I127: Fő menü típusa**

Fő menü típusa (alapbeállítás: Lenyilo).

**Választható elemek:**

Lenyilo (I)

Hagyományos (N)

Fa (F)

**I128: Hagományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége**

Hagyományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége (alapbeállítás: 200).

**I129: Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága**

Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága (alapbeállítás: 200).

**I130: Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma**

Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma (alapbeállítás: 1).

**I131: Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése**

Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I132: Szinkronizációs könyvtár**

Szinkronizációs könyvtár (alapbeállítás: ..\SYNC).

**I133: Szinkronizációs FDD tömörített mappa**

Szinkronizációs FDD tömörített mappa (alapbeállítás: A:).

**I134: Szinkronizációs HDD tömörített mappa**

Szinkronizációs HDD tömörített mappa (alapbeállítás: C:).

**I135: Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja)**

Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja) (alapbeállítás: ).

**I136: Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása**

Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I137: Induláskor helyi idő beállítása**

Induláskor helyi idő beállítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Adatbázis kiszolgáló (I)

Internet idő (T)

**I138: Használjon-e ezres elválasztókat**

Használjon-e ezres elválasztókat (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I139: Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I140: Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I141: Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I142: Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I143: Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I144: Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I145: Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I146: Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I147: Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I148: Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I149: Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I150: Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I151: Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I152: Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I153: Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I154: Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I155: Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I156: Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I157: Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I158: Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I159: Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).



**I160: Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I161: Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I162: Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I163: Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I164: Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I165: Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I166: Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I167: Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I168: Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I169: Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I170: Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I171: Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I172: Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I173: November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I174: December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I175: Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I176: Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I177: Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I178: Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I179: Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I180: Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I181: Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I182: Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I183: Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I184: Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I185: November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I186: December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I187: Hét első napja**

Hét első napja (alapbeállítás: Hétfő).

**Választható elemek:**

Hétfő (1)

Kedd (2)

Kedd (3)

Csütörtök (4)

Péntek (5)

Szombat (6)

Vasárnap (0)

**I188: Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja)**

Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: 0).

**I189: Mantis hibabejelentő kezdőlap URL**

Mantis hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.posa.us/mantis>).

**I190: OS nyomtatók karakteres használata**

OS nyomtatók karakteres használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I191: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése**

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I192: Másolat készítésekor azonosító törlése**

Másolat készítésekor azonosító törlése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I193: Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is**

Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I194: Adatbázis ablak táblái mezőkkel**

Adatbázis ablak táblái mezőkkel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I195: Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa**

Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I196: Oszlop beállítások automatikus mentése**

Oszlop beállítások automatikus mentése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I197: Szűrt lista összesítő sora újraszámítva**

Szűrt lista összesítő sora újraszámítva (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I198: Lebegő leírások megjelenítése**

Lebegő leírások megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I199: Aláírás időpontja a pillanatnyi idő**

Aláírás időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I200: Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása**

Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I201: Részletek ablak pozíciója**

Részletek ablak pozíciója (alapbeállítás: Alul).

**Választható elemek:**

Jobbra (J)

Alul (A)

**I202: Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik**

Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I203: Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak**

Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I204: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek**

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I205: Dokumentum típus, Szöveg**

Dokumentum típus, Szöveg (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

**I206: Sorszám formátum**

Sorszám formátum (alapbeállítás: {s0}/{e2}).

**I207: Alapértelmezett partner mappa**

Alapértelmezett partner mappa (alapbeállítás: Egyéb).

**I208: Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon**

Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon (alapbeállítás: Dokumentum típusok).

**Választható elemek:**

- Dokumentum típusok (D)
- Főmenü menüpontjai (M)

**I209: Dokumentumok megjelenése a menün**

Dokumentumok megjelenése a menün (alapbeállítás: Aktuális név).

**Választható elemek:**

Eredeti név (E)  
Aktuális név (A)

**I210: Időszerúsítéskor partner mezőn kezd**

Időszerúsítéskor partner mezőn kezd (alapbeállítás: Partneren).

**Választható elemek:**

Sorszámon (S)  
Raktáron (R)  
Partneren (P)  
Tételen (T)

**I211: Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása**

Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I212: Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: 2).

**I213: Dokumentum típus, Lábak alul**

Dokumentum típus, Lábak alul (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**I214: Hiearchikus szűrésnél mit kell használni**

Hiearchikus szűrésnél mit kell használni (alapbeállítás: Szülő).

**Választható elemek:**

Szülő (S)  
Azonosító (A)

**I215: Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása**

Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

Kérdez (K)

**I216: Mentés helye (mappa)**

Mentés helye (mappa) (alapbeállítás: /home/interbase/backup).

**I217: Mentés UNC helye (mappa)**

Mentés UNC helye (mappa) (alapbeállítás: ).

**I218: Partnerek lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Partnerek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F3).

**I219: Felhasználói felület stílusa**

Felhasználói felület stílusa (alapbeállítás: OS alapértelmezett).

**Választható elemek:**

- Windows (0)
- Motif (1)
- MotifPlus (2)
- CDE (3)
- QtSGI (4)
- Platinum (5)
- OS alapértelmezett (6)

**I220: Súly alrendszer**

Súly alrendszer (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

- Alapértelmezett (A)
- HtmlHelp (H)
- WinHelp (W)
- Beépített (B)
- WebHelp (I)

**I221: WebHelp web cím**

WebHelp web cím (alapbeállítás: posa.homeip.net).

**I222: Helyesírás ellenőrzés gyorsbillentyűje**

Helyesírás ellenőrzés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F12).

**I223: Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv)**

Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv) (alapbeállítás: ).

**I224: Kép nyomtató alapértelmezett formátuma**

Kép nyomtató alapértelmezett formátuma (alapbeállítás: JPG fájl).

**Választható elemek:**

- JPG fájl (jpg)

JPEG fájl (jpeg)

BMP fájl (bmp)

**I225: SMS kiszolgáló címe**

SMS kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I226: SMS kiszolgáló portja**

SMS kiszolgáló portja (alapbeállítás: 1050).

**I227: SMS felhasználói azonosító**

SMS felhasználói azonosító (alapbeállítás: ).

**I228: SMS felhasználói jelszó**

SMS felhasználói jelszó (alapbeállítás: ).

**I229: SMS alapértelmezett profil**

SMS alapértelmezett profil (alapbeállítás: SeeMe).

**I230: Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát**

Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát (alapbeállítás: Keresés).

**Választható elemek:**

Keresés (K)

Nem (N)

Lenyíló lista (L)

**I231: Help csomag frissítése**

Help csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I232: Html csomag frissítése**

Html csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I233: Doc csomag frissítése**

Doc csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)



Igen (I)

**I234: Pdf csomag frissítése**

Pdf csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I235: Dokumentumok mentése után az elkészült dokumentum sorszámának megjelenítése**

Dokumentumok mentése után az elkészült dokumentum sorszámának megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I236: Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető**

Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I237: Élesített rendszer**

Élesített rendszer (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I238: Listák aljára lábjegyzet nyomtatás**

Listák aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I239: Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás**

Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I240: Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése**

Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I241: Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e**

Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I242: Alapértelmezett oszlop sorbarendezés**

Alapértelmezett oszlop sorbarendezés (alapbeállítás: Növekvő).

**Választható elemek:**

Növekvő (1)

Csökkenő (2)

**I243: Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése**

Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I244: Keresés a mező tartalmával indul - partnerek**

Keresés a mező tartalmával indul - partnerek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I245: Keresés a mező tartalmával indul**

Keresés a mező tartalmával indul (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I246: Fő ablak háttérkép neve**

Fő ablak háttérkép neve (alapbeállítás: ).

**I247: Fő ablak háttérkép széthúzva**

Fő ablak háttérkép széthúzva (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I248: Fő ablak háttérkép átlátszó**

Fő ablak háttérkép átlátszó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I249: Számológép deviza átváltási arány (0: deviza árfolyam alapján)**

Számológép deviza átváltási arány (0: deviza árfolyam alapján) (alapbeállítás: 0,00000).

**I250: Monitor (0: alapértelmezett)**

Monitor (0: alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

**I251: Partner keresés tükrözi a partner állapotát**

Partner keresés tükrözi a partner állapotát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I252: Partner és ügyintéző azonosító gyorsbillentyű**

Partner és ügyintéző azonosító gyorsbillentyű (alapbeállítás: ).

**I253: Partner és ügyintéző adatok gyorsbillentyű**

Partner és ügyintéző adatok gyorsbillentyű (alapbeállítás: ).

**I254: Adat UNC helye (mappa)**

Adat UNC helye (mappa) (alapbeállítás: ).

**I255: Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése**

Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I256: Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága**

Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Ügyintéző).

**Választható elemek:**

Partner (P)  
Ügyintéző (U)  
Mindkettő (M)

**I257: Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe**

Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**I258: Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen**

Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I259: Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz)**

Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz) (alapbeállítás: ).

**I260: Fő ablak háttérszíne**

Fő ablak háttérszíne (alapbeállítás: 00808080).

**I261: Bankszámla CDV ellenőrzése**

Bankszámla CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I262: Adó azonosító CDV ellenőrzése**

Adó azonosító CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I263: Adószám CDV ellenőrzése**

Adószám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I264: Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

**I265: Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

**I266: Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum**

Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I267: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzések a kereső szöveg törlődjön**

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzések a kereső szöveg törlődjön (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I268: Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése**

Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I269: Elemek lokális menüjének tartalma**

Elemek lokális menüjének tartalma (alapbeállítás: Elem menüje).

**Választható elemek:**

Elem menüje (1)

Elem menüje és forróbillentyűk (2)

Forróbillentyűk (3)

Forróbillentyűk és elem menüje (4)

**I270: Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése**

Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése (alapbeállítás: Időszerűsít).

**Választható elemek:**

Időszerűsít (AZ)

Lekérdez (UP)

**I271: Egyéb ablak megnyitás naplózása**

Egyéb ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I272: Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása**

Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I273: Lekérdező ablak megnyitás naplózása**

Lekérdező ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I274: Nyomtató ablak megnyitás naplózása**

Nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I275: Feldolgozó ablak megnyitás naplózása**

Feldolgozó ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I276: Kereső ablak megnyitás naplózása**

Kereső ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I277: Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása**

Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I278: Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)**

Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: 0).

**I279: Mentés előtt megerősítést kér**

Mentés előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

**Választható elemek:**

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

**I280: Nyomtatás előtt megerősítést kér**

Nyomtatás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

**Választható elemek:**

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

**I281: Feldolgozás előtt megerősítést kér**

Feldolgozás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

**Választható elemek:**

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forróbillentyű nem (F)
- Soha (N)

**I282: Szűrőkor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása)**

Szűrőkor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I283: Alapértelmezett keresés szövegben**

Alapértelmezett keresés szövegben (alapbeállítás: Bárhol a szövegben).

**Választható elemek:**

- Szöveg eleje (2)
- Bárhol a szövegben (3)
- Szöveg vége (4)
- Szövegegyezés (5)
- Eltérő szöveg (9)
- Kisebb (7)
- Kisebb vagy egyező (8)
- Nagyobb (9)

Nagyobb vagy egyező (10)

**I284: Ügyintézőt lehet-e törölni**

Ügyintézőt lehet-e törölni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I285: Nyomtatók automatikus átkapcsolása**

Nyomtatók automatikus átkapcsolása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I278: Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)**

Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: -1).

**I287: Dokumentumok sorszámának kézi megadása**

Dokumentumok sorszámának kézi megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I288: Kapcsolat az iktató modullal**

Kapcsolat az iktató modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)

Külső (R)

**I289: Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I290: Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I291: Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I292: Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I293: Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I294: Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I295: Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz)**

Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz) (alapbeállítás: ).

**I296: Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

**I297: Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

**I298: Kártya bekérés gyorsbillentyűje**

Kártya bekérés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

**I299: Cimke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz)**

Cimke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz) (alapbeállítás: ).

**I300: Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható)**

Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható) (alapbeállítás: 0).

**I301: Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse**

Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I302: Lokális működés esetén az eltolás értéke**

Lokális működés esetén az eltolás értéke (alapbeállítás: 500000).

**I303: Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása**

Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I304: Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén**

Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I305: Mantis hibabejelentő webservice URL**

Mantis hibabejelentő webservice URL (alapbeállítás:  
http://www.posa.us/mantis/mc/mantisconnect.php).

**I306: Mantis hibabejelentő webservice project**

Mantis hibabejelentő webservice project (alapbeállítás: Correct).

**I307: Mantis hibabejelentő webservice felhasználó**

Mantis hibabejelentő webservice felhasználó (alapbeállítás: ).

**I308: Mantis hibabejelentő webservice jelszó**

Mantis hibabejelentő webservice jelszó (alapbeállítás: ).

**I309: Mantis hibabejelentő webservice cég**

Mantis hibabejelentő webservice cég (alapbeállítás: help).

**I310: Kapcsolat az üzenő modullal**

Kapcsolat az üzenő modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)

Külső (R)

**I311: Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL**

Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás:  
http://www.posa.us/mantis/view.php?id=%s).

**I312: Cimke nyomtató esetén előnézet**

Cimke nyomtató esetén előnézet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Egynél több cimke esetén (T)

**I313: Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló**

Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló (alapbeállítás: ).

**I314: Frissítés HTTP Proxy port**

Frissítés HTTP Proxy port (alapbeállítás: 0).

**I315: Frissítés HTTP Proxy azonosító**

Frissítés HTTP Proxy azonosító (alapbeállítás: ).

**I316: Frissítés HTTP Proxy jelszó**

Frissítés HTTP Proxy jelszó (alapbeállítás: ).

**I318: UDP üzenet portszáma (0: a szolgáltatás tiltva van)**

UDP üzenet portszáma (0: a szolgáltatás tiltva van) (alapbeállítás: 1062).

**I318: StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 5,0).

**I319: Felhasználói kártya használható - bejelentkezés**

Felhasználói kártya használható - bejelentkezés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I320: Felhasználói kártya használható - jóváhagyás**

Felhasználói kártya használható - jóváhagyás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I321: Felhasználói kártya használható - aláírás**

Felhasználói kártya használható - aláírás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I322: Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás**

Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I323: Frissítés típusa**

Frissítés típusa (alapbeállítás: Végleges).

**Választható elemek:**

- Végleges (V)
- Teszt (T)
- Fejlesztői (F)
- Adatbázis (A)
- Kérdés (K)

**I324: Minden szűrési feltétel nyomtatása**

Minden szűrési feltétel nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I325: Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók**

Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I326: Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés)**

Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés) (alapbeállítás: 0).

**I327: Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**I328: Rendszerbe való belépéskor nincs "Mégse" választási lehetőség**

Rendszerbe való belépéskor nincs "Mégse" választási lehetőség (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I329: Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója**

Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás: ).

**I330: Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója**

Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás: ).

**I331: Alkalmazás használat naplózása**

Alkalmazás használat naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I332: Végrehajtott ütemezett feladatról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Végrehajtott ütemezett feladatról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**I333: Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt**

Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I334: Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása**

Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I335: Munkaállomás regisztrálás jelszó**

Munkaállomás regisztrálás jelszó (alapbeállítás: 1234).

**I336: Licenc kiszolgáló webservice URL**

Licenc kiszolgáló webservice URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I337: Licenc kiszolgáló webservice port**

Licenc kiszolgáló webservice port (alapbeállítás: 1024).

**I338: Ütemező felhasználó**

Ütemező felhasználó (alapbeállítás: 990).

**I339: Licenc webservice felhasználó**

Licenc webservice felhasználó (alapbeállítás: 991).

**I340: Kapcsolódás Skype ügyfélhez**

Kapcsolódás Skype ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**I341: Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez**

Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I342: Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése**

Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I343: Webszolgáltatás port**

Webszolgáltatás port (alapbeállítás: 1024).

**I344: SSL webszolgáltatás**

SSL webszolgáltatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I345: SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája**

SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája (alapbeállítás: \Cert).

**I346: Internetes fórum kezdőlap URL**

Internetes fórum kezdőlap URL (alapbeállítás: ).

**I347: Hibabejelentő típusa**

Hibabejelentő típusa (alapbeállítás: Itc).

**Választható elemek:**

Itc (i)

Helyi (h)

Mindkettő (m)

**I348: Itc webszolgáltatás SSL**

Itc webszolgáltatás SSL (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I349: Itc webszolgáltatás URL**

Itc webszolgáltatás URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I350: Itc webszolgáltatás port**

Itc webszolgáltatás port (alapbeállítás: 1023).

**I351: Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa (alapbeállítás: Ügyintéző).

**Választható elemek:**

Felhasználó (0)

Ügyintéző (1)

**I352: Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító (alapbeállítás: test).

**I353: Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó (alapbeállítás: test).

**I354: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító**

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító (alapbeállítás: cpb).

**I355: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve**

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve (alapbeállítás: Correct).

**I356: Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)**

Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**I357: Webszolgáltatás felhasználó**

Webszolgáltatás felhasználó (alapbeállítás: 991).

**I358: Végrehajtott ütemezett feladat üzenetének csoportja**

Végrehajtott ütemezett feladat üzenetének csoportja (alapbeállítás: eu).

**I359: Email üzenet csoportja**

Email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

**I360: Nyomtatás képként DPI**

Nyomtatás képként DPI (alapbeállítás: 150).

**I361: Az adatok nem módosíthatóak**

Az adatok nem módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I362: Nyelvi csomagok frissítése**

Nyelvi csomagok frissítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I363: Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk**

Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I364: Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk**

Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I365: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe**

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.posa.us).

**I366: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára**

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

**I367: Partner kártya kód típusa generáláskor**

Partner kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfa numerikus).

**Választható elemek:**

Alfa numerikus (A)

Numerikus (N)

EAN13 (EAN13)

**I368: Felhasználói kártya kód típusa generáláskor**

Felhasználói kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfa numerikus).

**Választható elemek:**

Alfa numerikus (A)

Numerikus (N)

EAN13 (EAN13)

**I369: Törlés engedélyezése időszerúsítéskor**

Törlés engedélyezése időszerúsítéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I370: Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus (alapbeállítás: Nincs kódolva).



**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I371: Kapcsolat a feladat modullal**

Kapcsolat a feladat modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

- Beépített (L)
- Külső (R)

**I372: Webszolgáltatás futtatása háttérben**

Webszolgáltatás futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I373: Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás**

Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I374: Ablakok címsorában cégnév megjelenítése**

Ablakok címsorában cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I375: Cimke: alapértelmezett sablon fájl neve**

Cimke: alapértelmezett sablon fájl neve (alapbeállítás: ).

**I376: Cimke: alapértelmezett szöveg betű típusa**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű típusa (alapbeállítás: Arial).

**I377: Cimke: alapértelmezett szöveg betű mérete**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű mérete (alapbeállítás: 12).

**I378: Cimke: alapértelmezett szöveg betű stílusa**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű stílusa (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

- Normál (0)
- Dőlt (1)
- Félkövér (2)
- Félkövér dőlt (3)

**I379: Cimke: alapértelmezett szöveg betű igazítása**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű igazítása (alapbeállítás: Balra).

**Választható elemek:**

- Balra (0)
- Jobbra (1)
- Középre (2)
- Sorkizárt (3)

**I380: Cimke: alapértelmezett nagyítás (%)**

Cimke: alapértelmezett nagyítás (%) (alapbeállítás: 100).

**I381: Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: {).

**I382: Cimke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere (alapbeállítás: :).

**I383: Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: }).

**I384: Cimke: rácsponatok megjelenítése tervezéskor**

Cimke: rácsponatok megjelenítése tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I385: Cimke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor**

Cimke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I386: Cimke: rácsméret (mm)**

Cimke: rácsméret (mm) (alapbeállítás: 1,00).

**I387: Cimke alapértelmezett nyomtató**

Cimke alapértelmezett nyomtató (alapbeállítás: ).

**I388: Cimke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata**

Cimke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I389: Internetes hibabejelentő kezdőlap URL**

Internetes hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.info/wrk/index.php>).

**I390: Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát)**

Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 3).

**I391: PDA csomag frissítése**

PDA csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I392: Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I393: Csatolt, tömörített fájl jelszava**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I394: Új partner csatolt fájljának helye**

Új partner csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Itc).

**Választható elemek:**

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Itc (I)

**I395: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I396: Csatolt fájl új neve - sorszámmal nem rendelkező adatok esetén**

Csatolt fájl új neve - sorszámmal nem rendelkező adatok esetén (alapbeállítás: %s-%s).

**I397: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I398: Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**I399: Csatolt fájlok mappája**

Csatolt fájlok mappája (alapbeállítás: C:\Itc).

**I400: PDA-n egyszerre lekérhető eredménysorok száma (0: nincs korlát)**

PDA-n egyszerre lekérhető eredménysorok száma (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 100).

**I401: PDA központi telefonszám**

PDA központi telefonszám (alapbeállítás: +36 (62) 435763).

**I402: PDA-n mentés után ablak bezárása**

PDA-n mentés után ablak bezárása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I403: PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés**

PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I404: PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát)**

PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 0).

**I405: PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés)**

PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0).

**I406: PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés)**

PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés) (alapbeállítás: Alarm.wav).

**I407: Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja**

Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

**Választható elemek:**

- Változóként (V)
- Megjegyzés sáv (M)

**I408: Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva)**

Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 0).

**I409: Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz)**

Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz) (alapbeállítás: ).

**I410: Nyomtatványok mentésének helye**

Nyomtatványok mentésének helye (alapbeállítás: Sablon).

**Választható elemek:**

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Sablon (S)

**I411: Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása**

Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I412: Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s)**

Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s) (alapbeállítás: ).

**I413: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**I414: Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás**

Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I415: Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja)**

Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja) (alapbeállítás: c:\Backup\%d%).

**I416: Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása**

Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I417: Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése**

Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése (alapbeállítás: Megkülönböztet).

**Választható elemek:**

- Megkülönböztet (2)
- Nem különböztet meg (3)

**I418: Napi leválogatásra figyelmeztető üzenet induláskor**

Napi leválogatásra figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I419: Napi szinkronizálásra figyelmeztető üzenet induláskor**

Napi szinkronizálásra figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I420: Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű**

Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I421: Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL**

Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.hu/wrk/index.php>).

**I422: Internetes hibabejelentő adataink megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is**

Internetes hibabejelentő adataink megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I423: Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e**

Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**I424: Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány)**

Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány) (alapbeállítás: HUF).

**I425: Dokumentum időszerűsítésekor sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás**

Dokumentum időszerűsítésekor sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I426: Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható**

Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I427: Kicsinyített kép létrehozása**

Kicsinyített kép létrehozása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I428: Kicsinyített kép maximális szélessége**

Kicsinyített kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150,00).

**I429: Kicsinyített kép maximális magassága**

Kicsinyített kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

**I430: Kicsinyített kép formátuma**

Kicsinyített kép formátuma (alapbeállítás: Jpeg).

**Választható elemek:**

Eredeti ( )

Jpeg (jpg)

Gif (gif)

Bitmap (bmp)

**I431: Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől)**

Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől) (alapbeállítás: -1).

**I432: Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)**

Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

**I433: Alapértelmezett ÁFA kód**

Alapértelmezett ÁFA kód (alapbeállítás: 4).

**I434: Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja**

Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I435: IBAN CDV ellenőrzése**

IBAN CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).



**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I436: Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás)**

Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás) (alapbeállítás: 0).

**I437: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerúsítése**

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerúsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Új (I)  
Új, módosítás (U)  
Új, módosítás, törlés (D)

**I438: Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett**

Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

**Választható elemek:**

Mindig (M)  
Csak készítő (S)  
Csak munkállomás (G)  
Csak telephely (T)  
Leválogatás előtt (L)

**I439: Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az I438="Leválogatás előtt"**

Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az I438="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

**I440: Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett**

Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

**Választható elemek:**

Mindig (M)  
Csak készítő (S)  
Csak munkállomás (G)  
Csak telephely (T)  
Leválogatás előtt (L)

**I441: Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt"**

Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

**I442: Dokumentumokon cég címe és elérhetősége helyett a készítő telephely címe és elérhetősége nyomtatódjon**

Dokumentumokon cég címe és elérhetősége helyett a készítő telephely címe és elérhetősége nyomtatódjon (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I443: Más telephelyek csatolásainak letöltése**

Más telephelyek csatolásainak letöltése (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**I444: Dolgozó munkaszerződés sablon(ok)**

Dolgozó munkaszerződés sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I445: Dolgozó cafeteria sablon(ok)**

Dolgozó cafeteria sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I446: Dolgozó munkakör sablon(ok)**

Dolgozó munkakör sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I447: Dolgozó végzettség sablon(ok)**

Dolgozó végzettség sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I448: Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok)**

Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I449: Dolgozó előző munkahely sablon(ok)**

Dolgozó előző munkahely sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I450: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**I451: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgálatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgálatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- IFilesWebService (F)

**I452: Bejelentkezés alkalmával "emlékezzen rám" lehetőség**

Bejelentkezés alkalmával "emlékezzen rám" lehetőség (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I453: Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz)**

Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz) (alapbeállítás: 0,00).

**I454: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

**I455: Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra**

Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra (alapbeállítás: 1).

**I456: Dokumentumokon az alapértelmezett devaizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása**

Dokumentumokon az alapértelmezett devaizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I457: Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése**

Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)

Szerkesztés (S)

**I458: Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I459: Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerúsítése**

Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerúsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

**I460: Partner paraméterek elsődleges megjelenítése**

Partner paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

Lista (L)

Szerkesztés (S)

**I461: Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I462: Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Automtaikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

**I463: Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automatikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**I464: Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e**

Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e (alapbeállítás: Minden feltételnek teljesülnie kell).

**Választható elemek:**

- Minden feltételnek teljesülnie kell (I)
- Elég ha egy feltétel teljesül (N)

**I465: Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja**

Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja (alapbeállítás: ).

**I466: Cimke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e**

Cimke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I467: Címkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás)**

Címkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás) (alapbeállítás: 0).

**I468: Cimke tervező főmenü típusa**

Cimke tervező főmenü típusa (alapbeállítás: Szalag).

**Választható elemek:**

- Lenyíló (M)
- Szalag (R)

**I469: Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés**

Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I470: Címke sablonok típusa**

Címke sablonok típusa (alapbeállítás: Sablon).

**Választható elemek:**

Fájl (F)

Sablon (S)

**I471: Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját**

Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I472: Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend**

Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Alapértelmezett (A)

Mindig növekvő (F)

Mindig csökkenő (L)

Fordított (O)

**I473: Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni**

Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I474: Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése**

Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I475: Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek**

Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I476: Kapcsolat az SMS modullal**

Kapcsolat az SMS modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)  
Külső (R)

**I477: Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja**

Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I478: Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata**

Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I479: Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben**

Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I480: Csevegés kiszolgáló protokoll**

Csevegés kiszolgáló protokoll (alapbeállítás: TCP).

**Választható elemek:**

TCP/HTTP (M)  
TCP (T)  
HTTP (H)

**I481: Csevegés kiszolgáló URL**

Csevegés kiszolgáló URL (alapbeállítás: 82.131.209.85).

**I482: Csevegés kiszolgáló TCP port**

Csevegés kiszolgáló TCP port (alapbeállítás: 1051).

**I483: Csevegés kiszolgáló HTTP port**

Csevegés kiszolgáló HTTP port (alapbeállítás: 1052).

**I484: Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind a TCP, mind a HTTP protokollal elérhető)**

Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind a TCP, mind a HTTP protokollal elérhető) (alapbeállítás: TCP).

**Választható elemek:**

TCP (T)

HTTP (H)

**I485: Hangátvitel felvételi eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)**

Hangátvitel felvételi eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás: ).

**I486: Hangátvitel lejátszási eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)**

Hangátvitel lejátszási eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás: ).

**I487: Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

Nincs kódolva (N)

MD5 egyirányú kódolás (M)

DES kétirányú kódolás (D)

**I488: Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor**

Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I489: Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg**

Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**I490: Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg)**

Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg) (alapbeállítás: 10).

**I491: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizzé a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőriz)**

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizzé a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőriz) (alapbeállítás: 60,00).

**I492: Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket**

Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I493: Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet)**

Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet) (alapbeállítás: 0).

**I494: Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti**

Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I495: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés)**

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés) (alapbeállítás: 300,00).

**I496: Fórum hozzászólások automatikus moderálása**

Fórum hozzászólások automatikus moderálása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I497: Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport**

Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**I498: Munkacsoport tagok**

Munkacsoport tagok (alapbeállítás: Dolgozók).

**Választható elemek:**

Dolgozók (D)

Partnerek (P)

Mindkettő (M)

**I499: Partner időszerúsítéskor az iktatások lapon elkülönítetten megjelenítendő iktatási csoportok**

Partner időszerúsítéskor az iktatások lapon elkülönítetten megjelenítendő iktatási csoportok (alapbeállítás: ).

**I500: Tudástár automatikus lektorálása**

Tudástár automatikus lektorálása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I501: Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport**

Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**I502: Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítünk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik)**

Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítünk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik)) (alapbeállítás: 5,00).

**I503: Időszerúsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni**

Időszerúsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

**I504: Automatikus prediktív szövegbevitel hány karakter után kezdődjön (0: prediktív szövegbevitelt a sSzóköz indítja, -1: le van tiltva)**

Automatikus prediktív szövegbevitel hány karakter után kezdődjön (0: prediktív szövegbevitelt a sSzóköz indítja, -1: le van tiltva) (alapbeállítás: 0).

**I505: Prediktív szövegbevitel hány sort ajánljon fel**

Prediktív szövegbevitel hány sort ajánljon fel (alapbeállítás: 10).

**I506: Partnerhez csatolt fájl sablon(ok)**

Partnerhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I507: Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I508: Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég)**

Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég) (alapbeállítás: ).

**I509: Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor**

Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I510: Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként**

Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként (alapbeállítás: 0).

**I511: Szám azonosító mezőn automatikus keresés**

Szám azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

**I512: Időpont azonosító mezőn automatikus keresés**

Időpont azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

**I513: Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés**

Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

**I514: Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni**

Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni (alapbeállítás: Névben).

**Választható elemek:**

Névben (N)

Sorbarendezés oszlopában (O)

**I515: Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra**

Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra (alapbeállítás: 1).

**I516: Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató**

Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I517: Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja**

Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja (alapbeállítás: ).

**I518: Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)**

Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

**I519: Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma**

Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma (alapbeállítás: 2).

**I520: Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen)**

Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen) (alapbeállítás: 13).

**I521: Cimke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája**

Cimke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája (alapbeállítás: ).

**I522: Dokumentum nyomtatása után dokumentum kinyomtatott példányszámának növelése és megjelölés nyomtatottnak**

Dokumentum nyomtatása után dokumentum kinyomtatott példányszámának növelése és megjelölés nyomtatottnak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I523: Nem engedélyezett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni)**

Nem engedélyezett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

**I524: Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I525: Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni**

Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni (alapbeállítás: Intranet host).

**Választható elemek:**

- Host (H)
- Intranet host (I)

**I526: Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés)**

Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés) (alapbeállítás: 10).

**I527: SMTP kiszolgáló port száma**

SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

**I528: SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció**

SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I529: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

**I530: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I531: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 0).

**I532: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I533: Emial kliens típusa küldés előtt módosítható**

Emial kliens típusa küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I534: Email formátuma küldés előtt módosítható**

Email formátuma küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I5365: Email adatai küldés előtt módosíthatók**

Email adatai küldés előtt módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I536: Iktató nyomtató fájl formátuma**

Iktató nyomtató fájl formátuma (alapbeállítás: Pdf).

**Választható elemek:**

- Pdf (P)
- Kép (K)

**I537: Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I538: Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I539: A már nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva)**

A már nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 1).

**I540: Fő ablakban cégnév megjelenítése**

Fő ablakban cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I541: Termék azonosítókbán, termék vonalkódban, sorozatszámokban és dokumentum sorszámokban "ö" legyen "0"**

Termék azonosítókbán, termék vonalkódban, sorozatszámokban és dokumentum sorszámokban "ö" legyen "0" (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I542: Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport**

Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport (alapbeállítás: 998).

**I543: Stílus**

Stílus (alapbeállítás: Windows).

**I544: Chm csomag frissítése**

Chm csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I545: Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés**

Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I546: Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja**

Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja (alapbeállítás: ).

**I547: Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés)**

Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés) (alapbeállítás: 10).

**I548: Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)**

Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás: ).

**I549: Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)**

Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás: ).

**I550: Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása**

Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentumként).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Dokumentumként (D)

**I551: Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási címei esetén mindkét cím nyomtatása**

Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási címei esetén mindkét cím nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I552: Előzmények mentése**

Előzmények mentése (alapbeállítás: Beállít-tott).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Beállít-tott (I)
- Minden (M)

**I553: Partner szállítási címének módosításakor ha az eredeti cím azonos volt a számlázási címmel, az új szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe**

Partner szállítási címének módosításakor ha az eredeti cím azonos volt a számlázási címmel, az új szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

**I554: Dokumentum első nyomtatása után Pdf másolat készítése**

Dokumentum első nyomtatása után Pdf másolat készítése (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Csatolt dokumentum adatbázisban (I)
- Fájl mentés a csatolt fájlok mappájába Pdf mappa alá (F)

**I555: Dokumentumok színezése lekérdezéskor**

Dokumentumok színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I556: Dokumentumok színezése időszerűsítéskor**

Dokumentumok színezése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I557: Nyomtatás a megadott betűkészlet használatával**

Nyomtatás a megadott betűkészlet használatával (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I558: Nyomtatáskor használandó betűkészlet**

Nyomtatáskor használandó betűkészlet (alapbeállítás: Times New Roman).

**I559: Nyomtatáskor használandó betűkészlet százalékos mérete**

Nyomtatáskor használandó betűkészlet százalékos mérete (alapbeállítás: 85,00).

**I560: Lekérdezés listák betűinek színe**

Lekérdezés listák betűinek színe (alapbeállítás: 00000000).

**I561: Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusszal)**

Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusszal) (alapbeállítás: 00800000).

**I562: Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusszal)**

Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusszal) (alapbeállítás: 00FFFFFF).

**I563: Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusz nélkül)**

Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusz nélkül) (alapbeállítás: 00C0C0C0).

**I564: Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusz nélkül)**

Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusz nélkül) (alapbeállítás: 00000000).

**I565: Lekérdezés listák összesítő sorának háttérszíne**

Lekérdezés listák összesítő sorának háttérszíne (alapbeállítás: 00FBE2E2).

**I566: Beviteli mező betűinek színe**

Beviteli mező betűinek színe (alapbeállítás: FF000008).

**I567: Menücsoport: Általános dokumentum kezelés**

Menücsoport: Általános dokumentum kezelés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I568: Menücsoport: Dokumentum állapotok**

Menücsoport: Dokumentum állapotok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I569: Menücsoport: Tudástár**

Menücsoport: Tudástár (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I570: Menücsoport: Jogtár**

Menücsoport: Jogtár (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I571: Menücsoport: Nyomtatványok**

Menücsoport: Nyomtatványok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I572: Menücsoport: Csoportmunka**

Menücsoport: Csoportmunka (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I573: Menücsoport: Események**

Menücsoport: Események (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I574: Menücsoport: Importált dokumentumok**

Menücsoport: Importált dokumentumok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I575: Menücsoport: File**

Menücsoport: File (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I576: Menücsoport: Szervíz**

Menücsoport: Szervíz (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I577: Menücsoport: Döntéstámogatás**

Menücsoport: Döntéstámogatás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I578: Menücsoport: Cimketervező**

Menücsoport: Cimketervező (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I579: Menücsoport: Kimutatások**

Menücsoport: Kimutatások (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I580: Menücsoport: Erőforrások**

Menücsoport: Erőforrások (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I581: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok feladat azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok feladat azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I582: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok project azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok project azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I583: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok foglalás/bérbeadás azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok foglalás/bérbeadás azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I584: Menücsoport: Általános 1.**

Menücsoport: Általános 1. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I585: Menücsoport: Általános 2.**

Menücsoport: Általános 2. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I586: Menücsoport: Általános 3.**

Menücsoport: Általános 3. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I587: Menücsoport: Általános 4.**

Menücsoport: Általános 4. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I588: Menücsoport: Általános 5.**

Menücsoport: Általános 5. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I589: Menücsoport: Általános 6.**

Menücsoport: Általános 6. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I590: Menücsoport: Általános 7.**

Menücsoport: Általános 7. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I591: Menücsoport: Általános 8.**

Menücsoport: Általános 8. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I592: Menücsoport: Általános 9.**

Menücsoport: Általános 9. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I593: Menücsoport: Általános 10.**

Menücsoport: Általános 10. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I594: FTP kliens típusa**

FTP kliens típusa (alapbeállítás: IPWorks).

**Választható elemek:**

Indy (N)

IPWorks (P)

**I595: Ütemező újraindítása**

Ütemező újraindítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kilépés (K)

**I596: Ütemező újraindítása ennyi percenként**

Ütemező újraindítása ennyi percenként (alapbeállítás: 1440).

**I597: Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása**

Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kilépés (K)

**I598: Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása ennyi percenként**

Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása ennyi percenként (alapbeállítás: 1440).

**I599: Replikáció/adattovábbítás újraindítása**

Replikáció/adattovábbítás újraindítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kilépés (K)

**I600: Replikáció/adattovábbítás újraindítása ennyi percenként**

Replikáció/adattovábbítás újraindítása ennyi percenként (alapbeállítás: 1440).

**I601: Nyomtatóválasztás gyorsbillentyűje**

Nyomtatóválasztás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F2).

**I602: Számológép alapértelmezett deviza**

Számológép alapértelmezett deviza (alapbeállítás: EUR).

**I603: Cégcsoport részére kiállított fizetetlen számlák automatikus lekérdezése bejelentkezés után**

Cégcsoport részére kiállított fizetetlen számlák automatikus lekérdezése bejelentkezés után (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I604: Távsegítség kiszolgáló URL**

Távsegítség kiszolgáló URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I605: Távsegítség kiszolgáló port**

Távsegítség kiszolgáló port (alapbeállítás: 1022).

**I606: Cimke: nyomtatás előtt nyomtató választás ablak megjelenjen-e**

Cimke: nyomtatás előtt nyomtató választás ablak megjelenjen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I607: Storno dokumentum nyomtatási forma**

Storno dokumentum nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**I608: Keresés indításakor mező tartalmának használata**

Keresés indításakor mező tartalmának használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Keresés (I)

Minta (M)

**I609: Csevegés ügyfél felhasználói listáján megjelenjenek-e a 980 feletti azonosítójú felhasználók**

Csevegés ügyfél felhasználói listáján megjelenjenek-e a 980 feletti azonosítójú felhasználók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I610: Dokumentumok időszerűsítésekor nyomtatás esetén dokumentum kinyomtatása**

Dokumentumok időszerűsítésekor nyomtatás esetén dokumentum kinyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**I611: Lista alapértelmezett sorszám szélessége**

Lista alapértelmezett sorszám szélessége (alapbeállítás: 16).

**I612: A szoftver paramétereiket csak adminisztrátor vagy karbantartó módosíthatja**

A szoftver paramétereiket csak adminisztrátor vagy karbantartó módosíthatja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I613: Dokumentum nyomtatásakor példányszám nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor példányszám nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I614: Dokumentum nyomtatásakor Eredeti/Másolat felirat nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor Eredeti/Másolat felirat nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I615: Mentés fájl nevének kiegészítése**

Mentés fájl nevének kiegészítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Hét napja (H)
- Sorszám (S)

**I616: Sorszámmal kiegészített mentés fájlból hány darabot kell megtartani visszamenőleg (0: mindet)**

Sorszámmal kiegészített mentés fájlból hány darabot kell megtartani visszamenőleg (0: mindet) (alapbeállítás: 7).

**I617: IP telefon: SIP kiszolgáló URL**

IP telefon: SIP kiszolgáló URL (alapbeállítás: ).



**I618: IP telefon: SIP felhasználó azonosító**

IP telefon: SIP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I619: IP telefon: SIP jelszó**

IP telefon: SIP jelszó (alapbeállítás: ).

**I620: Hangátvitel csengetés eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)**

Hangátvitel csengetés eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás: ).

**I621: Csatolt fájl új neve - sorszámmal rendelkező adatok esetén**

Csatolt fájl új neve - sorszámmal rendelkező adatok esetén (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**I622: Termék egységárnál határ megadható**

Termék egységárnál határ megadható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I623: Termék egységárnál egységár mennyiség magadható**

Termék egységárnál egységár mennyiség magadható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I624: Termék egységárnál utolsó módosítás időpontja látható**

Termék egységárnál utolsó módosítás időpontja látható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I625: Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése**

Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**I626: Időnként ismétlődő ütemezett feladat alapértelmezett ismétlődési idő intervalluma (óra:perc:mp)**

Időnként ismétlődő ütemezett feladat alapértelmezett ismétlődési idő intervalluma (óra:perc:mp) (alapbeállítás: 1:00:00).

**I627: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok kiadás/bevétel azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok kiadás/bevétel azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I628: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok teljesítés azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok teljesítés azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I629: Grafikus nyomtatáskor a kép átlátszó**

Grafikus nyomtatáskor a kép átlátszó (alapbeállítás: PDF nyomtatónál nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

PDF nyomtatónál nem (P)

**I630: Alt billentyűkonbinációval megadott Y és Z cseréje**

Alt billentyűkonbinációval megadott Y és Z cseréje (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I631: Dokumentumok nyomtatásakor választható nyelvek**

Dokumentumok nyomtatásakor választható nyelvek (alapbeállítás: ).

**I632: Mentés előtt lábak kijelölése**

Mentés előtt lábak kijelölése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I633: Dokumentumokhoz köthető láblécek csoportja (ha üres, akkor az összes köthető)**

Dokumentumokhoz köthető láblécek csoportja (ha üres, akkor az összes köthető) (alapbeállítás: ).

**I634: Ha a dokumentumhoz olyan láblécek kell csatolni ami nincs a dokumentum típusához beállított láblécek között, akkor az adódjon hozzá**

Ha a dokumentumhoz olyan láblécek kell csatolni ami nincs a dokumentum típusához beállított láblécek között, akkor az adódjon hozzá (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I635: Maximális sorszám ha nincs dokumentum típus**

Maximális sorszám ha nincs dokumentum típus (alapbeállítás: 999 999).

**I636: Dokumentum címek exportálásakor kimenet típusa**

Dokumentum címek exportálásakor kimenet típusa (alapbeállítás: Excel).

**Választható elemek:**

Excel (E)

**I637: Dokumentum címek exportálásakor adatok és pozíciójuk**

Dokumentum címek exportálásakor adatok és pozíciójuk (alapbeállítás: A=SORSZAM,B=X\_NEV,C=X\_ORSZ\_SIF,D=X\_ORSZ\_NEV,E=X\_POSTA,F=X\_HELYS EG,G=X\_UTCA).

**I638: Partner ügyintézők lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Partner ügyintézők lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F4).

**I639: Telefonhívások kezelése**

Telefonhívások kezelése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

TAPI (T)

Sip belső (B)

Sip külső (K)

**I640: Telefonhívásoknál legalább ilyen hosszú számoknál külső vonal előhívó használata**

Telefonhívásoknál legalább ilyen hosszú számoknál külső vonal előhívó használata (alapbeállítás: 4).

**I641: Telefonhívásoknál külső vonal előhívó**

Telefonhívásoknál külső vonal előhívó (alapbeállítás: ).

**I642: Telefon, sms és fax szám csak +XX (XX) XXX-XXX/XX formátumú lehet**

Telefon, sms és fax szám csak +XX (XX) XXX-XXX/XX formátumú lehet (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I643: Sip telefon használatakor hangfelvétel készítés**

Sip telefon használatakor hangfelvétel készítés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I644: Sip telefon futtatása háttérben**

Sip telefon futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I645: Dokumentumhoz csatolt dokumentumok listáján mi jelenjen meg**

Dokumentumhoz csatolt dokumentumok listáján mi jelenjen meg (alapbeállítás: Kategória neve).

**Választható elemek:**

Típus neve (D)  
Kategória neve(K)

**I646: Partner ügyintézők gyorskereső: elérhetőségek láthatósága**

Partner ügyintézők gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Mindkettő).

**Választható elemek:**

Partner (P)  
Ügyintéző (U)  
Mindkettő (M)

**I647: Telefonszámok előtagjainak módosítása hívás előtt**

Telefonszámok előtagjainak módosítása hívás előtt (alapbeállítás: ).

**I648: Telefon mellékek ([t|m|s|h|w|f]szám=név)**

Telefon mellékek ([t|m|s|h|w|f]szám=név) (alapbeállítás: ).

**I649: Több cég esetén partnerek cégekhez köthetők**

Több cég esetén partnerek cégekhez köthetők (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I650: Dokumentum típus: paraméterek megadása mentés előtt**

Dokumentum típus: paraméterek megadása mentés előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I651: Office telepítés keresésének sorrendje (M: MS Office, O: Open Office, N: natív)**

Office telepítés keresésének sorrendje (M: MS Office, O: Open Office, N: natív) (alapbeállítás: MON).

**I652: Kilépés a rendszerből, ha a számítógép óráját be kellett állítani, de az sikertelen volt**

Kilépés a rendszerből, ha a számítógép óráját be kellett állítani, de az sikertelen volt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I653: Ütemező által indított ablakok minimalizálva fussanak**

Ütemező által indított ablakok minimalizálva fussanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1: Készlet ellenőrzés**

Készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C2: Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás**

Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C3: Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés**

Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C4: Árukarton kezdő időpontja**

Árukarton kezdő időpontja (alapbeállítás: 0100.01.01).

**C5: ÁFA mentes ÁFA azonosítója**

ÁFA mentes ÁFA azonosítója (alapbeállítás: 1).

**C6: Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik**

Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C7: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C8: Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C9: Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nevek látszanak az azonosítók helyett**

Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nevek látszanak az azonosítók helyett (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C10: Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C11: Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C12: Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C13: Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C14: Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C15: Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C16: Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C17: Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C18: Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet**

Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C19: Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C21: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik**

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C23: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek**

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C24: Alapértelmezett deviza kódja (1:1 átváltási arány) - nincs használva**

Alapértelmezett deviza kódja (1:1 átváltási arány) - nincs használva (alapbeállítás: HUF).

**C25: Tétel mennyiség tizedesek száma**

Tétel mennyiség tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

**C26: Tétel egységár tizedesek száma**

Tétel egységár tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

**C27: Termék ár dátuma óra:perc pontosságú**

Termék ár dátuma óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C28: ÁFA kerekítése**

ÁFA kerekítése (alapbeállítás: Devizásat nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)



Nem (N)

Devizásat nem (D)

**C29: Nettó végösszeget kell-e kerekíteni**

Nettó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Devizásat(D)

**C30: Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni**

Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Devizásat nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Devizásat nem (D)

**C31: Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve**

Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve (alapbeállítás: EN).

**C32: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi (alapbeállítás: 313).

**C33: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi (alapbeállítás: 313).

**C34: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb (alapbeállítás: 313).

**C35: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C36: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C37: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C38: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 911).

**C39: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 911).

**C40: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 911).

**C41: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 471).

**C42: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 471).

**C43: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 471).

**C45: Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése**

Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C44: Termék kartonszám azonosító**

Termék kartonszám azonosító (alapbeállítás: ).

**C46: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség javítható**

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség javítható (alapbeállítás: Nem sorozatszám esetén).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Igen típuskód esetén (T)

Nem sorozatszám esetén (S)

**C47: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap javítható**

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap javítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C48: Termék kód billentyűzet kiosztás**

Termék kód billentyűzet kiosztás (alapbeállítás: ).

**C49: Sorozatszám billentyűzet kiosztás**

Sorozatszám billentyűzet kiosztás (alapbeállítás: ).

**C50: Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**C51: Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**C52: Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó**

Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

**C53: Dokumentum típus: Egységár módosítható**

Dokumentum típus: Egységár módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)
- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)
- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)
- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)
- 9 priv szint (9)

**C54: Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó**

Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

**C55: Dokumentum típus: Segédár módosítható**

Dokumentum típus: Segédár módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)
- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)
- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)

- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)
- 9 priv szint (9)

**C56: Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó**

Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)
- Először igen, utána nem (IN)
- Először igen, utána kérdezzen rá (IK)

**C57: Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó**

Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C58: Dokumentum típus: ÁFA módosítható**

Dokumentum típus: ÁFA módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C59: Dokumentum típus: Mértékegység módosítható**

Dokumentum típus: Mértékegység módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C60: Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható**

Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható (alapbeállítás: Módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)

Nem módosítható (N)

Kérésre (K)

**C61: Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható**

Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

**Választható elemek:**

Módosítható (I)

Nem módosítható (N)

**C62: Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes**

Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C63: Dokumentum típus: Átvevő/átadó**

Dokumentum típus: Átvevő/átadó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C64: Dokumentum típus: Rendelés adatai**

Dokumentum típus: Rendelés adatai (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C65: Dokumentum típus: Fizetettség**

Dokumentum típus: Fizetettség (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C66: Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású**

Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C67: Dokumentum típus: Összevonás**

Dokumentum típus: Összevonás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C68: Dokumentum típus: Vám és költségek**

Dokumentum típus: Vám és költségek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C69: Dokumentum típus: Webes dokumentum**

Dokumentum típus: Webes dokumentum (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C70: Dokumentum típus: Nyomtatott egységár**

Dokumentum típus: Nyomtatott egységár (alapbeállítás: Eredeti egységár).

**Választható elemek:**

- Eredeti egységár (E)
- Választott egységár (V)
- Kérdezzen rá (K)

**C71: Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár**

Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár (alapbeállítás: Eredeti).

**Választható elemek:**

- Eredeti (E)
- Nettó (N)
- Bruttó (B)
- Kérdezzen rá (K)

**C72: Dokumentum típus: Tétel engedmény**

Dokumentum típus: Tétel engedmény (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C73: Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása**

Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C74: Sorozatszámok automatikus megadása**

Sorozatszámok automatikus megadása (alapbeállítás: Mennyiség).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Termék kód (K)
- Mennyiség (M)
- Egységár (A)
- Segéd ár (S)

**C75: Sorozatszám mennyiség ellenőrzés**

Sorozatszám mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C76: Nem teljesített listák figyelése**

Nem teljesített listák figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C77: Nem teljesített ajánlatok figyelése**

Nem teljesített ajánlatok figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C78: Nem teljesített tervezett rendelések figyelése**

Nem teljesített tervezett rendelések figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C79: Nem teljesített rendelések figyelése**

Nem teljesített rendelések figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C80: Nem teljesített foglalások figyelése**

Nem teljesített foglalások figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C81: Nem teljesített szállítólevelek figyelése**

Nem teljesített szállítólevelek figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C82: Termékek lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Termékek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F3).

**C83: Szállítólevelek lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Szállítólevelek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F3).

**C84: Számlák lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Számlák lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F3).

**C85: Napi pénztárjelentés újra megnyitható-e**

Napi pénztárjelentés újra megnyitható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C86: Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus**

Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus (alapbeállítás: 790).



**C87: Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C88: Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C89: Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C90: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C91: Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C92: Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C93: Vevő engedmény típusa**

Vevő engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

**Választható elemek:**

Csak ajánlott engedmény(A)

Végösszeg engedmény (V)

Tétel engedmény (T)

Figyelmeztetés engedményre (F)

**C94: Alapértelmezett pénztár azonosító**

Alapértelmezett pénztár azonosító (alapbeállítás: 1).

**C95: Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e**

Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C96: Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra**

Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C97: Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte**

Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C98: Polc készlet ellenőrzés - kiadás**

Polc készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C99: Polc készlet ellenőrzés - bevételezés**

Polc készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C100: Polc mennyiség ellenőrzés**

Polc mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C101: Pénztárgépbe kell-e küldeni**

Pénztárgépbe kell-e küldeni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Csak pénztárgép (C)

**C102: Pénztárgépbe küldés előtt kérdezzen-e rá**

Pénztárgépbe küldés előtt kérdezzen-e rá (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C103: Pénztárgép nyomtatási forma**

Pénztárgép nyomtatási forma (alapbeállítás: 1).

**C104: Pénztárgépbe küldése módja**

Pénztárgépbe küldése módja (alapbeállítás: Tételes).

**Választható elemek:**

- Tételes (T)
- ÁFA alaponként (F)

**C105: Pénztárgép maximális válaszideje (mp)**

Pénztárgép maximális válaszideje (mp) (alapbeállítás: 30).

**C106: Dokumentum formázás gyorsbillentyűje**

Dokumentum formázás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F5).

**C107: Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F8).

**C108: Dokumentum típus: Karton**

Dokumentum típus: Karton (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C109: Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus**

Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 800).

**C110: Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus**

Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 801).

**C111: Egységár módosítása esetén nyomtatásban látszódjon az eredeti egységár**

Egységár módosítása esetén nyomtatásban látszódjon az eredeti egységár (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C112: Publikus szöveg nyomtatásának helye**

Publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Lábjegyzet előtt).

**Választható elemek:**

- Fej vagy tétel (F)
- Tételek előtt (E)
- Tételek után (U)
- Végösszeg után (V)
- Lábjegyzet előtt (L)
- Kizárólag fej (K)

**C113: Keresés a mező tartalmával indul - termékek**

Keresés a mező tartalmával indul - termékek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C114: Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: nincs csere, marad az eredeti)**

Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: nincs csere, marad az eredeti) (alapbeállítás: 2).

**C115: Terméknél beállított egységre kerekítsen-e**

Terméknél beállított egységre kerekítsen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C116: Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra**

Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C117: Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás**

Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C118: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága**

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága (alapbeállítás: Nettó/Bruttó).

**Választható elemek:**

- Nettó/Bruttó (0)
- Nettó/Árrés (1)
- Üres (2)

**C119: Termék keresés tükrözi a termék állapotát**

Termék keresés tükrözi a termék állapotát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**C120: Árrés panel látszódjon dokumentum időszerúsítésekor**

Árrés panel látszódjon dokumentum időszerúsítésekor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C121: Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva**

Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

FIFO (F)

LIFO (L)

Átlag ár (A)

**C122: Termék kiszereles árszorzo típusa**

Termék kiszereles árszorzo típusa (alapbeállítás: Szorzó).

**Választható elemek:**

Szorzo (\*)

Százalékos (%)

**C123: Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva**

Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva (alapbeállítás: 0).

**C124: Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C125: Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C126: Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C127: Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe**

Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**C128: Dokumentum pénztárba könyvelésekor bekéri a pénztárat és a mozgásnemet**

Dokumentum pénztárba könyvelésekor bekéri a pénztárat és a mozgásnemet (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C129: Dokumentum kiadás/bevétel könyvelésekor bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt**

Dokumentum kiadás/bevétel könyvelésekor bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C130: Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása**

Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentum).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

Auto (A)

Dokumentum (D)

Garancialap (G)

Jótállási jegy (J)

Sorozatszám lista (S)

Cimke (C)

Vonalkod (V)

**C131: Sorozatszám nyomtatás kérdésor "autó" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdésor "autó" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C132: Sorozatszám nyomtatás kérdésor "dokumentum" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdésor "dokumentum" megjelenik-e (alapbeállítás: Alapértelmezett nyomógomb).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C133: Sorozatszám nyomtatás kérdésor "garancialap" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdésor "garancialap" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C134: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "jótállási jegy" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "jótállási jegy" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C135: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "sorozatszám lista" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "sorozatszám lista" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C136: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C137: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C138: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C139: Garancialap nyomtatási forma**

Garancialap nyomtatási forma (alapbeállítás: G).

**C140: Garancialap nyomtatásakor nyomtató csoport**

Garancialap nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C141: Garancialapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek**

Garancialapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Igen \* sorozatszámmal).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Igen \* sorozatszámmal (\*)

**C142: Jótállási jegy nyomtatási forma**

Jótállási jegy nyomtatási forma (alapbeállítás: J).

**C143: Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport**

Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C144: Sorozatszám lista nyomtatási forma**

Sorozatszám lista nyomtatási forma (alapbeállítás: S).

**C145: Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport**

Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C146: Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek**

Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Igen \* sorozatszámmal (\*)

**C147: Címke nyomtatási forma**

Címke nyomtatási forma (alapbeállítás: C).

**C148: Címke nyomtatásakor nyomtató csoport**

Címke nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C149: Vonalkód nyomtatási forma**

Vonalkód nyomtatási forma (alapbeállítás: V).

**C150: Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport**

Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C151: Sorozatszám mennyiségek nyomtatása**

Sorozatszám mennyiségek nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**C152: Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás)**

Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C153: Garancia időszerűsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja**

Garancia időszerűsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: Ib).

**C154: Garancia időszerűsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja**

Garancia időszerűsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: Ik).

**C155: Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e**

Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156A: Dokumentum időszerűsítésekor tétel árrés látható**

Dokumentum időszerűsítésekor tétel árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156B: Dokumentum időszerűsítésekor bekezdés árrés látható**

Dokumentum időszerűsítésekor bekezdés árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156C: Dokumentum időszerűsítésekor dokumentum árrés látható**

Dokumentum időszerűsítésekor dokumentum árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C157: KSH szám CDV ellenőrzése**

KSH szám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C158: Foglалás időszerűsítésekor rendelés is**

Foglалás időszerűsítésekor rendelés is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C159: Foglалás időszerűsítésekor tervezett rendelés is**

Foglалás időszerűsítésekor tervezett rendelés is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C160: Foglалás időszerűsítésekor lista is**

Foglалás időszerűsítésekor lista is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C161: Rendelés időszerűsítésekor tervezett rendelés is**

Rendelés időszerűsítésekor tervezett rendelés is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C162: Rendelés időszerűsítésekor lista is**

Rendelés időszerűsítésekor lista is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C163: Tervezett rendelés időszerűsítésekor lista is**

Tervezett rendelés időszerűsítésekor lista is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C164: Garancia időszerűsítések sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve**

Garancia időszerűsítések sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C165: Raktárkészlet gyorsbillentyűje**

Raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F10).

**C166: Árukaton gyorsbillentyűje**

Árukaton gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F10).

**C167: FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje**

FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F11).

**C168: Termék kód maximális hossza**

Termék kód maximális hossza (alapbeállítás: 13).

**C169: Helyesbítő számla dokumentum típusa**

Helyesbítő számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 206).

**C170: Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00EAD1B9).

**C171: Visszavét szállítólevél dokumentum típusa**

Visszavét szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 38).

**C172: Alapértelmezett raktár**

Alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

**C173: Visszajáró ablaka megjelenjen-e**

Visszajáró ablaka megjelenjen-e (alapbeállítás: Csak nyomtatás után).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak mentés után (S)

Csak nyomtatás után (P)

Mentés vagy nyomtatás után (M)

**C174: Passzív partner dokumentumokon használható**

Passzív partner dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C175: Számla sztorójának a teljesítése az eredeti teljesítése**

Számla sztorójának a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen (K)

**C176: Kiadás/bevétel kifizetés script azonosító**

Kiadás/bevétel kifizetés script azonosító (alapbeállítás: ).

**C177: Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása**

Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C178: Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+Ctrl+F8).

**C179: Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C180: Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C181: Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C182: Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje**

Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C183: Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje**

Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C184: Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C185: Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C186: Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C187: Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C188: Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C189: Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C190: Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C191: Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C192: Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C193: Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C194: Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C195: Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C196: Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C197: Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C198: Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C199: Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C200: Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C201: Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C202: Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C203: Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C204: Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C205: Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C206: Bejövő fuvar gyorsbillentyűje**

Bejövő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C207: Kimenő fuvar gyorsbillentyűje**

Kimenő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C208: Bejövő számla gyorsbillentyűje**

Bejövő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C209: Kimenő számla gyorsbillentyűje**

Kimenő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C210: Bejövő előszámla gyorsbillentyűje**

Bejövő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C211: Kimenő előszámla gyorsbillentyűje**

Kimenő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C212: Nyugta gyorsbillentyűje**

Nyugta gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C213: Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg**

Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C214: Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata**

Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C215: Mindig a pillanatnyi ár használata**

Mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C216: Bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban**

Bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Ha az új magasabb (M)
- Ha az új alacsonyabb (A)
- Ha kérem (K)

**C217: Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása**

Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C218: Teszt konfigurációk partner csoportja**

Teszt konfigurációk partner csoportja (alapbeállítás: ).

**C219: Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése**

Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C220: Nettó kerekítése**

Nettó kerekítése (alapbeállítás: ).

**C221: Sztornózáshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)**

Sztornózáshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

**C222: Figyelmeztessen-e ha a dokumentumon már szerepel a termék**

Figyelmeztessen-e ha a dokumentumon már szerepel a termék (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)

Összevonás (O)

Tiltás (T)

**C223: Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa**

Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 840).

**C224: Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa**

Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 860).

**C225: Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira**

Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira (alapbeállítás: Csak a lejártak).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a lejártak (L)

Mindent (M)

**C226: Foglалás készítésekor ha nincs annyi készleten a maradékot átrakja rendelésbe**

Foglалás készítésekor ha nincs annyi készleten a maradékot átrakja rendelésbe (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C227: Nem számlához kötött helyesbítő számla tételeinek mennyisége negatív legyen-e**

Nem számlához kötött helyesbítő számla tételeinek mennyisége negatív legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C228: Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e**

Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C229: A telephely csak a saját raktárkészletét lássa**

A telephely csak a saját raktárkészletét lássa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**C230: Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e**

Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C231: Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés**

Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C232: Árjegyzék Email nyomtatási forma**

Árjegyzék Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C233: Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport**

Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C234: Árjegyzék Email tárgy**

Árjegyzék Email tárgy (alapbeállítás: Árjegyzék).

**C235: Árjegyzék fax nyomtatási forma**

Árjegyzék fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C236: Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport**

Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C237: Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C238: Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C239: Fizetési felszólítás Email tárgy**

Fizetési felszólítás Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

**C240: Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C241: Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C242: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C243: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C244: Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C245: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C246: Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy**

Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás értesítő).

**C247: Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C248: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C249: Nem használt paraméter**

Nem használt paraméter (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C250: Termelés alapanyagfelhasználás szll-et kell-e nyomtatni**

Termelés alapanyagfelhasználás szll-et kell-e nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C251: Kész termék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa**

Kész termék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 7).

**C252: Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett dokumentum típusa**

Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 8).

**C253: Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett raktára (0: készárú raktára, -1: kézi megadás)**

Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett raktára (0: készárú raktára, -1: kézi megadás) (alapbeállítás: 0).

**C254: Automatikusan készüljön-e alapanyagfelhasználás szállítólevél**

Automatikusan készüljön-e alapanyagfelhasználás szállítólevél (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C255: Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon**

Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon (alapbeállítás: Vevő).

**Választható elemek:**

- Vevő (V)
- Szervíz (S)
- Hibaleírás (H)

**C256: Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C257: Kell-e mentés után tölteni a scan táblát**

Kell-e mentés után tölteni a scan táblát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C258: Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e**

Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e (alapbeállítás: Párhuzamosat nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Párhuzamosat nem (P)

**C259: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C260: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**C261: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C262: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C264: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C265: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C266: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C267: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C268: Szabad készlet: készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C269: Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C270: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C271: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C272: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C273: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C274: Szabad készlet: készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C275: Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C276: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C277: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C278: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C279: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C280: Szabad készlet: készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C281: Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C282: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C283: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C284: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C286: Szabad készlet: készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C287: Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C288: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C289: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C290: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C291: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C292: Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C293: Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**C294: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C295: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C296: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C297: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C298: Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C299: Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C300: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C301: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C302: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C303: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C259: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C260: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C261: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C262: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C264: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C265: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C266: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C267: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C268: Számított készlet: készlet növelő foglалás**

Számított készlet: készlet növelő foglалás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C269: Számított készlet: készlet csökkentő foglалás**

Számított készlet: készlet csökkentő foglалás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C270: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglалás**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglалás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C271: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglалás**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglалás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C272: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglалás**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglалás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C273: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglалás**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglалás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C274: Számított készlet: készlet növelő web foglалás**

Számított készlet: készlet növelő web foglалás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C275: Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás**

Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C276: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C277: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C278: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C279: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C280: Számított készlet: készlet növelő rendelés**

Számított készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C281: Számított készlet: készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C282: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C283: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C284: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C285: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C286: Számított készlet: készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C287: Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C288: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C289: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C290: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C291: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C292: Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C293: Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C294: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C295: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C296: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C297: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C298: Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C299: Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C300: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C301: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C302: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C303: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C351: Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz**

Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Szabad).

**Választható elemek:**

Fizikai (F)

Szabad (S)

Számított (C)

**C352: Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C353: Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C354: Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C355: Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója**

Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója (alapbeállítás: ).

**C356: Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni lábléce**

Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni lábléce (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C357: Már nyomtatott dokumentum lábléce**

Már nyomtatott dokumentum lábléce (alapbeállítás: ).

**C358: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja**

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja (alapbeállítás: Minden számla).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a lejárt számlák (L)

Minden számla (M)

**C359: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)**

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C360: Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz**

Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Fizikai).

**Választható elemek:**

Fizikai (F)

Szabad (S)

Számított (C)

**C361: Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek**

Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C362: Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form**

Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C363: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése**

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C364: Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon**

Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C365: Dokumentumok nyomtatás után módosíthatóak legyenek**

Dokumentumok nyomtatás után módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C366: Nem publikus szöveg nyomtatásának helye**

Nem publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Nem nyomtatandó).

**Választható elemek:**

Fej (F)

Végösszeg után (V)

Lábjegyzet előtt (L)

Nem nyomtatandó (N)

**C367: Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)**

Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C368: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 43).

**C369: Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot**

Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C370: Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek**

Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C371: Készlet triggerek aktívak**

Készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C372: Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése**

Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C373: Beszerzési egységár frissítésének módja**

Beszerzési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Forintosítás + költségek).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Egységár forintosítása (F)

Forintosítás + költségek (K)

Frissítés (S)

**C374: Bekerülési egységár frissítésének módja**

Bekerülési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Egységár forintosítása (F)

Forintosítás + költségek (K)

Frissítés (S)

**C375: Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni**

Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C285: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C376: Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni**

Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C377: Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C378: Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C379: Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C380: Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés**

Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés (alapbeállítás: Szállító).

**Választható elemek:**

Gyártó (G)

Szállító (S)

**C381: Termék kereséskor beszerzési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg)**

Termék kereséskor beszerzési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg) (alapbeállítás: 0).

**C382: Termék kereséskor bekerülési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg)**

Termék kereséskor bekerülési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg) (alapbeállítás: 0).

**C383: Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható)**

Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható) (alapbeállítás: ).

**C384: Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport**

Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**C385: Termék vonalkód generálás**

Termék vonalkód generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C386: Termék vonalkód típusa**

Termék vonalkód típusa (alapbeállítás: EAN 13).

**Választható elemek:**

EAN 13 (EAN13)

**C387: Termék vonalkód formátuma**

Termék vonalkód formátuma (alapbeállítás: 100{s9}).

**C388: Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható)**

Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható) (alapbeállítás: 0).

**C389: Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C390: Sorozatszám készlet triggerek aktívak**

Sorozatszám készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C391: Árjegyzék nyomtatási forma**

Árjegyzék nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C392: Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport**

Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C393: Teljesítésnél kérdezz-e ha eltérő az árfolyam?**

Teljesítésnél kérdezz-e ha eltérő az árfolyam? (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C394: Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)**

Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C395: Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e**

Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C396: Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám**

Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C397: Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz**

Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz (alapbeállítás: Beszerzési ár).

**Választható elemek:**

Beszerzési ár (B)

Eladási ár (E)

**C398: Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma**

Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma (alapbeállítás: 2,00).

**C399: Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja**

Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Azonosító (A)  
Teméknév (T)  
Kérdezzen rá (K)

**C400: Cimke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után**

Cimke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen rá (K)

**C401: Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után**

Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen rá (K)

**C402: Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése**

Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C403: Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket**

Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen rá (K)

**C404: Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot**

Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen rá (K)



**C405: Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével**

Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C406: Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa**

Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa (alapbeállítás: Végösszeg eng.).

**Választható elemek:**

- Csak ajánlot (A)
- Végösszeg eng. (V)

**C407: A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva**

A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C408: Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése**

Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C409: Negítv mennyiségő készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete**

Negítv mennyiségő készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete (alapbeállítás: Mennyiség és érték).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Mennyiség (M)
- Mennyiség és érték (E)

**C410: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett partner**

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

**C411: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus**

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 21).

**C412: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus**

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 0).

**C413: Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon**

Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon (alapbeállítás: Részfizetések).

**Választható elemek:**

- Tételek (T)
- Részfizetések (R)
- Bejövő számla (S)

**C414: Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner**

Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

**C415: Szervíz folyamatokat a végén vizsik csak fel**

Szervíz folyamatokat a végén vizsik csak fel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C416: Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is**

Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C417: Sorozatszám polcainak automatikus megadása**

Sorozatszám polcainak automatikus megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C418: Teljesítésnél összevonja-e a megegyező tételeket**

Teljesítésnél összevonja-e a megegyező tételeket (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem, formázás nélkül (N)
- Nem, formázással (F)
- Kérdezzen rá (K)

**C419: Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla föltre**

Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla föltre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C420: Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa**

Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa (alapbeállítás: 19).

**C421: Részben teljesített dokumentum módosítható-e**

Részben teljesített dokumentum módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Részteljesítés nélküli tételek (R)
- Egységárak nem (M)

**C422: Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozza?**

Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozza? (alapbeállítás: Kelte).

**Választható elemek:**

- Kelte (K)
- Teljesítés (T)

**C423: Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma**

Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C424: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi)**

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi) (alapbeállítás: 0).

**C425: Munkalapon az alapértelmezett fül**

Munkalapon az alapértelmezett fül (alapbeállítás: Munkafázisok).

**Választható elemek:**

- Garancia (G)
- Munkafázisok (M)

**C426: Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e**

Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C427: Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum**

Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum (alapbeállítás: K).

**C428: Tétel engedmény tizedesek száma**

Tétel engedmény tizedesek száma (alapbeállítás: 0,00).

**C429: Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása**

Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C430: Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása**

Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C431: A partner és a dokumentum deviza neve lehet eltérő is**

A partner és a dokumentum deviza neve lehet eltérő is (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C432: Engedélyezett az eltérő fix partner fizetési mód és a dokumentum fizetési mód**

Engedélyezett az eltérő fix partner fizetési mód és a dokumentum fizetési mód (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Ha készpénzesek (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C433: Termék időszerűsítésekor gyorskód egyedi legyen-e**

Termék időszerűsítésekor gyorskód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C434: Foglалás dokumentum típus**

Foglалás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

**C435: Előleg számlán csak készpénzes fizetési mód a megengedett**

Előleg számlán csak készpénzes fizetési mód a megengedett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C436: Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc**

Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc (alapbeállítás: FAFa).

**C437: Negatív készletű termék FIFO értéke - nincs használatban**

Negatív készletű termék FIFO értéke - nincs használatban (alapbeállítás: Nulla).

**Választható elemek:**

- Nulla (N)
- Utolsó beszerzés (U)

**C438: Alapértelmezett devizanemű számlák fizetendő összegének kerekítése ha a fizetési módnál a kerekítés be van állítva (0: nincs kerekítés)**

Alapértelmezett devizanemű számlák fizetendő összegének kerekítése ha a fizetési módnál a kerekítés be van állítva (0: nincs kerekítés) (alapbeállítás: 5,00).

**C439: Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e**

Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C440: Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint**

Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint (alapbeállítás: 15).

**C441: Automatikus termék azonosító generálás**

Automatikus termék azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Sorszám (I)
- Következő érték (K)

**C442: Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi**

Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

**C443: Automatikus termék azonosító formátuma**

Automatikus termék azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

**C444: Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)**

Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

- Vétel (V)
- Közép (K)
- Eladás (E)
- Automatikus (A)

**C445: Devizás egységárnál használandó árfolyam**

Devizás egységárnál használandó árfolyam (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

- Vétel (V)
- Közép (K)
- Eladás (E)

**C446: Egységár lehet-e üres**

Egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C447: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét**

Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdezzen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)
- Tiltás (T)

**C448: Mentés után azonnali teljesítés**

Mentés után azonnali teljesítés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C450: Webáruház felhasználó**

Webáruház felhasználó (alapbeállítás: 0).

**C451: Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs**

Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C452: Lezárás dátuma**

Lezárás dátuma (alapbeállítás: 0100.01.01).

**C453: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint (alapbeállítás: 0,00).

**C454: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

**C455: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

**C456: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C457: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége**

Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C458: Webáruház foglalás dokumentum típus**

Webáruház foglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

**C459: Webáruház rendelés dokumentum típus**

Webáruház rendelés dokumentum típus (alapbeállítás: 100).

**C460: Értékesítés után azon készletvezetéses termékeket, amihez van alapanyag szükséglet, készítsen-e kész termék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást?**

Értékesítés után azon készletvezetéses termékeket, amihez van alapanyag szükséglet, készítsen-e kész termék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást? (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C461: Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára**

Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C462: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres**

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C463: Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra**

Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C464: Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma**

Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma (alapbeállítás: U).

**C465: Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa**

Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa (alapbeállítás: ).

**C466: Minőségtanúsítvány dokumentum típusa**

Minőségtanúsítvány dokumentum típusa (alapbeállítás: 870).



**C467: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód**

Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód (alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

**Választható elemek:**

- Eredeti beszerzési ár (0)
- Egykori beszerzési ár (1)
- Jelenlegi beszerzési ár (2)

**C468: Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód**

Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód (alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

**Választható elemek:**

- Eredeti beszerzési ár (0)
- Egykori beszerzési ár (1)
- Egykori bekerülési ár (2)
- Jelenlegi beszerzési ár (3)
- Jelenlegi bekerülési ár (4)

**C469: Fizetési emlékeztető nyomtatási forma**

Fizetési emlékeztető nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C470: Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C471: Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e**

Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C472: Foglалás és rendelés együttes időszerúsítésénél rendelésen összes mennyiség legyen-e**

Foglалás és rendelés együttes időszerúsítésénél rendelésen összes mennyiség legyen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Akkor is ha nincs rendelt mennyiség (M)

**C473: Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma**

Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C474: Teljesítő dokumentum szternózásakor listát szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor listát szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C475: Teljesítő dokumentum szternózásakor ajánlatot szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor ajánlatot szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C476: Teljesítő dokumentum szternózásakor tervezett rendelést szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor tervezett rendelést szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C477: Teljesítő dokumentum szternózásakor rendelést szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor rendelést szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C478: Teljesítő dokumentum szternózásakor foglalás szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor foglalás szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C479: Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**C480: Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja**

Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

**C481: Engedménybe számító napok száma (-1 esetén nincs, 0 esetén az adott év elejétől)**

Engedménybe számító napok száma (-1 esetén nincs, 0 esetén az adott év elejétől) (alapbeállítás: -1).

**C482: Polc készlet triggerek aktívak**

Polc készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C483: Bizományosi készlet triggerek aktívak**

Bizományosi készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C484: FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak**

FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C485: Kötegenkénti készlet triggerek aktívak**

Kötegenkénti készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C486: Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit**

Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C487: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1,00).

**C488: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

**C489: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

**C490: Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár)**

Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

**C491: Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerűsítéskor**

Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Figyelmeztetés (F)

**C492: Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő**

Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C493: Termék engedmény csoport szerint használja az árösszefüggéseket**

Termék engedmény csoport szerint használja az árösszefüggéseket (alapbeállítás: Csoport).

**Választható elemek:**

Csoport (N)

Engedmény csoport (I)

Család (C)

**C494: Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra**

Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: ).

**C495: Megjelöljük-e \*-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre)**

Megjelöljük-e \*-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre) (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C496: Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés)**

Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0,00).

**C497: Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árák időpontja**

Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árák időpontja (alapbeállítás: Kelte).

**Választható elemek:**

Pillanatnyi (P)

Kelte (K)

**C498: Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése**

Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C499: Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés**

Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C500: Bejövő bizományosi dokumentum típus**

Bejövő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 9).

**C501: Kimenő bizományosi dokumentum típus**

Kimenő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 10).

**C502: Webstore alapértelmezett raktára**

Webstore alapértelmezett raktára (alapbeállítás: 0).

**C503: Késedelmi kamat számla dokumentum típusa**

Késedelmi kamat számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 250).

**C504: Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel**

Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C505: FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa**

FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa (alapbeállítás: Alap).

**Választható elemek:**

Alap (0)

Alap visszavételezések nélkül (1)

Alap sztornókkal együt (2)

**C506: Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre**

Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C507: Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni**

Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C508: Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény**

Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény (alapbeállítás: 0,00).

**C509: Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs)**

Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs) (alapbeállítás: -1).

**C510: Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező**

Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C511: Késedelmi kamat típusa**

Késedelmi kamat típusa (alapbeállítás: J. a. kamat kétszerese).

**Választható elemek:**

- J. a. kamat kétszerese (K)
- J. a. kamat+7% (H)
- J. a. kamat másfélszerese (M)
- J. a. kamat egyszerese (E)
- J. a. kamat fele (F)

**C512: Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja)**

Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja) (alapbeállítás: ).

**C513: Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C514: Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa**

Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 845).

**C515: Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára**

Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C516: Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés**

Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C517: Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe**

Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C518: Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja**

Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C519: Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről**

Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C520: Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége**

Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150).

**C521: Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága**

Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

**C522: Különálló kicsinyített termék kép formátuma**

Különálló kicsinyített termék kép formátuma (alapbeállítás: Jpeg).

**Választható elemek:**

- Eredeti ( )
- Jpeg (JPG)
- Gif (GIF)
- Bitmap (BMP)

**C523: Mérleg kiszolgáló címe**

Mérleg kiszolgáló címe (alapbeállítás: 127.0.0.1).

**C524: Mérleg kiszolgáló port**

Mérleg kiszolgáló port (alapbeállítás: 1052).

**C525: Nem nyomtatandó termék csoport**

Nem nyomtatandó termék csoport (alapbeállítás: ).

**C526: Nem teljesített mérések figyelése**

Nem teljesített mérések figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C527: Számlán teljesítéskori árfolyam**

Számlán teljesítéskori árfolyam (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C528: Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése**

Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)



Nem (N)

Kérdezzen (K)

**C529: Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez)**

Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez) (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C530: Mentés előtt rendelés adatok módosítása**

Mentés előtt rendelés adatok módosítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C531: Dokumentumok tétel név1 mezőbe mi kerüljön**

Dokumentumok tétel név1 mezőbe mi kerüljön (alapbeállítás: Név1).

**Választható elemek:**

Név1 (1)

Név2 (2)

Idegen név (I)

**C532: Dokumentumok tétel név2 mezőbe termék név2 kerüljön**

Dokumentumok tétel név2 mezőbe termék név2 kerüljön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C533: Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e**

Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C534: Szállítási költség terméke**

Szállítási költség terméke (alapbeállítás: ).

**C535: Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C536: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**C537: Új termék csatolt fájljának helye**

Új termék csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Correct).

**Választható elemek:**

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Correct (I)

**C538: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C539: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**C540: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C541: Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Zip (Z)

**C542: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)**

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás: ).

**C543: Szállítási költség számításának módja**

Szállítási költség számításának módja (alapbeállítás: Százalékos).

**Választható elemek:**

- Százalékos (S)

Összeg (O)

**C544: Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra**

Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra (alapbeállítás: Tételek ráemelése).

**Választható elemek:**

Tételek ráemelése (I)

Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben (N)

Összes tétel összevonása egy tételben (A)

Óradíjas tételek összevonása egy tételben (O)

Kérdezzen rá (K)

**C545: Passzív termék dokumentumokon használható**

Passzív termék dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C546: Dokumentum XML nyomtatási forma**

Dokumentum XML nyomtatási forma (alapbeállítás: X).

**C547: Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport**

Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C548: Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e**

Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Elsőt (E)

Kérdezzen (K)

Felfűz (F)

Nem lehet különböző (L)

Nem (N)

**C549: Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják**

Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C550: Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**C551: Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített**

Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C552: Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék**

Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék (alapbeállítás: ).

**C553: Nem teljesített feladatok figyelése**

Nem teljesített feladatok figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C554: Nem teljesített projectek figyelése**

Nem teljesített projectek figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C555: Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek**

Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C556: PDA alapértelmezett egységár**

PDA alapértelmezett egységár (alapbeállítás: 1).

**C557: PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó**

PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

Nettó (N)

Bruttó (B)

**C558: PDA leltár dokumentum típus**

PDA leltár dokumentum típus (alapbeállítás: 500).

**C559: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 1).

**C560: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 11).

**C561: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 2).

**C562: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 12).

**C563: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 3).

**C564: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 13).

**C565: PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

**C566: PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

**C567: PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 65).

**C568: PDA-n alapértelmezett raktár**

PDA-n alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

**C569: PDA-n selejt raktár**

PDA-n selejt raktár (alapbeállítás: 1).

**C570: PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz**

PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

**C571: PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz**

PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

**C572: Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma**

Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma (alapbeállítás: 1899.12.30).

**C573: Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása**

Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C574: Dokumentumokon név 2 nyomtatása**

Dokumentumokon név 2 nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C575: Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt**

Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C576: Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor**

Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C577: Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor**

Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C578: Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása**

Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Oldal aljára (A)

Oldal aljára és tetejére (T)

**C579: Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C580: Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C581: Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C582: Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa**

Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa (alapbeállítás: Részletes).

**Választható elemek:**

Részletes (1)

Egyszerűsített (2)

**C583: Dokumentum sztornózásakor és nyomtatása példányszám bekérése**

Dokumentum sztornózásakor és nyomtatása példányszám bekérése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C584: Dokumentum sztornózásakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott)**

Dokumentum sztornózásakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott) (alapbeállítás: 0).

**C585: Pénztárbizonylatra kerekítés tétel**

Pénztárbizonylatra kerekítés tétel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Tételenkénti kerekítés (T)

Összesítés kerekítése (V)

**C586: Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata**

Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata (alapbeállítás: Kerekítés).

**C587: Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése**

Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése (alapbeállítás: ).

**C588: Feladat megoldás sablon azonosító**

Feladat megoldás sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C589: Feladat javaslat sablon azonosító**

Feladat javaslat sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C590: Munkafázis megjegyzés sablon azonosító**

Munkafázis megjegyzés sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C591: Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e**

Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C592: Fizetési emlékeztető email tárgy**

Fizetési emlékeztető email tárgy (alapbeállítás: Fizetési emlékeztető).

**C593: Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma**

Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C594: Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma**

Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C595: Fizetési felszólítás II. email tárgy**

Fizetési felszólítás II. email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

**C596: Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C597: Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C598: Számlaegyenleg email tárgy**

Számlaegyenleg email tárgy (alapbeállítás: Számlaegyenleg).

**C599: Számlaegyenleg email nyomtatási forma**

Számlaegyenleg email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C600: Számlaegyenleg fax nyomtatási forma**

Számlaegyenleg fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C601: Késedelmi kamat terhelés email tárgy**

Késedelmi kamat terhelés email tárgy (alapbeállítás: Késedelmi kamat terhelés).

**C602: Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).



**C603: Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C604: Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja**

Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C605: Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja**

Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C606: Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja**

Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C607: Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja**

Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C608: Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél**

Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél (alapbeállítás: Kedvezmény %f %%).

**C609: Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása**

Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C610: Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka**

Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka (alapbeállítás: ).

**C611: Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével**

Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C612: Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével**

Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C613: Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e**

Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C614: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**C615: Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e**

Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C616: Aktív-e a feladat/munkaszám felvitel**

Aktív-e a feladat/munkaszám felvitel (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C617: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát**

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C618: Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett)**

Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

**C619: Dokumentum időszerűsítésekor súly mezőbe mit összegezz**

Dokumentum időszerűsítésekor súly mezőbe mit összegezz (alapbeállítás: Súly).

**Választható elemek:**

Súly (S)

Bruttó súly (B)

Tétel mennyiség (T)

ÁFA összege (A)

**C620: Bevételezéskor polchely felajánlása**

Bevételezéskor polchely felajánlása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C621: Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e**

Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C622: Egyedi project állapotnevek és színek használata**

Egyedi project állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C623: Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár**

Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: -1).

**C624: Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra**

Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C625: Számla teljesítése azonos legyen-e a foglalás keltjével**

Számla teljesítése azonos legyen-e a foglalás keltjével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C626: Bevételezéskor a szállítólevélre visszairódjon-e az ár frissítése**

Bevételezéskor a szállítólevélre visszairódjon-e az ár frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C627: Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, készletre vegye-e az alapanyagot**

Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, készletre vegye-e az alapanyagot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C628: Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, köv. dok. típus készüljön**

Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, köv. dok. típus készüljön (alapbeállítás: 0).

**C629: Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító**

Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító (alapbeállítás: ).

**C630: Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető**

Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető (alapbeállítás: Tétel és publikus szöveg nélkül).

**Választható elemek:**

- Tétel nélkül (T)
- Publikus szöveg nélkül (P)
- Tétel és publikus szöveg nélkül (TEP)
- Tétel vagy publikus szöveg nélkül (TVP)

**C631: Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor**

Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C632: Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni**

Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni (alapbeállítás: Tétel).

**Választható elemek:**

- Tétel (T)
- Publikus szöveg (P)
- Kérdezzen rá (K)

**C633: Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre**

Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C634: Automatikus gépjármű azonosító generálás**

Automatikus gépjármű azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C635: Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi**

Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

**C636: Automatikus gépjármű azonosító formátuma**

Automatikus gépjármű azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

**C637: Automatikus termék generálás a gépjármű adataival**

Automatikus termék generálás a gépjármű adataival (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C638: Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár**

Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: 0).

**C639: Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C640: FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez**

FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C641: FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után**

FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Beszerezés (B)

**C642: Bizományosi készletvezetés típusa**

Bizományosi készletvezetés típusa (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Vállalat (V)
- Raktár központ (K)

**C643: Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet**

Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C644: Havi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C645: Napi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C646: Kifizetett számla fizetettsége módosítható**

Kifizetett számla fizetettsége módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C647: Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés**

Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Mentés után (M)

**C648: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról**

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Egységár (I)
- Másodlagos termék azonosító egységára (S)

**C649: Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére**

Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C650: Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja)**

Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja) (alapbeállítás: 1).

**C651: Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C652: Dokumentumok időszerűsítésekor automatikus karton sorszám**

Dokumentumok időszerűsítésekor automatikus karton sorszám (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C653: Havi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C654: Napi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C655: Dokumentum tétel típus**

Dokumentum tétel típus (alapbeállítás: Tételek).

**Választható elemek:**

- Tételek (0)
- Gépjármű (1)

**C656: Átvételi jegyen csak az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők ÁFÁja 12%-os**

Átvételi jegyen csak az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők ÁFÁja 12%-os (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C657: Regisztrációs adó termék azonosítója**

Regisztrációs adó termék azonosítója (alapbeállítás: ).

**C658: Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése**

Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C659: Előleg ÁFA bontásának elkülönítése**

Előleg ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C660: Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése**

Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C661: Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja**

Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja (alapbeállítás: ).

**C662: Dokumentumokon gépjármű lap látható**

Dokumentumokon gépjármű lap látható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C663: Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot**

Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)



**C664: Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem egy napra szólna a szállítólevelek**

Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem egy napra szólna a szállítólevelek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C665: Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra**

Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen (K)

**C666: Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú**

Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C667: Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító**

Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító (alapbeállítás: ).

**C668: Új függő fogyasztás dokumentum típusa**

Új függő fogyasztás dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**C669: Előleg számla felhasználásának módja**

Előleg számla felhasználásának módja (alapbeállítás: Tételként).

**Választható elemek:**

Tételként (T)

Részfizetésként (R)

**C670: FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus**

FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus (alapbeállítás: FIFO/LIFO I.).

**Választható elemek:**

FIFO/LIFO I. (1)

FIFO/LIFO II. (2)

**C671: Teljesítéskor a cél dokumentummal mi a teendő**

Teljesítéskor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

**Választható elemek:**

- Megjelenítés (0)
- Mentés (1)
- Nyomtatás (2)
- Kérdezzen rá (3)
- Azonnali mentés (4)
- Azonnali nyomtatás (5)

**C672: Munkalap tétel mentésekor készáru szállítólevél készítése**

Munkalap tétel mentésekor készáru szállítólevél készítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C673: Bevételezésekor automatikus sorozatszám generálás**

Bevételezésekor automatikus sorozatszám generálás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Tétel azonosító (T)

**C674: Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak)**

Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak) (alapbeállítás: 0).

**C675: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme**

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: k).

**C676: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme**

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: b).

**C677: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege**

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Kifizetés).

**C678: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege**

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Befizetés).

**C679: Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár)**

Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

**C680: Kell-e pénztárba könyvelni**

Kell-e pénztárba könyvelni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C681: Méréseknél csak belépéskor történik mérés**

Méréseknél csak belépéskor történik mérés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C682: Dokumentumokon méret rögzítése kell-e**

Dokumentumokon méret rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C683: Dokumentumokon szín rögzítése kell-e**

Dokumentumokon szín rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C684: Kész termék szállítólevél raktára**

Kész termék szállítólevél raktára (alapbeállítás: 0).

**C685: Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre**

Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C686: Automatikusn létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál)**

Automatikusan létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C687: Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt**

Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C688: Dokumentum időszerűsítések a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával**

Dokumentum időszerűsítések a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C689: Dokumentum időszerűsítések a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával**

Dokumentum időszerűsítések a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C690: Dokumentum időszerűsítések karton számítása a termék karton hely adatából**

Dokumentum időszerűsítések karton számítása a termék karton hely adatából (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C691: Dokumentum időszerűsítések raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából**

Dokumentum időszerűsítések raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C692: Alapértelmezett munkafázis típus azonosító**

Alapértelmezett munkafázis típus azonosító (alapbeállítás: ).

**C693: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**C694: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**C695: Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Tételek helyett (T)

**C696: Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja**

Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C697: Fizetettséget módosító felhasználók csoportja**

Fizetettséget módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

**C698: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés**

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Megjegyzés sáv (L)

Megjegyzés (M)

Publikus szöveg (PI)

Nem publikus szöveg (PN)

**C699: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés**

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Megjegyzés sáv (L)
- Megjegyzés (M)
- Publikus szöveg (PI)
- Nem publikus szöveg (PN)

**C700: A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők**

A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C701: Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e**

Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C702: Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni**

Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C703: Sztornó számla teljesítése sztonrózás közben módosítható**

Sztornó számla teljesítése sztonrózás közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C704: Helyebítő számla teljesítése helysebítés közben módosítható**

Helyebítő számla teljesítése helysebítés közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C705: Vételi jegyen teljesítek dokumentumot legyen-e 12%-os**

Vételi jegyen teljesítek dokumentumot legyen-e 12%-os (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C706: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot**

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C707: Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem egy napra szólnak a teljesített dokumentumok**

Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem egy napra szólnak a teljesített dokumentumok (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C708: Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek**

Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs üzenet (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C709: Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől**

Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Gyártó (G)

Szállító (S)

**C710: Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak**

Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C711: Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel**

Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C712: Nem fuvarozott számlák figyelése**

Nem fuvarozott számlák figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett (A)

**C713: Nem fuvarozott nyugták figyelése**

Nem fuvarozott nyugták figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett (A)

**C714: Kompenzációs levél dokumentum típusa**

Kompenzációs levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 846).

**C715: Kompenzációs levél email tárgy**

Kompenzációs levél email tárgy (alapbeállítás: Kompenzációs levél).

**C716: Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja**

Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C717: Kompenzációs levél fax nyomtatási forma**

Kompenzációs levél fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C718: Kompenzációs levél email nyomtatási forma**

Kompenzációs levél email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).



**C719: Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van**

Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C720: Dokumentum negatív készlet ellenőrzés**

Dokumentum negatív készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Mentés után (M)

**C721: Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni**

Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C722: Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő**

Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C723: Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése**

Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése (alapbeállítás: Azonos év és hó).

**Választható elemek:**

- Azonos év (E)
- Azonos év és hó (H)

**C724: Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

**C725: Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C726: Termék paraméterek elsődleges megjelenítése**

Termék paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

Lista (L)

Szerkesztés (S)

**C727: Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Automtaikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

**C728: Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás**

Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás (alapbeállítás: Nem látszik, számol vele).

**Választható elemek:**

Látszik (0)

Nem látszik, nem számol vele (1)

Nem látszik, számol vele (2)

**C729: Kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét**

Kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C730: Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa**

Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa (alapbeállítás: Micra).

**Választható elemek:**

Micra (M1)

**C731: Pénztárgép soros port száma**

Pénztárgép soros port száma (alapbeállítás: Com1).

**Választható elemek:**

Com1 (1)

Com2 (2)

Com3 (3)

Com4 (4)

Com5 (5)

Com6 (6)

Com7 (7)

Com8 (8)

Com9 (9)

Com10 (10)

Com11 (11)

Com12 (12)

Com13 (13)

Com14 (14)

Com15 (15)

Com16 (16)

Com17 (17)

Com18 (18)

Com19 (19)

Com20 (20)

**C732: Pénztárgép soros port sebesség**

Pénztárgép soros port sebesség (alapbeállítás: 28800).

**Választható elemek:**

9600 (9600)

19200 (19200)

28800 (28800)

**C733: Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben**

Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C734: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok**

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700).

**C735: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító**

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító (alapbeállítás: 1).

**C736: Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot**

Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot (alapbeállítás: Nyugtát menti, számlát nyomtatja).

**Választható elemek:**

Előtérbe hozza (V)

Menti (S)

Nyomtatja (P)

Nyugtát menti, számlát nyomtatja (A)

**C737: Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat**

Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat (alapbeállítás: Nyugtánál nem, számlánál igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Nyugtánál nem, számlánál igen (A)

**C738: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat**

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C739: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat**

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C740: Project számlázása mit jelent**

Project számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a project adataival).

**Választható elemek:**

Számla készítés a project adataival (M)

Számlázható szállítólevelek számlázása (D)

**C741: Tételekhez köteg rögzítése**

Tételekhez köteg rögzítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Jelölőnégyzet (J)

**C742: Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben**

Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben (alapbeállítás: Mennyiség).

**Választható elemek:**

Mennyiség (M)

Százalék (S)

**C743: Kötegelt tételek teljesíthetőek-e**

Kötegelt tételek teljesíthetőek-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C744: Csoportosítani kell-e a méréseket**

Csoportosítani kell-e a méréseket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C745: Méret nélküli méret**

Méret nélküli méret (alapbeállítás: ).

**C746: Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa**

Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 18).

**C747: Szállítólevél méreteinek időszerűsítése**

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése (alapbeállítás: Méret).

**Választható elemek:**

Méret (M)

Köteg (K)

**C748: Ár nélküli tételek számlázandóak-e**

Ár nélküli tételek számlázandóak-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C749: Csoportos átutalás programjának típusa**

Csoportos átutalás programjának típusa (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Spectra (S)

Electra (E)

**C750: Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C751: Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása**

Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C752: Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése**

Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

SMS (S)

**C753: Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható**

Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C754: Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel**

Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C755: Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon**

Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C756: Készletet nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető**

Készletet nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C757: Minőségtanúsítvány SMS formátuma**

Minőségtanúsítvány SMS formátuma (alapbeállítás: Részletek SMS-ben).

**Választható elemek:**

Csak értesítés (0)

Részletek SMS-ben (1)

Részletek tételenként külön SMS-ben (2)

**C758: Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem kerül a dokumentumra)**

Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem kerül a dokumentumra) (alapbeállítás: ).

**C759: Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet**

Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C760: Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító**

Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C761: Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra**

Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C762: Automatikusan készüljön-e alapanyag foglалás**

Automatikusan készüljön-e alapanyag foglалás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C763: Termékhez csatolt fájl sablon(ok)**

Termékhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**C764: Havi vezénylet (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezénylet (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C765: Napi vezénylet (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezénylet (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C766: Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beállítsuk-e a tétel mennyiséget**

Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beállítsuk-e a tétel mennyiséget (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C767: Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beszúrjuk-e sorozatszámként**

Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beszúrjuk-e sorozatszámként (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)



**C768: Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Tételek helyett (T)

**C769: Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...)**

Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...) (alapbeállítás: 0).

**C770: Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja**

Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

**C771: Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van**

Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van (alapbeállítás: Teljes dokumentum nyomtatása).

**Választható elemek:**

- Teljes dokumentum nyomtatása (N)
- Bekezdés kiválasztása (B)

**C772: A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni)**

A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni) (alapbeállítás: 0).

**C773: Kell-e a tárgyhónapon belüli készpénzes számlákat összesíteni**

Kell-e a tárgyhónapon belüli készpénzes számlákat összesíteni (alapbeállítás: Tiltás).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C774: Tárgyhónapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára**

Tárgyhónapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára (alapbeállítás: 1 500 000,00).

**C775: Kötelező az adószám megadása, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés)**

Kötelező az adószám megadása, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 2 000 000,00).

**C776: MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül)**

MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül) (alapbeállítás: 0).

**C777: MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának**

MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának (alapbeállítás: 0,00).

**C778: MHJ számlán szereplő termék azonosítója**

MHJ számlán szereplő termék azonosítója (alapbeállítás: ).

**C779: MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön**

MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön (alapbeállítás: ).

**C780: Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni**

Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C781: Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e**

Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Csak ha az eredeti is).

**Választható elemek:**

Csak ha az eredeti is (E)

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen (K)

**C782: Párhuzamos dokumentum mentéskor nyomtatódjon-e**

Párhuzamos dokumentum mentéskor nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C783: Dokumentum mentése után a tartalmának automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás)**

Dokumentum mentése után a tartalmának automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás) (alapbeállítás: 0).

**C784: Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltjével**

Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltjével (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C785: Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa**

Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**C786: Gyorstétel felvitel**

Gyorstétel felvitel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C787: Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

**C788: Módosításra megnyitott vezénylésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott vezénylésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C789: Vezénylések paraméterek elsődleges megjelenítése**

Vezénylések paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

Lista (L)

Szerkesztés (S)

**C790: Vezénylések paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Vezénylések paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Automatikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

**C791: Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója**

Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója (alapbeállítás: ).

**C792: Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója**

Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója (alapbeállítás: ).

**C793: Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C794: Termék csoport jogok használata**

Termék csoport jogok használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C795: Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás**

Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C796: Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e**

Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C797: Dokumentumon beszerzési egységár időszerúsíthető-e**

Dokumentumon beszerzési egységár időszerúsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C798: Dokumentumon bekerülési egységár időszerűsíthető-e**

Dokumentumon bekerülési egységár időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C799: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés alapértelmezett dokumentum típusok**

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700,201).

**C800: Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok)**

Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**C801: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel összevonás**

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel összevonás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C802: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel mennyiség módosítható**

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel mennyiség módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C803: Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása**

Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C804: Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója**

Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója (alapbeállítás: ).

**C805: Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után**

Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C806: Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerűsítések**

Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerűsítések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C807: Nem teljesített menetlevelek figyelése**

Nem teljesített menetlevelek figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C808: Azonos nevű termékek időszerűsítések figyelmeztetés**

Azonos nevű termékek időszerűsítések figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C809: Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító**

Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító (alapbeállítás: ).

**C810: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív**

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C811: Alapértelmezett dokumentum állapot**

Alapértelmezett dokumentum állapot (alapbeállítás: ).

**C812: Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító**

Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító (alapbeállítás: 0).

**C813: Értékesítés minimális árrész százaléka**

Értékesítés minimális árrész százaléka (alapbeállítás: 0,00).

**C814: Termék időszerűsítések vonalkód egyedi legyen-e**

Termék időszerűsítések vonalkód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C815: Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás)**

Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás) (alapbeállítás: ).

**C816: Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja**

Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja (alapbeállítás: ).

**C817: Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen**

Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C818: Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása**

Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C819: Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja**

Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja (alapbeállítás: ).

**C820: Szállítólevél időszerűsítésénél kapcsolt szállítólevél sorszámának megadása**

Szállítólevél időszerűsítésénél kapcsolt szállítólevél sorszámának megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C821: Teljesítés mentése előtt teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása**

Teljesítés mentése előtt teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C822: Teljesítés mentése előtt visszaveendő tételek és mennyiségek mutatása**

Teljesítés mentése előtt visszaveendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Csak menüpontként használva).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak menüpontként használva (M)

**C823: Teljesítés mentése előtt nem teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása**

Teljesítés mentése előtt nem teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Csak menüpontként használva).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak menüpontként használva (M)

**C824: Szobafoglalás dokumentum típus**

Szobafoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 400).

**C825: Terem bérbeadás dokumentum típus**

Terem bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 410).

**C826: Pályafoglalás dokumentum típus**

Pályafoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 420).

**C827: Asztalfoglalás dokumentum típus**

Asztalfoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 430).

**C828: Gépjármű bérbeadás dokumentum típus**

Gépjármű bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 440).

**C829: Eszköz bérbeadás dokumentum típus**

Eszköz bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 450).

**C830: Foglalásokhoz kiírandó szállítólevél dokumentum típusa**

Foglalásokhoz kiírandó szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**C831: Foglaláshoz/bérbeadáshoz tartozó függő fogyasztás lezárásakor dokumentum nyomtatás**

Foglaláshoz/bérbeadáshoz tartozó függő fogyasztás lezárásakor dokumentum nyomtatás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C832: Foglалás/bérlés automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített**

Foglалás/bérlés automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).



**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C833: Több project dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán**

Több project dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C834: Több foglalás/bérbeadás dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán**

Több foglalás/bérbeadás dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C835: Menücsoport: Ajánlatok**

Menücsoport: Ajánlatok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C836: Menücsoport: Listák**

Menücsoport: Listák (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C837: Menücsoport: Tervezett rendelések**

Menücsoport: Tervezett rendelések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C838: Menücsoport: Rendelések**

Menücsoport: Rendelések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C839: Menücsoport: Foglалások**

Menücsoport: Foglалások (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C840: Menücsoport: Szállítólevelek**

Menücsoport: Szállítólevelek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C841: Menücsoport: Előszámlák**

Menücsoport: Előszámlák (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C842: Menücsoport: Számlák**

Menücsoport: Számlák (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C843: Menücsoport: Nyugták**

Menücsoport: Nyugták (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C844: Menücsoport: Fuvarok**

Menücsoport: Fuvarok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C845: Menücsoport: Elszámolások**

Menücsoport: Elszámolások (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C846: Menücsoport: Leltár**

Menücsoport: Leltár (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C847: Menücsoport: Készlet**

Menücsoport: Készlet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C848: Menücsoport: Projektek**

Menücsoport: Projektek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C849: Menücsoport: Kiadás/bevétel**

Menücsoport: Kiadás/bevétel (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C850: Menücsoport: Pénztárbizonylatok**

Menücsoport: Pénztárbizonylatok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C851: Menücsoport: Garancia**

Menücsoport: Garancia (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C852: Menücsoport: Munkalap**

Menücsoport: Munkalap (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C853: Menücsoport: Mérések**

Menücsoport: Mérések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C854: Menücsoport: Automatikus dokumentumok**

Menücsoport: Automatikus dokumentumok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C855: Menücsoport: Minőségtanúsítványok**

Menücsoport: Minőségtanúsítványok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C856: Menücsoport: Intrastat**

Menücsoport: Intrastat (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C857: Menücsoport: Bérletek**

Menücsoport: Bérletek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C858: Menücsoport: Gépjárművek**

Menücsoport: Gépjárművek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C859: Menücsoport: Vezénylés**

Menücsoport: Vezénylés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C860: Menücsoport: Menetlevelek**

Menücsoport: Menetlevelek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C861: Menücsoport: Ültetési tervezet**

Menücsoport: Ültetési tervezet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C862: Menücsoport: Foglалás, bérbeadás**

Menücsoport: Foglалás, bérbeadás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C863: Menücsoport: Különjарat**

Menücsoport: Különjарat (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C864: Menücsoport: Webáruház**

Menücsoport: Webáruház (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C865: Menücsoport: Munkaszámok**

Menücsoport: Munkaszámok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C866: Menücsoport: Bankszámla egyenlegek**

Menücsoport: Bankszámla egyenlegek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C867: Számla sorszám év része**

Számla sorszám év része (alapbeállítás: Kelte).

**Választható elemek:**

- Kelte (K)
- Teljesítés (T)

**C868: Dokumentum mentése után automatikus felajánlás tartalma**

Dokumentum mentése után automatikus felajánlás tartalma (alapbeállítás: Tételek).

**Választható elemek:**

- Fej (F)
- Tételek (T)
- Mindkettő (M)

**C869: Dokumentum mentése után automatikus felajánláskor egységár kategória (üres: eredeti)**

Dokumentum mentése után automatikus felajánláskor egységár kategória (üres: eredeti) (alapbeállítás: ).

**C870: Készpénzes kiadás/bevétel teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte**

Készpénzes kiadás/bevétel teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C871: Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerűsítésekor publikus szöveg módosítható**

Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerűsítésekor publikus szöveg módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C872: Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor nem publikus szöveg módosítható**

Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor nem publikus szöveg módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C873: Termék gyorskereső csoportnézetében aktív/passzív/mind csoportok megjelenítése**

Termék gyorskereső csoportnézetében aktív/passzív/mind csoportok megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C874: Csak a saját telephelyéhez tartozó járatokat vezényelheti**

Csak a saját telephelyéhez tartozó járatokat vezényelheti (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C875: Figyelmeztessen, ha a partnernek van nem felhasznált előlege**

Figyelmeztessen, ha a partnernek van nem felhasznált előlege (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C876: Termék gyorskereső hierarchikus csoport nézet látható**

Termék gyorskereső hierarchikus csoport nézet látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C877: Száaml időszerúsítésekor fizetendő vagy tartozás megjelenítése**

Száaml időszerúsítésekor fizetendő vagy tartozás megjelenítése (alapbeállítás: Fizetendő).

**Választható elemek:**

Fizetendő (F)

Tartozás (T)

**C878: Sorozatszámmal azonosított termék beszerési egységárának ajánlása**

Sorozatszámmal azonosított termék beszerési egységárának ajánlása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C879: Raktárközi szállítólevélre tehető-e készletvezetés nélküli termék**

Raktárközi szállítólevélre tehető-e készletvezetés nélküli termék (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C880: Garancia alapértelmezett raktára (0: alapértelmezett raktár)**

Garancia alapértelmezett raktára (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

**C881: Sorozatszám létrehozásakor dokumentum sorszám formátuma**

Sorozatszám létrehozásakor dokumentum sorszám formátuma (alapbeállítás: {s5}{e2}).

**C882: Sorozatszám létrehozásakor tétel sorszám hossza (0: nem adja hozzá a tétel sorszámát)**

Sorozatszám létrehozásakor tétel sorszám hossza (0: nem adja hozzá a tétel sorszámát) (alapbeállítás: 3).

**C883: Sorozatszám létrehozásakor sorszám hossza**

Sorozatszám létrehozásakor sorszám hossza (alapbeállítás: 4).

**C884: Sorozatszám létrehozásakor megerősítés**

Sorozatszám létrehozásakor megerősítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C885: Köteg azonosító használata**

Köteg azonosító használata (alapbeállítás: Fej és tétel).

**Választható elemek:**

Fej (F)

Fej és tétel (T)



**C886: Termék másodlagos azonosító létrehozásakor sorszám formátuma**

Termék másodlagos azonosító létrehozásakor sorszám formátuma (alapbeállítás: {s5}).

**C887: Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor mikor történjen**

Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor mikor történjen (alapbeállítás: Dokumentum mentésekor).

**Választható elemek:**

- Sorozatszám mentésekor (S)
- Dokumentum mentésekor (D)

**C888: Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor nyomtatás is**

Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor nyomtatás is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C889: Segéd egységár lehet-e üres**

Segéd egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C890: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: keresés mely címben történjen**

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: keresés mely címben történjen (alapbeállítás: Szállítási cím).

**Választható elemek:**

- Szállítási cím (0)
- Számlázási cím (1)
- Mindkettő (2)

**C891: Dokumentum nyomtatásakor termék családonkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor termék családonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Tételek helyett (T)

**C892: Dokumentum nyomtatás termék családonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék család, 1: termék család szülő családja,...)**

Dokumentum nyomtatás termék családonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék család, 1: termék család szülő családja,...) (alapbeállítás: 0).

**C893: Termék gyorskeresőben mi jelenjen meg a raktár nevének helyén**

Termék gyorskeresőben mi jelenjen meg a raktár nevének helyén (alapbeállítás: NEV).

**C894: Kompenzálás fizetési módja**

Kompenzálás fizetési módja (alapbeállítás: a).

**C895: Kompenzálás típusa**

Kompenzálás típusa (alapbeállítás: Számla-számla).

**Választható elemek:**

Számla-számla (S)

Számla-kiadás/bevéte (K)

**C896: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén az árfolyamot a teljesítendő dokumentum dátuma alapján számolja**

Teljesítésnél eltérő devizanem esetén az árfolyamot a teljesítendő dokumentum dátuma alapján számolja (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C897: Árelenőrzés egységár**

Árelenőrzés egységár (alapbeállítás: 1).

**C898: Árelenőrzés új dokumentum dokumentum típusai**

Árelenőrzés új dokumentum dokumentum típusai (alapbeállítás: Számla (201),Szállítólevél (2)).

**C899: Árelenőrzés új dokumentum partnere**

Árelenőrzés új dokumentum partnere (alapbeállítás: 1).

**C900: Ha a partner és a dokumentum típus fizetési módja is ki van töltve, melyik fizetési mód kerül ra a dokumentumra**

Ha a partner és a dokumentum típus fizetési módja is ki van töltve, melyik fizetési mód kerül ra a dokumentumra (alapbeállítás: Partner).

**Választható elemek:**

Partner (P)

Dokumentum (D)

**C901: Dokumentumokon devizanem csak addig módosítható amíg nincs rajta tétel**

Dokumentumokon devizanem csak addig módosítható amíg nincs rajta tétel (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C902: Bevételezés után azon termékekhez amihez van késztermék, köv. dok. típus készüljön**

Bevételezés után azon termékekhez amihez van késztermék, köv. dok. típus készüljön (alapbeállítás: 0).

**C903: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor partner adatai átkerüljenek-e az új dokumentumra**

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor partner adatai átkerüljenek-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C904: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor bizonylat adat átkerüljön-e az új dokumentumra**

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor bizonylat adat átkerüljön-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C905: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor megjegyzés adat átkerüljön-e az új dokumentumra**

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor megjegyzés adat átkerüljön-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Tárgy (T)

**C906: Garancia első nyomtatásakor az összes lehetséges nyomtatási mód nyomtatása**

Garancia első nyomtatásakor az összes lehetséges nyomtatási mód nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C907: Garancia nyomtatásakor a raktárközi mozgások szállítói ügyintézésnek minősülnek-e**

Garancia nyomtatásakor a raktárközi mozgások szállítói ügyintézésnek minősülnek-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C908: Minőségtanúsítványok nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után**

Minőségtanúsítványok nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C909: Sztornó számlára a fizetési mód lábléce másolódjon-e rá**

Sztornó számlára a fizetési mód lábléce másolódjon-e rá (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C910: Minimum/maximum készlet megadásakor a  $\text{minumum} \leq \text{optimum} \leq \text{maximum}$**

Minimum/maximum készlet megadásakor a  $\text{minumum} \leq \text{optimum} \leq \text{maximum}$  (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C911: Dokumentum időszerűsítésekor a termék üveg ráemelése a dokumentumra**

Dokumentum időszerűsítésekor a termék üveg ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C912: Dokumentum időszerűsítésekor a termék karton ráemelése a dokumentumra**

Dokumentum időszerűsítésekor a termék karton ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C913: Dokumentum időszerűsítésekor a termék rekesz ráemelése a dokumentumra**

Dokumentum időszerűsítésekor a termék rekesz ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C914: Pénztérgép kiszolgáló kezelése érintőképernyővel**

Pénztérgép kiszolgáló kezelése érintőképernyővel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C915: "28"-cal kezdődő vonalkódok formátuma**

"28"-cal kezdődő vonalkódok formátuma (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

KKKKSSSSSS (K4S6)

**C916: Termék egységár változás utáni feldolgozás**

Termék egységár változás utáni feldolgozás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Dibal mérleg (D1)

**C917: Pénztárgépkiszolgáló felhasználói felület**

Pénztárgépkiszolgáló felhasználói felület (alapbeállítás: Teljes).

**Választható elemek:**

Teljes (0)

Egyszerűsített kis méret (1)

Egyszerűsített nagy méret (2)

**C918: Grancia vevő ügyintézésnél kiadó raktár mező automatikus töltése**

Grancia vevő ügyintézésnél kiadó raktár mező automatikus töltése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C919: Szállítólevél számlázásakor a számlán az egységár módosítható**

Szállítólevél számlázásakor a számlán az egységár módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C920: Másodlagos azonosító alapján csak készleten levő terméket keressen**

Másodlagos azonosító alapján csak készleten levő terméket keressen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C921: Dokumentum időszerűsítésekor egységár kategória módosítható**

Dokumentum időszerűsítésekor egységár kategória módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C922: ÁFÁS dokumentumon csak ÁFÁS, nem ÁFÁS dokumentumon csak nem ÁFÁS termék használható**

ÁFÁS dokumentumon csak ÁFÁS, nem ÁFÁS dokumentumon csak nem ÁFÁS termék használható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C923: Projekthez létrehozott dokumentum kötegszáma a projekt sorszáma**

Projekthez létrehozott dokumentum kötegszáma a projekt sorszáma (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C924: Nem létező vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló termék gyorskeresést indít**

Nem létező vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló termék gyorskeresést indít (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C925: Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló gyorskeresést indít**

Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló gyorskeresést indít (alapbeállítás: ).

**C926: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett partner**

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

**C927: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus**

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 20).

**C928: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett számla dokumentum típus**

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 200).

**C929: Méret rögzítés kell-e (ha a termékénél vannak méretek)**

Méret rögzítés kell-e (ha a termékénél vannak méretek) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C930: Szín rögzítés kell-e (ha a termékénél vannak színek)**

Szín rögzítés kell-e (ha a termékénél vannak színek) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C931: Sorozatszám készlet alapján csak készleten levő terméket keressen**

Sorozatszám készlet alapján csak készleten levő terméket keressen (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C932: Fordított ÁFÁS dokumentumra nem fordított ÁFÁS termék rákerülésének ellenőrzése**

Fordított ÁFÁS dokumentumra nem fordított ÁFÁS termék rákerülésének ellenőrzése (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C933: Számlához kötött helyesbítő számlára új, az eredeti számlán nem szereplő tétel felvihető-e**

Számlához kötött helyesbítő számlára új, az eredeti számlán nem szereplő tétel felvihető-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C934: Termék lekérdezéskor sorozatszám/polc készlet lekérdezés az alapértelmezett raktárat mutassa**

Termék lekérdezéskor sorozatszám/polc készlet lekérdezés az alapértelmezett raktárat mutassa (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C935: Sztornó dokumentum sorszám Par1**

Sztornó dokumentum sorszám Par1 (alapbeállítás: ).

**C936: Sztornó dokumentum sorszám Par2**

Sztornó dokumentum sorszám Par2 (alapbeállítás: ).

**C937: Figyelmeztetés ha a dokumentum kelte nagyobb miunt a mai dátum**

Figyelmeztetés ha a dokumentum kelte nagyobb miunt a mai dátum (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C938: Tiltás ha a dokumentum kelte nagyobb miunt a holnapi dátum**

Tiltás ha a dokumentum kelte nagyobb miunt a holnapi dátum (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C939: Több dokumentum teljesítésekor a teljesítés az első teljesítendő dokumentum beállításai alapján történjen**

Több dokumentum teljesítésekor a teljesítés az első teljesítendő dokumentum beállításai alapján történjen (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**C940: EKÁER felhasználó**

EKÁER felhasználó (alapbeállítás: ).

**C941: EKÁER jelszó**

EKÁER jelszó (alapbeállítás: ).

**C942: EKÁER aláíró jelszó**

EKÁER aláíró jelszó (alapbeállítás: ).

**C943: EKÁER azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva)**

EKÁER azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva) (alapbeállítás: ).

**C944: EKÁER kérés azonosító sorszám formátuma**

EKÁER kérés azonosító sorszám formátuma (alapbeállítás: {s0}/{e2}).

**C945: Dokumentum mentése után küldés EKÁER rendszerbe**

Dokumentum mentése után küldés EKÁER rendszerbe (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C946: EKÁER bejelentés véglegesítése ha ki van töltve a rendszám és a lerakodás időpontja**

EKÁER bejelentés véglegesítése ha ki van töltve a rendszám és a lerakodás időpontja (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C947: EKÁER lerakodás bejelentése**

EKÁER lerakodás bejelentése (alapbeállítás: Csak a bejelentő).

**Választható elemek:**

Csak a bejelentő (S)

Címzett is (D)

**C948: Fordított ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: sp C114 értéke)**

Fordított ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: sp C114 értéke) (alapbeállítás: 0).

**C949: Készlet csökkentő dokumentumokon határidőn túli fizetés felár**

Készlet csökkentő dokumentumokon határidőn túli fizetés felár (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C950: Dokumentum tételeken származási ország megadása**

Dokumentum tételeken származási ország megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C951: Leltározáskor a készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal**

Leltározáskor a készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C952: Dokumentum sorozatszámainak rögzítésekor mit nyomtasson**

Dokumentum sorozatszámainak rögzítésekor mit nyomtasson (alapbeállítás: Garancialap).

**Választható elemek:**

- Garancialap (G)
- Dokumentum (D)

**C953: Szinkronizálás utáni módosult termék egységárak jelentés típusa**

Szinkronizálás utáni módosult termék egységárak jelentés típusa (alapbeállítás: Üzenet vagy ablak).

**Választható elemek:**

- Üzenet vagy ablak (V)
- Mindig ablak (A)
- Mindig üzenet (M)

**C954: További látható raktárak, ha a telephely csak a saját raktárkészletét láthatja**

További látható raktárak, ha a telephely csak a saját raktárkészletét láthatja (alapbeállítás: ).

**C955: Dokumentumok időszerűsítésekor cég adatai látszódnak**

Dokumentumok időszerűsítésekor cég adatai látszódnak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C956: Már véglegesített EKÁER dokumentum időszerűsítésekor**

Már véglegesített EKÁER dokumentum időszerűsítésekor (alapbeállítás: Titlás).

**Választható elemek:**

Nincs üzenet (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Titlás (T)

**C957: Telephely csak a saját pénztárát lássa**

Telephely csak a saját pénztárát lássa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C958: Kompenzációs felár alkalmazása ennél az ÁFA azonosítónál**

Kompenzációs felár alkalmazása ennél az ÁFA azonosítónál (alapbeállítás: 4).

**C959: Nem teljesített dokumentumok figyelése párhuzamos dokumentum nélküli dokumentumok esetén is**

Nem teljesített dokumentumok figyelése párhuzamos dokumentum nélküli dokumentumok esetén is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C960: Több cég esetén termékek cégekhez köthetők**

Több cég esetén termékek cégekhez köthetők (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C961: Ha a járulékos termék egységára 0, akkor az árkategóriának megfelelő egységár használata**

Ha a járulékos termék egységára 0, akkor az árkategóriának megfelelő egységár használata (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C962: Sorozatszám létrehozásakor sorozatszám sorszám hossza (0: nem adja hozzá a sorozatszám sorszámát)**

Sorozatszám létrehozásakor sorozatszám sorszám hossza (0: nem adja hozzá a sorozatszám sorszámát) (alapbeállítás: 3).

**C963: Raklap mérlegelésnél dokumentum típus**

Raklap mérlegelésnél dokumentum típus (alapbeállítás: 1).

**C964: Göngyöleg mérlegelésnél dokumentum típus**

Göngyöleg mérlegelésnél dokumentum típus (alapbeállítás: 1).

**C965: Raklap mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása**

Raklap mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C966: Göngyöleg mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása**

Göngyöleg mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C967: Raklap mérlegelésnél nettó súly módosítható**

Raklap mérlegelésnél nettó súly módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C968: Göngyöleg mérlegelésnél nettó súly módosítható**

Göngyöleg mérlegelésnél nettó súly módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C969: Termék alapanyagfelhasználásnál sorozatszám és polc megadás**

Termék alapanyagfelhasználásnál sorozatszám és polc megadás (alapbeállítás: Kézi).

**Választható elemek:**

- Kézi (K)
- Automatikus (A)

**C970: Bevételezéskor termék segéd árának frissítése a törzsadatokban**

Bevételezéskor termék segéd árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Ha az új magasabb (M)
- Ha az új alacsonyabb (A)
- Ha kérem (K)

**C971: Dokumentumokon egységár nettó/bruttó módosítható**

Dokumentumokon egységár nettó/bruttó módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C972: Készlet és árukarton csak az aktuális cég raktáira**

Készlet és árukarton csak az aktuális cég raktáira (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C973: Dokumentumokon ha a raktár partner központja ki van töltve, akkor azt ajánlja fel partnernek**

Dokumentumokon ha a raktár partner központja ki van töltve, akkor azt ajánlja fel partnernek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C974: Dokumentum mentése után felajánlás mentése vagy nyomtatása is**

Dokumentum mentése után felajánlás mentése vagy nyomtatása is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Mentés (S)
- Nyomtatás (P)

**C975: Termék gyorskereső alapértelmezés: csak az alapértelmezett raktár készlete látszódik**

Termék gyorskereső alapértelmezés: csak az alapértelmezett raktár készlete látszódik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C976: Dokumentum mentése után felajánlaskor a forás dokumentum ablak bezárása, ha az nem mentődik vagy nyomtatódik azonnal**

Dokumentum mentése után felajánlaskor a forás dokumentum ablak bezárása, ha az nem mentődik vagy nyomtatódik azonnal (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C977: Szállító engedmény típusa**

Szállító engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

**Választható elemek:**

Csak ajánlott engedmény(A)

Végösszeg engedmény (V)

Tétel engedmény (T)

Figyelmeztetés engedményre (F)

**C978: Palettajegy azonosító formátuma**

Palettajegy azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}{e2}).

**C979: Paletta nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után**

Paletta nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C980: Paletta nyomtatás oszlopbeállítás**

Paletta nyomtatás oszlopbeállítás (alapbeállítás: ).

**C981: Termék alapanyagfelhasználás azonnali futtatása**

Termék alapanyagfelhasználás azonnali futtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C982: Munkalap munkafázisához kiadott alapanyag sorozatszámának készlet ellenőrzésekor az összehasonlítandó hossz (0: teljes hossz)**

Munkalap munkafázisához kiadott alapanyag sorozatszámának készlet ellenőrzésekor az összehasonlítandó hossz (0: teljes hossz) (alapbeállítás: 0).

**C983: Dokumentumok nyomtatásakor a végösszeg engedmény negatív, a felár pozitív számként nyomtatódjon**

Dokumentumok nyomtatásakor a végösszeg engedmény negatív, a felár pozitív számként nyomtatódjon (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K1: Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz)**

Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz) (alapbeállítás: ).

**K2: Új iktatott fájl helye**

Új iktatott fájl helye (alapbeállítás: Iktatás).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

**K3: Új iktatott, szkennelt kép helye**

Új iktatott, szkennelt kép helye (alapbeállítás: Iktatás).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

**K4: Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K5: Iktatott fájlok eredetije törlődjön**

Iktatott fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K6: Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K7: Aláírt iktatások már nem módosíthatók**

Aláírt iktatások már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K8: Iktatott fájl új neve**

Iktatott fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**K9: Iktatás kimenő dokumentum típusa**

Iktatás kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2002).

**K10: Iktatás belső dokumentum típus**

Iktatás belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2003).

**K11: Iktatás bejövő dokumentum típus**

Iktatás bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2001).

**K12: Kimenő iktató csoport**

Kimenő iktató csoport (alapbeállítás: k).

**K13: Belső iktató csoport**

Belső iktató csoport (alapbeállítás: e).

**K14: Bejövő iktató csoport**

Bejövő iktató csoport (alapbeállítás: b).

**K15: Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**K16: Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**K17: Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**K18: Új fájlok iktatása mappából**

Új fájlok iktatása mappából (alapbeállítás: Nincs).



**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Dokumentumok (D)  
Megosztott dokumentumok (A)  
Mappa (M)

**K19: Mappából történő iktatás mappája**

Mappából történő iktatás mappája (alapbeállítás: ).

**K20: Mappából történő iktatás fájl maszkja**

Mappából történő iktatás fájl maszkja (alapbeállítás: \*.\*).

**K21: Mappából történő iktatás almappákból is**

Mappából történő iktatás almappákból is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**K22: Iktatás lekérdezés gyorsbillentyűje**

Iktatás lekérdezés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K23: Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje**

Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K24: Bejövő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje**

Bejövő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K25: Kimenő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje**

Kimenő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K26: Belső iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje**

Belső iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K27: Internetes iktatás URL címe**

Internetes iktatás URL címe (alapbeállítás: ).

**K28: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**K29: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**K30: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatason keresztül történjen-e**

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatason keresztül történjen-e (alapbeallitas: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- IFilesWebService (F)

**K31: Menüsoport: Iktatás**

Menüsoport: Iktatás (alapbeallitas: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**M1: Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz)**

Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz) (alapbeallitas: ).

**M2: Új üzenet csatolt fájljának helye**

Új üzenet csatolt fájljának helye (alapbeallitas: Üzenet).

**Választható elemek:**

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Üzenet (I)

**M3: Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye**

Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye (alapbeallitas: Üzenet).

**Választható elemek:**

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Üzenet (I)

**M4: Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeallitas: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**M5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeallitas: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M7: Aláírt üzenetek már nem módosíthatók**

Aláírt üzenetek már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M8: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**M9: Üzenet kimenő dokumentum típusa**

Üzenet kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

**M10: Üzenet belső dokumentum típus**

Üzenet belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2103).

**M11: Üzenet bejövő dokumentum típus**

Üzenet bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2101).

**M12: Kimenő üzenet csoport**

Kimenő üzenet csoport (alapbeállítás: ke).

**M13: Belső üzenet csoport**

Belső üzenet csoport (alapbeállítás: eu).

**M14: Bejövő üzenet csoport**

Bejövő üzenet csoport (alapbeállítás: be).

**M15: Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**M16: Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**M17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**M18: Válasz üzenet tárgya**

Válasz üzenet tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

**M19: Új üzenet/emlékeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)**

Új üzenet/emlékeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 60).

**M20: Üzenetek/emlékeztetők/teendők keresésének módja**

Üzenetek/emlékeztetők/teendők keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

**Választható elemek:**

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

**M21: Üzenet POP3 kiszolgáló címe**

Üzenet POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**M22: Üzenet POP3 postafiók azonosítója**

Üzenet POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**M23: Üzenet POP3 postafiók jelszava**

Üzenet POP3 postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**M24: Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön**

Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M25: Nem publikus üzeneteket csak létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják**

Nem publikus üzeneteket csak létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M26: PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése**

PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M27: PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése**

PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**M28: PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja**

PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

**M29: PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2101).

**M30: PDA-n bejövő üzenet típusa**

PDA-n bejövő üzenet típusa (alapbeállítás: be).

**M31: PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

**M32: PDA-n kimenő üzenet típusa**

PDA-n kimenő üzenet típusa (alapbeállítás: ke).

**M33: PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2103).

**M34: PDA-n belső üzenet típusa**

PDA-n belső üzenet típusa (alapbeállítás: eu).

**M35: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**M36: Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva**

Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva (alapbeállítás: 0).

**M37: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**M38: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatason keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatason keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**M39: Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlenek (0: nincs maximális hibaszám)**

Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlenek (0: nincs maximális hibaszám) (alapbeállítás: 60).

**M40: Teendők megtekintésének időegysége (perc)**

Teendők megtekintésének időegysége (perc) (alapbeállítás: 15).

**M41: Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma**

Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma (alapbeállítás: 7).

**M42: Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető**

Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M43: Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható**

Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M44: Csak saját teendő hozható létre**

Csak saját teendő hozható létre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M45: Üzenet POP3 kiszolgáló port száma**

Üzenet POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 110).

**M46: Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció**

Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M47: Menücsoport: Üzenetek**

Menücsoport: Üzenetek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M48: Menücsoport: Emlékeztetők**

Menücsoport: Emlékeztetők (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M49: Menücsoport: Teendők**

Menücsoport: Teendők (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W1: Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz)**

Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz) (alapbeállítás: ).

**W2: Új feladat csatolt fájljának helye**

Új feladat csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Feladat).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Feladat (I)

**W3: Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye**

Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Feladat).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Feladat (I)

**W4: Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W7: Aláírt feladatok már nem módosíthatók**

Aláírt feladatok már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W8: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**W9: Feladat kimenő dokumentum típusa**

Feladat kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

**W10: Feladat belső dokumentum típus**

Feladat belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2203).

**W11: Feladat bejövő dokumentum típus**

Feladat bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2201).

**W12: Kimenő feladat csoport**

Kimenő feladat csoport (alapbeállítás: k).

**W13: Belső feladat csoport**

Belső feladat csoport (alapbeállítás: e).

**W14: Bejövő feladat csoport**

Bejövő feladat csoport (alapbeállítás: b).



**W15: Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**W16: Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**W17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**W18: Kapolódó feladat tárgya**

Kapolódó feladat tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

**W19: Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)**

Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 0).

**W20: Feladatok keresésének módja**

Feladatok keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

**Választható elemek:**

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

**W21: Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja**

Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja (alapbeállítás: Email).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Email (E)

Üzenet (U)

Mindkettő (M)

**W22: Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)**

Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 2102).

**W23: Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja**

Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

**W24: Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 2103).

**W25: Feladat állapotváltozás üzenet csoportja**

Feladat állapotváltozás üzenet csoportja (alapbeállítás: eu).

**W26: Egyedi feladat állapotnevek és színek használata**

Egyedi feladat állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W27: Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják**

Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W28: PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W29: PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése**

PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W30: PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W31: PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése**

PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W32: PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése**

PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W33: PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése**

PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W34: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése**

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W35: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése**

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W36: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W37: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése**

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W38: PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése**

PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W39: PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése**

PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W40: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése**

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W41: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése**

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W42: PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja**

PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja (alapbeállítás: 0).

**W43: PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen**

PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W44: PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen**

PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W45: PDA-n munkafázis típus**

PDA-n munkafázis típus (alapbeállítás: m).

**W46: PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett**

PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W47: PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa**

PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2201).

**W48: PDA-n bejövő feladat típusa**

PDA-n bejövő feladat típusa (alapbeállítás: b).

**W49: PDA-n bejövő feladat alkalmazása**

PDA-n bejövő feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W47: PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa**

PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

**W48: PDA-n kimeno feladat típusa**

PDA-n kimeno feladat típusa (alapbeállítás: k).

**W49: PDA-n kimeno feladat alkalmazása**

PDA-n kimeno feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W47: PDA-n belso feladat dokumentum típusa**

PDA-n belso feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2203).

**W48: PDA-n belso feladat típusa**

PDA-n belso feladat típusa (alapbeállítás: e).

**W49: PDA-n belso feladat alkalmazása**

PDA-n belso feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W56: Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja**

Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja (alapbeállítás: Azonnali elfogadás).

**Választható elemek:**

Azonnali elfogadás (A)

Kézi elfogadás (K)

**W57: Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát)**

Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát) (alapbeállítás: 0).

**W58: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tmörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tmörít) (alapbeállítás: -1).

**W59: Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása**

Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Alkalmanként (A)

**W60: Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva**

Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva (alapbeállítás: ).

**W61: Munkadíj termék csoport**

Munkadíj termék csoport (alapbeállítás: ).

**W62: Feladat munkafázis idő típusa**

Feladat munkafázis idő típusa (alapbeállítás: Idő intervallum).

**Választható elemek:**

Idő intervallum (I)

Óra:perc (P)

**W63: Passzív állapot dokumentumokon használható**

Passzív állapot dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W64: Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa**

Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**W65: Munkafázis idő mennyiség típusa**

Munkafázis idő mennyiség típusa (alapbeállítás: Óra:perc).

**Választható elemek:**

Óra:perc (Q)

Nap (D)

Óra (H)

Perc (M)

Másodperc (S)

**W66: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**W67: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**W68: Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve**

Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve (alapbeállítás: Munkafázis+Termék).

**Választható elemek:**

Munkafázis+Termék (I)

Munkafázis (M)

Termék (T)

**W69: Feladat számlázása mit jelent**

Feladat számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a feladat adataival).

**Választható elemek:**

Számla készítés a feladat adataival (W)

Számlázható szállítólevelek számlásása (D)

**W70: Óradíjas munkadíj mértékegysége**

Óradíjas munkadíj mértékegysége (alapbeállítás: óra).

**W71: Több feladat dokumentuma is teljesíthető/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán**

Több feladat dokumentuma is teljesíthető/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W72: Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e**

Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Csak a munkadíjak nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Csak a munkadíjak nem (M)
- Igen (I)

**W73: Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e**

Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Csak a munkadíjak nem (M)
- Igen (I)

**W74: Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése**

Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W75: Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon**

Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon (alapbeállítás: Felhasználó).

**Választható elemek:**

- Felhasználó (S)
- Dolgozó (K)
- Partner (P)

**W76: Menücsoport: Feladatok**

Menücsoport: Feladatok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W77: Ha a munkafázishoz dolgozó tartozik, az óradíj értéke**

Ha a munkafázishoz dolgozó tartozik, az óradíj értéke (alapbeállítás: Termék egységára).

**Választható elemek:**

- Termék egységára (T)
- Dolgozó órabére (D)

**W78: Munkafázis tételhez szállítólevél létrehozás**

Munkafázis tételhez szállítólevél létrehozás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)



Igen (I)

**H1: Alapértelmezett beléptető kapu**

Alapértelmezett beléptető kapu (alapbeállítás: 1).

**H2: Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

**H3: Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója**

Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója (alapbeállítás: ).

**H4: Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H5: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**H6: Új munkaidő csatolt fájljának helye**

Új munkaidő csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Hrs).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Hrs (I)

**H7: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)**

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás: ).

**H8: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H9: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**H10: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H11: Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**H12: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1,00).

**H13: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**H14: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**H15: Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa**

Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa (alapbeállítás: Dátum és időpont).

**Választható elemek:**

Idoponttól időpontig (I)

Dátumtól dátumig (D)

Dátum és időpont (K)

**H16: Menücsoport: Szabadságok**

Menücsoport: Szabadságok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H17: Menücsoport: Belépés/kilépés**

Menücsoport: Belépés/kilépés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H18: Menücsoport: Foglalkoztatás**

Menücsoport: Foglalkoztatás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**S1: Maximális hibaszám**

Maximális hibaszám (alapbeállítás: 10).

**S4: SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms)**

SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms) (alapbeállítás: 1 000).

**S5: Partner kód SmsClient esetén**

Partner kód SmsClient esetén (alapbeállítás: 100).

**S6: Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén**

Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2052).

**S7: SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa**

SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa (alapbeállítás: 2051).

**S8: Munkaállomás azonosító SmsClient esetén**

Munkaállomás azonosító SmsClient esetén (alapbeállítás: 1).

**S9: SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut**

SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut (alapbeállítás: 1).

**S10: Átirányítás dokumentum típusa SmsClient esetén**

Átirányítás dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2053).

**S11: SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvasssa be a bejövő SMSeket (0: tiltás)**

SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvasssa be a bejövő SMSeket (0: tiltás) (alapbeállítás: 30).

**S12: Átirányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén**

Átirányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2054).

**S13: SMS azonnali elküldése mentés után**

SMS azonnali elküldése mentés után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**S14: Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre**

Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**S15: Menücsoport: SMS**

Menücsoport: SMS (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

## 11. Tartalomjegyzék

1. Bevezető .....	3
2. Iktatás összefoglaló .....	4
3. Általános tudnivalók .....	5
3.1. Menü rendszer .....	5
3.2. Modulok négyes tagolódása.....	5
3.2.1. Időszerűsítés.....	5
3.2.2. Lekérdezés .....	6
3.2.3. Nyomtatás .....	7
3.2.4. Feldolgozás .....	7
3.3. Mezők .....	7
3.3.1. Szöveg mező .....	8
3.3.2. Szám mező.....	8
3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező .....	8
3.4. Forró billentyűk .....	8
3.5. Funkció sor .....	9
3.6. Megjelenő üzenet ablakok .....	9
3.7. Nyomtató alrendszer .....	9
3.8. Felhasználók, jogosultságok .....	10
3.9. Súgó alrendszer .....	10
3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások .....	11
3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.....	11
3.11.1. Oszlopok tulajdonságai.....	11
3.11.2. Sorbarendezés megadása.....	11
3.11.3. Összesítések .....	12
3.11.4. Szűrési feltételek .....	12

3.11.5. Változók .....	14
3.12. Parancssori paraméterek .....	14
3.12.1. Általános parancssori paraméterek .....	15
3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek .....	15
3.13. Konfigurációs fájlok .....	16
3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl .....	16
3.13.2. Cég konfigurációs fájl .....	17
3.13.3. Induló menü beállítása .....	18
4. Iktatás .....	20
4.1. Dokumentumok iktatása .....	20
4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.....	20
4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása .....	20
4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése.....	20
4.3. Iktatás aláírása.....	20
4.3. Iktatás kinyomtatása .....	20
5. SQL/iScript .....	21
5.1. SQL script.....	21
5.1.1. SQL nyelv .....	21
5.1.2. SELECT utasítás.....	21
5.1.3. INSERT utasítás .....	22
5.1.4. UPDATE utasítás .....	23
5.1.5. DELETE utasítás.....	23
5.1.6. CREATE INDEX utasítás .....	24
5.1.7. DROP INDEX utasítás .....	24
5.2. iScript.....	24
5.2.1. Az iScript nyelv .....	24
5.2.2. Az iScript program felépítése .....	24

5.2.3. Deklarációs rész.....	24
5.2.4. Címke deklarációk .....	25
5.2.5. Konstansdefiníciók (típus nélküli konstans) .....	25
5.2.6. Konstansdefiníciók (típusos konstans) .....	25
5.2.7. A típusok deklarálása.....	25
5.2.8. Utasítások .....	31
5.2.9. Egyszerű utasítások .....	31
5.2.10. Összetett utasítások .....	36
6. Alap elemek .....	45
6.1. Pr .....	45
6.2. Ablak kiválasztó nyomógomb.....	45
6.3. Ablak sáv.....	45
6.4. Ablak.....	46
6.5. Adatrács.....	46
6.6. Adóazonosító.....	46
6.7. Adókedvezmény típus .....	47
6.8. Adószám .....	47
6.9. ADR .....	47
6.10. Áfa .....	48
6.11. Ajánlat sorszám .....	48
6.12. Alaprajz sorszám.....	48
6.13. Alkalmazás .....	49
6.14. Állapot diagram sablon.....	49
6.15. Állapot .....	49
6.16. Üzenet állapot .....	50
6.17. Állapotsor .....	50
6.18. Árjegyzék .....	50

6.19. Átírányítás időpontja .....	51
6.20. Automatikus dokumentum sorszám .....	51
6.21. Bankszámla .....	51
6.22. Bejövő hibatípus .....	52
6.23. Beléptető kapu .....	52
6.24. Beosztás típus .....	52
6.25. Bérlet .....	53
6.26. Betérés .....	53
6.27. Cafeteria típus .....	54
6.28. Cég bankszámla .....	54
6.29. Cég azonosító .....	54
6.30. Címlista .....	55
6.31. Dátum/idő azonosító .....	55
6.32. Dátum/idő mező .....	55
6.33. Dok. megjegyzés típus .....	55
6.34. Dokumentum paraméter típus .....	56
6.35. Dok. tip. paraméter csoport .....	56
6.36. Dokumentum állapot azonosító .....	57
6.37. Dokumentum csatolt fájl csoport .....	57
6.38. Dokumentum csoport .....	57
6.39. Dokumentum nyomtató ablak .....	58
6.40. Dokumentum sorszám .....	58
6.41. Dokumentum típus .....	59
6.42. Dokumentum állapot .....	59
6.43. Dolgozó azonosító .....	59
6.44. Beléptető kártya .....	60
6.45. Egységár .....	60



6.46. Előszámla sorszám.....	60
6.47. Első kontaktus .....	61
6.48. E-mail.....	61
6.49. Emlékeztető.....	61
6.50. Erőforrás típus .....	62
6.51. Erőforrás.....	62
6.52. Esemény típus .....	62
6.53. Esemény sorszám .....	63
6.54. Eszköz aktiváló gomb.....	63
6.55. Eszköz csoport .....	63
6.56. Eszköz .....	64
6.57. Indítópult sáv.....	64
6.58. Eszköztár.....	65
6.59. Export/import azonosító .....	65
6.60. Fa lekérdező ablak.....	66
6.61. Fa nézetű lista.....	66
6.62. Messenger .....	67
6.63. Fax .....	67
6.64. Fejléc csoport .....	67
6.65. Fejléc.....	68
6.66. Feladat állapot.....	68
6.67. Feladat csoport azonosító .....	68
6.68. Munkafázis .....	69
6.69. Feladat sorszám.....	69
6.70. Feldolgozó ablak.....	70
6.71. Felhasználó .....	70
6.72. Felhasználói csoport.....	70

6.73. Felhasználói kártya .....	71
6.74. Felirat azonosító .....	71
6.75. Figyelési csoport .....	71
6.76. Fizetési mód.....	72
6.77. Foglалás sorszám.....	72
6.78. Foglalkoztatási lista sorszám .....	73
6.79. Folyamatsáv.....	73
6.80. Forró billentyűk .....	73
6.81. Fórum .....	73
6.82. Fuvar sorszám.....	74
6.83. Garancia művelet .....	74
6.84. Garancia sorszám .....	74
6.85. Gépjármű csoport típus.....	75
6.86. Gépjármű gyártmány.....	75
6.87. Gépjármű jelleg .....	75
6.88. Gépjármű megjegyzés típus .....	76
6.89. Gépjármű státusz.....	76
6.90. Gépjármű csoport típus.....	77
6.91. Gépjármű típus.....	77
6.92. Gépjármű.....	77
6.93. Görgető mező.....	78
6.94. Gyors gomb .....	78
6.95. Használat típus .....	78
6.96. Helyi közösség .....	78
6.97. Helység .....	79
6.98. Hírlevél sorszám .....	79
6.99. IBAN .....	79

6.100. Időszerűsítő ablak.....	80
6.101. Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak.....	81
6.102. Iktatás sorszám.....	81
6.103. Iktató csoport .....	82
6.104. Importált dokumentum típus.....	82
6.105. Importált dokumentum sorszám.....	82
6.106. Intervallum .....	83
6.107. Intrastat fuvarozási mód .....	83
6.108. Intrastat KN kód.....	83
6.109. Intrastat szállítási feltétel.....	84
6.110. Intrastat ügyletkód .....	84
6.111. Irányítószám .....	84
6.112. Járat csoport.....	85
6.113. Járat.....	85
6.114. Jelölőnégyzet.....	85
6.115. Jövedéki engedély szám .....	86
6.116. Jövedék kategória.....	86
6.117. Kamat .....	86
6.118. Kampány sorszám.....	87
6.119. Kapu azonosító .....	87
6.120. Kép típus azonosító .....	87
6.121. Kép.....	88
6.122. Kép azonosító .....	88
6.123. Gyorskereső ablak .....	89
6.124. Kiadás/bevétel költséghely.....	89
6.125. Kiadás/bevétel költségviselő .....	90
6.126. Kiadás/bevétel mozgásnem .....	90

6.127. Kiadás/bevétel sorszám.....	90
6.128. Kimenő hibatípus.....	91
6.129. Kimutatás azonosító .....	91
6.130. Kimutatás csoport .....	91
6.131. Kiszolgáló .....	92
6.132. Körzet .....	92
6.133. Követősáv .....	92
6.134. Közösségi adószám .....	93
6.135. Különjárat sorszám .....	93
6.136. Külső termék csoport .....	93
6.137. Lábléc csoport .....	94
6.138. Lábléc.....	94
6.139. Lap vezérlő (azonos laptartalmak) .....	95
6.140. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak) .....	96
6.141. Lap .....	96
6.142. Lapozó .....	96
6.143. Lekérdező ablak.....	96
6.144. Lekérdező ablak.....	97
6.145. Lekérdező/nyomtató ablak .....	97
6.146. Lekérdező/nyomtató ablak .....	98
6.147. Leltár sorszám .....	98
6.148. Lenyíló lista mező .....	99
6.149. Lista mező.....	99
6.150. Lista .....	99
6.151. Lista .....	100
6.152. Mappák listája .....	100
6.153. Megálló.....	101

6.154. Megye.....	101
6.155. Menetlevél típusa.....	101
6.156. Menetlevél .....	102
6.157. Menü nyomógomb.....	102
6.158. Menü panel .....	103
6.159. Menü .....	103
6.160. Menüpont.....	103
6.161. Mérés sorszám .....	103
6.162. Méret azonosító .....	104
6.163. Mértékegység.....	104
6.164. Mezőcsoport.....	105
6.165. Minőségtanúsítvány paraméter csoport.....	105
6.166. Minőségtanúsítvány paraméter típus .....	105
6.167. Minőségtanúsítvány sorszám .....	106
6.168. Munkaállomás .....	106
6.169. Munkasztal .....	106
6.170. Munkacsoport .....	107
6.171. Munkafázis típus .....	107
6.172. Munkagép.....	107
6.173. Munkaidő sorszám .....	108
6.174. Munkakör .....	108
6.175. Munkalap állapot.....	109
6.176. Munkalap sorszám .....	109
6.177. Munkalap típus.....	109
6.178. Munkarend .....	110
6.179. Munkaszám kód .....	110
6.180. Munkavégzés típus.....	110

6.181. Mutatószám .....	111
6.182. Napi pénztárjelentés sorszám .....	111
6.183. Naplózási csoport .....	111
6.184. Naptár.....	112
6.185. Naptári nap típus.....	112
6.186. Nyelv.....	112
6.187. Nyomógomb.....	113
6.188. Nyomtató ablak.....	113
6.189. Nyomtató ablak.....	114
6.190. Nyomtató csoport .....	114
6.191. Nyomtató papír .....	115
6.192. Nyomtató típus.....	115
6.193. Nyomtatvány sablon .....	115
6.194. Nyomtatvány sorszám.....	116
6.195. Nyugdíjalap.....	116
6.196. Nyugta sorszám.....	116
6.197. Ország.....	117
6.198. Óstermelői igazolvány száma .....	117
6.199. Összesítő sor.....	117
6.200. Paletta .....	118
6.201. Panel szerkesztő .....	118
6.202. Panel.....	118
6.203. Partner állapot.....	119
6.204. Partner család.....	119
6.205. Partner csoport.....	119
6.206. Partner engedmény csoport.....	120
6.207. Partner esemény típus .....	120

6.208. Partner jutalom típus .....	121
6.209. Partner kártya.....	121
6.210. Partner paraméter csoport .....	121
6.211. Partner paraméter típus.....	122
6.212. Partner tulajdonság.....	122
6.213. Partner.....	122
6.214. PDA beállítás.....	123
6.215. PDA menü.....	123
6.216. Pénztár.....	123
6.217. Pénztárbizonylat mozgásnem .....	124
6.218. Pénztárbizonylat sorszám.....	124
6.219. PG szám típus .....	125
6.220. Polc típus .....	125
6.221. Polc .....	125
6.222. Prediktív szövegbevitel.....	126
6.223. Profil .....	126
6.224. Project állapot .....	126
6.225. Munkaszám sorszám .....	127
6.226. Publikus szöveg.....	127
6.227. Rács.....	127
6.228. Rajzfelület.....	128
6.229. Raktár .....	128
6.230. Rendelés sorszám .....	128
6.231. Rendelkezésre állás séma.....	129
6.232. Részleg.....	129
6.233. Sablon típus .....	129
6.234. Sablon.....	130

6.235. Skype .....	130
6.236. Sms .....	130
6.237. Sms .....	131
6.238. Sorozatszám .....	131
6.239. Sorszám .....	132
6.240. Szabadság típusa .....	132
6.241. Szabadság .....	132
6.242. Szakterület.....	133
6.243. Szállítólevél sorszám.....	133
6.244. Szám azonosító.....	133
6.245. Szám mező.....	134
6.246. Számla sorszám .....	134
6.247. Számla szám .....	134
6.248. Szervíz állapot.....	135
6.249. Szervíz művelet.....	135
6.250. Szín .....	135
6.251. Szín .....	136
6.252. Szócikk .....	136
6.253. Szolgálati hely.....	136
6.254. Szolgáltatás típus.....	137
6.255. Szortiment .....	137
6.256. Szótár.....	137
6.257. Szöveg azonosító .....	138
6.258. Szöveg mező .....	138
6.259. Telefon.....	138
6.260. Telephely .....	139
6.261. Téma.....	139



6.262. Termék állapot.....	139
6.263. Termék árjegyzék csoport .....	140
6.264. Termék család.....	140
6.265. Termék csoport .....	140
6.266. Termék engedmény csoport .....	141
6.267. Termék kapcsolat csoport .....	141
6.268. Termék megjegyzés típus .....	141
6.269. Termék paraméter csoport .....	142
6.270. Termék paraméter típus.....	142
6.271. Termék sávós árazása.....	143
6.272. Termék tulajdonság.....	143
6.273. Termék webes csoport.....	143
6.274. Termék.....	144
6.275. Terv.....	144
6.276. Tétel csoport.....	144
6.277. Több soros formázható szöveg (ANSI) .....	145
6.278. Több soros formázható szöveg (UNICODE) .....	145
6.279. Több soros szöveg .....	145
6.280. Tudástár csoport .....	146
6.281. Ügyintéző neve.....	146
6.282. Ültetési tervezet sorszám.....	146
6.283. Ütemezett feladat .....	146
6.284. Üzem.....	147
6.285. Üzenet csoport .....	147
6.286. Üzenet sablon.....	148
6.287. Üzenet .....	148
6.288. Választógomb csoport.....	148

6.289. Választógomb .....	149
6.290. Valuta .....	149
6.291. Vegyszer igazolvány szám.....	149
6.292. Vezénylés feladat csoport .....	149
6.293. Vezénylés paraméter csoport .....	150
6.294. Vezénylés paraméter típus.....	150
6.295. KSH kód.....	151
6.296. Web .....	151
7. Tulajdonságok.....	152
7.1. Ablak tulajdonságai .....	152
7.2. Ablak tulajdonságai .....	153
7.3. Adat rács tulajdonságai .....	154
7.4. Adatbázis mező tulajdonságai.....	155
7.5. Adatbázis tábla tulajdonságai.....	156
7.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai .....	158
7.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai .....	159
7.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai .....	161
7.9. Dokumentum időszerúsító menüpont tulajdonságai.....	162
7.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.....	164
7.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai .....	166
7.12. Időszerúsító, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai .....	167
7.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai .....	169
7.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai .....	170
7.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai .....	172
7.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.....	173
7.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai .....	174
7.18. Lenyíló lista tulajdonságai .....	175

7.19. Lista tulajdonságok.....	177
7.20. Menü elem tulajdonságai.....	178
7.21. Menüpont tulajdonságai .....	179
7.22. Mezőcsoport tulajdonságai .....	180
7.23. Nyomógomb tulajdonságai .....	181
7.24. Oszlop tulajdonságok .....	182
7.25. Panel tulajdonságok .....	184
7.26. Sorrend elem tulajdonságai .....	185
7.27. Szöveg mező tulajdonságai .....	186
7.28. Tulajdonságok.....	187
7.29. Tulajdonságok.....	189
7.30. Tulajdonságok.....	190
7.31. Választógomb csoport tulajdonságai .....	192
7.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.....	193
7.33. Választógomb tulajdonságok .....	194
7.34. Változók tulajdonságai .....	195
8. Hely menük.....	197
8.1. Helyi menü ablakhoz .....	197
8.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz....	197
8.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz .....	197
8.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez .....	198
8.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez .....	198
8.6. Helyi menü rácshoz .....	199
8.7. Helyi menü rács címsorához.....	199
8.8.....	200
8.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz	200
8.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez .....	200

8.11. Helyi menü forróbillentyűhöz.....	200
9. Menü rendszer .....	201
9.1. Fájl .....	201
9.1.1. Bejelentkezés ablak .....	201
9.1.2. Menüpont.....	201
9.1.3. Nyelvek .....	202
9.1.3.1. English.....	202
9.1.3.2. Deutsch.....	202
9.1.3.3. Magyar.....	202
9.1.3.4. Română.....	202
9.1.3.5. Srpski .....	202
9.1.4. Nyomtatás eredmény megnyitása .....	202
9.1.5. Nyomtató választás .....	202
9.1.6. Sms küldés ablak .....	203
9.1.7. Menüpont.....	203
9.1.8. Nyomtatás előtt oldalak megadása.....	203
9.1.9. Nyomtatás azonnali iktatása .....	203
9.1.10. Kép beolvasása .....	204
9.1.11. Menüpont.....	205
9.1.12. Menüpont.....	205
9.1.13. Újrakapcsolódás az adatbázishoz .....	205
9.1.14. Kapcsolódás az adatbázishoz.....	205
9.1.15. Leválás az adatbázisról .....	206
9.1.16. Menüpont.....	206
9.1.17. Menüpont.....	206
9.1.18. Menüpont.....	206
9.1.19. Menüpont.....	206

9.1.20. Kilépés .....	206
9.2. Szerkeszt.....	206
9.2.1. Visszavonás.....	206
9.2.2. Mégis .....	206
9.2.3. Visszavonás lista .....	206
9.2.4. Kivágás.....	206
9.2.5. Másolás.....	206
9.2.6. Beillesztése .....	206
9.2.7. Törlés .....	206
9.2.8. Keresés .....	207
9.2.9. Csere .....	207
9.2.10. Mindet kijelöl.....	207
9.2.11. Súgó szerkesztése .....	207
9.2.12. Súgó szerkesztése .....	207
9.2.13. Súgó szerkesztése .....	207
9.3. Project .....	207
9.3.1. Munkaszám ablak.....	207
9.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak.....	215
9.3.3. Project paraméterek lekérdezése .....	216
9.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak.....	218
9.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása .....	219
9.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak.....	220
9.3.7. Kimutatások, összesítések.....	221
9.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak.....	221
9.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	222
9.3.7.3. Menüpont.....	223
9.3.7.4. Menüpont.....	223

9.3.7.5. Menüpont.....	223
9.3.8. Project állapot .....	224
9.3.9. Állapot diagram sablon.....	227
9.4. Lista.....	230
9.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak.....	230
9.4.2. Listák időszérúsítése - Lista ablak.....	238
9.4.3. Listák lekérdezése ablak .....	247
9.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak.....	249
9.4.5. Lista paraméterek lekérdezése.....	251
9.4.6. Lista megjegyzések lekérdezése .....	253
9.4.7. Listák listájának nyomtatása ablak.....	255
9.4.8. Lista tételek listájának nyomtatása ablak.....	257
9.4.9. Lista paraméterek listájának nyomtatása .....	259
9.4.10. Lista megjegyzések listájának nyomtatása.....	261
9.4.11. Nyomtatás .....	262
9.4.11.1. Listák nyomtatása.....	262
9.4.11.2. Listák nyomtatása.....	263
9.4.11.3. Listák nyomtatása.....	264
9.4.11.4. Listák nyomtatása.....	264
9.4.11.5. Listák nyomtatása.....	265
9.4.12. Listák sztornózáása.....	266
9.4.13. Listák aláírása .....	267
9.4.14. Tételek teljesítése.....	268
9.4.15. Tételek teljesítése.....	270
9.4.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített listák .....	273
9.4.16.1. Listák lekérdezése ablak .....	273
9.4.16.2. Lista tételek lekérdezése ablak.....	275

9.4.17. Kimutatások, összesítések.....	277
9.4.17.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak.....	277
9.4.17.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak .....	279
9.4.17.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	281
9.4.17.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	283
9.4.17.5. Menüpont.....	284
9.4.17.6. Menüpont.....	284
9.4.17.7. Menüpont.....	285
9.4.18. Listák.....	285
9.5. Ajánlat .....	286
9.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.....	286
9.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.....	294
9.5.3. Ajánlatok lekérdezése .....	302
9.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése .....	304
9.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése .....	306
9.5.6. Ajánlat megjegyzések lekérdezése .....	308
9.5.7. Ajánlatok listájának nyomtatása .....	310
9.5.8. Ajánlat tételek listájának nyomtatása .....	311
9.5.9. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása .....	313
9.5.10. Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása.....	314
9.5.11. Nyomtatás .....	316
9.5.11.1. Ajánlatok nyomtatása.....	316
9.5.11.2. Ajánlatok nyomtatása.....	316
9.5.11.3. Ajánlatok nyomtatása.....	317
9.5.11.4. Ajánlatok nyomtatása.....	318
9.5.11.5. Ajánlatok nyomtatása.....	319
9.5.12. Ajánlat szternó .....	319

9.5.13. Ajánlat aláírása .....	320
9.5.14. Tételek teljesítése.....	321
9.5.15. Tételek teljesítése.....	324
9.5.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített ajánlatok.....	326
9.5.16.1. Ajánlatok lekérdezése .....	326
9.5.16.2. Ajánlat tételek lekérdezése .....	328
9.5.17. Kimutatások, összesítések.....	329
9.5.17.1. Menüpont.....	329
9.5.17.2. Menüpont.....	330
9.5.17.3. Menüpont.....	330
9.5.18. Ajánlat .....	330
9.6. Rendelés.....	331
9.6.1. Tervezett rendelés.....	331
9.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak	331
9.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak	340
9.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak .....	348
9.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak.....	350
9.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése.....	352
9.6.1.6. Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése .....	354
9.6.1.7. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak .....	356
9.6.1.8. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak.....	358
9.6.1.9. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.....	360
9.6.1.10. Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása.....	362
9.6.1.11. Nyomtatás .....	363
9.6.1.12. Tervezett rendelések szternó.....	367
9.6.1.13. Tervezett rendelések aláírása.....	368
9.6.1.14. Tételek teljesítése.....	369



9.6.1.15. Tételek teljesítése.....	371
9.6.1.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített tervezett rendelések .....	374
9.6.1.17. Kimutatások, összesítések.....	379
9.6.1.18. Tervezett rendelések.....	387
9.6.2. Rendelés .....	388
9.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	388
9.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	397
9.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak.....	405
9.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak .....	407
9.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése .....	409
9.6.2.6. Rendelés megjegyzések lekérdezése.....	411
9.6.2.7. Rendelések listájának nyomtatása ablak.....	413
9.6.2.8. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak .....	415
9.6.2.9. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása .....	417
9.6.2.10. Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása .....	419
9.6.2.11. Nyomtatás .....	420
9.6.2.12. Rendelések sztoró .....	424
9.6.2.13. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.....	425
9.6.2.14. Rendelések aláírása .....	426
9.6.2.15. Tételek teljesítése.....	427
9.6.2.16. Tételek teljesítése.....	429
9.6.2.17. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített rendelések.....	432
9.6.2.18. Tételek teljesítése.....	439
9.6.2.19. Tételek teljesítése.....	441
9.6.2.20. Megrendelhető rendelések.....	444
9.6.2.21. Kimutatások, összesítések.....	448
9.6.2.22. Rendelések .....	456

9.6.3. Foglалás .....	457
9.6.3.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	457
9.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak .....	465
9.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak.....	474
9.6.3.4. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak .....	476
9.6.3.5. Foglалás paraméterek lekérdezése .....	478
9.6.3.6. Foglалás megjegyzések lekérdezése .....	480
9.6.3.7. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak.....	482
9.6.3.8. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak .....	484
9.6.3.9. Foglалás paraméterek listájának nyomtatása.....	486
9.6.3.10. Foglалás megjegyzések listájának nyomtatása .....	488
9.6.3.11. Nyomtatás .....	489
9.6.3.12. Visszaigazolások sztornó .....	493
9.6.3.13. Visszaigazolások aláírása .....	494
9.6.3.14. Tételek teljesítése.....	495
9.6.3.15. Tételek teljesítése.....	497
9.6.3.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített foglalások .....	500
9.6.3.17. Foglалás készítése rendelésből .....	505
9.6.3.18. Kimutatások, összesítések.....	508
9.6.3.19. Foglалások .....	516
9.7. Szállítólevél.....	517
9.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	517
9.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	530
9.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak .....	543
9.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	545
9.7.5. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése .....	547
9.7.6. Szállítólevél polc lekérdezése .....	549

9.7.7. Szállítólevél paraméterek lekérdezése.....	551
9.7.8. Szállítólevél megjegyzések lekérdezése .....	553
9.7.9. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak .....	555
9.7.10. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak.....	557
9.7.11. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.....	559
9.7.12. Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása .....	561
9.7.13. Szállítólevelek bejövő számla szerint .....	563
9.7.13.1. Szállítólevelek lekérdezése.....	563
9.7.13.2. Szállítólevél tételek lekérdezése .....	565
9.7.13.3. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése .....	566
9.7.13.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása.....	568
9.7.13.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása .....	569
9.7.14. Nyomtatás .....	571
9.7.14.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	571
9.7.14.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	572
9.7.14.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	573
9.7.14.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	574
9.7.14.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	575
9.7.14.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	576
9.7.14.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	577
9.7.14.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	578
9.7.14.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	579
9.7.14.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	580
9.7.14.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	581
9.7.14.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	582
9.7.14.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	583
9.7.14.14. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	584

9.7.15. Szállítólevél sztornó.....	585
9.7.16. Visszaveendő szállítólevelek.....	585
9.7.17. Visszaveendő szállítólevelek.....	586
9.7.18. Visszaveendő szállítólevelek.....	587
9.7.19. Tételek teljesítése.....	588
9.7.20. Tételek teljesítése.....	590
9.7.21. Tételek teljesítése.....	593
9.7.22. Tételek teljesítése.....	595
9.7.23. Számlázható szállítólevelek .....	598
9.7.23.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak .....	598
9.7.23.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	600
9.7.23.3. Szállítólevelek számlázása .....	602
9.7.23.4. Szállítólevelek teljesítése.....	603
9.7.24. Termék alapanyagfelhasználás.....	604
9.7.25. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek.....	606
9.7.26. EKÁER .....	607
9.7.26.1. EKÁER: Szállítólevelek.....	607
9.7.26.2. EKÁER bejelentések lekérdezése.....	608
9.7.27. Szállítólevél aláírása.....	609
9.7.28. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	610
9.7.29. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése .....	623
9.7.30. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	625
9.7.31. Kimutatások, összesítések.....	638
9.7.31.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak .....	638
9.7.31.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	640
9.7.31.3. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	642
9.7.31.4. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	644

9.7.31.5. Menüpont.....	645
9.7.31.6. Menüpont.....	645
9.7.31.7. Menüpont.....	646
9.7.32. Szállítólevél.....	646
9.7.33. Függő fogyasztások .....	647
9.7.34. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése .....	648
9.7.35. Szállítólevél raklap mérlegeléssel.....	651
9.7.36. Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel .....	652
9.8. Számla.....	655
9.8.1. Számla.....	655
9.8.1.1. Számlák időszerűsítése ablak .....	655
9.8.1.2. Számlák időszerűsítése ablak .....	668
9.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak .....	681
9.8.1.4. Számla tételek lekérdezése ablak.....	683
9.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése .....	685
9.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése .....	687
9.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése.....	689
9.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése.....	691
9.8.1.9. Számla megjegyzések lekérdezése .....	693
9.8.1.10. Számla tételek lekérdezése ablak.....	695
9.8.1.11. Számlák várható kifizetésének lekérdezése .....	697
9.8.1.12. Számlák listájának nyomtatása ablak.....	699
9.8.1.13. Számla tételek listájának nyomtatása ablak.....	701
9.8.1.14. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása .....	703
9.8.1.15. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása .....	705
9.8.1.16. Számlák áfa listájának nyomtatása.....	707
9.8.1.17. Számla paraméterek listájának nyomtatása .....	709

9.8.1.18. Számla megjegyzések listájának nyomtatása.....	711
9.8.1.19. Számla tételek listájának nyomtatása ablak.....	713
9.8.1.20. Nyomtatás .....	715
9.8.1.21. Előleg számlák .....	726
9.8.1.22. Számla sztornó.....	731
9.8.1.23. Számla sztornó.....	732
9.8.1.24. Számla sztornó.....	732
9.8.1.25. Tévesen sztornózott számla rendezése.....	733
9.8.1.26. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák .....	734
9.8.1.27. EKÁER .....	735
9.8.1.28. Számla aláírása .....	737
9.8.1.29. Számlák időszerűsítése ablak .....	738
9.8.1.30. Számla sorozatszámainak időszerűsítése .....	751
9.8.1.31. Számlák időszerűsítése ablak .....	753
9.8.1.32. Számlák fizetettsége.....	766
9.8.1.33. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek.....	769
9.8.1.34. Kimutatások, összesítések.....	781
9.8.1.35. Számla.....	797
9.8.1.36. Boríték nyomtatás számlákhoz.....	798
9.8.1.37. Késedelmi kamat számlázás .....	799
9.8.1.38. Kompenzáció .....	800
9.8.2. Nyugta .....	801
9.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak .....	801
9.8.2.2. Nyugták időszerűsítése ablak .....	814
9.8.2.3. Nyugták lekérdezése .....	827
9.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése .....	829
9.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése.....	831

9.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése .....	833
9.8.2.7. Nyugta megjegyzések lekérdezése.....	835
9.8.2.8. Nyugták listájának nyomtatása ablak.....	837
9.8.2.9. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak .....	839
9.8.2.10. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása .....	841
9.8.2.11. Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása.....	842
9.8.2.12. Nyomtatás .....	844
9.8.2.13. Nyugta sztornó .....	854
9.8.2.14. Nyugta aláírása .....	855
9.8.2.15. Kimutatások, összesítések.....	856
9.8.2.16. Nyugta .....	863
9.8.2.17. Blokkok aktualizálása.....	864
9.8.2.18. Blokkok aktualizálása.....	865
9.8.3. Előszámla .....	866
9.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak .....	866
9.8.3.2. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak .....	879
9.8.3.3. Előszámlák lekérdezése .....	892
9.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése .....	894
9.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése .....	896
9.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése.....	898
9.8.3.7. Előszámla megjegyzések lekérdezése .....	900
9.8.3.8. Előszámlák listájának nyomtatása.....	902
9.8.3.9. Előszámla tételek listájának nyomtatása .....	904
9.8.3.10. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása.....	906
9.8.3.11. Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása .....	908
9.8.3.12. Nyomtatás .....	909
9.8.3.13. Előszámla sztornó.....	917

9.8.3.14. Előszámla aláírása.....	918
9.8.3.15. Kimutatások, összesítések.....	919
9.8.3.16. Előszámla.....	927
9.8.4. Pénztárgép.....	928
9.9. Fuvar .....	929
9.9.1. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak.....	929
9.9.2. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak.....	939
9.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak .....	949
9.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak.....	951
9.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése .....	953
9.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése .....	955
9.9.7. Fuvar megjegyzések lekérdezése .....	957
9.9.8. Fuvarok listájának nyomtatása ablak .....	959
9.9.9. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak.....	960
9.9.10. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása.....	962
9.9.11. Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása .....	963
9.9.12. Nyomtatás .....	965
9.9.12.1. Fuvarok nyomtatása ablak .....	965
9.9.12.2. Fuvarok nyomtatása ablak .....	966
9.9.12.3. Fuvarok nyomtatása ablak .....	966
9.9.12.4. Fuvarok nyomtatása ablak .....	967
9.9.12.5. Fuvarok nyomtatása ablak .....	968
9.9.12.6. Fuvarok nyomtatása ablak .....	969
9.9.12.7. Fuvarok nyomtatása ablak .....	969
9.9.13. Fuvar sztornó.....	970
9.9.14. EKÁER .....	971
9.9.14.1. EKÁER: Fuvarok.....	971



9.9.14.2. EKÁER bejelentések lekérdezése.....	972
9.9.15. Fuvar aláírása.....	973
9.9.16. Tételek teljesítése.....	974
9.9.17. Tételek teljesítése.....	977
9.9.18. Kimutatások, összesítések.....	979
9.9.18.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak .....	979
9.9.18.2. Fuvar tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	981
9.9.18.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	983
9.9.18.4. Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	985
9.9.18.5. Menüpont.....	986
9.9.18.6. Menüpont.....	986
9.9.18.7. Menüpont.....	986
9.9.19. Fuvar.....	987
9.10. Elszámolás .....	988
9.10.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	988
9.10.2. Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás .....	997
9.10.3. Elszámolások lekérdezése .....	1005
9.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése .....	1007
9.10.5. Elszámolás paraméterek lekérdezése .....	1009
9.10.6. Elszámolás megjegyzések lekérdezése.....	1011
9.10.7. Elszámolások listájának nyomtatása .....	1013
9.10.8. Elszámolás tételek listájának nyomtatása.....	1015
9.10.9. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása .....	1017
9.10.10. Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása.....	1019
9.10.11. Nyomtatás .....	1020
9.10.11.1. Elszámolások nyomtatása .....	1020
9.10.11.2. Elszámolások nyomtatása .....	1021

9.10.11.3. Elszámolások nyomtatása .....	1022
9.10.11.4. Elszámolások nyomtatása .....	1022
9.10.11.5. Elszámolások nyomtatása .....	1023
9.10.12. Elszámolások szternó .....	1024
9.10.13. Elszámolások aláírása .....	1025
9.10.14. Tételek teljesítése.....	1026
9.10.15. Tételek teljesítése.....	1028
9.10.16. Kimutatások, összesítések.....	1031
9.10.16.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés .....	1031
9.10.16.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.....	1033
9.10.16.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés .....	1035
9.10.16.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.....	1037
9.10.16.5. Menüpont.....	1038
9.10.16.6. Menüpont.....	1038
9.10.16.7. Menüpont.....	1038
9.10.17. Elszámolások .....	1039
9.11. Leltár.....	1040
9.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása .....	1040
9.11.2. Leltárak lekérdezése .....	1041
9.11.3. Leltár tételek lekérdezése .....	1043
9.11.4. Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése .....	1044
9.11.5. Leltárak - polc lekérdezése .....	1046
9.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése.....	1047
9.11.7. Leltárak listájának nyomtatása.....	1049
9.11.8. Leltár tételek listájának nyomtatása .....	1050
9.11.9. Leltár paraméterek listájának nyomtatása.....	1052
9.11.10. Nyomtatás .....	1053

9.11.10.1. Leltárak nyomtatása .....	1053
9.11.10.2. Leltárak nyomtatása .....	1054
9.11.10.3. Leltárak nyomtatása .....	1054
9.11.10.4. Leltárak nyomtatása .....	1055
9.11.10.5. Leltárak nyomtatása .....	1056
9.11.10.6. Leltárak nyomtatása .....	1057
9.11.11. Leltár eltérések.....	1058
9.11.12. Leltár sorozatszám eltérések.....	1060
9.11.13. Leltár polc eltérések .....	1062
9.11.14. Szállítólevél leltár listából.....	1065
9.11.15. Leltárív nyomtatása .....	1066
9.11.16. Leltár lista .....	1067
9.11.17. Kimutatások, összesítések.....	1068
9.11.17.1. Menüpont.....	1068
9.11.17.2. Menüpont.....	1068
9.11.17.3. Menüpont.....	1068
9.11.18. Leltár.....	1068
9.12. Készlet .....	1069
9.12.1. Raktárkészlet ablak.....	1069
9.12.2. Raktárkészlet ablak.....	1072
9.12.3. Raktárkészlet ablak.....	1074
9.12.4. Raktárkészlet ablak.....	1077
9.12.5. Raktárkészlet ablak.....	1080
9.12.6. Raktárkészlet ablak.....	1082
9.12.7. Raktárkészlet ablak.....	1085
9.12.8. Raktárkészlet ablak.....	1088
9.12.9. Raktárkészlet ablak.....	1090

9.12.10. Raktárkészlet ablak.....	1093
9.12.11. Raktárkészlet ablak.....	1096
9.12.12. Raktárkészlet ablak.....	1098
9.12.13. Raktárkészlet ablak.....	1101
9.12.14. Raktárkészlet ablak.....	1104
9.12.15. Raktárkészlet ablak.....	1106
9.12.16. Raktárkészlet ablak.....	1109
9.12.17. Raktárkészlet ablak.....	1112
9.12.18. Raktárkészlet ablak.....	1114
9.12.19. Raktárkészlet ablak.....	1117
9.12.20. Raktárkészlet ablak.....	1120
9.12.21. Raktárkészlet ablak.....	1122
9.12.22. Raktárkészlet ablak.....	1125
9.12.23. Raktárkészlet ablak.....	1128
9.12.24. Árukarton ablak.....	1130
9.12.25. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján .....	1132
9.12.26. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján .....	1134
9.12.27. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján .....	1136
9.12.28. Kimutatások, összesítések.....	1137
9.12.28.1. Raktárkészlet ablak.....	1137
9.12.28.2. Raktárkészlet ablak.....	1140
9.12.28.3. Raktárkészlet ablak.....	1143
9.12.28.4. Raktárkészlet ablak.....	1145
9.12.28.5. Raktárkészlet ablak.....	1148
9.12.28.6. Raktárkészlet ablak.....	1151
9.12.28.7. Raktárkészlet ablak.....	1153
9.12.28.8. Raktárkészlet ablak.....	1156

9.12.28.9. Raktárkészlet ablak.....	1159
9.12.28.10. Raktárkészlet ablak.....	1161
9.12.28.11. Raktárkészlet ablak.....	1164
9.12.28.12. Raktárkészlet ablak.....	1167
9.12.28.13. Raktárkészlet ablak.....	1169
9.12.28.14. Raktárkészlet ablak.....	1172
9.12.28.15. Raktárkészlet ablak.....	1175
9.12.28.16. Raktárkészlet ablak.....	1177
9.12.28.17. Raktárkészlet ablak.....	1180
9.12.28.18. Raktárkészlet ablak.....	1183
9.12.28.19. Raktárkészlet ablak.....	1185
9.12.28.20. Menüpont.....	1188
9.12.28.21. Menüpont.....	1188
9.12.28.22. Menüpont.....	1188
9.12.29. Műveletek.....	1189
9.12.29.1. Készlet újratöltése .....	1189
9.12.29.2. Évzárás/Évnyitás.....	1190
9.12.29.3. Évszétválasztás .....	1191
9.12.29.4. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.....	1192
9.12.29.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.....	1193
9.12.29.6. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése .....	1194
9.13. Egyéb .....	1194
9.13.1. Dokumentum megnyitása .....	1194
9.13.2. Listák teljesítése .....	1195
9.13.3. Teljesítések.....	1197
9.13.4. Teljesítés állapota.....	1198
9.13.5. Teljesítés állapota.....	1199

9.13.6. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján .....	1200
9.13.7. Megrendelés állapota.....	1201
9.13.8. Megrendelés állapota.....	1202
9.13.9. Dokumentum.....	1203
9.13.10. Kiadás/bevételek .....	1205
9.13.10.1. Kiadás/bevétel ablak .....	1205
9.13.10.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak .....	1212
9.13.10.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.....	1214
9.13.10.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése .....	1216
9.13.10.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése.....	1218
9.13.10.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.....	1220
9.13.10.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak .....	1222
9.13.10.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.....	1223
9.13.10.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása.....	1225
9.13.10.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása.....	1226
9.13.10.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.....	1228
9.13.10.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak .....	1229
9.13.10.13. Kiadás/bevétel sztornó.....	1230
9.13.10.14. Kiadás/bevétel ablak .....	1231
9.13.10.15. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak .....	1238
9.13.10.16. Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése .....	1240
9.13.10.17. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek.....	1241
9.13.10.18. Kimutatások, összesítések.....	1253
9.13.10.19. Kiadás/bevétel típus ablak .....	1271
9.13.10.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1274
9.13.10.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1276
9.13.10.22. Kiadás/bevétel.....	1278

9.13.10.23. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés .....	1279
9.13.10.24. Kiadás/bevétel.....	1280
9.13.11. Napi pénztárjelentés .....	1281
9.13.11.1. Pénztárbizonylatok.....	1281
9.13.11.2. Pénztárbizonylat ablak .....	1283
9.13.11.3. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak.....	1289
9.13.11.4. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.....	1291
9.13.11.5. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak.....	1292
9.13.11.6. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.....	1294
9.13.11.7. Pénztárbizonylat nyomtatása.....	1295
9.13.11.8. Pénztárbizonylat sztornó.....	1296
9.13.11.9. Pénztárbizonylat.....	1296
9.13.11.10. Pénztárjelentés ablak .....	1297
9.13.11.11. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak .....	1302
9.13.11.12. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése.....	1303
9.13.11.13. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak.....	1305
9.13.11.14. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.....	1306
9.13.11.15. Napi pénztárjelentések nyomtatása .....	1307
9.13.11.16. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.....	1308
9.13.11.17. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege.....	1309
9.13.11.18. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.....	1310
9.13.11.19. Pénztárjelentés.....	1311
9.13.11.20. Pénztár nyitás/zárás .....	1311
9.13.11.21. Pénztárak ablak .....	1312
9.13.11.22. Pénztári mozgás típusok ablak.....	1315
9.13.11.23. Kimutatások, összesítések.....	1318
9.13.12. Garancia.....	1324

9.13.12.1. Garancia ablak .....	1324
9.13.12.2. Garanciák lekérdezése ablak .....	1333
9.13.12.3. Garancia tételek lekérdezése ablak.....	1335
9.13.12.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak.....	1337
9.13.12.5. Garancia paraméterek lekérdezése.....	1339
9.13.12.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak .....	1341
9.13.12.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak .....	1342
9.13.12.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak.....	1344
9.13.12.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása .....	1346
9.13.12.10. Garanciák nyomtatása ablak .....	1347
9.13.12.11. Kimutatások, összesítések.....	1348
9.13.12.12. Garancia művelet ablak.....	1359
9.13.12.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1361
9.13.12.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1363
9.13.12.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1365
9.13.12.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1367
9.13.12.17. Garancia.....	1369
9.13.12.18. Egyszerűsített garancia.....	1370
9.13.13. Iktatás .....	1376
9.13.13.1. Dokumentum iktatása .....	1376
9.13.13.2. Iktatások időszerűsítése ablak.....	1378
9.13.13.3. Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból .....	1383
9.13.13.4. Iktatások időszerűsítése ablak.....	1387
9.13.13.5. Iktatások lekérdezése ablak .....	1391
9.13.13.6. Iktatás tételek lekérdezése ablak.....	1392
9.13.13.7. Iktatások fa lekérdezése .....	1394
9.13.13.8. Iktatás tételek fa lekérdezése.....	1395



9.13.13.9. Iktatások listájának nyomtatása ablak .....	1396
9.13.13.10. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak .....	1398
9.13.13.11. Iktatás nyomtatása ablak .....	1399
9.13.13.12. Iktatás aláírása.....	1400
9.13.13.13. Kimutatások, összesítések.....	1401
9.13.13.14. Iktató csoport ablak.....	1406
9.13.13.15. Csoportok hierarchiája .....	1409
9.13.13.16. Iktatás állapota ablak .....	1410
9.13.13.17. Intéző.....	1412
9.13.13.18. Menüpont.....	1412
9.13.13.19. IktatOffice telepítése ablak .....	1412
9.13.13.20. IktatExplorer telepítése ablak .....	1413
9.13.14. Üzenet .....	1414
9.13.14.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet .....	1414
9.13.14.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet .....	1419
9.13.14.3. Üzenet lekérdezése .....	1424
9.13.14.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése.....	1425
9.13.14.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése.....	1427
9.13.14.6. Üzenet paraméterek lekérdezése .....	1428
9.13.14.7. Üzenet fa lekérdezése .....	1430
9.13.14.8. Üzenet címzett fa lekérdezése .....	1431
9.13.14.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése .....	1432
9.13.14.10. Üzenet listájának nyomtatása .....	1433
9.13.14.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása.....	1435
9.13.14.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása.....	1436
9.13.14.13. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása .....	1437
9.13.14.14. Üzenet nyomtatása .....	1438

9.13.14.15. Msgsás aláírása.....	1439
9.13.14.16. Új üzenetek keresése .....	1440
9.13.14.17. Kimutatások, összesítések.....	1441
9.13.14.18. Üzenet sablon.....	1450
9.13.14.19. Üzenet csoport .....	1453
9.13.14.20. Csoportok hierarchiája .....	1455
9.13.14.21. Üzenet állapot .....	1456
9.13.14.22. Menüpont.....	1458
9.13.14.23. Menüpont.....	1458
9.13.14.24. Menüpont.....	1458
9.13.14.25. Menüpont.....	1458
9.13.14.26. Emlékeztető.....	1458
9.13.15. SMS.....	1466
9.13.15.1. SMS időszerúsítése - Bejövő SMS ablak .....	1466
9.13.15.2. SMS lekérdezése ablak .....	1470
9.13.15.3. SMS tétel lekérdezése ablak.....	1471
9.13.15.4. SMS paraméterek lekérdezése .....	1472
9.13.15.5. SMS listájának nyomtatása ablak.....	1474
9.13.15.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak.....	1475
9.13.15.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása.....	1476
9.13.15.8. SMS nyomtatása ablak .....	1477
9.13.15.9. SMS aláírása .....	1478
9.13.15.10. SMS időszerúsítése - Bejövő SMS ablak .....	1479
9.13.15.11. Kimutatások, összesítések.....	1483
9.13.15.12. Profil ablak.....	1488
9.13.15.13. Profil ablak.....	1491
9.13.15.14. Átirányítás ajánlások ablak.....	1494

9.13.15.15. Menüpont.....	1496
9.13.15.16. Menüpont.....	1496
9.13.15.17. Menüpont.....	1496
9.13.16. Feladat .....	1497
9.13.16.1. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.....	1497
9.13.16.2. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.....	1505
9.13.16.3. Lekérdezések .....	1513
9.13.16.4. Nyomtatások .....	1529
9.13.16.5. Feladat fa lekérdezése.....	1540
9.13.16.6. Feladat felelős fa lekérdezése .....	1541
9.13.16.7. Feladat csatolás fa lekérdezése.....	1542
9.13.16.8. Feladat nyomtatása .....	1543
9.13.16.9. Nem számlázandó feladatok .....	1544
9.13.16.10. Feladat aláírása.....	1545
9.13.16.11. Új feladatok keresése .....	1546
9.13.16.12. Kimutatások, összesítések.....	1547
9.13.16.13. Menüpont.....	1570
9.13.16.14. Feladat csoport.....	1570
9.13.16.15. Csoportok hierarchiája .....	1573
9.13.16.16. Feladat állapot.....	1574
9.13.16.17. Munkafázis típusok.....	1577
9.13.16.18. Csoportok hierarchiája .....	1579
9.13.16.19. Alkalmazások .....	1580
9.13.16.20. Csoportok hierarchiája .....	1582
9.13.16.21. Menüpont.....	1583
9.13.16.22. Feladat többszörözése.....	1583
9.13.17. Munkaidő .....	1584

9.13.17.1. Belépés/kilépés .....	1584
9.13.17.2. Szabadság .....	1605
9.13.17.3. Foglalkoztatási lista .....	1620
9.13.18. Munkalap.....	1639
9.13.18.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap .....	1639
9.13.18.2. Munkalap időszerűsítése - Munkalap .....	1647
9.13.18.3. Munkalap lekérdezése .....	1655
9.13.18.4. Munkafázisok lekérdezése .....	1656
9.13.18.5. Munkalap dobozok lekérdezése.....	1658
9.13.18.6. Munkalap paraméterek lekérdezése.....	1659
9.13.18.7. Munkalap listájának nyomtatása .....	1661
9.13.18.8. Munkafázisok listájának nyomtatása .....	1662
9.13.18.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása.....	1664
9.13.18.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása .....	1665
9.13.18.11. Nyomtatás .....	1667
9.13.18.12. Munkalapok gyártási sorrendje.....	1669
9.13.18.13. Munkalap alapanyagfelhasználás.....	1670
9.13.18.14. Munkalap foglalás .....	1671
9.13.18.15. Munkalapok munkafázisainak törlése.....	1672
9.13.18.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1673
9.13.18.17. Munkagépek.....	1675
9.13.18.18. Munkalap típus.....	1677
9.13.18.19. Munkalap állapota.....	1679
9.13.18.20. Munkalap sztornó.....	1681
9.13.18.21. Anyagszükséglet .....	1682
9.13.18.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1683
9.13.19. Mérések.....	1685

9.13.19.1. Mérések lekérdezése.....	1685
9.13.19.2. Mérés paraméterek lekérdezése.....	1686
9.13.19.3. Mérések listájának nyomtatása .....	1688
9.13.19.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása .....	1689
9.13.19.5. Mérés nyomtatása .....	1690
9.13.19.6. Nyitott mérések.....	1691
9.13.19.7. Kapuk.....	1693
9.13.19.8. Mérések.....	1695
9.13.19.9. Tételtek teljesítése .....	1696
9.13.19.10. Tételtek teljesítése .....	1698
9.13.20. Automatikus dokumentumok .....	1701
9.13.20.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése .....	1701
9.13.20.2. Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése .....	1702
9.13.20.3. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása .....	1703
9.13.20.4. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása .....	1705
9.13.20.5. Nyomtatás .....	1706
9.13.20.6. Automatikus dokumentumok feldolgozása .....	1707
9.13.21. Dokumentum állapotok.....	1708
9.13.21.1. Dokumentum állapot .....	1708
9.13.21.2. Dokumentum állapot .....	1709
9.13.21.3. Dokumentum állapot .....	1710
9.13.21.4. Dokumentum állapot .....	1710
9.13.21.5. Dokumentum állapot .....	1711
9.13.21.6. Dokumentum állapot .....	1712
9.13.21.7. Dokumentum állapotok lekérdezése .....	1713
9.13.21.8. Dokumentum állapotok lekérdezése .....	1714
9.13.22. Minőségtanúsítvány .....	1715

9.13.22.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése .....	1715
9.13.22.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.....	1716
9.13.22.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése .....	1718
9.13.22.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása .....	1719
9.13.22.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.....	1720
9.13.22.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása .....	1721
9.13.22.7. Minőségtanúsítvány szternó .....	1722
9.13.22.8. Nyomtatás .....	1723
9.13.22.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz .....	1724
9.13.22.10. Sms küldés minőségétanúsítványról .....	1725
9.13.22.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus .....	1726
9.13.22.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1729
9.13.23. Export .....	1731
9.13.24. Munkaszámok .....	1732
9.13.25. Intrastat .....	1734
9.13.25.1. Intrastat jelentés elkészítése .....	1734
9.13.25.2. Intrastat szállítási feltétel .....	1735
9.13.25.3. Intrastat fuvarozási mód .....	1737
9.13.25.4. Intrastat ügyletkód .....	1739
9.13.25.5. Intrastat KN kódok.....	1741
9.13.26. Bérlet .....	1743
9.13.26.1. Bérlet .....	1743
9.13.26.2. Bérlet lekérdezése .....	1746
9.13.26.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése .....	1747
9.13.26.4. Bérlet napló lekérdezése .....	1748
9.13.26.5. Bérlet listájának nyomtatása .....	1749
9.13.26.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása .....	1750

9.13.26.7. Bérlet napló listájának nyomtatása.....	1751
9.13.26.8. Bérlet felhasználás.....	1752
9.13.27. Gépjárművek .....	1754
9.13.27.1. Gépjárművek .....	1754
9.13.27.2. Gépjármű típusok.....	1762
9.13.27.3. Gépjármű státusz .....	1765
9.13.27.4. Gépjármű gyártmány.....	1767
9.13.27.5. Gépjármű jelleg .....	1769
9.13.28. Vezénylés.....	1771
9.13.28.1. Vezénylés - Havi terv .....	1771
9.13.28.2. Vezénylés - Havi terv .....	1774
9.13.28.3. Vezénylés - Havi terv .....	1778
9.13.28.4. Vezénylés - Havi terv .....	1782
9.13.28.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv) .....	1786
9.13.28.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv) .....	1787
9.13.28.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv) .....	1788
9.13.28.8. Vezénylés lekérdezése (havi terv) .....	1789
9.13.28.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv) .....	1790
9.13.28.10. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv) .....	1792
9.13.28.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.....	1793
9.13.28.12. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.....	1794
9.13.28.13. Nyomtatás .....	1795
9.13.28.14. Kimutatások, összesítések.....	1800
9.13.28.15. Járatok .....	1807
9.13.28.16. Járat csoport.....	1811
9.13.28.17. Munkarend .....	1814
9.13.28.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1817

9.13.28.19. Szolgálati hely.....	1819
9.13.28.20. Munkaszervezés .....	1821
9.13.28.21. Megállók.....	1824
9.13.28.22. Automatikus vezénylés.....	1826
9.13.28.23. Forda változás mentése napi tervbe .....	1827
9.13.28.24. Különjárat .....	1828
9.13.29. Döntéstámogatás .....	1846
9.13.29.1. Mutatószámok.....	1846
9.13.29.2. Terv.....	1849
9.13.29.3. Tény .....	1851
9.13.29.4. Terv és tény összevetése .....	1853
9.13.30. Menetlevelek.....	1855
9.13.30.1. Menetlevél .....	1855
9.13.30.2. Menetlevél .....	1860
9.13.30.3. Menetlevél lekérdezése .....	1865
9.13.30.4. Menetlevél listájának nyomtatása .....	1866
9.13.30.5. Menetlevél nyomtatása .....	1867
9.13.30.6. Kimutatások, összesítések.....	1868
9.13.30.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1870
9.13.31. Események.....	1873
9.13.31.1. Esemény .....	1873
9.13.31.2. Esemény .....	1878
9.13.31.3. Esemény lekérdezése .....	1883
9.13.31.4. Esemény paraméter lekérdezése .....	1884
9.13.31.5. Esemény listájának nyomtatása .....	1885
9.13.31.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása .....	1886
9.13.31.7. Esemény nyomtatása .....	1887



9.13.31.8. Kimutatások, összesítések.....	1888
9.13.31.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1890
9.13.32. Kampányok.....	1893
9.13.32.1. Kampány lekérdezése.....	1893
9.13.32.2. Kampány listájának nyomtatása.....	1894
9.13.32.3. Kampány nyomtatása.....	1895
9.13.32.4. Kampány állapota.....	1896
9.13.33. Importált dokumentumok.....	1897
9.13.33.1. Importált dokumentum.....	1897
9.13.33.2. Importált dokumentum.....	1899
9.13.33.3. Importált dokumentum lekérdezése.....	1901
9.13.33.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése .....	1902
9.13.33.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása .....	1903
9.13.33.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása .....	1904
9.13.33.7. Importált dokumentum nyomtatása.....	1905
9.13.33.8. Kimutatások, összesítések.....	1906
9.13.33.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1908
9.13.34. Bankszámla egyenleg .....	1910
9.13.35. Ültetési tervezet .....	1913
9.13.35.1. Ültetési tervezet lekérdezése.....	1913
9.13.35.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése.....	1914
9.13.35.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése .....	1916
9.13.35.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása.....	1917
9.13.35.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása .....	1918
9.13.35.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása .....	1919
9.13.35.7. Ültetési tervezet nyomtatása .....	1920
9.13.36. Erőforrások.....	1921

9.13.36.1. Erőforrások .....	1921
9.13.36.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1923
9.13.37. Tudástár .....	1925
9.13.37.1. Tudástárak .....	1925
9.13.37.2. Tudástár időszerűsítése .....	1926
9.13.37.3. Hozzászólások lekérdezése .....	1928
9.13.37.4. Hozzászólások listája .....	1929
9.13.37.5. FormltcforumUpHie .....	1930
9.13.37.6. Tudástár csoportok .....	1931
9.13.38. Jogtár .....	1933
9.13.38.1. Tudástárak .....	1933
9.13.38.2. Tudástár időszerűsítése .....	1935
9.13.38.3. Hozzászólások lekérdezése .....	1937
9.13.38.4. Hozzászólások listája .....	1938
9.13.38.5. FormltcforumUpHie .....	1939
9.13.38.6. Tudástár csoportok .....	1940
9.13.39. Teendők .....	1942
9.13.39.1. Teendők - 2012.09.27 .....	1942
9.13.39.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető .....	1944
9.13.39.3. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető .....	1946
9.13.39.4. Emlékeztető lekérdezése .....	1948
9.13.39.5. Emlékeztető listájának nyomtatása .....	1949
9.13.39.6. Emlékeztetők nyomtatása .....	1950
9.13.40. Foglálás, bérbeadás .....	1951
9.13.40.1. Szobafoglalás .....	1951
9.13.40.2. Terem bérbeadás .....	1996
9.13.40.3. Pályafoglalás .....	2041

9.13.40.4. Asztalfoglalás.....	2086
9.13.40.5. Gépjármű bérbeadás.....	2131
9.13.40.6. Eszköz bérbeadás .....	2176
9.13.40.7. Rendelkezésre állás sémák.....	2221
9.13.41. Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés .....	2223
9.13.42. Paletta .....	2223
9.14. Törzs .....	2226
9.14.1. Partnerek.....	2226
9.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak .....	2226
9.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak.....	2255
9.14.1.3. Partner ügyintézők gyorskereső.....	2257
9.14.1.4. Ügyintézők lekérdezése.....	2259
9.14.1.5. Ügyintézők adatainak lekérdezése.....	2260
9.14.1.6. Címek lekérdezése.....	2262
9.14.1.7. Bankok lekérdezése .....	2263
9.14.1.8. Partner csoport ablak .....	2265
9.14.1.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2267
9.14.1.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2269
9.14.1.11. Partner tulajdonságok ablak.....	2271
9.14.1.12. Partner állapot.....	2273
9.14.1.13. Partner paraméter típus.....	2275
9.14.1.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2278
9.14.1.15. Partner paraméterek .....	2280
9.14.1.16. Partner esemény típus .....	2282
9.14.1.17. Partner események .....	2284
9.14.1.18. Partner és ügyintéző adatlap.....	2286
9.14.1.19. Menüpont.....	2288

9.14.1.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2288
9.14.1.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2290
9.14.1.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2292
9.14.1.23. Partner.....	2294
9.14.1.24. Partner üzletkötői.....	2295
9.14.1.25. Partner kártyák.....	2299
9.14.1.26. Hírlevél .....	2302
9.14.1.27. Borítékok nyomtatása .....	2317
9.14.1.28. Engedmények.....	2319
9.14.1.29. Szállítási költségek.....	2325
9.14.1.30. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei.....	2331
9.14.1.31. Partner dolgozói csoportok.....	2333
9.14.1.32. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2336
9.14.1.33. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2338
9.14.1.34. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2340
9.14.1.35. Körzetek.....	2342
9.14.1.36. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2344
9.14.1.37. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2346
9.14.1.38. Nyugdíjalap típusok.....	2348
9.14.1.39. Helyi közösségek.....	2351
9.14.2. Termékek.....	2353
9.14.2.1. Termékek ablak .....	2353
9.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak.....	2372
9.14.2.3. Termék csoport ablak.....	2375
9.14.2.4. Termék engedmény csoport .....	2382
9.14.2.5. Termék család.....	2386
9.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2391

9.14.2.7. Külső termék csoportok .....	2393
9.14.2.8. Termék másodlagos kódok.....	2396
9.14.2.9. PG szám .....	2398
9.14.2.10. ADR .....	2400
9.14.2.11. Mértékegységek .....	2402
9.14.2.12. Tétel csoportok ablak .....	2405
9.14.2.13. Egységárak.....	2407
9.14.2.14. ÁFA kódok.....	2410
9.14.2.15. Termék tulajdonságok ablak .....	2413
9.14.2.16. Termék árjegyzék csoportok .....	2415
9.14.2.17. Termék állapot .....	2417
9.14.2.18. Termék paraméter típus.....	2419
9.14.2.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2422
9.14.2.20. Termék paraméterek.....	2424
9.14.2.21. Termék megjegyzés típus .....	2426
9.14.2.22. Termék megjegyzések .....	2428
9.14.2.23. Termék anyagszükséglet ablak.....	2430
9.14.2.24. Járulékos termékek ablak .....	2433
9.14.2.25. Termékek átárazása .....	2435
9.14.2.26. Termékek átnevezése.....	2440
9.14.2.27. Termék egységár változás utófeldolgozás.....	2441
9.14.2.28. Árjegyzékek .....	2442
9.14.2.29. Vevő partner-termék kapcsolatok.....	2447
9.14.2.30. Szállító partner-termék kapcsolatok .....	2508
9.14.2.31. Vevő partner-termék rekesz.....	2560
9.14.2.32. Szállító partner-termék rekesz .....	2564
9.14.2.33. Partner-termék fizetési határidő.....	2569

9.14.2.34. Vevő termék kapcsolatok .....	2573
9.14.2.35. Szállító termék kapcsolatok.....	2577
9.14.2.36. Kapcsolódó termék csoportok.....	2581
9.14.2.37. Szín .....	2583
9.14.2.38. Méretek.....	2585
9.14.2.39. Szortiment .....	2587
9.14.2.40. Termékkódok generálása .....	2590
9.14.2.41. Egységárak.....	2591
9.14.2.42. Áellenőrzés.....	2593
9.14.2.43. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2594
9.14.2.44. Termékek.....	2596
9.14.2.45. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2597
9.14.2.46. Cimke nyomtatás.....	2599
9.14.2.47. Termék sávós árazások.....	2605
9.14.3. Felhasználók .....	2608
9.14.3.1. Felhasználók ablak.....	2608
9.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak .....	2615
9.14.3.3. Felhasználói kártyák .....	2617
9.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2620
9.14.3.5. Csoportmunka... ..	2622
9.14.3.6. Felhasználó .....	2650
9.14.3.7. Felhasználói kártya .....	2651
9.14.4. Nyelvek ablak.....	2652
9.14.5. Országok .....	2654
9.14.6. Irányítószámok ablak.....	2657
9.14.7. Nyomtatási formák.....	2659
9.14.7.1. Listák fejléce/lábléce .....	2659

9.14.7.2. Dokumentumok nyomtatási formái.....	2660
9.14.7.3. Ajánlat bevezető.....	2661
9.14.7.4. Export számla .....	2662
9.14.8. Fizetési mód ablak .....	2663
9.14.9. VTSZ.....	2668
9.14.9.1. VTSZ.....	2668
9.14.9.2. VTSZ ellenőrzés.....	2670
9.14.10. Dokumentum típusok.....	2671
9.14.10.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak.....	2671
9.14.10.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2679
9.14.10.3. Dokumentum állapot .....	2681
9.14.10.4. Feliratok.....	2683
9.14.10.5. Fejlécek.....	2686
9.14.10.6. Láblécek.....	2690
9.14.10.7. Publikus szöveg.....	2695
9.14.10.8. Dokumentum állapot .....	2697
9.14.10.9. Dokumentum megjegyzés típus.....	2700
9.14.10.10. Dokumentum típusok sorszámtartományai.....	2702
9.14.10.11. Sablon.....	2703
9.14.10.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2705
9.14.10.13. Dokumentum paraméter típus.....	2707
9.14.10.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2710
9.14.10.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2712
9.14.11. Devizanemek .....	2714
9.14.11.1. Devizanemek .....	2714
9.14.11.2. Árfolyamok frissítése.....	2718
9.14.12. Polcok... ..	2719

9.14.12.1. Polcok .....	2719
9.14.12.2. Polckódok generálása.....	2722
9.14.12.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2723
9.14.13. Minimum-maximum készlet.....	2726
9.14.13.1. Minimum-maximum készlet ablak.....	2726
9.14.13.2. Minimum-maximum készletek feltöltése.....	2729
9.14.13.3. Minimum-maximum készlet.....	2730
9.14.14. Késedelmi kamatok .....	2732
9.15. Kimutatás.....	2734
9.15.1. Lekérdezés.....	2734
9.15.1.1. Programozott lekérdezés .....	2734
9.15.2. Nyomtatás .....	2735
9.15.2.1. Programozott nyomtatás .....	2735
9.15.3. Feldolgozás .....	2736
9.15.3.1. Programozott feldolgozás .....	2736
9.15.3.2. Menüpont.....	2736
9.15.4. Kimutatás csoportok ablak .....	2737
9.15.5. Script teszt.....	2739
9.16. Szervíz.....	2740
9.16.1. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás .....	2740
9.16.2. Szoftver paraméterek.....	2741
9.16.3. Információ .....	2742
9.16.4. Menüpont.....	2744
9.16.5. Menüpont keresés.....	2745
9.16.6. Stílusok .....	2746
9.16.7. Prediktív szövegbeviteli szótár .....	2747
9.16.8. Naptári napok.....	2749



9.16.8.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2749
9.16.8.2. Naptár.....	2751
9.16.9. Naplózás .....	2752
9.16.9.1. Napló ablak.....	2752
9.16.9.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2754
9.16.9.3. Megfigyelt események .....	2757
9.16.9.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2759
9.16.10. Munkaállomások, telephelyek, cégek.....	2761
9.16.10.1. Munkaállomások ablak.....	2761
9.16.10.2. Telephelyek ablak.....	2766
9.16.10.3. Cégek.....	2769
9.16.10.4. Vállalat adatai.....	2775
9.16.10.5. Munkaállomás regisztrálása .....	2776
9.16.10.6. Licenzek.....	2777
9.16.10.7. Azonnali üzenet.....	2777
9.16.10.8. Menüpont.....	2778
9.16.10.9. Kiszolgálók .....	2778
9.16.10.10. Egyéb PDA beállítások.....	2781
9.16.11. Nyomtatók.....	2784
9.16.11.1. Nyomtató típusok ablak .....	2784
9.16.11.2. Nyomtató csoportok ablak.....	2789
9.16.11.3. Nyomtató papír típusok ablak.....	2791
9.16.11.4. Nyomtató teszt.....	2793
9.16.11.5. Menüpont.....	2794
9.16.12. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak.....	2794
9.16.13. Adatcsere.....	2795
9.16.13.1. Leválogatás/Szinkronizálás.....	2795

9.16.13.2. Leválogatás/Szinkronizálás.....	2797
9.16.13.3. Szinkronizálható adatok .....	2799
9.16.13.4. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.....	2800
9.16.13.5. Menüpont.....	2800
9.16.13.6. Menüpont.....	2801
9.16.13.7. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.....	2801
9.16.13.8. Leválogatás/Szinkronizálás.....	2802
9.16.13.9. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.....	2804
9.16.14. Készlet triggerek .....	2805
9.16.14.1. Menüpont.....	2805
9.16.14.2. Menüpont.....	2805
9.16.14.3. Menüpont.....	2805
9.16.14.4. Menüpont.....	2805
9.16.14.5. Menüpont.....	2805
9.16.14.6. Menüpont.....	2805
9.16.14.7. Menüpont.....	2805
9.16.14.8. Menüpont.....	2805
9.16.14.9. Menüpont.....	2805
9.16.14.10. Menüpont.....	2805
9.16.14.11. Menüpont.....	2805
9.16.14.12. Menüpont.....	2805
9.16.15. Munkaasztalok .....	2806
9.16.15.1. Munkaasztal ablak.....	2806
9.16.15.2. Munkaasztal mentés/megnyitás .....	2808
9.16.15.3. Munkaasztal mentés/megnyitás .....	2808
9.16.15.4. Induló munkaasztal mentése .....	2809
9.16.15.5. Induló munkaasztal megnyitása.....	2809

9.16.15.6. Induló munkasztal törlése .....	2809
9.16.16. Napló triggerek.....	2809
9.16.16.1. Menüpont.....	2809
9.16.16.2. Menüpont.....	2809
9.16.17. Menük.....	2810
9.16.17.1. Menü elemek.....	2810
9.16.17.2. Menü ablak.....	2811
9.16.17.3. Menü megnyitása .....	2814
9.16.17.4. PDA menü .....	2814
9.16.17.5. PDA menü.....	2818
9.16.18. Export/import.....	2821
9.16.18.1. Adat import .....	2821
9.16.18.2. Adat import .....	2822
9.16.18.3. Adat import .....	2822
9.16.19. Szerver dátum és idő .....	2823
9.16.20. Címkék .....	2824
9.16.20.1. Címke tervező.....	2824
9.16.20.2. Címkék nyomtatása .....	2825
9.16.21. Nyomtatványok .....	2826
9.16.21.1. Nyomtatvány lekérdezése.....	2826
9.16.21.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása.....	2827
9.16.21.3. Nyomtatvány sablon .....	2828
9.16.22. Alaprajz.....	2831
9.16.23. Menüpont.....	2833
9.16.24. Menüpont.....	2833
9.16.25. QR Code.....	2834
9.16.26. Nemlezárt.....	2835

9.16.26.1. Nemlezárt ajánlatok .....	2835
9.16.26.2. Nemlezárt nyugták .....	2839
9.16.26.3. Nemlezárt szállítólevelek.....	2843
9.16.26.4. Nemlezárt rendelések .....	2847
9.16.26.5. Nemlezárt fuvarok.....	2851
9.16.26.6. Nemlezárt listák.....	2855
9.16.26.7. Nemlezárt foglalások.....	2859
9.16.26.8. Nemlezárt számlák .....	2863
9.16.26.9. Nemlezárt tervezett rendelések.....	2867
9.16.27. Frissítések .....	2871
9.16.27.1. Frissítések keresése és letöltése .....	2871
9.16.27.2. Letöltött program verzió telepítése .....	2873
9.16.27.3. Menüpont.....	2873
9.16.27.4. Menüpont.....	2873
9.16.27.5. Menüpont.....	2873
9.16.27.6. Menüpont.....	2873
9.16.27.7. Menüpont.....	2873
9.16.27.8. Menüpont.....	2873
9.16.28. Új, módosított, törölt adatok .....	2874
9.16.28.1. Új, módosított, törölt adatok .....	2874
9.16.28.2. Menüpont.....	2875
9.16.28.3. Menüpont.....	2875
9.16.28.4. Menüpont.....	2875
9.16.28.5. Menüpont.....	2875
9.16.29. Replikáció .....	2875
9.16.29.1. Replikálandó adatok.....	2875
9.16.29.2. Replikáció .....	2876

9.16.29.3. Replikáció .....	2878
9.16.29.4. Replikációs adatbázis létrehozása .....	2879
9.16.29.5. Replikálandó adatok .....	2880
9.16.29.6. Replikáció .....	2881
9.16.29.7. Replikáció .....	2883
9.16.30. Előzmények mentése .....	2885
9.16.30.1. Mentendő előzmények .....	2885
9.16.31. Hibaelhárítás .....	2886
9.16.31.1. Hiba bejelentése .....	2886
9.16.31.2. Helyben tárolt bejelentett hibák .....	2888
9.16.31.3. Menüpont .....	2889
9.16.31.4. Menüpont .....	2889
9.16.31.5. Menüpont .....	2889
9.16.31.6. Hiba bejelentés .....	2890
9.16.31.7. Menüpont .....	2890
9.16.31.8. Menüpont .....	2890
9.16.31.9. Menüpont .....	2890
9.16.31.10. Menüpont .....	2890
9.16.31.11. Menüpont .....	2890
9.16.31.12. Menüpont .....	2890
9.16.31.13. Menüpont .....	2890
9.16.31.14. Menüpont .....	2890
9.16.31.15. Menüpont .....	2890
9.16.31.16. Menüpont .....	2890
9.16.31.17. Menüpont .....	2890
9.16.31.18. Menüpont .....	2890
9.16.31.19. Menüpont .....	2890

9.16.31.20. Menüpont.....	2891
9.16.31.21. Menüpont.....	2891
9.16.32. Adatbázis eszközök.....	2891
9.16.32.1. Adat elemek .....	2891
9.16.32.2. SQL parancs .....	2892
9.16.32.3. SQL Monitor .....	2894
9.16.32.4. SQL Monitor (DataSet) .....	2895
9.16.32.5. Adatbázis .....	2897
9.16.32.6. Menüpont.....	2898
9.16.32.7. Script mezők .....	2899
9.16.32.8. Adatfájlok összehasonlítása .....	2900
9.16.32.9. Adatbázis tábláinak összehasonlítása .....	2902
9.16.32.10. Adatbázis adatainak másolása .....	2905
9.16.32.11. Menüpont.....	2906
9.16.32.12. Menüpont.....	2906
9.16.32.13. Menüpont.....	2907
9.16.32.14. Menüpont.....	2907
9.16.32.15. Menüpont.....	2907
9.16.32.16. Menüpont.....	2907
9.16.32.17. Menüpont.....	2907
9.16.32.18. Menüpont.....	2907
9.16.32.19. Menüpont.....	2907
9.16.32.20. Menüpont.....	2907
9.16.32.21. Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb.....	2908
9.16.32.22. Azonosítók átkonvertálása .....	2909
9.16.32.23. Azonosítók törlése.....	2910
9.16.32.24. Szótár ablak .....	2911

9.16.32.25. Menüpont.....	2913
9.16.32.26. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása .....	2913
9.16.32.27. Generátorok ellenőrzése.....	2914
9.16.32.28. Generátorok ellenőrzése.....	2915
9.16.32.29. Adatbázis ellenőrzések, javítások.....	2917
9.16.32.30. Adatbázis flag-ek .....	2919
9.16.32.31. Karbantartói információk .....	2920
9.16.33. Üzenetek.....	2928
9.16.33.1. Induló/zároló üzenet .....	2928
9.16.33.2. Induló/zároló üzenet .....	2929
9.16.33.3. Induló/zároló üzenet .....	2929
9.16.34. Törlés.....	2930
9.16.34.1. Törlés ablak .....	2930
9.16.34.2. Törlendő/nem törlendő adatok .....	2931
9.16.35. Súgó.....	2932
9.16.35.1.....	2932
9.16.35.2. Súgó alap elemek .....	2932
9.16.35.3. Súgó azonosítók létrehozása .....	2933
9.16.36. Képek.....	2933
9.16.36.1. Képek.....	2933
9.16.36.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2936
9.16.37. Teszt .....	2938
9.16.37.1. Menüpont.....	2938
9.16.37.2. Menüpont.....	2938
9.16.37.3. Sebesség teszt parancsok.....	2938
9.16.37.4. Sebesség teszt eredmények .....	2939
9.16.37.5. Sebesség teszt .....	2941

9.16.37.6. Menüpont.....	2942
9.16.37.7. Szabad portok listája .....	2942
9.16.38. Pénztárgép kiszolgáló .....	2943
9.16.39. Sorszámbeállítás.....	2944
9.16.39.1. Általános sorszám.....	2944
9.16.39.2. Ajánlat sorszámok .....	2946
9.16.39.3. Lista sorszámok .....	2948
9.16.39.4. Terv. rendelés sorszámok.....	2950
9.16.39.5. Rendelés sorszámok .....	2953
9.16.39.6. Foglалás sorszámok.....	2955
9.16.39.7. Szállítólevél sorszámok.....	2957
9.16.39.8. Előszámla sorszámok.....	2959
9.16.39.9. Számla sorszámok .....	2962
9.16.39.10. Nyugta sorszámok .....	2964
9.16.39.11. Fuvar sorszámok.....	2966
9.16.39.12. Garancia sorszámok .....	2968
9.16.39.13. Kiadás/bevétel sorszámok.....	2971
9.16.39.14. Munkaszám sorszámok .....	2973
9.16.39.15. Pénztárbizonylat sorszámok.....	2975
9.16.39.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok .....	2977
9.16.39.17. Leltár sorszámok.....	2980
9.16.39.18. Minőségtanúsítványok sorszámok .....	2982
9.16.40. Ütemezett feladatok .....	2985
9.16.40.1. Ütemezett feladatok .....	2985
9.16.40.2. Ütemezett feladatok végrehajtása.....	2989
9.16.41. Alkalmazás használat.....	2991
9.16.41.1. Alkalmazás használat.....	2991



9.16.41.2. Kiadás/bevétel költséghely.....	2993
9.16.41.3. Alkalmazás használat típus beállítás .....	2995
9.16.42. Webszolgáltatás .....	2996
9.16.42.1. Webszolgáltatás .....	2996
9.16.42.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.....	2997
9.16.43. Csevegés .....	2998
9.16.43.1. Csevegés kiszolgáló .....	2998
9.16.44. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok .....	2999
9.16.44.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása .....	2999
9.16.44.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése .....	3000
9.16.44.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétereit .....	3001
9.16.44.4. Menüpont.....	3001
9.17. Ablak.....	3001
9.17.1. Bezárás .....	3001
9.17.2. Összes bezárása.....	3002
9.17.3. Egymás mögött.....	3002
9.17.4. Egymás alatt és mellett .....	3002
9.17.5. Menüpont.....	3002
9.17.6. Összes kicsinyítése.....	3002
9.17.7. Ablakok listája.....	3002
9.17.8. Menüpont.....	3003
9.17.9. Menüpont.....	3003
9.17.10. Menüpont.....	3003
9.17.11. Menüpont.....	3003
9.17.12. Menüpont.....	3003
9.17.13. Menüpont.....	3003
9.17.14. Naptár és óra ablak .....	3003

9.17.15. Számológép ablak.....	3004
9.17.16. Dátum számológép.....	3004
9.18. Súlyó .....	3005
9.18.1. Témakörök.....	3005
9.18.2. Keresés .....	3005
9.18.3. Menüpont.....	3005
9.18.4. Menüpont.....	3005
9.18.5. Névjegy ablak .....	3006
10. Szoftver paraméterek.....	3008
11. Tartalomjegyzék .....	3237