

# Correct

Alkalmazás verzió 175.860

Kézikönyv verzió 1.0.115

2016.12.18.



## 1. Bevezető

A használati útmutató az alkalmazás általános tudnivalóit foglalja össze, kiegészítve az egyes modulok és elemeik konkrét súgó oldalait. A program rövid összefoglalója után a menü rendszer, mezők, forróbillentyűk, funkció sor, nyomtató alrendszer, a felhasználók és a jogosultságok fogalmával ismerteti meg az olvasót, majd a rendszer felhasználói felületének alapelemeit, és ezek beállítható tulajdonságait valamint helyi menüit mutatja be. Ezután következik a konkrét menüpontok és az általuk elérhető funkciók részletezése. Végül az alkalmazás működésének "finomhangolására" alkalmas szoftver paraméterek leírása következik.

A billentyűkódok nagy betűvel vannak jelölve. (pl. ESC)

A leírásban szereplő ENTER bizonyos billentyűzetén RETURN felirattal szerepel. A PGUP billentyű PAGE UP, a PGDN billentyű PAGE DN is lehet. A jobb és a bal SHIFT gomboknak nincs mindig felirata, néha csak egy felfelé mutató nyíl jelzi őket. Általában a BACKSPACE gombot is csak egy balra mutató nyíllal szokták jelölni.

## **2. Iktatás összefoglaló**

A rendszer lehetővé teszi egy cég dokumentumainak nyilvántartását. A bejövő és kimenő, valamint a belső dokumentumok nyomon követésén túl, ezek rendszerezésében és összekapcsolásában is segítséget nyújt. A rendszer egy gépen éppúgy használható mint hálózatba kötött gépeken. Amennyiben több, egymással össze nem kötött számítógépen használják, úgy az egyes gépek közötti az adatokat floppy lemezen, USB kulcson vagy internetes kommunikációval lehet átvinni. Ha több személy is használja a rendszert, az adathozzáférés a felhasználók csoportosításával és privilegizálásával korlátozható. Munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtató lehet, melyek között a program automatikusan is át tud kapcsolni. A nyomtatások a fizikai nyomtatón kívül irányíthatók fájlba (ezek későbbi visszakereséshez megjegyzések hozzáfűzésével elmenthetők), emailbe, vagy akár faxmodem segítségével el is küldhetők (ehhez külön programcsomagokat kell telepíteni). A képernyős lekérdezések és nyomtatások oszlopai, azok sorrendje, szélessége a felhasználók igényei szerint beállíthatók.

## 3. Általános tudnivalók

Az alkalmazás kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók, fogalmak leírása.

### 3.1. Menü rendszer

A grafikus felhasználói felületeken megszokott lenyíló menük mellett (mely az F10 vagy az ALT és az aláhúzott karakter együttes lenyomásával vagy egér kattintással aktivizálható) hagyományos menü is beállítható. Ekkor a különböző modulok egy fő menüből kiindulva, egymásból nyíló almenükön keresztül érhetők el. A menü listákon a LE, FEL, HOME, END billentyűkkel mozoghatunk és ugrálhatunk, majd a kiválasztott menüelemet az ENTER gombbal vagy egér kattintással aktivizálhatjuk. Amennyiben a kiválasztott elem felirata mellett jobbra egy kis háromszög látható, az aktivizálással egy újabb almenübe léphetünk be. Az elindított modulokból, almenükből az ESC billentyű lenyomásával léphetünk vissza. A rendszerből az ALT+X billentyűvel, vagy a Fájll menü Kilépés menüpontjával lehet kilépni.

Saját, felhasználókra szabott menürendszer is kialakítható. Ez tartalmazhat menü almenükkel és menüpontokkal, a menü alatt megjelenő, a modulok gyors indítására alkalmas eszköztárakat tartalmazó indítópultot, valamint hasonló funkciójú de mindig a többi ablak felett lebegő eszköztárakat.

A megnyitott ablakok a képernyőn tetszőlegesen elrendezhetők és ez a munkaasztal beállítás elmenthető. Így minden felhasználó a maga megszokott környezetében kezheti meg a rendszer használatát.

### 3.2. Modulok négyes tagolódása

Az adattárakat kezelő modulok alapvetően négy kategóriába sorolhatók:

- 1) időszerúsító: új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése
- 2) lekérdező: képernyős listázások, kimutatások
- 3) nyomtató: listák, kimutatások kinyomtatása
- 4) feldolgozó: nagy mennyiségű adat feldolgozása

Általában egy témakörhöz egy időszerúsító és egy vagy több lekérdező és nyomtató modul tartozik. Ezek a modulok sokszor egyetlen ablakon belül, de mint logikailag különálló lapok jelennek meg.

#### 3.2.1. Időszerúsítés

Az időszerúsító modulokkal végezhető az adatkarbantartás, vagyis új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése. Természetesen ezek a műveletek a jogosultságokhoz köthetők.

Új adat felvitelekor meg kell adni az új adat azonosító kódját, vagy ha ez numerikus (azaz csak számjegyet tartalmazhat), üresen lehet hagyni. Ekkor a mentés pillanatában fog a rendszer sorszámot adni az adatnak, az érvényes intervallum beállításoknak megfelelően. Miután az összes mezőt feltöltötte, az utolsó mezőről való továbblépéskor a program felteszi a

kérdést, hogy el akarjuk-e menteni az adatot. Mindaddig, amíg itt igennel nem felel, a bevitt adatok nem kerülnek eltárolásra. Az F5 funkciógomb és a Mentés feliratú nyomógomb is ugyanezt a mentési feladatot látja el. Menteni csak akkor lehet, ha minden mező megfelelően ki van töltve (vagyis azok a mezők amelyek kötelezően kitöltendőek adatot tartalmaznak, és azok a mezők, amelyek csak adott mezőtartalmakkal elfogadhatók, szintén a megfelelő tartalommal rendelkeznek).

Módosításkor az azonosító mezőbe a módosítandó adat azonosító kódját kell beírni, ekkor az előhívódik, és a szükséges változtatások végrehajthatók. Hasonlóan az új adat felírásakor, itt is az utolsó mezőről való továbblépéskor kérdezi meg gép, hogy menteni akarja-e a módosított adatokat. Amíg erre a kérdésre igennel nem felel, a módosított adatok nem kerülnek eltárolásra.

A módosításra előhozott adatot az F8 funkciógombbal vagy a Törlés feliratú nyomógombbal lehet törölni.

Az időszerűsítő programokban a PGUP és a PGDN billentyűvel lapozhatunk előre vagy hátra a már elmentett adatok között. A CTRL+PGUP és a CTRL+PGDN az azonosító szerinti első és az utolsó adat hívja elő. Hasonló funkciója van az időszerűsítő ablakok bal alsó sarkában található lapozó gomboknak is, ahol még egy frissítő (az aktuálisan megjelenített adatok adatbázisból történő újbóli felolvasását végző) nyomógomb is helyet kapott.

A modulokban az első adat elmentése, lekérdezése vagy kinyomtatása után használható az F4 billentyű, a "duplikálás" funkció. Ha egy mezőn állva megnyomjuk az F4-et, akkor a mező feltöltődik az előzőleg elmentett, lekérdezett vagy nyomtatott adat azonos mezőjének tartalmával. Így például tömeges rögzítésnél az egymás után következő tételek azonos mezőit elég csak egyszer begépelni.

Hálózatos működés esetén előfordulhat hogy ugyanabban az időszerűsítő modulban két vagy több munkaállomáson ugyan azt az adatot (pl. terméket) hozzák elő módosításra. Ilyenkor az első munkaállomás ami egy mezőt már lemódosított bizonyos ideig (alapbeállítás 5 perc) korlátozás nélkül fér hozzá az adathoz, a többit pedig az első mező módosítási kísérletkor egy "Zárolt adat!" üzenettel figyelmezteti a rendszer, hogy az adatok nem módosíthatók. Az üzenetből kiolvasható az is, hogy ki, mely munkaállomáson, és még mennyi ideig tartja zárolva az adatot. Természetesen a zároló személy ha a módosításait elmenti, kilépéssel vagy lapozással elveti, a zárolás feloldódik. A zároló személy, a zárolási idő még hátralévő részét az ablak funkció sorának bal sarkában láthatja. Ha a zárolási idő letelt, a zároló csak akkor mentheti el a módosításait, ha az adatot időközben más felhasználó nem zárolta vagy módosította.

### **3.2.2. Lekérdezés**

A lekérdező modulok az adatok vagy kimutatások képernyős listázását teszik lehetővé. Természetesen a megjelenített listák ki is nyomtathatóak.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az adatok kigyűjtése. Az F5 funkciógombbal ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. Az elkészített listákon a LE, FEL, HOME, END, PGUP, PGDN gombokkal lehet mozogni. A listák jobb szélén, ha a

listának az egyszerre megjeleníthető soroktól több sora van, a pillanatnyi függőleges pozíciót mutató lapozó látható. Ha a lista sorai az ablaknál szélesebbek, a lista alján a pillanatnyi vízszintes pozíciót mutató lapozó látható. Ekkor a JOBB és BAL gombbal mozoghatunk jobbra és balra. A lista elemein lépegetve a státusz sorban itt is leolvashatók a használható funkcióbillentyűk. Az F5 gombbal lehet visszatérni új szűrőfeltételek megadására. Ilyenkor az első beviteli mezőre lép vissza, de az előző lekérdezés mezőtartalmait érintetlenül hagyja. Így csak a szükséges mezőket kell módosítani. Amennyiben szeretnének az összes mezőt törölni, nyomjuk le az első mezőn a FEL gombot. A listán a sF5 funkciógombbal a megadott feltételeknek megfelelő újbóli adatlekérés kezdeményezhető (frissítés). A lekért lista az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ki is nyomtatható.

Ha a lekérdező modult egy másik modul mezőjéből hívtuk kód lekérdezésére, válasszuk ki a megfelelő elemet a listáról, majd az ENTER-rel nyugtázva vagy a Rendben nyomógombra kattintva a kód visszaadható a hívó mezőnek.

A listázásoknál minden felhasználó vagy felhasználói csoport saját oszlopsorrendet, szélességet és tartalmat, sorba rendezési elvet állíthat be magának. Ezek a beállítások le is menthetők, így bármikor újra alkalmazhatók. Előre létrehozott mező és tábla szintű szűrési feltételek is kialakíthatók, akár változó, mezőkön keresztül bekérhető adatok figyelembevételével.

A lekérdezések külön csoportját alkotják a keresések. Itt azonosító kód vagy név szerint lehet keresni oly módon, hogy el kell kezdeni begépelni a keresendő kódot vagy nevet, és a lista követni fogja a billentyű leütéseket. Az oszlopok szerinti keresés között a JOBB és BAL billentyűkkel lehet választani.

### **3.2.3. Nyomtatás**

Az adatok tetszőleges nyomtatón történő megjelenítését teszik lehetővé. A rendszer szempontjából nyomtató lehet például egy Word dokumentum, egy Excel tábla, egy DBase fájl, a képernyő vagy egy levelező kliens is.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az feldolgozás. Az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. A nyomtatás az ESC gombbal bármikor megszakítható.

### **3.2.4. Feldolgozás**

Az adatok tömeges feldolgozását teszik lehetővé. (Pl. az összes termékek egységárának növelését egy megadott százalékkal.)

## **3.3. Mezők**

A rendszer legfontosabb képernyő elemei a beviteli mezők. Ezekon keresztül lehet adatokat beírni. A képernyőn mindig csak egy ún. aktív ablak és ennek csak egy aktív mezője van. Ezen az beviteli mezőn villog a kurzor. Ennek a mezőnek a színe fehér (alapbeállítás szerint)

ami eltér a többi mező sárga színétől. Hibás mezőtartalom esetén a mező színe piros, és amennyiben a hiba oka nem csak annyi hogy a kötelezően kitöltendő mezőt üresen hagytuk, a mező alatt egy értesítés is látható a hiba leírásával. Ilyen esetben a hiba korrigálásáig a mezőről nem lehet lelépni.

Egy beviteli mezőn belül a JOBB, BAL, HOME, END billentyűkkel lehet mozogni, a BACKSPACE, DEL billentyűkkel törölhetünk, az alfanumerikus mezőn az INSERT-tel kapcsolhatunk át a beszúró és a felülíró mód között. A felülíró módot az alkalmazás fő ablakának funkció sorában látható "ÁTÍR" felirat jelzi. Egy beviteli mezőről az ENTER-rel, TAB-bal, LE-vel lehet a következő mezőre, a SHIFT+TAB-bal, vagy a FEL-lel pedig az előzőre lépni. A bejárás sorrendet átugorva egér kattintással vagy a mező címkéjének aláhúzott betűjének és az ALT gombnak az együttes lenyomásával lehet másik mezőre lépni.

Az aktuális beviteli mezőről az F1-el lehet súgót kérni. Az egeret a mező fölé húzva a fő ablak funkció sorában egy rövid magyarázó szöveget olvashatunk a mezőről. Az egeret 1 másodpercig mozdulatlanul hagyva egy pár szavas leírást kaphatunk az egér mutatója mellett.

A mezőn használható funkció gombok az ablak alsó részén levő funkció sorban vannak felsorolva. Ezekre kattintva az adott funkciót egérrel is aktivizálhatjuk.

Alapvetően három féle beviteli mezővel találkozunk:

- 1) szöveg (alfanumerikus) mező
- 2) szám (numerikus) mező
- 1) dátum és/vagy időpont mező

### **3.3.1. Szöveg mező**

A szöveg (alfanumerikus) mező bármilyen karaktereket tartalmazhat (ha csak nincs egyéb módon szabályozva: például egy telefon szám mezőre elő lehet írni, hogy csak a számjegyeket, zárójeleket és a kötőjelet fogadhat el). Beállítható hogy a beírtakat mind nagybetűre vagy mind kisbetűre alakítsa-e át, kötelezően ki kell-e tölteni, valamint kérhető rá automatikus helyesírás ellenőrzés.

### **3.3.2. Szám mező**

A szám (numerikus) mező csak számjegyeket, tizedes vesszőt, tizedes pontot és az előjelet tartalmazhat. Beállítható hogy negatív értéket elfogadhat-e, és hogy kötelezően nullától eltérő értékkel kell-e kitölteni.

### **3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező**

A dátum és/vagy időpont mező ezek tárolására szolgál. A dátum év része beállítástól függően megadható négy vagy két számjeggyel. A mezőn az F7 funkciógombbal elő hívható egy naptár.

## **3.4. Forró billentyűk**

Bizonyos funkció billentyűkkel bárhol, bármikor elindíthatunk olyan programokat, amelyeket sűrűn használunk:



F2: nyomtatóválasztás

F4: beviteli mezőn duplikálás (DUP funkció)

F5: időszerűsítésnél mentés/lekérdezésnél indít/vissza

F6: adott mezőn időszerűsítő hívása

F7: adott mezőn gyorskeresés

CTRL+F7: adott mezőn lekérdezés

F8: időszerűsítő programokban törlés

F11: naptár és óra

CTRL+F11: időszerűsítő és lekérdező programokban az utolsó módosítás ideje

F12: számológép

### 3.5. Funkció sor

Az aktuális beviteli mezőn használható egyéb funkció billentyűk az ablakok alján, az úgynevezett funkció sorban láthatók. Az elválasztó jelek ("•") közötti azonosítók a funkció billentyűk kódját (pl. F6), és a vele elindítható műveletet jelzik (Pl. Időszerűsítés). Amennyiben a billentyű az ALT, CTRL vagy a SHIFT gomb párhuzamos lenyomását is igényli, ezt az elébe írt "a", "c" vagy "s" betű jelzi. A funkció sor adott elemére kattintva, az adott funkciót az egérrel is aktivizálhatjuk.

### 3.6. Megjelenő üzenet ablakok

Az üzenet ablakok akkor jelennek meg, amikor a rendszer valamilyen üzenetet akar a felhasználó tudtára adni, vagy egy kérdésre vár választ. Az ilyenkor megjelenő dialógus ablak az üzeneten kívül nyomógombokat is tartalmaz. Az üzenetet ENTER-rel kell nyugtázni, míg a válaszok között a JOBB, BAL majd az ENTER lenyomásával, vagy a megfelelő nyomógombra kattintva kell választani. Némely hiba üzenet ablak további részleteket is tartalmazhat a hiba okáról, ekkor az ablak jobb szélénél egy kis nyomógomb látható ">" felirattal.

### 3.7. Nyomtató alrendszer

A program munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtatót tud egy időben kezelni.

A fizikai nyomtatókhoz típusonként más és más vezérlőkarakterek definiálhatók (pl. kiemelt vagy sűrített nyomtatás parancsai). A fax nyomtató a nyomtatás befejezése után egy telefonszám megadását kéri, majd az adott számra faxolja a nyomtatást. Minden nyomtatás eredményét a nyomtató típusától függetlenül fájlba lehet irányítani (F2 gomb lenyomása után, az Fájlbba ment segítségével lehet a fájlba nyomtatást ki- és bekapcsolni). Ekkor a nyomtatás befejezése után, az eredmény a képernyőn megjelenik. A képernyős listázáskor a listázott fájl az F9 billentyűvel kinyomtatható.

### 3.8. Felhasználók, jogosultságok

Amennyiben az alkalmazást több személy is használja, úgy a különböző felhasználóknak saját azonosító és jelszó osztható ki. Így minden esetben a program indulásakor egy látható felhasználói azonosítót, és egy hozzá tartozó, nem látható jelszót kell megadni, amivel a gép azonosítja az őt használó személyt. A különböző típusú felhasználókból csoportok alakíthatók ki. A felhasználók és a felhasználói csoportok különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek. Egy felhasználó akár több csoportnak is tagja lehet, ekkor egy adott elemmel kapcsolatos aktuális jogosultsági szintje a csoportok és az egyéni jogosultsága közül a legmagasabb lesz.

Ablak jogosultságok:

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem használható

'L': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, de nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők de nem összesíthetők

'U': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, új adatok felvihetők de a régiek nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők és összesíthetők

'M': időszerűsítő ablaknál az adatok módosíthatók is

'T': időszerűsítő ablaknál az adatok törölhetők is

't': tulajdonságot módosíthatja

Adat módosító képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

'M': tartalma is módosítható

't': tulajdonság is módosítható

Adat bemutató képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

't': tulajdonság is módosítható

### 3.9. Súgó alrendszer

A súgó alrendszer három módon használható:

- a) hagyományos Windows-os súgóval
- b) beépített HTML alapú súgó rendszerrel (Linux operációs rendszer esetén csak ez áll rendelkezésünkre)
- c) Web súgó oldalak (csak gyors Internet kapcsolat esetén ajánlható)

Az ablakokról az ablakok jobb alsó sarkában található sűgő nyomógombra kattintva, vagy a funkció sor helyi menüjében megtalálható menüponttal kaphatunk segítséget. Egyéb más képernyő elemek esetén az elem helyi menüje vagy az F1 funkciógomb hoz elő sűgő oldalt.

### 3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások

Amennyiben a rendszer több számítógépen is fut, akár hálózatos, akár elkülönített gépeken, a gépeket külön-külön is meg lehet jelölni. Az így létrehozott munkaállomások egyedi beállításokkal rendelkezhetnek, mint például különböző nyomtatók, az általuk kiállított dokumentumok eltérő intervallumokból kaphatják a sorszámukat.

### 3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai

Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.

#### 3.11.1. Oszlopok tulajdonságai

Oszlopok tulajdonságai.

Mezőből létrehozott oszlop kifejezése

Használható benne X ami a mező aktuális értékét azonosítja. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény  
(szám|X)((+|-|\*|/)(szám|X))\*  
'szöveg'

Kifejezés mezőből létrehozott oszlop kifejezése

A többi oszlop egyedi neve használható benne. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény  
(szám|X)((+|-|\*|/)(szám|X))\*  
'szöveg'

Jelmagyarázat:

- ()\* - 0 vagy többször szerepelhet
- [] - 0 vagy 1-szer szerepelhet
- (lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük
- <> - nem egyenlő

#### 3.11.2. Sorbarendezés megadása

Sorba rendezés megadása

### 3.11.3. Összesítések

Összesítések.

### 3.11.4. Szűrési feltételek

A lekérdezések és nyomtatások szűrési feltételei két szinten adhatók meg: táblánként és a tábla mezőnként. Logikailag a tábla feltétel foghatja össze a mezőfeltételeket.

A tábla feltétel kifejezésben csak azonosítók használható. Azonosító lehet egy mező neve, vagy egy mezőfeltétel azonosítója. Mező nevek között ugyanazok a relációk használhatók mint a mezőfeltételek esetén. Ha az azonosító egy mezőfeltétel, akkor ÉS-sel és VAGY-gyal lehet őket összekapcsolni, NEM-mel tagadni őket.

Mezőfeltétellel egy mezőre hozható létre feltétel. A kifejezésben a mező értékét X helyettesíti Pl. a „(X>5) ÉS (X<10)” feltétel akkor teljesül, ha a mező értéke 5 és 10 közötti. A logikai kifejezések ÉS-sel és VAGY-gyal kapcsolhatóak össze, NEM-mel pedig tagadhatóak. A kifejezésben használható függvények és relációk:

Logikai értéket visszaadó függvények:

ÉS

Igaz ha mindkét kifejezés értéke igaz.

Kifejezés1 ÉS Kifejezés2

VAGY

Igaz ha a két kifejezés közül legalább az egyik értéke igaz.

Kifejezés1 VAGY Kifejezés2

NEM

Igaz ha a kifejezés értéke hamis.

NEM Kifejezés

ELEME

Igaz, ha X egyenlő a zárójelben felsorolt elemek közül legalább eggyel. Tetszőleges számú lehetőség sorolható fel

X ELEME ('szöveg1', 'szöveg2')

X ELEME (szám1, szám2)

X ELEME( D(év, hó, nap) )

ELEJE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti résszel kezdődik

ELEJE(X, 'szöveg')

VÉGE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti részre végződik.

VÉGE(X, 'szöveg')

## TARTALMAZZA

Igaz, ha X tartalmazza a megadott kifejezést.

X TARTALMAZZA 'szöveg'

X TARTALMAZZA szám

X TARTALMAZZA D(év, hó, nap)

X TARTALMAZZA számot és szöveget visszaadó függvények

Számokon végezhető műveletek és relációk:

(szám|X) ((+ | - | \* | /)(szám|X))\* (< | > | <= | >= | = | <>) (szám|X) ((+ | - | \* | /)(szám|X))\*

Egy zárójelen belül a | jellel elválasztott lehetőségek közül az egyik szerepelhet pl.: egy szám vagy X. Ha zárójelek után \* van akkor annak a résznek nem kötelező szerepelnie, de többször is megismételhető egymás után. Tehát egy számhoz vagy X-hez hozzáadható, kivonható, megszorozható, vagy elosztható egy másik számmal vagy X-szel.

Szövegek közötti relációk:

('szöveg'|X) (< | > | <= | >= | = | <>) ('szöveg'|X)

Összehasonlítható két szöveg is.

Dátumokon végezhető műveletek és relációk:

[((szám) (+ | - | \* | /))\* (szám) + ] (X | MA | MOST | IDO) [ + | - (szám) ((+ | - | \* | /)(szám))\* ] (< | > | <= | >= | = | <>) ua., mint az eleje

A dátumok is összehasonlíthatóak. A dátumhoz történő hozzáadás vagy kivonás, adott nappal történő eltolást jelent. A [] zárójelek közötti résznek nem kötelező ott lennie, de ha szerepel, akkor csak egyszer lehet, nem ismétlődő.

A következő függvények a relációs jel két oldalán állhatnak az X helyén (a megfelelő típusnál). A zárójelek között állhatnak olyan kifejezések, amik a megfelelő típusal térnek vissza. Pl.: EGÉSZ(ABSZ(X)+0,5)

Számértéket visszaadó függvények:

TESZT0(X) – ABSZ(X) kisebb 0,000001 akkor 0 az értéke, különben maga a szám

ELOJEL(X) – ha X nagyobb 0, akkor 1, ha X = 0, akkor 0, ha X kisebb 0, akkor -1

EGÉSZ(X) – visszaadja X egészrészét

TIZEDES(X) – visszaadja X-ből a tizedeseket

KEREK(X) – X-et kerekíti (0.5 től felfelé, különben lefelé kerekíti)

KEREKF(X) – X-et felfelé kerekíti

KEREKL(X) – X-et lefelé kerekíti

ABSZ(X) – X abszolút értéke

ÉV(X) – egy dátumból visszaadja az évet

HÓ(X) – egy dátumból visszaadja a hónapot

HÉT(X) – egy dátumból visszaadja a hetet

NAP(X) – egy dátumból visszaadja a napot

ÓRA(X) – egy időpontból visszaadja az órát

PERC(X) egy időpontból visszaadja a percet

MÁSODPERC(X) – egy időpontból visszaadja a másodpercet

Szöveget visszaadó függvények:

RÉSZ(X, tól, hossz) - Visszaadja X szöveg egy részét adott pozíciótól adott hosszúságban.

KIS(X) – X-et kisbetűsre alakítja

NAGY(X)- X-et nagybetűsre alakítja

ÉKEZET(X) – X-et ékezetek nélkülire alakítja

HÉTNAPIA(X) - adott dátum milyen napra esik pl.: hétfő

HÓNAPNEVE(X) – adott dátumból a hónap neve pl.: Január

Időpontot visszaadó függvények:

MA – visszaadja a mai dátumot

MOST – visszaadja a mai dátumot időponttal együtt

IDO – visszaadja a pillanatnyi időt

D(év, hó, nap) - dátum megadása évvel, hónappal és nappal nyelv független módon. (pl. D(2005, 01, 07) – Az évnek n4 számjegyűnek, a hónapnak és a napnak 2-2 számjegyűnek kell lennie. Csak önmagában állhat a relációs jel egyik oldalán, nem lehet hozzáadni, vagy kivonni belőle számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()\* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

### 3.11.5. Változók

Változók.

## 3.12. Parancssori paraméterek

Az alkalmazás parancssori paraméterei két típusba sorolhatók:

1) Általános paraméterek

## 2) Alkalmazás specifikus paraméterek

A parancssori paraméterek felülbírálnak ha a rendszert úgy indítjuk, hogy közben nyomjuk az egyik SHIFT billentyűt, majd az induló paraméter ablakban módosítjuk őket.

### 3.12.1. Általános parancssori paraméterek

Az alkalmazás indításakor a következő általános paraméterek használhatók:

inifájl : cég leíró fájl neve  
/? : ez a súgó  
/T : teszt funkciók aktivizálása  
/SD : iScript hibakeresés - minden típus  
/SD:x : iScript hibakeresés - felsorolt típusok(FCSUEPD)  
/SDNB : iScript töréspont beállítás tiltása fordítás után  
/C:x : cég azonosító cégcsoport esetén  
/CG:x : cég azonosító egyedi funkciókhoz  
/D : ItcPkgsEx/ItcRestart eltávolítása  
/C : adatbázis törlése és új létrehozása  
/CM:x : adatbázis létrehozása esetén hány fájlból áll az adatbázis  
/NOBACKUP : nincs adatbázis mentés /C esetén  
/NOCHECK : szkriptek értelmezés nélküli futtatása  
/L : zárolás törlése ha van zároló üzenet  
/NC : konvertálás nélküli indítás  
/B : adatbázis mentése  
/RESTORE : adatbázis visszaállítása  
/BACKUPCOMP : adatbázis mentése és tömörítése  
/BACKUPSEND : adatbázis mentése és küldése  
/SEND : szinkronizáció - küldés  
/RECV : szinkronizáció - vétel  
/RECVEXT : szinkronizáció idegen adatbázisból  
/SENDNAME:x : módosított szinkronizációs adatbázis név küldéskor  
/R : azonnali futtatás /C, /B, /RESTORE, /SEND, /RECV, /RECVEXT, /BACKUPSEND, /UPGRADE esetén  
/WORK:x : munkaállomás hálózati azonosító  
/S:x : adatbázis kiszolgáló neve  
/O:x : adatbázis kiszolgáló port  
/F:x : adatbázis elérés Client dll funkció neve  
/I:x : adatbázis elérés Client dll  
/V:x : adatbázis elérés Vendor dll  
/D:x : adatbázis fájl neve és elérési útja  
/P:x : protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)  
/Q:x : adatbázis SQL szervere (x: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG)  
/U:x : adatbázis SQL szerver felhasználó  
/W:x : adatbázis SQL szerver jelszó

/H:x : súgó fájlok mappája  
/HB : belső súgó alrendszer használata  
/HG : súgó azonosítók generálása  
/UPGRADE:x : frissítés keresése, letöltése és telepítése az x kiszolgálóról (x: 1 vagy 2, alapértelmezett 1)  
/UPGRADETEST:x : stabil, teszt, fejlesztői vagy adott adatbázis szám verziójú frissítés keresése (x: 0, 1, 2 vagy 3, alapértelmezett 1)  
/NOSHUTDOWN : adatbázis konverziója előtt ne állítsa le és indítsa újra az adatbázist  
/WEBSERVICE : webszolgáltatás kiszolgáló futtatása  
/SCHED : ütemező futtatása  
/REPL : adatbázis replikáció futtatása  
/CHNG : változások továbbításának futtatása  
/DELAY:x : futtatás késleltetése x másodpercig  
/REFRESH : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek frissítése  
/RECREATE : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek törlése majd létrehozása  
/REMOVE : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek törlése  
/CNV : konvertálás futtatása  
/TRAY : alkalmazás tálcára helyezése  
/NOCLOSE : alkalmazás bezárásának tiltása  
/INTERAPP:x : InterApp azonosító  
/FI:x : nyomtatási formátum fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/FO:x : nyomtatási formátumok exportálása mappába  
/SI:x : script fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/SO:x : scriptek exportálása mappába  
/EI:x : export/import fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/EO:x : export/import beállítások exportálása mappába  
/SQL:x : SQL script fájl(ok) végrehajtása (? és \* megengedett)  
/MS:x : menü adatbázis kiszolgáló neve  
/MD:x : menü adatbázis fájl neve és elérési útja  
/MP:x : menü protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)  
/MPCLIENT:x : menü adatbázisok fájlok elérési útja a kliens fájl rendszerében  
/MPSERVER:x : menü adatbázisok fájlok elérési útja a kiszolgáló fájl rendszerében (ha üres, akkor az MPCLIENT)  
/MI:x : menü adatbázis fájlok adatait tartalmazó leíró ini fájl  
/MIP:x : menü adatbázis fájlok adatait tartalmazó leíró ini fájlok mappája  
/MIPSD:x : menü adatbázis protokoll, kiszolgálók, adatbázis fájlok adatait tartalmazó ini fájl  
/RP:x : replikációs protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)  
/RS:x : replikációs adatbázis kiszolgáló neve  
/RO:x : replikációs adatbázis kiszolgáló port  
/RI:x : replikációs adatbázis elérési Client dll  
/RV:x : replikációs adatbázis elérési Vendor dll  
/RD:x : replikációs adatbázis fájl neve és elérési útja  
/RH:x : replikáció felfüggesztésének időintervalluma



/RT:x : replikációs adattábla (x: MOD, MODSYNC, MODREPL)  
/RQ:x : replikációs SQL kiszolgáló típusa (x: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG, WS)  
/RU:x : replikáció SQL kiszolgáló felhasználó  
/RW:x : replikáció SQL kiszolgáló jelszó  
/RC:x : replikáció SQL kiszolgáló kódolása  
/Y:x : adatbázis fájl év  
/NOLCKFILE : LCK fájl kezelésének kikapcsolása  
/NOLOGFILE : LOG fájl kezelésének kikapcsolása  
/NOLICREFRESH : automatikus licenc frissítés kikapcsolása  
/WSS:x : webszolgáltatás kiszolgáló SSL kapcsolat (x: 0, 1)  
/WSP:x : webszolgáltatás kiszolgáló port  
/WSP2:x : webszolgáltatás másodlagos (nem SSL) kiszolgáló port  
/CHATSERVER : csevegés kiszolgáló futtatása  
/LBL : címke tervező futtatása  
/RUNS : ItcRunService indította el

### 3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek

Az iktató alkalmazás egyedi paraméterei:

/AIA : egyszerűsített iktatás azonnali indítása  
/AIU : iktatás lekérdezése  
/AIW : iktatás aláírása  
/AIF:x : adott fájl iktatása

### 3.12.3. Correct alkalmazás specifikus parancssori paraméterek

A Correct alkalmazás egyedi paraméterei:

/ACM : ügyfélmonitorindítása  
/ACCS : pénztárgép kiszolgáló indítása  
/ACPR : árlekérdezés indítása

## 3.13. Konfigurációs fájlok

Az alkalmazás két konfigurációs fájlt dolgoz fel induláskor:

- 1) az alkalmazás konfigurációs fájlja
- 2) cég konfigurációs fájl

A konfigurációs fájlok, a parancssori paraméterek, és az indítási paraméter ablak viszonya következő:

Ha van, az alkalmazás konfigurációs fájlal felül lehet bírálni az alkalmazás alapértelmezett paramétereit, a cég konfigurációs fájlal az alkalmazás konfigurációs fájl paramétereit, a parancssori paraméterekkel a cég konfigurációs fájlt és végül az indítási paraméter ablakkal az parancssori paramétereket.

### 3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl

Az alkalmazás konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

Title=

Alkalmazás egyedi neve.

Monitor=0

Képernyő sorszám, ahol a fő ablak meg fog jelenni.

MenuProtocol=tcp

Menü kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

MenuServer=server

Menü kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local MenuProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Menu=/home/interbase/data/menu.fdb

Menü adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local MenuProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

MenuPathSmb=y:\data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a munkaállomás szemszögéből.

MenuPathServer=/home/interbase/data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a kiszolgáló szemszögéből.

MenuIni=x:\Menu.ini

Menüben megjelenítendő adatbázisok leírása. Formátumát lásd később.

MenuIniPath=x:\Menu

Menüben megjelenítendő adatbázisok ini fájljait tartalmazó kiinduló mappa.

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ebben az esetben csak karbantartó jogosultsággal lehet belépni..

Local=1

Telephely azonosító. Ha nincs megadva, akkor a munkaállomás adatainál megadott telephelyet használja a rendszer.

User=1

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító a bejelentkezéshez. Bejelentkezés után már a felhasználóhoz beállított nyelvet használja a rendszer. Lehetséges értékek: HUN, EN, DE, SRL vagy ROM.

DataProtocol=tcp

Adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

DataServer=server

Adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

DataPort=

Adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

DataVendor=

Adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

DataClient=

Adatbázis kiszolgáló Client dll neve

DataClientFunc=

Adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Data=/home/interbase/data/cor\_.fdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

DataSQL=FB

Adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

Auth=0

Azonosítás típusa. Lehetséges értékek: 0 és 1: alapértelmezett felhasználó és jelszó, 2: DataUser és DataPassword változóknban megadott felhasználó és jelszó.

DataUser=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

DataPassword=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

Ext=

Külső adatbázis fájl neve. Adat exportnál és importnál használatos.

Redir=

Ha az itt megadott ini fájl létezik, akkor ezt is feldolgozza mint alkalmazás ini fájlt. Teszt célokat szolgál.

Test=0

Automatikus indítandó teszt fajtája. 0: nincs indítást, 1: adatbázis sebességeteszt. Teszt célokat szolgál.

Loc=

Lokális módban, helyi adatbázis kiszolgálóval indítja el az alkalmazást, a dokumentum minimális sorszám tartományát a szoftver paraméterekben megadott értékkel eltolja.

Year=

Adatbázis év. Az adatbázis fájl nevét megtoldja ezze az évszámmal (pl. ha Data=/home/interbase/data/cor\_itc.fdb és Year=2010, akkor az adatbázis név /home/interbase/data/cor\_itc\_2010.fdb lesz)

NoLicRefresh=

Licenc frissítés heti egyszer az alkalmazás indulásakor. Lehetséges értékek: 0: van frissítés, 1: frissítés tiltása.

TestEmail=

Az összes elküldött email erre a címre fog menni. Teszt célokat szolgál.

TestFax=

Az összes elküldött fax erre a számra fog menni. Teszt célokat szolgál.

Upgrade=\\server\correct\win32

Mappa, ahova a rendszer a frissítéseit tölti le, és ahonnan induláskor ellenőrzi hogy van-e újabb letöltött verzió.

ReplProtocol=tcp

Replikációs adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

ReplServer=server

Replikációs adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

ReplPort=

Replikációs adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

ReplVendor=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

ReplClient=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll neve

ReplClientFunc=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Repl=/home/interbase/data/cor\_.fdb

Replikációs adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

ReplSQL=FB

Replikációs adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

ReplUser=

Replikációs adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

ReplPassword=

Replikációs adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

ReplCharSet=

Replikációs adatbázis kiszolgáló karakter kódolása.

Az alkalmazás konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

### 3.13.2. Cég konfigurációs fájl

Cég konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

Monitor=0

Képernyő sorszáma, ahol a fő ablak meg fog jelenni.

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ebben az esetben csak karbantartó jogosultsággal lehet belépni..

Local=1

Telephely azonosító. Ha nincs megadva, akkor a munkaállomás adatainál megadott telephelyet használja a rendszer.

User=1

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító a bejelentkezéshez. Bejelentkezés után már a felhasználóhoz beállított nyelvet használja a rendszer. Lehetséges értékek: HUN, EN, DE, SRL vagy ROM.

DataProtocol=tcp

Adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

DataServer=server

Adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

DataPort=

Adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

DataVendor=

Adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

DataClient=

Adatbázis kiszolgáló Client dll neve

DataClientFunc=

Adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Data=/home/interbase/data/cor\_.fdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

DataSQL=FB

Adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

Auth=0

Azonosítás típusa. Lehetséges értékek: 0 és 1: alapértelmezett felhasználó és jelszó, 2: DataUser és DataPassword változóknak megadott felhasználó és jelszó.

DataUser=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

DataPassword=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

Test=0

Automatikus indítandó teszt fajtája. 0: nincs indítást, 1: adatbázis sebességteszt. Teszt célokat szolgál.

Loc=

Lokális módban, helyi adatbázis kiszolgálóval indítja el az alkalmazást, a dokumentum minimális sorszámtartományát a szoftver paraméterekben megadott értékkel eltolja.

Year=

Adatbázis év. Az adatbázis fájl nevét megtoldja ezze az évszámmal (pl. ha Data=/home/interbase/data/cor\_itc.fdb és Year=2010, akkor az adatbázis név /home/interbase/data/cor\_itc\_2010.fdb lesz)

ReplProtocol=tcp

Replikációs adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

ReplServer=server

Replikációs adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

ReplPort=

Replikációs adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

ReplVendor=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

ReplClient=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll neve

ReplClientFunc=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Repl=/home/interbase/data/cor\_.fdb

Replikációs adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

ReplSQL=FB

Replikációs adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

ReplUser=

Replikációs adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

ReplPassword=

Replikációs adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

ReplCharSet=

Replikációs adatbázis kiszolgáló kódolása.

A cég konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.



### 3.13.3. Induló menü beállítása

Ha a rendszer indulásakor nem csak egy előre megadott adatbázis szeretnénk használni, lehetőség van egy induló menü beállítására is. Lehetőségek:

1.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuProtocol, MenuServer és Menu beállításokat. Ekkor a megadott kiszolgálóról egy menü adatbázisból származnak az induló menü ablakában megjelenő bejegyzések. Ha nincs még ilyen adatbázis létrehozva, itt létre is hozhatjuk, és időszzerűsíthetjük ennek adatait a lista helyi menüjének segítségével. Ha egy menüponthoz nem adunk meg adatbázis fájl nevet, az al menüként jelenik meg a listán. A megadott adatok ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

2.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuPathClient és MenuPathServer beállításokat. Ekkor a megadott MenuPathClient mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő azonosítójú adatbázisokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Vállalat adatainál adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

3.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniPath beállítást. Ekkor a megadott MenuIniPath mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő bekezdéssel rendelkező cég ini fájlakat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

4.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIni beállítást. Ekkor a megadott MenuIni fájl tartalmából állítja össze a menüt a gép. Itt minden egyes bekezdés egy új adatbázist ír le (ezek neve tetszőleges lehet). A bekezdés DataProtocol, DataServer és Data bejegyzései adják az eléréshez szükséges adatokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. Ha ez nem áll rendelkezésre, a bekezdés azonosítóját fogja használni. Al menüpontok nem alakíthatók ki. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

5.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniProtocolServerData beállítást. Ekkor a megadott MenuIniProtocolServerData fájl tartalmából állítja össze a vááalasztható protokollok ([Protocol] bekezdés), kiszolgálók ([Server] bekezdés) és adatbázisok ([Data] bekezdés) listáját. Az alapértelmezett menüpontot a MenuDefault bejegyzéssel lehet beállítani. Ha azt szeretnénk, hogy alapértelmezett menüpont mindig az utolsó kiválasztott elem legyen, ezt a MenuDefaultRefresh bejegyzés teszi lehetővé. A MenuWait segítségével megadható másodpercben az az idő, ami letelte után automatikusan indítja az alapértelmezett menüpontot. Ha ez 0, azonnal indul (kivéve ha induláskor nyomjuk a Ctrl billentyűt). A negatív érték letiltja az automatikus indítást.

## **4. Iktatás**

Iktatás.

### **4.1. Dokumentumok iktatása**

Dokumentumok iktatása.

#### **4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása**

Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.

#### **4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása**

Dokumentum egyszerűsített iktatása.

### **4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése**

Iktatások lekérdezése, visszakeresése.

### **4.3. Iktatás aláírása**

Iktatás aláírása.

### **4.3. Iktatás kinyomtatása**

Iktatás kinyomtatása.

## 5. SQL/iScript

Szűrési feltételek, kimutatások, adatok exportálásának-importálásának eszközei a scriptek. Ezek olyan egyszerű utasítás sorok, amelyek lehetővé tesznek bizonyos funkciók megvalósítását.

### 5.1. SQL script

Az SQL script SQL parancsok sorozata.

#### 5.1.1. SQL nyelv

SQL nyelv.

#### 5.1.2. SELECT utasítás

```
SELECT [TRANSACTION transaction]
  [DISTINCT | ALL]
  { * | <val> [, <val> ...] }
  [INTO :var [, :var ...]]
  FROM <tableref> [, <tableref> ...]
  [WHERE <search_condition>]
  [GROUP BY col [COLLATE collation] [, col [COLLATE collation] ...]
  [HAVING <search_condition>]
  [UNION <select_expr> [ALL]]
  [PLAN <plan_expr>]
  [ORDER BY <order_list>]
  [FOR UPDATE [OF col [, col ...]]];
```

```
<val> = {
  col [<array_dim>] | :variable
  | <constant> | <expr> | <function>
  | udf ([<val> [, <val> ...]])
  | NULL | USER | RDB$DB_KEY | ?
  } [COLLATE collation] [AS alias]
```

```
<array_dim> = [[x:]y [, [x:]y ...]]
```

```
<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'
```

```
<function> = COUNT ( * | [ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | SUM ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | AVG ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MAX ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MIN ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | CAST (<val> AS <datatype>)
  | UPPER (<val>)
  | GEN_ID (generator, <val>)
```

<tableref> = <joined\_table> | table | view | procedure  
 [(<val> [, <val> ...])] [alias]  
 <joined\_table> = <tableref> <join\_type> JOIN <tableref>  
 ON <search\_condition> | (<joined\_table>)

<join\_type> = [INNER] JOIN  
 | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] JOIN

<search\_condition> = <val> <operator> {<val> | (<select\_one>)}  
 | <val> [NOT] BETWEEN <val> AND <val>  
 | <val> [NOT] LIKE <val> [ESCAPE <val>]  
 | <val> [NOT] IN (<val> [, <val> ...] | <select\_list>)  
 | <val> IS [NOT] NULL  
 | <val> { >= | <= }  
 | <val> [NOT] { = | < | > }  
 | { ALL | SOME | ANY } (<select\_list>)  
 | EXISTS (<select\_expr>)

| SINGULAR (<select\_expr>)  
 | <val> [NOT] CONTAINING <val>  
 | <val> [NOT] STARTING [WITH] <val>  
 | (<search\_condition>)  
 | NOT <search\_condition>  
 | <search\_condition> OR <search\_condition>

| <search\_condition> AND <search\_condition>  
 <operator> = { = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != }

<plan\_expr> =  
 [JOIN | [SORT] [MERGE]] ({ <plan\_item> | <plan\_expr> }  
 [, { <plan\_item> | <plan\_expr> } ...])

<plan\_item> = { table | alias }

{ NATURAL | INDEX (<index> [, <index> ...]) | ORDER <index> }  
 <order\_list> =  
 { col | int } [COLLATE collation]  
 [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
 [, <order\_list> ...]

### 5.1.3. INSERT utasítás

INSERT [TRANSACTION transaction] INTO <object> [(col [, col ...])]  
 { VALUES (<val> [, <val> ...]) | <select\_expr>;

<object> = tablename | viewname

<val> = { :variable | <constant> | <expr>  
 | <function> | udf ([<val> [, <val> ...]])  
 | NULL | USER | RDB\$DB\_KEY | ?

} [COLLATE collation]

<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'

<function> = CAST (<val> AS <datatype>)  
 | UPPER (<val>)

| GEN\_ID (generator, <val>)

#### 5.1.4. UPDATE utasítás

UPDATE [TRANSACTION transaction] {table | view}  
 SET col = <val> [, col = <val> ...]  
 [WHERE <search\_condition> | WHERE CURRENT OF cursor];

DSQL and isql form:

UPDATE {table | view}  
 SET col = <val> [, col = <val> ...]  
 [WHERE <search\_condition>

<val> = {  
 col [<array\_dim>]  
 | :variable  
 | <constant>  
 | <expr>  
 | <function>  
 | udf ([<val> [, <val> ...]])  
 | NULL  
 | USER  
 | ?}

[COLLATE collation]

#### 5.1.5. DELETE utasítás

DELETE [TRANSACTION transaction] FROM table

```
{[WHERE <search_condition>] | WHERE CURRENT OF cursor};
```

### 5.1.6. CREATE INDEX utasítás

```
CREATE [UNIQUE] [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] INDEX index  
ON table (col [, col ...]);
```

### 5.1.7. DROP INDEX utasítás

```
DROP INDEX name;
```

## 5.2. iScript

Az iScript egy beépített eszköz, egyszerű programok írásának támogatására.

### 5.2.1. Az iScript nyelv

Az iScript nyelv egy Pascal alapú, objektumorientált nyelv. Azonosítókból és kulcsszavakból, valamint operátorokból és egyéb szimbólumokból épül fel. A kulcsszavakat a fordító fenntartja magának, ezért ezeket nem használhatjuk fel saját célra. Az azonosítók állhatnak betűkből, számokból és aláhúzás jelből (  ), de nem kezdődhetnek számmal. A megjegyzéseket a programban bárhol elhelyezhetjük, kezdetük jelölésére a { és a (\*, zárásukra pedig a } illetve a \*) jelek szolgálnak. A nyelv sokféle operátort tartalmaz: +, -, \*, /, div, mod, and, or, not, xor, in, stb..) Használhatunk eljárásokat, függvényeket. Az utasításokat pontosvessző (;) választja el egymástól.

### 5.2.2. Az iScript program felépítése

Egy iScript program a következő részekből áll:

```
program név;  
  deklarációk  
begin  
  utasítások  
end.
```

A program kulcsszó opcionális, csak arra szolgál, hogy jobban dokumentálhassuk a kódot.

### 5.2.3. Deklarációs rész

Ebben a részben definiáljuk mindazokat az elemeket, melyeket a későbbiekben, a programtörzsben használni akarunk. A deklaráció több részből áll. Sorrendjük tetszőleges, csupán a változóknál kell vigyázni, hogy csak már ismert, korábban deklarált típusokra hivatkozhatunk.

A deklarációk a következők lehetnek

címke-deklarációk  
konstansdefiníciók  
típusdefiníciók  
változó-deklarációk  
eljárás- vagy függvény-deklarációk

#### 5.2.4. Címke-deklarációk

A címke a programtörzsön belül a program egy tetszőleges sorát azonosítja majd egyértelműen, ahol a goto utasítás hivatkozik majd rá. A címkéket a deklarálásuk során a label foglalt szó után kell megadni, ha több van belőlük, akkor vesszővel elválasztva. Például:

```
label  
  előre, hatra, újra;
```

#### 5.2.5. Konstansdefiníciók (típus nélküli konstans)

A konstansok a program teljes futása alatt állandó értékkel rendelkeznek. Deklarálásuk a const kulcsszóval kezdődik, majd következik a konstans azonosítója, azaz neve, egy egyenlőségi jel és maga a konstans értéke, pontosvesszővel lezárva. Egy kulcsszó után több konstans deklarálására is lehetőségünk van. A rendszer a konstans azonosítójához az egyenlőség jel jobb oldalán álló konstansnak megfelelő típust rendel. Szintaktikailag a karakteres és a karakterlánc típusú konstansok értékét felsővesszők közé kell zárunk.

```
const  
  név = érték;  
  név = érték;
```

#### 5.2.6. Konstansdefiníciók (típusos konstans)

Hasonló mint a típus nélküli konstans, csak nem a fordító rendeli hozzá a típust, hanem külön meg kell adni.

```
const  
  név: típus = érték;
```

#### 5.2.7. A típusok deklarálása

A iScript nyelv előírja, hogy változókat tulajdonságaik szerint csoportosítsuk, azaz típusokhoz rendeljük őket. Minden változót egy és csakis egy típusba sorolhatunk. Az elemi típus meghatározza a változó

- értelmezési tartományát
- az értékészletét, valamint

- a rajta értelmezett műveletek halmazát.

Az egyszerű adattípusok jellemző tulajdonságai, hogy

- rendezettek;
- a valós számok (beleértve a részhalmazát képező egész számokat is) egy intervallumát alkotják.

A sorszámozott típusok az egész számok halmazából származtathatók.

A típus deklarációjának formai eljárása: a `type` kulcsszóval való bevezetés után egy vagy több típust deklarálhatunk oly módon, hogy akár többször is megadjuk a típus azonosítóját, majd egyenlőségjellel kapcsoljuk hozzá a típus leírását, amit pontosvessző zár le.

### Egyszerű típusok

#### Valós típus

A valós számok ábrázolására az iScript a lebegőpontos formátumot használja, mégpedig a mantisszát kettes komplementummal, a karakterisztikát pedig többlételes kódolással. Öt különféle változata van, melyek közül a `real` formátum hagyományosan a legelterjedtebb. A valós típus aritmetikai és relációs műveleteket végezhetünk. Egy valós típusú változó deklarációja:

var

valos: Real;

típus	értelmezési tartomány	A helyi értékek száma	(tízes számrendszerben)
	memória helyfoglalás		
	(byte)		
Real	$\pm 2.9E-39 .. \pm 1.7E38$	11-12	6
Single	$\pm 1.5E-45 .. \pm 3.4E38$	7-8	4
Double	$\pm 4.9E-324 .. \pm 1.79E308$	15-16	8
Extended	$\pm 3.4E-4932 .. \pm 1.1E4932$	19-20	10
Comp	$-2^{-63}+1 .. 2^{-63}-1$	19-20	8

#### Egész típus

Az iScript ötféle formátumban létező egész típus az egész számoknak ötféle intervallumát öleli fel. Kódolása kettes komplementummal. Aritmetikai, logikai és relációs műveleteket értelmezhetünk rajtuk. Egy egész típusú változó deklarációja:

var

egesz: Integer;

típus	értelmezési tartomány	az előjel és a bitek száma	memória helyfoglalás
			(byte)
Shortint	-128 .. 127	előjeles 8 bit	1
Integer	-32768 .. 32767	előjeles 16 bit	2
Longint	-2147483648 .. 2147483647	előjeles 32 bit	4



Byte 0 .. 255      előjel nélküli 8 bit      1  
Word 0 .. 65535    előjel nélküli 16 bit    2

#### Karakter - char típus

A karakter típus egyetlen bájtban ábrázol egyetlen karaktert. Byte típus származékának tekinthetjük, azzal a különbséggel, hogy a bájt által lehetővé tett 256-féle variációt (1 bájt = 8 bit = 2<sup>8</sup>-on féle lehetőség = 256) ASCII kódban ábrázolja. A reláció műveleteket a következőképpen értelmezzük rajtuk: két karakter közül az a nagyobb, amelynek az ASCII kódja nagyobb, így az 'a' 'b' reláció igaz értéket fog visszaadni. Példa egy karakter típusú változó deklarálására:

var

karakter: Char;

#### Logikai - Boolean típus

A logikai típus csak a két előre definiált logikai konstans értékét, azaz a true vagy false (igaz vagy hamis, logikai egy vagy nulla) értéket veheti fel. Az ábrázolása a memóriában gyakorlati okokból egy bájton történik. Elvben ugyan egyetlen bit is elegendő lenne a tárolásához, de mivel a memória nem bit, hanem bájtos szervezésű, így az egyetlen bit tárolásának biztosítása igen körülményes lenne. A definíció szerint a false < true. Egy logikai típusú változót a következőképpen deklarálunk:

var

logikai: Boolean;

#### Felsorolt típus

A felsorolt típus már a felhasználó által deklarált típusok kategóriájába tartozik. Úgy hozhatjuk létre, hogy megadjuk a típus azonosítóját, amit egy egyenlőségi jel követ, majd kerek zárójelek közé zárva felsoroljuk a lehetséges értékek azonosítóit, s végül az egészet pontosvesszővel lezárjuk. A felsorolt típus az azonosítók hivatkozásait egy-egy bájton tárolja, mégpedig olyan formában, hogy az azonosítókhoz a felsorolás sorrendjében, nullától kezdve hozzárendel egy sorszámot. Példa a felsorolt típus deklarálására:

type

nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat, vasarnap);

evszak = (tavasz, nyar, osz, tel);

Az evszak típust például a memóriában négy bájton fogja tárolni, melyek sorrendben a 0, az 1, a 2 és a 3 számot fogják tartalmazni.

#### Résztartomány típus

A résztartomány vagy intervallum típust bármely, szabványos vagy korábban deklarált felhasználói sorszámozott típus vonatkozásában létrehozhatunk, mégpedig az intervallum kezdő és a záró értékének megadásával. Fontos, hogy a kezdőértéknek kisebbnek kell lenni,

mint a záró értéknek. Szintaktikája a következő: a type kulcsszó után megadhatunk több típus-deklarációt oly módon, hogy jelöljük a típus azonosítóját, egyenlőségi jel, s egy kerek zárójelben az intervallum alsó és felső határának az azonosítója szerepel két ponttal elválasztva, majd a kerek zárójel bezárását pontosvessző zárja le. Például, sorrendben egész, karakteres és a korábbi példában szereplő nap felsorolt típus felhasználásával a következő résztartomány típusokat deklarálhatjuk:

```
type
  index = (1 .. 50);
  nagybetu = ('A' .. 'Z');
  munkanap = (hetfo .. pentek);
```

### Összetett típusok

#### Tömb

A tömb előre meghatározott számú és azonos típusú elemből álló adatstruktúra. A tömböt jellemzi:

az elemtípus: a tömb elemének típusa, mely lehet egyszerű, összetett és felhasználói is, azonban a tömbön belül kizárólag azonos típusú elemek foglalhatnak helyet;

az indestípus: lehet bármely sorszámozott típusú változó, konstans vagy kifejezés.

A tömb elemeinek számát azért kell előre meghatározni, mert a tömbhöz rendelt memória helyfoglalása előre megtörténik.

#### Deklarációs rész

A tömböt deklarálhatjuk felhasználói típusként. Például:

```
type {előtte legyen egy const hatar = 15; utasítás}
  tomb1 = array [1..20] of real;
  tomb2 = array [-2 ..10] of integer;
  tomb3 = array [0..hatar] of char;
  nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat);
```

A tömb változó-deklarálása a következő:

```
var
  x,y: tomb1;
  het: array [1..7] of nap;
  valosak: array [1..20] of real;
  egeszek: array [1..100] of integer;
  ch: array [1..15] of char;
```

#### Programtörzs

A tömbök egyes elemeire a következőképpen hivatkozhatunk:

```
x[2] := -1.15;  
alfa := y[i] - y[j];  
egeszek[i]:= 2;
```

A tömbök feldolgozásánál gyakran alkalmazunk ciklust, mégpedig a tömbök előre ismert elemszáma miatt a for ciklust.

### Karakterlánc

A char adattípus egyetlen bájtól tárol egy karaktert, s építőelemét képezi a szöveges információ tárolására szolgáló karakterlánc nevű összetett típusnak, a string-nek.

A karakterlánc típusnak négyféle hosszát értelmezzük:

a maximális hossza alatt azt értjük, hogy a karakterlánc típus maximum 255 karakter tárolását teszi lehetővé. Amikor a hossz megadása nélkül deklaráljuk a karakterlánc típust, akkor a 255 karakteres hosszúság az alapértelmezés. A későbbi deklarációs példában például a nev1 változó deklarált hossza 255 karakter;

a maximális hosszon belül értelmezzük egy deklarált hosszát. Amikor takarékoskodni szeretnénk a memóriával, lehetőségünk van a gyakorlati igényekhez közelítő, az alapértelmezésnél lényegesen rövidebb hossz megadására. A változó-deklarálási példánkban szereplő nev2 változó deklarált hossza például 10 karakter;

a karakterlánc típus a 0. bájtól tárolja a valós hosszát, azaz ahány karaktert a változóban lévő aktuális tartalom elfoglal. Ebben az egy bájtól 28, azaz 256-féle értéket tárolhatunk. Így már érthető, hogy a karakterlánc típus elvi maximális hossza 256 lenne, de ebből a 0. bájt rendszercélokra foglalt a valós hossz jelzésére, így a tartalom számára maximum  $256-1 = 255$  bájt, azaz karakterhely áll rendelkezésre;

a fentiekből tehát megállapíthatjuk, hogy a memóriában elfoglalt tényleges hosszát bájtokban számítva úgy állapíthatjuk meg, hogy a bájtokban értelmezett deklarált hosszhoz hozzáadjuk a rendszercélokra szolgáló bájtot.

Az ord(karakter) függvény integer formátumban adja vissza a sorszámozott kifejezés sorszámát. Ezt a függvényt felhasználva írjuk fel a következő értékadást:

```
a := ord(nev2[0]);
```

Ezt a függvényt természetesen egy ciklusfejen is, akár közvetlenül is felhasználhatjuk, amennyiben az adott karakterláncot fel kívánjuk dolgozni (keresünk benne egy bizonyos karaktert, meg akarjuk fordítani a karakterláncunkat, titkosítás céljából át szeretnénk kódolni az egyes karaktereit stb...). Például:

```
for i := 1 to ord(nev2[0]) do
```

Deklarációs rész

A karakterlánc típust a következőképpen deklarálhatjuk felhasználói típusként:

```
type
  szoveg = String;
```

A karakterlánc típusú változó deklarálása:

```
var
  valami: szoveg; {255 karakter hosszú}
  nev1: string; {255 karakter hosszú}
  nev2: string[10]; {10 karakter hosszú}
```

Rekord típus

A rekord olyan összetett típus, amely tetszőleges számú, akár különböző típusú elemből épül fel. Ezeket az elemeket mezőknek nevezzük.

Deklarációs rész

A rekord típus deklarálása a következő:

```
type
  azonosító = record
    a mezők deklarálása
  end;
```

A változó deklarációját a fentebb deklarált típus felhasználásával egy példán keresztül szemléltetjük:

```
var
  kezdes, befejezes: ido;
```

Halmaz

```
type
  típusnév = set of elemtípus
Műveletei: +, -, *, <, <=, >, >=, =, <>, in
Van halmazkonstans és konstrukciós művelet ([elem, elem, ...])
```

Mutató

típusa: ^típus, amire mutat: változó^  
utasítások: new(változó), dispose(változó)

Változó deklarációk

var

változó, változó: típus;

változó: típus; ...

Ezeknek a változóknak nincs a kezdőértéke.

var

változó, változó: típus = érték;

változó: típus; = érték;

Ezeknek a változóknak van a kezdőértéke.

### 5.2.8. Utasítások

A programnak a programfej és a deklarációs rész után következő harmadik, egyben utolsó részét programtörzsnek nevezzük. Szintaktikailag a programtörzs a begin kulcsszóval kezdődik, és az end kulcsszó után írt ponttal végződik.

A programtörzs tartalmazza magát a végrehajtandó programot megvalósító utasítások rendezett halmazát. Az utasításokat különféle tulajdonságaik alapján osztályozhatjuk. Az egyik csoportosítás szerint megkülönböztetünk egyszerű és összetett vagy strukturált utasításokat. Az egyszerű utasítások nem tartalmazhatnak más utasításokat.

Egyszerű utasítások:

az értékadás;

a feltétel nélküli ugrás vagy vezérlésátadás (goto);

az üres utasítás;

az eljáráshívás

Az összetett vagy strukturált utasítások a következők:

az utasítászárójel vagy blokk-utasítás (begin-end);

a szelekció (if, case);

•az iteráció (for, repeat, while) és

•a with utasítás

### 5.2.9. Egyszerű utasítások

Értékadás

Az értékadó utasítás során a "==" (legyen egyenlő) jel bal oldalán álló változó felveszi a jobb oldalon álló konstans, változó vagy kifejezés értékét.

A kifejezés egymással kompatibilis

operandusokból (konstansokból, változókból, függvényekből, sőt újabb kifejezésekből) és operátorokból, azaz műveleti jelekből álló formula.

Először vizsgáljuk meg, hogy mit is értünk az értékadás szerinti kompatibilitás fogalma alatt, majd utána rátérünk a kifejezések részletes tárgyalására.

## Az értékadás szerinti kompatibilitás

Az értékadási művelet csak akkor hajtható végre fordítási illetve futási hiba nélkül, ha a legyen egyenlő jel két oldalán álló típusok értékadás szempontjából egymással kompatibilisek. Az értékadás során előírjuk, hogy a T1 típusú változó értéke legyen egyenlő a T2 típusú változó vagy kifejezés értékével. Ezek értékadás szempontjából akkor kompatibilisek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

a típusaik azonosak;

a T1 valós, a T2 pedig egész;

egymással kompatibilis valós vagy sorszámozott típusok és T2 értelmezési tartománya része a T1-ének;

mindkettő karakterlánc típusú, ahol a legyen egyenlő jel bal oldalán álló változó hossza nagyobb vagy megegyezik a jobb oldalán álló változó hosszával.

Példák az értékadó utasítás használatára:

Index := 2; {konstans}

x := y; {változó}

ertek := A\*2.7/hossz; {kifejezés}

## Kifejezések

A korábban már meghatározott kifejezések fontos tulajdonsága, hogy minden kifejezés a program futása során a kiszámításának eredményeképpen valamilyen értékkel rendelkezik. A kifejezés értékének típusa egyértelműen meghatározza magának a kifejezésnek a típusát is. Egy kifejezésen belül ugyanis több, különböző típus is szerepelhet, mind az operandusok, mind pedig az operátorok tekintetében. A kifejezés típusa ennek ellenére mégis teljesen egyértelmű, mivel felépítése egyértelműen meghatározza az értékének típusát. Ennek alapján megkülönböztetünk aritmetikai (valós vagy egész), szöveges (karakter vagy karakterlánc) és logikai kifejezéseket.

Az operátorokat szintén ezekbe a típusokba soroljuk. Egy operátor ugyanakkor több típushoz is tartozhat, így például a + szerepelhet aritmetikai és karakterlánc operátorként is.

A kifejezések tehát, mint láttuk operandusokból és operátorokból állnak.

Az operandusok lehetnek konstansok, változók vagy függvények, sőt további kifejezések is.

Operátorok, azaz műveleti jelek

A műveleteket többféleképpen csoportosíthatjuk. Először áttekintjük a műveleteknek az elsőbbségi szabály szerinti csoportosítását, majd magukat a műveleteket részletesen a funkcionális csoportosításuk szerint tárgyaljuk.

Az operátorok elsőbbsége, azaz precedenciája (prioritása)

Az egyszerűbb kifejezésekből operátorok segítségével bonyolultabbakat építhetünk. Annak érdekében, hogy az így keletkező, bonyolultabb kifejezések kiértékelése is egyértelmű legyen, ki kellett alakítani az operátorok elsőbbségi, azaz precedencia szabályait. Az iScriptben a műveletek elsőbbsége csökkenő sorrendben a következő:

1. zárójelen belüli kifejezés;
2. unáris mínusz (negatív előjel) vagy negálás;
3. not operátor;
4. multiplikatív operátorok (\* / div mod and shl shr);
5. additív operátorok (+ - or xor);
6. reláció operátorok (= < > < >= <=);
7. az azonos szintű operátorok elsőbbsége megegyezik, kiértékelésük balról jobbra haladva történik.

Az operátorok funkcionális csoportosítása

Aritmetikai operátorok

Az aritmetikai operátorok valós vagy egész, azaz aritmetikai típusúak. Az eredmény szintén aritmetikai típusú. Némely operátor csak az egész típusokon van értelmezve, ami azt jelenti, hogy az operandusok bármilyen egész típusúak lehetnek. Általános szabályként pedig elmondhatjuk, hogy a keletkező eredmény követi az operandusok típusát. Az aritmetikai operátorok lehetnek egyoperandusúak vagy unárisak, illetve kétoperandusúak vagy binárisak. Az utóbbiakat feloszthatjuk multiplikatív és additív operátorokra.

Egyoperandusú operátorok

Az operátor (és a művelet megnevezése)    Az operandus típusa    =    Az eredmény típusa  
 - (az 1-operandusú mínusz)    egész

valós    =    egész

valós

not (bitenkénti negálás)    egész    =    egész

A továbbiakban tárgyalt operátorok alapértelmezésben kétoperandusúak, csak a logikai not lesz egyoperandusú.

Multiplikatív operátorok

Az 1. operandus típusa    Az operátor (és a művelet megnevezése)    A    2.    operandus  
 típusa    =    Az eredmény típusa

egész

egész

valós

valós \* (szorzás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = egész  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós / ( valós osztás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = valós  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész div (egész osztás) egész = egész  
 egész mod (maradék) egész = egész  
 egész and (aritmetikai és) egész = egész  
 egész shl (eltolás balra) egész = egész  
 egész shr (eltolás jobbra) egész = egész

#### Additív operátorok

Az 1. operandus típusa      Az operátor (és a művelet megnevezése)      A 2. operandus  
 típusa =      Az eredmény típusa  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós + (összeadás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = egész  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós - (kivonás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = egész



valós

valós

valós

egész or (aritmetikai vagy) egész = egész

egész xor (aritmetikai kizáró vagy) egész = egész

### Karakterlánc operátor

Az egyetlen operátor a +, ami két karakterlánc összekapcsolását, konkatenálását jelenti. A karakterlánc típusú operandusok relációba is hozhatók (lásd később). A többi karakterláncművelet alprogramokkal történik.

### Logikai operátorok

A logikai operátorok operandusai is és az eredményük is logikai. Precedenciájuk csökkenő sorrendben:

not

•and

•or, xor

Az 1. operandus típusa	Az operátor (és a művelet megnevezése)	A	2.	operandus típusa
------------------------	----------------------------------------	---	----	------------------

= Az eredmény típusa

semmi not (logikai negálás) Boolean = Boolean

Boolean and (logikai és) Boolean = Boolean

Boolean or (logikai vagy) Boolean = Boolean

Boolean xor (logikai kizáró vagy) Boolean = Boolean

### Reláció operátorok

A reláció operátorok különféle, egymással reláció szempontjából kompatibilis operandusok összehasonlítására szolgálnak. Amennyiben az összehasonlítás teljesül, akkor az eredmény igaz, ellenkező esetben pedig hamis. A relációs operátorok:

= egyenlő

< kisebb

> nagyobb

<> nem egyenlő

<= kisebb vagy egyenlő

>= nagyobb vagy egyenlő

A valós, az egész, a karakteres, a logikai, a felsorolt és a karakterlánc típusú operandusok hasonlíthatók össze. A relációban résztvevő operandusok típusainak azonosnak, vagy pedig reláció szempontjából kompatibilisnek kell lenniük. A reláció szerinti kompatibilitás szabálya a következő:

- a valós és az egész típus tetszőlegesen keveredhet;
- a többi típus esetén csak az azonos típusúak hasonlíthatók össze.

#### Feltétel nélküli ugrás

A feltétel nélküli ugrás azt jelenti, hogy a vezérlés a soron következő utasítás helyett a goto utasításban megadott címkével azonosított utasítással fog folytatódni.

Használatának feltételei:

- legyen egy goto címke utasítás;
- a blokkon belüli deklarációs részben label címke definiálva legyen;
- a programtörzsben legyen egy általa azonosított sor: címke: utasítás.

Például:

```
goto cimke;  
goto vissza;
```

A goto használatát célszerű elkerülni, mert ember számára áttekinthetlenné teszi a programot.

#### Üres utasítás

Az üres utasítást akkor használjuk, amikor valahol szintaktikailag utasításnak kell lennie, de ott semmilyen tevékenységet sem kell végezni. Például a case utasításban néhány ágat még nem írtunk meg, akkor ezeket egy pontosvesszővel lehet helyettesíteni. Használata ritka.

### 5.2.10. Összetett utasítások

Az összetett utasítások közös jellemzője, hogy mindegyikük magukban foglalhat további utasításokat.

#### Utasítászárójel

Azon utasítások esetén, melyek csak egyetlen utasítást tudnak végrehajtani, illetve a szintaktika csak egyetlen utasítás végrehajtását engedélyezi, az egynél több utasítást úgynevezett utasítászárójellel, azaz begin és end kulcsszavakkal fogjuk össze. Az utasítászárójellel közrefogott utasítás-sorozatot a szintaktika már egyetlen utasításként értelmezi.

#### Szelekció

A szelekció közös ismérve, hogy egy feltételvizsgálat után annak teljesülése függvényében történik a program továbbiakban végrehajtandó utasításainak kiválasztása, azaz szelekciója.

## Kétirányú feltételes elágazás

if logikai kifejezés

```
then
  begin
    utasítások
  end
else
  begin
    utasítások
  end;
```

Feltételes elágazás esetén a program valamilyen feltétel teljesülésétől függően a program vagy a soron következő utasítással vagy pedig a feltételes elágazás utasításban megjelölt utasítással folytatódik. A feltételes elágazás a legegyszerűbb alakú döntési utasítás. Kérdést tesz fel összehasonlítás formájában. Az ilyen típusú utasításnak két lehetséges kimenete van: igaz vagy hamis.

Az if utasítás végrehajtása során, ha nincs else ág, akkor egyetlen utasítás végrehajtását vagy végre nem hajtását vezérli, ha pedig van else ág, akkor ez a következő utasítás végrehajtása előtt két alternatív utasítás közti választást jelent. Hangsúlyozni kell, hogy a szintaktika mind a then, mind pedig az else után csak egyetlen utasítást engedélyez, több utasítás igénye esetén ezeket begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk. Működése:

- a gép kiértékeli az if kulcsszó után álló logikai kifejezést;
- ha a kifejezés értéke igaz, akkor végrehajtja a then után álló utasítást, és ezzel az if utasítás végrehajtása befejeződik (azaz ha van is else ág, az ebben álló utasítást nem hajtja végre), és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a logikai kifejezés értéke hamis és van else ág, akkor az else szó után álló utasítás hajtódik végre, ezzel az if utasítás befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a logikai kifejezés értéke hamis és nincs else ág, akkor az if utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a then vagy else után egynél több utasítás áll, akkor begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk.

## Többirányú feltételes elágazás

A case utasítás a többirányú feltételes elágazás lehetőségét biztosítja.

```
case szelektor of
  case-konstans-1: utasítás-1;
  ...
  case-konstans-n: utasítás-n;
else
  utasítás-else;
end;
```

ahol:

szelektor: sorszámozott típusú (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) kifejezés;

- case-konstans: a szelektorral kompatibilis konstans kifejezés.

A case-szerkezet működése a következő:

a gép összehasonlítja a szelektor aktuális értékét a case-konstansok értékével;

ha a szelektor aktuális értéke megegyezik valamelyik case-konstans értékével, akkor a vezérlés erre a case-konstansra fog ugrani, s csak az ezen case-konstans után következő utasítást illetve a begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, majd a vezérlés a case-szerkezet utáni utasításra kerül, tehát ha van is else ág, az ebben álló utasítás-sorozatot nem hajtja végre;

ha a szelektor pillanatnyi értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, s van else ág, akkor az else szó után álló utasítást vagy begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, ezzel a case utasítás végrehajtása befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

ha a szelektor aktuális értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, és nincs else ág, akkor a case utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

Iteráció

Gyakori feldolgozási igény, hogy ugyanazon utasításokat többször hajtsuk végre. Ekkor, ahelyett, hogy többször leírnánk ezen utasításokat, kifejezetten az ismételt végrehajtás vezérlésére szolgáló utasításba ágyazzuk be őket. Magukat az ismételt végrehajtott utasításokat ciklusmagnak nevezzük. Ennek végrehajtását viszont egy logikai kifejezés vagy vezérlőváltozó által képviselt ciklusfeltétel szabályozza. Az egész szerkezetet pedig iterációnak vagy más néven ciklusnak nevezzük.

For utasítás

for vezérlőváltozó := kezdőérték to végérték do ciklusmag;

for vezérlőváltozó := kezdőérték downto végérték do ciklusmag;

A vezérlőváltozó, a kezdőérték és a végérték típusának meg kell egyeznie egymással és ez csak sorszámozott típus (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) lehet. Amennyiben a do szócska után következő ciklusmag egynél több utasításból áll, akkor begin-end utasításhárójel közé kell zárunk.

Működése a következő:

1. a gép megvizsgálja, hogy a vezérlőváltozó aktuális értéke a kezdőérték és a végérték között van-e;

2. ha igen, akkor

- végrehajtja a ciklusmagot;
- to esetén egyvel növeli, downto esetén egyvel csökkenti a vezérlőváltozó aktuális értékét s a
- vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

3. ha nem, akkor a for ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

A for ciklust akkor célszerű alkalmazni, amikor előre ismerjük az ismétlések számát

Repeat utasítás

```
repeat  
  ciklusmag  
until ciklusfeltétel;
```

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, nem szükséges utasítászárójelet alkalmazni.

Működése a következő:

1. egyszer végrehajtásra kerül a ciklusmag;
2. ezután a gép megvizsgálja a ciklusfeltételt;
3. ha hamis, akkor
  - ismét végrehajtja a ciklusmagot;
  - végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
  - a vezérlést a 2. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;
4. ha igaz, akkor a repeat ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

While utasítás

```
while ciklusfeltétel do ciklusmag;
```

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, a begin-end utasítászárójel alkalmazása kötelező.

Működése a következő:

1. megvizsgálja a ciklusfeltételt;
2. ha igaz, akkor
  - végrehajtja a ciklusmagot és a
  - vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

- végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
3. ha hamis, akkor a while ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

## Függvények

Olyan alprogramok, melyeknek a nevük a meghívásuk után értékkel rendelkeznek.

Két fajtáját különböztetjük meg:

- a felhasználó által definiált függvények
- szabványos

A továbbiakban külön-külön részletesen tárgyaljuk meg őket.

### A felhasználó által definiált függvények

#### A függvény deklarációja

A függvény azonosítóját az azonosítók kialakítására vonatkozó általános szabályok szerint kell képezni. A formális paraméterek listájának megléte nem kötelező. Ha van, akkor a gyakorlatban érték szerint adjuk át a paramétereket, hiszen a függvény e bemenő értékekből állítja elő a nevében visszaadott értéket. Bizonyos esetekben azonban a cím szerinti paraméter-átadás is használható, amennyiben a függvény egynél több eredményt ad vissza: például osztásnál két eredmény is keletkezik, a hányados és a maradék, vagy a pedig számítási eredményen kívül esetleg hibakódot is vissza akarunk adni. Mivel a függvény nevében ad vissza értéket, ezért a névéhez kötelezően típust kell rendelnünk. A függvény törzsében szerepel egy kötelezően előforduló sor: a legyen egyenlő jel baloldalán fel kell tüntetni a függvény nevét. Ennek ismét az az értelme, hogy a függvény nevében ad vissza értéket, s ahhoz, hogy ezt vissza tudja adni, a függvény nevéhez a függvény törzsén belül értéket kell rendelnünk.

Program      Megnevezés

Function azonosító (formális paraméter-lista): a függvény típusa; a függvény fejléce

label, const, type, var, function, procedure    a függvény lokális deklarációi

begin

    a függvény neve:= ...

end;

a függvény törzse

#### A függvény hívása

Míg a függvény deklarációját a nevének megfelelően a programunk deklarációs részében végezzük, a függvény hívására kizárólag a programtörzsben kerülhet sor, a következőképpen:

a függvény azonosítója (a függvény aktuális paraméter-listája)

Az utóbbi természetesen nem kötelező, csak akkor, ha a függvény rendelkezik paraméterekkel.

Az előre definiált vagy szabványos (standard) függvények

Az előre definiált függvények közös jellemzője, hogy a programtörzsben - a deklarációs részben való előzetes deklarációjuk nélkül - tudjuk használni őket.

Függvény	Paraméter típusa	Eredmény típus	Megjegyzés
Abs	egész-valós	egész-valós	abszolút érték
Arctan	egész, valós	radián	arktangens
Cos	egész, valós	radián	koszinusz
Sin	egész, valós	radián	szinusz
Sqr	egész-valós	egész-valós	négyzetre emelés
Sqrt	egész, valós	valós	négyzetgyökvonás
Exp	egész, valós	valós	$e^x$
Ln	egész, valós	valós	$\ln x$
Trunc	egész, valós	egész	levágás
Round	egész, valós	egész	kerekítés
Odd	egész	Boolean	páratlan - true

## Eljárások

Az eljárások alapvetően abban különböznek a függvényektől, hogy nevükben nem adnak vissza értéket. A függvényekhez hasonlóan az eljárások is lehetnek felhasználó által definiáltak és szabványosak.

A felhasználó által definiált eljárások

### Az eljárások deklarálása

Az eljárásunkat egy főprogram blokkjában a deklarációs részben, a változók deklarálása után definiáljuk.

```

Program      Megnevezés
Procedure azonosító (formális paraméter-lista); az eljárás fejléce
label, const, type, var, function, procedure az eljárás lokális deklarációi
begin
    utasítások...
end;
az eljárás törzse
    
```

Miben is térnek el az eljárások a függvényektől:

- az eljárás nevében nem ad vissza értéket, és ennek két formális következménye:
- az eljárás nevéhez nem kell típusot rendelnünk;
- a programtörzsben az eljárás nevéhez nem kell értéket rendelnünk.

Az eljárások többi jellemzői megegyeznek a függvényekével.

Az eljárások hívása

A programtörzsben a következőképpen hívhatjuk meg az eljárásokat:

az eljárás azonosítója (az eljárás aktuális paraméter-listája);

Az eljárás aktuális paraméter-listája opcionális, csak akkor kell megadnunk, amennyiben az eljárás rendelkezik paraméterekkel.

Az előre definiált vagy szabványos (standard) eljárások

A szabványos eljárásokat a használatuk előtt nem szükséges deklarálni.

Globális és lokális objektumok, az objektumok érvényességi köre

Az objektumok fogalma alatt a jelen fejezetben a konstansokat, változókat, alprogramokat értjük s kifejezetten nem tartozik itt az objektum fogalmába az utasításcímke, melyről e fejezet végén, külön fogunk beszélni.

Egy bármilyen bonyolult, összetett program szerkezete is áttekinthetővé válik, ha célszerűen definiált alprogramokból építjük fel.

A program tervezésekor a programozandó tevékenységeket nem bontjuk le közvetlenül elemi tevékenységekre, hanem magasabb szintű tevékenységekből állítjuk össze. A következő lépésben ezeket a magasabb szintű tevékenységeket bontjuk tovább, s esetleg csak sok lépés után jutunk el az elemi tevékenységekig.

Kérdés, hogy egy adott pontján milyen objektumok, azaz milyen konstansok, változók, alprogramok érhetőek el. Az erre vonatkozó nyelvi szabályokat nevezzük hatásköri szabályoknak, vagy pedig az objektumok érvényességi körének vagy tartományának. Először is meg kell különböztetni a globális és a lokális objektumokat (konstansokat, változókat, alprogramokat).

Globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globálisak azok az objektumok, amelyeket a főprogramban deklaráltunk. Ezek a program bármely pontján hozzáférhetőek, kivéve, ha valamely



alprogramban ugyanazt a nevet még egyszer deklaráljuk. Ez esetben, ebben és csakis ebben az alprogramban (valamint az ezen alprogramban deklarált további alprogramokban) csak az új objektum férhető hozzá.

A program egy részében globális objektumok

Bármely szinten lévő programblokk a deklarációs résszel kezdődik. Az objektumok deklarálása csak az adott blokkon belül, valamint minden, az adott blokkon belül lévő, más néven az abba beágyazott blokkban érvényes. Ez utóbbi alól kivétel, ha a belső blokkban az objektumot újra deklaráljuk, a külső blokkbeli deklarációtól eltérően. Ekkor az objektum a belső blokkban az új deklarációnak megfelelő jellemzőket veszi fel, új, lokális objektumként viselkedik. A belső blokk befejezésével, a külső blokkba visszatérve, az objektum ismét a külső blokkban meghatározott deklarációnak megfelelő lesz. Ha nem deklaráljuk újra az objektumot, a belső blokkban is érvényes, globális objektum lesz.

A globalitás feltételei

Egy blokkból azok az objektumok érhetők el globális objektumokként, melyek

- a származtatási fa magasabb szintjén vannak deklarálva, és
- származtatási út vezet belőlük.

Tehát nem elegendő az, ha egy objektum egy magasabb szinten van deklarálva, a származtatási út is egy szükséges feltétel.

Lokális objektumok

A lokális objektumok az adott blokkban deklarált objektumok.

A lokális-globális fogalom relativitása

Ugyanaz a változó globális is és lokális is lehet, ez tehát egy relatív fogalom.

A lokális-globális objektumok használata

A két fogalom tisztázása után vizsgáljuk meg, hogy milyen sajátosságai vannak a gyakorlati alkalmazásuknak, annak érdekében, hogy választani tudjunk közöttük.

A lokális változó értékvesztése

Egy alprogramba való belépéskor (hívásakor) az alprogram lokális változói értéküket tekintve definiálatlan állapotban vannak. Ebből következik, hogy az előző hívás(ok)ban generált értékei egyszerűen elvesznek. Ezért szoktuk mondani, hogy a lokális változók értékvesztők. Erre mindig figyelniük kell, mert az inicializálatlan lokális változók gyakori okozói a programhibáknak. Ezeket a hibákat aztán néha igen nehéz megtalálni. Az értékvesztés hátterében az áll, hogy a lokális változókhoz általában csak az alprogramba való belépéskor


rendelődik hozzá tárterület. Ez a tárterület azonnal felszabadul, mielőtt az alprogramból visszatérünk a hívó programba. Ez a mechanizmus dinamikus tárgazdálkodást tesz lehetővé. A végrehajtás egy adott pillanatában csak az aktív, vagyis a főprogram valamint a végrehajtás alatt lévő alprogramok változói foglalnak helyet az operatív tárban. Mindez jelentős operatív tárterület megtakarítást eredményez

## 6. NAV előírások

A rendszerrel kapcsolatos NAV előírások információi.

### 6.1. NAV regisztráció


Alkalmazás	Fejlesztő	NAV adatszolgáltatás
Alkalmazás neve	<b>Correct</b>	
Verzió	<b>173.855</b>	
Fejlesztő neve	<b>ITC Kft</b>	
Cím	<b>6726 Szeged, Fő fasor 53/B.</b>	
Elérhetőség	<b>Tel/Fax: +36 (62) 425-563</b>	
Web	<a href="http://www.itrendszerhaz.hu">www.itrendszerhaz.hu</a>	
Adószám	<b>11082376-2-06</b>	
Használatbavétel	<b>Tesztelés</b>	
Kézikönyv(ek)	<a href="http://www.itrendszerhaz.hu/correctdoc">www.itrendszerhaz.hu/correctdoc</a>	

 Nyomtatás

2014. október 1-től a számlázó programot a használatbavételtől számított 30 napon belül be kell jelenteni a NAV-nál. Amennyiben már nem kívánja használni, akkor 30 napon belül be kell jelenteni a használatból történő kivonást.

A bejelentéshez szükséges adatok a "Súgó" menü, "Névjegy" menüpontjában található. A "Fejlesztő" lapon szerepel az alkalmazás neve, verzió száma, a fejlesztő cég neve, címe, elérhetősége, adószáma, valamint a használatbavétel időpontja. Ezen információ a "Nyomtatás" gombra kattintva ki is nyomtathatók. Ugyanitt található a korábbi kézikönyvek letöltési oldalát mutató webcím is. Erre kattintva egy böngésző ablakban megnyílik a megadott weboldal.

## 6.2. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás



2016. január 1-től minden számlázó programnak rendelkezni kell egy "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval, ahol egy adott időszakban kibocsátott, illetve egy adott sorszám tartományban kiállított számlák adatait lehet XML fájlba exportálni.

A funkció a "Súgó" menü, "Névjegy" menüpontjában található. A "NAV adatszolgáltatás" lapon lévő "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" nyomógombra kattintva érhető el.

## 6.3. Számla sorszám kiosztás


A dokumentumok sorszámának formátumát szoftver paraméter szabályozza. Négy változó komponensből (év, szöveges paraméter1, szöveges paraméter2, szám), valamint ezek közötti állandó részekből áll (pl. "/", "-", stb...). Az év komponens az számla keltének (egyedi esetekben a számla teljesítésének) éve. A szöveges paramétereket a dokumentum típusa, a számla készítésének telephelye, vagy a cég beállításai határozzák meg (ebben a sorrendben). A szám komponens egy kihagyás nélküli sorszám, ahol az intervallumán kezdő értékét a dokumentum típusa, a számla készítésének telephelye, és a cég beállításai valamint a fizetési mód határozzák, a záró értéket viszont a kezdő érték és egy szoftver paraméter.

## 6.4. Kézikönyvek

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója az alkalmazás mappában van telepítve. A "Súgó" menü "Kézikönyv (doc)" vagy "Kézikönyv (pdf)" menüpontján keresztül érhető el az alkalmazásból. A két formátum közül csak az jelenik meg, amelyik telepítve van (alapesetben a pdf). A korábbi kézikönyv verziók elérhetősége a "Súgó" menü Névjegy menüpontjának "Fejlesztő" fülén látható.

## 7. Alap elemek

### 7.1. Pr



Privilégium szint mező.


#### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

#### **Lásd még:**

Szám

### 7.2. Ablak kiválasztó nyomógomb



Ablak sáv ablak kiválasztó nyomógombja.

#### **Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

#### **Lásd még:**

Gyors gomb.

### 7.3. Ablak sáv



Nyitott ablakok sávja.

#### **Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

#### **Lásd még:**

Eszköztár sáv

## 7.4. Ablak

Ablak adatok megjelenítésére, bevitelére.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

## 7.5. Adatrács

Adatrács.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 7.6. Adóazonosító

Adóazonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

### Lásd még:

Szöveg

## 7.7. Adókedvezmény típus

Adókedvezmény típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.8. Adószám

A screenshot of a software control element for the 'Adószám' (Tax ID) field. It consists of a text input box with the label 'Adószám' to its left and a small icon of a document with a checkmark to its right.

Adószám mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

**Lásd még:**

- Szöveg

## 7.9. ADR

A screenshot of a software control element for the 'ADR' (Address) field. It features a text input box with the label 'ADR' to its left. To the right of the input box are three small icons: a dropdown arrow, a document with a checkmark, and a question mark.

ADR azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.10. Áfa

A screenshot of a software control element for the 'Áfa' (VAT) field. It includes a text input box with the label 'Áfa' to its left. To the right of the input box are three small icons: a dropdown arrow, a document with a checkmark, and a question mark.

Áfa azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 7.11. Ajánlat sorszám



Ajánlat sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.12. Alaprajz sorszám



Alaprajz sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.13. Alkalmazás





Alkalmazás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.14. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.15. Esemény állapot



Esemény állapot azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.16. Iktatás állapot



Iktatás állapot azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.17. Üzenet állapot



Üzenet állapot mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.18. Állapotsor




Ablakok állapotsora.

### **Helyi menü:**

- Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.19. Árjegyzék



Árjegyzék azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

## 7.20. Átirányítás időpontja



Átirányítás időpontja azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

## 7.21. Automatikus dokumentum sorszám



Automatikus dokumentum sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.22. Bankszámla



Bankszámla azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F12 • Számlológép

### **Lásd még:**

Szám

## 7.23. Bejövő hibatípus



Bejövő hibatípus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.24. Beléptető kapu



Beléptető kapu azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.25. Beléptető kártya típusa



Beléptető kártya típusa azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.26. Beléptető kártya



Beléptető kártya azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.27. Beosztás típus



Beosztás típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.28. Bérlet



Bérelt azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés


F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.29. Betérés



Betérés azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.30. Cafeteria típus



Cafeteria típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

### 7.31. Cég bankszámla



Cég bankszámla.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

**Lásd még:**

- Szöveg

### 7.32. Cég azonosító



Több céges rendszerben cég azonosító mező, amennyiben csak egy cég van az adatbázisban, akkor mindig 1.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

### 7.33. Címlista



Címlista azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.34. Csomagolás



Csomagolás azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.35. Dátum/idő azonosító



Dátum/idő, dátum vagy idő azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Lekérdezés
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap

**Lásd még:**

- Dátum/idő

## 7.36. Dátum/idő mező






Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- F11 • Naptár

## 7.37. Valuta



Valuta azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.38. Dok. megjegyzés típus



Dok. megjegyzés típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.39. Dokumentum paraméter típus



Dokumentum paraméter típus azonosító.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.40. Dok. tip. paraméter csoport



Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.41. Dokumentum állapot azonosító



Dokumentum állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.42. Dokumentum csatolt fájl csoport



Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia
- F9 • Típusok lekérdezése

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.43. Dokumentum csoport



Dokumentum csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia
- F9 • Típusok lekérdezése

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.44. Dokumentum nyomtató ablak

Ablak dokumentumok nyomtatására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 7.45. Dokumentum sorszám

Dokumentum sorszám azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.46. Dokumentum típus

Dokumentum típus azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 7.47. Dokumentum állapot



Dokumentum állapot azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.48. Dolgozó azonosító



Dolgozó azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 7.49. Egységár



Egységár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.50. Előszámla sorszám



Előszámla sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.51. Első kontaktus



Első kontaktus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.52. E-mail

Email cím mező, email küldési lehetőséggel.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Levél küldés

### **Lásd még:**

Szöveg

## 7.53. Emlékeztető

Emlékeztető azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.54. Erőforrás típus

Erőforrás típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.55. Erőforrás



Erőforrás azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 7.56. Esemény típus



Esemény típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.57. Esemény sorszám



Esemény sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít



**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.58. Eszköz aktiváló gomb



Eszköztár eszköz aktiváló gombja.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.59. Eszköz csoport



Eszköz csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.60. Eszköz



Eszköz azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**


F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.61. Indítópult sáv



Eszköztárakat tartalmazó indítópult sáv.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

### Elemek:

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

## 7.62. Eszköztár



Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

### Elemek:

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

## 7.63. Export/import azonosító

Export/import azonosító  

Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

### Lásd még:

Szöveg

## 7.64. Fa lekérdező ablak

Fa lekérdező ablak.


### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 7.65. Fa nézetű lista



Fa nézetű lista.

### Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetű listához

## 7.66. Facebook



Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Facebook megnyitás

### Lásd még:

Szöveg

## 7.67. Fax



Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Tárcsázás

### Lásd még:

Szöveg

## 7.68. Fejléc csoport



Fejléc csoport azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.69. Fejléc



Fejléc azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.70. Feladat állapot



Feladat állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.71. Feladat csoport azonosító



Feladat csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.72. Munkafázis



Munkafázis azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.73. Feladat sorszám



Feladat sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

**7.74. Feldolgozó ablak**



Ablak adatok feldolgozására.


**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**7.75. Felhasználó**



Felhasználó azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Kártya

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.76. Felhasználói csoport



Felhasználói csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.77. Felhasználói kártya



Felhasználói kártya azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.78. Felirat azonosító



Felirat azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés



F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.79. Figyelési csoport



Figyelési csoport azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.80. Fizetési mód



Fizetési mód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.81. Foglalás sorszám



Foglalás sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.82. Foglalkoztatási lista sorszám

Foglalkoztatási lista	<input type="text"/>		
-----------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Foglalkoztatási lista sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.83. Folyamatsáv




Folyamatsáv.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.84. Forró billentyűk


2/2	F5•Vissza	sF5•Frissítés	F6•Időszerűsít	cF6•Új másolat	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/	
-----	-----------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Ablakok forró billentyűit felsoroló sor.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.85. Fórum



Fórum azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.86. Fuvar sorszám



Fuvar sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.87. Garancia művelet



Garancia művelet azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.88. Garancia sorszám

Garancia sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.89. Gépjármű csoport típus

Gépjármű csoport típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés




Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.90. Gépjármű gyártmány

Gépjármű gyártmány azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.91. Gépjármű jelleg



Gépjármű jelleg azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.92. Gépjármű megjegyzés típus



Gépjármű megjegyzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.93. Gépjármű státusz



Gépjármű státusz azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.94. Gépjármű csoport típus



Gépjármű csoport típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.95. Gépjármű típus



Gépjármű típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.96. Gépjármű



Gépjármű azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.97. Görgető mező



Görgető mező.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.98. Gyors gomb

Eszköz tár gyors gombja.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 7.99. Használat típus



Használat típus azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.100. Helyi közösség



Helyi közösség azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.101. Helység



Helység név beviteli mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

Ctrl+F12 • Helyesítés

**Lásd még:**

Szöveg

## 7.102. Hírlevél sorszám



Hírlevél sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít



**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

**7.103. IBAN**


IBAN mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Lásd még:**

Szöveg

**7.104. Időszerűsítő ablak**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	08.12.02	kedd	Dok. típus	201	Kimenő számla és szállító
Raktár	1	Központi raktár	Teljesítés	08.12.02	kedd	Egységár			
Partner	0		Határidő	00.00.00		Bizonylat			
Fiz. mód	k	Készpénz	Fizetve	08.12.02	kedd	Megjegyzés			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Eredeti számla	4. Rendelési adatok	5. Tételek	6. Számlázott tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Vám és költs
---------------	--------------	-------------------	---------------------	------------	-----------------------	-----------	-----------------	-----------------

Termék kód	S	Termék név	Es	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	Egységár	Em	Eng%

Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %
Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Fiz	0,00 HUF	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00
										Eng	0,00 %

Ki max  Be max

Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés ?

Ablak új adatok rögzítésére, régiak módosítására vagy törlésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 7.105. Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak adatok időszerűsítésére, lekérdezésére, nyomtatására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 7.106. Iktatás sorszám

Iktatás sorszám mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.107. Iktató csoport

Iktató csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.108. Importált dokumentum típus



Importált dokumentum típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.109. Importált dokumentum sorszám



Importált dokumentum sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.110. Intervallum

Intervallum vagy intervallumok megadása (pl tételeknél "-3;5;10-20;30-" jelentése 1-3 tételig, az 5. tétel, a 10-20 tételig, valamint a 30. tételtől az utolsóig).

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

### **Lásd még:**

Szöveg

## 7.111. Intrastat fuvarozási mód

Intrastat fuvarozási mód azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.112. Intrastat KN kód

Intrastat KN kód azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

### 7.113. Intrastat szállítási feltétel



Intrastat szállítási feltétel azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

### 7.114. Intrastat ügyletkód



Intrastat ügyletkód azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

### 7.115. Irányítószám



Irányítószám mező.

**Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.116. Járat csoport



Járat csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.117. Járat



Járat azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.118. Jelölőnégyzet



Jelölőnégyzet.

**Helyi menü:**

Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 7.119. Jövedéki engedély szám

Jövedéki engedély szám mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

### **Lásd még:**

Szöveg

## 7.120. Jövedék kategória

Jövedék kategória azonosító mező..

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.121. Kalkuláció sorszám

Kalkuláció sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.122. Kamat

Kamat	<input type="text" value="00.00.00"/>	▼	13	?	
-------	---------------------------------------	---	----	---	--

Kamat azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerűsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

## 7.123. Kampány sorszám

Kampány sorszám	<input type="text"/>	▼	?
-----------------	----------------------	---	---

Kampány sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.124. Kapu azonosító

Kapu	<input type="text"/>	▼	?	
------	----------------------	---	---	--

Kapu azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés



**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.125. Kép típus azonosító



Kép típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.126. Kép




Kép megjeleníté a felhasználói felületen..

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.127. Kép azonosító



Kép azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés


F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

**7.128. Gyorskereső ablak**

Ablak adatok gyors keresésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**7.129. Kiadás/bevétel költséghely**

Kiadás/bevétel költséghely	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------	---	---	---	----------------------

Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.130. Kiadás/bevétel költségviselő



Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.131. Kiadás/bevétel mozgásnem



Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.132. Kiadás/bevétel sorszám



Kiadás/bevétel sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.133. Kimenő hibatípus

Kimenő hibatípus	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
------------------	----------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------

Kimenő hibatípus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.134. Kimutatás azonosító

Kimutatás azonosító	<input type="text"/>		<input type="text"/>
---------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Kimutatás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Szöveg

## 7.135. Kimutatás csoport

Kimutatás csoport	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
-------------------	----------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------

Kimutatás csoport azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.136. Kiszolgáló



SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.137. Körzet



Körzet azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.138. Követőség

Követőség..

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.139. Közösségi adószám

Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

### Lásd még:

Szöveg

## 7.140. Különjázat sorszám

Különjázat sorszám azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.141. Külső termék csoport

Külső termék csoport azonosító mező..

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.142. Lábléc csoport



Lábléc csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.143. Lábléc



Lábléc azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.144. Lap vezérlő (azonos laptartalmak)

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	0		Bizonylat				
Csoport			Megjegyzés				
							<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Aláírtak <input type="radio"/> Nem aláírtak
Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat	
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most	F11•Naptár		

Lap vezérlő (azonos laptartalmak).

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

### Elemek:

Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Gyártó: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Mind, Telj., Nem telj.): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Aláírt, N aláírt): Választógomb csoport



## 7.145. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak)

Név és cím		Dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás
Fájl neve			Megjegyzés		
▶					

Lap vezérlő (eltérő laptartalmak).

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 7.146. Lap

Név és cím		Dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás																								
<table border="1"> <tr> <td>Név és cím</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Név</td> <td colspan="5">I.T.C. KFT</td> </tr> <tr> <td>I.r.szám, helység</td> <td>H</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="2">SZEGED</td> </tr> <tr> <td>Utca, házszám</td> <td colspan="5">MÁROS U. 35</td> </tr> </table>						Név és cím						Név	I.T.C. KFT					I.r.szám, helység	H	-		SZEGED		Utca, házszám	MÁROS U. 35				
Név és cím																													
Név	I.T.C. KFT																												
I.r.szám, helység	H	-		SZEGED																									
Utca, házszám	MÁROS U. 35																												

Lap.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 7.147. Lapozó



Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés).

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

### Lásd még:

Panel

## 7.148. Lekérdező ablak

Ablak adatok lekérdezéséhez..

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**7.149. Lekérdező ablak**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Sorszámig		
Dátumig	99.99.99		Sorszám		Bizonylat		
Partner	0		Megjegyzés		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Aláírtak <input type="radio"/> Nem aláírtak		
Csoport							

Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat

Ablak adatok lekérdezésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**7.150. Lekérdező/nyomtató ablak**

Ablak adatok lekérdezéséhez és nyomtatásához..

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 7.151. Lekérdező/nyomtató ablak

1. Lekérdezés | 2. Nyomtatás

Dátumtól 00.00.00 [↑][↓][15] [ ] Dátumig 05.12.31 [↑][↓][15] szombat

Raktár 0 [?] [ ] Termék [?] [ ]

Dátum	Sorszám	Tétel	Partner/R	Név	Be mennyiség	Ki mennyiség	Egyenleg	Eg

Alap beállítás [?] [?] [?] [?]

Alap beállítás [?] [?] [?] [?]

Rendben Nyomtatás X Kilépés [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Ablak adatok lekérdezésére és nyomtatására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 7.152. Leltár sorszám

Leltár sorszám [ ] [?] [?]

Leltár sorszám azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

### Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.153. Lenyíló lista mező

Típus

Lenyíló lista mező.

### Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 7.154. Lista mező

Lista mező.

### Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetu listához

## 7.155. Lista

Raktár kód	Termék kód	Név	Mennyiség
1	***ELOLEG	ELŐLEG-KP	-47,00
1	***ELOLEGUT	ELŐLEG-UTALÁS	2,00
1	***JOVAIRAS	JÓVÁÍRÁS	-1,00
1	***MAVEURRAKL	MÁV EUR RAKLAP	1 210,00
1	***RAKLAP****	RAKLAP	38,00
1	**4136LE40401	4136 V.BEIGE LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D	285,76
1	**4903LE40401	4903 SÁRGA LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D.	496,32
			129 951,11

Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez, sorbarendezési, keresési, összesítési és szűrési lehetőségekkel.

Oszlop feltételek

Csak X szerepelhet benne.

$(X[(+|-)szám][szám])(*/)szám)(<|>|<=|>=|<>)$

nem lehet összeadni két számot

$(szöveg'+) * (szöveg'|X)(+'szöveg') * (<|>|<=|>=|<>)$

'a\*' - a betűvel kezdődő szavak. Össze lehet fűzni két szöveget a + jellel.

$(D(év, hó, nap)|X)[(+|-)szám](<|>|<=|>=|<>)$  ua., mint az eleje

Itt lehet a D(év, hó, nap)-hoz adni vagy kivonni egy számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()\* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

### Helyi menü:

Helyi menü rácshoz

Helyi menü rác címsorához

## 7.156. Lista


Név	Szél	Egyedi név
<input checked="" type="checkbox"/> Kód	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Név	40	
<input checked="" type="checkbox"/> Privilegium szint	3	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítő	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítés helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás időpon	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosító	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Törlés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Zárolás időtartama	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Zároló	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Zárolás helye	6	

Lista.

### Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetu listához

## 7.157. Mappák listája




Mappák listája.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.158. Megálló



Megálló azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.159. Megye



Megye azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.160. Menetlevél típusa



Menetlevél típusa azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.161. Menetlevél



Menetlevél azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.162. Menü nyomógomb




Hagyományos menü nyomógombja.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 7.163. Menü panel



Hagyományos menü nyomógombjait megjelenítő panel.


### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

### Lásd még:

Panel

## 7.164. Menü



Menü azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.165. Menüpont

Menü menüpontja.

## 7.166. Mérés sorszám





Mérés sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.167. Méret azonosító



Méret azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.168. Mértékegység



Mértékegység azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.169. Mezőcsoport

Szállítási név és cím	
Név	I.T.C. KFT
I.r.szám, helység	H - SZEGED
Utca, házszám	MAROS U. 35
Adószám	
Közösségi adószám	

Mezőcsoport.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 7.170. Minőségtanúsítvány paraméter csoport

Minőségtanúsítvány paraméter csoport				
--------------------------------------	--	--	--	--

Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.171. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus				
------------------------------------	--	--	--	--

Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező.

### Forróbillentyűk:




- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.172. Minőségtanúsítvány sorszám

Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.173. Munkaállomás

Munkaállomás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít




Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.174. Munkaasztal

Munkaasztal azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup


F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.175. Munkacsoport



Munkacsoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 7.176. Munkafázis típus



Munkafázis típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.177. Munkagép



Munkagép azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.178. Munkaidő sorszám



Munkaidő sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.179. Munkakör



Munkakör azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.180. Munkalap állapot



Munkalap állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.181. Munkalap sorszám



Munkalap sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.182. Munkalap típus



Munkalap típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.183. Munkarend



Munkarend azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.184. Munkaszám kód



Munkaszám kód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.185. Munkavégzés típus



Munkavégzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup


F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.186. Mutatószám



Mutatószám azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.187. Napi pénztárjelentés sorszám



Napi pénztárjelentés sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.188. Naplózási csoport



Naplózási csoport azonosító mező.



**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

**7.189. Naptár**

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Naptár.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

**7.190. Naptári nap típus**

Naptári nap típus    

Naptári nap típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

**7.191. Nivelláció sorszám**

Nivelláció sorszám   

Nivelláció sorszám azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.192. Nyelv



Nyelv azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.193. Nyomógomb



Nyomógomb.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 7.194. Nyomtató ablak

Nyomtató ablak..

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 7.195. Nyomtató ablak

Ablak adatok nyomtatására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 7.196. Nyomtató csoport

Nyomtató csoport azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.197. Nyomtató papír



Nyomtató papír azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.198. Nyomtató típus



Nyomtató típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.199. Nyomtatvány sablon



Nyomtatvány sablon azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.200. Nyomtatvány sorszám

Nyomtatvány sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít




**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.201. Nyugdijalap

Nyugdijalap azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.202. Nyugta sorszám

Nyugta sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup


F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

### 7.203. Ország



Ország azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

### 7.204. Östermelői igazolvány száma



Östermelői igazolvány száma.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Lásd még:**

Szöveg

### 7.205. Összesítő sor



					39,00	1,00	38,00
--	--	--	--	--	-------	------	-------

Lekérdezések összesítő sora.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

**Lásd még:**

Rács

## 7.206. Paletta

Paletta azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.207. Panel szerkesztő

	Dátum	Egység	Vétel	Közép	Eladás
I	2005.05.09.	1	250	250	250

Dátumon	05.05.09	hétfő	Vétel	250,00	Eladás	250,00
Egység	1,00		Közép	250,00		

Listás bevétel panel szerkesztője.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

### Lásd még:

Panel

## 7.208. Panel

Panel.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 7.209. Partner állapot

Partner állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.210. Partner család

Partner család azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.211. Partner csoport

Partner csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés



Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.212. Partner engedmény csoport



Partner engedmény csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.213. Partner esemény típus



Partner esemény típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.214. Partner jutalom típus



Partner jutalom típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.215. Partner kártya



Partner kártya azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.216. Partner paraméter csoport



Partner paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.217. Partner paraméter típus



Partner paraméter típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.218. Partner tulajdonság



Partner tulajdonság azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.219. Partner



Partner azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Kártya

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 7.220. PDA beállítás



PDA beállítás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.221. PDA menü



PDA menü azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.222. Pénztár



Pénztár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 7.223. Pénztárbizonylat mozgásnem



Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.224. Pénztárbizonylat sorszám



Pénztárbizonylat sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.225. PG szám típus



PG szám típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.226. Polc típus



Polc típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.227. Polc



Polc azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.228. Prediktív szövegbevitel



Prediktív szövegbevitel azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.229. Profil



Profil azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.230. Project állapot



Project állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

**7.231. Munkaszám sorszám**

Project sorszám	<input type="text"/>		
-----------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Munkaszám sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

**7.232. Rács**

1. eladási	2. eladási	3. eladási	4. eladási	5. eladási	6. eladási	7. eladási	8. eladási	9. eladási
240,00	203,00	196,00						1 200,00
300,00	253,75	245,00						1 200,00

Szövegrács adatok megjelenítésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

**7.233. Rajzfelület**

Béerkert utca 35.		Nyomtatás dátuma: 2005.05.09	
Nyelvek			
-----			
Kód	Név		
EN	English		
HUN	Magyar		


Rajzfelület.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez



## 7.234. Raktár



Raktár azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 7.235. Rendelés sorszám



Rendelés sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.236. Rendelkezésre állás séma



Rendelkezésre állás séma azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.237. Rendszám



Rendszám azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Lásd még:**

Szöveg

## 7.238. Részleg



Részleg azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.239. Sablon típus



Sablon típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.240. Sablon



Sablon azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.241. Skype



Skype cím mező - hívási lehetőséggel.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F6 • Hívás

**Lásd még:**

Szöveg

## 7.242. Sms



Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F6 • Üzenet küldés

**Lásd még:**

Szöveg

## 7.243. Sms

Sms azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.244. Sorozatszám

Sorozatszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- Ctrl+F12 • Helyesírás

### **Lásd még:**

- Szöveg

## 7.245. Sorszám

Dokumentum sorszám mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.246. Szabadság típusa

Szabadság típusa    

Szabadság típusa azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.247. Szabadság

Szabadság   

Szabadság azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.248. Szakterület

Szakterület    

Szakterület azonosító mező..

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.249. Szállítólevél sorszám

Szállítólevél sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.250. Szám azonosító

Szám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Szám

## 7.251. Szám mező

 0,00 

Szám beviteli mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F12 • Számológép

## 7.252. Számla sorszám

Számla sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.253. Számla szám

Bankszámla szám mező.



### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

### **Lásd még:**

Szöveg

## 7.254. Szervíz állapot

Szervíz állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.255. Szervíz művelet



Szervíz művelet azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.256. Szín



Szín azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 7.257. Szín



Szín azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés



**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.258. Szócikk

Szócikk azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.259. Szolgálati hely

Szolgálati hely azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.260. Szolgáltatás típus

Szolgáltatás típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.261. Szortiment



Szortiment azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.262. Szótár



Szótár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.263. Szöveg azonosító



Szöveg azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Szöveg

## 7.264. Szöveg mező




Szöveg beviteli mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- Ctrl+F12 • Helyesírás

## 7.265. Technológia művelet



Technológia művelet azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 7.266. Telefon



Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Tárcsázás

**Lásd még:**

Szöveg

## 7.267. Telephely



Telephely azonosít mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 7.268. Téma



Téma azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.269. Termék állapot



Termék állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.270. Termék árjegyzék csoport



Termék árjegyzék csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.271. Termék család



Termék család azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.272. Termék csoport



Termék csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.273. Termék engedmény csoport



Termék engedmény csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.274. Termék kapcsolat csoport



Termék kapcsolat csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.275. Termék megjegyzés típus



Termék megjegyzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.276. Termék paraméter csoport



Termék paraméter csoport azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.277. Termék paraméter típus



Termék paraméter típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.278. Termék sávos árazása



Termék sávos árazása azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.279. Termék technológia csoport



Termék technológia csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.280. Termék tulajdonság



Termék tulajdonság azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít



Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.281. Termék webes csoport



Termék webes csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.282. Termék



Termék azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

F10 • Raktárkészlet

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.283. Termelés sorszám



Termelés sorszám azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.284. Terv



Terv azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.285. Tétel csoport



Tétel csoport azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.286. Több soros formázható szöveg (ANSI)




```
[Correct]
Work=1
;User=2
Lang=HUN
DataProtocol=tcp
```

Több soros formázható szöveg (ANSI) mező.

### Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 7.287. Több soros formázható szöveg (UNICODE)



```
[Correct]
Work=1
;User=2
Lang=HUN
DataProtocol=tcp
```

Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező.

### Helyi menü:

Helyi menü több soros formázható szöveghez

## 7.288. Több soros szöveg szótár csoport



Több soros szöveg szótár csoport azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.289. Publikus szöveg



Több soros szöveg szótár | [ ] ▾ [?] [ ]

Publikus szöveg azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.290. Több soros szöveg



Megj. Hosszú, akár több soros szöveg is beírható az ilyen mezőbe.

Több soros szöveg mező.

### **Helyi menü:**

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 7.291. Tudástár csoport



Tudástár csoport | [ ] ▾ [?] [ ]

Tudástár csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.292. Ügyintéző neve

Ügyintéző neve..

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

### **Lásd még:**

Szöveg

## 7.293. Ültetési tervezet sorszám

Ültetési tervezet sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

### **Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.294. Ütemezett feladat

Ütemezett feladat azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.295. Üzem



Üzem azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.296. Üzenet csoport



Üzenet csoport azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.297. Üzenet sablon



Üzenet sablon azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.298. Üzenet



Üzenet azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít


**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.299. Választógomb csoport



Választógomb csoport.

**Helyi menü:**

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 7.300. Választógomb



Választógomb.

**Helyi menü:**

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 7.301. Vegyszer igazolvány szám



Vegyszer igazolvány szám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Lásd még:**

Szöveg

## 7.302. Vezénylés feladat csoport



Vezénylés feladat csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.303. Vezénylés paraméter csoport



Vezénylés paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 7.304. Vezénylés paraméter típus



Vezénylés paraméter típus azonosító mező.




**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.305. VTSZ azonosító



VTSZ azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 7.306. Web



Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel.

**Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F6 • Megnyitás

**Lásd még:**

- Szöveg

## 8. Tulajdonságok

### 8.1. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Kötelező bejelentkezés: Az ablak megjelenése előtt kötelező újból bejelentkezni

Címsor: Ablak képenyőn megjelenő címsora (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.2. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**8.3. Adat rács tulajdonságai**

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Panel szerkesztő

Csoport  Felhasználó

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Adat rács tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Panel szerkesztő: A rács adatainak szerkesztési módja (külön panelen vagy magában a rács celláiban)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Ablak

## 8.4. Adatbázis mező tulajdonságai


Alapértelmezett beállítások


Címsor  

Igazítás   

Széles  Sz  I





Összeg

Qszl.név  

Igazítás   

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Rendben  Alap  Mégse 

F4•Dup F5•Rendben

Adatbázis mező tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**Alapértelmezett beállításokCímsor: Címsorban megjelenő névIgazítás: Címsorban megjelenő név igazításaNyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színeNyomógomb: Oszlop címsorának háttér színeSzéles: SzélességSz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)Összeg: Oszlopon végrehajtandó műveletOszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neveIgazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazításNyomógomb: Betűtípus nyomógombNyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színeLista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságaiRendben: Beállított tulajdonságok alkalmazásaAlap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettreMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

**8.5. Adatbázis tábla tulajdonságai**

Adatbázis tábla tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Tábla képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Nyomtatás dátuma

Típus: Mai dátum és idő

Érték: 00.00.00

---

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben   
 Alap   
 Mégse   
 ?

F4•Alap    F5•Rendben

Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felirata (aktuális nyelvhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása



Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai



Dialógus ablak menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

X   Y

Széles   Magas

Oszlop

Szűrés

Csoport

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 8.9. Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat:

X   Y

Széles   Magas

Dok.

Csoport:

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	● ○ ○ ○
	2	Alkalmazott	● ○ ○ ○
	999	Mindenki	● ○ ○ ○

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Dup    F5•Rendben

Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Dok.: Dokumentum típus azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat [Iktatás lekérdezése...]

X  [0] Y  [0]

Széles  [0] Magas  [0]

Oszlop [ ]

Szűrés [ ]

Sorozat [1] Lap [1]

Csoport [Felhasználó]

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Dup
 F5•Rendben

Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Sorozat: Sorozat száma

Lap: Lap száma

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai



Fa kinézetű lista tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása



Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.12. Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

X   Y

Széles   Magas

Osztlop

Szűrés

Í típus

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus: Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak melyik lappal indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat:

Típus:

Érték

Csoport:

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Dup    F5•Rendben

Jelölőnégyzet tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Felirat: Jelölőnégyzet képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Jelölőnégyzet alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Jelölőnégyzet alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 8.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

&1. Sorszám
&2. Kelte
&3. Aláírás

Csoport Felhasználó

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: &1. Időszerűsítés

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	F	M	T	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Lap képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai



Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai



Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása



Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.18. Lenyíló lista tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Konverzió

Típus: Következő mező értéke

Érték: 1250 kódlapra

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Lenyíló lista tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.19. Lista tulajdonságok



Lista tulajdonságok.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.20. Menü elem tulajdonságai



Menü elem tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.21. Menüpont tulajdonságai



Menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.22. Mezőcsoport tulajdonságai



Mezőcsoport tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Felirat: Mezőcsoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.23. Nyomógomb tulajdonságai



Nyomógomb tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Nyomógomb képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.24. Oszlop tulajdonságok

Oszlop tulajdonságok.



### **Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

### **Elemek:**

Oszlopot is létrehoz: A lekért oszlophoz látható oszlopot is létrehoz

Címsor: Oszlop címsorában megjelenő név

Igazítás: Oszlop címsorában megjelenő név igazítása

Nyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop címsorának háttér színe

Széles: Oszlop szélessége

Sz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Összeg: Oszlopon végrehajtandó művelet

Nyomtatható: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén az oszlop nyomtatható-e

Széles: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatandó oszlop szélessége (-1: azonos a lekérdezz oszlop szélességével)

Sz: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Oszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neve

Igazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazítás

Nyomógomb: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színe

Egyedi: Oszlop egyedi azonosítója kifejezésekben, feltételekben, nyomtatási formákban történő felhasználásra

Kifejezés: Oszlop kifejezés megadása

Feltétel engedélyezett: A megadott feltétel engedélyezett és figyelembe kell venni az adatok lekérésekor

Feltétel: Feltétel megadása

Csoport: A mező részt vesz-e valamilyen csoportosításban

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben

Alap

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak

## 8.25. Panel tulajdonságok



Panel tulajdonságok.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### **Elemek:**

- Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai
- Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása
- Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**8.26. Sorrend elem tulajdonságai**

Sorrend elem tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**Engedélyezett: A sorrend elem engedélyezettSorba rendezés: A sorbarendezés ezen elem szerint növekvő vagy csökkenőRész összeg: A elem rész összeg képzésben részt vesz vagy nemÚj oldalon kezd: Ha ez az elem változik, nyomtatáskor új oldalt kell kezdeniLista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságaiRendben: Beállított tulajdonságok alkalmazásaAlap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettreMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

## 8.27. Szöveg mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő  
 Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Név

Elfogad:

Í típus: Következő mező értéke

Érték:

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Szöveg mező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Elfogad: A mezőn elfogadható karakterek (pl telefonszámok esetében "0123456789()-")

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.28. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Engedélyezett

Oszlop azonosító: A

Oszlop index: 0

Kezdő pozíció: 0 Hossz: 0

Kulcs mező

Kulcs mező érték:

Típus: Mező (0)

Szótár:

Szótár/iScript:

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Export/import oszlop tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Engedélyezett: Az oszlop engedélyezett

Oszlop azonosító: Oszlop azonosítója (Excel fájl esetén) vagy mező neve (DBF fájl esetén)

Oszlop index: Szám beviteli mező

Kezdő pozíció: Szám beviteli mező

Hossz: Szám beviteli mező

Kulcs mező: Ez a mező kulcsmező-e (ezen keresztül ellenőrzi a rendszer hogy az importálandó adat már létezik-e)

Kulcs mező érték: Ha kulcs mező, a mező mező értéke (új, még nem létező adat esetén ennek segítségével keresi meg a rendszer az alapot)

Típus: Oszlop típusa

Szótár/iScript: Szótár/iScript programja

Szótár: Szótár azonosító mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.29. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Megj.

Í típus: Következő mező értéke

Érték

Csoport | Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Főnök	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Alap    F5•Rendben

Több soros szövegmező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultsagai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.30. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat:

Típus: Nincs alapértelmezett érték

Érték:

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Főnök	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap

Több soros formázható szöveg mező tulajdonságai.



**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Szöveg beviteli mező

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.31. Választógomb csoport tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Csoport

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
  Alap
  Mégse
  ?

F4•Dup    F5•Rendben

Választógomb csoport tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb csoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Ípus

Érték

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

F4•Dup F5•Rendben

Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 8.33. Választógomb tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Típus  ▼

Érték

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Választógomb tulajdonságok.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvezetűhöz kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 8.34. Változók tulajdonságai

Változók tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Engedélyezett: A változó engedélyezett-e

Azonosító: Változó azonosítója

Felirat: Változó beviteli mezője előtt megjelenő felirat

Tól-ig: A változónak két beviteli mezőt kell létrehozni (tól-ig kapcsolat)

X: Beviteli mező megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Beviteli mező megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Beviteli mező szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Beviteli mező magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9. Hely menük

### 9.1. Helyi menü ablakhoz

Ablak helyi menüje.

#### Elemek:

Pozíció és méret rögzítése: Ablak pozíciójának és méretének rögzítése, hogy a következő megjelenítésnél ezt használja a rendszer

Minden mező engedélyezett: Az ablak minden mezőjének megjelenítése (a rejtettek is)

Keresés az ablak mezőiben...: Keresés az ablak mezőiben

Csere az ablak mezőiben...: Csere az ablak mezőiben

Hiba/üzenet ablakok kicsinyítése: Ablak hiba/üzenet ablakainak kicsinyítése

Hiba/üzenet ablakok visszaállítása: Ablak hiba/üzenet ablakainak visszaállítása a kicsinyítés után

Súgó szövegek megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó szövegeinek megjelenítése

Súgó azonosítók megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó azonosítóinak megjelenítése

Üzenet ablakok bezárása: Ablak üzenet ablakainak bezárása

Súgó...: Ablak súgó

Súgó szerkesztése...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: Az ablak és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Ablak közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Ablak tulajdonságai

### 9.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Nyomógomb, mezőcsoport, lapvezérlő, lap, panel, rács helyi menüje.

#### Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

RTTI tulajdonságok...: Menü menüpontja

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

### 9.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz

Ablak kiválasztó nyomógomb helyi menüje.



**Elemek:**

Munkaállomás...: Menü menüpontja

Telephely...: Menü menüpontja

Printer típus...: Menü menüpontja

Felhasználó...: Menü menüpontja

Dokumentum típusok...: Menü menüpontja

Szoftver paraméterek...: Menü menüpontja

Dokumentumok nyomtatási formái...: Menü menüpontja

## 9.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

Mező és több soros szöveg helyi menüje.

**Elemek:**

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra

Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra

Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe

Törlés: Mező tartalom törlése

Keresés...: Keresés

Csere...: Csere

Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 9.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez

Több soros formázható szöveghelyi menüje.

**Elemek:**

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra

Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra

Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe

Törlés: Mező tartalom törlése

Keresés...: Keresés

Csere...: Csere

Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Szerkesztő tulajdonságok...: Több soros formázható szöveg mező tulajdonságainak megadása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 9.6. Helyi menü rácshoz

Rács helyi menüje.

### Elemek:

Cella másolása: Lista adott cellájának másolása a vágólapra

Cella értéke...: Lista adott cellájának az értéke (formázás, kerekítés nélkül)

Oszlopok...: Kereső ablak listájának oszlopainak beállítása

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 9.7. Helyi menü rácscímsorához

Rács címsor helyi menüje.

### Elemek:

Keresés a vágólap tartalmával: Keresés.

Összegzés...: Lista kijelölt oszlopának összege

Átlag...: Lista kijelölt oszlopának átlaga

Minimális érték...: Lista kijelölt oszlopának minimális értéke

Maximális érték...: Lista kijelölt oszlopának maximális értéke

Kitöltött mezők száma...: Lista kijelölt oszlopában a kitöltött (nem NULL értékű) mezőinek száma

Feltétel...: Lista adott oszlopára további szűrési feltétel megadása

Feltétel törlése: Oszlop feltétel törlése

Feltétel engedélyezése: Oszlop feltétel engedélyezése

Feltétel tiltása: Oszlop feltétel tiltása

Összes feltétel törlése: Összes oszlop feltétel törlése

Összes feltétel engedélyezése: Összes oszlop feltétel engedélyezése

Összes feltétel tiltása: Összes oszlop feltétel tiltása

## 9.8.

### 9.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

Jelölő négyzet, lenyíló lista, választógomb, választógomb csoport helyi menüje.

#### Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

### 9.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Egyéb megjelenítő elemek helyi menüje.

#### Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

### 9.11. Helyi menü forróbillentyűhöz

Helyi menü forróbillentyűhöz..

#### Elemek:


Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 10. Menü rendszer

### 10.1. Fáj

#### 10.1.1. Bejelentkezés ablak



Felhasználók bejelentkeztetését végző ablak.

#### **Elemek:**

Azonosító: Felhasználó bejelentkezési azonosítója

Jelszó: Felhasználó jelszava

Emlékezzem rám: Jelölőnégyzet

Belépés: Felhasználó bejelentkeztetése

Kilépés: Kilépés az alkalmazásból bejelentkezés nélkül

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Ablak

#### 10.1.2. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 10.1.3. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 10.1.4. Menüpont

Menü menüpontja.

## 10.1.5. Nyelvek

### 10.1.5.1. English


### 10.1.5.2. Deutsch

### 10.1.5.3. Magyar

### 10.1.5.4. Română

### 10.1.5.5. Srpski

## 10.1.6. Sms küldés ablak



Sms küldés.

### Elemek:

Profil: Lenyíló lista mező

SMS: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Küldés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


### Lásd még:

Ablak

## 10.1.7. Nyomtatás eredmény megnyitása

Mentett nyomtatás eredmény újbóli megnyitása.

## 10.1.8. Nyomtató választás



Aktív nyomtató kiválasztása a telepített nyomtatók közül.

### Elemek:

Lista: Telepített nyomtatók listája

Fájlba ment: Nyomtatás eredményének átirányítása a megadott fájlba

Képernyőre: A nyomtatás eredménye ne a nyomtatón, hanem a képernyőn jelenjen meg

Automatikus átkapcsolás: Automatikus átkapcsolás engedélyezése a nyomtatók között

Fájl megnyitás: Fájlba irányított (mentett) nyomtatás esetén, a nyomtatás végeztével a fájl azonnali megnyitása a kiterjesztéshez rendelt programmal (pl. pdf esetén az Acrobat Readerrel)

Álló: Jelölőnégyzet

Rendben: Listán kijelölt nyomtató kiválasztása aktív nyomtatónak

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.1.9. Menüpont

Grafikus nyomtató tulajdonságainak beállítása.

## 10.1.10. Nyomtatás előtt oldalak megadása

Nyomtatás előtt a nyomtatandó oldalak intervallumának megadása.


## 10.1.11. Nyomtatás azonnali iktatása

Nyomtatás azonnali iktatása..

### Lásd még:

Menüpont

## 10.1.12. Kép beolvasása



Kép beolvasása képolvasó eszközből vagy fájlból, és kép mentése adatbázisba vagy fájlba.


### **Forróbillentyűk:**

F5 • Rendben

F9 • Képolvasó

### **Elemek:**

1: 1.



Görgető mező: Görgető mező  
Összefűzés PDF-be: Jelölőnégyzet  
Margók használata: Jelölőnégyzet  
Képolvasó: Nyomógomb  
Mentés: Nyomógomb  
Rendben: Nyomógomb  
Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.1.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.1.14. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.1.15. Újrakapcsolódás az adatbázishoz**

Újrakapcsolódás az adatbázishoz..

**Lásd még:**

Menüpont

**10.1.16. Kapcsolódás az adatbázishoz**

Kapcsolódás az adatbázishoz.



### **10.1.17. Leválás az adatbázisról**

Leválás az adatbázisról.

### **10.1.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.1.19. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.1.20. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.1.21. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.1.22. Kilépés**

Kilépés az alkalmazásból.

## **10.2. Szerkeszt**

### **10.2.1. Visszavonás**

Mező módosításainak visszavonása.

### **10.2.2. Mégis**

Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása.

### **10.2.3. Visszavonás lista**

Ablak mezőinek visszavonási listája.

### **10.2.4. Kivágás**

Mező tartalom kivágása vágólapra.

### **10.2.5. Másolás**

Mező tartalom másolása vágólapra.

### **10.2.6. Beillesztése**

Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe.

### **10.2.7. Törlés**

Mező tartalom törlése.

## 10.2.8. Keresés

Keresés.

## 10.2.9. Csere

Csere.

## 10.2.10. Mindet kijelöl

Teljes mezőtartalom kijelölése.

## 10.2.11. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

## 10.2.12. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

## 10.2.13. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

## 10.3. Project

### 10.3.1. Munkaszám ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0	
Partner	0	Prioritas	Közepes	Normaidő	00:00	Folyamatos	Ember	0	
Raktár	0	Állapot	b	Tervezés alatt	Kezdés	00.00.00 00:00	Befejezés	00.00.00 00:00	
Sorozatszám	<input type="text"/>	Áll. megj.	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Határidő	99.99.99 99:99	Elkezdve	00.00.00 00:00
Termék	<input type="text"/>	Project vezető	0	Befejezve	00.00.00 00:00	Átadva	00.00.00 00:00		
Mennyiség	0,00	Lezárva	<input type="checkbox"/>	Publikus	<input checked="" type="checkbox"/>	Tulajdonos munkacsoport	0		
Egységár	0,00	Összegzés	<input type="text"/>						

2. Devizanum	3. Rendelési adatok	4. Leírás	5. Megoldás	6. Javaslát	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Garancia	Project dokumentumai	Csatolt fájl
--------------	---------------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------------	-------------	----------------------	--------------

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőz%
▶								

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törölés    F9•Nyomtatás    aF9•Állapot diag    :F11•Készítő/mó

Itt lehet módosítani és létrehozni a munkaszámokat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Alt+F9 • Állapot diagram

### **Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszama

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Kelte: Kelte

Prioritas: Lenyíló lista mező

Állapot: Project állapot azonosító mező

Áll. megj.: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Project vezető: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

1. Név és cím: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat név és cím lapja

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Rendelési adatok: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat rendelési adatok lapja

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	15	
Rendelés száma					
Személy					?
Telefonszám					?
Email					?
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	15	

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel


4. Leírás: 4. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

5. Megoldás: 5. Megoldás


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

6. Javaslat: 6. Javaslat



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

7. Szöveg: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat szöveg lapja




Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat lábjegyzetek lapja

	Azonosító	Név



Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Garancia: 5. Garancia

Garanciás

Garancia kezdete

Garancia Garancia idő  Gyári garancia idő

Garanciás: Jelölőnégyzet

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyári garancia idő: Szám beviteli mező

Garancia: Több soros szöveg mező

Project dokumentumai: Project dokumentumai

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Feladatok: Feladatok

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Kezdés	Határidő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Feladatok dokumentumai: Feladatok dokumentumai

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Megjegyzés	Megj. típus	Link	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus   
 Teljesítő dokumentum azonosító   
 Teljesítő dokumentum sorszám     
 Példányszám   
 Nyomtatott  
 Pr     
 Mpr

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező



Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mérföldkövek: Mérföldkövek

Dátum	Leírás	Megvalósítás	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:			Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot	
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:			<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Tervezés alatt <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Leállított <input checked="" type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Kivitelezésre vár <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Kivitelezés alatt <input type="radio"/> Teszt: ügyfél		
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> 0	Bizonylat: <input type="checkbox"/>						
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. típus	Kelte	Bizonylat	Megjegyzés
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Bendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup   sF4•Csat.   F5•Frissít.   aF5•Part.   aF6•Állap.   F7•Most   aF7•Holn.   cF7•Teqn.   F8•Szám.   aF8•Szá.   cF8•Szá.   sF8•Üte.   aF9•Állap.   sF9•Péld.   F11•Napt.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Project
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Ütemezés
- Alt+F9 • Állapot diagram
- Shift+F9 • Példányszám

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Számlázott: Választógomb csoport

Sztoronó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett munkaszámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.3.3. Project paraméterek lekérdezése

Project paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Alt+F6 • Állapot

F7 • Project  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F8 • Ütemezés  
Alt+F9 • Állapot diagram  
Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Sorszámtól: Munkaszám sorszám mező  
Sorszámig: Munkaszám sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Számlázott: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Állapotok: Választógomb csoport  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámok listáját kinyomtatni különböző csoportosítási elvek alapján melyek a füléken láthatóak (Sorszám, Kelte..stb). A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása

Project paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Munkaszám sorszám mező

Sorszám-ig: Munkaszám sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.3.7. Kimutatások, összesítések

### 10.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Project
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Ütemezés
- Alt+F9 • Állapot diagram
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Munkaszámok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel



Sorszámtól: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett munkaszámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő munkaszámok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a

program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.3.7.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.3.7.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.3.7.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.3.8. Project állapot

Project állapot.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Projectet módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Értesítés küldése ha ez lesz az új állapot: Mezőcsoport

Bejelentőnek: Jelölőnégyzet

Felelősöknek: Jelölőnégyzet

Feladat csoport beállított felhasználóinak: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search interface. At the top, there is a label 'Azonosító' followed by a yellow dropdown menu and a search input field. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

[printer icon] Nyomtatás [X] Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Project állapot azonosító mező

Azonosítóig: Project állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.3.9. Állapot diagram sablon

Állapot diagram sablon.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Állapot diagram sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Aktív
-----------	-----	----	-------

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Azonosítóig: Állapot diagram sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.4. Lista

### 10.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>								
Kelte	16.12.18	vasárnap									
1. Név és cím   2. Devizanem   3. Rendelési adatok   4. Tételek   5. Teljesített tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedme < >											
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	egység
Tétel árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %   Bekezdés árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %   Dok. árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %											
Ne	<input type="text"/> 0,00	Br	<input type="text"/> 0,00	Ne	<input type="text"/> 0,00 HUF	Br	<input type="text"/> 0,00 HUF	Súly	<input type="text"/> 0,00	Eng	<input type="text"/> 0,00 %
Ne	<input type="text"/> 0,00	Br	<input type="text"/> 0,00	Ne	<input type="text"/> 0,00 HUF	Br	<input type="text"/> 0,00 HUF	Súly	<input type="text"/> 0,00	Eng	<input type="text"/> 0,00 %
Ki <input type="text"/> 0,00   Be <input type="text"/> 0,00   Nyomtatás   Mentés   Iórlés   Kilépés   ?											
F4•Dup   F5•Ment.   cF6•Új m.   F7•Lekér.   cF7•Forr.   F8•Törlés   aF8•Meg.   cF8•Sztó.   sF8•Telje.   F9•Nyom.   sF9•Min/.   cF11•Kés.											

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a greyed-out input box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with several settings. 'Devizanem' is a dropdown menu with a search icon and a question mark. 'Egység' and 'Érték' are input fields with a value of '0,00000' and a currency icon. 'ÁFA' is a dropdown menu with 'ÁFÁs' selected. 'Egységár' is a dropdown menu with 'Nettó' selected. 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' is a dropdown menu with 'Belföldi' selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

#### 6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

## 9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Gépjármű	<input type="text"/>				
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 10.4.2. Listák időszérűsítése - Lista ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>										
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>										
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>										
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	vasárnap	Megjegyzés	<input type="text"/>										
1. Név és cím		2. Devizanem		3. Rendelési adatok		4. Tételek		5. Teljesített tételek		6. Szöveg		7. Lábjegyzetek		8. Végösszeg engedm	
Termék	Méret	Szín	Termék név			Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	egység		
Tétel árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Bekezdés árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 % Dok. árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %															
Ne <input type="text"/> 0,00		Br <input type="text"/> 0,00		Ne <input type="text"/> 0,00 HUF		Br <input type="text"/> 0,00 HUF		Súly <input type="text"/> 0,00	Eng <input type="text"/> 0,00 %						
Ne <input type="text"/> 0,00		Br <input type="text"/> 0,00		Ne <input type="text"/> 0,00 HUF		Br <input type="text"/> 0,00 HUF		Súly <input type="text"/> 0,00	Eng <input type="text"/> 0,00 %						
Ki <input type="text"/> 0,00		Be <input type="text"/> 0,00		Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés											
F4•Dup   F5•Ment.   cF6•Új m.   F7•Lekér.   cF7•Forr.   F8•Törölés   aF8•Meg.   cF8•Sztó.   sF8•Telje.   F9•Nyom.   sF9•Min/.   cF11•Kés.															

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

## 9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical sections for 'Raktár' and 'Partner'. Each section contains:
 

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Buttons:** 'Aláírás' (Sign) and 'Én' (Me).

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa [dropdown] Mappa [dropdown] [down arrow] [question mark]

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések



	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.4.3. Listák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	<input type="checkbox"/> ?

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V
[Empty list area]									

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lista  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>	Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text"/>	Saját <input type="checkbox"/>
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>	<input type="text"/>	

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

Alapbeállítás  Alapbeállítás

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.4.5. Lista paraméterek lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Sorszámig	Param.		
Dátumig	00.00.00		Sorszám	Sorszámig	Param.		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg			Teljesített	
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Saját	Aláírt	
Dok csop		?	Állapot	?	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	ok. paraméter típus

F4\*. aF4\*. sF4\*. F5.F. aF5\*. cF5\*. cF6\*. sF6\*. F7\*. aF7\*. cF7\*. sF7\*. F8.T. aF8\*. cF8\*. sF8\*. aF9\*. cF9\*. sF9\*. F11\*.

Lista paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.4.6. Lista megjegyzések lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Kötege	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------	----------	---------	---

F4• aF4• sF4• F5•F• aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T• aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Lista megjegyzések lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.4.7. Listák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Listák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.4.8. Lista tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám: Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.4.9. Lista paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		
Nyomtatás		Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		
aF7•Holnap		cF7•Tegnap		
F9•Nyomtat.		F11•Naptár		

Lista paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.4.10. Lista megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	16.12.18			vasárnap	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	<input type="checkbox"/>	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás		Nyomtatás			Kilépés
Alapbeállítás		F4•Dup			F7•Most
		aF7•Holnap			cF7•Tegnap
		F9•Nyomtat.			F11•Naptár

Lista megjegyzések listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.4.11. Nyomtatás

### 10.4.11.1. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.4.11.2. Listák nyomtatása**

The screenshot shows a dialog box for list printing. It contains three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (containing '0'). Below these are two rows of buttons, each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark, labeled 'Alapbeállítás'. To the right of these is a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon. At the bottom, a status bar displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Listák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.4.11.3. Listák nyomtatása**

Sorszámítól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Listák nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.4.11.4. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.4.11.5. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.4.12. Listák sztornózása**

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a listákat.

**Elemek:**

Sorszámától: Listák sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Listák sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.4.13. Nem teljesítendő Listák**

Nem teljesítendő Listák.

**Elemek:**Sorszámtól: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőNem telj.: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.4.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától <input type="text" value=""/>	Termék <input type="text" value=""/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	Köteg <input type="text" value=""/>	Szállító <input type="text" value="0"/>
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	Dok. csop. <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél
Csoport <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Bizonylat <input type="text" value=""/>	

Dokumentumok    Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	<input type="text" value="0.00"/>	Össz Ne	<input type="text" value="0.00"/>	Br	<input type="text" value="0.00"/>	Ne	<input type="text" value="0.00"/>	Br	<input type="text" value="0.00"/>
Tartozás	<input type="text" value="0.00"/>	Teljesít Ne	<input type="text" value="0.00"/>	Br	<input type="text" value="0.00"/>	Ne	<input type="text" value="0.00"/>	Br	<input type="text" value="0.00"/>
Még tartozhat	<input type="text" value="0.00"/>	Nem telj Ne	<input type="text" value="0.00"/>	Br	<input type="text" value="0.00"/>	Ne	<input type="text" value="0.00"/>	Br	<input type="text" value="0.00"/>

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet



Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 10.4.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége								
Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="IS"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>					
Dátumig	00.00.00	<input type="button" value="IS"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>					
Raktár	0	<input type="button" value="IS"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	0					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Dok. csop.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél						
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="text"/>							
Dokumentumok    Tételek											
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz	
<    >											
Max tartozás	0,00		Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
Tartozás	0,00		Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
Még tartozhat	0,00		Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
<input type="button" value="Mjndet"/> <input type="button" value="Kijelöltet"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>											
<span style="margin-right: 20px;">F4•Dup</span> <span style="margin-right: 20px;">F5•Frissítés</span> <span style="margin-right: 20px;">F7•Most</span> <span style="margin-right: 20px;">aF7•Holnap</span> <span style="margin-right: 20px;">cF7•Tegnap</span> <span>F11•Naptár</span>											

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

## 10.4.16. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített listák

### 10.4.16.1. Listák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteget	
Csoport	<input type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	0		Állapot	0

Saját

Végleges

Mind

Igen

Nem

Érvényes

Mind

Igen

Nem

Teljesített

Mind

Igen

Nem

Aláírt

Mind

Igen

Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címe

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.4.16.2. Lista tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?
				Teljesített
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input checked="" type="radio"/> Nem
				Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Érvényes
				<input type="radio"/> Mind
				<input checked="" type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

< >

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.4.17. Listák aláírása

Lista aláírásának meghatározása sorszám-tól sorszám-ig.

### Elemek:

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.4.18. Kimutatások, összesítések

### 10.4.18.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Teljesített	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg		Aláírt	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	0		Üzletkötő	0	Érvényes	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	<input type="checkbox"/> ?	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
					<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Listák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Listák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Listák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Listák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Listák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.4.18.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		Teljesített
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0	Aláírt
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját		Mind
Raktár		0	Üzletkötő	0	Végleges		Igen
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot		Érvényes		Nem
							Mind
							Igen
							Nem
							Mind
							Igen
							Nem
							Mind
							Igen
							Nem
							Mind
							Igen
							Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alapbeállítás     Alapbeállítás     Rendben     Nyomatás     Kilépés     ?

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cf6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cf9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Lista tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Lista tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Lista tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.4.18.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 16.12.18 [↑][↓][15] vasárnap				
Dátumtól 00.00.00 [↑][↓][15]				
Dátumig 00.00.00 [↑][↓][15]				
Sorszámtól [?]				
Sorszámig [?]				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [?]				
Raktár 0 [?]				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [?]				
Csoport <input type="checkbox"/> [?]				
Köteg				
Bizonylat <input type="checkbox"/>				
Üzletkötő 0 [?]				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
[?]		[?]		[?]
[?]		[?]		[?]
Alapbeállítás		Alapbeállítás		[?]
		Nyomtatás		Kilépés [?]
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Listák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Listák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.4.18.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



**10.4.18.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.4.18.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.4.18.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.4.19. Listák**

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Alapbeállítás Alapbeállítás Indítás Kilépés

Listák.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.5. Ajánlat

### 10.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	16.12.18	vasárnap			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Bevezető	5. Tételek	6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Végössz
---------------	--------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	------------

T.a.	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Felár az.	ÁFA	Me

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész.

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Gépjármű	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Forda	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

#### 4. Bevezető: 4. Bevezető

Bevezető	Érvényes	16.12.18	vasárnap

Bevezető: Több soros szöveg mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 11. Aláírások

Raktár	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
Aláírás    Én	
Partner	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
Aláírás    Én	

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Alíírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Alííró: Alííró felhasználó azonosítója

Alíírva: Alíírás időpontja

Alíírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	legjegyzé
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló



	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	16.12.18	vasárnap			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Bevezető	5. Tételek	6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Végössz
---------------	--------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	------------

T.a.	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Felár az.	ÁFA	Me

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00  
 0,00  
  
  
  

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új má.   F7•Lekérd.   cF7•Forrá.   F8•Törlés   cF8•Sztor.   sF8•Teljes.   F9•Nyomt.   sF9•Min/m   cF11•Kész.

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections, each containing several input fields:

- Szállítási név és cím:**
  - Név
  - Ir.szám, helység
  - Utca, házszám
- Számlázási név és cím:**
  - Név
  - Ir.szám, helység
  - Utca, házszám
  - Adószám
  - Közösségi adószám

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>
Egység	0,00000 <input type="text"/>
Érték	0,00000 <input type="text"/>
ÁFA	ÁFAs <input type="text"/>
Egységár	Nettó <input type="text"/>
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi <input type="text"/>

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00 <input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00 <input type="text"/>	Várható teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00 <input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Forda	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Bevezető: 4. Bevezető

Bevezető

Érvényes 16.12.18  vasárnap



Bevezető: Több soros szöveg mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 11. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections. The top section is labeled 'Raktár' and the bottom section is labeled 'Partner'. Each section contains the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark '?'.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a small 'IS' icon.
- Buttons:** Two buttons labeled 'Aláírás' and 'Én'.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr legjegyzé

Below the table, there are two input fields: 'Al mappa' and 'Mappa', each with a dropdown arrow. To the right of the 'Mappa' field is a small icon of a folder and a question mark.

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések



	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.5.3. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?				Bizonylat	
Raktár	0				Üzletkötő	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?				<input type="checkbox"/> Saját	
			Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.						

Ajánlatok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Raktár		0	Üzletkötő	0			
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
					Saját <input type="checkbox"/> Teljesített: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem		
					Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.							

Ajánlat tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	
Raktár		0			Üzletkötő	
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját	
				Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span>?</span> </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.     </div>						

Ajánlat paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.5.6. Ajánlat megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától		
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat		
Raktár		0			Üzletkötő		
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját		
			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span>?</span> </div> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">       F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.     </div>							

Ajánlat megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.5.7. Ajánlatok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ [15] vasárnap					
Dátumtól 00.00.00 ▼ ▲ [15]					
Dátumig 00.00.00 ▼ ▲ [15]					
Sorszámától ?					
Sorszámig ?					
Dok. csop. <input type="checkbox"/> ▼ ?					
Raktár 0 ▼ ?					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ▼ ?					
Csoport <input type="checkbox"/> ▼ ?					
Köteg					
Bizonylat <input type="checkbox"/>					
Üzletkötő 0 ▼ ?					
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó			Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
▼ ↓ [?] Alapbeállítás			[?] Alapbeállítás		
▼ ↓ [?] Alapbeállítás			▼ ↓ [?] Alapbeállítás		
			[Nyomtatás]		[X] Kilépés [?]
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Ajánlatok listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.5.8. Ajánlat tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing the list of offer items. The fields are as follows:

- 1. Sorszám**: Sorszám
- 2. Kelte**: Nyomtatás dátuma (16.12.18), Dátumtól (00.00.00), Dátumig (00.00.00)
- 3. Érvényes**: vasárnap
- 4. Teljesítés kezdete**: Terméktől, Termékig
- 5. Teljesítés vége**: Csoporttól, Csoportig
- 6. Aláírás**: Gyártótól, Gyártóig, Szállítótól, Szállítóig

Additional options include:

- Sorszámotól, Sorszámig
- Dok. csop. (checkbox), Raktár (0), Partner (checked), Csoport (checkbox), Köteg
- Bizonylat (checkbox), Üzletkötő (0), Saját (checkbox)
- Sztornó (radio buttons: Mind, Igen, Nem)
- Teljesített (radio buttons: Mind, Igen, Nem)
- Aláírt (radio buttons: Mind, Igen, Nem)

Buttons at the bottom: Alapbeállítás, Nyomtatás, Kilépés, and a help icon.

Keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtat., F11•Naptár

Ajánlat tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.5.9. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18		vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
<input type="checkbox"/> Saját					
Szornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.5.10. Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Érvényes 4. Teljesítés kezdete 5. Teljesítés vége 6. Aláírás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 15 vasárnap

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Sorszám Sorszámig ? ?

Dok. csop.  ?

Raktár 0 ?

Partner  0 ?

Csoport  ?

Köteg

Bizonylat  ?

Üzletkötő 0 ?

Saját

Sztornó  Mind  Igen  Nem

Teljesített  Mind  Igen  Nem

Aláírt  Mind  Igen  Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.5.11. Nyomtatás

### 10.5.11.1. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.5.11.2. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.5.11.3. Ajánlatok nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing proposals. It has the following elements:

- Sorszámától**: A text input field with a cursor, followed by a document icon and a question mark.
- Sorszámig**: A yellow-highlighted text input field, followed by a document icon and a question mark.
- Példányszám**: A spinner control showing the number '0', followed by a greyed-out text input field.
- Buttons**: Two 'Alapbeállítás' buttons (one yellow, one greyed out), a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- Footer**: Four function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.5.11.4. Ajánlatok nyomtatása**

Sorszámítól  ?

Sorszámig  ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Ajánlat sorszám azonosító mezőSorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.5.11.5. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.5.12. Ajánlat szternó

Ajánlat szternó.

**Elemek:**

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szternó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.5.13. Ajánlat aláírása

Ajánlat aláírása.

**Elemek:**

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet



Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 10.5.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok		Tételek								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés



**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 10.5.16. Nem teljesített, de véglegesített és évenyesített ajánlatok

### 10.5.16.1. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszám		
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	?
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?				<input type="checkbox"/> Saját

Teljesített

Mind

Igen

Nem

Aláírt

Mind

Igen

Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

< >

Alapbeállítás ? Alapbeállítás ?

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Ajánlatok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.5.16.2. Ajánlat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem
Raktár		0	Üzletkötő	0	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4\*. aF4. sF4. F5\*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7\*. aF7. cF7. sF7. F8\*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Ajánlat tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## **10.5.17. Kimutatások, összesítések**

### **10.5.17.1. Menüpont**

Menü menüpontja.


### **10.5.17.2. Menüpont**


Menü menüpontja.


### **10.5.17.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.5.18. Ajánlat







Sorszámától   ?


Sorszámig   ?



Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

 ▾ ↓  ? Alapbeállítás

 ▾ ↓  ? Alapbeállítás

 Indítás

 Kilépés  ?

Ajánlat.

### Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6. Rendelés

### 10.6.1. Tervezett rendelés

#### 10.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>							
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>							
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>							
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Megjegyzés	<input type="text"/>							
1. Név és cím   2. Devizanem   3. Rendelési adatok   4. Tételek   5. Teljesített tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedme < >												
	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	egység
Tétel árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %    Bekezdés árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %    Dok. árás <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %												
Ne <input type="text"/> 0,00    Br <input type="text"/> 0,00    Ne <input type="text"/> 0,00 HUF    Br <input type="text"/> 0,00 HUF    Súly <input type="text"/> 0,00    Eng <input type="text"/> 0,00 %												
Ne <input type="text"/> 0,00    Br <input type="text"/> 0,00    Ne <input type="text"/> 0,00 HUF    Br <input type="text"/> 0,00 HUF    Súly <input type="text"/> 0,00    Eng <input type="text"/> 0,00 %												
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>												
F4•Dup   F5•Ment.   cF6•Új m.   F7•Lekér.   cF7•Forr.   F8•Törlés   aF8•Meg.   cF8•Sztó.   sF8•Telje.   F9•Nyom.   sF9•Min/.   cF11•Kés.												

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A fülken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám



Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections, each with a title and several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains three fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a hyphen separator), and 'Utca, házszám' (with a location pin icon). The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains five fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a hyphen separator), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>
Egység	0,00000 <input type="text"/>
Érték	0,00000 <input type="text"/>
ÁFA	ÁFAs <input type="text"/>
Egységár	Nettó <input type="text"/>
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi <input type="text"/>

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00 <input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00 <input type="text"/>	Várható teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00 <input type="text"/>	Értesítés dátuma	00.00.00 <input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Forda	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

#### 4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus



Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0.00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶						

< | >

Al mappa [ ] Mappa [ ] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak



### 10.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	vasámap			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedély
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	gység.

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

Ki  Be   Nyomtatás  Mentés  Törölés  Kilépés  ?

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two address forms. The first is for shipping ('Szállítási név és cím') and the second is for billing ('Számlázási név és cím'). Both forms include fields for Name, Country (Ir.szám, helység), and Street/Zip (Utca, házszám). The billing form also includes fields for Tax ID (Adószám) and Community Tax ID (Közösségi adószám).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for selecting currency and units. It includes dropdown menus for 'Devizanem' (Currency), 'Egység' (Unit), 'Érték' (Value), 'ÁFA' (VAT), 'Egységár' (Unit Price), and 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' (Domestic/Community/Other).

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

## 9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections, one for 'Raktár' and one for 'Partner'. Each section has the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Buttons:** 'Aláírás' and 'Én' buttons.

**Raktár:** Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Partner:** Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Csatolt fájlok:** 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

**Lista mező:** Lista mező**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez**Al mappa:** Szöveg beviteli mező**Mappa****Megjegyzések:** 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?

Teljesített

Mind

Igen

Nem

Aláírt

Mind

Igen

Nem

Saját

Végleges

Mind

Igen

Nem

Érvényes

Mind

Igen

Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Partner	Köteg	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Csoport	Bizonylat	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	Raktár	Üzletkötő	Saját
Raktár	0	Dok csop	Állapot	Végleges
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Érvényes

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	----------	---------	---

F4\*. aF4\*. sF4\*. F5.F. aF5\*. cF5\*. cF6\*. sF6\*. F7\*. aF7\*. cF7\*. sF7\*. F8.T. aF8\*. cF8\*. sF8\*. aF9\*. cF9\*. sF9\*. F11\*.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**10.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.		<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg			<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Raktár		0	Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot		Végleges	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
					Érvényes	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	ok. paraméter típus

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás  
 Alt+F4 • Címek  
 Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
 Alt+F5 • Partner  
 Ctrl+F5 • Paraméterek  
 Ctrl+F6 • Megjegyzések  
 Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
 F7 • Tételek  
 Alt+F7 • Előleg  
 Ctrl+F7 • Forrás tételek  
 Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
 F8 • Teljesítés  
 F8 • Megrendelés  
 F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
 Alt+F8 • Rendelés kezelése  
 Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
 Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
 Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.6.1.6. Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Végleges	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="checkbox"/> Alapbeállítás	<input type="checkbox"/> Alapbeállítás	<input type="checkbox"/> Alapbeállítás
----------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
---------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------

F4• aF4• sF4• F5•F. F5•F. aF5•. cF5•. cf6•. sF6•. F7•. aF7•. cf7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cf9•. sF9•. F11•.

Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám



Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.1.7. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 16.12.18 [↑][↓] [15] vasárnap				
Dátumtól 00.00.00 [↑][↓] [15] [ ]				
Dátumig 00.00.00 [↑][↓] [15] [ ]				
Sorszámtól [ ] [?]				
Sorszámig [ ] [?]				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [ ] [?]				
Raktár 0 [?]				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [ ] [?]				
Csoport <input type="checkbox"/> [ ] [?]				
Kötég [ ]				
Bizonylat <input type="checkbox"/> [ ]				
Üzletkötő 0 [?]				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
[ ] [?]		Alapbeállítás		[ ] [?]
[ ] [?]		Alapbeállítás		[ ] [?]
		Nyomtatás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.1.8. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.1.9. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap	Param. ▼ ?
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Sorszámtól		▼ ?		
Sorszámig		▼ ?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	▼ ?		
Raktár	0	▼ ?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ?	
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ ?		
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0	▼ ?		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás			
	▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás			
			Nyomtatás	Kilépés
				?
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
			F9•Nyomtat.	F11•Naptár

Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.1.10. Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap				
Dátumtól 00.00.00				
Dátumig 00.00.00				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> ?				
Raktár 0 ?				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?				
Csoport <input type="checkbox"/> ?				
Köteg				
Bizonylat <input type="checkbox"/>				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás			Nyomtatás	
Alapbeállítás			Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező



Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.1.11. Nyomtatás

### 10.6.1.11.1. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.1.11.2. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.1.11.3. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.1.11.4. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.6.1.11.5. Tervezett rendelések nyomtatása ablak**

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.6.1.12. Tervezett rendelések szternó**

Itt lehet sorszámítól sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a tervezett rendeléseket.

**Elemek:**

Sorszámítól: Tervezett rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Tervezett rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.6.1.13. Nem teljesítendő Tervezett rendelések

Nem teljesítendő Tervezett rendelések.

#### Elemek:

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.1.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	?	Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?	Csoport	
Raktár	0			Köteg		Szállító	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport				Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglálás
						<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
						<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
						<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
						<input type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező



Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 10.6.1.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ajánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Míndet: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

## 10.6.1.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített tervezett rendelések

### 10.6.1.16.1. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																									
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszám																										
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig																										
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg																										
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>																									
Raktár	0	?	Üzletkötő	0																									
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?																									
		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="checkbox"/> Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem																									
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>±</th> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>Dok. típus</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>										±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V										
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V																				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																													
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•																													

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

## Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.1.16.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	<input type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	<input checked="" type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Érvényes
				<input type="radio"/> Mind
				<input checked="" type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Teljesített
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input checked="" type="radio"/> Nem
				Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

< >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.6.1.16.3. Tervezett rendelések teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Tervezett rendelés	▼
Teljesítő dokumentum	Rendelés	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Tervezett rendelés	0	▼ ?
Rendelés	0	▼ ?
<input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<div style="border: 1px solid gray; height: 15px; width: 100%;"></div>		
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span>▼</span> <span>↓</span> <span>?</span> Alapbeállítás         </div>		<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span>Indítás</span> </div>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span>▼</span> <span>↓</span> <span>?</span> Alapbeállítás         </div>		<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span>X</span> Kilépés         </div>

Tervezett rendelések teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező



Partner: Partner azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.6.1.17. Tervezett rendelések aláírása

Tervezett rendelések aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.1.18. Kimutatások, összesítések

### 10.6.1.18.1. Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás						
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól							
Dátumig	00.00.00		Sorszámig							
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg							
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Raktár		0	Üzletkötő	0						
Dok. csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?						
					<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="checkbox"/> Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>										
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.										

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

## Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.1.18.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		Teljesített
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját		Aláírt
Raktár	0		Üzletkötő	0	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot		Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.6.1.18.3. Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Sorszámától		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Sorszámig		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Raktár	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Köteg		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Üzletkötő	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Teljesített	Aláírt
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
▼ ↓ ▲ ?	▼ ↓ ▲ ?	▼ ↓ ▲ ?	▼ ↓ ▲ ?	▼ ↓ ▲ ?
Alapbeállítás	Alapbeállítás		Nyomatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.6.1.18.4. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztoró	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeit kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

#### 10.6.1.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 10.6.1.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 10.6.1.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 10.6.1.19. Tervezett rendelések

Tervezett rendelések.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.2. Rendelés

### 10.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	vasámap			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	gység.

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Szto. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections, each with a title and several input fields:

- Szállítási név és cím** (Shipping name and address):
  - Név (Name): [Text input]
  - Ir.szám, helység (Address, region): [Country dropdown] - [Region dropdown] [Text input]
  - Utca, házszám (Street, number): [Text input] [Country dropdown]
- Számlázási név és cím** (Billing name and address):
  - Név (Name): [Text input]
  - Ir.szám, helység (Address, region): [Country dropdown] - [Region dropdown] [Text input]
  - Utca, házszám (Street, number): [Text input] [Country dropdown]
  - Adószám (VAT number): [Text input]
  - Közösségi adószám (Community tax ID): [Text input] [Dropdown arrow]

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem (Currency): [Dropdown menu] [Copy icon] [Help icon] [Text input]
- Egység (Unit): [Text input] [Value: 0,00000] [Currency icon]
- Érték (Value): [Text input] [Value: 0,00000] [Currency icon]
- ÁFA (VAT): [Dropdown menu] [Value: ÁFAs]
- Egységár (Unit price): [Dropdown menu] [Value: Nettó]
- Belföldi/Közösségi/Egyéb (Domestic/Community/Other): [Dropdown menu] [Value: Belföldi]

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételék: 4. Tételék

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Ázonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Szállítási költség 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező



## 9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text" value=""/>		
Gépjármű	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text" value=""/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

**Raktár:** Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Partner:** Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Csatolt fájlok:** 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶						

Al mappa  Mappa

**Lista mező:** Lista mező**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez**Al mappa:** Szöveg beviteli mező**Mappa****Megjegyzések:** 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Raktár	<input type="text"/>	Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>								
Kelte	<input type="text"/>	vasárnap		Megjegyzés	<input type="text"/>										
1. Név és cím		2. Devizanem		3. Rendelési adatok		4. Tételek		5. Teljesített tételek		6. Szöveg		7. Lábjegyzetek		8. Végösszeg engedme	
Termék	Méret	Szín	Termék név		Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	gység			
Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>	
Ki		<input type="text"/>	Be		<input type="text"/>	Nyomtatás		Mentés	Irárs	Kilépés		?			
F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törlés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.															

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg



Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Szállítási költség 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

## 9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections. The top section is labeled 'Raktár' and the bottom section is labeled 'Partner'. Each section contains the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date and time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Buttons:** Two buttons labeled 'Aláírás' and 'Én'.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	megjegyz

Below the table, there are two input fields: 'Al mappa' and 'Mappa', each with a dropdown arrow and a question mark icon.

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám			2. Kelte			3. Teljesítés kezdete			4. Teljesítés vége			5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="IS"/>	Sorszámától	<input type="text"/>						<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="IS"/>	Sorszámig	<input type="text"/>						<input type="radio"/> Teljesített	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteggel	<input type="text"/>					<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem		
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				<input type="radio"/> Végre	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem		
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>				<input checked="" type="radio"/> Aktív	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>	<input type="text"/>									

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

?

F4\*. aF4\*. sF4\*. F5.F. aF5\*. cF5\*. cf6\*. sF6\*. F7\*. aF7\*. cf7\*. sF7\*. F8.T. aF8\*. cF8\*. sF8\*. aF9\*. cf9\*. sF9\*. F11\*.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitása
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem	
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	<input type="checkbox"/> Saját	Aktív <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Teljesíthető	<input type="checkbox"/> Véglleges	
Raktár <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Ervényes	<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Ervényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Állapot <input type="text"/>	Aktív	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése



Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.			Teljesített	Aláírt
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	Üzletkötő	0	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind	Aktív
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	ok. paraméter típus

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Rendelés paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.6.2.6. Rendelés megjegyzések lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától					
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?				
Raktár	0	?	Üzletkötő	0 ?				
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?	?	Állapot	?				
		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="checkbox"/> Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.								

Rendelés megjegyzések lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.6.2.7. Rendelések listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Sorszámtól		▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Sorszámig		▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Raktár	0	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Köteg		▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
Üzletkötő	0	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	▼ ▲ [15]	
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Megrendelt <input type="checkbox"/> Megrendelt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.2.8. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztorió	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	
	Alapbeállítás				
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező



Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.2.9. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap	Param. ▼ ?	
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15			
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15			
Sorszámától		?			
Sorszámig		?			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?		
Raktár	0	▼ ?			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ?		
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0	▼ ?			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás				
	▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás				
			Nyomtatás	Kilépés	
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	
			F9•Nyomtat.	F11•Naptár	

Rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.2.10. Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap	
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátumig		00.00.00	▼ ▲ 15		
Sorszámától			?		
Sorszámig			?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		▼ ?		
Raktár	<input type="checkbox"/>	0	▼ ?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ?		
Csoport	<input type="checkbox"/>		▼ ?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0	▼ ?		
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás		▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
				F4•Dup	F7•Most
				aF7•Holnap	cF7•Tegnap
				F9•Nyomtat.	F11•Naptár

Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.2.11. Nyomtatás

### 10.6.2.11.1. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.2.11.2. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.6.2.11.3. Rendelések nyomtatása ablak**



Itt lehet a rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 10.6.2.11.4. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 10.6.2.11.5. Rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.2.12. Rendelések sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a rendeléseket.

### Elemek:

Sorszámától: Rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.6.2.13. Nem teljesítendő Rendelések**

Nem teljesítendő Rendelések.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.6.2.14. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása

Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Késztermék rendelés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag foglaló dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.2.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport
Raktár	0		Köteg		Szállító
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél
Csoport			Bizonylat		

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

### Lásd még:

Ablak

## 10.6.2.16. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége																																					
Dátumtól	00.00.00																																							
Dátumig	00.00.00																																							
Raktár	0																																							
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0																																						
Csoport																																								
Sorszámától																																								
Sorszámig																																								
Köteg																																								
Dok. csop.																																								
Bizonylat																																								
Termék																																								
Csoport																																								
Szállító	0																																							
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél																																								
Dokumentumok																																								
Tételek																																								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz																														
<table border="0"> <tr> <td>Max tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Össz Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Teljesít Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Még tartozhat</td> <td>0,00</td> <td>Nem telj Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
<input type="button" value="Mjndet"/> <input type="button" value="Kijelöltet"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																																								
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>																																								

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

## 10.6.2.17. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített rendelések

### 10.6.2.17.1. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámtól		<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt				
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig		<input type="checkbox"/> Teljesített	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Aláírt		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kötege		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen			
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind			
Dok csop	?	?	Állapot	?	<input type="radio"/> Végleges	<input checked="" type="radio"/> Igen			
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="radio"/> Aktív	<input type="radio"/> Igen			
<input type="checkbox"/>					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V
< >									
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner



Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.2.17.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	Állapot <input type="text"/>	Saját <input type="checkbox"/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>	Teljesíthető <input type="checkbox"/>
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind
				<input checked="" type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Ervényes <input type="radio"/> Mind
				<input checked="" type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Aktív <input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Megrendelt <input checked="" type="checkbox"/>
				Teljesített <input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input checked="" type="radio"/> Nem
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

< >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.2.17.3. Rendelések teljesítése

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktártól 0

Raktárig 0

Partner családtól

Partner családig

Partner 0

Rendelés dok. típus 0

Szállítólevél dok. típus 0

Tételek összevonása

Tételek újraárazása

Elkészült dokumentum megnyitása időszerúsítésre

Elkészült dokumentumok nyomtatása

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Rendelések teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.2.17.4. Rendelések teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Rendelés	▼
Teljesítő dokumentum	Szállítólevél	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Rendelés	0	▼ [15] ?
Szállítólevél	0	▼ [15] ?
<input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Rendelések teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.6.2.17.5. Rendelések kezelése

Rendelések kezelése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Teljesíthető: Választógomb csoport

Megrendelendő: Választógomb csoport

Nem teljesített rendelés tételek: Nem teljesített rendelés tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Nem teljesített rendelések: Nem teljesített rendelések

±	Telj.	Meg	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	Dev	Bizonylat	Megjegyzes
< >														
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.	Telj. menny.	Nem telj.	Max. megr.	Megr. menny.	Nem megr.	Sgr. parti	
< >														

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partnerenként: Partnerenként

P/R	Név						
< >							
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.
< >							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termékenként: Termékenként



Termék		Név												
±	Sorszám	P/R	P/R név	Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.	Telj. menny.	Nem telj.	Max. megr.	Megr. menny.	Nem megr.	±gr. partr	

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mindent teljesít: Nyomógomb

Kijelöltet teljesít: Nyomógomb

Teljesítés: Nyomógomb

Mindent megrendel: Nyomógomb

Kijelöltet megrendel: Nyomógomb

Megrendelés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.6.2.18. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport		
Raktár	0		Köteg		Szállító	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat		
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project		
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél		

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div>										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

### 10.6.2.19. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text" value=""/>	Termék <input type="text" value=""/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text" value=""/>	Szállító <input type="text" value="0"/>	
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	Dok. csop. <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport <input type="text" value=""/>	Bizonylat <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
		<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
		<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
		<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
		<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Össz Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Teljesít Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Még tartozhat	<input type="text" value="0,00"/>	Nem telj Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

## Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

## Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

## 10.6.2.20. Megrendelhető rendelések

### 10.6.2.20.1. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Aláírt
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input type="radio"/> Teljesített	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg		<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Raktár	0		Üzletkötő	0	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Nem
					<input type="radio"/> Végleges	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
					<input type="radio"/> Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
					<input type="radio"/> Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Aktív	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

< >

Alapbeállítás    Alapbeállítás

Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.2.20.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	<input type="checkbox"/> Teljesíthető
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	Végleges
				Érvényes
				Aktív
				Megrendelt
				Teljesített
				Aláírt
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4• aF4• sF4• F5•F• aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T• aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner



Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.2.21. Rendelések aláírása

Rendelések aláírásának meghatározása sorszám-tól sorszám-ig.

### Elemek:

Sorszám-tól: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszám-ig: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

**Szűrő azonosító:** Szűrő azonosító azonosító mező

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Forró billentyűk:** Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.2.22. Kimutatások, összesítések

### 10.6.2.22.1. Rendelések lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás		
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="text" value="19"/>	Sorszámtól <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Megrendelt <input type="radio"/> Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="text" value="19"/>	Sorszámgig <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Aláírt <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját <input type="radio"/> Végreles <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Csoport <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Érvényes <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Raktár <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Aktív <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Dok csop <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	Állapot <input type="text" value="0"/>					
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomatás Kilépés

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszűrés

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.2.22.2. Rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	<input type="checkbox"/> Teljesíthető
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	Végleges
				Ervényes
				Aktív
				Megrendelt
				Teljesített
				Aláírt
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

< >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomatás

Kilépés

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.2.22.3. Rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a

program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.6.2.22.4. Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Alírás	
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Alírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás		Kilépés	?
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

#### 10.6.2.22.5. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 10.6.2.22.6. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 10.6.2.22.7. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 10.6.2.23. Rendelések

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Rendelések.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.3. Foglалás

### 10.6.3.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	vasámap			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	gység.

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/ídő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two address form sections. The first section, 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a separate input), and 'Utca, házszám' (with a dropdown and a location icon). The second section, 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a separate input), 'Utca, házszám' (with a dropdown and a location icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown and a refresh icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with several fields: 'Devizanem' (currency dropdown with a refresh icon), 'Egység' (unit input with a refresh icon), 'Érték' (value input with a refresh icon), 'ÁFA' (VAT dropdown set to 'ÁFAs'), 'Egységár' (unit price dropdown set to 'Nettó'), and 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' (tax type dropdown set to 'Belföldi').

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Szállítási költség 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező



## 9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text" value=""/>		
Gépjármű	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text" value=""/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections, one for 'Raktár' and one for 'Partner'. Each section has the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Aláírás:** A button to sign the document.
- Én:** A button to sign the document as the current user.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr legjegyz

Below the table, there are two dropdown menus: 'Al mappa' and 'Mappa', followed by a search icon and a question mark icon.

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>								
Kelte	<input type="text"/>	vasánap									
1. Név és cím   2. Devizanem   3. Rendelési adatok   4. Tételek   5. Teljesített tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedély <input type="checkbox"/>											
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	gység.
Tétel árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %    Bekezdés árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %    Dok. árrés <input type="text"/> 0,00 - <input type="text"/> 0,00 %											
Ne	<input type="text"/> 0,00	Br	<input type="text"/> 0,00	Ne	<input type="text"/> 0,00 HUF	Br	<input type="text"/> 0,00 HUF	Súly	<input type="text"/> 0,00	Eng	<input type="text"/> 0,00 %
Ne	<input type="text"/> 0,00	Br	<input type="text"/> 0,00	Ne	<input type="text"/> 0,00 HUF	Br	<input type="text"/> 0,00 HUF	Súly	<input type="text"/> 0,00	Eng	<input type="text"/> 0,00 %
<input type="button" value="Ki"/> <input type="text"/> 0,00 <input type="button" value="Be"/> <input type="text"/> 0,00 <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>											
F4•Dup    F5•Ment.    cF6•Új m.    F7•Lekér.    cF7•Forr.    F8•Törölés    aF8•Meg.    cF8•Sztó.    sF8•Telje.    F9•Nyom.    sF9•Min/.    cF11•Kés.											

Itt lehet a visszaigazolásokat létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevezető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "visszaigazolások". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address forms. The first is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házsám' (Street, house number). The second is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for currency and tax settings. It includes a 'Devizanem' (Currency) dropdown menu, a 'Egység' (Unit) field with a value of 0,00000 and a calculator icon, an 'Érték' (Value) field with a value of 0,00000 and a calculator icon, an 'ÁFA' (VAT) dropdown menu set to 'ÁFAs', an 'Egységár' (Unit price) dropdown menu set to 'Nettó', and a 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' (Domestic/Community/Other) dropdown menu set to 'Belföldi'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg



Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections. The top section is labeled 'Raktár' and the bottom one 'Partner'. Each section contains the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date and time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Aláírás:** A button to sign the document.
- Én:** A button to sign the document as the current user.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve	Pr	megjegyz

At the bottom of the table, there are two dropdown menus: 'Al mappa' and 'Mappa', and a small icon with a question mark.

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Kötege	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	? ?		Állapot	? ?

<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fűlek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.3.4. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Partner	Köteg	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Csoport	Bizonylat	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	Raktár	Üzletkötő	Saját
Raktár	0	Dok csop	Állapot	Végleges
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Érvényes
				Aktív

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	----------	---------	---

F4\*. aF4\*. sF4\*. F5.F. aF5\*. cF5\*. cF6\*. sF6\*. F7\*. aF7\*. cF7\*. sF7\*. F8.T. aF8\*. cF8\*. sF8\*. aF9\*. cF9\*. sF9\*. F11\*.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota



Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.6.3.5. Foglалás paraméterek lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától		Param.			Teljesített	Aláírt
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		<input type="checkbox"/> Saját			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív
Raktár		0	Üzletkötő	0				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot						
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	ok. paraméter típus		
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									

Foglалás paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.3.6. Foglалás megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?				
Raktár	0		Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?				
		Saját						
		Végleges		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		Érvényes		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		Aktív		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		Teljesített		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
		Aláírt		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: small; margin-top: 5px;"> <span>F4.</span> <span>aF4.</span> <span>sF4.</span> <span>F5.F.</span> <span>aF5.</span> <span>cF5.</span> <span>cF6.</span> <span>sF6.</span> <span>F7.</span> <span>aF7.</span> <span>cF7.</span> <span>sF7.</span> <span>F8.T.</span> <span>aF8.</span> <span>cF8.</span> <span>sF8.</span> <span>aF9.</span> <span>cF9.</span> <span>sF9.</span> <span>F11.</span> </div>								

Foglалás megjegyzések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.3.7. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámtól			?		
Sorszámig			?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?		
Raktár	<input type="checkbox"/>	0	?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
Köteg	<input type="checkbox"/>				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0	?		
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	?
	Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termékig: Termék azonosító mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.3.8. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	
	Alapbeállítás				
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel



Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.3.9. Foglálás paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap	Param. ▼ ? □	
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15			
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15			
Sorszámtól		▼ ?			
Sorszámig		▼ ?			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	▼ ?			
Raktár	0	▼ ?			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0 ▼ ?			
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ ?			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0	▼ ?			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	▼ ↓ ? Alapbeállítás				
	▼ ↓ ? Alapbeállítás				
			Nyomtatás	Kilépés	
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	
			F9•Nyomtat.	F11•Naptár	

Foglalás paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.3.10. Foglалás megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámától					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	<input type="checkbox"/>	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtat.		F11•Naptár			

Foglалás megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.6.3.11. Nyomtatás

### 10.6.3.11.1. Visszaigazolások nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing return receipts. It has the following elements:

- Sorszámig**: A text input field with a yellow background, containing the number '0'. To its right are two small icons: a document and a question mark.
- Példányszám**: A numeric input field with a yellow background, containing the number '0'. To its right are two small arrows (up and down) for incrementing/decrementing the value.
- Buttons**: A row of buttons at the bottom:
  - Two 'Alapbeállítás' buttons (Basic Settings) with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark.
  - A 'Nyomtatás' button (Print) with a document icon.
  - A 'Kilépés' button (Exit) with a red 'X' icon.
  - A question mark icon.
- Keyboard Shortcuts**: A row of shortcuts at the very bottom:
  - F4•Dup
  - F6•Időszerűsít
  - F7•Lekérdezés
  - F9•Nyomtatás

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.6.3.11.2. Visszaigazolások nyomtatása ablak**



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.3.11.3. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.6.3.11.4. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.6.3.11.5. Visszaigazolások nyomtatása ablak**

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.6.3.12. Visszaigazolások sztornó**

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a visszaigazolásokat.

**Elemek:**

Sorszámától: Visszaigazolások sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Visszaigazolások sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.6.3.13. Nem teljesítendő Foglalások

Sorszámítól  ?

Sorszámig  ?

Megjegyzés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Nem teljesítendő Foglalások.

#### Elemek:

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.3.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától
Dátumig	00.00.00		Sorszámig
Raktár	0		Köteg
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Dok. csop.
Csoport			Bizonylat
Termék			Számla
Csoport			Feladat
Szállító	0		Project
			Menetlevél
			<input type="checkbox"/> Lista
			<input type="checkbox"/> Rendelés
			<input type="checkbox"/> Számla
			<input type="checkbox"/> Feladat
			<input type="checkbox"/> Ajánlat
			<input type="checkbox"/> Foglálás
			<input type="checkbox"/> Nyugta
			<input type="checkbox"/> Terv. rendelés
			<input type="checkbox"/> Szállítólevél
			<input checked="" type="checkbox"/> Mérés
			<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

### 10.6.3.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport
Raktár	0		Köteg		Szállító
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél
Csoport			Bizonylat		

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

## Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

## Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

## 10.6.3.16. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített foglalások

### 10.6.3.16.1. Visszaigazolások lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Teljesített		Aláírt		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg		<input checked="" type="radio"/> Nem				
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	<input type="checkbox"/> Saját				
Raktár	0		Üzletkötő	0	<input type="radio"/> Végleges				
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V
< >									
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb



Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.3.16.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	<input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text"/>	<input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	<input type="text"/>	Szállító <input type="text"/>
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.6.3.16.3. Foglalások teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Foglalás	▼
Teljesítő dokumentum	Szállítólevél	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Foglalás	0	▼ [ ] ?
Szállítólevél	0	▼ [ ] ?
<input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Foglalások teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Foglalás: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.6.3.17. Visszaigazolások aláírása

Visszaigazolások aláírásának meghatározása sorszám-tól sorszám-ig.

### Elemek:

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.6.3.18. Kimutatások, összesítések

### 10.6.3.18.1. Visszaigazolások lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Teljesített		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
Csoport	<input type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Raktár	0		Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Dok csop	0		Állapot	0	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
					<input checked="" type="radio"/> Aktív	<input type="radio"/> Igen	
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglalás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.3.18.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Köteg	Szállító	Teljesített
Csoport	<input type="checkbox"/>	Bizonylat	Saját	Aláírt
Raktár	<input type="checkbox"/>	Üzletkötő	Végleges	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	Állapot	Érvényes	
			Aktív	

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések



Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése  
F7 • Tételek  
Alt+F7 • Előleg  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
F8 • Megrendelés  
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése  
Alt+F8 • Rendelés kezelése  
Alt+F8 • Foglалás visszavonása  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.6.3.18.3. Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma 16.12.18 [↑][↓][15] vasárnap					
Dátumtól 00.00.00 [↑][↓][15]					
Dátumig 00.00.00 [↑][↓][15]					
Sorszámától [?]					
Sorszámig [?]					
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [?]					
Raktár 0 [?]					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [?]					
Csoport <input type="checkbox"/> [?]					
Köteg [?]					
Bizonylat <input type="checkbox"/> [?]					
Üzletkötő 0 [?]					
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	
Alapbeállítás			Nyomtatás	Kilépés	
Alapbeállítás			[?]	[?]	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 10.6.3.18.4. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Szornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	Súgó
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.6.3.18.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.6.3.18.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.6.3.18.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.6.3.19. Foglalások**

The screenshot shows a software window with a form. The form has four main sections: 'Sorszámtól' (Start Number) with an empty text box and a help icon; 'Sorszámig' (End Number) with a yellow highlighted text box and a help icon; 'Művelet' (Operation) with a dropdown menu showing 'Nem teljesített mennyiségek újratöltése'; and 'Mód' (Mode) with a dropdown menu showing 'Végrehajtás, nem állítja be a módosítva'. Below the form are two rows of buttons. The first row has a yellow button, a dropdown arrow, a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. The second row has a yellow button, a dropdown arrow, a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. To the right of these are three buttons: 'Indítás' (Start) with a play icon, 'Kilépés' (Exit) with a red X icon, and a help icon.

Foglalások.

**Elemek:**

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7. Szállítólevél

### 10.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>				
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése			
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>						
Kelte	16.12.18	vasárnap							
6. Teljesített tételek   7. Szöveg   8. Lábjegyzetek   9. Vám és költség   Végösszeg engedmény   Bejövő számla   Részletítés   Egyéb   Aláírások < >									
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés
Ne <input type="text"/> 0,00 Br <input type="text"/> 0,00 Ne <input type="text"/> 0,00 HUF Br <input type="text"/> 0,00 HUF Súly <input type="text"/> 0,00 Eng <input type="text"/> 0,00 % +									
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> Ki <input type="text"/> 0,00 Be <input type="text"/> 0,00 <input type="button"/> Nyomtatás <input type="button"/> Mentés <input type="button"/> Kilépés <input type="button"/> ?									
F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új má.   F7•Lekérd.   cF7•Forrá.   F8•Törlés   cF8•Sztor.   sF8•Száml.   F9•Nyomt.   sF9•Min/m   cF11•Készl.									

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with separate boxes for postal code and locality), 'Utca, házszám' (with a country selection icon), and 'Adószám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím



The screenshot shows two identical-looking form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' and contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dash separator), 'Utca, házszám' (with a location icon), and 'Adószám'. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a refresh icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with several fields: 'Devizanem' (dropdown), 'Egység' (input with '0,00000' and a currency icon), 'Érték' (input with '0,00000' and a currency icon), a checkbox for 'Fordított ÁFA', 'ÁFA' (dropdown with 'ÁFAs'), 'Egységár' (dropdown with 'Nettó'), and 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' (dropdown with 'Belföldi').

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

#### 4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszárú: Göngyöleg visszárú

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név
--	-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva	Üzletkötő	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Polcrendezés: Polcrendezés

	Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Súly: Szám beviteli mező  
Eng: Szám beviteli mező  
Be: Szám beviteli mező  
Ki: Szám beviteli mező  
Nyomtatás: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak  
Ablak

## 10.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>				
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése	<input type="checkbox"/>	Segédár frissítése
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>				
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	vasárnap	Megjegyzés	<input type="text"/>				

6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Vám és költség	Végösszeg engedmény	Bejövő számla	Részfizetés	Egyéb	Aláírások	<	>
------------------------	-----------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------	-------------	-------	-----------	---	---

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Ne	<input type="text"/>	0,00	Br	<input type="text"/>	0,00	Ne	<input type="text"/>	0,00	HUF	Br	<input type="text"/>	0,00	HUF	Súly	<input type="text"/>	0,00	Eng	<input type="text"/>	0,00	%	+
----	----------------------	------	----	----------------------	------	----	----------------------	------	-----	----	----------------------	------	-----	------	----------------------	------	-----	----------------------	------	---	---

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Száml. F9•Nyomt. ;F9•Min/m cF11•Készf.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections for address information. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code and location), 'Utca, házsám' (Street and house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each input field is represented by a grey rectangular box. There are small icons (a flag and a checkmark) next to the 'Utca, házsám' and 'Közösségi adószám' fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része








Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   <input type="text"/>
Egység	<input type="text"/> 0,00000 
Érték	<input type="text"/> 0,00000 
	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA
ÁFA	<input type="text"/> ÁFAs 
Egységár	<input type="text"/> Nettó 
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/> Belföldi 

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező



Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

#### 4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jutalék/bevéte

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Polcrendezés: Polcrende

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

	Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától																	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig																	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg																	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?																
Raktár	0		Üzletkötő	0																
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?																			
				<input type="checkbox"/> Saját <table border="0"> <tr> <td>Fuvarban</td> <td>Fizetve</td> <td>Sztornó</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>	Fuvarban	Fizetve	Sztornó	Aláírt	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Fuvarban	Fizetve	Sztornó	Aláírt																	
<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																	
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																	
<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																	
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	br											
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																				
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.																				

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="radio"/> Mind
Raktár	0		Üzletkötő	<input type="radio"/> Igen
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input checked="" type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomatás Kilépés

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.7.5. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	Csoport <input type="checkbox"/>	Raktár <input type="text" value="0"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop <input type="checkbox"/>	Sorozatosság <input checked="" type="checkbox"/>	Sorozatosság <input type="text"/>	Saját <input type="checkbox"/>	Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Szállító <input type="text" value="0"/>	Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

±	Raktár	Sorozat	Partner/Raktár	Név	Sorozat	Mennyiség	Tétel sorozama	Kelte	Termék	Év

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.7.6. Szállítólevél polc lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Alíráss
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteleg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/> ?
			Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Szornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Alírást	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Szállító	0
			Polc	?
			Saját	<input type="checkbox"/>
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár
				Név
				Termék
				Név 1.
				Sorozatszám
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.				

Szállítólevél polc lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.7.7. Szállítólevél paletták lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Paletta					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg						
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Raktár	0		Üzletkötő	0					
Dok csop	<input type="checkbox"/>								
				<input type="checkbox"/> Saját Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem					
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Polcrendezés is					
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Paletta	Beolvasott	Be mennyiség	Ki mennyiség
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.									

Szállítólevél paletták lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.7.8. Szállítólevél paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját
Számlázott		Fizetve		Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem				

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	ok. paraméter típus

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Szállítólevél paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.7.9. Szállítólevél megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?				
Raktár	0		Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?							
				<input type="checkbox"/> Saját Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont
<   >   Alapbeállítás   Alapbeállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés   ?								
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.								

Szállítólevél megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.7.10. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.7.11. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Köteg			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="checkbox"/> Saját			Számlázottság keresett dátuma	16.12.18
				vasárnap

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatá    F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.7.12. Szállítólevél paletták listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
<input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Fizetve <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="radio"/> Sztornó <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Aláírt <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="F4•Dup"/>
				<input type="button" value="F7•Most"/>
				<input type="button" value="aF7•Holnap"/>
				<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>
				<input type="button" value="F9•Nyomtatá"/>
				<input type="button" value="F11•Naptár"/>

Szállítólevél paletták listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 10.7.13. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																
Nyomtatás dátuma	16.12.18			vasárnap																
Dátumtól	00.00.00																			
Dátumig	00.00.00																			
Sorszámától																				
Sorszámig																				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>																			
Raktár	0																			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0																		
Csoport	<input type="checkbox"/>																			
Köteg																				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>																			
Üzletkötő	0																			
	<input type="checkbox"/> Saját																			
				<table border="1"> <tr> <td>Számlázott</td> <td>Fizetve</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> <tr> <td>Sztorió</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>	Számlázott	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	Sztorió	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Számlázott	Fizetve																			
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																			
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																			
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																			
Sztorió	Aláírt																			
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																			
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																			
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																		
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap																
		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatá																
				F11•Naptár																

Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.7.14. Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
<input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Fizetve <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="radio"/> Sztornó <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Aláírt <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap
		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatá
				F11•Naptár

Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.7.15. Szállítólevelek bejövő számla szerint

### 10.7.15.1. Szállítólevelek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00				Sorszám
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat
Raktár		0			<input type="checkbox"/> Saját
Dok csop	<input type="checkbox"/>				
Számlázott		Fizetve		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

F4•Dup F5•Fris. aF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. F8•Fize. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Szállítólevelek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- F7 • Szállítólevél
- Alt+F5 • Partner
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.7.15.2. Szállítólevél tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Csoport
Partner				Köteg	Szállító
Csoport				Bizonylat	
Raktár				<input type="checkbox"/> Saját	
Dok csop					
Számlázott		Fizetve		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

< | >

F4•Dup F5•Fris. aF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. F8•Fize. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Szállítólevél tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- F7 • Szállítólevél
- Alt+F5 • Partner
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.7.15.3. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése**

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	
Dátumtól	00.00.00	<input type="checkbox"/>	Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00	<input type="checkbox"/>	Sorszámig		Csoport	
Partner	<input type="checkbox"/>		Köteg		Szállító	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár			Saját	<input type="checkbox"/>	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

Raktár	Sorozatszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Kelte	Termék	I. sorsz
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							

<         >

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Alapbeállítás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------

F4•Dup F5•Fris. aF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. F8•Fize. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.



Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Szállítólevél  
Alt+F5 • Partner  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizettség  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot  
Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Szállítólevél sorszám mező  
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.7.15.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Nyomtatás dátuma: 16.12.18 [választás] [15] vasárnap					
Dátumtól: 00.00.00 [választás] [15]					
Dátumig: 00.00.00 [választás] [15]					
Sorszámától: [választás] [?]					
Sorszámig: [választás] [?]					
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> [választás] [?]					
Raktár: [választás] 0 [választás] [?]					
Partner: <input type="checkbox"/> [választás] 0 [választás] [?]					
Csoport: <input type="checkbox"/> [választás] [?]					
Köteg: [választás]					
Bizonylat: <input type="checkbox"/> [választás]					
<input type="checkbox"/> Saját					
Szállítótól: [választás] 0 [választás] [?]					
Szállítóig: [választás] 0 [választás] [?]					
Sztornó			Számlázott		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
Fizetve			Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár					

Szállítólevelek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.15.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Köteg			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/>	Saját			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>			
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár					

Szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.7.16. Nyomtatás

### 10.7.16.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Sorszámától

Sorszámig

Tételek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.7.16.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 10.7.16.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Tételek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszersűit F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.7.16.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 10.7.16.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Sorszám-tól  ?

Sorszám-ig  ?

Tételek

Példányszám

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszersűit F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.7.16.14. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.7.17. Szállítólevél sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a szállítóleveleket.

### Elemek:

Sorszámítól: Szállítólevél sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Szállítólevél sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7.18. Visszaveendő szállítólevelek

Visszaveendő szállítólevelek.

**Elemek:**

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.7.19. Visszaveendő szállítólevelek

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Input field: Sorszám
- Input field: Sorszámig
- Input field: Megjegyzés
- Buttons: Alapbeállítás (twice), Nem fuv., Kilépés, ?
- Keyboard shortcuts: F4-Dup, F6-Időszerűsít, F7-Lekérdezés

Visszaveendő szállítólevelek.

**Elemek:**

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.7.20. Visszaveendő szállítólevelek**

Visszaveendő szállítólevelek.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszám-ig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7.21. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék		?	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport		?	
Raktár	0	?	Köteg		Szállító	0	?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport		?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 10.7.22. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	
Csoport				Bizonylat	
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ájánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel



Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

## 10.7.23. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	?	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport
Raktár	0		Kötege		Szállító
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	
				<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél	

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Max tartozás: Szám beviteli mező
- Tartozás: Szám beviteli mező
- Még tartozhat: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

**10.7.24. Tételek teljesítése**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám		Termék		Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport		Sorszám	
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport		Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok		Tételek								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="background-color: #ffff00; width: 100%; height: 100%;"></div>										

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sz

Lista: Tétel lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

**10.7.25. Számlázható szállítólevelek**

**10.7.25.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól						
Dátumig	00.00.00		Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg						
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Raktár	0		Üzletkötő	0					
Dok csop	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját						
					Fuvarban	Fizetve	Sztoró	Aláírt	
					<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
					<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	br

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?															
F4•	aF4•	sF4•	F5•	aF5•	cF5•	aF6•	cF6•	sF6•	F7•	aF7•	cF7•	sF7•	F8•	aF8•	cF8•	sF8•	aF9•	cF9•	sF9•	F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszám: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.7.25.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító					
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="radio"/> Fuvarban <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem					
Raktár	0	?	Üzletkötő	<input type="radio"/> Fizetve <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?		<input type="radio"/> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
				<input type="radio"/> Aláírt <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
				<input type="checkbox"/> Saját					
±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>									
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.									



Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszám: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.7.25.3. Szállítólevelek számlázása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktártól 0

Raktárig 0

Partner családtól

Partner családig

Partner 0

Szállítólevél dok. típus 0

Számla dok. típus 0

Tételek összevonása

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre

Elkészült dokumentumok nyomtatása

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Szállítólevelek számlázása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.7.25.4. Szállítólevelek teljesítése**

The screenshot shows a software window titled 'Szállítólevelek teljesítése'. It features several input fields and checkboxes:

- Teljesítendő dokumentum**: Szállítólevél (dropdown)
- Teljesítő dokumentum**: Tervezett rendelés (dropdown)
- Dátumtól**: 00.00.00 (date/time input)
- Dátumig**: 00.00.00 (date/time input)
- Raktártól**: 0 (warehouse selection)
- Raktárig**: 0 (warehouse selection)
- Partner családtól**: (partner selection)
- Partner családig**: (partner selection)
- Járattól**: (due date selection)
- Járatig**: (due date selection)
- Partner**: 0 (partner selection)
- Szállítólevél**: 0 (document selection)
- Tervezett rendelés**: 0 (document selection)
- Partnerenként összevonás
- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás' (Basic Settings), 'Indítás' (Start), and 'Kilépés' (Exit), along with a help icon.

Szállítólevelek teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7.26. Fuvarba szervezhető szállítólevelek

### 10.7.26.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától																	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig																	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteget																	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?																
Raktár	0		Üzletkötő	0																
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját																	
Fuvarban		Fizetve		Sztornó																
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind																
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen																
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem																
Aláírt																				
<input checked="" type="radio"/> Mind																				
<input type="radio"/> Igen																				
<input type="radio"/> Nem																				
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	br											
<div style="text-align: center; padding: 20px;"> <p>&lt; &gt;</p> </div>																				
F4•	aF4.	sF4•	F5•	aF5.	cF5•	aF6.	cF6•	sF6•	F7•	aF7.	cF7•	sF7•	F8•	aF8.	cF8•	sF8•	aF9.	cF9•	sF9•	F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.7.26.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító					
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="radio"/> Fuvarban <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem					
Raktár	0	?	Üzletkötő	<input type="radio"/> Fizetve <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?		<input type="radio"/> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
				<input type="radio"/> Aláírt <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
				<input type="checkbox"/> Saját					
±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>									
F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszám: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet



Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.7.26.3. Szállítólevelek teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Szállítólevél	▼
Teljesítő dokumentum	Tervezett rendelés	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Szállítólevél	0	▼ ?
Tervezett rendelés	0	▼ ?
<input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Szállítólevelek teljesítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7.27. Termék alapanyagfelhasználás

Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Raktártól	0	▼ ?	
Raktárig	0	▼ ?	
Sorszámítól		▼ ?	
Sorszámig		▼ ?	
Szállítólevél sorszám		▼ ?	
Késztermék/értékesítés dok. típus	7	▼ ?	Kész termék készletrevételezés
Alapanyag kiadó raktár	0	▼ ?	
Alapanyag felhasználó dok. típus	8	▼ ?	Alapanyag felhasználás
Selejt dokumentum típus	19	▼ ?	Selejtezés
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás			
		Indítás	Kilépés
<span>F4•Dup</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holnap</span> <span>cF7•Tegnap</span> <span>F11•Naptár</span>			

Termék alapanyagfelhasználás.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Késztermék/értékesítés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag felhasználó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7.28. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek

Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek.

**Elemek:**

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Típus: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7.29. EKÁER

### 10.7.29.1. EKÁER: Szállítólevelek

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
Alapbeállítás			
Alapbeállítás			
F4•Dup		F6•Időszerűsít	F7•Lekérdezés

EKÁER: Szállítólevelek.

#### Elemek:

- Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktártól: Raktár azonosító mező
- Raktárig: Raktár azonosító mező
- Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Művelet: Választógomb csoport
- Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.7.29.2. EKÁER: csoportos szállítólevelek

The screenshot shows a software interface for entering data. At the top, there are several input fields and checkboxes for filtering and sorting. Below this is a table with columns for various data points. The table area is currently empty, showing a large yellow background. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Bendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a keyboard shortcut bar.

±	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Számlázási név	Sz. ország	Sz. ir. szám	Sz. helység	Sz. utca, házszám	Adószám	Köz. adószám	Név	Ország	Ir. szám	helység

EKÁER: csoportos szállítólevelek.

### Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.7.29.3. EKÁER bejelentések lekérdezése

Dátumtól: 16.11.18 péntek Dátumig: 16.12.18 vasárnap EKÁER állapot: [v]

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakódás neve

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Dokumentum F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER végleg F9•Nyomtatás sF9•EKÁER törlés F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.



**Forróbillentyűk:**

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

**Elemek:**

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.7.30. Szállítólevél aláírása**

Szállítólevél aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

- Sorszámától: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma
- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében
- Sorszámig: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7.31. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

The screenshot shows the 'Beszerzés' (Purchase) window. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Invoice), 'Kelte' (Date) set to '16.12.18', and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these are checkboxes for 'Ár frissítése' (Update Price) and 'Segédár frissítése' (Update Sub-price). A tabbed interface is visible with tabs for '6. Teljesített tételek', '7. Szöveg', '8. Lábjegyzetek', '9. Vám és költség', 'Végösszeg engedmény', 'Bejövő számla', 'Részfizetés', 'Egyéb', and 'Aláírások'. The main area is a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. At the bottom, there are summary statistics for 'Ne' (Net) and 'Br' (Gross) amounts in HUF, along with 'Súly' (Weight) and 'Eng' (Discount) percentages. Navigation buttons like 'Nyomtatás' (Print) and 'Mentés' (Save) are present, along with a 'Kilépés' (Exit) button. A footer bar contains function key shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új má., F7•Lekérd., cF7•Forrá., F8•Törlés, cF8•Sztor., sF8•Száml., F9•Nyomt., sF9•Min/m, cF11•Készl.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Számlázottság állapota

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two identical-looking form sections for address entry. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains the following fields: 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házzszám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains the same fields as the top section, plus an additional 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field with a dropdown arrow.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two address sections. The top section, 'Szállítási név és cím', contains: 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házszám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section, 'Számlázási név és cím', contains: 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a greyed-out input box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following elements: 'Devizanem' (Currency) with a dropdown menu and a search icon; 'Egység' (Unit) with a text input '0,00000' and a unit icon; 'Érték' (Value) with a text input '0,00000' and a unit icon; a checkbox for 'Fordított ÁFA'; 'ÁFA' (VAT) with a dropdown menu showing 'ÁFAs'; 'Egységár' (Unit price) with a dropdown menu showing 'Nettó'; and 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' (Domestic/Community/Other) with a dropdown menu showing 'Belföldi'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>		Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>		Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>		EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>		EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Személy	<input type="text"/> <input type="button" value="?"/>		EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telefonszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📞"/> <input type="button" value="?"/>		Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Email	<input type="text"/> <input type="button" value="✉"/> <input type="button" value="?"/>		Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Várható teljesítés	00.00.00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>		Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>		EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0 <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>		Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0 <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>			<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Isz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Ázonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája



Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jadás/bevéte
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="float: left;">&lt;</span> <span style="float: right;">&gt;</span> </div>				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span style="float: left;">▶</span> </div>												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </div>												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Polcrendezés: Polcrendezés

	Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Súly: Szám beviteli mező  
Eng: Szám beviteli mező  
Be: Szám beviteli mező  
Ki: Szám beviteli mező  
Nyomtatás: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
 Időszerűsítő ablak  
 Ablak



## 10.7.32. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Raktár	0	Kelte	16.12.18
Partner	0	LOT szám	

1. Tételek 2. Szöveg

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.7.33. Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés)

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	Tétel-sorozatszám	<input checked="" type="radio"/> Mind
Raktár	0	Kelte	16.12.18	<input type="radio"/> Azonos	
Partner	0		vasárnap	<input type="radio"/> Eltérő	

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség	Sorozatszám

F4•Dup    F5•Mentés    :F5•Mentés mennyis    F6•Időszerűsit    aF6•Sorozatszám    F7•Lekérdezés    F9•Nyomtatás

Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés).

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- Shift+F5 • Mentés mennyiségek módosításával
- Alt+F6 • Sorozatszám
- F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Mentés mennyiségek módosításával: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Nyomógomb
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tétel-sorozatszám: Választógomb csoport

## Lásd még:

Ablak

## 10.7.34. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

The screenshot shows the 'Beszerzés' (Purchase) window. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Egység' (Unit), 'Kelte' (Date) set to 16.12.18, and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these are checkboxes for 'Ár frissítése' (Update Price) and 'Segédár frissítése' (Update Sub-price). A menu bar contains options: '6. Teljesített tételek', '7. Szöveg', '8. Lábjegyzetek', '9. Vám és költség', 'Végösszeg engedmény', 'Bejövő számla', 'Részfizetés', 'Egyéb', and 'Aláírások'. The main area is a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. At the bottom, there is a summary bar with fields for 'Ne' (Net) and 'Br' (Gross) amounts in HUF, 'Súly' (Weight), and 'Eng' (Discount) percentage. A toolbar at the very bottom includes navigation arrows, 'Ki' (Out) and 'Be' (In) amounts, 'Nyomatás' (Print), 'Mentés' (Save), and 'Kilépés' (Exit) buttons. A footer bar lists function key shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új má., F7•Lekérd., cF7•Forrá., F8•Törlés, cF8•Sztor., sF8•Száml., F9•Nyomt., sF9•Min/m, cF11•Készí.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Számlázottság állapota

Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two identical address input forms. The top form is titled 'Szállítási név és cím' and contains four fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házszám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom form is titled 'Számlázási név és cím' and contains five fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). All fields are currently empty or contain placeholder text.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

The image shows a form with two main sections, each containing address-related fields. The first section, 'Szállítási név és cím', has fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', and 'Adószám'. The second section, 'Számlázási név és cím', has fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular box, indicating it is a text input field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

The image shows a form with several fields for currency and unit configuration. The 'Devizanem' field is a dropdown menu. The 'Egység' and 'Érték' fields are text input boxes with a currency icon. There is a checkbox for 'Fordított ÁFA'. The 'ÁFA' field is a dropdown menu. The 'Egységár' field is a dropdown menu. The 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' field is a dropdown menu.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

#### 4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód

Kelte

Teljesítés

Határidő

Fizetés ütemezése

Fizetve

Számla száma

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva	Üzletkötő	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

	Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Paletta: Paletta azonosító mező  
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet  
Polc: Polc azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.7.35.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Köteg		Számlázott
Csoport	<input type="checkbox"/> ?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	Fizetve
Raktár	0	Üzletkötő	0	Sztornó
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			Aláírt
				<input type="checkbox"/> Saját

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alapbeállítás     Alapbeállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés    ?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Szállítólevél

Alt+F7 • Beszerzés

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Számlázás

F8 • Fuvarba szervezés

Alt+F8 • Fizettség  
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum  
Shift+F8 • Számlázottság állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.7.35.3. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 10.7.35.4. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelté	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Köteg			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Saját			

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **10.7.35.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.7.35.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.7.35.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.7.36. Szállítólevél**

Szállítólevél.

**Elemek:**

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.7.37. Függő fogyasztások

Függő fogyasztások.

### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Lezár
- Ins • Új tétel

### Elemek:

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Állapot diagram

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetendő: Szám beviteli mező

Új fogyasztás: Nyomógomb

Új tétel: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Lezár: Nyomógomb

Foglalás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.7.38. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése**

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Form fields:**
  - Sorszám: [ ]
  - Köteg: [ ]
  - Dok. típus: [0]
  - Raktár: [0]
  - Kelte: [16.12.18]
  - Partner: [0]
  - Állapot: [ ]
  - Lezárva:
  - vasárnap:
  - LOT szám: [ ]
- Navigation tabs:** 1. Tételek, 2. Méret nélküli tételek, 3. Szöveg, 4. Minőségtanúsítványok, 5. Jutalék
- Table:**

	Termék	M	Méret	Szín	Köteg	Termék név	Me	Mennyiség	Egységár
▶									
- Toolbar:**
  - Navigation: [Back], [Forward], [Home], [List]
  - Actions: [Nyomtatás], [Mentés], [Törölés], [Kilépés], [?]
  - Shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, F6•Időszerű., cF6•Új másol, F7•Lekérdez., F8•Törölés, F9•Nyomtat., cF11•Készítő.

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

	Termék	S	Méret	Szín	Köteg	Termék név	Me	Mennyiség	Egységár	géc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

2. Méret nélküli tételek: 2. Méret nélküli tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

3. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

4. Minőségtanúsítványok: 3. Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Jutalék: 5. Jutalék

	Partner	Név	Típus	Mennyiség
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.7.39. Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	1	Partnertől bejövő szállítólevél
Raktár	1	Bizonylat	<input type="text"/>	
Partner	0	Megjegyzés	<input type="text"/>	
Kelte	16.12.18	LOT szám	<input type="text"/>	

Termék	<input type="text"/>
Mennyiség	0,00 Me <input type="text"/>
Egységár	0,00

Raklap	<input type="text"/>
Darab	0
Karton, rekesz	<input type="text"/>
Darab	0
Bruttó súly	0,00
Nettó súly	0,00

Sor	Termék	Név	Mennyiség	M.e.	St
<   >					
Sorozatszám			Mennyiség		
<   >					

Mentés   Új szállítólevél   Új raklap   X Kilépés   ?

F4•Dup   F5•Mentés   F7•Lekérdezés   F8•Új szállítólevél

Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel.

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Mentés
- F8 • Új szállítólevél

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Szállítólevél sorszám mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- LOT szám: Szöveg beviteli mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Méret: Méret azonosító mező
- Szín: Szín azonosító mező
- Mennyiség: Szám beviteli mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Egységár: Szám beviteli mező



Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Mentés: Nyomógomb

Új szállítólevél: Nyomógomb

Új raklap: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raklap: Raklap

Sorszám				
Sorozatszám	Termék	Név	iny	

Sorszám: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szállítólevél: Szállítólevél

Sor	Termék	Név	Mennyiség	M.e.	st

Sorozatszám	Mennyiség


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Lásd még:**

Ablak

## 10.7.40. Kötegek



Kötegek.

**Forróbillentyűk:**

F10 • Új köteg

**Elemek:**

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Új köteg: Nyomógomb

Kiválaszt: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.7.41. KEP

Sorszám	Kelte	Bizonylat	Dokumentum neve	Bevételezés	Kiadás

KEP.

**Elemek:**

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Sorszám	Kelte	Bizonylat	Dokumentum neve	Bevételezés	Kiadás

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezÖsszesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼	▲	15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Raktár	0	▼	▲	?	

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Rendben: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼	▲	15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	▲	▼	15	
Dátumig	00.00.00	▲	▼	15	
Raktár	0	▼	?		

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Rendben: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.8. Számla

### 10.8.1. Számla

#### 10.8.1.1. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	Köteg	Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0	?		
Raktár	0	Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Egységár	?	Ár frissítése		
Partner	0	Határidő	00.00.00		Bizonylat				
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés				
6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al < >									
Fizetés ütemezése 00.00.00 <input checked="" type="checkbox"/> Fizetési felszólítás Indoklás									
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés
Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %									
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új másol"/> <input type="button" value="F7•Lekérdez."/> <input type="button" value="cF7•Forrás t."/> <input type="button" value="F8•Törlés"/> <input type="button" value="cF8•Sztornó"/> <input type="button" value="F9•Nyomtat."/> <input type="button" value="sF9•Min/max"/> <input type="button" value="cF11•Készítő."/>									

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Both sections include a small globe icon next to the street address field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része




Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím



Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 
Bank	0 <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része










Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	16.12.18 	vasárnap
Devizanem	<input type="text"/>	
Egység	0.00000 	
Érték	0.00000 	
<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA		
ÁFA	ÁFAs 	
<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű		
Folyamatos teljesítés időszak kezdete	16.12.18 	vasárnap
Folyamatos teljesítés időszak vége	16.12.18 	vasárnap
<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szemlélet		
Adózási forma	<input type="text"/>	
Egységár	Nettó 	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi 	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet


Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla




























Helyesbítendő számla sorszáma   

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<p>Teljesítés kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Teljesítés vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Rendelés kelte <input type="text" value="00.00.00"/>  </p> <p>Rendelés száma <input type="text"/></p> <p>Személy <input type="text"/> </p> <p>Telefonszám <input type="text"/>  </p> <p>Email <input type="text"/>  </p> <p>Várható teljesítés <input type="text" value="00.00.00"/>  </p> <p>Gépjármű <input type="text"/>  </p> <p>Sofőr <input type="text" value="0"/>  </p> <p>Szállítmányozó <input type="text" value="0"/>  </p>	<p>Felrakó <input type="text"/></p> <p>Rendszám(ok) <input type="text"/></p> <p>EKÁER azonosító <input type="text"/></p> <p>EKÁER érv. kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>EKÁER érv. vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Felrakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Lerakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Lerakodást bejelentheti <input type="text"/></p> <p>EKÁER állapot <input type="text"/></p> <p>Szállítmányozó EKÁER <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorió dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező



Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

The screenshot displays two identical forms for signature management, one for 'Raktár' (Warehouse) and one for 'Partner'. Each form contains the following elements:

- Section Header:** 'Raktár' or 'Partner'.
- Aláíró (Signer):** A dropdown menu showing '0 ?' and an adjacent empty text input field.
- Aláírva (Signed):** A dropdown menu showing '00.00.00 00:00:00' and a date-time picker icon, followed by an empty text input field.
- Buttons:** 'Aláírás' (Sign) and 'Én' (Me).

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)



**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező  
Sorszám: Számla sorszám mező  
Köteg: Dokumentum köteg mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Egységár: Egységár azonosító mező  
Ár frissítése: Jelölőnégyzet  
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező  
Beszerzési ár: Választógomb csoport  
0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two identical-looking address input forms. The top form is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains the following fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Address number, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom form is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains the same fields as the top form, plus an additional 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field. All input fields are currently empty or contain placeholder text.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Cím ország része  
Írányítószám: Cím irányítószám része  
Helység: Cím helység része  
Utca, házsám: Cím utca, házsám része  
Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Cím ország része  
Írányítószám: Cím irányítószám része  
Helység: Cím helység része  
Utca, házsám: Cím utca, házsám része  
Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

Helyesbítendő számla sorszáma   

Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<p>Teljesítés kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/></p> <p>Teljesítés vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/></p> <p>Rendelés kelte <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/></p> <p>Rendelés száma <input type="text"/></p> <p>Személy <input type="text"/> <input <="" p="" type="button" value="?"/> <p>Telefonszám <input type="text"/> <input type="button" value="📞"/> <input <="" p="" type="button" value="?"/> <p>Email <input type="text"/> <input type="button" value="✉"> <input <="" p="" type="button" value="?"/> <p>Várható teljesítés <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="📄"> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/></input></p> <p>Gépjármű <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" p="" type="button" value="?"/> <p>Sofőr <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" p="" type="button" value="?"/> <p>Szállítmányozó <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"> <input <="" p="" type="button" value="?"/> </input></p></p></p></input></p></p></p>	<p>Felrakó <input type="text"/></p> <p>Rendszám(ok) <input type="text"/></p> <p>EKÁER azonosító <input type="text"/></p> <p>EKÁER érv. kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/></p> <p>EKÁER érv. vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/></p> <p>Felrakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/></p> <p>Lerakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/></p> <p>Lerakodást bejelentheti <input type="text"/></p> <p>EKÁER állapot <input type="text"/></p> <p>Szállítmányozó EKÁER <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tétel: 5. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszárú: Göngyöleg visszárú

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Költség	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorió dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

The screenshot displays two identical forms for signature management, one for 'Raktár' and one for 'Partner'. Each form contains the following elements:

- Aláíró**: A dropdown menu currently showing '0 ?' and an empty text input field.
- Aláírva**: A date and time picker showing '00.00.00 00:00:00' and a small 'IS' icon.
- Buttons**: 'Aláírás' and 'Én' buttons located to the right of the input fields.

Raktár: MezőcsoportAláíró: Aláíró felhasználó azonosítójaAláírva: Aláírás időpontjaAláírás: Dokumentum aláírásaÉn: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenPartner: MezőcsoportAláíró: Aláíró felhasználó azonosítójaAláírva: Aláírás időpontjaAláírás: Dokumentum aláírásaÉn: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevébenCsatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezAl mappa: Szöveg beviteli mezőMappaMegjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNapló: Napló



	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszám			Felhasznált
Dátumig	00.00.00				Sorszámig			<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0			Fizetési mód			Fizetve
Dok csop	<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Sztomó
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Aláírt
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetett	Fizetés módja	Partner	Számlázási név	Nettó	ul

F4\*. aF4. sF4. F5\*. aF5. cF5. aF6. aF6. sF6. F7\*. aF7. cF7. F8\*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla  
Alt+F7 • Felhasznált előlegek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
F8 • Fizetettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg  
Shift+F8 • Menetlevelek  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdezett számlák listája  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.8.1.4. Számla tételek lekérdezése ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Fizetve		Sztorió
Raktár	0			Fizetési mód		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Aláírt
Dok csop	<input type="checkbox"/>					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
						<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
								<input type="checkbox"/> Saját

±	Raktár	Sorszám	Partner	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	iny

F4\*, aF4, sF4, F5\*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7\*, aF7, cF7, F8\*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla

Alt+F7 • Felhasznált előlegek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizettség

Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg  
Shift+F8 • Menetlevelek  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0			Fizetési mód		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>		

±	Raktár	Sorszám	Partner	Számlázási név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	év

< | >

Alapbeállítás | Alapbeállítás

Rendben | Nyomtatás | Kilépés | ?

F4\*. aF4. sF4. F5\*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7\*. aF7. cF7. F8\*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11. ...

Számla tétel sorozatszámok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 10.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				<input type="checkbox"/> Csak előleg			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig							
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0						
Raktár	0			Fizetési mód							
Dok csop	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> Saját			
			Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Dátum	Előleg	Sorszám	Fizetési mód	F.össz:			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span style="color: green;">✓</span> Rendben           <span>🖨️</span> Nyomtatás           <span style="color: red;">✗</span> Kilépés           <span>?</span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; color: blue;"> <span>F4*, aF4, sF4, F5*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7*, aF7, cF7, F8*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11, ...</span> </div>											

Számla rész fizetettségek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszám			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0		
Raktár	0				Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját			
Fizetve		Sztornó		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Sorszám	ÁFA%	Alap	ÁFA	Bruttó				
Alapbeállítás				Rendben		Nyomtatás		Kilépés
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Számlák áfa lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			
Raktár	0			Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
				<input type="checkbox"/> Saját		Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem		
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Nettó	Bruttó	am
<   >   Alapbeállítás   Alapbeállítás   <input checked="" type="checkbox"/> Rendben   <input type="checkbox"/> Nyomtatás   <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés   ?								
F4*, aF4, sF4, F5*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7*, aF7, cF7, F8*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11, ...								

Számla paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.1.9. Számla megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszám			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0		
Raktár	0				Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját			
Fizetve			Sztornó			Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
	±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span>?</span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>F4*, aF4, sF4, F5*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7*, aF7, cF7, F8*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11, ...</span> </div>								

Számla megjegyzések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak





**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.8.1.11. Számlák várható kifizetésének lekérdezése

Dátumtól	15.12.19	szombat	Sorszámától	?	Partner	<input type="checkbox"/>	0	?
Dátumig	16.12.18	vasárnap	Sorszámig	?	Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Határidőtől	16.12.19	hétfő			Fizetési mód			
Határidőig	99.99.99							

Várható összegek			Fizetési szokások				
Dátum	Deviza	Összeg	Deviza	Sorszám	Partner	Mév	Összeg

Számlák várható kifizetésének lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Várható összegek: Várható összegek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetési szokások: Fizetési szokások

Partner	Név	Összes fizetendő

Adatok		Grafikon	
Nap	Összes fizetett		


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatok: Adatok

Nap	Összes fizetett	%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Grafikon: Grafikon



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.8.1.12. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.13. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomatás dátuma	16.12.18						vasárnap
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámtól							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár		0					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0				
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő		0					
Par.							
	<input type="checkbox"/> Saját						
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól		0					
Gyártóig		0					
Szállítótól		0					
Szállítóig		0					
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem				
Keresett dátum	16.12.18						vasárnap
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.8.1.14. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma	16.12.18						vasárnap
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámtól							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
Par.							
	<input type="checkbox"/> Saját						
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól	0						
Gyártóig	0						
Szállítótól	0						
Szállítóig	0						
Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>						
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind						
	<input type="radio"/> Igen						
	<input type="radio"/> Nem						
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind						
	<input type="radio"/> Igen						
	<input type="radio"/> Nem						
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind						
	<input type="radio"/> Igen						
	<input type="radio"/> Nem						
Keresett dátum	16.12.18						vasárnap
Alapbeállítás	Alapbeállítás				Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár		

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.15. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma: 16.12.18 [↑] [↓] [15] vasárnap							
Dátumtól: 00.00.00 [↑] [↓] [15]							
Dátumig: 00.00.00 [↑] [↓] [15]							
Sorszámtól: [?]							
Sorszámig: [?]							
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> [?]							
Raktár: 0 [?]							
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> [?]							
Csoport: <input type="checkbox"/> [?]							
Fizetési mód: [?]							
Sorozatszám: <input checked="" type="checkbox"/> [?]							
Köteg: [?]							
Bizonylat: <input type="checkbox"/> [?]							
Üzletkötő: 0 [?]							
Par.: [?]							
<input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Csak előleg							
Keresett dátum: 16.12.18 [↑] [↓] [15] vasárnap							
<input type="checkbox"/> [?] Alapbeállítás							
<input type="checkbox"/> [?] Alapbeállítás							
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> [?]							
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár							

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.1.16. Számlák áfa listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma	16.12.18						vasárnap
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámtól							?
Sorszámig							?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
Par.							
	<input type="checkbox"/> Saját						
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem				
Keresett dátum	16.12.18						vasárnap
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Számlák áfa listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.17. Számla paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
------------	----------	---------------	-------------	-------------	------------	-----------------------	--------

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 [↑][↓][15] vasárnap  
 Param.: [ ] [?] [ ]

Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓][15]  
 Dátumig: 00.00.00 [↑][↓][15]

Sorszámtól: [ ] [?]  
 Sorszámig: [ ] [?]

Dok. csop.:  [ ] [?] [ ]  
 Raktár: [0] [?] [ ]  
 Partner:  [0] [?] [ ]  
 Csoport:  [ ] [?] [ ]  
 Fizetési mód: [ ] [?] [ ]

Köteg: [ ]  
 Bizonylat:  [ ]  
 Üzletkötő: [0] [?] [ ]  
 Par.: [ ] [?] [ ]

Saját

Keresett dátum: 16.12.18 [↑][↓][15] vasárnap

Fizetve:  Mind  Igen  Nem  
 Sztomó:  Mind  Igen  Nem  
 Aláírt:  Mind  Igen  Nem

[ ] [↓] [ ] [?] Alapbeállítás  
 [ ] [↓] [ ] [?] Alapbeállítás

[ ] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Számla paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 10.8.1.18. Számla megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >		
Nyomtatás dátuma		16.12.18					vasárnap		
Dátumtól		00.00.00							
Dátumig		00.00.00							
Sorszámtól			?						
Sorszámig			?						
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?					
Raktár		0	?						
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?					
Csoport		<input type="checkbox"/>		?					
Fizetési mód				?					
Köteg									
Bizonylat		<input type="checkbox"/>							
Üzletkötő		0	?						
Par.			?						
<input type="checkbox"/> Saját									
Keresett dátum		16.12.18					vasárnap		
Fizetve		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Aláírt		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem					
Nyomtatás		Kilépés							
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Számla megjegyzések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.19. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomatás dátuma	16.12.18						vasárnap
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámtól							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár		0					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0				
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő		0					
Par.							
	<input type="checkbox"/> Saját						
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól		0					
Gyártóig		0					
Szállítótól		0					
Szállítóig		0					
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem				
Keresett dátum	16.12.18						vasárnap
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.1.20. Nyomtatás

### 10.8.1.20.1. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.20.2. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.20.3. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 10.8.1.20.4. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.20.5. Számlák nyomtatása ablak**

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 10.8.1.20.6. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.20.7. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 10.8.1.20.8. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.20.9. Számlák nyomtatása ablak**

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.20.10. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.20.11. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.20.12. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.20.13. Számlák nyomtatása ablak**

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 10.8.1.20.14. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 10.8.1.20.15. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.1.21. Előleg számlák

### 10.8.1.21.1. Számlák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól				Felhasznált
Dátumig	00.00.00			Sorszámgig				<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Üzletkötő	0	?		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	?	Fizetési mód				Fizetve
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?					<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Sztornó
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Aláírt
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Saját
								<input type="checkbox"/>

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetett	Fizetés módja	Partner	Számlázási név	Nettó	ul

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4\*. aF4. sF4. F5\*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7\*. aF7. cF7. F8\*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További



segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás  
Alt+F4 • Címek  
Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Alt+F6 • Intrastat  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Karton  
F7 • Számla  
Alt+F7 • Felhasznált előlegek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
F8 • Fizetetttség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg  
Shift+F8 • Menetlevelek  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdezett számlák listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.1.21.2. Számlák listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >		
Nyomtatás dátuma		16.12.18					vasárnap		
Dátumtól		00.00.00							
Dátumig		00.00.00							
Sorszámától			?						
Sorszámig			?						
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?					
Raktár		0	?						
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?					
Csoport		<input type="checkbox"/>		?					
Fizetési mód				?					
Köteg									
Bizonylat		<input type="checkbox"/>							
Üzletkötő		0	?						
Par.			?						
<input type="checkbox"/> Saját									
Keresett dátum		16.12.18					vasárnap		
<input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Felhasználó <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Csoport <input type="checkbox"/> Raktár <input type="checkbox"/> Üzletkötő <input type="checkbox"/> Bizonylat <input type="checkbox"/> Köteg <input type="checkbox"/> Fizetési mód <input type="checkbox"/> Dátumig <input type="checkbox"/> Dátumtól <input type="checkbox"/> Sorszámig <input type="checkbox"/> Sorszámától		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>		F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.1.21.3. Előleg számlák felhasznált előlelegei

Előleg számlák felhasznált előlelegei.

### Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum részletei

### Elemek:

Előleg számla sorszáma: Számla sorszám mező

Számla: Jelölőnégyzet

Előszámla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.8.1.22. Számla sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

### Elemek:

Sorszámítól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.1.23. Számla sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

#### Elemek:

Sorszámítól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.1.24. Számla sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig sztorózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

**Elemek:**

Sorszámától: Számla sztoró feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla sztoró feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.1.25. Tévesen sztorózott számla rendezése



Tévesen sztorózott számla rendezése.

**Elemek:**

Sztornó számla sorszámától: Számla sorszám mező

Sztornó számla sorszámáig: Számla sorszám mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.8.1.26. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák**

Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák.

**Elemek:**Sorszámítól: Dokumentum sorszám azonosító mezőSorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mezőDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktártól: Raktár azonosító mezőRaktárig: Raktár azonosító mezőDokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mezőTípus: Választógomb csoportFolyamatsáv: FolyamatsávIndítás: NyomógombOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak



Ablak

**10.8.1.27. EKÁER****10.8.1.27.1. EKÁER: Számlák**

Sorszám	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>		
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>		
Raktártól	<input type="text" value="0"/>		
Raktárig	<input type="text" value="0"/>		
Dokumentum típus	<input type="text" value="0"/>		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<hr/>			
Álapseállítás			
Álapseállítás			
Beküldés			Kilépés
F4•Dup		F6•Időszerűsít	F7•Lekérdezés

EKÁER: Számlák.

**Elemek:**Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mezőSorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mezőDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktártól: Raktár azonosító mezőRaktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.1.27.2. EKÁER: csoportos számlák

±	Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Sz. ország	Sz. ir. szám	Sz. helység	Sz. utca, házzszám	Adószám	Köz. adószám	Név	Ország	Ir. szám	Helység

Sorszám:  Partner:   Raktár:   
 Sorszámig:  Csoport:   Dok csop:

Alapbeállítás  Első dokumentum kijelölése mindig szűr is  Alapbeállítás  Alapbeállítás

EKÁER: csoportos számlák.

### Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.8.1.27.3. EKÁER bejelentések lekérdezése**

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakodás neve

Dátumtól: 16.11.18 péntek Dátumig: 16.12.18 vasárnap EKÁER állapot: [v]

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Dokumentum F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER végle. F9•Nyomtatás sF9•EKÁER törlés F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.8.1.28. Számla aláírása

Számla aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

### Elemek:

Sorszámától: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.1.29. Számlák időszerűsítése ablak

The screenshot shows the 'Számlák időszerűsítése' (Invoice Aging) window. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Invoice No.), 'Köteg' (Batch), 'Kelte' (Date: 16.12.18), 'Dok. típus' (Doc. type: 0), 'Raktár' (Warehouse: 0), 'Teljesítés' (Completion: 16.12.18), 'Egységár' (Unit price), 'Partner' (Partner: 0), 'Határidő' (Due date: 00.00.00), 'Bizonylat' (Voucher), 'Fiz. mód' (Payment method), 'Fizetve' (Paid: 00.00.00), and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these are tabs for '6. Számlázott tételek', '7. Számlázott sorozatszámok', '8. Szöveg', '9. Lábjegyzetek', 'Vám és költségek', 'Végösszeg engedmény', 'Részfizetés', and 'Egyéb'. A 'Fizetés ütemezése' (Payment scheduling) section shows '00.00.00' and a checked 'Fizetési felszólítás' (Payment reminder) box. The main area is a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. At the bottom, there is a summary bar with fields for 'Ne', 'Br', 'Fiz', 'Ne', 'HUF', 'Br', 'Súly', and 'Eng'. The bottom of the window features navigation buttons and a list of hotkeys: F4-Dup, F5-Mentés, cF6-Új másol, F7-Lekérdez, cf7-Forrás t., F8-Törlés, cf8-Sztornó, F9-Nyomtat, sF9-Min/max, cF11-Készítő.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a software interface with two address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains five input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country, region) with a dropdown arrow, 'Utca, házzszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a small globe icon, and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains six input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country, region) with a dropdown arrow, 'Utca, házzszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a small globe icon, 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections, each with a title and several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', and 'Adószám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a search icon.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	16.12.18	↑	↓	15	vasárnap
Devizanem		↓	↑	?	
Egység	0,00000	↑	↓		
Érték	0,00000	↑	↓		
	<input type="checkbox"/>	Fordított ÁFA			
ÁFA	ÁFAs				
	<input type="checkbox"/>	Folyamatos teljesítésű			
Folyamatos teljesítés időszak kezdete	16.12.18	↑	↓	15	vasárnap
Folyamatos teljesítés időszak vége	16.12.18	↑	↓	15	vasárnap
	<input type="checkbox"/>	Pénzforgalmi szemlélet			
Adózási forma					
Egységár	Nettó				
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi				

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

Helyesbítendő számla sorszáma		↑	↓	?
	Helyesbítendő számla tételei			

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>					EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="☎"/>	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="✉"/>	Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="🚗"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="👤"/>	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="🚚"/>		<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztoró dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztoró dokumentum: Számla sorszám mező

Sztoró: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

< | >

Al mappa [ ] Mappa [ ] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező



Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div>				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 10.8.1.30. Számla sorozatszámainak időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Kelte	16.12.18	vasárnap
Partner	0	LOT szám	<input type="text"/>	

1. Tételek    2. Szöveg

	Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtatá    cF11•Készítő.

Számla sorozatszámainak időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.8.1.31. Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés)

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	Tétel-sorozatszám	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Azonos <input type="radio"/> Eltérő
Raktár	<input type="text"/>	Kelte	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text"/>				

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség	Sorozatszám

F4•Dup    F5•Mentés    iF5•Mentés mennyis    F6•Időszerűsít    aF6•Sorozatszám    F7•Lekérdezés    F9•Nyomtatás

Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés).

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- Shift+F5 • Mentés mennyiségek módosításával
- Alt+F6 • Sorozatszám
- F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Mentés mennyiségek módosításával: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Nyomógomb
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tétel-sorozatszám: Választógomb csoport

**Lásd még:**

Ablak

### 10.8.1.32. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése		
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>				
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>				
6. Számlázott tételek   7. Számlázott sorozatszámok   8. Szöveg   9. Lábjegyzetek   Vám és költségek   Végösszeg engedmény   Részfizetés   Egyéb   Al. < >									
Fizetés ütemezése 00.00.00 <input type="checkbox"/> Fizetési felszólítás Indoklás <input type="text"/>									
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés
Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %									
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> Ki max 0,00 Be max 0,00									
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő.									

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two sections of a form, each with a title and several input fields. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a grey rectangular box. There are small icons to the right of the 'Utca, házsám' fields in both sections.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része




Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím



Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/>	
Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/> Községi adószám <input type="text"/> 	
Bank	<input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része











Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Községi adószám: Községi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	<input type="text" value="16.12.18"/>  	vasárnap
Devizanem	<input type="text"/>	
Egység	<input type="text" value="0.00000"/> 	
Érték	<input type="text" value="0.00000"/> 	
	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA	
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/> 	
	<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű	
Folyamatos teljesítés időszak kezdete	<input type="text" value="16.12.18"/>  	vasárnap
Folyamatos teljesítés időszak vége	<input type="text" value="16.12.18"/>  	vasárnap
	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szemlélet	
Adózási forma	<input type="text"/>	
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Belföldi/Községi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet


Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla




























Helyesbítendő számla sorszáma   

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<p>Teljesítés kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Teljesítés vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Rendelés kelte <input type="text" value="00.00.00"/>  </p> <p>Rendelés száma <input type="text"/></p> <p>Személy <input type="text"/> </p> <p>Telefonszám <input type="text"/>  </p> <p>Email <input type="text"/>  </p> <p>Várható teljesítés <input type="text" value="00.00.00"/>  </p> <p>Gépjármű <input type="text"/>  </p> <p>Sofőr <input type="text" value="0"/>  </p> <p>Szállítmányozó <input type="text" value="0"/>  </p>	<p>Felrakó <input type="text"/></p> <p>Rendszám(ok) <input type="text"/></p> <p>EKÁER azonosító <input type="text"/></p> <p>EKÁER érv. kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>EKÁER érv. vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Felrakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Lerakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Lerakodást bejelentheti <input type="text"/></p> <p>EKÁER állapot <input type="text"/></p> <p>Szállítmányozó EKÁER <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Költség	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorió dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input type="text"/>		
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező



Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

The screenshot displays two identical forms for signature management, one for 'Raktár' (Warehouse) and one for 'Partner'. Each form contains the following elements:

- Section Header:** 'Raktár' or 'Partner'.
- Aláíró (Signer):** A dropdown menu showing '0 ?' and an adjacent empty text input field.
- Aláírva (Signed):** A dropdown menu showing '00.00.00 00:00:00' and a date/time selection icon, followed by an empty text input field.
- Buttons:** 'Aláírás' (Sign) and 'Én' (Me).

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.8.1.33. Számlák fizetettsége

Sorszám		Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0
Raktár	0	Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Egységár	
Partner	0	Határidő	00.00.00		Bizonylat	
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés	

Devizanem Részfizetés

Fizetés ütemezése 00.00.00  Felszólítás kell Indoklás Dok. áll.  Lez.

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fizetendő 0,00 Tartozás 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módosító

Számlák fizetettsége.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Devizanem: Devizanem

Könyvelési időszak

Devizanem

Egység

Érték

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="13"/>	<input type="checkbox"/> Felszólítás kell	Indoklás <input type="text" value=""/>	Dok. áll. <input type="text" value=""/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="13"/>	<input type="checkbox"/> Lez.		
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés
<div style="background-color: #ffffcc; width: 100%; height: 100%;"></div>									

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felszólítás kell: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Dok. áll.: Dokumentum állapot azonosító mező

Lez.: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 10.8.1.34. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

### 10.8.1.34.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap																		
Keresett dátum		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap																		
Sorszámától			▼ ?																			
Sorszámig			▼ ?																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha az összeg nagyobb mint		0																				
Fizetési mód			▼ ?																			
Partnertől		0	▼ ?																			
Partnerig		0	▼ ?																			
Csoporttól			▼ ?																			
Csoportig			▼ ?																			
Üzletkötő		0	▼ ?																			
Állapot		Mind	▼																			
Kijelölés		Mind	▼																			
Kimenet																						
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																		
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																						
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																		
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																						
<table border="1"> <tr> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> </tr> <tr> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>					▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15																	
▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15																	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																	
			Nyomtatás	Kilépés																		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező



Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.34.2. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Keresett dátum		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Sorszámától			▼ ▲ ?		
Sorszámig			▼ ▲ ?		
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha az összeg nagyobb mint		0			
Fizetési mód			▼ ?		
Partnerrel		0	▼ ?		
Partnerig		0	▼ ?		
Csoporttól			▼ ?		
Csoportig			▼ ?		
Üzletkötő		0	▼ ?		
Állapot		Mind	▼		
Kijelölés		Mind	▼		
Kimenet					
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax					
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása					
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>					
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
F9•Nyomtatás		cF7•Tegnap		F11•Naptár	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.34.3. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Keresett dátum		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Sorszám			▼ ?		
Sorszámig			▼ ?		
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha az összeg nagyobb mint			0		
Fizetési mód					
▼ ?					
Partner			▼ ?	0	
Partnerig			▼ ?	0	
Csoport			▼ ?		
Csoportig			▼ ?		
Üzletkötő			▼ ?	0	
Állapot			▼ Mind		
Kijelölés			▼ Mind		
Kimenet					
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás	Példányszám	▼ 1 ▲	<input type="checkbox"/>	Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax				
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat			
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása				
▼ ▼ ▼ ? Alapbeállítás					
▼ ▼ ▼ ? Alapbeállítás					
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
F9•Nyomtatás		cF7•Tegnap		F11•Naptár	
Nyomtatás				Kilépés	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.34.4. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Keresett dátum		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Sorszám			▼ ▲ ?		
Sorszámig			▼ ▲ ?		
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha az összeg nagyobb mint		0			
Fizetési mód			▼ ▲ ?		
Partner		0	▼ ▲ ?		
Partnerig		0	▼ ▲ ?		
Csoport			▼ ▲ ?		
Csoportig			▼ ▲ ?		
Üzletkötő		0	▼ ▲ ?		
Állapot		Mind	▼		
Kijelölés		Mind	▼		
Kimenet					
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax				
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása				
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>					
▼ ▲ ▼ ▲ ? Alapbeállítás		▼ ▲ ▼ ▲ ? Alapbeállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.34.5. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Keresett dátum		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Sorszámától	<input type="text"/>			Fizetési mód <input type="text"/>	
Sorszámig	<input type="text"/>			Partnerről	<input type="text"/> 0 ▼ ?
Dátum		Dátumtól		Partnerig	<input type="text"/> 0 ▼ ?
<input checked="" type="radio"/> Kelte	<input type="text"/>	00.00.00	▼ ▲ 15	Csoporttól	<input type="text"/> ▼ ?
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	<input type="text"/>	▼ ▲ 15	Csoportig	<input type="text"/> ▼ ?
Dátum		Dátumtól		Üzletkötő	<input type="text"/> 0 ▼ ?
<input checked="" type="radio"/> Határidő	<input type="text"/>	00.00.00	▼ ▲ 15	Állapot	Mind ▼
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	<input type="text"/>	▼ ▲ 15	Kijelölés	Mind ▼
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0 nap	Ha az összeg nagyobb mint	<input type="text"/>
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0 nap		
Kimenet					
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="text"/>	1 ▲ ▼	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása					
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					
<input type="text"/>	▼ ↓	▼ ↓	▼ ↓	▼ ↓	▼ ↓
Alapbeállítás			Alapbeállítás		
Alapbeállítás			Alapbeállítás		
Nyomtatás		Kilépés		?	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.34.6. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼	▲	15	vasárnap
Keresett dátum		16.12.18	▼	▲	15	vasárnap
Sorszámától			▼	▲	?	
Sorszámig			▼	▲	?	
Dátum						
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Dátum						
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
		Ha az összeg nagyobb mint	0			
Fizetési mód						
Partnerről		0	▼	▲	?	
Partnerig		0	▼	▲	?	
Csoporttól			▼	▲	?	
Csoportig			▼	▲	?	
Üzletkötő		0	▼	▲	?	
Állapot		Mind ▼				
Kijelölés		Mind ▼				
Kimenet						
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás	Példányszám	1	▼	▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax					<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat				
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása					
▼		▼	▼	▼	▼	▼
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.35. Kimutatások, összesítések****10.8.1.35.1. Számlák lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszámtól			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő			
Raktár					Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/> Saját			
					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó		
< >								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="text"/> Alapbeállítás  <input type="text"/> Alapbeállítás         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben         </div> <div> <input type="checkbox"/> Nyomtatás         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés         </div> <div> <input type="checkbox"/> ?         </div> </div>								
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. aF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla

Alt+F7 • Felhasznált előlegek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg  
Shift+F8 • Menetlevelek  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**10.8.1.35.2. Számla tételek lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0		Fizetési mód		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/> Saját			

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n

Alapbeállítás		Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	--	---------	----------	---------	---

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11. .

Itt lehet lekérdezni a már meglévő táblák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg  
Shift+F8 • Menetlevelek  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Számla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel  
Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Számla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasználó: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.8.1.35.3. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése - összesítés

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorozámtól		Termék		
Dátumig	00.00.00			Sorozámgig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0			Fizetési mód		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>	

Termék	Név 1.	Sorozatszám	Mennyiség

F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.

Számla tétel sorozatszámok lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetetttség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.8.1.35.4. Számla rész fizetettségek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				<input type="checkbox"/> Csak előleg
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			
Raktár		0		Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> Saját
Partner		Számlázási név			HUF összeg			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás		Kilépés
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Számla rész fizetettségek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.8.1.35.5. Számlák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15			
Dátumig		00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15			
Sorszámától			▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Sorszámig			▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Raktár		0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Csoport		<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Fizetési mód		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Köteg			▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Bizonylat		<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Üzletkötő		0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
Par.		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?			
<input type="checkbox"/> Saját							
Fizetve		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
Aláírt		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
▼ ▲ ? Alapbeállítás		▼ ▲ ? Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	?
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Számlák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.1.35.6. Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Sorszámától		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Sorszámig		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Raktár	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Fizetési mód	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Köteg		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Üzletkötő	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Par.	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
<input type="checkbox"/> Saját							
Terméktől	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Termékig	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Csoporttól	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Csoportig	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Gyártótól	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Gyártóig	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Szállítótól	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Szállítóig	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F9•Nyomtatás"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>							

Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.35.7. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés**

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetve 7. Teljesítés kezdete 8. < >

Nyomtatás dátuma 16.12.18 [↑] [↓] [15] vasárnap

Dátumtól 00.00.00 [↑] [↓] [15]

Dátumig 00.00.00 [↑] [↓] [15]

Sorszámától [?]

Sorszámig [?]

Dok. csop.  [?]

Raktár 0 [?]

Partner  [?]

Csoport  [?]

Fizetési mód [?]

Köteg [?]

Bizonylat  [?]

Üzletkötő 0 [?]

Par. [?]

Saját

Terméktől [?]

Termékig [?]

Csoporttól [?]

Csoportig [?]

Gyártótól 0 [?]

Gyártóig 0 [?]

Szállítótól 0 [?]

Szállítóig 0 [?]

Sorozatszám

Fizetve  Mind  Igen  Nem

Sztornó  Mind  Igen  Nem

Aláírt  Mind  Igen  Nem

[?] [?] [?]

[?] [?] [?] [?] [?] [?]

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező



Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.1.35.8. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >												
Nyomtatás dátuma 16.12.18 [↑] [↓] [15] vasárnap																			
Dátumtól 00.00.00 [↑] [↓] [15]																			
Dátumig 00.00.00 [↑] [↓] [15]																			
Sorszámától [?] [?]																			
Sorszámig [?] [?]																			
Dok. csop. [?] [?]																			
Raktár 0 [?] [?]																			
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [?] [?]																			
Csoport [?] [?]																			
Fizetési mód [?] [?]																			
Sorozatszám <input checked="" type="checkbox"/> [?]																			
Köteg [?]																			
Bizonylat <input type="checkbox"/> [?]																			
Üzletkötő 0 [?] [?]																			
Par. [?] [?]																			
<input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Csak előleg																			
<table border="0"> <tr> <td>Fizetve</td> <td>Sztornó</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>								Fizetve	Sztornó	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Fizetve	Sztornó	Aláírt																	
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																	
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																	
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																	
<table border="0"> <tr> <td>[?] [?] [?] [?]</td> <td>[?] [?] [?] [?]</td> <td>[?] [?] [?] [?]</td> </tr> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> </tr> </table>								[?] [?] [?] [?]	[?] [?] [?] [?]	[?] [?] [?] [?]	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés						
[?] [?] [?] [?]	[?] [?] [?] [?]	[?] [?] [?] [?]																	
Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés																	
<table border="0"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>								F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár						
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár														

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.8.1.35.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.8.1.35.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.8.1.35.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.8.1.36. Számla**

Számla.

**Elemek:**

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.8.1.37. Boríték nyomtatás számlákhoz

The screenshot shows a dialog box for printing envelopes for invoices. It includes the following fields and options:

- Dátumtól:** 00.00.00
- Dátumig:** 00.00.00
- Sorszámától:** (empty)
- Sorszámig:** (empty)
- Dok. csop.:** (checkbox) (empty)
- Raktár:** 0
- Partner:** (checkbox) 0
- Csoport:** (checkbox) (empty)
- Fizetési mód:** (empty)
- Üzletkötő:** 0
- Csak a letöltendő számlák
- Számla csatolása
- Számla letöltése

At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás', 'Indítás', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár.

Boríték nyomtatás számlákhoz.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csak a letöltendő számlák: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.8.1.38. Boríték nyomtatás számlákhoz**

Boríték nyomtatás számlákhoz.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csak a letöltendő számlák: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.1.39. Késedelmi kamat számlázás

The screenshot shows a dialog box for 'Késedelmi kamat számlázás' (Late fee invoicing). The fields and options are as follows:

- Sorszámától**: Input field with a search icon and help icon.
- Sorszámig**: Input field with a search icon and help icon.
- Partnertől**: Input field with a dropdown arrow, a search icon, and a help icon.
- Partnerig**: Input field with a dropdown arrow, a search icon, and a help icon.
- Dátum**: Radio button group with options **Határidő** (selected) and **Ütemezés**.
- Ha a késés több mint**: Input field with '0 nap'.
- Ha a késés kevesebb mint**: Input field with '0 nap'.
- Csak a fizettekre**
- Több számlához egy késedelmi kamat számla**
- Számla dok. típus**: Input field with '250', a search icon, and a help icon. The text 'Késedelmi kamat számla' is displayed next to it.
- Fiz. mód**: Input field with a dropdown arrow, a search icon, and a help icon.
- Határidő**: Input field with '00.00.00', a spinner, and a search icon.

At the bottom of the dialog, there are two rows of buttons:

- Row 1: A search icon, a dropdown arrow, a search icon, and a help icon, followed by the text 'Álapbeállítás'.
- Row 2: A search icon, a dropdown arrow, a search icon, and a help icon, followed by the text 'Álapbeállítás'.
- Row 3: A blue button with a mouse cursor icon and the text 'Indítás'.
- Row 4: A grey button with a red 'X' icon and the text 'Kilépés', followed by a help icon.

Késedelmi kamat számlázás.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Dátum: Választógomb csoport

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Csak a fizetettekre: Jelölőnégyzet

Több számlához egy késedelmi kamat számla: Jelölőnégyzet

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.1.40. Kompenzálás



The screenshot shows a software interface for 'Kompenzálás'. At the top left, there are radio buttons for 'Kelte' (selected), 'Teljesítés', 'Határidő', and 'Ütemezés', each with a 'Dátumtól' and 'Dátumig' field set to '00.00.00'. To the right are fields for 'Partner 1.', 'Partner 2.', 'Raktár', 'Dok. csop.', 'Fizetési mód', and 'Devizanem' (set to 'HUF'). A 'Kifizetés adatai' section shows 'Fizetve' as '16.12.18' and 'Megjegyzés' as 'vasárnap'. Below these is a table with columns: 'K', '±', 'Sorszám', 'Kelte', 'Bruttó', 'Tartozás', 'Kompenzáció', 'Név', 'K', '±', 'Sorszám', 'Kelte', 'Bruttó', 'Tartozás', 'Kompenzáció', 'Bizonylat'. The table is currently empty. At the bottom, a summary bar shows 'K: 0,00 HUF', 'Fiz: 0,00 HUF', and 'Be: 0,00 HUF'. There are also buttons for 'Mentés', 'Kilépés', and a help icon. At the very bottom, there are keyboard shortcuts 'F4•Dup' and 'F5•Frissítés'.

Kompenzálás.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner 1.: Partner azonosító mező

Partner 2.: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Kifizetés adatai: Mezőcsoport

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Be: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 10.8.2. Nyugta

### 10.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése		
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>				
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>				

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz
--------	---------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------	------------	-----------	--------------------	-------

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00   
  0,00   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Municipal tax ID). Each field is represented by a grey rectangular input box. There are small icons (country and location) to the right of the 'Utca, házsám' fields in both sections.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 
Bank	<input type="text"/> <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   <input type="text"/>
Egység	<input type="text" value="0.00000"/> 
Érték	<input type="text" value="0.00000"/> 
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/> 
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/> 
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/> 

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla




A screenshot of a software interface showing a button labeled "Helyesbítendő számla tételei" (Correcting invoice items). The button is rectangular with a grid icon on the left and the text on the right.

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



A screenshot of a software interface showing the "Rendelési adatok" (Order data) form. The form contains several input fields and buttons:

- Teljesítés kezdete: 00.00.00 00:00 [calendar icon] [15] [input field]
- Teljesítés vége: 00.00.00 00:00 [calendar icon] [15] [input field]
- Rendelés kelte: 00.00.00 [calendar icon] [15] [input field]
- Rendelés száma: [input field]
- Személy: [input field] [?] [button]
- Telefonszám: [input field] [phone icon] [?] [button]
- Email: [input field] [email icon] [?] [button]
- Várható teljesítés: 00.00.00 [calendar icon] [15] [input field]
- Gépjármű: [input field] [car icon] [?] [button]

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok



Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">↑</div> <div style="text-align: center;">↓</div> </div>	

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorió dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott				
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.8.2.2. Nyugták időszerúsítése ablak

Sorszám	?	Köteg		Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0	?
Raktár	0	?		Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Egységár		<input type="checkbox"/> Ár frissítése
Partner	0	?		Határidő	00.00.00		Bizonylat		
Fiz. mód		?		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés		

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz
--------	---------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------	------------	-----------	--------------------	-------

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap

Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekendés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00   
  0,00   
    
    
    

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol    F7•Lekérdez.    cF7•Forrás t.    F8•Törlés    cF8•Sztornó    F9•Nyomtat.    sF9•Min/max    cF11•Készítő.

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max



**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular input box. There are small icons (country and location) next to the 'Utca, házsám' fields in both sections.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

Adószám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Bank

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem

Egység  0,00000

Érték  0,00000

ÁFA  ÁFAs

Egységár  Nettó

Belföldi/Közösségi/Egyéb  Belföldi

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla




A screenshot of a software interface showing a button labeled "Helyesbítendő számla tételei". The button is rectangular with a grid icon on the left and the text "Helyesbítendő számla tételei" on the right.

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



A screenshot of a software interface showing a form with various input fields for order data. The fields are arranged vertically and include:

- Teljesítés kezdete: 00.00.00 00:00 [dropdown] [calendar icon]
- Teljesítés vége: 00.00.00 00:00 [dropdown] [calendar icon]
- Rendelés kelte: 00.00.00 [dropdown] [calendar icon]
- Rendelés száma: [text input]
- Személy: [text input] [question mark icon]
- Telefonszám: [text input] [phone icon] [question mark icon]
- Email: [text input] [email icon] [question mark icon]
- Várható teljesítés: 00.00.00 [dropdown] [calendar icon]
- Gépjármű: [text input] [dropdown] [calendar icon] [question mark icon]

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text" value="0"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételék: 5. Tételék

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Költség	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés



Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott				
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.8.2.3. Nyugták lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			
Raktár		0		Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
				<input type="checkbox"/> Saját				
<div style="float: right;">           Aktualizált  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div style="float: right;">           Fizetett  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div style="float: right;">           Sztoró  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div style="float: right;">           Aláírt  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div>								
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetés módja	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó
<div style="text-align: right;">&gt;</div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> </div> <div> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/> </div> </div>								
F4•D. aF4•. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.								

Nyugták lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Nyugta

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizetetttség

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Nyugták lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugták lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugták lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetett		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	Fizetési mód		Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

Alapbeállítás     Alapbeállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugta tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Nyugta tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel



Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Nyugta tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Nyugta tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetett		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	Fizetési mód		Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás														
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.															
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>																
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0																
Raktár		0		Fizetési mód																	
Dok csop	<input type="checkbox"/>																				
				<input type="checkbox"/> Saját																	
				Fizetett	Sztoró	Aláírt															
				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind															
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen															
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Számlázási név</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: yellow; height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>								Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó							
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó															
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;   &gt;</span> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span><input checked="" type="checkbox"/> Kilépés</span> <span>?</span> </div> </div>																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.</span> </div>																					

Nyugta paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámító: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.2.7. Nyugta megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár		0		Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>						

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

--	--	--	--	--	--	--	--

F4•D. aF4•. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta megjegyzések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámító: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.2.8. Nyugták listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel



Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.9. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap	Termékgig		
Dátumtól	00.00.00		Terméktől			
Dátumig	00.00.00		Csoporttól			
Sorszámától			Csoportig			
Sorszámig			Gyártótól	0		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0		
Raktár	0		Szállítótól	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját			
Fizetési mód			<input type="radio"/> Felhasználó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Köteg			<input type="radio"/> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő nyugtak tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.2.10. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	<	>	
Nyomtatás dátuma	16.12.18		vasárnap	Param.					
Dátumtól	00.00.00								
Dátumig	00.00.00								
Sorszámától									
Sorszámig									
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>								
Raktár	0								
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0							
Csoport	<input type="checkbox"/>								
Fizetési mód									
Köteg									
Bizonylat	<input type="checkbox"/>								
Üzletkötő	0								
		<input type="radio"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="?"/>	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás	
								F11•Naptár	

Nyugta paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.11. Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	<	>
Nyomtatás dátuma		16.12.18		15	vasárnap			
Dátumtól		00.00.00		15				
Dátumig		00.00.00		15				
Sorszám				?				
Sorszámig				?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?				
Raktár		0		?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?				
Csoport		<input type="checkbox"/>		?				
Fizetési mód				?				
Köteg								
Bizonylat		<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő		0		?				
Felhasznált		<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>	Nem	
Sztornó		<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>	Nem	
Fizetett		<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>	Nem	
Aláírt		<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>	Nem	
Saját		<input type="checkbox"/>						
Alapbeállítás					Nyomtatás		Kilépés	
Alapbeállítás								
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás
								F11•Naptár

Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.2.12. Nyomtatás

### 10.8.2.12.1. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.12.2. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 10.8.2.12.3. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 10.8.2.12.4. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.12.5. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.12.6. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.12.7. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.12.8. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.12.9. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.2.12.10. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 10.8.2.13. Nyugta sztornó

Itt lehet sztornózni (törölni a rendszerből) a nyugtákat sorszámítól sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámítól: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.2.14. Nyugta aláírása

Nyugták aláírásának meghatározása sorszámítól sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámítól: Nyugta sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.8.2.15. Kimutatások, összesítések

### 10.8.2.15.1. Nyugták lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás														
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától																	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>																
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0																
Raktár	0			Fizetési mód																	
Dok csop				<input type="checkbox"/> Saját																	
				Fizetett	Sztornó		Aláírt														
				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind														
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen														
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partner/Raktár</th> <th>Számlázási név</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>HUF nettó</th> <th>HUF bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>								Partner/Raktár	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó							
Partner/Raktár	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó															
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•D. aF4•. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.     </div>																					

Nyugták lekérdezése - összesítés.

#### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Nyugták lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugták lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugták lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.2.15.2. Nyugta tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Termék		Aktualizált <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	Fizetett	0	Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
					<input type="checkbox"/> Saját		

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n

F4•D. aF4•. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta tételek lekérdezése - összesítés.

#### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel  
Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel  
Aktualizált: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.8.2.15.3. Nyugták listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap						
Dátumtól 00.00.00						
Dátumig 00.00.00						
Sorszámától ?						
Sorszámig ?						
Dok. csop. ?						
Raktár 0 ?						
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?						
Csoport ?						
Fizetési mód ?						
Köteg ?						
Bizonylat ?						
Üzletkötő 0 ?						
<input type="checkbox"/> Saját Felhasználó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>						
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár						

Nyugták listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.8.2.15.4. Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelté	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap	Termékgig		
Dátumtól	00.00.00		Terméktől			
Dátumig	00.00.00		Csoporttól			
Sorszámától			Csoportig			
Sorszámig			Gyártótól	0		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0		
Raktár	0		Szállítótól	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját			
Fizetési mód			<input type="radio"/> Felhasználó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Köteg			<input type="radio"/> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.8.2.15.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.8.2.15.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.8.2.15.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.8.2.16. Nyugta

Nyugta.

#### Elemek:

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.2.17. Blokkok aktualizálása

Blokkok aktualizálása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Nyugta dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Csak a saját telephely aktualizálása: Jelölőnégyzet

Nyugta sorszáma: Nyugta sorszám mező

Szállítólevél dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.8.2.18. Blokkok aktualizálása**

Blokkok aktualizálása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Nyugta dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Csak a saját telephely aktualizálása: Jelölőnégyzet

Nyugta sorszáma: Nyugta sorszám mező

Szállítólevél dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.8.3. Előszámla

### 10.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0	<input type="text"/>				
Raktár	0	Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése					
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>								
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>								
0. Cég 1. Név és cím 2. Devizanem 3. Helyesbítendő számla 4. Rendelési adatok Gépjármű 5. Tételek Göngyöleg Göngyöleg visszáru 6. Sz < >													
Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap		
Tétel árrés 0,00 - 0,00 % Bekézdés árrés 0,00 - 0,00 % Dok. árrés 0,00 - 0,00 %													
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
<input type="button" value="Ki max"/> 0,00 <input type="button" value="Be max"/> 0,00 <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> ?													
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő.													

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és

a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner
- Fiz. mód: Fiz. mód
- Kelte: Kelte
- Teljesítés: Teljesítés
- Határidő: Határidő
- Fizetve: Fizetve
- Egységár: Egységár
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 0. Cég: 0. Cég

The image shows two identical-looking form sections for address entry. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Delivery name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Address number, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each input field is represented by a grey rectangular box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Cím ország része
- Irányítószám: Cím irányítószám része
- Helység: Cím helység része
- Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections for address information. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a small icon.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following elements:

- Devizanem:** A dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Egység:** A text input field containing '0,00000' and a small icon.
- Érték:** A text input field containing '0,00000' and a small icon.
- ÁFA:** A dropdown menu with 'ÁFAs' selected.
- Egységár:** A dropdown menu with 'Nettó' selected.
- Belföldi/Közösségi/Egyéb:** A dropdown menu with 'Belföldi' selected.

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

The screenshot shows a single button with a grid icon and the text 'Helyesbítendő számla tételei'.

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



Csak egészben teljesíthető

Teljesítés kezdete: 00.00.00 00:00 [↑][↓] [15] [ ]

Teljesítés vége: 00.00.00 00:00 [↑][↓] [15] [ ]

Rendelés kelte: 00.00.00 [↑][↓] [15] [ ]

Rendelés száma: [ ]

Személy: [ ] ?

Telefonszám: [ ] [ ] ?

Email: [ ] [ ] ?

Várható teljesítés: 00.00.00 [↑][↓] [15] [ ]

Gépjármű: [ ] [ ] ? [ ]

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="text"/>										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztoronó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
		Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott				
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztoronó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztoronó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Al mappa</span> <span>Mappa</span> <span>↓ ?</span> </div>						

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező



Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.8.3.2. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése	
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>				
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>				

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz
--------	---------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------	------------	-----------	--------------------	-------

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap

Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekendés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00   
  0,00   
    
    
    

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol    F7•Lekérdez.    cF7•Forrás t.    F8•Törlés    cF8•Sztornó    F9•Nyomtat.    sF9•Min/max    cF11•Készítő.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner
- Fiz. mód: Fiz. mód
- Kelte: Kelte
- Teljesítés: Teljesítés
- Határidő: Határidő

Fizetve: Fizetve

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections for address entry. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Delivery name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, region) with a hyphen separator, 'Utca, házsám' (Street, postal code) with a location pin icon, and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/>	
Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/> Közösségi adószám <input type="text"/> 	
Bank	<input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része





Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>				<input type="text"/>
Egység	<input type="text" value="0.00000"/>				
Érték	<input type="text" value="0.00000"/>				
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>				
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>				
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>				

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla



Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető

Teljesítés kezdete: 00.00.00 00:00 [↑][↓] [15] [ ]

Teljesítés vége: 00.00.00 00:00 [↑][↓] [15] [ ]

Rendelés kelte: 00.00.00 [↑][↓] [15] [ ]

Rendelés száma: [ ]

Személy: [ ] ?

Telefonszám: [ ] [ ] ?

Email: [ ] [ ] ?

Várható teljesítés: 00.00.00 [↑][↓] [15] [ ]

Gépjármű: [ ] [ ] ? [ ]

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztoró dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Foglalás	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

The screenshot displays two identical forms for signature management, one for 'Raktár' and one for 'Partner'. Each form contains two rows of input fields. The first row is labeled 'Aláíró' and has a dropdown menu with '0?' and an empty text box. The second row is labeled 'Aláírva' and has a date-time field showing '00.00.00 00:00:00' with a '15' icon, and an empty text box. To the right of each row are two buttons: 'Aláírás' and 'Én'.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok



Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.8.3.3. Előszámlák lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			
Raktár		0		Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
							<input type="checkbox"/> Saját	
							Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
							Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
							Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetés módja	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>								
F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cf6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.								

Előszámlák lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Előszámla

F8 • Fizetettség

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Előszámlák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Előszámlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Előszámlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Előszámlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Előszámlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input type="checkbox"/> Saját			

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámla tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Előszámla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Előszámla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Előszámla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Előszámla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Saját	<input type="checkbox"/>		

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár		0		Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
				<input type="checkbox"/> Saját		Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem	
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó	in
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>							
F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cf6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.							

Előszámla paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező



Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.3.7. Előszámla megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár	0			Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
				<input type="checkbox"/> Saját			
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
						Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span style="color: green;">✓</span> Rendben           <span>🖨️</span> Nyomtatás           <span style="color: red;">✗</span> Kilépés           <span>?</span> </div> </div> <div style="font-size: small; text-align: center;">       F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cf6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.     </div>							

Előszámla megjegyzések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.8.3.8. Előszámlák listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma: 16.12.18 [↑][↓] [15] vasárnap							
Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓] [15]							
Dátumig: 00.00.00 [↑][↓] [15]							
Sorszámától: [?]							
Sorszámig: [?]							
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> [?]							
Raktár: 0 [?]							
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> [?]							
Csoport: <input type="checkbox"/> [?]							
Köteg: [?]							
Fizetési mód: [?]							
Bizonylat: <input type="checkbox"/> [?]							
Üzletkötő: 0 [?]							
<input type="checkbox"/> Saját							
				Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/>			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Kilépés"/>			
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
F9•Nyomtatás		F11•Naptár					

Előszámlák listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.3.9. Előszámla tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap	Termékgig			
Dátumtól	00.00.00		Terméktől				
Dátumig	00.00.00		Csoporttól				
Sorszámától			Csoportig				
Sorszámig			Gyártótól	0			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0			
Raktár	0		Szállítótól	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>		Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Köteg			Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Fizetési mód							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
		<input type="checkbox"/> Saját					
		Alapbeállítás	Nyomtatás		Kilépés		
		Alapbeállítás	F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap
			cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás		F11•Naptár

Előszámla tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.3.10. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
------------	----------	---------------	-------------	------------	-----------------------	--------------------	------------

Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap	Param.	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>				
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>				
Sorszámtól	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>				
Sorszámig	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0	▼ ?	<input type="text"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	▼ ?	<input type="text"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>			
Köteg	<input type="text"/>						
Fizetési mód	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>					
Üzletkötő	<input type="text"/>	0	▼ ?	<input type="text"/>			
	<input type="checkbox"/>	Saját					

<input type="radio"/>	Számlázott	<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input type="radio"/>	Sztornó	<input checked="" type="radio"/>	Mind
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Igen
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Nem	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Nem
<input type="radio"/>	Fizetett	<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input type="radio"/>	Aláírt	<input checked="" type="radio"/>	Mind
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Igen
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Nem	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Nem

<input type="text"/>	▼ ↓ ▲ ?	Alapbeállítás	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	▼ ↓ ▲ ?	Alapbeállítás	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár	

Előszámla paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító



Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.3.11. Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma: 16.12.18 [↑][↓] [15] vasárnap							
Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓] [15]							
Dátumig: 00.00.00 [↑][↓] [15]							
Sorszámától: [?]							
Sorszámig: [?]							
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> [?]							
Raktár: 0 [?]							
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> [?]							
Csoport: <input type="checkbox"/> [?]							
Köteg: [?]							
Fizetési mód: [?]							
Bizonylat: <input type="checkbox"/> [?]							
Üzletkötő: 0 [?]							
<input type="checkbox"/> Saját							
Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			
<input type="button" value="F4•Dup"/>				<input type="button" value="F7•Most"/>			
<input type="button" value="aF7•Holnap"/>				<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>			
<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>				<input type="button" value="F11•Naptár"/>			
<input type="button" value="Nyomtatás"/>				<input type="button" value="Kilépés"/>			

Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.3.12. Nyomtatás

### 10.8.3.12.1. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

## Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.3.12.2. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.3.12.3. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.3.12.4. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.3.12.5. Előszámlák nyomtatása**

Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.3.12.6. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.3.12.7. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.3.12.8. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.3.12.9. Előszámlák nyomtatása**

Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.8.3.12.10. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.8.3.13. Előszámla sztornó

Előszámla sztornó.

#### Elemek:

Sorszámítól: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.8.3.14. Előszámla aláírása

Előszámla aláírásának meghatározása sorszámítól sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámítól: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.8.3.15. Kimutatások, összesítések

### 10.8.3.15.1. Előszámlák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás												
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámtól	<input type="text"/>															
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>															
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>															
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>															
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Fizetési mód	<input type="text"/>															
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját	<table> <tr> <td>Számlázott</td> <td>Fizetett</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>				Számlázott	Fizetett	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Számlázott	Fizetett	Aláírt																	
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																	
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																	
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																	

Partner/Raktár	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámlák lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Előszámlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Előszámlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Előszámlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Előszámlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Előszámlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Előszámlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámító: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Előszámlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.8.3.15.2. Előszámla tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0			Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
							<input type="checkbox"/> Saját
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő előszámlák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.8.3.15.3. Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲	IS	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲	IS			
Dátumig		00.00.00	▼ ▲	IS			
Sorszámtól			▼ ▲	?			
Sorszámig			▼ ▲	?			
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>	▼ ▲	?			
Raktár		0	▼ ▲	?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	▼ ▲	?			
Csoport		<input type="checkbox"/>	▼ ▲	?			
Köteg			▼ ▲	?			
Fizetési mód		▼ ▲	?				
Bizonylat		<input type="checkbox"/>	▼ ▲	?			
Üzletkötő		0	▼ ▲	?			
		<input type="checkbox"/> Saját					
		Számlázott		Sztornó			
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
		Fizetett		Aláírt			
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
▼ ▲ ? Alapbeállítás		▼ ▲ ? Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
				F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő előszámlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.8.3.15.4. Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap	Termékgig			
Dátumtól		00.00.00		Terméktől			
Dátumig		00.00.00		Csoporttól			
Sorszámától				Csoportig			
Sorszámig				Gyártótól	0		
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0		
Raktár		0		Szállítótól	0		
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0		
Csoport		<input type="checkbox"/>		Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Köteg				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Fizetési mód				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Bizonylat		<input type="checkbox"/>		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő		0		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
		<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
				Nyomtatás		Kilépés	
				F4•Dup		F7•Most	
				aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
				F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő előszámlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékiig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **10.8.3.15.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.8.3.15.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.8.3.15.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.8.3.16. Előszámla**

Előszámla.

**Elemek:**

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.8.4. Pénztárgép



Pénztárgép.

### Elemek:

Lista: Lista

Összeg: Nyomógomb

Zárás: Nyomógomb

Bevétel: Nyomógomb

Kiadás: Nyomógomb

Feloldás: Nyomógomb

Zárolás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.9. Fuvar

### 10.9.1. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés								
Kelte	16.12.18	vasárnap								

1. 0. Cég	2. Név és cím	3. Devizanem	4. Szállítási adatok	5. Rendelési adatok	6. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	7. Teljesít	<	>
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	ység

Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Iörlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>											
F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másolat    F7•Lekérdezés    cF7•Forrás tét.    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő/m											

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

#### Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. 0. Cég: 0. Cég

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím



Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot displays a form with the following fields and controls:

- Devizanem:** A dropdown menu with a small icon and a question mark.
- Egység:** A text input field containing "0,00000" and a small icon.
- Érték:** A text input field containing "0,00000" and a small icon.
- ÁFA:** A dropdown menu with "ÁFAs" selected.
- Egységár:** A dropdown menu with "Nettó" selected.
- Belföldi/Közösségi/Egyéb:** A dropdown menu with "Belföldi" selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

Érkezés időpontja	00.00.00	↑	↓	15	
Szállítást végző személy					?
Telefonszám					☎ ?

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállítást végző személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

#### 5. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15		Járat		?		
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15		Felrakó				
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	15		Rendszám(ok)				
Rendelés száma						EKÁER azonosító				
Személy					?	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15
Telefonszám					☎ ?	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15
Email					✉ ?	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00	↑	↓	15
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	15		Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00	↑	↓	15
Gépjármű		?				Lerakodást bejelentheti				
Sofőr	0	?				EKÁER állapot				
Szállítmányozó	0	?				Szállítmányozó EKÁER				
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető						<input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat				

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Rendszám azonosító mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

#### 6. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

7. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzé
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Al mappa</span> <span>Mappa</span> <span>↓ ?</span> </div>					

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

MappaMegjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezNapló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezParaméterek: 14. Paraméterek



Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 10.9.2. Fuvarok időszerúsítése - Fuvar bejövő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>																																						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>																																						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>																																								
Kelte	<input type="text"/>	vasárnap																																									
<table border="1"> <tr> <td>1. 0. Cég</td> <td>2. Név és cím</td> <td>3. Devizanem</td> <td>4. Szállítási adatok</td> <td>5. Rendelési adatok</td> <td>6. Tételek</td> <td>Göngyöleg</td> <td>Göngyöleg visszáru</td> <td>7. Teljesít</td> </tr> </table>								1. 0. Cég	2. Név és cím	3. Devizanem	4. Szállítási adatok	5. Rendelési adatok	6. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	7. Teljesít																											
1. 0. Cég	2. Név és cím	3. Devizanem	4. Szállítási adatok	5. Rendelési adatok	6. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	7. Teljesít																																			
	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	lység																																
<table border="1"> <tr> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00 HUF</td> <td>Br</td> <td>0,00 HUF</td> <td>Súly</td> <td>0,00</td> <td>Eng</td> <td>0,00 %</td> </tr> </table>												Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %																				
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %																																
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>Ki</td> <td>0,00</td> <td>Be</td> <td>0,00</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Mentés</td> <td>Törlés</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Mentés</td> <td>cF6•Új másolat</td> <td>F7•Lekérdezés</td> <td>cF7•Forrás tét.</td> <td>F8•Törlés</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>cF11•Készítő/m</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>													Ki	0,00	Be	0,00	Nyomtatás	Mentés	Törlés	Kilépés	?			<table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Mentés</td> <td>cF6•Új másolat</td> <td>F7•Lekérdezés</td> <td>cF7•Forrás tét.</td> <td>F8•Törlés</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>cF11•Készítő/m</td> </tr> </table>												F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másolat	F7•Lekérdezés	cF7•Forrás tét.	F8•Törlés	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/m
	Ki	0,00	Be	0,00	Nyomtatás	Mentés	Törlés	Kilépés	?																																		
<table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Mentés</td> <td>cF6•Új másolat</td> <td>F7•Lekérdezés</td> <td>cF7•Forrás tét.</td> <td>F8•Törlés</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>cF11•Készítő/m</td> </tr> </table>												F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másolat	F7•Lekérdezés	cF7•Forrás tét.	F8•Törlés	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/m																								
F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másolat	F7•Lekérdezés	cF7•Forrás tét.	F8•Törlés	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/m																																				

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

**Elemek:**

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown arrow), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), and 'Adószám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown arrow), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező


Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység  -


Utca, házszám  

Adószám


Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám  

Adószám

Közösségi adószám  

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem   

Egység  

Érték  

ÁFA

Egységár

Belföldi/Közösségi/Egyéb

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállítást végző személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

5. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Rendszám azonosító mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

#### 6. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

7. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
8. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező  
Nem publikus: Több soros szöveg mező  
9. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név



Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	M	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		<input type="checkbox"/> Lezárva						
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzé
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszám				
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteg				
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?			
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	?		
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját				
Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem							
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	ul
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.							

Itt lehet lekérdezni a fuvarokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Fuvarok lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Fuvarok lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Fuvarok lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Fuvarok lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Fuvarok lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Fuvarok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Szállító: Partner azonosító mező
- Teljesített: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám
Dátumig	00.00.00		Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat
Raktár	0		Üzletkötő
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Saját
Termék			Aláír
Csoport	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind
Szállító	0		<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	év

F4•D, sF4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, aF7•, cF7•, sF7•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Itt lehet lekérdezni a fuvarok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Fuvar  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Fuvar tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Fuvar tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Fuvar tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Fuvar tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Fuvar tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak



Ablak

### 10.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám
Dátumig	00.00.00		Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat
Raktár	0		Üzletkötő
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám
			Saját

Aláírt  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

F4•D, sF4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, aF7•, cF7•, sF7•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0		Üzletkötő	0		
Dok csop	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> Saját	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	-----------	---------	---

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Fuvar paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.9.7. Fuvar megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0	?	Üzletkötő	0	?	
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		<input type="checkbox"/>	Saját	
<div style="text-align: right;">Aláírt  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem</div>							
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span></span> </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.     </div>							

Fuvar megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.9.8. Fuvarok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 10.9.9. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0		
<input type="checkbox"/> Saját			
		Sztornó	Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár			

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.9.10. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása

Fuvar paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Fuvar sorszám mező

Sorszám-ig: Fuvar sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.9.11. Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	15	
Dátumig	00.00.00	15	
Sorszámtól		?	
Sorszámig		?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?
Raktár	0	?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?
Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0	?	
	<input type="checkbox"/> Saját		
		Sztornó	Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár			

Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.9.12. Nyomtatás

### 10.9.12.1. Fuvarok nyomtatása ablak

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.9.12.2. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámítól sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.9.12.3. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.9.12.4. Fuvarok nyomtatása ablak**



Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.9.12.5. Fuvarok nyomtatása ablak



Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.9.12.6. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.9.12.7. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.9.13. Fuvar sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a fuvarokat.

### Elemek:

Sorszámától: Fuvar sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Fuvar sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.9.14. EKÁER

### 10.9.14.1. EKÁER: Fuvarok

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
F4•Dup		F6•Időszerűsít	F7•Lekérdezés

EKÁER: Fuvarok.

### Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.9.14.2. EKÁER: csoportos fuvarok

±	Sorszám	Kelle	Partner/Raktár	Számlázási név	Sz. ország	Sz. ir. szám	Sz. helység	Sz. utca, házszám	Adószám	Köz. adószám	Név	Ország	Ir. szám	Helység

Dátumtól: 00.00.00 Sorszám: Sorszám: Partner: Raktár: Raktár: Sorszám: Sorszám: Csoport: Dok csop: Dok csop:

Első dokumentum kijelölése mindig szűr is

Bendben  Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER bejelentés F11•Naptár

EKÁER: csoportos fuvarok.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.9.14.3. EKÁER bejelentések lekérdezése

Dátumtól: 16.11.18 péntek Dátumig: 16.12.18 vasárnap EKÁER állapot: [v]

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakódás neve

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Dokumentum F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER végleg F9•Nyomtatás sF9•EKÁER törlés F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

#### Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.9.15. Fuvar aláírása**

Fuvar aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Sorszámtól: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak



## 10.9.16. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától <input type="text" value=""/>	Termék <input type="text" value=""/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	Köteg <input type="text" value=""/>	Szállító <input type="text" value="0"/>
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	Dok. csop. <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat
Csoport <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Bizonylat <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project
			<input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás <input type="text" value="0.00"/>	Össz Ne <input type="text" value="0.00"/>	Br <input type="text" value="0.00"/>	Ne <input type="text" value="0.00"/>	Br <input type="text" value="0.00"/>
Tartozás <input type="text" value="0.00"/>	Teljesít Ne <input type="text" value="0.00"/>	Br <input type="text" value="0.00"/>	Ne <input type="text" value="0.00"/>	Br <input type="text" value="0.00"/>
Még tartozhat <input type="text" value="0.00"/>	Nem telj Ne <input type="text" value="0.00"/>	Br <input type="text" value="0.00"/>	Ne <input type="text" value="0.00"/>	Br <input type="text" value="0.00"/>

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 10.9.17. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kette	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél	
Csoport			Bizonylat			

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

### Lásd még:

Ablak

## 10.9.18. Kimutatások, összesítések

### 10.9.18.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/> ?			Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	
Raktár	0			Üzletkötő	0	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját		
<div style="text-align: right;">Aláírt</div> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">             F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.           </div>						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Fuvar  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Fuvarok lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.9.18.2. Fuvar tételek lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás												
Dátumtól	00.00.00		Sorszám												
Dátumig	00.00.00		Sorszámig												
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg												
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat												
Raktár		0	Üzletkötő												
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Saját												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termék</th> <th>Név 1.</th> <th>Mennyiség</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>				Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó						
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó										
<table border="1"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> </tr> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	Alapbeállítás							
Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés												
Alapbeállítás															
F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.															

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Fuvar

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 10.9.18.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	15	
Dátumig	00.00.00	15	
Sorszámtól		?	
Sorszámig		?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?
Raktár	0	?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?
Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0	?	
<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.9.18.4. Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0		
<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás	
Alapbeállítás		Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár			

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **10.9.18.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.9.18.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.9.18.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.9.19. Fuvar

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Raktári mozgások frissítése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Alapbeállítás Alapbeállítás Indítás Kilépés

Fuvar.

### Elemek:

Sorszámától: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.10. Elszámolás

### 10.10.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>		
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>				
Kelte	<input type="text"/>	vasárnap					

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	gység.

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

[F4•Dup](#) [F5•Ment.](#) [cF6•Új m.](#) [F7•Lekér.](#) [cF7•Forr.](#) [F8•Törlés](#) [aF8•Meg.](#) [cF8•Sztó.](#) [sF8•Telje.](#) [F9•Nyom.](#) [sF9•Min/.](#) [cF11•Kés.](#)

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two sections of a form. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (split into two sub-fields), and 'Utca, házszám' (with a small globe icon). The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (split into two sub-fields), 'Utca, házszám' (with a globe icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a globe icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	Értesítés dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Háhozszállítás		Forda	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Háhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

#### 4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0.00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text" value=""/>				
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶						

< [ ] >

Al mappa [ ] Mappa [ ] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 10.10.2. Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	vasárnap	<input type="text"/>		

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	egység

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>		
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>		




Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerezési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része








Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   <input type="text"/>
Egység	<input type="text" value="0,00000"/> 
Érték	<input type="text" value="0,00000"/> 
ÁFA	<input type="text" value="ÁFÁs"/> 
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/> 
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/> 

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező



## 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Értesítés dátuma	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Forda	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

## 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus



Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0.00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Gépjármű	<input type="text"/>				
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	
Partner	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.10.3. Elszámolások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Köteg				
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját	
Raktár	0	?	?	Üzletkötő	0	?		
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?	Állapot				

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	on

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Elszámolások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?

±	Raktár	Sorszám	Partner vagy raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ennyisé

F4., aF4., sF4., F5.F., aF5., cF5., cF6., sF6., F7., aF7., cF7., sF7., F8.T., aF8., cF8., sF8., aF9., cF9., sF9., F11.

Elszámolás tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.10.5. Elszámolás paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop			Állapot	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	ok. paraméter típusa

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Elszámolás paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.10.6. Elszámolás megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteget	
Csoport	<input type="checkbox"/> 0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	?	?	Állapot	?

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

F4• aF4• sF4• F5•F• aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T• aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Elszámolás megjegyzések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.10.7. Elszámolások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	
Sorszámtól		▼ ?	▼ ?	
Sorszámig		▼ ?	▼ ?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	▼ ?	▼ ?	
Raktár	0	▼ ?	▼ ?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ?	
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ ?	▼ ?	
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0	▼ ?	▼ ?	
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás		▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás		<input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomat.    F11•Naptár				

Elszámolások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező



Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.10.8. Elszámolás tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár				

Elszámolás tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.10.9. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár				

Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.10.10. Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	16.12.18			vasárnap
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Teljesített	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Aláírt	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Alapbeállítás				
Nyomatás				
Kilépés				
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomat. F11•Naptár

Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.10.11. Nyomtatás

### 10.10.11.1. Elszámolások nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.10.11.2. Elszámolások nyomtatása**

The screenshot shows a window with the following elements:

- Two input fields: "Sorszámtól" (Start Number) and "Sorszámig" (End Number), each with a help icon (?) to its right.
- A numeric input field: "Példányszám" (Sample Number) with a value of "0" and a spinner control.
- Two "Alapbeállítás" (Basic Settings) buttons, each with a help icon (?) to its right.
- A "Nyomtatás" (Print) button with a printer icon.
- A "Kilépés" (Exit) button with a red 'X' icon.
- A help icon (?) to the right of the "Kilépés" button.
- A status bar at the bottom with the following shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.10.11.3. Elszámolások nyomtatása**

Sorszámítól  ?

Sorszámig  ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.10.11.4. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.10.11.5. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.10.12. Elszámolások sztornó

Elszámolások sztornó.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.10.13. Nem teljesítendő Elszámolások

Sorszámítól

Sorszámig

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Nem teljesítendő Elszámolások.

**Elemek:**

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.10.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	?	Termék	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?	Csoport	?
Raktár	0			Köteg		Szállító	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport				Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglálás
						<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
						<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
						<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
						<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok    Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Mindet    Kijelöltet    Mentés    Kilépés    ?

F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 10.10.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport
Raktár	0		Köteg		Szállító
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Szállítólevél
					<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés
					<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező



Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

### Lásd még:

Ablak

## 10.10.16. Elszámolások aláírása

Elszámolások aláírása.

### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.10.17. Kimutatások, összesítések****10.10.17.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját		
Raktár	0		Üzletkötő	0				
Dok csop	? ?		Állapot	? ?				

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	----------	---------	---

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Elszámolások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Aktív: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.10.17.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Mind  
 Igen  
 Nem

Mind  
 Igen  
 Nem

Rendben  
 Nyomtatás  
 Kilépés  
 ?

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.10.17.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 16.12.18 [↑][↓] [15] vasárnap				
Dátumtól 00.00.00 [↑][↓] [15]				
Dátumig 00.00.00 [↑][↓] [15]				
Sorszámtól [?]				
Sorszámig [?]				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [?]				
Raktár 0 [?]				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [?]				
Csoport <input type="checkbox"/> [?]				
Köteg [?]				
Bizonylat <input type="checkbox"/> [?]				
Üzletkötő 0 [?]				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó		Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
[?]		[?]		[?]
[?]		[?]		[?]
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap
F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap
aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtat.
cF7•Tegnap		F9•Nyomtat.		F11•Naptár
F9•Nyomtat.		F11•Naptár		

Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.10.17.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező



Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.10.17.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.10.17.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.10.17.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.10.18. Elszámolások

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Elszámolások.

### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.11. Leltár

### 10.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása

Készlet dátuma		<input checked="" type="radio"/> Pillanatnyi		<input type="radio"/> Dátum		16.12.18	15	vasárnap
Dok. típus	500		?	Leltár lista	Aktív	Mind		
Raktár	1		?	Központi raktár	<input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám polc kezelés	Mennyiség		
Terméktől			?		<input checked="" type="radio"/> Készlet			
Termékig			?		<input type="radio"/> Pozitív			
Névtől	<input type="text"/>							
Névig	<input type="text"/>							
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		?	Tétel	100		
Termék család	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		?				
Gyártó	<input type="text"/>	0		?				
Szállító	<input type="text"/>	0		?				
Tulajdonság	<input type="text"/>			?				
Csoporttól	<input type="text"/>			?				
Csoportig	<input type="text"/>			?				
				?	Alapbeállítás			
				?	Alapbeállítás			
					Indítás			Kilépés
					?			

Automatikus leltárlisták létrehozása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dok. típus

Készlet dátuma: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Dátum: Választógomb

Dátum/idő: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Raktár: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása - Raktár kiválasztása

Terméktől: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervalluma

Termékig: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervalluma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Csoport: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Termék család: Termék család azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Sorozatszám polc kezelés: Jelölőnégyzet

Mennyiség: Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Tétel: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.11.2. Leltárak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Raktár	0			Köteg			
Dok. csop.				Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját				Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Raktár	Név	Leltár	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.							

Leltárak lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.11.3. Leltár tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámtól <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text"/>
Dok. csop. <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Saját			Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem

Raktár	Sorszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Leltár tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Raktár: Leltár tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok. csop.: Leltár tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Leltár tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Leltár tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Leltár tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Leltár tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Leltár tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.11.4. Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorozatszám		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorozámszám		Csoport
Raktár	0			Köteg		Szállító
Dok. csop.				Bizonylat		Teljesített
<input type="checkbox"/> Saját				Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Aláírt
				<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind	
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
	Raktár	Sorozatszám	Kelte	Leltár	Termék	Név 1.
<   >						
		Alapbeállítás				
		Alapbeállítás				
				Rendben		Nyomtatás
				X Kilépés		?
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 10.11.5. Leltárak - polc lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig <input type="text" value="00.00.00"/>	Csoport <input type="checkbox"/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>
Dok. csop. <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Saját		Sorozatszám <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Teljesített		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

Sorszám	Tétel sorszám	Kelte	Termék	Név 1.	Sorozatszám

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Leltárak - polc lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Raktár	0			Köteg		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját					
				Teljesített		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Dok. paraméter típus	Név	Text	
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ?						
F4•Dup   F5•Fris.   aF5•Ra.   cF5•Pa.   F7•Most   aF7•Ho.   cF7•Te.   sF7•Ka.   aF9•Te.   sF9•Pél.   F11•Na.						

Leltár paraméterek lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Leltár  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.11.7. Leltárak listájának nyomtatása

Leltárak listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.11.8. Leltár tételek listájának nyomtatása

Leltár tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámától: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Dok. csop.: Leltár tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel  
Raktár: Leltár tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel  
Köteg: Leltár tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Leltár tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Terméktől: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel  
Gyártótól: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel  
Gyártóig: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

### 10.11.9. Leltár paraméterek listájának nyomtatása

Leltár paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Leltár sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

- Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

## 10.11.10. Nyomtatás

### 10.11.10.1. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező  
Tételek: Intervallum megadása  
Példányszám: Szám beviteli mező  
Folyamatsáv: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.11.10.2. Leltárak nyomtatása**

Sorszámítól  ?

Sorszámig  ?

Tételek

Példányszám  0

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Leltár sorszám azonosító mezőSorszámig: Leltár sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.11.10.3. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.11.10.4. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.11.10.5. Leltárak nyomtatása**

The screenshot shows a dialog box for printing inventory. It has four main input fields: 'Sorszámától' (Start Number), 'Sorszámig' (End Number), 'Tételek' (Items), and 'Példányszám' (Sample Number). Below these fields is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás' (Basic Settings), 'Nyomtatás' (Print), and 'Kilépés' (Exit). At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.11.10.6. Leltárak nyomtatása**

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

Tételek

Példányszám  0

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámtól: Leltár sorszám azonosító mezőSorszámig: Leltár sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.11.11. Leltár eltérések

Raktár	Termék	Név	Készlet	Be mennyiség	enny

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltár: 16.12.18 vasárnap Csoport: Szállító: 0 Tulajdonság: 0

Raktár: 0 Terméktől: Termékig:

Listákon nem szereplők készlete 0  
 Már felhasznált letár listák is

Különbség:  
 Eltérés  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissít. F6•Termé. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.

Leltár eltérések.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Leltár eltérések listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Raktár: Leltár eltérések listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Csoport: Leltár eltérések listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Leltár eltérések listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Leltár eltérések listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="vasárnap"/>
Leltár	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="vasárnap"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0  
 Már felhasznált letár listák is

Különbség

 Eltérés  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.11.12. Leltár sorozatszám eltérések

Raktár	Termék	Név	Sorozatszám	Készlet	enn

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltsár: 16.12.18 vasárnap Csoport: Szállító: 0 Tulajdonság: 0

Terméktől: Termékig: Listákon nem szereplők készlete 0 Már felhasznált leltár listák is

Különbség:  Eltérés  Pozitív  Negatív  Nulla  Teljes

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissít. F6•Termé. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.

Leltár sorozatszám eltérések.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="vasárnap"/>
Letsár	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="vasárnap"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0  
 Már felhasznált letár listák is

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
----------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------

Különbség	
<input checked="" type="radio"/>	Eltérés
<input type="radio"/>	Positív
<input type="radio"/>	Negatív
<input type="radio"/>	Nulla
<input type="radio"/>	Teljes

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Letsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező



Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.11.13. Leltár polc eltérések

Raktár	Polc	Termék	Név	Sorozatszám

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltsár:   vasárnap Csoport:  ?

Raktár:  ? Szállító:  ?

Terméktől:  ? Tulajdonság:  ?

Termékgig:  ?  Listákon nem szereplők készlete 0

Már felhasznált letár listák is

Különbség:  Eltérés  Pozitív  Negatív  Nulla  Teljes

< >

F4•Dup F5•Frissít. F6•Termé. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.

Leltár polc eltérések.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Leltsár	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0  
 Már felhasznált letár listák is

Különbség

 Eltérés  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↻"/>	<input type="button" value="?"/> Alapbeállítás
<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↻"/>	<input type="button" value="?"/> Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.11.14. Szállítólevél leltár listából**

Leltár többlet dok. típus	501	?	Leltár többlet szállítólevél
Partner	0	?	
Leltár hiány dok. típus	502	?	Leltár hiány szállítólevél
Partner	0	?	
Leltár időpontja	16.12.18	15	vasárnap
Raktár	1	?	Központi raktár
Egységár	B	?	Beszerezési ár
<input type="checkbox"/> Listákon nem szereplő termékek készlete nulla			
[Empty bar]			
[?]	[?]	[?]	Alapbeállítás
[?]	[?]	[?]	Alapbeállítás
Indítás		Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F11•Naptár			

Szállítólevél leltár listából.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorLeltár többlet dok. típus: Leltár többlet dok. típusPartner: Partner azonosító mezőLeltár hiány dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőLeltár időpontja: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - DátumaRaktár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Raktár kiválasztásaEgységár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - EgységárListákon nem szereplő termékek készlete nulla: JelölőnégyzetKészlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: JelölőnégyzetIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.11.15. Leltárív nyomtatása**

Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap
Készlet dátuma		
<input checked="" type="radio"/> Pillanatnyi		
<input type="radio"/> Dátum	16.12.18	vasárnap
Raktár	1	Központi raktár
Terméktől		
Termékig		
Névtől		
Névig		
Egységár	B	Beszerezési ár    Nettó
Csoport		
Termék család		
Gyártó	0	
Szállító	0	
Tulajdonság		
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás		
		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> ?
F9•Nyomtatás		

Leltárív nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorKészlet dátuma: MezőcsoportPillanatnyi: VálasztógombDátum: VálasztógombDátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőTerméktől: Termék azonosító mezőTermékig: Termék azonosító mezőNévtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűrésselNévig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűrésselEgységár: Egységár azonosító mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Állapot: Választógomb csoport

Mennyiség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.11.16. Leltár lista

Kelte: 16.12.18 15 vasárnap Raktár: 15 Szállítólevél sorszáma: ?

A negatív mennyiségű sorokat nulla mennyiségként kezelje

Fájl neve: ?

(xls: A: termék azonosító, B: egységár, C: mennyiség, D: sorozatszám) (txt: termék azonosító)

Termék	Név	Me	Mennyiség

Beolvasás Mentés Kilépés ?

Leltár lista.

**Elemek:**

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Leltár sorszám: Leltár sorszám azonosító mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

A negatív mennyiségű sorokat nulla mennyiségként kezelje: Jelölőnégyzet

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beolvasás: Adatok mentése

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.11.17. Leltár lista**

Kelte: 16.12.18 | 15 | vasárnap | Raktár: [ ] | Szállítólevél sorszám: [ ]

A negatív mennyiségű sorokat nulla mennyiségként kezelje

Fájl neve: [ ]

(xls: A: termék azonosító, B: egységár, C: mennyiség, D: sorozatszám) (txt: termék azonosító)

Termék	Név	Me	Mennyiség

Beolvasás | Mentés | Kilépés | ?

Leltár lista.

**Elemek:**

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Leltár sorszám: Leltár sorszám azonosító mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

A negatív mennyiségű sorokat nulla mennyiségként kezelje: Jelölőnégyzet

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beolvasás: Adatok mentése

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.11.18. Kimutatások, összesítések**

**10.11.18.1. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.11.18.2. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.11.18.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.11.19. Leltár**

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Sorszámtól**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Sorszámig**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Művelet**: A dropdown menu with the selected option "Leltárhoz tartozó szállítólevelek törlése".
- Mód**: A dropdown menu with the selected option "Végrehajtás, nem állítja be a módosítva".
- Buttons**: A row of buttons including "Alapbeállítás" (twice), "Indítás" (with a play icon), and "Kilépés" (with a red X icon).

Leltár.



**Elemek:**Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mezőSorszámig: Leltár sorszám azonosító mezőMűvelet: Lenyíló lista mezőIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávMód: Lenyíló lista mezőOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.12. Készlet****10.12.1. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

## **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Terméktől <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Termékig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Eng. csoporttól <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Eng. csoportig <input type="text"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input type="text"/>	

Tulajdonság

- Készlet
- Pozitív
- Negatív
- Nulla
- Teljes

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.12.2. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteggel: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="text"/>

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Palettától: Paletta azonosító mező  
Palettáig: Paletta azonosító mező  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet  
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Választógomb csoport: Választógomb csoport  
Választógomb csoport: Választógomb csoport  
Választógomb csoport: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

### 10.12.3. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel



Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.4. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.5. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.6. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása



Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ [IS] vasárnap

Raktártól [0] ▼ ? [ ]

Raktárig [0] ▼ ? [ ]

Terméktől [ ] ▼ ? [ ]

Termékig [ ] ▼ ? [ ]

Csoporttól [ ] ▼ ? [ ]

Csoportig [ ] ▼ ? [ ]

Eng. csoporttól [ ] ▼ ? [ ]

Eng. csoportig [ ] ▼ ? [ ]

Gyártótól [0] ▼ ? [ ]

Gyártóig [0] ▼ ? [ ]

Szállítótól [0] ▼ ? [ ]

Szállítóig [0] ▼ ? [ ]

Tulajdonság Mind ▼ [ ] ▼ ? [ ]

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomatás Kilépés ?

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.7. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.8. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind  ▼

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.12.9. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.10. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport   ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

?  Alapbeállítás

?  Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.11. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel



Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.12. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind  ▼

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	Irány

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.13. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.14. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind  ?

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	Iry

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása



Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.15. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Mind  ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.16. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás  
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.12.17. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a 'Nyomatás dátuma' (Print date) field set to '16.12.18' and a 'vasárnap' (Sunday) indicator. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a '?' icon: 'Raktártól' (Warehouse from), 'Raktárig' (Warehouse to), 'Terméktől' (Product from), 'Termékgig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Eng. csoporttól' (Eng. group from), 'Eng. csoportig' (Eng. group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) section with a 'Mind' dropdown and a list of radio buttons: 'Készlet' (Inventory), 'Pozitív' (Positive), 'Negatív' (Negative), 'Nulla' (Null), and 'Teljes' (Full). At the bottom of the dialog, there are two 'Alapbeállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.18. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport   ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

?  Alapbeállítás

?  Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.19. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel



Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.20. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport   ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

?  Alapbeállítás  
 ?  Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.21. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport   ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

?  Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.22. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás  
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása



Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.23. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár

Csoport

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől

Szállító

Termékgig

Tulajdonság

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	Irány

<
>

Alapbeállítás  
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.24. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind  ▼

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	Iry

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.12.25. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport   ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

?  Alapbeállítás

?  Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [ ] ?

Termékig [ ] ?

Csoporttól [ ] ?

Csoportig [ ] ?

Eng. csoporttól [ ] ?

Eng. csoportig [ ] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.26. Árukarton ablak

Időpont	Sorszám	Tétel	Partner	Név	Be mennyiség	Ki mennyiség	Egyenleg	Egységár	Engedmény

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Raktár: 0 Méret: Szín:  Raktár vagy vállalat  Központok közötti is  Raktárak közötti is

Dátumig: 99.99.99 Termék: Szín:  Raktárak közötti is

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner aF6•Sorozats. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap sF7•Teljesítő F11•Naptár

Árukarton adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrésekkel.

## Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Árukarton listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Termék: Árukarton listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.27. Sorozatszám karton

Sorozatszám karton.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 16.12.31 szombat

Raktár 0

Termék

Méret

Szín

Sorozatszám

Raktár vagy vállalat  
 Központok közötti is  
 Raktárak közötti is

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.12.28. Forgási sebesség**

Termék	Név	Mennyiség	M.e.	Egységár

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Termék: [ ]  
Dátumig: 00.00.00 Csoport: [ ]  
Raktár: 0 Gyártó: 0  
Dok csop: [ ] Tulajdonság: [ ]

Sztornó:  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Mind

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Forgási sebesség.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekérdezés: 1. LekérdezésDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőDok csop: Dokumentum csoport azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőGyártó: Partner azonosító mezőTulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mezőSztornó: Választógomb csoportLenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatásaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Dok. csop.:

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Sztornó

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező



Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.12.29. Készlet érték sorozatszámok alapján**

Készlet érték sorozatszámok alapján.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Raktártól: 0 ?

Raktárig: 0 ?

Terméktől: ?

Termékig: ?

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Gyártótól: 0 ?

Gyártóig: 0 ?

Szállítótól: 0 ?

Szállítóig: 0 ?

Tulajdonság: ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív

Mind

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.30. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól: 16.01.01 (péntek)

Dátumig: 16.11.30 (szerda)

Vállalat

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Eng. csoporttól:

Eng. csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Köteg:

Aktív: Mind

Tulajdonság:

Csak a bizományosi beszerzések

Nyomtatás Leállítás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. F9•Nyom. F11•Napt.

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

## 10.12.31. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	16.01.01	15	péntek
Dátumig	16.11.30	15	szombat
<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat			
Raktártól	0	?	
Raktárig	0	?	
Terméktől		?	
Termékig		?	
Csoporttól		?	
Csoportig		?	
Eng. csoporttól		?	
Eng. csoportig		?	
Gyártótól	0	?	
Gyártóig	0	?	
Szállítótól	0	?	
Szállítóig	0	?	
Köteg			
Aktív	Mind		
Tulajdonság		?	
<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések			
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. F9•Nyom. F11•Napt.			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

## 10.12.32. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	16.01.01	15	péntek
Dátumig	16.11.30	15	szombat
<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat			
Raktártól	0	?	
Raktárig	0	?	
Terméktől		?	
Termékig		?	
Csoporttól		?	
Csoportig		?	
Eng. csoporttól		?	
Eng. csoportig		?	
Gyártótól	0	?	
Gyártóig	0	?	
Szállítótól	0	?	
Szállítóig	0	?	
Köteg			
Aktív	Mind		
Tulajdonság		?	
<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések			
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. F9•Nyom. F11•Napt.			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

## Lásd még:

Ablak

## 10.12.33. Kimutatások, összesítések

### 10.12.33.1. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.



Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td style="width: 50%;"></td>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Terméktől <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Termékig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Eng. csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Eng. csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	

Tulajdonság    

- Készlet
- Pozitív
- Negatív
- Nulla
- Teljes

<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td style="width: 50%;"><input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> </td>	<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td style="width: 50%;"><input type="button" value="↓"> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> </input></td>	<input type="button" value="↓"> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> </input>

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.12.33.2. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="18"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Palettától: Paletta azonosító mező  
Palettáig: Paletta azonosító mező  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet  
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Választógomb csoport: Választógomb csoport  
Választógomb csoport: Választógomb csoport  
Választógomb csoport: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

### 10.12.33.3. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport   ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 10.12.33.4. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.5. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [ ] ?

Termékig [ ] ?

Csoporttól [ ] ?

Csoportig [ ] ?

Eng. csoporttól [ ] ?

Eng. csoportig [ ] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.6. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás  Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel



Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.7. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.8. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.9. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?  
Terméktől  ?  
Termékgig  ?

Csoport   ?  
Szállító  ?  
Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása



Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Raktártól [0] [?]

Raktárig [0] [?]

Terméktől [ ] [?]

Termékig [ ] [?]

Csoporttól [ ] [?]

Csoportig [ ] [?]

Eng. csoporttól [ ] [?]

Eng. csoportig [ ] [?]

Gyártótól [0] [?]

Gyártóig [0] [?]

Szállítótól [0] [?]

Szállítóig [0] [?]

Tulajdonság: Mind [ ] [?]

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alapbeállítás

Nyomatás Kilépés ?

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.10. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?  
Terméktől  ?  
Termékgig  ?

Csoport  ?  
Szállító  ?  
Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

?  
 ?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.11. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás  Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.12.33.12. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.13. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.14. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás  Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel



Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.15. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?  
Terméktől  ?  
Termékgig  ?

Csoport   ?  
Szállító  ?  
Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.16. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.17. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Terméktől  ?

Termékgig  ?

Csoport   ?

Szállító  ?

Tulajdonság  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása



Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ [IS] vasárnap

Raktártól [0] ▼ ? [ ]

Raktárig [0] ▼ ? [ ]

Terméktől [ ] ▼ ? [ ]

Termékig [ ] ▼ ? [ ]

Csoporttól [ ] ▼ ? [ ]

Csoportig [ ] ▼ ? [ ]

Eng. csoporttól [ ] ▼ ? [ ]

Eng. csoportig [ ] ▼ ? [ ]

Gyártótól [0] ▼ ? [ ]

Gyártóig [0] ▼ ? [ ]

Szállítótól [0] ▼ ? [ ]

Szállítóig [0] ▼ ? [ ]

Tulajdonság: Mind ▼ [ ] ▼ ? [ ]

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

?

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.18. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár  ?

Csoport  ?

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Terméktől  ?

Szállító  ?

Termékgig  ?

Tulajdonság  ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás  
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.12.33.19. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár  Csoport

Terméktől  Szállító

Termékgig  Tulajdonság  Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás  Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.12.33.20. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.12.33.21. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.12.33.22. Menüpont**

Menü menüpontja.



## 10.12.34. Műveletek

### 10.12.34.1. Készlet újratöltése

Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value=""/>
Dátumig	<input type="text" value="99.99.99"/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> Készlet törlése feldolgozás előtt <input checked="" type="checkbox"/> Szállítólevelek <input checked="" type="checkbox"/> Számlák <input checked="" type="checkbox"/> Nyugták <input checked="" type="checkbox"/> Fuvarok <input checked="" type="checkbox"/> Elszámolások <input checked="" type="checkbox"/> Listák <input checked="" type="checkbox"/> Tervezett rendelések <input checked="" type="checkbox"/> Rendelések <input checked="" type="checkbox"/> Foglalások <input checked="" type="checkbox"/> Ajánlatok		
Termék	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Palletta készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Egységár készlet triggerek aktiválása/deaktiválása		
<input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
<span>F4•Dup</span> <span>F5•Indítás</span> <span>F7•Keresés</span> <span>cF7•Lekérdez.</span>		

A készlet újratöltés

#### Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

#### Elemek:

Raktártól: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Raktárig: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készlet törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Szállítólevelek: Jelölőnégyzet

Számlák: Jelölőnégyzet

Nyugták: Jelölőnégyzet

Fuvarok: Jelölőnégyzet

Elszámolások: Jelölőnégyzet

Listák: Jelölőnégyzet

Tervezett rendelések: Jelölőnégyzet

Rendelések: Jelölőnégyzet

Foglalások: Jelölőnégyzet

Ajánlatok: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Palтта készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Egységár készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.12.34.2. Évzárás/Évnyitás

Évzárás/Évnyitás.

**Elemek:**

Készlet és dátum: Mezőcsoport

Pillanatnyi készlet és ma a zárás dátuma: Választógomb

Zárás dátuma: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Mezőcsoport

FIFO I.: Választógomb

Vállalati FIFO I.: Jelölőnégyzet

LIFO I.: Választógomb

Egységár: Választógomb

Egységár: Egységár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árukarton kezdő időpontjának módosítása: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

**10.12.34.3. Évszétválasztás**

Záró dátum: 15.12.31 csütörtök

- Mentés és visszaállítás cor\_help\_2015 adatbázisba évszétválasztás előtt
- Évzárás/évnnyitás
  - Záró dátum és az előtti fizetetlen számlák áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen listák áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen tervezett rendelések áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen rendelések áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen foglalások áthozása
  - Záró dátum és az előtti teljesítetlen szállítólevelek áthozása
  - Záró dátum és az előtti naplóbejegyzések áthozása
- Készlet újratöltése évszétválasztás után
- Mentés és visszaállítás évszétválasztás után

Indítás Mégse ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Évszétválasztás.

**Elemek:**

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mentés és visszaállítás cor\_help\_2015 adatbázisba évszétválasztás előtt: Jelölőnégyzet

Évzárás/évnyitás: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti fizetetlen számlák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen listák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen tervezett rendelések áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen rendelések áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen foglalások áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen szállítólevelek áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti naplóbejegyzések áthozása: Jelölőnégyzet

Készlet újratöltése évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Mentés és visszaállítás évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.12.34.4. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.12.34.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.12.34.6. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése**

Raktártól 0 ?

Raktárig 999999 ?

Dátumtól 00.00.00 00:00:00,000

Dátumig 99.99.99 99:99:99,999

Indítás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése.

**Elemek:**Raktártól: Raktár azonosító mezőRaktárig: Raktár azonosító mezőDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávCsak a szállítólevél tételek feldolgozása: JelölőnégyzetIndítás: NyomógombKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

## 10.13. Egyéb

### 10.13.1. Partner dokumentumai

Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Dátumtól	00.00.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lista	<input checked="" type="checkbox"/> Rendelés	<input checked="" type="checkbox"/> Előszámla	<input checked="" type="checkbox"/> Pénztárbizonylat	<input checked="" type="checkbox"/> Garancia						
Rendelés száma	<input type="text"/>	Dátumig	00.00.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ajánlat	<input checked="" type="checkbox"/> Foglálás	<input checked="" type="checkbox"/> Számla	<input checked="" type="checkbox"/> Kiadás/bevétel	<input checked="" type="checkbox"/> Feladat	<input checked="" type="checkbox"/> Project						
Dokumentumok		Dokumentumok és tételek														
±	Típus	Sorszám	Dátum	Nettó	Bruttó	Eng%	V	É	Dev	Bizonylat	Megjegyzes	Rendelés száma	F.m.	Határidő	Fizelve	Kapcs. típus
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																
<span style="margin: 0 10px;">F4•Dup</span> <span style="margin: 0 10px;">F7•Keresés</span> <span style="margin: 0 10px;">af7•Kártya</span> <span style="margin: 0 10px;">cf7•Lekérdezés</span> <span style="margin: 0 10px;">cSzóköz•Kijelölés</span>																

Partner dokumentumai.

#### Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Előszámla: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Pénztárbizonylat: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Jelölőnégyzet

Iktatás: Jelölőnégyzet

Garancia: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Dokumentumok és tételek: Dokumentumok és tételek

±	Típus	Sorszám	Dátum	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	Dev	Bizonylat	Megjegyzes	Rendelés száma	F.m.	Határidő	Fizelve	pcs.	tíj

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.2. Dokumentum megnyitása**

Dokumentum megnyitása.

**Elemek:**

Sorszám: Szöveg beviteli mező

Időszerűsítés: Jelölőnégyzet

Bezárás: Jelölőnégyzet

Megnyit: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.3. Listák teljesítése

The screenshot shows a dialog box titled 'Listák teljesítése' (List Completion). It contains the following fields and options:

- Teljesítendő dokumentum: Lista (dropdown)
- Teljesítő dokumentum: Tervezett rendelés (dropdown)
- Dátumtól: 00.00.00 (date/time input)
- Dátumig: 00.00.00 (date/time input)
- Raktártól: 0 (numeric input)
- Raktárig: 0 (numeric input)
- Partner családtól: (empty dropdown)
- Partner családig: (empty dropdown)
- Járattól: (empty dropdown)
- Járatig: (empty dropdown)
- Partner: 0 (numeric input)
- Lista: 0 (numeric input)
- Tervezett rendelés: 0 (numeric input)
- Partnerenként összevonás (checkbox)
- Tételek összevonása (checkbox)
- Tételek újraárazása (checkbox)
- Elkészült dokumentumok nyomtatása (checkbox)

At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' (Basic Settings) buttons, an 'Indítás' (Start) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Listák teljesítése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.4. Teljesítések

Teljesítések.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dokumentum: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.13.5. Teljesítés állapota

K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Megrendelt	Meg nem rendelt

Teljesítés állapota.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.6. Teljesítés állapota**

K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Megrendelt	Meg nem rendelt

Teljesítés állapota.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.7. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján

Típus: Szállítólevél

Sorszám: [ ] [ ] [ ? ] Tétel sorszám: [ 0 ]

Kilépés [ ? ]

F4•Dup F5•Frissítés

Beszerzési lánc sorozatszámok alapján.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.8. Megrendelés állapota

Dokumentum típus: Rendelés

Dokumentum sorszám: [ ] [ ] ?

Tétel sorszám: 0

A megadott tétel mely tételekkel lett teljesítve

A megadott tétel mely tételek teljesítésével jött létre

[ ] [ ] ?

F4•Dup F5•Frissítés

Megrendelés állapota.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

### Lásd még:

Ablak

## 10.13.9. Megrendelés állapota

Dokumentum típus: Rendelés

Dokumentum sorszám: [ ]

Tétel sorszám: 0

A megadott tétel mely tételekkel lett teljesítve

A megadott tétel mely tételek teljesítésével jött létre

Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés

Megrendelés állapota.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

### Lásd még:

Ablak

## 10.13.10. Dokumentum tételek méretének és színének módosítása

Típus: Számla

Sorszám:  Tétel sorszám: 0

Termék	Név	ÁFA%	Me	Egységár	Eng%	Mennyiség

Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum tételek méretének és színének módosítása.

### Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F6 • Módosítás

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Típus: Lenyíló lista mező
- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Tétel sorszám: Szám beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Mentés: Adatok mentése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

### Lásd még:

- Ablak



## 10.13.11. Dokumentum

Termék	Név	ÁFA%	Mennyiség	Me	Egységár	Eng%	Érték

Adatok Név és cím  
 Nyugta Határidő 00.00.00  
 Raktár 1 Központi raktár Fizetve 00.00.00  
 Partner Egységár 1 1. eladási ár  
 Fiz. mód Devizanem HUF Forint  
 Termék Me  
 Mennyiség 1,00  
 Egységár 0,00  
 Engedmény 0,00 %  
 Összesen 0,00 HUF Fizetendő 0,00 HUF Nyomtatás Mentés Kilépés ?  
 F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Dokumentum.

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Rendben
- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Adatok: Adatok

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező



Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Név és cím: Név és cím

Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Termék: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesen: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.12. Kiadás/bevételek

### 10.13.12.1. Kiadás/bevétel ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	M.n.	Név	Egyenleg	Dev
Partner	<input type="text"/>	Fiz. mód	<input type="text"/>	Teljesítés	16.12.18	vasárnap						
Feladó	<input type="text"/>	Bevétel	0,00	Határidő	00.00.00							
Mozgásnem	<input type="text"/>	Kiadás	0,00	Útamezés	00.00.00							
Költségviselő	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00							
Költséghely	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>									

Aktuális deviza    Alap deviza

1. Név és cím	2. Devizanem	3. ÁFA bontás	4. Szöveg	5. Lábjegyzetek	6. Vám és költségek	7. Részfizetés	8. Számla bontás	9. Csatolt fájlok	Egyéb	Gépjármű	Megjegyzések	Nap < >
---------------	--------------	---------------	-----------	-----------------	---------------------	----------------	------------------	-------------------	-------	----------	--------------	---------

Fizetési felszólítás   Indoklás

Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Választógomb csoport: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two sections for address entry. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házsám' (Street, house number). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Municipal tax ID).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for exchange rate settings. It includes fields for 'Devizanem' (Exchange rate), 'Egység' (Unit), 'Érték' (Value), 'Bank neve' (Bank name), 'Bank címe' (Bank address), and 'Számla szám' (Invoice number). There is also a checkbox for 'Exportálva' (Exported) and a field for 'Exportálás időpontja' (Export date) with a time picker.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN szám

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

Exportálva: Jelölőnégyzet

Exportálás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

ÁFA főkönyv: Szöveg beviteli mező

ÁFA menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

6. Vám és költségek: 6. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

7. Részfizetés: 6. Részfizetés

<input checked="" type="checkbox"/> Fizetési felszólítás	Indoklás									
Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

8. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépjármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Egyéb: 9. Egyéb

Kapcsolódó dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktálás	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>

Kapcsolódó dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Tankolt liter

Tankolási km

Tele

Autóbuszvezető

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló



	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Bevétel: Bevétel  
Kiadás: Kiadás  
Nyomtatás: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
 Időszerűsítő ablak  
 Ablak

## 10.13.12.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés							
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>				Fiz. mód		Áfa	0			<input type="checkbox"/> Saját
Bevétel			0,00	Kiadás			0,00	Különbség			0,00
Bevétel ÁFA			0,00	Kiadás ÁFA			0,00	Különbség ÁFA			0,00
Sorszám	Kelte	Határidő	Ütemezés	Partner	Számlázási név	K	Összeg	Tartozás	Ö - r		
<span>Alapbeállítás</span> <span>Exportálás és részfizetés elkészítése</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span>											
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6• sF6• F7•M. aF7• cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•											

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel

Devizanem: Valuta azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.12.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>		Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				<input type="radio"/> Nem
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód						<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kiadás/bevétel mozgásnem	Kelte	Dátum	Határidő	Ütemezés	Fizetve	Partner	zámlázási né

Alapbeállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.13.12.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Költségviselő				Fizetve
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				<input type="checkbox"/> Saját
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		Áfa	0			

Sorszám	Kelte	ÁFA	ÁFA%	ÁFA alap főkönyvi száma	ÁFA alap	ÁFA főkönyvi száma	ÁFA értéke

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.13.12.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés					
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Költségviselő	<input type="checkbox"/>			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				<input type="radio"/> Nem	
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód						<input type="checkbox"/> Saját	

	Kelte	Partner	Számlázási név	Dátum	Előleg	Sorszám	Fizetési mód	HUF összeg	Bankszámla

Alapbeállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező



Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.13.12.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Sorszámig		
Dátumig	00.00.00			Költségviselő	Költséghely		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	Devizanem		
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>			Fiz. mód	Param. típus		
Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input type="checkbox"/> Saját							
Sorszám	Partner	Számlázási név	Kelte	Bevétel	Kiadás	Dok. paraméter típus	Név
<   >							
Alapbeállítás   Alapbeállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés   ?							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.							

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.13.12.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.12.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámától			?		
Sorszámig			?		
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>		?		
Költségviselő	<input type="checkbox"/>		?		
Költséghely	<input type="checkbox"/>		?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Keresett dátum		16.12.18	vasárnap		

Saját  
 Sztornó  
 Mind  
 Igen  
 Nem  
 Fizetve  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.12.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	16.12.18				vasárnap
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Áfa	0				
Keresett dátum	16.12.18				vasárnap

<input type="checkbox"/> Saját
Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem
Fizetve
<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem

Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás	F11•Naptár		

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.12.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap					
Dátumtól 00.00.00					
Dátumig 00.00.00					
Sorszámától ?					
Sorszámig ?					
Mozgásnemek <input type="checkbox"/> ?					
Költségviselő <input type="checkbox"/> ?					
Költséghely <input type="checkbox"/> ?					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?					
Köteg					
Bizonylat <input type="checkbox"/>					
Fizetési mód ?					
Keresett dátum 16.12.18 vasárnap					
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás					
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár					

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma



Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.12.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	16.12.18				vasárnap
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Param. típus					
Keresett dátum	16.12.18				vasárnap

Saját  
 Sztornó  
 Mind  
 Igen  
 Nem  
 Fizetve  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.12.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.13. Kiadás/bevétel sztornó**

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a kiadás/bevételeket.

**Elemek:**

Sorszámítól: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.12.14. Kiadás/bevétel ablak

Sorszám	Köteg	Dok. típus	Kelte	16.12.18	vasárnap	M.n.	Név	Egyenleg	Dev
Partner	0	Fiz. mód	Teljesítés	16.12.18	vasárnap				
Feladó	0	Bevétel	Határidő	00.00.00					
Mozgásnem		Kiadás	Ütemezés	00.00.00					
Költségviselő		Bizonylat	Fizetve	00.00.00					
Költséghely		Megjegyzés							

Aktuális deviza  Alap deviza

1. Név és cím	2. Devizanem	3. ÁFA bontás	4. Szöveg	5. Lábjegyzetek	6. Vám és költségek	7. Részfizetés	8. Számla bontás	9. Csatolt fájlok	Egyéb	Gépiármú	Megjegyzések	Nap < >
---------------	--------------	---------------	-----------	-----------------	---------------------	----------------	------------------	-------------------	-------	----------	--------------	---------

Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő/módosító

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Választógomb csoport: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN szám

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

Exportálva: Jelölőnégyzet

Exportálás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

### 3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

ÁFA főkönyv: Szöveg beviteli mező

ÁFA menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

### 4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

### 5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

Azonosító		Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

### 6. Vám és költségek: 6. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

7. Részfizetés: 6. Részfizetés

<input checked="" type="checkbox"/> Fizetési felszólítás	Indoklás	
----------------------------------------------------------	----------	--

Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

8. Számla bontás: 7. Bontás



Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépjármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Egyéb: 9. Egyéb

Kapcsolódó dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktálás	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>

Kapcsolódó dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Tankolt liter

Tankolási km

Tele

Autóbuszvezető

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Bevétel: Bevétel  
Kiadás: Kiadás  
Nyomtatás: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
 Időszerűsítő ablak  
 Ablak

## 10.13.12.15. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés							
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>				Fiz. mód		Áfa	0			<input type="checkbox"/> Saját
Bevétel		0,00		Kiadás		0,00		Különbség		0,00	
Bevétel ÁFA		0,00		Kiadás ÁFA		0,00		Különbség ÁFA		0,00	
Sorszám	Kelte	Határidő	Ütemezés	Partner	Számlázási név	K	Összeg	Tartozás	ő - r		
< >											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Exportálás és részfizetés elkészítése</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>											
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6• sF6• F7•M. aF7• cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•											

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel

Devizanem: Valuta azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.12.16. Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése

Sorszám	Partner	Név	Bizonylat	Határidő	Kiadás	Kiadás tartozás	Dátum	Kifizetendő - fizetési mód

Alapbeállítás		Exportálás	Részfizetések elkészítése	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Exportálás		F5•Részfizetés elkészítése		F7•Kiadás/bevétel			

Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Exportálás
- F5 • Rézfizetés elkészítése
- F7 • Kiadás/bevétel

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Exportálás: Nyomógomb
- Részfizetések elkészítése: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

## 10.13.12.17. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

### 10.13.12.17.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap																		
Keresett dátum		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap																		
Sorszámától			▼ ?																			
Sorszámig			▼ ?																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Ütmezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha az összeg nagyobb mint		0																				
Fizetési mód			▼ ?																			
Partneről		0	▼ ?																			
Partnerig		0	▼ ?																			
Csoporttól			▼ ?																			
Csoportig			▼ ?																			
Üzletkötő		0	▼ ?																			
Állapot		Mind	▼																			
Kijelölés		Mind	▼																			
Kimenet																						
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																		
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																						
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																		
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																						
<table border="1"> <tr> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> </tr> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>					▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés			F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?																	
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés																			
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.17.2. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼	▲	15	▼	▲	15	vasárnap	
Keresett dátum		16.12.18	▼	▲	15	▼	▲	15	vasárnap	
Sorszám										
Sorszámig										
Dátum										
<input checked="" type="radio"/>	Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15				
<input type="radio"/>	Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15				
Dátum										
<input checked="" type="radio"/>	Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15				
<input type="radio"/>	Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15				
Ha a késés több mint		<input type="checkbox"/>	0 nap							
Ha a késés kevesebb mint		<input type="checkbox"/>	0 nap							
Ha az összeg nagyobb mint		0								
Fizetési mód										
Partner		0								
Partnerig		0								
Csoport										
Csoportig										
Üzletkötő		0								
Állapot		Mind								
Kijelölés		Mind								
Kimenet										
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás	Példányszám	1	▼	▲	<input type="checkbox"/>	Boríték nyomtatás			
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax									
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat							<input type="checkbox"/>	Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/>		Elkészült dokumentum iktatása								
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>										
▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés		?		
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás		
								F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.17.3. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap
Keresett dátum		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap
Sorszámától	<input type="text"/>			
Sorszámig	<input type="text"/>			
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	nap	
Ha az összeg nagyobb mint		<input type="text" value="0"/>		
Fizetési mód	<input type="text"/>			
Partnerről	<input type="text" value="0"/>			
Partnerig	<input type="text" value="0"/>			
Csoporttól	<input type="text"/>			
Csoportig	<input type="text"/>			
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>			
Állapot	Mind	▼		
Kijelölés	Mind	▼		
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="text" value="1"/>		<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<input type="text"/>	▼ ↓		Alapbeállítás	
<input type="text"/>	▼ ↓		Alapbeállítás	
			Nyomtatás	
			Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás
F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező  
Sorszámig: Számla sorszám mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Választógomb csoport  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező  
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező  
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező  
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Partnertől: Partner azonosító mező  
Partnerig: Partner azonosító mező  
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező  
Csoportig: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása  
Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint  
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező  
Kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Példányszám: Szám beviteli mező  
    Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
    Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel  
    Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet  
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet  
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező  
Értesítendő partner: Partner azonosító mező  
Értesítés kimenet: Mezőcsoport  
    Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
    Fax: Jelölőnégyzet  
    Email: Jelölőnégyzet  
Folyamatsáv: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.17.4. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Keresett dátum		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Sorszám			▼ ?		
Sorszámig			▼ ?		
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátum					
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap			
Ha az összeg nagyobb mint			0		
Fizetési mód					
▼ ?					
Partner			▼ ?	0	
Partnerig			▼ ?	0	
Csoport			▼ ?		
Csoportig			▼ ?		
Üzletkötő			▼ ?	0	
Állapot			▼ Mind		
Kijelölés			▼ Mind		
Kimenet					
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás	Példányszám	1	<input type="checkbox"/>	Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax				
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat		<input type="checkbox"/>	Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása				
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>					
▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás		▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.17.5. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼	▲	15	▼	▲	15	vasárnap		
Keresett dátum		16.12.18	▼	▲	15	▼	▲	15	vasárnap		
Sorszámától			▼	▲	15	▼	▲	15			
Sorszámig			▼	▲	15	▼	▲	15			
Dátum			▼	▲	15	▼	▲	15			
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	▼	▲	15			
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	▼	▲	15			
Dátum			▼	▲	15	▼	▲	15			
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	▼	▲	15			
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	▼	▲	15			
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap									
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap									
Ha az összeg nagyobb mint		0									
Fizetési mód			▼	▲	15	▼	▲	15			
Partnerrel		0	▼	▲	15	▼	▲	15			
Partnerig		0	▼	▲	15	▼	▲	15			
Csoporttól			▼	▲	15	▼	▲	15			
Csoportig			▼	▲	15	▼	▲	15			
Üzletkötő		0	▼	▲	15	▼	▲	15			
Állapot		Mind									
Kijelölés		Mind									
Kimenet											
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás	Példányszám	1	▼	▲	15	<input type="checkbox"/>	Boríték nyomtatás			
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax										
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat								<input type="checkbox"/>	Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása										
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>											
▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés		?			
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás			
								F11•Naptár			

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.17.6. Fizetési felszólítások nyomtatása**

Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼	▲	15	▼	▲	15	vasárnap
Keresett dátum		16.12.18	▼	▲	15	▼	▲	15	vasárnap
Sorszámától			▼	▲	15	▼	▲	15	?
Sorszámig			▼	▲	15	▼	▲	15	?
Dátum									
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15				
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15				
Dátum									
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15				
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15				
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap							
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap							
Ha az összeg nagyobb mint			0						
Fizetési mód			▼	▲	15				
Partneről	0		▼	▲	15				
Partnerig	0		▼	▲	15				
Csoporttól			▼	▲	15				
Csoportig			▼	▲	15				
Üzletkötő	0		▼	▲	15				
Állapot	Mind ▼								
Kijelölés	Mind ▼								
Kimenet									
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼	▲	15	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás			
<input checked="" type="checkbox"/> Fax									
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek					
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása									
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>									
▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés		?	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak  
Ablak

**10.13.12.18. Kimutatások, összesítések****10.13.12.18.1. Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés												
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától <input type="text" value=""/>	Költségviselő <input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<b>Fizetve</b> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem  <input type="checkbox"/> Saját												
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig <input type="text" value=""/>	Költséghely <input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>													
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	Devizanem <input type="text" value=""/>														
Mozgásnem <input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Fiz. mód <input type="text" value=""/>															
Bevétel <input type="text" value="0,00"/>	Kiadás <input type="text" value="0,00"/>	Különbség <input type="text" value="0,00"/>															
Bevétel ÁFA <input type="text" value="0,00"/>	Kiadás ÁFA <input type="text" value="0,00"/>	Különbség ÁFA <input type="text" value="0,00"/>															
<table border="1"><thead><tr><th>Partner</th><th>Számlázási név</th><th>HUF bevétel</th><th>HUF kiadás</th><th>HUF bevétel tartozás</th><th>HUF kiadás tartozás</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Partner	Számlázási név	HUF bevétel	HUF kiadás	HUF bevétel tartozás	HUF kiadás tartozás											
Partner	Számlázási név	HUF bevétel	HUF kiadás	HUF bevétel tartozás	HUF kiadás tartozás												

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fűlek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Mozgásnem  
F7 • Kiadás/bevétel  
Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizetetttség  
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg  
Ctrl+F8 • Kifizetés részletei

Alt+F8 • Exportálás  
Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése  
Shift+F8 • Pénztárba  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel  
Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költségviselő szerinti szűréssel  
Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költséghely szerinti szűréssel  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.12.18.2. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		<input type="checkbox"/> Saját

Partner	Számlázási név	Bevétel	Kiadás	Bevétel tartozás	Kiadás tartozás

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**10.13.12.18.3. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés										
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámától <input type="text"/>	<input type="text"/>	Költségviselő <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input type="checkbox"/> Saját									
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	<input type="text"/>	Költséghely <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>										
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Devizanem <input type="text"/>	<input type="text"/>										
Mozgásnem <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Fiz. mód <input type="text"/>	<input type="text"/>	Áfa <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>										
<table border="1"><thead><tr><th>Sorszám</th><th>Kelte</th><th>ÁFA alap</th><th>ÁFA értéke</th><th>Bruttó érték</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5" style="background-color: #ffffcc;"></td></tr></tbody></table>						Sorszám	Kelte	ÁFA alap	ÁFA értéke	Bruttó érték					
Sorszám	Kelte	ÁFA alap	ÁFA értéke	Bruttó érték											
<p>Alapbeállítás</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés</p> <p>F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.</p>															

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 10.13.12.18.4. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód						
<div style="text-align: right;"> <input type="radio"/> Saját  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem </div>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>HUF összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Sorszám	HUF összeg		
Sorszám	HUF összeg								
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div>									
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.									

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.12.18.5. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése - összesítés

Dok. paraméter típus	Név	Adat

Alapbeállítás  Alapbeállítás
 
 Rendben  Nyomtatás  Kilépés  ?

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozcásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**10.13.12.18.6. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.12.18.7. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	16.12.18				vasárnap
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
<input type="checkbox"/> Saját Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	cF7•Tegnap
				F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.12.18.8. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	16.12.18				vasárnap
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszám					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Áfa	0				

Saját  
 Sztornó  
 Mind  
 Igen  
 Nem  
 Fizetve  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma



Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.12.18.9. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	16.12.18				vasárnap
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
<input type="checkbox"/> Saját Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	cF7•Tegnap
				F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.18.10. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés**

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.18.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.12.18.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.12.18.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.13.12.19. Kiadás/bevétel típus ablak

Kiadás/bevétel típus adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása szűrésekkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Könyvelhető: Jelölőnégyzet

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Min: Minimális érték

Max: Maximális érték

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel típus lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel típus nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.12.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.12.22. Kiadás/bevétel**

Kiadás/bevétel.

**Elemek:**

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.12.23. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés**

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 99.99.99

Összesítés törlése feldolgozás előtt

Indítás Kilépés ?

F4•Dup F5•Indítás F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összesítés törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.12.24. Kiadás/bevétel

Kelte: 16.12.18    vasárnap Partner:

Fájl neve:

	Név	Ir.	Helység	Utca, ház	Adó	Teljesítés	Határidő	Bevétel	Kiadás
▶									

<  >

	Kiad Az	Dátum	Sorszám	Partner	Bevétel	Kiadás	Fuvarlevél
▶							

<  >

Kiadás/bevétel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Beolvasás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.13. Napi pénztárjelentés****10.13.13.1. Pénztárbizonylatok**

Sor	Sorszám	Pénztár mozgásnem	Partner	Számlázási név	Bevétel	Kiadás	Egyenleg

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Pénztár  Dátum 16.12.18 vasárnap Devizanem

Nyitó  Záró

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Pénztárj. F8•Sztornó Ins•Új

Pénztárbizonylatok.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekérdezés: 1. LekérdezésPénztár: Pénztár azonosító mezőDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDevizanem: Valuta azonosító mezőNyitó: Szám beviteli mezőZáró: Szám beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with several input fields and buttons. At the top, there is a label "Nyomtatás dátuma" followed by a date selection field containing "16.12.18", a dropdown arrow, a calendar icon, and a "vasárnap" label. Below this is a red label "Pénztár" followed by a blue dropdown menu, a question mark icon, and an empty text box. Underneath is a label "Dátum" followed by another date selection field with "16.12.18", a dropdown arrow, a calendar icon, and a "vasárnap" label. At the bottom of this section is a label "Devizanem" followed by a yellow dropdown menu, a question mark icon, and an empty text box. At the very bottom of the window, there are two rows of buttons. The first row contains a yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a calendar icon, a question mark icon, and a button labeled "Álapbeállítás". The second row contains a yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a calendar icon, a question mark icon, and a button labeled "Álapbeállítás". On the right side of the bottom row, there is a blue button with a printer icon labeled "Nyomtatás", a grey button with a red 'X' icon labeled "Kilépés", and a grey button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.13.13.2. Pénztárbizonylat ablak

Dátum	16.12.18	▼	IS	vasárnap	Dok. típus	0	▼	IS	?	
Pénztár	1	▼	IS	?	Köteg					
Devizanem		▼	IS	?	Partner	0	▼	IS	?	
Pénztárjelentés sorszám			IS	?	Kelte	16.12.18	▼	IS	?	vasárnap
Pénztárbizonylat sorszám				?	Mozgásnem		▼	IS	?	

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Tételek	4. Szöveg	5. Aláírások	6. Csatolt fájlok	7. Egyéb	8. Megjegyzések	9. Napló	<	>
---------------	--------------	------------	-----------	--------------	-------------------	----------	-----------------	----------	---	---

Bizonylat	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Könyvelés

Bevétel	0,00	Kiadás	0,00	Bevétel	0,00 HUF	Kiadás	0,00 HUF
---------	------	--------	------	---------	----------	--------	----------

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törölés    cF8•Sztornó    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő.

Itt lehet pénztárbizonylatokat készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**




- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Dátum: Dátum
- Pénztár: Pénztár
- Devizanem: Devizanem
- Pénztárjelentés sorszám: Pénztár jelentéssorszám
- Pénztárbizonylat sorszám: Pénztár bizonylatsorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házzszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házzszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Egység	<input type="text" value="0,00000"/> 
Érték	<input type="text" value="0,00000"/> 

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Tételek: 3. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Aláírások: 5. Aláírások

Pénztár

Aláíró

Aláírva

Partner

Aláíró

Aláírva

Pénztár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div>				

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot    ?

Lezárva

Pr

Mpr

Sztorzó dokumentum   ?

Kiadás/bevétel   ?

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sztorzó dokumentum: Pénztárbizonylat sorszám mező

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
9. Napló: 9. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.13.3. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám		2. Kelte							
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Megjegyzés	<input type="checkbox"/>			
Pénztár	0		Devizanem		Nyitott pénztárjelentés <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Mozgásnem		<input type="checkbox"/>	Saját			
Dok csoport	<input type="checkbox"/>								

Sorszám	Sorszám	Kelte	Pénztár mozgásnem	Partner	Számlázási név	Devizanem	Bevétel

Alapbeállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4•Dup   sF4•Cs.   F5•Fris.   aF5•Pa.   cF5•Pa.   cF6•Me.   sF6•Mo.   F7•Most   aF7•Ho.   cF7•Te.   sF7•Ka.   cF9•St.   sF9•Pél.   F11•Na.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Pénztárbizonylat

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Pédányszám

Shift+F9 • Állapot

Ctrl+F9 • Sto. dok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.13.4. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Sorszámtól Bizonylat

Dátumig 00.00.00 Sorszámig Megjegyzés

Pénztár 0 Devizanem

Partner 0 Mozgásnem

Dok csop Saját

Nyitott pénztárjelentés

Mind

Igen

Nem

< >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. sF6•Mo. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. cF9•St. sF9•Pél. F11•Na.



Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Mozgásnem  
F7 • Pénztárbizonylat  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot  
Ctrl+F9 • Sto. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.13.13.5. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.13.6. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Pénztár 0 ?

Devizanem ?

Mozgásnem ?

Partner 0 ?

Köteg

Param. ?

Saját

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.13.7. Pénztárbizonylat nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a bank statement. It has three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there are keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Pénztárbizonylat nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.13.8. Pénztárbizonylat sztornó**

Sorszámtól

Sorszámig

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Sztornó Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Pénztárbizonylat sztornó.

**Elemek:**

Sorszámtól: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.13.13.9. Pénztárbizonylat

Sorszámától

Sorszámig

Művelet

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás Kilépés

Pénztárbizonylat.

#### Elemek:

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.13.10. Pénztárjelentés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Pénztár	0	<input type="text"/>				
Devizanem	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Kelte	16.12.18	vasárnap				
Bizonylat	<input type="text"/>					
Megjegyzés	<input type="text"/>					
Nyitó	0,00	Nyitó	0,00 HUF			
Záró	0,00	Záró	0,00 HUF			
Bevétel	0,00	Bevétel	0,00 HUF			
Kiadás	0,00	Kiadás	0,00 HUF			

1. Pénztárnév és cím   2. Devizanem   3. Nyitás, zárás   4. Szöveg   5. Címletlista   6. Csatolt fájlok   7. Egyéb   8. Megjegyzések   9. Napk < >

**Nyitás**

Aláíró  Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás   Én

**Zárás**

Aláíró  Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás   Én

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törlés   :F11•Készítő/módos

Pénztárjelentés adatainak időszerűsítése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Pénztár: Pénztár

Devizanem: Devizanem

Kelte: Kelte

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Pénztárnév és cím: 1. Pénztárnév és cím


Név és cím

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, hárszám  

Adószám

Közösségi adószám  

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Nyitás, zárás: 3. Nyitás, zárás

Nyitás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Zárás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus	<input type="text"/>
Nem publikus	<input type="text"/>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Címletlista: 5. Címletlista



Címlet	Mennyiség	Érték

Összesen

Különbség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlet: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Összesen: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	gjegy

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mpr

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
9. Napló: 9. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Záró: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Mezőcsoport: Mezőcsoport

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.13.13.11. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak

Sorszám	Pénztár	Név	Kelte	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró	izé

1. Sorszám 2. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Pénztár 0 ?

Dátumig 00.00.00 Devizanem ?

Sorszámától Bizonylat Saját

Sorszámig

Nyitottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissí. aF5•Pén. cF5•Para. cF6•Meq. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teq. F8•Pénzt. sF9•Péld. F11•Nap.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező

kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Pénztár

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Napi pénztárjelentés

F8 • Pénztárbizonylatok

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekért pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.13.12. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte							
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0	?			
Dátumig	00.00.00		Devizanem		?			
Sorszámtól			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Saját	
Sorszámig			Param.		?			
Nyitottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem								
Sorszám	Kelte	Pénztár	Név	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró	
F4•Dup   sF4•Csat.   F5•Frissí.   aF5•Pén.   cF5•Para.   cF6•Meq.   F7•Most   aF7•Holn.   cF7•Teq.   F8•Pénzt.   sF9•Péld.   F11•Nap.								

Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Pénztár

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Napi pénztárjelentés

F8 • Pénztárbizonylatok

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.13.13. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.13.14. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása

Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszám-ig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.13.15. Napi pénztárjelentések nyomtatása**

Sorszámtól | [ ] [?] [?]

Sorszámig [ ] [?] [?]

Csak a lezárt pénztárjelentés nyomtatása

Példányszám [0] [↑] [↓]

[ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás [ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás [ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás [ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás [ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás

[ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás [ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás [ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás [ ] [↓] [?] [?] Alapbeállítás

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Napi pénztárjelentések nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Csak a lezárt pénztárjelentés nyomtatása: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.13.16. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása**

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Pénztár 0

Példányszám 0

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta F11•Naptár

Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.13.17. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege

Pénztár

Dátumtól 16.12.18   vasárnap

Dátumig 16.12.18   vasárnap

Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Főpénztár és alpénztárainak egyenlege.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.13.18. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai

The screenshot shows a software window with a light yellow background. At the top, there are several input fields: 'Pénztár' (Cash register) with a dropdown menu and a search icon, 'Dátumtól' (From date) with the value '16.12.18' and a calendar icon, 'Dátumig' (To date) with the value '00.00.00' and a calendar icon, and a day of the week field set to 'vasárnap'. The main area of the window is currently empty. At the bottom right, there are three buttons: 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. At the bottom, there is a status bar with several keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F5•Frissítés', 'F6•Időszerűsít', 'F7•Keresés', and 'cF7•Lekérdezés'.

Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.13.19. Pénztárjelentés

Sorszámától

Sorszámig

Művelet

Mód

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Pénztárjelentés.

#### Elemek:

Sorszámától: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.13.13.20. Pénztár nyitás/zárás

Dátumtól

Dátumig

Pénztár

Devizanem

Időszak utolsó pénztárjelentésének lezárása

Rendben Mégse

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Pénztár nyitás/zárás.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Időszak utolsó pénztárjelentésének lezárása: Jelölőnégyzet

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.13.21. Pénztárak ablak**

Pénztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Adatok: Adatok

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Devizanem: Devizanem

Főpénztár: Pénztár azonosító mező


Cég: Cég azonosító mező

Nyomtatandó: Nyomtatandó

Tételes: Tételes

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Sorszámok: Sorszámok



Sorszám kezdőértékek

Bejövő

Kimenő

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Bejövő: Szám beviteli mező

Kimenő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Devizanem	lin bevét

<  >

Azonosítótól: Pénztárak listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztárak lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig



- Nyomtatás dátuma: Pénztárak nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**10.13.13.22. Pénztári mozgás típusok ablak**

Pénztári mozgás típusok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Könyvelhető: Könyvelhető

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Lapozó: Lapozó a rekordok között

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztári mozgás típusok lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás (x2)

Nyomtatás

Kilépés

Súgó

Nyomtatás dátuma: Pénztári mozgás típusok nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.13.23. Kimutatások, összesítések

#### 10.13.13.23.1. Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelle				
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0	?
Dátumig	00.00.00		Devizanem		?
Sorszámtól		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját
Sorszámig		Nyitottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Pénztár	Név	Valuta bevétel	Valuta kiadás	Devizanem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissí. aF5•Pén. cF5•Para. cF6•Meg. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F8•Pénzt. sF9•Péld. F11•Nap.					

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Pénztár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Napi pénztárjelentés
- F8 • Pénztárbizonylatok
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.13.23.2. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű

mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Mozcásnem  
F7 • Pénztárbizonylat  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot  
Ctrl+F9 • Sto. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
 Ablak

**10.13.13.23.3. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés ablak**

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fűlek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 10.13.13.23.4. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak



Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.13.23.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.13.23.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.13.23.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.13.14. Garancia

### 10.13.14.1. Garancia ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Mennyiség	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Garanciális	<input type="checkbox"/> Feltételes
Vevő	<input type="text"/>	Kelte	<input type="text"/>	vasárnap	
Sorozatszám	<input type="text"/>	Szervíz állapot	<input type="text"/>	Bizonylat	
Termék	<input type="text"/>	Megjegyzés			

1. Név és cím	2. Vevő ügyintézés	3. Hibaleírás	4. Szállító ügyintézés	5. Ideiglenes csere	6. Szervíz	7. Szöveg	8. Képlista	9. Csatolt fájlok	Egyé <input type="text"/>
---------------	--------------------	---------------	------------------------	---------------------	------------	-----------	-------------	-------------------	---------------------------

Átvétel időpontja	<input type="text"/>	Átadás időpontja	<input type="text"/>
Határidő	<input type="text"/>	Művelet	<input type="text"/>
Nyilvántartás egységára	<input type="text"/>	Raktár	<input type="text"/>
Szállítólevél sorszáma	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>
Szállító	<input type="text"/>	Sorozatszám	<input type="text"/>
Beszerezés dátuma	<input type="text"/>	Mennyiség	<input type="text"/>
Beszerezés egységára	<input type="text"/>	Szállítólevél sorszáma	<input type="text"/>
Beszerezés garancia	<input type="text"/>	Bejövő hibatípus	<input type="text"/>
Beszerezés bizonylat	<input type="text"/>	Kimenő hibatípus	<input type="text"/>
Vásárlás dátuma	<input type="text"/>		
Vásárlás egységára	<input type="text"/>		
Vásárlás garancia	<input type="text"/>		

3 vásárlási napon belüli csere

Csere  
Másra cs.  
Javítva

Nyomatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cf6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törlés   F9•Nyomatás   :F11•Készítő/módo

Garancia adatainak időszerűsítése

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Garancia sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Garanciális: Jelölőnégyzet

Feltételes: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szervíz állapot: Szervíz állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Vevő ügyintézés: 2. Vevő ügyintézés

Átvétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartás egységára: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszáma: Szállítólevél sorszám mező

Szállító: Partner azonosító mező

Beszerezés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés egységára: Szám beviteli mező

Beszerezés garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés bizonylat: Szöveg beviteli mező

Vásárlás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vásárlás egységára: Szám beviteli mező

Vásárlás garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3 vásárlási napon belüli csere: Jelölőnégyzet

Csere: Nyomógomb

Másra cs.: Nyomógomb

Javítva: Nyomógomb

Átadás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Bejövő hibatípus: Bejövő hibatípus azonosító mező

Kimenő hibatípus: Kimenő hibatípus azonosító mező

### 3. Hibaleírás: 3. Hibaleírás

Hibaleírás

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

### 4. Szállító ügyintézés: 4. Szállító ügyintézés

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me	Mennyiség	Kar	Rakl	Költség	Kelte	Sorozatszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

#### 5. Ideiglenes csere: 5. Ideiglenes csere

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me	Mennyiség	Kar	Rakl	Kelte	Sorozatszám	Hat. idő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Hat. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

#### 6. Szervíz: 6. Szervíz

Hibamegoldás

Felhasználó	Raktár	Név	Dátumtól	Dátumig	Perc	Művelet	Név	Megjegyzés

Hibamegoldás: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Művelet: Szervíz művelet azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Képlista: 8. Képlista

	Név	Hely	Megjegyzés
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

9. Csatolt fájlok: 9. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?


Lista mező: Lista mező


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Al mappa: Szöveg beviteli mező


Mappa


Egyéb: Egyéb

Iktatás   ?



Project   ?



Feladat   ?

Foglalás   ?

Dokumentum állapot   ?

Lezárva

Pr   

Mpr   

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló



Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Dokumentumok: Dokumentumok

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	zonyl


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Összesítő sor  
Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.13.14.2. Garanciák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő					
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	Sorszámig	Termék		
Dátumig	00.00.00				Sorszám	Sorszámig	Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Kötege		Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Soroz.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raktár	0								
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron	Ideiglenes csere	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Saját	<input type="checkbox"/>
Sorszám	Kelte	Lezárva	Vevő lezárva	Szállító lezárva	Csere lezárva	Partner	Név	Átvétel	
		Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő garanciákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.14.3. Garancia tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító				
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Soroz.				
Raktár	0							
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron				
				<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt				
±	Lezártva	Raktár	Kelte	Művelet	Partner	Név	Termék	Név
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="F1"/>								
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő garanciák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garancia tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garancia tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Sorszámától: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Garancia tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garancia tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Garancia tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Garancia tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett garancia tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.14.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/>				
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron				
			Ideiglenes csere	<input type="checkbox"/> Saját				
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt					
±	Lezárva	Raktár	Kelte	Művelet	Partner	Név	Termék	Név
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.								

Ideiglenes csere garanciák lekérdezése

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Ideiglenes csere garanciák lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 10.13.14.5. Garancia paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Soroz.
Raktár	0		Szállító	Param.
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind	Ideiglenes csere
	<input type="radio"/> Lezárt		<input type="radio"/> Lezárt	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Nem lezárt		<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
			<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név

F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.

Garancia paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.14.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatá    F11•Naptár

Garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

- Gyártóig: Partner azonosító mező
- Szállítótól: Partner azonosító mező
- Szállítóig: Partner azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Garancia: Választógomb csoport
- Saját: Jelölőnégyzet
- Szállító: Választógomb csoport
- Ideiglenes csere: Választógomb csoport
- Vevő: Választógomb csoport
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**10.13.14.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak**

## Garancia tételek listájának nyomtatása

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garancia tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garancia tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garancia tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garancia tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.14.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatá    F11•Naptár

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékiig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóiig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóiig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.14.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Szállítótól	0
Raktár	0		Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Param.	
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
			<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatá    F11•Naptár

Garancia paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező




- Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Garancia: Választógomb csoport  
Saját: Jelölőnégyzet  
Szállító: Választógomb csoport  
Ideiglenes csere: Választógomb csoport  
Vevő: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**10.13.14.10. Garanciák nyomtatása ablak**



Garanciák nyomtatása sorszámától sorszámig

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Sorszámától: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Példányszám: Nyomtatás példányszáma  
Folyamatsáv: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.14.11. Kimutatások, összesítések

### 10.13.14.11.1. Garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/>
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron
			Ideiglenes csere	<input type="checkbox"/> Saját
			<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
Partner	Név	Átvett termék	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>				
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.				

Garanciák lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Garancia

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.14.11.2. Szállítói garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron
			Ideiglenes csere	<input type="checkbox"/> Saját
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.				

Szállítói garanciák lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.14.11.3. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron
				Ideiglenes csere <input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt
Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.				

Ideiglenes csere garanciák lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.14.11.4. Garanciák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

Garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező



- Gyártóig: Partner azonosító mező
- Szállítótól: Partner azonosító mező
- Szállítóig: Partner azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Garancia: Választógomb csoport
- Saját: Jelölőnégyzet
- Szállító: Választógomb csoport
- Ideiglenes csere: Választógomb csoport
- Vevő: Választógomb csoport
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**10.13.14.11.5. Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő			
Nyomtatás dátuma		16.12.18	vasárnap	Terméktől			
Dátumtól		00.00.00		Termékig			
Dátumig		00.00.00		Csoporttól			
Sorszámától				Csoportig			
Sorszámig				Gyártótól		0	
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig		0	
Csoport		<input type="checkbox"/>		Szállítótól		0	
Raktár			0	Szállítóig		0	
Köteg				Sorozatszám		<input checked="" type="checkbox"/>	
Bizonylat		<input type="checkbox"/>		Szállító <input type="checkbox"/> Saját			
Garancia <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		Vevő <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron		Ideiglenes csere <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Súgó"/>			
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
F9•Nyomtatá		F11•Naptár					

Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.14.11.6. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Szállító	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt		<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt		<input type="radio"/> Nem lezárt
			Saját	<input type="checkbox"/>
				<input type="radio"/> Lezárt
				<input type="radio"/> Szállítónál
				<input type="radio"/> Raktáron

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.14.11.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.14.11.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.14.11.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.13.14.12. Garancia művelet ablak

Garancia művelet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.14.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel




- Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**10.13.14.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.14.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.14.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóiig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.14.17. Garancia**

Garancia.

**Elemek:**

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.14.18. Egyszerűsített garancia****10.13.14.18.1. Garancia - vevő - visszaadás**

Garancia - vevő - visszaadás.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**Sorszám: Garancia sorszám mezőRaktár: Raktár azonosító mezőVevő: Partner azonosító mezőMűvelet: Választógomb csoportTermék: Termék azonosító mezőSorozatszám: Sorozatszám mezőNyomtatás: NyomógombMentés: Adatok mentéseMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak



**10.13.14.18.2. Garancia - ideiglenes csere - kiadás**

Sorszám

Raktár  Központi raktár

Vevő

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - ideiglenes csere - kiadás.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.14.18.3. Garancia - ideiglenes csere - visszavétel**

Sorszám

Raktár

Vevő

Termék

Sorozatszám

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - ideiglenes csere - visszavétel.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.14.18.4. Garancia - szállító - kiadás**

Sorszám

Raktár

Partner/Raktár

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - szállító - kiadás.

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

- Sorszám: Garancia sorszám mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Partner/Raktár: Partner azonosító mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Adatok mentése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Ablak

## 10.13.14.18.5. Garancia - szállító - visszavétel

Sorszám	<input type="text"/>		
Raktár	1		
	Központi raktár		
Partner	<input type="text"/>		
Partner/raktár	0		
Művelet	<input type="radio"/> Hibátlan <input checked="" type="radio"/> Javitva <input type="radio"/> Gazdaságosan nem javítható <input type="radio"/> Csere <input type="radio"/> Másra cserélve <input type="radio"/> Szállítás		
Termék	<input type="text"/>		
Sorozatszám	<input type="text"/>		
Költség	0,00		
Nyomtatás             Mentés             Mégse             ?			
F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsit    F7•Lekérdezés    F9•Nyomtatás			

Garancia - szállító - visszavétel.

**Forróbillentyűk:**

- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

- Sorszám: Garancia sorszám mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Partner/raktár: Partner azonosító mező
- Művelet: Választógomb csoport
- Termék: Termék azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Költség: Szám beviteli mező
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Adatok mentése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Ablak

### 10.13.14.18.6. Garancia - dokumentumok

Sorszám  ?

Vevő 0 ▾ ?

Új dokumentum Mégse ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Garancia - dokumentumok.

#### Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Vevő: Partner azonosító mező

Új dokumentum: Nyomógomb

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 10.13.15. Iktatás

### 10.13.15.1. Dokumentum iktatása

The screenshot shows a web-based form for document filing. On the left, there are three radio buttons for document type: 'Kimenő dokumentum' (selected), 'Belső dokumentum', and 'Bejövő dokumentum'. To the right, there are several input fields and dropdown menus: 'Szülő' (parent document), 'Partner' (partner), 'Csoport' (group), 'Al mappa' (sub-map), 'Kelte' (date, set to 16.12.18), 'Tulajdonos munkacsoport' (owner group), and 'Állapot' (status). There are also checkboxes for 'Lezárva' (closed) and 'Publikus' (public). A 'Mappa' (map) field is at the bottom left. Below the form, there are four tabs: 'Név és cím', 'Dokumentumok', 'Alíráás', and 'Ügyintézők'. The 'Dokumentumok' tab is active, showing a large text area for 'Összegzés' (summary), and fields for 'Fájl neve' (file name) and 'Iktatott neve' (filed name). At the bottom, there are three buttons: 'Mentés' (Save), 'Képolvasó' (Print), and 'Kilépés' (Exit), along with a help icon. Keyboard shortcuts 'F4•Dup' and 'F5•Mentés' are displayed at the very bottom.

Dokumentum egyszerűsített iktatása

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

#### Elemek:

Választógomb csoport: Iktatás iránya

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Dokumentum partner azonosítója

Csoport: Iktatás csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Név és cím: Partner név és cím lap

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Dokumentumok: Dokumentumok lap

Összegzés: Megjegyzés

Fájl neve: Iktatott fájl neve (ha van)

Iktatott neve: Fájl iktatása esetén a fájl új iktatott neve

Aláírás: Aláírás lap

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Képolvasó: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.15.2. Iktatások időszerűsítése ablak**



Iktatások adatainak időszerűsítése

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Összegzés: Megjegyzés

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerűsítése név és cím lapja

Név és cím

Név

Ir. szám, helység  -

Utca, házzszám  

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerűsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája

Szöveg: Iktatások időszerűsítése szöveg lapja

Publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 60px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Iktatások időszerúsítése lábjegyzetek lapja

#	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Iktatások időszerúsítése aláírás lapja

Partner	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text" value="15"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Iktatások időszerúsítése ügyintézők lapja

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került



Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Egyéb: Egyéb

Project  

Pr   

Mpr   

Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.13.15.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.13.15.4. Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból

<input checked="" type="radio"/> Kimenő dokumentum	Szülő	<input type="text"/>	?
<input type="radio"/> Belső dokumentum	Partner	<input type="text" value="0"/>	?
<input type="radio"/> Bejövő dokumentum	Csoport	<input type="text"/>	?
	Al mappa	<input type="text"/>	
	Kelte	<input type="text" value="16.12.18"/>	vasárnap
	Tulajdonos munkacsoport	<input type="text" value="0"/>	?
		<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus
	Állapot	<input type="text"/>	?
	Mappa	<input type="text"/>	
	Összegzés	<input type="text"/>	
<div style="display: flex; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>Név és cím</span> <span>Dokumentumok</span> <span>Alíírás</span> <span>Ügyintézők</span> </div> <div style="display: flex; height: 200px;"> <div style="flex: 1; border-right: 1px solid black;"></div> <div style="flex: 1;"></div> </div>			
<input checked="" type="checkbox"/> Előnézet <span style="margin-left: 100px;"> Mentés</span> <span style="margin-left: 20px;"> Képolvasó</span> <span style="margin-left: 20px;"> Kilépés</span> <span style="margin-left: 20px;"> ?</span>			
<span style="margin-right: 20px;">F4•Dup</span> <span>F5•Mentés</span>			

Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

**Elemek:**

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Szülő: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Iktató csoport azonosító mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa

Összegzés: Több soros szöveg mező

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form titled "Név és cím" (Name and address) with the following fields:

- Név**: A single-line text input field.
- Ir.szám, helység**: A form with three input fields separated by a hyphen, representing postal code and location.
- Utca, házzszám**: A single-line text input field with a small map icon on the right side.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része


Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Dokumentumok: Dokumentumok



Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Aláírás: Aláírás



Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

The screenshot shows a user interface with three main input areas:

- Időpont:** A date and time input field containing '16.12.18 12:49', a dropdown arrow, a calendar icon, and a text box containing 'vasárnap'.
- Felhasználó:** A user selection field containing '0', a dropdown arrow, a search icon, and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Megjegyzés:** A large, empty text area for entering notes.

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előnézet: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Képolvasó: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 10.13.15.5. Iktatások időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>	Tulajdonos	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus
Partner	0	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>		
Csoport	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>			
Al mappa	<input type="text"/>	Összegzés	<input type="text"/>			
Kelte	16.12.18	vasárnap				
Gépjármű	<input type="text"/>					
Mappa	<input type="text"/>					

Név és cím	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Ügyintézők	Egyéb	Paraméterek
------------	----------------------	--------	--------------	---------	------------	-------	-------------

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másó.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtat.    cF11•Készít.

Iktatások adatainak időszerűsítése

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Összegzés: Megjegyzés

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerűsítése név és cím lapja

Név és cím

Név

Ir. szám, helység

Utca, házszám

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerűsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája

Szöveg: Iktatások időszerűsítése szöveg lapja

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Iktatások időszerűsítése lábjegyzetek lapja

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Iktatások időszerűsítése aláírás lapja

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Iktatások időszerűsítése ügyintézők lapja

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került

Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Egyéb: Egyéb

Project

Pr

Mpr

Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.13.15.6. Iktatások lekérdezése ablak**

Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Állapot	Lezárva	Dok. típus	Bizonylat	Összegzés

1. Sorszám    2. Kelte    3. Aláírás  
 Dátumtól: 00.00.00    Sorszámától:    Állapot:    Lezárt:  Mind,  Igen,  Nem    Aláírt:  Mind,  Igen,  Nem  
 Dátumig: 00.00.00    Sorszámig:    Bizonylat:      Én hoztam létre  
 Partner:     Csoport:     Megjegyzés:     Én vagyok a felelős

F4•Dup    sF4•Csatol.    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F8•Szülők l.    F11•Naptár

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűrésselDátumig: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűrésselPartner: Iktatások listájának lekérdezése partner azonosító szerinti szűrésselCsoport: Iktatások listájának lekérdezése iktatás csoport szerinti szűrésselSorszámától: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűrésselSorszámig: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűrésselBizonylat: Iktatások listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűrésselMegjegyzés: Iktatások listájának lekérdezése megjegyzése szerinti szűrésselÁllapot: Iktatás állapot azonosító mezőFájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Iktatás lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.15.7. Iktatás tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek lekérdezése iktatás csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett iktatás tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.15.8. Iktatások fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Állapot		Lezár	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	Megjegyzés							
Partner	0								

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Állapot	Lezárva	Dok. típus	bn
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Fő csoport           <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; b Bejövő</li> <li>&gt; e Belső</li> <li>&gt; k Kimenő</li> </ul> </div>										
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>										
Sorszám		Megjegyzés								
Partner										
Kelte										
Állapot										

sF4•Cs. F5•Viss. aF5•Pa. sF5•Fri. F6•Idő. cF6•Új. F7•Rés. F8•Szű. F9•Ny. cF11•K. Ins•Új Szőköz. aSzókő. cSzókő. sSzókő.

Iktatások fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezár: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező



Lista mező: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.15.9. Iktatás tételek fa lekérdezése

The screenshot shows a software interface for searching and managing records. At the top, there are several input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), 'Bizonylat', 'Állapot', 'Megjegyzés', and 'Fájl típus'. There are also radio buttons for 'Lezárt' and 'Aláírt' with options 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. Below this is a tree view on the left under 'Fő csoport' with sub-items: '> .b Bejövő', '> .e Belső', and '> .k Kimenő'. The main area is a table with columns: Sorszám, Sor, Kelte, Partner, Név. Below the table are buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. At the bottom, there is a status bar with shortcuts: sF4•Cs, F5•Viss, aF5•Pa, sF5•Fri, F6•Idő, cF6•Új, F7•Rés, F8•Szű, F9•Ny, cF11•K, Ins•Új, Szóköz, aSzóköz, cSzóköz, sSzóköz.

Iktatás tételek fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lista mező: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.15.10. Iktatások listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing a list of assignments. The window title is '1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás'. The main area contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 16.12.18, with a dropdown arrow and a '15' button, followed by 'vasárnap'.
- Dátumtól**: 00.00.00, with a dropdown arrow and a '15' button.
- Dátumig**: 00.00.00, with a dropdown arrow and a '15' button.
- Sorszámától**: [Empty field] with a '?' button.
- Sorszámig**: [Empty field] with a '?' button.
- Partner**:  [Empty field] with a '0' dropdown and a '?' button.
- Csoport**:  [Empty field] with a '?' button.
- Köteg**: [Empty field]
- Bizonylat**:  [Empty field]
- Megjegyzés**: [Empty field]
- Állapot**: [Empty field] with a '?' button.

On the right side, there are two radio button groups:

- Lezár**:
  - Mind
  - Igen
  - Nem
- Aláír**:
  - Mind
  - Igen
  - Nem

At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, and a 'Kilépés' (Exit) button. Below these are keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő iktatások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása iktató csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.15.11. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak

Iktatás tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.15.12. Iktatás nyomtatása ablak**

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsit F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Iktatás nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Iktatás nyomtatása példányszám

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.15.13. Iktatás aláírása

Még alá nem írt iktatás aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.15.14. Kimutatások, összesítések

### 10.13.15.14.1. Iktatások lekérdezése - összesítés ablak

Partner	Név	Darab

1. Sorszám    2. Kelte    3. Aláírás  
 Dátumtól: 00.00.00    Sorszámától:    Állapot:    Lezárt:  Mind  Igen  Nem  
 Dátumig: 00.00.00    Sorszámig:    Aláírt:  Mind  Igen  Nem  
 Partner:     Bizonylat:   
 Csoport:     Megjegyzés:

Én hoztam létre  
 Én vagyok a felelős

Alapbeállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?  
 F4•Dup    sF4•Csatol.    F5•Frissítés    aF5•Partner    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F8•Szülők l.    F11•Naptár

Iktatások lekérdezése - összesítés

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- F7 • Iktatás
- F8 • Szülők lekérdezése

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Iktatások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Iktatások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Sorszámától: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Iktatások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
- Megjegyzés: Iktatások lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel
- Állapot: Iktatás állapot azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező
- Fájl név: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Lezárt: Választógomb csoport
- Aláírt: Iktatások lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel
- Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett összesített iktatások listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.15.14.2. Iktatás tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám		Állapot	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Fájl típus	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Fájl név	
Csoport	<input type="checkbox"/>	Megjegyzés		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	
Lezárt		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Dok. típus	Darab				
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés	Súgó
F4•Dup sF4•Csatol. F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők l. F11•Naptár					

Iktatás tételek lekérdezése - összesítés

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel



Csoport: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett összesített iktatási tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.15.14.3. Iktatások listájának nyomtatása - összesítés ablak

Iktatások listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.15.14.4. Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.15.14.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.15.14.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.15.14.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.13.15.15. Iktató csoport ablak

Iktató csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktató csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő iktató csoport: Iktató csoport szülő iktató csoportja

Írány: Iktatott dokumentum mozgásának iránya

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Iktatás csoport mappája, ahova az iktatott dokumentumok kerülnek

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktató csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Iktató csoporttól

Azonosító	Név	Iktatás csoport	Típus	Aktív	Mappa

< >

Alapbeállítás  Rendben  Nyomtatás  Kilépés

Iktató csoporttól: Iktató csoport listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Iktató csoport lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktató csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Iktató csoporttól

Iktató csoportig

Névtől

Névig

Alapbeállítás   Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Iktató csoporttól: Iktató csoport listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Iktató csoportig: Iktató csoport listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.15.16. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerúsítése

**Elemek:**

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.15.17. Iktatás állapota ablak

Iktatás állapota adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktatás állapota ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiék módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktatás állapota ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktatás állapota ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


**10.13.15.18. Intéző**

Iktatás mappájának megnyitása a Windows intézővel.

**10.13.15.19. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.15.20. IktatOffice telepítése ablak**



IktatOffice telepítése.

**Elemek:**

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Iktatoffice telepítése

Word: Beépülés a Wordbe

Excel: Beépülés az Excelbe

Eltávolítás: Iktatoffice eltávolítása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Rendben: Beállított művelet végrejahtása


Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.15.21. IktatExplorer telepítése ablak



IktatExplorer telepítése (beépülés az Explorerbe).

#### **Elemek:**

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Beépülés az Explorerbe

Eltávolítás: Eltávolítás az Explorerből

Rendben: Beállított művelet végrehajtása

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Ablak

## 10.13.16. Üzenet

### 10.13.16.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>			Esedékes	16.12.18 12:49	vasárnap
Feladó	0			Érvényes	99.99.99 99:99	
Neve	<input type="text"/>			Kézbesítve	00.00.00 00:00	
E-mail	<input type="text"/>			Elolvasva	00.00.00 00:00	
Partner	0			Ismétlés	Nincs	99.99.99 99:99
Csoport	<input type="text"/>			Állapot	v	Kézbesítésre vár
Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	Bizonylat	<input type="text"/>	
Kelte	16.12.18			Megjegyzés	<input type="text"/>	
Tárgy	<input type="text"/>					

Név és cím   Üzenet   Címzettek   Csatolt dokumentumok   Szöveg   Lábjegyzetek   Aláírás   Egyéb   Napló   Para < >

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol.   F7•Lekérdezés   F8•Törlés   F9•Nyomtatás   cF11•Készítő/...

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Üzenet azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Üzenet azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Neve: Partner neve

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező



Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Név és cím

<u>Név és cím</u>		<u>Másolat</u>
Név	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ir. szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 	<input type="text"/>
Címzett neve	<input type="text"/>	<u>Titkos másolat</u>
Telefon	<input type="text"/> 	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Címzett neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címzettek: Címzettek

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója

Csoportok		
Kap	Ázono:	Név

Felhasználók		
Kap	Ázono:	Név

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója: Telephely azonosít mező

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Kiszolgáló

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiszolgáló: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

- Görgető mező: Görgető mező
- Új paraméter: Nyomógomb
- Válasz: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.13.16.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet**

Sorszám	<input type="text"/> ?	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0 ▾ <input type="text"/> ?
Szülő	<input type="text"/> <input type="text"/> ?	Esedékes	16.12.18 12:49 <input type="text"/> 15	vasárnap	
Feladó	0 ▾ <input type="text"/> ?	Érvényes	99.99.99 99:99 <input type="text"/> 15		
Neve	<input type="text"/>	Kézbesítve	00.00.00 00:00 <input type="text"/> 15		
E-mail	<input type="text"/>	Elolvasva	00.00.00 00:00 <input type="text"/> 15		
Partner	0 ▾ <input type="text"/> ?	Ismétlés	Nincs ▾ 99.99.99 99:99 <input type="text"/> 15		
Csoport	<input type="text"/> ▾ <input type="text"/> ?	Állapot	v ▾ <input type="text"/> ?	Kézbesítésre vár	
Prioritás	Közepes ▾ <input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva	Bizonylat	<input type="text"/>		
Kelte	16.12.18 <input type="text"/> 15	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Tárgy	<input type="text"/> ?				
<div style="border: 1px solid gray; background-color: #ffffcc; height: 150px; margin: 5px 0;"></div>					
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span>Név és cím</span> <span>Üzenet</span> <span>Címzettek</span> <span>Csatolt dokumentumok</span> <span>Szöveg</span> <span>Lábjegyzetek</span> <span>Aláírás</span> <span>Egyéb</span> <span>Napló</span> <span>Pará</span> &lt; &gt; </div>					
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <span>◀</span> <span>▶</span> <span>↺</span> <span>↻</span> <span>☰</span> <span>↻ Válasz</span> <span>🖨 Nyomtatás</span> <span>💾 Mentés</span> <span>🗑 Törlés</span> <span>✖ Kilépés</span> <span>?</span> </div>					
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Mentés</span> <span>cF6•Új másol.</span> <span>F7•Lekérdezés</span> <span>F8•Törlés</span> <span>F9•Nyomtatás</span> <span>cF11•Készítő/</span> </div>					

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Üzenet azonosító mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőSzülő: Üzenet azonosító mezőFeladó: Felhasználó azonosító mezőNeve: Partner neve

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező



Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Név és cím

Név és cím		Másolat
Név	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	
Utca, házszám	<input type="text"/> 	
Címzett neve	<input type="text"/>	
Telefon	<input type="text"/> 	
E-mail	<input type="text"/>	
		Titkos másolat
		<input type="text"/>

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Címzett neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címzettek: Címzettek

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója

Csoportok			Felhasználók		
Kap	Ázono:	Név	Kap	Ázono:	Név

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója: Telephely azonosít mező

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szöveg: Szöveg

Publikus



Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Kiszolgáló

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiszolgáló: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

- Görgető mező: Görgető mező
- Új paraméter: Nyomógomb
- Válasz: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.13.16.3. Üzenet lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
				Tárgy		
Aláírtak		Kézbesítettek		Elovasottak		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span>?</span> </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.     </div>						

Üzenet lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Üzenet csoport azonosító mezőSorszámától: Üzenet azonosító mezőSorszámig: Üzenet azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.16.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Címzett	0
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Tárgy		Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Felhasználó	Név
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.							

Üzenet címzettjeinek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Üzenet  
Alt+F7 • Válasz  
Shift+F7 • Címzettek  
F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámtól: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak





Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.16.6. Üzenet paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszám	<input type="text"/>	Param.	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Kézbesítettek	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy	<input type="text"/>	Elolvasottak	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Feladó	Név	Partner	Név	paraméte
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek  
F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.16.7. Üzenet fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Megjegyzés	<input type="text" value=""/>													
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>															

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Fő csoport</li> <li>&gt; .b Bejövő</li> <li>&gt; .e Belső</li> <li>&gt; .k Kimenő</li> </ul> </div>								
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>								
<input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
Feladó		<input type="text" value="0"/>		Kelte		<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="IS"/>		
Tárgy								

sF4•C. F5•Vis. aF5•P. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Üzenet fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.16.8. Üzenet címzett fa lekérdezése

Üzenet címzett fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.16.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése

The screenshot shows a software interface for querying message attachments. At the top, there are several input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), 'Bizonylat', 'Megjegyzés', 'Fájl típus', and three radio button groups for 'Aláírtak', 'Kézbesítettek', and 'Elolvastak'. Below these is a tree view on the left showing a hierarchy of message categories: 'Fő csoport', '> .b Bejövő', '> .e Belső', and '> .k Kimenő'. To the right of the tree is a table with columns: 'Sorszám', 'Kelte', 'Csoport', 'Feladó', 'Név', and 'Tárgy'. Below the table are several buttons: 'Alapbeállítás', 'Rendben', 'Nyomatás', and 'Kilépés'. At the bottom, there are input fields for 'Feladó' (0) and 'Kelte' (00.00.00), and a large text area for 'Tárgy'. The status bar at the very bottom contains a list of keyboard shortcuts: sF4•C, F5•Vis, aF5•P, sF5•Fr, F6•Id, cF6•Új, F7•Ré, aF7•V, F8•Sz, F9•Ny, cF11•, Ins•Új, Szókő, aSzók, cSzók, sSzók.

Üzenet csatolás fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.16.10. Üzenet listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Dátumig		00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15
Sorszámától			▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Sorszámig			▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Csoport		<input type="checkbox"/>		▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot			▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

▼ ▲ ? Alapbeállítás

▼ ▲ ? Alapbeállítás

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomatás
F11•Naptár

Üzenet listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteggel: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.13.16.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
	Nyomtatás dátuma	16.12.18		15	vasárnap	
	Dátumtól	00.00.00		15		
	Dátumig	00.00.00		15		
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Tárgy					
	Állapot			?		
	Címzett		0	?		

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input style="border: none; background: none;" type="button" value="?"/>
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár				

Üzenet címzettjeinek nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.16.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása**

Üzenet csatolásainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Üzenet azonosító mező

Sorszám-ig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.16.13. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18					vasárnap
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot						
Param.						

Aláírtak

Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek

Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak

Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Üzenet paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.16.14. Üzenet nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Üzenet nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.16.15. Msgsás aláírása**

Msgsás aláírása.

**Elemek:**

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.16.16. Új üzenetek keresése**

Új üzenetek keresése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.16.17. Kimutatások, összesítések

### 10.13.16.17.1. Üzenet lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esendékes	4. Érvényes	5. Kézbcsítve	6. Elolvasva	7. Aláírás					
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text" value=""/>	Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text" value=""/>	Állapot	<input type="text" value=""/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbcsítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Megjegyzés	<input type="text" value=""/>	Tárgy	<input type="text" value=""/>					
Partner	Név	Darab									
		Alapbeállítás			Rendben	Nyomtatás	Kilépés				
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teg. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.											

Üzenet lekérdezése - összesítés.

#### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.16.17.2. Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Címzett	0
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy		Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Felhasználó	Név		Darab			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek



F7 • Üzenet  
Alt+F7 • Válasz  
Shift+F7 • Címzettek  
F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Üzenet csoport azonosító mező  
Sorszámától: Üzenet azonosító mező  
Sorszámig: Üzenet azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Tárgy: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Címzett: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Állapot: Üzenet állapot mező  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.16.17.3. Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Fájl típus
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
				Tárgy		
				Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Név						
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.16.17.4. Üzenet listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲ 15			
Dátumig		00.00.00	▼ ▲ 15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0 ▼ ?			
Csoport		<input type="checkbox"/>	▼ ?			
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot			▼ ?			

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

▼ ↓ ↻ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ↻ ? Alapbeállítás

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.16.17.5. Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18			15	vasárnap	
Dátumtól	00.00.00			15		
Dátumig	00.00.00			15		
Sorszámától				?		
Sorszámig				?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		?		
Csoport	<input type="checkbox"/>			?		
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot				?		
Címzett		0		?		

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.16.17.6. Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés**

Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Üzenet azonosító mező

Sorszám-ig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.16.17.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.16.17.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.16.17.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.13.16.18. Üzenet sablon

Üzenet sablon.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól

Azonosító	Sorszám	Név	Pr

<  >

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 19 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Azonosítóig: Üzenet sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.16.19. Üzenet csoport

Üzenet csoport.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő üzenet típus: Üzenet csoport azonosító mező

Írány: Választógomb csoport

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Mappa: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Üzenet típustól

Azonosító	Név	Pr	Aktív	Szűlt

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Üzenet típustól

Üzenet típusig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Üzenet típusig: Üzenet csoport azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.16.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

### Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.16.21. Üzenet állapot**

Üzenet állapot.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Azonosító mező (szöveg)Név: Megnevezés mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés    ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.16.22. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.16.23. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.16.24. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.16.25. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.16.26. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.16.27. Emlékeztető**

**10.13.16.27.1. Menüpont**

Menü menüpontja.



## 10.13.16.27.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szűlő	<input type="text"/>	Esedékes	00.00.00	00:00
Felhasználó	0	Érvényes	00.00.00	00:00
Kelte	16.12.18	Kézbesítve	00.00.00 00:00	
	vasárnap	Elolvasva	00.00.00 00:00	
		<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	
		Emlékeztető	Nincs	
Tárgy	<input type="text"/>			
Leírás	Paraméterek			
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>				
<input type="button" value="Válasz"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>				
F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törés    F9•Nyomtatá    cF11•Készítő.				

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szűlő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.13.16.27.3. Emlékeztető lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Címzett	0		
Kézbesítettek		Elolvasottak				
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Sorszám	Kelte	Tulajdonos	Név	Tárgy	Esedékes	Ér
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissítés</span> <span>cF5•Paramé.</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holnap</span> <span>cF7•Tegnap</span> <span>F8•Szülők le.</span> <span>F11•Naptár</span> </div>						

Emlékeztető lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező
- Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.16.27.4. Emlékeztetők lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Param.	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Kézbesítettek	Elolvasottak
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Címzett	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Tulajdonos	Név	Dokumentum paraméter típus	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup   F5•Frissítés   cF5•Paramé.   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F8•Szülők le.   F11•Naptár						

Emlékeztetők lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.16.27.5. Emlékeztető listájának nyomtatása

Emlékeztető listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbcsítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.16.27.6. Emlékeztetők listájának nyomtatása

Emlékeztetők listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.16.27.7. Emlékeztetők nyomtatása**



Emlékeztetők nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.17. SMS

### 10.13.17.1. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Típus	Kimenő SMS üzenet	Bizonylat	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Típus	Küldésre vár	Üzenet	<input type="text"/>
Profil	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Publikus			
Kelte	16.12.18				
Esedékes	16.12.18 12:50				
Érvényes	99.99.99 99:99				
Elküldve	00.00.00 00:00				

Név és cím    Telefonszámok    Szöveg    Lábjegyzetek    Aláírás    Egyéb    Napló    Paraméterek

Telefonszám	Megjegyzés

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő.

SMS időszerűsítése - SMS adatainak időszerűsítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező



Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form titled "Név és cím" (Name and address). It contains three input fields: "Név" (Name), "Ir. szám, helység" (Postal code, locality), and "Utca, házsám" (Street, postal code). The "Ir. szám, helység" field is split into three parts by dashes. A small location pin icon is visible at the end of the "Utca, házsám" field.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

The screenshot shows a form with two sections: "Publikus" (Public) and "Nem publikus" (Not public). Each section has a large, empty text area for input.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

The screenshot shows a table with two columns: "Azonosító" (Identifier) and "Név" (Name). The table has a yellow background and a scroll bar on the right side.

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

<input type="button" value="Új paraméter"/>

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.13.17.2. SMS lekérdezése ablak

Sorszám	Típus	Esedékes	Elküldve	Profil	Partner	Név

1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától:

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Partner:  0 Bizonylat:

Dok. csop.:  Megjegyzés:

Elküldött:  Mind  Igen  Nem

Aláírt:  Mind  Igen  Nem

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.

SMS lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: SMS lekérdezési lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.17.3. SMS tétel lekérdezése ablak**

SMS tétel lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: SMS tétel lekérdezése szám szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.17.4. SMS paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Param. ?

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner  0 Bizonylat

Dok. csop.  Megjegyzés

Elküldött:  Mind  Igen  Nem

Aláírt:  Mind  Igen  Nem

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.

SMS paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.17.5. SMS listájának nyomtatása ablak

SMS listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.17.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak**

SMS tétel listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.17.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása

SMS paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Sms azonosító mező

Sorszám-ig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.17.8. SMS nyomtatása ablak**



SMS nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.17.9. SMS aláírása

SMS aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Sms azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Sms azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.17.10. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Típus	Kimenő SMS üzenet	Bizonylat	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Típus	Küldésre vár	Üzenet	<input type="text"/>
Profil	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Publikus		
Kelte	16.12.18	vasárnap			
Esedékes	16.12.18 12:50	vasárnap			
Érvényes	99.99.99 99:99				
Elküldve	00.00.00 00:00				

Név és cím    Telefonszámok    Szöveg    Lábjegyzetek    Aláírás    Egyéb    Napló    Paraméterek

Telefonszám	Megjegyzés

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol. F7•Lekérdez.    F8•Törölés    F9•Nyomatás: cF11•Készítő.

SMS időszerűsítése - SMS adatainak időszerűsítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

Név és cím

Név

Ir. szám, helység  -

Utca, házszám  

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

	Ázonosító	Név

<   >

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



## 10.13.17.11. Kimutatások, összesítések

### 10.13.17.11.1. SMS lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám			2. Esedékes			3. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text"/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	
Elküldött			Aláírt					
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind					
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen					
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem					
Partner	Név	Darab						
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.								

SMS lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: SMS lekérdezése - összesítés lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.17.11.2. SMS tétel lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám		2. Esedékes		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám		Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Sorszám	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Elküldött	Aláírt
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	Megjegyzés		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Dok. típus	Darab				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissít.</span> <span>aF5•Partn.</span> <span>cF5•Para.</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holna.</span> <span>cF7•Tegn.</span> <span>F11•Napt.</span> </div>					

SMS tétel lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.17.11.3. SMS listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software window titled '1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás'. The main content area includes the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** 16.12.18 (calendar icon), 15 (time icon), vasárnap
- Dátumtól:** 00.00.00 (calendar icon), 15 (time icon)
- Dátumig:** 00.00.00 (calendar icon), 15 (time icon)
- Sorszám**tól: [text box] ?
- Sorszám**ig: [text box] ?
- Partner:**  [text box] 0 ?
- Dok. csop.:**  [text box] ?
- Köteg:** [text box]
- Bizonylat:**  [text box]
- Megjegyzés:** [text box]
- Elküldött:**  Mind,  Igen,  Nem
- Aláírt:**  Mind,  Igen,  Nem

The bottom bar contains buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', and a keyboard shortcut bar with the following shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

SMS listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: SMS listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.17.11.4. SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Esedékes	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	15 vasárnap
Dátumtól	00.00.00	15
Dátumig	00.00.00	15
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	?
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
SMS szám		
Elküldött		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>
F4•Dup		F7•Most
aF7•Holnap		cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás		F11•Naptár

SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.17.11.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.17.11.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.17.11.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.17.12. Profil ablak**

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled 'Profilról' with a dropdown menu and a text input field. Below this is a table with the following structure:

Azonosító	Név	Pr	Aktív	Típus

At the bottom of the window is a toolbar containing the following buttons from left to right:

- Two 'Alapbeállítás' buttons, each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark.
- A 'Rendben' button with a green checkmark icon.
- A 'Nyomtatás' button with a printer icon.
- A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- A help button with a question mark icon.

Profilról: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Profiltól ?

Profilig ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profiltól: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.13.17.13. Profil ablak

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window titled 'Profilról'. At the top, there is a dropdown menu for 'Profilról' and an empty text input field. Below this is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Aktív', and 'Típus'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark. There are also navigation arrows on the left and right sides of the table area.

Profilról: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ 18 ▼ vasárnap

Profilról ▼ ?

Profilig ▼ ?

Névtől

Névig

▼ ↓ 🖨️ ? Alapbeállítás

▼ ↓ 🖨️ ? Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profilról: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.17.14. Átirányítás ajánlások ablak

Átirányítás ajánlások adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Átirányítás időpontja: Átirányítás időpontja azonosító mező

Profil: Profil azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

SMS: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Átirányítás időpontjától					<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Átirányítás időpontja	Profil	Partner	Név	SMS			
< >							
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás		✅ Rendben		🖨️ Nyomtatás		❌ Kilépés ?	
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás							

Átirányítás időpontjától: Átirányítás időpontja azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	▲ ▼	<input type="text" value="15"/>	vasárnap
Átirányítás időpontjától	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼ ?	<input type="text"/>	
Átirányítás időpontjáig	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼ ?	<input type="text"/>	
Partnertől	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>	
Partnerig	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>	
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás		🖨️ Nyomtatás		❌ Kilépés ?
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás				

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Átirányítás időpontjáig: Átirányítás időpontja azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Átírányítás időpontjától: Átírányítás időpontja azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.17.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.17.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.17.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.13.18. Feladat

### 10.13.18.1. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Típus	Hiba	Szervező	0			
Partner	0	Elszámolás	Átalány	Kézbesítve	00.00.00 00:00			
Raktár	0	Prioritas	Közepes	Elolvasva	00.00.00 00:00			
Csoport	<input type="text"/>	Súlyosság	Nem súlyos	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Alkalmazás	<input type="text"/>	Kivitelező	0	Kezdés	00.00.00 00:00			
Verzió	<input type="text"/>	Állapot	b	Befejezés	00.00.00 00:00			
Sorozatszám	<input type="text"/>	Állapot megj.		Határidő	99.99.99 99:99			
Termék	<input type="text"/>	Bizonylat		Elkezdve	00.00.00 00:00			
Mennyiség	0,00	Megjegyzés		Befejezve	00.00.00 00:00			
Egységár	0,00	Gépjármű	<input type="text"/>	Átadva	00.00.00 00:00			
Átadás	Értesítés	Km	0,00	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Garanciás		
Összegzés	<input type="text"/>							

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Leírás	4. Felelősök	5. Munkafázisok	6. Csatolt fájlok	7. Megoldás	8. Javaslat	9. Szöveg	Lábjegyzetek	Megj	
Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    CF6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    :F11•Készítő/módo

Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Alkalmazás: Alkalmazás azonosító mező

Verzió: Dokumentum köteg mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Átadás: Lenyíló lista mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Elszámolás: Lenyíló lista mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Súlyosság: Lenyíló lista mező

Kivitelező: Partner azonosító mező

Állapot: Feladat állapot azonosító mező

Állapot megj.: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Km: Szám beviteli mező

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet





Publikus: Jelölőnégyzet

Garanciás: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házzszám <input type="text"/> 		Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házzszám <input type="text"/> 	
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon <input type="text"/> 			
Email <input type="text"/> 			



Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem



The screenshot shows a form with three rows of input fields. The first row is labeled 'Devizanem' and contains a dropdown menu, a document icon, a question mark icon, and a text input field. The second row is labeled 'Egység' and contains a text input field with '0,00' and a currency icon. The third row is labeled 'Érték' and contains a text input field with '0,00' and a currency icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás



The screenshot shows a large, empty text area with a vertical scrollbar on the right side, indicating it is a multi-line text input field.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

#### 5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

#### 6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pri	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

#### 7. Megoldás: Megoldás



Kiszállítás  Kiszállítás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg




Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek



Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Azonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőzs
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Összesítő sor  
Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező  
Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező  
Egyéb: Egyéb

Értesítve	00.00.00 00:00		Teljesítő dokumentum típus		
Értesítő felhasználó	0	?	Teljesítő dokumentum azonosító	0	Pr 9
			Teljesítő dokumentum sorszám		Mpr 9
			Példányszám	0	
				<input type="checkbox"/> Nyomtatott	

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner	
Aláíró	0 ?
Aláírva	00.00.00 00:00:00
Aláírás Én	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

<input type="checkbox"/>	Önrész nélküli javítás
Kárszám	
Bank	0 ?
Casco önrész	0,00
Önrész %	0,00
Önrészt fizeti	
<input type="checkbox"/>	ÁFA-t a biztosító fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**10.13.18.2. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Típus	Hiba	Szervező	0			
Partner	0	Elszámolás	Átalány	Kézbesítve	00.00.00 00:00			
Raktár	0	Prioritas	Közepes	Eloolvasva	00.00.00 00:00			
Csoport	<input type="text"/>	Súlyosság	Nem súlyos	Normaidő	00:00 <input type="checkbox"/> Folyamatos Ember 0			
Alkalmazás	<input type="text"/>	Kivitelező	0	Kezdés	00.00.00 00:00			
Verzió	<input type="text"/>	Állapot	b	Befejezés	00.00.00 00:00			
Sorozatszám	<input type="text"/>	Állapot megj.	Bejelentett	Határidő	99.99.99 99:99			
Termék	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00 00:00			
Mennyiség	0,00 K 0 R 0 Me	Megjegyzés	<input type="text"/>	Befejezve	00.00.00 00:00			
Egységár	0,00	Gépjármű	<input type="text"/>	Átadva	00.00.00 00:00			
Átadás	Értesítés	Km	0,00	<input type="checkbox"/> Lezárva <input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Garanciás				
Összegzés	<input type="text"/>							

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Leírás	4. Felelősök	5. Munkafázisok	6. Csatolt fájlok	7. Megoldás	8. Javaslát	9. Szöveg	Lábjegyzetek	Megj < >	
Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

F4-Dup    F5-Mentés    cf6-Új másolat    F7-Lekérdezés    F8-Törölés    F9-Nyomtatás    :F11-Készítő/módo

Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Feladat sorszám mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőSzülő: Feladat sorszám mezőPartner: Partner azonosító mezőRaktár: Partner azonosító mezőCsoport: Feladat csoport azonosító mezőAlkalmazás: Alkalmazás azonosító mezőVerzió: Dokumentum köteg mezőSorozatszám: Szöveg beviteli mezőTermék: Szöveg beviteli mezőNév: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Átadás: Lenyíló lista mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Elszámolás: Lenyíló lista mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Súlyosság: Lenyíló lista mező

Kivitelező: Partner azonosító mező

Állapot: Feladat állapot azonosító mező

Állapot megj.: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Km: Szám beviteli mező

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet





Publikus: Jelölőnégyzet

Garanciás: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím		Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 	Utca, házsám	<input type="text"/> 
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon	<input type="text"/>		
Email	<input type="text"/>		



Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with three rows of input fields. The first row is labeled 'Devizanem' and contains a dropdown menu, a document icon, a question mark icon, and an empty text box. The second row is labeled 'Egység' and contains a text box with '0,00' and a currency icon. The third row is labeled 'Érték' and contains a text box with '0,00' and a currency icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás

The screenshot shows a large, empty rectangular text area with a vertical scrollbar on the right side, indicating it is a multi-line text input field.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

### 5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

### 6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pri	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

### 7. Megoldás: Megoldás

A screenshot of a web form. It features a large, empty grey rectangular area for text input. Below this area, there are two input fields, each labeled 'Kiszállás'. The first field contains the text '0 km' and the second field contains '0 perc'.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat

A screenshot of a web form showing a large, empty grey rectangular area, likely intended for multi-line text input.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg

A screenshot of a web form with two distinct sections. The top section is labeled 'Publikus' and contains a large grey rectangular area for text input. The bottom section is labeled 'Nem publikus' and also contains a large grey rectangular area for text input.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumokok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

A screenshot of a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. Below the table is a large yellow rectangular area. On the right side of the yellow area, there are two small icons: an upward-pointing arrow and a downward-pointing arrow.

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Azonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőz%
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező

Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező

Egyéb: Egyéb

Értesítve	00.00.00 00:00		Teljesítő dokumentum típus		
Értesítő felhasználó	0		Teljesítő dokumentum azonosító	0	Pr 9
			Teljesítő dokumentum sorszám		Mpr 9
			Példányszám	0	
				<input type="checkbox"/> Nyomtatott	

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner			
Aláíró	0		Aláírás
Aláírva	00.00.00 00:00:00		Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

<input type="checkbox"/>	Önrész nélküli javítás
Kárszám	
Bank	0
Casco önrész	0,00
Önrész %	0,00
Önrész fizeti	
<input type="checkbox"/>	ÁFA-t a biztosító fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**10.13.18.3. Lekérdezések****10.13.18.3.1. Feladat lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
Termék				Sorozatszám		

Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés	Határidő	Kézbesítve	lvás

<input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot		<input type="radio"/> Bejelentett	<input type="radio"/> Újra megnyitott	<input type="radio"/> Teszt: ügyfél
<input type="radio"/> Elfogadásra vár	<input checked="" type="radio"/> Megválaszolt	<input type="radio"/> Megoldott	<input type="radio"/> Válaszra vár	<input type="radio"/> Számlázható
<input type="radio"/> Elutasított	<input type="radio"/> Alk.trészre vár	<input type="radio"/> Számlázott	<input type="radio"/> Leállított	<input type="radio"/> Lezárít
<input type="radio"/> Kiosztott	<input type="radio"/> Leállított	<input type="radio"/> Számlázott	<input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár
<input type="radio"/> Megoldás alatt	<input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Számlázott	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár
<input type="radio"/> Felfüggesztett	<input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Számlázott	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár

<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="checkbox"/> Én hoztam létre	<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős
------------------------------------------	----------------------------------------------

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Bendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Alla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szul. sF9•Ute. F11•Nap.

Feladat lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.13.18.3.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eolvasva	7. Alíráás				
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot							
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Eolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input checked="" type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrészezre vár <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Felüggesztett <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Ügyintézőre vár					
Partner: <input checked="" type="checkbox"/>	Bizonylat: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős							
Csoport: <input type="checkbox"/>	Sorozatszám:									
Termék:										
Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Felhasználó	Név	Kezdés	Határidő	zbesít

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat címzettjeinek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.3.3. Feladat csatolásainak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Fájl típus
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
Termék				Sorozatszám		
				Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Kézbesítettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	
Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatreésre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár						
Sorszám	Időpont	Felhasználó	Név	Tárgy	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Bendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.						

Feladat csatolásainak lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.3.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Helyszínen	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett    Újra megnyitott    Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár    Megválaszolt    Megoldott  
 Elutasított    Válaszra vár    Számlázható  
 Kiosztott    Alkatreésre vár    Számlázott  
 Megoldás alatt    Leállított    Lezárít  
 Felfüggesztett    Teszt: belső    Ügyintézőre vár

Dátumtól: 00.00.00   Sorszámától:   Felelős: 0 ?  
 Dátumig: 00.00.00   Sorszámig:   Számlázott:  Mind    Igen    Nem  
 Partner:  0 ?   Bizonylat:    Kézbesítettek:  Mind    Igen    Nem  
 Csoport:    Megjegyzés:   Elolvasottak:  Mind    Igen    Nem  
 Termék: ?   Sorozatszám: ?    Én hoztam létre    Én vagyok a felelős

F4•Dup   sF4•Csa.   F5•Frissi.   aF5•Part.   cF5•Par.   aF6•Álla.   F7•Most   aF7•Hol.   cF7•Teq.   sF7•Fele.   F8•Szám.   aF8•Szá.   cF8•Szá.   sF8•Fela.   aF9•Szül.   sF9•Üte.   F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.3.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

1. Sorszám 2. Kette 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbesítettek: Elolvasottak:

Partner:  Bizonylat:  Megjegyzés: Számlázott:  Mind  Igen  Nem Kézbesítettek:  Mind  Igen  Nem Elolvasottak:  Mind  Igen  Nem

Termék: ? Sorozatszám: ?  Én hoztam létre  Én vagyok a felelős

Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Elfogadásra vár
- Elutasított
- Kiosztott
- Megoldás alatt
- Felfüggesztett
- Újra megnyitott
- Megválaszolt
- Válaszra vár
- Alkatrésze vár
- Leállított
- Teszt: belső
- Teszt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárít
- Ügyintézőre vár

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.13.18.3.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett    Újra megnyitott    Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár    Megválaszolt    Megoldott  
 Elutasított    Válaszra vár    Számlázható  
 Kiosztott    Alkatrésze vár    Számlázott  
 Megoldás alatt    Leállított    Lezárít  
 Felfüggesztett    Teszt: belső    Ügyintézőre vár

1. Sorszám   2. Kette   3. Kezdés   4. Határidő   5. Kézbetítve   6. Elolvasva   7. Alírás  
 Dátumtól: 00.00.00   Sorszámától:   Felelős: 0  
 Dátumig: 00.00.00   Sorszámig:   Számlázott:  Mind  Igen  Nem  
 Partner:  0   Bizonylat:    Kézbetítettek:  Mind  Igen  Nem  
 Csoport:    Megjegyzés:   Elolvasottak:  Mind  Igen  Nem  
 Termék:   Sorozatszám:    Én hoztam létre    Én vagyok a felelős

F4•Dup   sF4•Csa.   F5•Frissi.   aF5•Part.   cF5•Par.   aF6•Álla.   F7•Most   aF7•Hol.   cF7•Teq.   sF7•Fele.   F8•Szám.   aF8•Szá.   cF8•Szá.   sF8•Fela.   aF9•Szül.   sF9•Üte.   F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.3.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett    Újra megnyitott    Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár    Megválaszolt    Megoldott  
 Elutasított    Válaszra vár    Számlázható  
 Kiosztott    Alkatrésze vár    Számlázott  
 Megoldás alatt    Leállított    Lezárít  
 Felfüggesztett    Teszt: belső    Ügyintézőre vár

1. Sorszám   2. Kette   3. Kezdés   4. Határidő   5. Kézbetítve   6. Elolvasva   7. Alírás  
 Dátumtól: 00.00.00   Sorszámától:   Felelős: 0 ?  
 Dátumig: 00.00.00   Sorszámig:   Számlázott:  Mind  Igen  Nem  
 Partner:  0 ?   Bizonylat:    Kézbetítettek:  Mind  Igen  Nem  
 Csoport:    Megjegyzés:   Elolvasottak:  Mind  Igen  Nem  
 Termék: ?   Sorozatszám: ?    Én hoztam létre    Én vagyok a felelős

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Alapbeállítás    Alapbeállítás  
 Alapbeállítás    Alapbeállítás    Alapbeállítás    Alapbeállítás

Bendben    Nyomatás    Kilépés    ?  
 F4•Dup   sF4•Csa.   F5•Frissi.   aF5•Part.   cF5•Par.   aF6•Álla.   F7•Most   aF7•Hol.   cF7•Teq.   sF7•Fele.   F8•Szám.   aF8•Szá.   cF8•Szá.   sF8•Fela.   aF9•Szül.   sF9•Üte.   F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.3.8. Feladat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetelve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszám: [ ]	Param. [ ]	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alk.átrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár			
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig: [ ]	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbetettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> [ ]	Bizonylat: <input type="checkbox"/> [ ]					
Csoport: <input type="checkbox"/> [ ]	Megjegyzés: [ ]					
Termék: [ ]	Sorozatszám: [ ]					
		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre		<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős		
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text
[ ] [ ] Alapbeállítás		[ ] [ ] Alapbeállítás		[ ] Benden	[ ] Nyomatás	[ ] Kilépés [ ] ?
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.						

Feladat paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.4. Nyomatások

### 10.13.18.4.1. Feladat listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	15	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
		Számlázott		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Aláírtak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Kézbesítettek		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Elolvasottak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Alapbeállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
		Alapbeállítás		F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár		

Feladat listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.4.2. Feladat címzettjeinek nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲ 15			
Dátumig		00.00.00	▼ ▲ 15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0 ▼ ?			
Csoport		<input type="checkbox"/>	▼ ?			
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0 ▼ ?			

Számlázott

Mind

Igen

Nem

Aláírtak

Mind

Igen

Nem

Kézbesítettek

Mind

Igen

Nem

Elolvasottak

Mind

Igen

Nem

▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup

F7•Most

aF7•Holnap

cF7•Tegnap

F9•Nyomtatás

F11•Naptár

Feladat címzettjeinek nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.18.4.3. Feladat csatolásainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezds	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18		15	vasárnap		
Dátumtól	00.00.00		15			
Dátumig	00.00.00		15			
Sorszámától		?				
Sorszámig		?				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék		?				
Sorozatszám		?				
Fájl típus						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Számlázott</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mind</p> <p><input type="radio"/> Igen</p> <p><input type="radio"/> Nem</p> </div> <div> <p>Aláírtak</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mind</p> <p><input type="radio"/> Igen</p> <p><input type="radio"/> Nem</p> </div> <div> <p>Kézbesítettek</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mind</p> <p><input type="radio"/> Igen</p> <p><input type="radio"/> Nem</p> </div> <div> <p>Elolvasottak</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mind</p> <p><input type="radio"/> Igen</p> <p><input type="radio"/> Nem</p> </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Alapbeállítás</p> <p>Alapbeállítás</p> </div> <div> <p>Nyomtatás</p> <p>Kilépés</p> <p>?</p> </div> </div>						
<p>F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár</p>						

Feladat csatolásainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.4.4. Feladat munkafázisainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomatás dátuma		16.12.18	15	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Eloolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomatás    Kilépés    ?

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomatás    F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.18.4.5. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18		15	vasárnap		
Dátumtól	00.00.00		15			
Dátumig	00.00.00		15			
Sorszámától		?				
Sorszámig		?				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék		?				
Sorozatszám		?				
Felelős		0	?			

<input type="radio"/> Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F7•Most"/>	<input type="button" value="aF7•Holnap"/>	<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>
<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>	<input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.4.6. Feladat munkafázisainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap		
	Dátumtól	00.00.00	15			
	Dátumig	00.00.00	15			
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék		?			
	Sorozatszám		?			
	Felelős		0	?		

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Eloolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomatás    Kilépés    ?

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomatás    F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.18.4.7. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18		15	vasárnap		
Dátumtól	00.00.00		15			
Dátumig	00.00.00		15			
Sorszámától		?				
Sorszámig		?				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék		?				
Sorozatszám		?				
Felelős		0	?			

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Elolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport



Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.4.8. Feladat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap		
	Dátumtól	00.00.00	15			
	Dátumig	00.00.00	15			
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék		?			
	Sorozatszám		?			
	Param.		?			

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Eloolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomatás    Kilépés    ?

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomatás    F11•Naptár

Feladat paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.5. Feladat fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>		Megjegyzés	<input type="text"/>														
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>																

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés	
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Fő csoport               <ul style="list-style-type: none"> <li>b Bejövő</li> <li>e Belső</li> <li>k Kimenő</li> </ul> </li> </ul> </div> <div style="flex: 4; background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div> </div>									
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>									
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
Szervező		<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Kelte		<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="IS"/>
Tárgy		<input type="text"/>							
Feladat		<input type="text"/>			Válasz		<input type="text"/>		

sf4•C. f5•Vis. af5•P. sf5•F. f6•Id. cf6•Ú. f7•Ré. af7•V. sf7•C. f8•Sz. f9•Ny. cf11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Feladat fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.6. Feladat felelős fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Megjegyzés														
Partner	<input type="checkbox"/>		0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Címzett		0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>							

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	elhasználó
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Fő csoport</li> <li>  ├─ b Bejövő</li> <li>  ├─ e Belső</li> <li>  └─ k Kimenő</li> </ul> </div> <div style="flex: 4; background-color: #ffff00; height: 100px;"></div> </div>								

Szervező	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Kelte	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>
Tárgy									
Feladat					Válasz				

sf4•C. f5•Vis. af5•P. sf5•F. f6•Id. cf6•Ú. f7•Ré. af7•V. sf7•C. f8•Sz. f9•Ny. cf11•. Ins•Új Szökő. aSzök. cSzök. sSzök.

Feladat felelős fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.18.7. Feladat csatolás fa lekérdezése

Feladat csatolás fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.18.8. Feladat nyomtatása



Feladat nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Feladat sorszám mező

Sorszám-ig: Feladat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.18.9. Nem számlázandó feladatok**

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

?

Nem számlázandó feladatok.

**Elemek:**Sorszámától: Feladat sorszám mezőSorszámig: Feladat sorszám mezőIndítás: NyomógombOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.18.10. Feladat aláírása**

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

Aláíró  ?

Aláírva  00.00.00 00:00:00

Aláírás

Én

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

?

Feladat aláírása.

**Elemek:**

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.18.11. Új feladatok keresése**

Önnek új feladata van!						
Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés

<
>

↓ ↑ ? Alapbeállítás

↓ ↑ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

F5•Vi. sF5•F. F6•ld. cF6•Ú. F7•R. aF7•V. F8•Sz. F9•N. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Új feladatok keresése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Feladat

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.18.12. Kimutatások, összesítések****10.13.18.12.1. Feladat lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Megjegyzés		
Termék			?	Sorozatszám		?
				<input type="checkbox"/> Én hoztam létre	<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	

Állapotok  Csak a kiválasztott állapot

<input type="radio"/> Bejelentett	<input type="radio"/> Újra megnyitott	<input type="radio"/> Teszt: ügyfél
<input type="radio"/> Ellogadásra vár	<input checked="" type="radio"/> Megválasztott	<input type="radio"/> Megoldott
<input type="radio"/> Elutasított	<input type="radio"/> Válaszra vár	<input type="radio"/> Számlázható
<input type="radio"/> Kiosztott	<input type="radio"/> Alkatreésre vár	<input type="radio"/> Számlázott
<input type="radio"/> Megoldás alatt	<input type="radio"/> Leállított	<input type="radio"/> Lezár
<input type="radio"/> Felüggesztett	<input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár

Partner	Név	Darab

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Állapot

F7 • Feladat  
Alt+F7 • Válasz  
Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat  
Shift+F7 • Felelősök  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F8 • Feladat ütemezése  
Alt+F9 • Szülők lekérdezése  
Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Feladat csoport azonosító mező  
Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszám: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.18.12.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetítve	6. Elolvasva	7. Aláírás						
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	<b>Állapotok</b> <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár									
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbetítettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős							
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> 0	Bizonylat: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:										
Csoport: <input type="checkbox"/>	Sorozatszám:											
Termék:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Felhasználó</th> <th>Név</th> <th>Darab</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Felhasználó	Név	Darab			
Felhasználó	Név	Darab										
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Bendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>												
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Alla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szul. sF9•Üte. F11•Nap.												

Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Állapot

F7 • Feladat

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

Shift+F7 • Felelősök

F8 • Számlázás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Feladat ütemezése

Alt+F9 • Szülők lekérdezése

Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.12.3. Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetelve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Fájl típus:	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot			
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbetettek: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár	
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> 0	Bizonylat: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre		<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős		
Csoport: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:	Név				
Termék: ?	Sorozatszám: ?	Darab				

Alapbeállítás  Alapbeállítás  Alapbeállítás

Bendben  Nyomatás  Kilépés  ?

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.12.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetelve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	<input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Elfogadásra vár <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár			
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbetettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Bizonylat <input type="checkbox"/> Megjegyzés <input type="checkbox"/> Sorozatszám	
Partner: <input checked="" type="checkbox"/>	Csoport:	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős				
Termék:						
Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis	Név

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.13.18.12.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

1. Sorszám 2. Kette 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner:  Bizonylat:  Számlázott:  Mind  Igen  Nem Kézbetettek:  Mind  Igen  Nem Elolvasottak:  Mind  Igen  Nem

Csoport:  Megjegyzés: Sorozatszám:  Én hoztam létre  Én vagyok a felelős

Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot

Bejelentett  Újra megnyitott  Teszt: ügyfél  Elfogadásra vár  Megválaszolt  Megoldott  Elutasított  Válaszra vár  Számlázható  Kiosztott  Alkatrésze vár  Számlázott  Megoldás alatt  Leállított  Lezár  Felüggesztett  Teszt: belső  Ügyintézőre vár

Alapbeállítás  Alapbeállítás   Bendben  Nyomatás  Kilépés  ?

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.12.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Partner:  Bizonylat:  Megjegyzés: Sorozatszám:  Én hoztam létre  Én vagyok a felelős

Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Előfordásra vár
- Elutasított
- Kiosztott
- Megoldás alatt
- Felfüggesztett
- Újra megnyitott
- Megválaszolt
- Válaszra vár
- Alkatrészre vár
- Leállított
- Teszt: belső
- Teszt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárít
- Ügyintézőre vár

Alapbeállítás Nyomtatás Bendben Kijelzés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.12.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner:  Bizonylat:  Számlázott:  Mind  Igen  Nem Kézbetettek:  Mind  Igen  Nem Elolvasottak:  Mind  Igen  Nem

Csoport:  Megjegyzés: Sorozatszám:  Én hoztam létre  Én vagyok a felelős

Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Előfogadásra vár
- Elutasított
- Kiosztott
- Megoldás alatt
- Felfüggesztett
- Újra megnyitott
- Megválasztott
- Válaszra vár
- Alkatrészre vár
- Leállított
- Teszt: belső
- Teszt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárít
- Ügyintézőre vár

Alapbeállítás

Bendben Nyomatás Kilépés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.18.12.8. Feladat listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdsés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	15	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
		Számlázott		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Aláírtak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Kézbesítettek		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		Elolvasottak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>		
		<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F7•Most"/>		
		<input type="button" value="aF7•Holnap"/>		<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>		
		<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>		<input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Feladat listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.12.9. Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	15	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Eloolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés    ?

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező



Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.18.12.10. Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
			Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ [15]	vasárnap
			Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]	
			Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]	
			Sorszámától		?	
			Sorszámig		?	
			Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ▲ ?
			Csoport	<input type="checkbox"/>		▼ ▲ ?
			Köteg			
			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
			Megjegyzés			
			Termék		?	
			Sorozatszám		?	
			Fájl típus			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="text"/> ▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás  <input type="text"/> ▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás         </div> <div> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>F4•Dup</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holnap</span> <span>cF7•Tegnap</span> <span>F9•Nyomtatás</span> <span>F11•Naptár</span> </div>						

Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.12.11. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	15	vasárnap		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Eloolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.18.12.12. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18			15	vasárnap	
Dátumtól	00.00.00			15		
Dátumig	00.00.00			15		
Sorszámától				?		
Sorszámig				?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		?		
Csoport	<input type="checkbox"/>			?		
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék				?		
Sorozatszám				?		
Felelős		0		?		
Számlázott						
<input checked="" type="radio"/> Mind						
<input type="radio"/> Igen						
<input type="radio"/> Nem						
Aláírtak						
<input checked="" type="radio"/> Mind						
<input type="radio"/> Igen						
<input type="radio"/> Nem						
Kézbesítettek						
<input checked="" type="radio"/> Mind						
<input type="radio"/> Igen						
<input type="radio"/> Nem						
Elolvasottak						
<input checked="" type="radio"/> Mind						
<input type="radio"/> Igen						
<input type="radio"/> Nem						
Alapbeállítás						
Alapbeállítás						
Nyomtatás						Kilépés
F4•Dup						F7•Most
aF7•Holnap						cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás						F11•Naptár

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.12.13. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap		
	Dátumtól	00.00.00	15			
	Dátumig	00.00.00	15			
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék		?			
	Sorozatszám		?			
	Felelős		0	?		

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Aláírtak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Kézbesítettek  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Eloolvasottak  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomatás    Kilépés    ?

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomatás    F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.18.12.14. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18				vasárnap	
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				

<input type="radio"/> Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F7•Most"/>	<input type="button" value="aF7•Holnap"/>	<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>
<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>	<input type="button" value="F11•Naptár"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport



Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.18.12.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.18.12.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.18.12.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.18.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.18.14. Feladat csoport**

Feladat csoport.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Írány: Választógomb csoport

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Szöveg beviteli mező

Kötés: Kötés

Csoportok				Felhasználók			
	Felel	Azono:	Név		Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Feladat típustól				
Ázonosító	Név	Pr	Aktív	Szülő

Alapbeállítás  
 Rendben  Nyomtatás  Kilépés

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma     vasárnap

Feladat típustól

Feladat típusig

Névtől

Névig

Alapbeállítás  
 Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Feladat típusig: Feladat csoport azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.15. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

### Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.18.16. Feladat állapot**

Feladat állapot.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Feladat állapot azonosító mezőNév: Adat nevePr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetFeladatot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mezőÁllapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mezőÉrtesítés küldése ha ez lesz az új állapot: MezőcsoportBejelentőnek: JelölőnégyzetFelelősöknek: JelölőnégyzetFeladat csoport beállított felhasználóinak: JelölőnégyzetEngedélyezett: JelölőnégyzetNyomógomb: NyomógombEngedélyezett: JelölőnégyzetNyomógomb: NyomógombLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Feladat állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól  ?

Azonosítóig  ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Feladat állapot azonosító mező

Azonosítóig: Feladat állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.17. Munkafázis típusok

Munkafázis típusok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Munkafázis azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Norma idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Norma idő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosító	Név	Pr	Szülő munkafázis	ma

Alapbeállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18    vasárnap

Azonosítótól: [ ]    ?

Azonosítóig: [ ]    ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkafázis azonosító mező

Azonosítóig: Munkafázis azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.18. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

**Elemek:**

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.18.19. Alkalmazások

Alkalmazások.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Feladat csoport: Feladat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alkalmazás azonosító mező

Azonosítóig: Alkalmazás azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.18.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

**Elemek:**

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.18.21. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.13.18.22. Feladat többszörözése

Dátum	Nap
-------	-----

Feladat többszörözése.

#### **Elemek:**

Sorszám: Feladat sorszám mező

Lista: Lista

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 10.13.19. Munkaidő

### 10.13.19.1. Belépés/kilépés

#### 10.13.19.1.1. Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

Belépés/kilépés Szöveg Egyéb Paraméterek

**Belépés**

Kapu

Időpont 00.00.00 00:00:00

Kártya

**Munkavégzés**

Részleg

Típusa

**Kilépés**

Kapu

Időpont 00.00.00 00:00:00

Kártya

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol. F7•Lekérdezés    F8•Törlés    F9•Nyomtatás cF11•Készítő/

Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Egyéb: Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/></p>
------------------------------------------------------------------------------------

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje



Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**10.13.19.1.2. Belépés/kilépés időszerúsítése - Belépés/kilépés**

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
		Megjegyzés	<input type="text"/>

Belépés/kilépés Szöveg Egyéb Paraméterek

Belépés			
Kapu	<input type="text"/>		
Időpont	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	
Kártya	<input type="text"/>		
Munkavégzés			
Részleg	<input type="text"/>		
Típusa	<input type="text"/>		
Kilépés			
Kapu	<input type="text"/>		
Időpont	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	
Kártya	<input type="text"/>		

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/

Belépés/kilépés időszerúsítése - Belépés/kilépés.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Egyéb: Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/></p>
------------------------------------------------------------------------------------

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.13.19.1.3. Belépés/kilépés lekérdezése

1. Sorszám		2. Belépés	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Beléptető kapu	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dolgozó	0	Megjegyzés	

Sorszám	Dolgozó	Név	Belépés	Kapu	Kilépés

Kilépés	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Igen
	<input type="radio"/> Nem

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup	F5•Frissítés	cF5•Paraméte.	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F11•Naptár
--------	--------------	---------------	---------	------------	------------	------------

Belépés/kilépés lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.1.4. Belépés/kilépés paraméterek lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Belépés

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param.: ?

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: ?

Beléptető kapu: 0 Bizonylat: ?

Dolgozó: 0 Megjegyzés: ?

Kilépés:  Mind  Igen  Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Belépés/kilépés paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.1.5. Belépés/kilépés listájának nyomtatása

Belépés/kilépés listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.1.6. Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Belépés

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Beléptető kapu 0 ?

Dolgozó 0 ?

Bizonylat

Megjegyzés

Param. ?

Kilépés

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár



Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.19.1.7. Állománynapló nyomtatása**

The screenshot shows a dialog box for printing the 'Állománynapló'. It features three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (yellow background), and 'Példányszám' (value 0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there are keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Állománynapló nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.1.8. Kimutatások, összesítések

### 10.13.19.1.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés

1. Sorszám		2. Belépés	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Beléptető kapu	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dolgozó	0	Megjegyzés	

Dolgozó	Név	Perc

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup   F5•Frissítés   cF5•Paraméte.   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F11•Naptár

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.1.10. Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés

Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.19.1.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.19.1.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.19.1.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.13.19.1.14. Kapuk

Kapuk.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Munkavégzés típus: Munkavégzés típus azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Beléptető kapu azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.1.15. Beléptető kártyák

Beléptető kártyák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Beléptető kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Használható időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Használható időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kártya típusa: Beléptető kártya típusa azonosító mező

Dolgozók: Dolgozók

	Dátum	Engedélyezett	Dolgozó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Dolgozó: Partner azonosító mező

Kapuk: Kapuk

	Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Dolgozói kártyától							
Azonosító	Név	Pr	Kártya azonosító	Rf. azonosító	Aktív	Időponttól	Időpontig

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Dolgozói kártyától

Dolgozói kártyáig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Dolgozói kártyáig: Beléptető kártya azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.1.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.1.17. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field at the top labeled 'Azonosítótól'. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Alkalmazás használat típusa', and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window for printing. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '16.12.18' and a dropdown menu showing 'vasárnap'. Below this are four search fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom, there is a control bar with two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.19.2. Szabadság

### 10.13.19.2.1. Szabadság időszerúsítése - Szabadság

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>
Dolgozó	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Szabadság   2. Szöveg   3. Egyéb   4. Paraméterek

Dátumtól   vasárnap

Dátumig   vasárnap

Időszakra eső munkanapok száma

Szabadság típusa

Tervezett

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol. F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

Szabadság időszerúsítése - Szabadság.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

Tervezett: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

3. Egyéb: 3. Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

4. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak



## 10.13.19.2.2. Szabadság időszerűsítése - Szabadság

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Szabadság 2. Szöveg 3. Egyéb 4. Paraméterek

Dátumtól: 16.12.18  vasárnap

Dátumig: 16.12.18  vasárnap

Időszakra eső munkanapok száma: 0

Szabadság típusa:

Tervezett

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő.

Szabadság időszerűsítése - Szabadság.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

Tervezett: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

3. Egyéb: 3. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

4. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 10.13.19.2.3. Szabadság lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dátumtól	Dátumig	Nap	Szabadság típusa	Név

1. Sorszám 2. Dátum  
 Dátumtól: 00.00.00 15  
 Dátumig: 00.00.00 15  
 Dolgozó: 0 ?  
 Típus: ?  
 Sorszámától:   
 Sorszámig:   
 Bizonylat:    
 Megjegyzés:   
 Tervezett:   
 Mind  
 Igen  
 Nem

Alapbeállítás ?  
 Alapbeállítás ?  
 Rendben ✓  
 Nyomtatás   
 Kilépés ✗  
 ?

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Szabadság lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Szabadság

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak  
 Ablak

#### 10.13.19.2.4. Szabadság paraméterek lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 15 Sorszámától: Param. Tervezett:  Mind  Igen  Nem

Dátumig: 00.00.00 15 Sorszámig: Bizonylat:  Megjegyzés:

Dolgozó: 0 ? Típus: ?

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap F11•Naptár

Szabadság paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek  
 F7 • Szabadság

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dolgozó: Dolgozó azonosító mező  
Típus: Szabadság típusa azonosító mező  
Sorszámától: Szabadság azonosító mező  
Sorszámig: Szabadság azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Tervezett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.2.5. Szabadság listájának nyomtatása

Szabadság listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.2.6. Szabadság paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Dátum

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Dolgozó 0 ?

Típus ?

Bizonylat

Megjegyzés

Param. ?

Tervezett

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szabadság paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.19.2.7. Szabadság nyomtatása**

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Szabadság nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.19.2.8. Kimutatások, összesítések**

**10.13.19.2.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám		2. Belépés	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Beléptető kapu	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dolgozó	0	Megjegyzés	

Dolgozó	Név	Perc

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup   F5•Frissítés   cF5•Paraméte.   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F11•Naptár

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.2.10. Szabadság listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Dátum

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszám-tól ?

Sorszám-ig ?

Dolgozó 0

Típus ?

Bizonylat

Megjegyzés

Tervezett

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szabadság listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.19.2.11. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Alapbeállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma     vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.19.3. Foglalkoztatási lista

### 10.13.19.3.1. Foglalkoztatási lista

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Részleg	<input type="text"/>
Dátum	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Időpont	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>

Tételek	Szöveg	Lábjegyzetek	Egyéb	Csatolt fájlok	Megjegyzések	Napló	Paraméterek
---------	--------	--------------	-------	----------------	--------------	-------	-------------

	Termék	Név	Elszámolás	Üzem	Időponttól	Időpontig	Menny	Egységár
▶								

F5•Mentés    cF6•Új másolat    F8•Törlés    F9•Nyomtatás    cF11•Készítő/módosító

Foglalkoztatási lista.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tételek: Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Szöveg beviteli mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Időponttól: Aláírás időpontja

Időpontig: Aláírás időpontja

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg



Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 50px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Lezárva

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶							

<  >

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

<  >



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Új paraméter

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.13.19.3.2. Foglalkoztatási lista lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig				
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszám			
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig			
Dolgozó	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Részleg		?	Megjegyzés			

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup   F5•Frissítés   cF5•Paraméte.   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F11•Naptár

Foglalkoztatási lista lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.3.3. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Üzem	
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Típus	Mind
Részleg			Megjegyzés			
Sorszám	Dolgozó	Név	Termék	Elszámolás típusa	Időponttól	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissítés</span> <span>cF5•Paraméte.</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holnap</span> <span>cF7•Tegnap</span> <span>F11•Naptár</span> </div>						

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.3.4. Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Paraméter típusa	Név	Text

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszám	<input type="text"/>	Param. <input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	
Dolgozó	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Részleg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>		
----------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	--	--

F4•Dup    F5•Frissítés    cF5•Paraméte.    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F11•Naptár

Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.19.3.5. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.3.6. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.3.7. Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása

Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.3.8. Foglalkoztatási lista nyomtatása

Foglalkoztatási lista nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.19.3.9. Foglalkoztatási lista nyomtatása**

Foglalkoztatási lista nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.19.3.10. Kimutatások/összesítések

#### 10.13.19.3.11. Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Részleg			Megjegyzés	

Dolgozó	Név

Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.3.12. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Üzem
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Típus
Részleg			Megjegyzés		Mind
Termék					
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés	?
F4•Dup    F5•Frissítés    cF5•Paraméte.    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Teqnap    F11•Naptár					

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.19.3.13. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomtatás dátuma	16.12.18	15 vasárnap
Dátumtól	00.00.00	15
Dátumig	00.00.00	15
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.19.3.14. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomatás dátuma	16.12.18	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
Termék		?
Üzem		?
Típus	Mind	

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomatás    F11•Naptár

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.20. Munkalap

### 10.13.20.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Lezárva	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap	Nomaidő	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Sorozatszám	<input type="text"/>	Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Kezdés	<input type="text"/>		
Termék	<input type="text"/>	Típus	<input type="text"/>		Befejezés	<input type="text"/>		
Mennyiség	0,00	Állapot	<input type="text"/>		Határidő	99.99.99 99:99		
Szám. orsz.	<input type="text"/>	Munkagép	<input type="text"/>		Elkezdve	00.00.00 00:00		
Raktár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Hibakód	<input type="text"/>	Befejezve	00.00.00 00:00	
		Megjegyzés	<input type="text"/>			Átadva	00.00.00 00:00	

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Anyagszükséglet	4. További termékek	5. Sablonok	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés	Szc
---------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	---------	-----------------	-------------	------------	-----

Dolgozó	Raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés	orozatszám

F4•Dup    F5•Mentés    cf6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törlés    F9•Nyomtás    :F11•Készítő/módo

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező




Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező



Me: Szöveg beviteli mező  
Szárm. orsz.: Ország azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Prioritas: Lenyíló lista mező  
Lezárva: Jelölőnégyzet  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Típus: Munkalap típus azonosító mező  
Állapot: Munkalap állapot azonosító mező  
Munkagép: Munkagép azonosító mező  
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező  
Hibakód: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező  
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Folyamatos: Jelölőnégyzet  
Ember: Szám beviteli mező  
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Községi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

## 2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Üzem	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Típus	Órabér
Rendelés kelte	00.00.00		
Rendelés száma			
Személy			
Telefonszám			
Email			
Várható teljesítés	00.00.00		

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

## 3. Anyagszükséglet: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés	Karton, rekesz	Darab	0	Raklap	Darab	0
Termék/Anyagszükséglet	Név	Me	Mennyiség	Típus				

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

4. További termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me	Mennyiség	Típus	Karton	Darab	Raklap	Darab	Raktár	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon	R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Karton, láda: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

5. Sablonok: 5. Raklap, doboz

Csomagolás:          Név:       Karton/raklap:

<p><b>Termék</b></p> <p>Termék sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>	<p><b>Karton</b></p> <p>Karton sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>	<p><b>Raklap</b></p> <p>Rekesz sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Termék: Mezőcsoport

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező




Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0.00"/>	
Súlyig	<input type="text" value="0.00"/>	
Névleges súly	<input type="text" value="0.00"/>	
Doboz súlya	<input type="text" value="0.00"/>	

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típus: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

**8. Garancia: 8. Garancia**

	Garanciális	Igen	
	Garancia kezdete	16.12.18	vasárnap
Hibaleírás	Garancia idő		Gyártói garancia
Tartozékok			

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

**9. Fizetés: 9. Fizetés**

Határidő	00.00.00		
Ütem	00.00.00		
Fizetve	00.00.00		

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Szöveg: 10. Szöveg**

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb









Nyomógomb: Nyomógomb

Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus   
 Teljesítő dokumentum azonosító   
 Teljesítő dokumentum sorszám     
 Sztornó  
 Sztornó dokumentum     
 Nyomtatott  
 Példányszám   
 Pr     
 Mpr   

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező


Nyomtatott: Jelölőnégyzet



Példányszám: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
						

Al mappa  Mappa   


Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.13.20.2. Munkalap időszerűsítése - Munkalap

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Prioritas	Közepes	<input type="checkbox"/> Lezárva	Dok. típus	0	<input type="text"/>		
Partner	0			Kelte	16.12.18	vasárnap	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Sorozatszám				Teljesítés	16.12.18	vasárnap	Kezdés	00.00.00 00:00			
Termék				Típus			Befejezés	00.00.00 00:00			
Mennyiség	0,00	Me		Állapot			Határidő	99.99.99 99:99			
Szám. orsz.				Munkagép			Elkezdve	00.00.00 00:00			
Raktár	0			Bizonylat		Hibakód	Befejezve	00.00.00 00:00			
				Megjegyzés			Átadva	00.00.00 00:00			

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Anyagszükséglet	4. További termékek	5. Sablonok	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés	Szc	<	>
Dolgozó	Raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés	orsz. szá

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másolat    F7•Lekérdezés    F8•Törlés    F9•Nyomatás    :F11•Készítő/módo

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező




Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező



Termék: Termék azonosító mező  
Méret: Méret azonosító mező  
Szín: Szín azonosító mező  
Mennyiség: Szám beviteli mező  
Me: Szöveg beviteli mező  
Szárm. orsz.: Ország azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Prioritas: Lenyíló lista mező  
Lezárva: Jelölőnégyzet  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Típus: Munkalap típus azonosító mező  
Állapot: Munkalap állapot azonosító mező  
Munkagép: Munkagép azonosító mező  
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező  
Hibakód: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező  
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Folyamatos: Jelölőnégyzet  
Ember: Szám beviteli mező  
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

## 2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Üzem	Ürabér
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Típus	Ürabér
Rendelés kelte	00.00.00		
Rendelés száma			
Személy			
Telefonszám			
Email			
Várható teljesítés	00.00.00		

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

## 3. Anyagszükséglet: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés	Karton, rekesz	Darab	0	Raklap	Darab	0
Termék/Anyagszükséglet	Név	Me	Mennyiség	Típus				

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

4. További termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me	Mennyiség	Típus	Karton	Darab	Raklap	Darab	Raktár	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon	R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Karton, láda: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

5. Sablonok: 5. Raklap, doboz

Csomagolás	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Karton/raklap	<input type="text" value="0"/>
<b>Termék</b> Termék sablon <input type="text"/> Paraméter 1. <input type="text"/> Paraméter 2. <input type="text"/> Paraméter 3. <input type="text"/> Paraméter 4. <input type="text"/> Paraméter 5. <input type="text"/>		<b>Karton</b> Karton sablon <input type="text"/> Paraméter 1. <input type="text"/> Paraméter 2. <input type="text"/> Paraméter 3. <input type="text"/> Paraméter 4. <input type="text"/> Paraméter 5. <input type="text"/>		<b>Raklap</b> Rekesz sablon <input type="text"/> Paraméter 1. <input type="text"/> Paraméter 2. <input type="text"/> Paraméter 3. <input type="text"/> Paraméter 4. <input type="text"/> Paraméter 5. <input type="text"/>	

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Termék: Mezőcsoport

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező





Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0,00"/>	
Súlyig	<input type="text" value="0,00"/>	
Névleges súly	<input type="text" value="0,00"/>	
Doboz súlya	<input type="text" value="0,00"/>	

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típ.: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

8. Garancia: 8. Garancia

	Garanciális	Igen	
	Garancia kezdete	16.12.18	vasárnap
Hibaleírás	Garancia idő		Gyártói garancia
Tartozékok			

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

9. Fizetés: 9. Fizetés

Határidő	00.00.00		
Ütem	00.00.00		
Fizetve	00.00.00		

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szöveg: 10. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb









Nyomógomb: Nyomógomb

Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus   
 Teljesítő dokumentum azonosító   
 Teljesítő dokumentum sorszám     
 Sztornó  
 Sztornó dokumentum     
 Nyomtatott  
 Példányszám   
 Pr     
 Mpr   

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet


Példányszám: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa  

Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.13.20.3. Munkalap lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját	Lezárva	Fizetett
Termék					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na.						

Munkalap lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.20.4. Munkafázisok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Dolgozó	0
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Munkafázis	
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>
Termék				Lezárva	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Dátumtól	Termék		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>F4•Dup</span> <span>sF4•Cs.</span> <span>F5•Fris.</span> <span>aF5•Pa.</span> <span>cF6•Do.</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Hol.</span> <span>cF7•Te.</span> <span>sF8•Üt.</span> <span>sF9•Pél.</span> <span>F11•Na.</span> </div>							

Munkafázisok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.20.5. Munkalap dobozok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Dolgozó	0
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Munkafázis	
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>
Termék					Lezárva	Fizetett
					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Munkafázis sorszám	Sorszám	Dátum	Sorozatszám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>						
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na. ...						

Munkalap dobozok lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.20.6. Munkalap paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját
Termék				Param.		
				Lezárva		Fizetett
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>↓</span> <span>↑</span> <span>?</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>↓</span> <span>↑</span> <span>?</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✓</span> <span>Rendben</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>🖨</span> <span>Nyomtatás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✗</span> <span>Kilépés</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>?</span> </div> </div>						

Munkalap paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.20.7. Munkalap listájának nyomtatása**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
<p>Nyomtatás dátuma 16.12.18 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> vasárnap</p>						
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Sorszámától	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Köteg	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
				Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
<p><input type="checkbox"/> Saját</p>						
<p>Lezárva  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem</p>		<p>Fizetett  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem</p>		<p>Szornó  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem</p>		
<p><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> Alapbeállítás</p>				<p><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> Alapbeállítás</p>		
				<p><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> Nyomtatás</p>		<p><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> Kilépés</p>
<p>F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár</p>						

Munkalap listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.20.8. Munkafázisok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ 15 vasárnap						
Dátumtól	00.00.00 ▼ ▲ 15		Terméktől		▼ ?	
Dátumig	00.00.00 ▼ ▲ 15		Termékgig		▼ ?	
Sorszámától		?	Csoporttól		▼ ?	
Sorszámig		?	Csoportig		▼ ?	
Partner	0 ▼ ?		Gyártótól	0 ▼ ?		
Köteg			Gyártóig	0 ▼ ?		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0 ▼ ?		
			Szállítóig	0 ▼ ?		
	<input type="checkbox"/> Saját		Dolgozó	0 ▼ ?		
			Munkafázis		▼ ?	
Lezárva		Fizetett		Szturnó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
▼ ▲ ? Alapbeállítás		▼ ▲ ? Alapbeállítás		Nyomtatás		
▼ ▲ ? Alapbeállítás				Kilépés		
				?		
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár		

Munkafázisok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező



Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.20.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
<p>Nyomtatás dátuma 16.12.18 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> vasárnap</p>						
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Sorszámától	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Köteg	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>		Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
				Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
	<input type="checkbox"/> Saját			Dolgozó	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
				Munkafázis	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>
<p>Lezárva <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem</p> <p>Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem</p> <p>Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem</p>						
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Kilépés"/>		
<p>F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár</p>						

Munkalap dobozok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.20.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 16.12.18 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> 15 vasárnap						
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> 15	<input type="text"/>	Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> 15	<input type="text"/>	Termékgig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?
Sorszámától	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	<input type="text"/>	Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?
Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	<input type="text"/>	Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	<input type="text"/>	Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?
Köteg	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	<input type="text"/>	Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?
Param.	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	<input type="text"/>	Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?
<input type="checkbox"/> Saját						
Lezárva		Fizetett		Szturnó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="?"/> Alapbeállítás				<input type="button" value="Print"/> Nyomtatás <input type="button" value="X"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup				F7•Most		aF7•Holnap
				cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás
						F11•Naptár

Munkalap paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.20.11. Nyomtatás

### 10.13.20.11.1. Munkalapok nyomtatása

Sorszám-tól [ ] [ ] [ ? ]

Sorszám-ig [ ] [ ] [ ? ]

Önköltségi ár mentése beszerzési árba

Példányszám [ 0 ] [ ] [ ? ]

[ ] [ ] [ ] [ ? ] Alapbeállítás [ ] [ ? ] Alapbeállítás [ ] [ ? ]

[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ? ]

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdez F9•Nyomtatás

Munkalapok nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Munkalap sorszám mező

Sorszám-ig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.20.11.2. Munkalapok nyomtatása**

Sorszámától [ ] [ ] [ ? ]  
Sorszámig [ ] [ ] [ ? ]  
 Önköltségi ár mentése beszerzési árba  
Példányszám [ 0 ] [ ] [ ] [ ]  
[ ] [ ] [ ] [ ? ] Alapbeállítás [ ] [ ] [ ? ] Alapbeállítás [ ] [ ] [ ? ]  
[ ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]  
F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdez F9•Nyomtatás

Munkalapok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.20.11.3. Munkalapok nyomtatása

Sorszámítól  ?

Sorszámig  ?

Önköltségi ár mentése beszerzési árba

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdez F9•Nyomtatás

Munkalapok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.20.12. Munkalapok gyártási sorrendje

Dátumtól: 16.12.18 vasárnap  
Dátumig: 16.12.31 szombat

Munkalapok

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Prioritás	Normaidő	Folyamatos	Munkagép	Ember

Javaslat Ütemezés Mentés Munkaidő kezdete: 08:00 Munkaidő hossza: 08:00 Munkanap típus: [ ]

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Kezdés	Befejezés	Munkagép	Ember

Kilépés ?

F4•Dup F5•Munkalapok F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Munkalapok gyártási sorrendje.

### Forróbillentyűk:

F5 • Munkalapok

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkalapok: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Javaslat: Nyomógomb

Ütemezés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Munkaidő kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő hossza: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.13.20.13. Munkalap alapanyagfelhasználás

Munkalap alapanyagfelhasználás.

#### Elemek:

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Kiadó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak



### 10.13.20.14. Munkalap foglalás

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

Tételek

Foglalás dok. típus  ? Partnertől bejövő foglalás

Munkalap foglalás.

#### Elemek:

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Foglalás dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.13.20.15. Munkalapok munkafázisainak törlése

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Szállítólevél:** A text input field with a document icon and a question mark button to its right.
- Sorszámtól:** A yellow text input field with a document icon and a question mark button to its right.
- Sorszámig:** A yellow text input field with a document icon and a question mark button to its right.
- Tételek:** A yellow text input field.
- Buttons:** At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark), an 'Indítás' button (with a mouse cursor icon), a 'Kilépés' button (with a red 'X' icon), and a question mark button.

Munkalapok munkafázisainak törlése.

#### **Elemek:**

Szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.13.20.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Ázonosítótól

Ázonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Ázonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Ázonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.20.17. Munkagépek**



Munkagépek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.20.18. Munkalap típus**



Munkalap típus.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma



Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.20.19. Munkalap állapota

Munkalap állapota.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.20.20. Munkalap sztornó**



Munkalap sztornó.

**Elemek:**

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.20.21. Anyagszükséglet

Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Mennyiség	<input type="text" value="1,00"/>	Me	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Súly	<input type="text" value="1,00"/>				
Karton	<input type="text" value="0"/>				
Raklap	<input type="text" value="0"/>				
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Szabad készlet	Rendelendő

**F4•Dup**   **F5•Frissítés**   **F6•Időszerűsít**   **F7•Keresés**   **cF7•Lekérdezés**   **F9•Nyomtatás**   **F10•Raktárkés.**

Anyagszükséglet.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.20.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.21. Mérések

### 10.13.21.1. Mérések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Belépés	4. Kilépés				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Kapu	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner	0			Megjegyzés		Lezárt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
±	Sorszám	Rendszám	Partner	Név	Belépés ideje	eléptető kap	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissítés</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holnap</span> <span>cF7•Tegnap</span> <span>F8•Teljesítés</span> <span>aF8•Átküldé.</span> <span>F11•Naptár</span> </div>							

Mérések lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F7 • Mérés

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Átküldés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.21.2. Mérés paraméterek lekérdezése

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név
--------	---------	-------	---------	-----	----------------------	-----

Mérés paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F7 • Mérés

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Átküldés



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.21.3. Mérések listájának nyomtatása

Mérések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.21.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása**

Mérés paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszám-tól: Mérés sorszám mezőSorszám-ig: Mérés sorszám mezőKapu: Kapu azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóTeljesített: Választógomb csoportLezárt: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.21.5. Mérés nyomtatása**

Sorszámítól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Mérés nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.21.6. Nyitott mérések

Nyitott mérések.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Dátumtól

Dátumig

Partner

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.21.7. Kapuk

Kapuk.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text" value=""/>		
Azonosító	Név	Pr
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text" value=""/>
Azonosítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text" value=""/>
Névtől	<input type="text" value=""/>				
Névig	<input type="text" value=""/>				
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		
			<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.21.8. Mérések**

Mérések.

**Elemek:**

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.21.9. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól	00.00.00	?	Sorszámától	?	Termék	?	?
Dátumig	00.00.00	?	Sorszámig	?	Csoport	?	?
Raktár	0	?	Köteg	?	Szállító	0	?
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés
Csoport	?	?	Bizonylat	?	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél		

Dokumentumok		Tételek								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

## 10.13.21.10. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ajánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

## Lásd még:

Ablak

## 10.13.22. Automatikus dokumentumok

### 10.13.22.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/> Saját		
				Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Teljesítés	Határidő	Fizetve	ADok. tip.	Bizonylat

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Param. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példán. F11•Naptár

Automatikus dokumentumok lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Lekérdezés

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.22.2. Automatikus dokumentum tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Fizetett	
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Elkészítve	
				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név1	Mennyiség	st
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Param. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példán. F11•Naptár							

Automatikus dokumentum tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Lekérdezés
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező
- Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Termék: Termék azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Fizetett: Választógomb csoport
- Elkészítve: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.22.3. Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	0				Bizonylat	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Dok. paraméter típus	Név	Text	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span> ?</span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissítés</span> <span>cF5•Param.</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holnap</span> <span>cF7•Teqnap</span> <span>sF9•Példán.</span> <span>F11•Naptár</span> </div>						

Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Lekérdezés

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.22.4. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása

Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.22.5. Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása**

Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.22.6. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása

Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.22.7. Nyomtatás

### 10.13.22.7.1. Automatikus dokumentumok nyomtatása

Automatikus dokumentumok nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.22.7.2. Automatikus dokumentumok nyomtatása

Automatikus dokumentumok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.22.8. Automatikus dokumentumok feldolgozása

Automatikus dokumentumok feldolgozása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Letöltendőkről Email értesítés küldése: Jelölőnégyzet

Nyomtatókhoz boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.23. Dokumentum állapotok****10.13.23.1. Dokumentum állapot**

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.23.2. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.23.3. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

#### Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 10.13.23.4. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.23.5. Dokumentum állapot**

The screenshot shows a dialog box titled 'Dokumentum állapot'. It contains the following elements:

- Típus**: A dropdown menu with 'Számla' selected.
- Sorszám**: A text input field.
- Ügyfélmonitor állapot**: A dropdown menu with 'Ügyfélmonitor' selected.
- Azonosító**: A text input field containing 'xy'.
- Jelszó**: A text input field.
- Buttons**: 'Mentés' (Save), 'Lezár' (Close), 'Mégse' (Cancel), and a help button.
- Status Bar**: 'F4•Dup', 'F6•Időszerűsít', and 'F7•Lekérdezés'.

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.23.6. Dokumentum állapot**

The screenshot shows a dialog box titled 'Dokumentum állapot' (Document Status). It contains the following elements:

- Típus:** A dropdown menu with 'Számla' (Invoice) selected.
- Sorszám:** A text input field with a document icon and a question mark button.
- Ügyfélmonitor állapot:** A dropdown menu with a document icon and a question mark button.
- Azonosító:** A text input field containing 'xy' and a dropdown arrow.
- Jelszó:** A text input field.
- Buttons:** 'Mentés' (Save) with a floppy disk icon, 'Lezár' (Close) with an 'X' icon, 'Mégse' (Cancel) with an 'X' icon, and a question mark button.
- Footer:** A row of function key shortcuts: 'F4•Dup', 'F6•Időszerűsít', and 'F7•Lekérdezés'.

Dokumentum állapot.

**Elemek:**Típus: Lenyíló lista mezőSorszám: Dokumentum sorszám azonosító mezőÜgyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mezőAzonosító: Szöveg beviteli mezőJelszó: Szöveg beviteli mezőMentés: Adatok mentéseLezár: NyomógombMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.23.7. Dokumentum állapotok lekérdezése

Időpont	Típus	Sorszám	Partner	Név	Állapot	Név	Felhasználó	Név

sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•M. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Dokumentum állapotok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsítés

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

### 10.13.23.8. Dokumentum állapotok lekérdezése

Időpont	Típus	Sorszám	Partner	Név	Állapot	Név	Felhasználó	Név

sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•M. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Dokumentum állapotok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsítés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

## 10.13.24. Minőségtanúsítvány

### 10.13.24.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Gyártás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Gyártás	Dok. típus	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span></span> </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.     </div>						

Minőségtanúsítvány lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.24.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Gyártás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Típus
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját
Sorszám	Partner	Név	Termék	Név 1.	ékeg
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teg. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.					

Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Minőségtanúsítvány



Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.24.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Kelte 3. Gyártás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param. Sorszámig: Bizonylat Saját

Partner: 0

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.

Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.24.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.24.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software dialog box for printing a list of quality certificates. The dialog is titled '1. Sorszám 2. Kelte 3. Gyártás'. It features several input fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 16.12.18, with a dropdown arrow, up/down arrows, and a '15' button. A 'vasárnap' checkbox is next to it.
- Dátumtól**: 00.00.00, with similar navigation controls.
- Dátumig**: 00.00.00, with similar navigation controls.
- Sorszám**: Fields for 'Sorszámtól' and 'Sorszámig', each with a dropdown arrow and a '?' button.
- Partner**: A field containing '0' with a dropdown arrow and a '?' button.
- Köteg**: A yellow input field.
- Bizonylat**: A checkbox and a yellow input field.
- Saját**: A checkbox.
- Sztornó**: A section with three radio buttons: 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.
- Terméktől**: A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' button.
- Termékig**: A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' button.
- Típustól**: A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' button.
- Típusig**: A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' button.

At the bottom of the dialog, there are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon. Below these is a keyboard shortcut bar with the following shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.24.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.24.7. Minőségtanúsítvány sztornó

Minőségtanúsítvány sztornó.

### Elemek:

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.24.8. Nyomtatás

### 10.13.24.8.1. Minőségtanúsítványok nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing certificates. It contains three input fields: 'Sorszámtól' (Start Number) with a value of 1, 'Sorszámig' (End Number) with a value of 10, and 'Példányszám' (Quantity) with a value of 0. Below these fields are two 'Alapbeállítás' (Basic Settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, and a 'Kilépés' (Exit) button. At the bottom, there is a keyboard shortcut bar with the following shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.24.8.2. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.24.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz

Minőségtanúsítvány dokumentumhoz.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.24.10. Sms küldés minőségétanúsítványról**

Sorszámától

Sorszámig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Sms küldés minőségétanúsítványról.

**Elemek:**

Sorszámától: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.24.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Adat: Adat

Azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Szélesség: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>		
Azonosító	Név	tanúsítvány paraméte
< <input type="text"/> >		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Azonosítótól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.24.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.25. Kalkulációk

### 10.13.25.1. Kalkulációk időszerűsítése

Kalkulációk időszerűsítése.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező



Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< | >

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



## 10.13.25.2. Kalkulációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Köteg	<input type="text"/>	
Kelte	16.12.18	Bizonylat	<input type="text"/>	
	vasárnap	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Tételek	2. Szöveg	3. Aláírás	4. Egyéb	5. Csatolt fájlok	6. Megjegyzések	7. Napló	8. Paraméterek	<	>
------------	-----------	------------	----------	-------------------	-----------------	----------	----------------	---	---

Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne Egysa	szerezési é

< | >

Kalkulációk időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text" value="15"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr	9	▲	▼	
Mpr	9	▲	▼	
M	<input type="checkbox"/>	0	▲	▼

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶			

< | >

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések



	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			



Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.25.3. Kalkulációk lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.			Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Raktár	Név	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">           F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.         </div>						

Kalkulációk lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Kalkár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.25.5. Kalkuláció paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Raktár	0		Köteg		
Dok. csop.			Bizonylat		
<input type="checkbox"/> Saját					
Teljesített		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Raktár	Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.					

Kalkuláció paraméterek lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Kalkár  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.13.25.6. Kalkulációk lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.			Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Kelte	Raktár	Felhasználó	Név	Időpont	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.     </div>						

Kalkulációk lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Kalkár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező



Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.25.7. Kalkulációk listájának nyomtatása

Kalkulációk listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.25.8. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás			
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Köteg			Szállítóig	0	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem		
	<input type="checkbox"/> Saját				

F4•Dup   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F9•Nyomtat.   F11•Naptár

Kalkuláció tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.25.9. Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software dialog box for printing calculation parameters. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The main area contains several input fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field set to '16.12.18' with a dropdown arrow, a '15' button, and a text field containing 'vasárnap'.
- Param.**: A dropdown menu with a question mark icon and an empty text field.
- Dátumtól**: A date field set to '00.00.00' with a dropdown arrow, a '15' button, and an empty text field.
- Dátumig**: A date field set to '00.00.00' with a dropdown arrow, a '15' button, and an empty text field.
- Sorszám**: Two text fields labeled 'Sorszámtól' and 'Sorszámig', each with a question mark icon.
- Dok. csop.**: A checkbox, a text field, a dropdown arrow, a question mark icon, and an empty text field.
- Raktár**: A text field containing '0', a dropdown arrow, a question mark icon, and an empty text field.
- Köteg**: A text field.
- Bizonylat**: A checkbox, a text field, and a checkbox labeled 'Saját'.
- Teljesített**: A group box containing three radio buttons: 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.
- Aláírt**: A group box containing three radio buttons: 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.

At the bottom of the dialog, there are two buttons labeled 'Alapbeállítás' with a question mark icon. To the right are buttons for 'Nyomtatás' (with a printer icon) and 'Kilépés' (with a red 'X' icon), and a question mark icon. The status bar at the very bottom displays function keys: F4-Dup, F7-Most, aF7-Holnap, cF7-Tegnap, F9-Nyomtat., and F11-Naptár.

Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.25.10. Kalkulációk listája

Kalkulációk listája.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.25.11. Nyomatás

### 10.13.25.11.1. Kalkárok nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (set to 0). Below these are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomatás' button, and a 'Kilépés' button. The bottom of the dialog features a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomatás.

Kalkárok nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.25.11.2. Kalkárok nyomtatása**

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Kalkárok nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mezőSorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 10.13.25.11.3. Kalkárok nyomtatása

Kalkárok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.25.11.4. Kalkárok nyomtatása

Kalkárok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.25.12. Kalkulációk listája**

Kalkulációk listája.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.25.13. Termelés aláírása

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

Aláíró  ?

Aláírva  ?

Aláírás Én

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Termelés aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.25.14. Kimutatások, összesítések

### 10.13.25.14.1. Kalkulációk lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Raktár	0		Köteg	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saját			
		Teljesített		Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
	Raktár	Kelte		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> </div>				
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.				

Kalkulációk lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Kalkár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.25.14.2. Kalkuláció tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás															
Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>											
Dátumig	00.00.00	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>											
Raktár	0	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>											
Dok. csop.	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem											
<input type="checkbox"/> Saját					Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termék</th> <th>Név 1</th> <th>Mennyiség</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>						Termék	Név 1	Mennyiség									
Termék	Név 1	Mennyiség															
<table border="0"> <tr> <td><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/></td> <td><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/></td> <td><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/></td> <td><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/></td> <td><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/></td> <td><input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/></td> </tr> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td></td> <td><input checked="" type="button" value="Rendben"/></td> <td><input type="button" value="Nyomtatás"/></td> <td><input checked="" type="button" value="Kilépés"/></td> </tr> </table>						<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás	Alapbeállítás		<input checked="" type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input checked="" type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/>												
Alapbeállítás	Alapbeállítás		<input checked="" type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input checked="" type="button" value="Kilépés"/>												
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.																	

Kalkuláció tételek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Kalkár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.25.14.3. Kalkulációk listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	?
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját	
Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár		

Kalkulációk listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező



Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.25.14.4. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása - összesítés

Kalkuláció tételek listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.25.14.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.25.14.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.25.14.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.13.25.15. Kalkuláció

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

Művelet Kalkárhoz tartozó szállítólevelek törlése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

?

Kalkuláció.

#### Elemek:

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.26. Nivellációk

### 10.13.26.1. Nivelációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>
Raktár	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>
Kelte	<input type="text" value="16.12.18"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
	<input type="text" value="vasárnap"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>

1. Tételek	2. Szöveg	3. Aláírás	4. Egyéb	5. Csatolt fájlok	6. Megjegyzések	7. Napló	8. Paraméterek
------------	-----------	------------	----------	-------------------	-----------------	----------	----------------

Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne	Egysa	Ne	Érték	Áfa k.	Áfa%	Áfa érték	Br	Egysa

	Nyomtatás	Mentés	Törlés	Kilépés	
--	-----------	--------	--------	---------	--

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törlés   F9•Nyomtatás   cF11•Készítő/.

Nivelációk időszerűsítése.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Niveláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási Ne Egységár: Szám beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Eladási Br Egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< >

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés





Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Súly: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 10.13.26.2. Nívelációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Raktár	0	Köteg	
Kelte	16.12.18	Bizonylat	
	vasárnap	Megjegyzés	

1. Tételek	2. Szöveg	3. Aláírás	4. Egyéb	5. Csatolt fájlok	6. Megjegyzések	7. Napló	8. Paraméterek
------------	-----------	------------	----------	-------------------	-----------------	----------	----------------

Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne Egysa	Ne Érték	Áfa k.	Áfa%	Áfa érték	Br Egysa

	Nyomatás	Mentés	Törlés	Kilépés	?
F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másola	F7•Lekérdezés	F8•Törlés	F9•Nyomatás cF11•Készítő/.

Nívelációk időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Nivelláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási Ne Egységár: Szám beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Eladási Br Egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00 15

Aláírás Én

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

M  0

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Súly: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**10.13.26.3. Nivellációk lekérdezése**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>			
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>			
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input <="" td="" type="text" value="?"/> <td>Köteg</td> <td><input type="text"/></td> <td></td>	Köteg	<input type="text"/>			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	<input <="" td="" type="text" value="?"/> <td>Bizonylat</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Saját		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Raktár	Név	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ?		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nivellációk lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Niveár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.26.4. Nivelláció tételek lekérdezése

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.			Bizonylat		Teljesített	
<input type="checkbox"/> Saját					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Nivelláció tételek lekérdezése.



### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Niveár  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 10.13.26.5. Nivelláció paraméterek lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Raktár	0		Köteg		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját				
Teljesített			Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		

Raktár	Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Nivelláció paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Niveár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.26.6. Nivelláció megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.			Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Kelte	Raktár	Felhasználó	Név	Időpont	
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Nivelláció megjegyzések lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Niveár  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.26.7. Nivellációk listájának nyomtatása

Nivellációk listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.26.8. Nivelláció tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a list of leveling items. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The main area contains several input fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 16.12.18 (date), vasárnap (day of week)
- Dátumtól**: 00.00.00 (start time)
- Dátumig**: 00.00.00 (end time)
- Sorszám**: Sorszámig (range), Sorszámig (range)
- Dok. csop.**: checkbox, dropdown menu
- Raktár**: dropdown menu (value: 0)
- Köteg**: dropdown menu
- Bizonylat**: checkbox, dropdown menu, checkbox 'Saját'
- Terméktől**: dropdown menu (value: ?)
- Termékig**: dropdown menu (value: ?)
- Csoporttól**: dropdown menu (value: ?)
- Csoportig**: dropdown menu (value: ?)
- Gyártótól**: dropdown menu (value: 0)
- Gyártóig**: dropdown menu (value: 0)
- Szállítótól**: dropdown menu (value: 0)
- Szállítóig**: dropdown menu (value: 0)
- Teljesített**: radio buttons (Mind, Igen, Nem)
- Aláírt**: radio buttons (Mind, Igen, Nem)

At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a keyboard shortcuts bar: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtat., F11•Naptár.

Nivelláció tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.26.9. Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása

Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező



Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.26.10. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a list of leveling notes. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The '1. Sorszám' tab is active. The dialog includes the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field set to '16.12.18' with a dropdown arrow and a '15' button, followed by a 'vasárnap' text box.
- Dátumtól**: A time field set to '00.00.00' with a dropdown arrow and a '15' button.
- Dátumig**: A time field set to '00.00.00' with a dropdown arrow and a '15' button.
- Sorszám**: Two fields labeled 'Sorszámtól' and 'Sorszámig', both with dropdown arrows and '?' buttons.
- Dok. csop.**: A checkbox, a dropdown arrow with a '?' button, and an empty text box.
- Raktár**: A field containing '0' with a dropdown arrow and a '?' button, followed by an empty text box.
- Köteg**: A yellow-highlighted text field.
- Bizonylat**: A checkbox, a yellow-highlighted text field, and a 'Saját' checkbox.
- Teljesített**: A group box containing three radio buttons: 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.
- Aláírt**: A group box containing three radio buttons: 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.

At the bottom of the dialog, there are two buttons labeled 'Alapbeállítás' with a dropdown arrow, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon. A status bar at the very bottom contains function key shortcuts: F4-Dup, F7-Most, aF7-Holnap, cF7-Tegnap, F9-Nyomtat., and F11-Naptár.

Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.26.11. Nyomtatás

### 10.13.26.11.1. Nivelációk nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Nivelációk nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.26.11.2. Nivelációk nyomtatása**

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Nivelációk nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.26.11.3. Nívelációk nyomtatása**

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Nívelációk nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mezőSorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.26.11.4. Nivellációk nyomtatása**

Sorszámítól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Nivellációk nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.26.12. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 15 vasárnap

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Dok. csop.  ?

Raktár 0 ?

Köteg

Bizonylat   Saját

Teljesített  Mind  Igen  Nem

Aláírt  Mind  Igen  Nem

Alapbeállítás ?

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

- Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**10.13.26.13. Niveláció aláírása**

Niveláció aláírása.

**Elemek:**

- Sorszámától: Niveláció sorszám azonosító mező  
Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója  
Aláírva: Aláírás időpontja  
Aláírás: Dokumentum aláírása  
Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében  
Sorszámig: Niveláció sorszám azonosító mező  
Indítás: Nyomógomb  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.26.14. Kimutatások, összesítések****10.13.26.14.1. Nivellációk lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától			
Dátumig	00.00.00	Sorszámig			
Raktár	0	Köteg			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> Saját				
			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
	Raktár		Kelte		
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.					

Nivellációk lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Niveár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező



Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.26.14.2. Nivelláció tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport
Raktár	0		Köteg		Szállító
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Saját				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés	?
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.					

Nivelláció tételek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Niveár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.26.14.3. Nivellációk listájának nyomtatása - összesítés

Nivellációk listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.26.14.4. Nivelláció tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelve	3. Aláírás		
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Köteg			Szállítóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem	
	<input type="checkbox"/> Saját			

F4•Dup   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F9•Nyomtat.   F11•Naptár

Nivelláció tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.26.14.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.26.14.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.26.14.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.26.15. Niveláció**

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Művelet Niveárhoz tartozó szállítólevelek törlése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Niveláció.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.27. Termelés

### 10.13.27.1. Termelés időszerűsítése

The screenshot shows the 'Termelés' application window. The top panel includes fields for 'Sorszám', 'Köteg', 'Dok. típus', 'Alapanyag raktár', 'Készáru raktár', 'Selejt raktár', 'Kelte' (16.12.18), 'Üzem', 'Dok. állapot', 'Bizonylat', and 'Megjegyzés'. There are also buttons for 'Előző év', 'Előző hét', and 'Előző'. The menu bar contains: 1. Tételek, 2. Szöveg, 3. Aláírás, 4. Egyéb, 5. Csatolt fájlok, 6. Megjegyzések, 7. Napló, 8. Paraméterek. The table below has columns: Termék, Méret, Szín, Termék név, Me, 1. Rendelt, 1. Termelendő, 1. Termelt, 1. Kar, 1. Raktár. The bottom toolbar includes: Nyomtatás, Mentés, Iörlés, Kilépés, and a help icon. The status bar shows: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másolat, F7•Lekérdezés, F8•Törés, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő/módosító.

Termelés időszerűsítése.

## Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

## Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Alapanyag raktár: Raktár azonosító mező

Készáru raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előző év: Nyomógomb

Előző hét: Nyomógomb

Előző: Nyomógomb

1. Tétel: 1. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Rendelt mennyiség: Szám beviteli mező

Termelendő mennyiség: Szám beviteli mező

Termelt mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás



Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

Ütemek száma: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.27.2. Termelés időszerűsítése

The screenshot shows a software window titled 'Termelés időszerűsítése'. At the top, there are several input fields and buttons: 'Sorszám' (empty), 'Köteg' (empty), 'Dok. típus' (0), 'Előző év', 'Alapanyag raktár' (0), 'Kelte' (16.12.18), 'Lezárva', 'Készáru raktár' (0), 'Üzem' (empty), 'Bizonylat', 'Selejt raktár' (0), 'Dok. állapot' (empty), 'Megjegyzés', and 'Előző hét'. Below these is a tabbed interface with tabs for '1. Tételek', '2. Szöveg', '3. Aláírás', '4. Egyéb', '5. Csatolt fájlok', '6. Megjegyzések', '7. Napló', and '8. Paraméterek'. The main area is a table with the following columns: 'Termék', 'Méret', 'Szín', 'Termék név', 'Me', '1. Rendelt', '1. Termelendő', '1. Termelt', '1. Kar', and '1. Raktár'. The table is currently empty. At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, search, etc.) and a row of function keys: 'F4•Dup', 'F5•Mentés', 'cF6•Új másolat', 'F7•Lekérdezés', 'F8•Törlés', 'F9•Nyomtatás', and 'cF11•Készítő/módosító'. There are also buttons for 'Nyomtatás', 'Mentés', 'Törlés', 'Kilépés', and a help icon.

Termelés időszerűsítése.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Alapanyag raktár: Raktár azonosító mező

Készáru raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előző év: Nyomógomb

Előző hét: Nyomógomb

Előző: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Rendelt mennyiség: Szám beviteli mező

Termelendő mennyiség: Szám beviteli mező

Termelt mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

Ütemek száma: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.27.3. Termelés lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától				
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig				
Raktár	0	?	Köteg				
Dok. csop.		?	Bizonylat				
			<input type="checkbox"/> Saját	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Alapanyag raktár	Készáru raktár	Selejt raktár	Kelte	Üzem	Dok. típus	Szállítólevél
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span>?</span> </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.     </div>							

Termelés lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Progár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.27.4. Termelés tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.			Bizonylat		Aláírít <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
			<input type="checkbox"/> Saját			
Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név	Mértékegység	lt men
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Termelés tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Progár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.27.5. Termelés paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Param. Sorszámig 00.00.00

Raktár 0 Köteg Bizonylat Saját

Aláírt: Mind Igen Nem

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Termelés paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Progár  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.27.6. Termelés megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.			Bizonylat			
			<input type="checkbox"/> Saját	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Felhasználó	Név	Időpont	egjegyzés	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <span> Rendben</span> <span> Nyomtatás</span> <span> Kilépés</span> <span> ?</span> </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.     </div>						

Termelés megjegyzések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Progár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.27.7. Termelés listájának nyomtatása

Termelés listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.13.27.8. Termelés tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		
Sorszámig		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Saját
Terméktől		
Termékig		
Csoporttól		
Csoportig		
Gyártótól	0	
Gyártóig	0	
Szállítótól	0	
Szállítóig	0	
Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár		

Termelés tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.27.9. Termelés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap Param. ?

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámig ?

Sorszámig ?

Dok. csop.  ?

Raktár 0 ?

Köteg

Bizonylat  Saját

Aláírt

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Termelés paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.27.10. Termelés megjegyzések listájának nyomtatása

Termelés megjegyzések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.27.11. Nyomtatás

### 10.13.27.11.1. Termelés nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for production printing. It has the following elements:

- Sorszámtól**: Input field with a value of 1, a print icon, and a help icon.
- Sorszámig**: Input field with a value of 10, a print icon, and a help icon.
- Ütemek**: Input field with a value of 1.
- Példányszám**: Spin box with a value of 0.
- Buttons**: Two 'Alapbeállítás' buttons, one 'Nyomtatás' button, and one 'Kilépés' button.
- Keyboard shortcuts**: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, F9•Nyomtatás.

Termelés nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.27.11.2. Termelés nyomtatása**

Sorszámától  ?

Sorszámig  ?

Ütemek

Példányszám

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszersűit F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Termelés sorszám azonosító mezőSorszámig: Termelés sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaÜtemek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.27.11.3. Termelés nyomtatása**

Sorszámától

Sorszámig

Ütemek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszersűit F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.27.11.4. Termelés nyomtatása**

Sorszámától

Sorszámig

Ütemek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerszűt F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



## 10.13.27.12. Termelés anyagszükséglete

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Tételek	<input type="text"/>	Mennyiség	Aláírt
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Ütemek	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Rendelt	<input checked="" type="radio"/> Mind
Sorszámától	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ütemenként		<input checked="" type="radio"/> Termelendő	<input type="radio"/> Igen
Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Készlet ellenőrzés		<input type="radio"/> Termelt	<input type="radio"/> Nem

Termék	Név	Me	Mennyiség

Termelés anyagszükséglete.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Ütemenként: Jelölőnégyzet

Készlet ellenőrzés: Jelölőnégyzet

Mennyiség: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.27.13. Termelés exportálása Excel-be**

Termelés exportálása Excel-be.

**Elemek:**Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Termelés sorszám azonosító mezőSorszámig: Termelés sorszám azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőTermék család: Termék család azonosító mezőTechn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mezőÜtemek: Intervallum megadásaMennyiség: Választógomb csoportIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.27.14. Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be**

The screenshot shows a software dialog box with the following elements:

- Dátumtól:** Input field with '00.00.00' and a calendar icon.
- Dátumig:** Input field with '00.00.00' and a calendar icon.
- Sorszámától:** Input field with a calendar icon and a question mark.
- Sorszámig:** Input field with a calendar icon and a question mark.
- Csoport:** Dropdown menu with a question mark.
- Termék család:** Dropdown menu with a question mark.
- Techn. csop.:** Dropdown menu with a question mark.
- Ütemek:** Input field with '1'.
- Mennyiség:** Radio button group with options: Rendelt, Termelendő (selected), Termelt.
- Kimenet:** Radio button group with options: Nyomtató (selected), Excel.
- Buttons:** 'Alapbeállítás' (twice), 'Indítás', and 'Kilépés'.
- Footer:** Function key shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár.

Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be.

**Elemek:**Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Termelés sorszám azonosító mezőSorszámig: Termelés sorszám azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőTermék család: Termék család azonosító mezőTechn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mezőÜtemek: Intervallum megadásaMennyiség: Választógomb csoportKimenet: Választógomb csoportIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.27.15. Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél**

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Four input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Sorszámától', and 'Sorszámig'. Each has a dropdown arrow and a '15' button.
- Two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows and '15' buttons.
- An 'Indítás' button with a play icon.
- A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- A help icon (?) on the far right.

Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.13.27.16. Termelés aláírása

Termelés aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.13.27.17. Kimutatások, összesítések

### 10.13.27.17.1. Termelés lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás							
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától						
Dátumig	00.00.00		Sorszámig						
Raktár	0		Köteg						
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
			<input type="checkbox"/> Saját						
Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem									
Üzem	Kelte	Azonosító							
<table border="0"> <tr> <td><input type="button" value="Alapbeállítás"/></td> <td><input type="button" value="Rendben"/></td> <td><input type="button" value="Nyomtatás"/></td> <td><input type="button" value="Kilépés"/></td> <td><input type="button" value="?"/></td> </tr> </table>					<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>					
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.									

Termelés lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Progár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.27.17.2. Termelés tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport
Raktár	0		Köteg		Szállító
Dok. csop.			Bizonylat		Aláírt
			<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Termelés			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.					

Termelés tételek lekérdezése - összesítés.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Progár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.13.27.17.3. Termelés listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	?
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Saját
		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár		

Termelés listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.27.17.4. Termelés tételek listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a dialog box for printing production items with a summary. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The main area contains several input fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 16.12.18 (date), vasárnap (day of week)
- Dátumtól**: 00.00.00 (start time)
- Dátumig**: 00.00.00 (end time)
- Sorszám**: Sorszámától and Sorszámig (range)
- Dok. csop.**: checkbox and field
- Raktár**: field with '0' value
- Köteg**: field
- Bizonylat**: checkbox
- Saját**: checkbox
- Terméktől** and **Termékig**: product range
- Csoport**: Csoporttól and Csoportig (range)
- Gyártó**: Gyártótól and Gyártóig (range)
- Szállító**: Szállítótól and Szállítóig (range)
- Aláírt**: radio buttons for 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'

At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', and a keyboard shortcut bar with: F4-Dup, F7-Most, aF7-Holnap, cF7-Tegnap, F9-Nyomtat., F11-Naptár.

Termelés tételek listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.27.17.5. Menüpont**

Menü menüpontja.


**10.13.27.17.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.27.17.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.13.27.18. Termelés



Termelés.

#### Elemek:

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.13.28. Export



Export.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátumtól - dátumig

Dátumig: Dátumtól - dátumig

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.29. Munkaszámok**

Munkaszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.30. Intrastat

### 10.13.30.1. Intrastat jelentés elkészítése

Dátumtól 16.11.01 kedd

Dátumig 16.11.30 szerda

Mappa neve c:\Intrastat ?

Fájl típus

XLS

CSV

Elkészít Mégse ?

Intrastat jelentés elkészítése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mappa neve

Fájl típus: Választógomb csoport

Elkészít: Nyomógomb

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.30.2. Intrastat szállítási feltétel

Intrastat szállítási feltétel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.30.3. Intrastat fuvarozási mód

Intrastat fuvarozási mód.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól [▼] [ ]

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás [▼] [↓] [↻] [?] Alapbeállítás

Rendben [✓] Nyomtatás [🖨️] Kilépés [✗] [?]

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma [16.12.18] [▼] [▲] [18] [vasárnap]

Azonosítótól [▼] [?] [ ]

Azonosítóig [▼] [?] [ ]

Névtől [ ]

Névig [ ]

Alapbeállítás [▼] [↓] [↻] [?] Alapbeállítás

Nyomtatás [🖨️] Kilépés [✗] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.30.4. Intrastat ügyletkód**



Intrastat ügyletkód.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás            ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás         ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.30.5. Intrastat KN kódok

Intrastat KN kódok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a printing configuration window. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '16.12.18' and a dropdown arrow. Below it are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóiig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóiig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.31. Bérlet

### 10.13.31.1. Bérlet

Azonosító [ ] ?

1. Adat 2. Szöveg 3. Szolgáltatások 4. Napló

Kiadás dátuma 16.12.18 15 vasárnap

Termék [ ] ?

Partner 0 [ ] ?

Felhasználható 00.00.00 15 [ ]

Bizonylat [ ]

Megjegyzés [ ]

Pr 9 [ ]

Lezárva

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Mentés [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés cF11•Készítő/m. [ ]

Bérlet.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Bérelt azonosító mező

1. Adat: 1. Adat

Kiadás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Szolgáltatások: 3. Szolgáltatások

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

4. Napló: 4. Napló

	Időpont	Szolgáltatás	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.13.31.2. Bérlet lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható				
Dátumtól	00.00.00		Azonosítótól		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
Dátumig	00.00.00		Azonosítóig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Termék						
Azonosító	Lezárva	Partner	Név	Termék	Név	
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben		<input type="checkbox"/> Nyomtatás		<input type="checkbox"/> Kilépés
F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F11•Naptár						

Bérlet lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.31.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése**

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható					
Dátumtól	00.00.00		19		Azonosítótól		?
Dátumig	00.00.00		19		Azonosítóig		?
Partner	<input type="checkbox"/>	0	?		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Termék			?		Szolgáltatás típus		?

Mind  
 Lezárt  
 Nem lezárt

Bérlet	Lezárva	Dátum	Partner	Név	Szolgáltatás típus	Név

Alapbeállítás  
 Alapbeállítás

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Bérlet szolgáltatás lekérdezése.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőAzonosítótól: Bérelt azonosító mezőAzonosítóig: Bérelt azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSzolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mezőVálasztógomb csoport: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.31.4. Bérlet napló lekérdezése**

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható				
Dátumtól	00.00.00		Azonosítótól			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt
Dátumig	00.00.00		Azonosítóig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Termék			Szolgáltatás típus			
Bérlet	Lezárva	Dátum	Partner	Név	Időpont	
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás		<input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Bérlet napló lekérdezése.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőAzonosítótól: Bérelt azonosító mezőAzonosítóig: Bérelt azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSzolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mezőVálasztógomb csoport: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.31.5. Bérlet listájának nyomtatása**

Bérlet listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.31.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása**

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Sorszám', '2. Dátum', and '3. Felhasználható'. The main area contains several form fields and controls:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with '16.12.18' and a dropdown menu showing 'vasárnap'.
- Dátumtól:** A time field with '00.00.00'.
- Dátumig:** A time field with '00.00.00'.
- Azonosítótól:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Azonosítóig:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Partner:** A checkbox followed by a text field containing '0' and a dropdown arrow with a question mark.
- Terméktől:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Termékig:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Bizonylat:** A checkbox followed by a text field.
- Szolgáltatás típus:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Radio buttons:** A group of three radio buttons labeled 'Mind' (selected), 'Lezárt', and 'Nem lezárt'.

The bottom bar contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a help button with a question mark icon.

Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.31.7. Bérlet napló listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Dátum 3. Felhasználható

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Azonosítótól

Azonosítóig

Partner  0

Terméktől

Termékig

Bizonylat

Szolgáltatás típus

Mind  
 Lezárt  
 Nem lezárt

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Bérlet napló listájának nyomtatása.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.31.8. Bérlet felhasználás**

K	Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált

Bérlet felhasználás.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Napló

**Elemek:**

Bérlet: Bérelt azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.32. Gépjárművek

### 10.13.32.1. Gépjárművek

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Azonosító	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Pr	9
Adatok   Forgalmi adatok   Kapuk   Iktatások   Megjegyzések					
Rendszám	<input type="text"/>	Ccm	<input type="text"/>	0,00	
Alvázsám	<input type="text"/>	Teljesítmény	<input type="text"/>	0	
Motorszám	<input type="text"/>	Tank mérete	<input type="text"/>	0	
Jelleg	<input type="text"/>	Futott	<input type="text"/>	0,00 km	
Gyártmány	<input type="text"/>	Ülőhely	<input type="text"/>	0	
Típus	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text"/>	0	
Szolgálati hely	<input type="text"/>	Ajtók száma	<input type="text"/>	0	
Státusz	<input type="text"/>	Nettó súly	<input type="text"/>	0,00	
Szín	<input type="text"/>	Bruttó súly	<input type="text"/>	0,00	
Csoport típus	<input type="text"/>	Teherbírás	<input type="text"/>	0,00	
Tachográf	<input type="text"/>	Téli norma	<input type="text"/>	0,00 l/100 km	
Kategória	Alsó-közép	Nyári norma	<input type="text"/>	0,00 l/100 km	
Katalizátor	Standard	<input type="checkbox"/> Automata sebességváltó <input checked="" type="checkbox"/> Aktív			
Üzem mód	Benzin				
Kulcsszám	<input type="text"/>				
Radió kód	<input type="text"/>				
Megjegyzés	<input type="text"/>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="↷"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/> </div> <div> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Mentés</span> <span>cF6•Új másó</span> <span>F7•Keresés</span> <span>cF7•Lekérde.</span> <span>F8•Törés</span> <span>cF11•Készít.</span> </div>					

Gépjárművek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Alvázsám: Szöveg beviteli mező

Motorszám: Szöveg beviteli mező  
Jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező  
Gyártmány: Gépjármű gyártmány azonosító mező  
Típus: Gépjármű típus azonosító mező  
Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező  
Státusz: Gépjármű státusz azonosító mező  
Szín: Szín azonosító mező  
Csoport típus: Gépjármű csoport típus azonosító mező  
Tachográf: Gépjármű csoport típus azonosító mező  
Kategória: Lenyíló lista mező  
Katalizátor: Lenyíló lista mező  
Üzem mód: Lenyíló lista mező  
Kulcsszám: Szöveg beviteli mező  
Radió kód: Szöveg beviteli mező  
Ccm: Szám beviteli mező  
Teljesítmény: Szám beviteli mező  
Tank mérete: Szám beviteli mező  
Futott: Szám beviteli mező  
Ülőhely: Szám beviteli mező  
Férőhely: Szám beviteli mező  
Ajtók száma: Szám beviteli mező  
Nettó súly: Szám beviteli mező  
Bruttó súly: Szám beviteli mező  
Teherbírás: Szám beviteli mező  
Téli norma: Szám beviteli mező  
Nyári norma: Szám beviteli mező  
Automata sebességváltó: Jelölőnégyzet  
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet  
Termék létrehozása: Jelölőnégyzet  
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező  
Forgalmi adatok: Forgalmi adatok

Forgalomba helyezés	Hazai	
Forgalmi engedély száma		
Törzskönyv száma		
Értékesítve	0000.00.00	Belf. szem. eng. érvényes
Forgalomba helyezés	0000.00.00	Nemzetközi szem. eng. érvényes
Gyártás	0000.00.00	Tachográf hiteles. jegyz. érvényes
Selejtezés	0000.00.00	Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat
Forgalmi érvényes	0000.00.00	Engedélykivonat érvényes
Vezénylő	0	
Tulajdonos	0	
Üzembentartó	0	
Kapcsolattartó személy		
Telefon		
Biztosító 1.	0	Biztosító 2.
Biztosítás típusa 1.	Nincs	Biztosítás típusa 2.
Biztosítás érvényes 1.	0000.00.00	Biztosítás érvényes 2.

Forgalomba helyezés: Lenyíló lista mező

Forgalmi engedély száma: Szöveg beviteli mező

Törzskönyv száma: Szöveg beviteli mező

Értékesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forgalomba helyezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gyártás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Selejtezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forgalmi érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Belf. szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nemzetközi szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf hiteles. jegyz. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélykivonat érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezénylő: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos: Partner azonosító mező

Üzembentartó: Partner azonosító mező

Kapcsolattartó személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Biztosító 1.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 1.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 1.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Biztosító 2.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 2.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 2.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapuk: Kapuk

	Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Kapu: Kapu azonosító mező


Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Típus	Megjegyzés	Link
▶				



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól

Azonosító	Név	Rendszám

<  >

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.32.2. Gépjármű típusok

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Azonosító	<input type="text"/>				
Név	<input type="text"/>				
Pr	<input type="text" value="9"/>				
Gépjármű jelleg	<input type="text"/>				
Ülőhely	<input type="text" value="0"/>				
Férőhely	<input type="text" value="0"/>				
Üzemanyag fogy. hatósági	<input type="text" value="0,00"/>				
Üzemanyag fogy. vállalati	<input type="text" value="0,00"/>				
	<input type="checkbox"/> Automata seb. váltó				
Ccm	<input type="text" value="0,00"/>				
Nettó súly	<input type="text" value="0,00"/>				
Bruttó súly	<input type="text" value="0,00"/>				

Gépjármű típusok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű típus azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező

Ülőhely: Szám beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. hatósági: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. vállalati: Szám beviteli mező

Automata seb. váltó: Jelölőnégyzet

Ccm: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 19 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ? [ ]

Azonosítóig: [ ] ? [ ]

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű típus azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.32.3. Gépjármű státusz

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név

Pr

◀ ▶ ↺ ☰

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Keresés cF7•Lekér. F8•Törlés cF11•Kész.

Gépjármű státusz.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.32.4. Gépjármű gyártmány

Gépjármű gyártmány.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.32.5. Gépjármű jelleg

Gépjármű jelleg.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.33. Vezénylés

### 10.13.33.1. Vezénylés - Havi terv

Vezénylés - Havi terv.

### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Shift+F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Korábbi törlés/vezénylés: Jelölőnégyzet

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Sofőrök: Sofőrök

Csak az adott sofőr adatai: Jelölőnégyzet

Csak az adott szolgálati hely: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Maradt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap: Szám beviteli mező

Gépjárművek: Gépjárművek

<input checked="" type="checkbox"/> Csak az adott szolgálati hely		
		Név

Csak az adott szolgálati hely: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.33.2. Vezénylés - Havi terv

Év/hó	16.12	Autóbuszvezető	0					Módosult									
Munkaidő	000:00	Vezényelt m.idő	000:00	Túlóra	000:00	Vezetési idő	000:00	Hibás									
Szab. össz.	0	Szabadság	0	Marad	0	Össz. km	0,00	Fiz. szabadság									
						Maradt	000:00	Szabadság									
								Szab. igény									
hétfő		kedd		szerda		csütörtök		péntek		szombat		vasárnap					
16.11.28		16.11.29		16.11.30		16.12.01		16.12.02		16.12.03		16.12.04					
16.12.05		16.12.06		16.12.07		16.12.08		16.12.09		16.12.10		16.12.11					
16.12.12		16.12.13		16.12.14		16.12.15		16.12.16		16.12.17		16.12.18					
16.12.19		16.12.20		16.12.21		16.12.22		16.12.23		16.12.24		16.12.25					
16.12.26		16.12.27		16.12.28		16.12.29		16.12.30		16.12.31		17.01.01					
Lezár												Nyomtatás		Kilépés		?	
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár																	

Vezénylés - Havi terv.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorÉv/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőLezár: Lista nyomtatásaNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombGörgető mező: Görgető mezőDátum/időSzövegSzövegDátum/időSzövegSzöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg



Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.33.3. Vezénylés - Havi terv

Év/hó	16.12	Autóbuszvezető	0	?		Módosult	Hibás
Munkaidő	000:00	Vezényelt m.idő	000:00	Túlóra	000:00	Vezetési idő	000:00
Munkaidőkeret	000:00	Munkaidőkeret	000:00	Munkaidőkeret	000:00	Munkaidőkeret	000:00
Szab. össz.	0	Szabadság	0	Marad	0	Össz. km	0,00
Maradt	000:00	Maradt	000:00	Maradt	000:00	Maradt	000:00
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
16.11.28	16.11.29	16.11.30	16.12.01	16.12.02	16.12.03	16.12.04	
16.12.05	16.12.06	16.12.07	16.12.08	16.12.09	16.12.10	16.12.11	
16.12.12	16.12.13	16.12.14	16.12.15	16.12.16	16.12.17	16.12.18	
16.12.19	16.12.20	16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25	
16.12.26	16.12.27	16.12.28	16.12.29	16.12.30	16.12.31	17.01.01	
Lezár    Nyomtatás    Kilépés    ?							
F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Most    aF7•Holnap    cf7•Tegnap    F11•Naptár							

Vezénylés - Havi terv.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorÉv/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőLezár: Lista nyomtatásaNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombGörgető mező: Görgető mezőDátum/időSzövegSzövegDátum/időSzövegSzöveg

Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.33.4. Vezénylés - Havi terv

Év/hó	16.12	Autóbuszvezető	0									
Munkaidő	000:00	Vezényelt m.idő	000:00	Túlóra	000:00	Vezetési idő	000:00	Munkaidőkeret	000:00	Maradt	000:00	
Szab. össz.	0	Szabadság	0	Marad	0	Össz. km	0,00	Maradt	000:00			
hétfő		kedd		szerda		csütörtök		péntek		szombat		vasárnap
16.11.28	16.11.29	16.11.30	16.12.01	16.12.02	16.12.03	16.12.04						
16.12.05	16.12.06	16.12.07	16.12.08	16.12.09	16.12.10	16.12.11						
16.12.12	16.12.13	16.12.14	16.12.15	16.12.16	16.12.17	16.12.18						
16.12.19	16.12.20	16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25						
16.12.26	16.12.27	16.12.28	16.12.29	16.12.30	16.12.31	17.01.01						

Lezár Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vezénylés - Havi terv.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Lezár: Lista nyomtatása

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Görgető mező: Görgető mező

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg



Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.33.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

1. Dátum				
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Vezénylés szolgálati hely	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Autóbuszvez. szolgálati hely	<input type="text"/>
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Forda	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Param.	<input type="text"/>
Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>				

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

#### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.33.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv)**

1. Dátum

Dátumtól      Vezénylés szolgálati hely

Dátumig      Autóbuszvez. szolgálati hely

Autóbuszvezető     Forda

Gépjármű     Param.

Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text

<     Alapbeállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.33.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv)**

1. Dátum				
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Vezénylés szolgálati hely	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Autóbuszvez. szolgálati hely	<input type="text"/>
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Forda	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Param.	<input type="text"/>
Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F5•Frissítés"/>		
<input type="button" value="F7•Most"/>		<input type="button" value="aF7•Holnap"/>		
<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>		<input type="button" value="F11•Naptár"/>		
<input type="button" value="Kilépés"/>				

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.33.8. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

Dátum	Járat azonosító	Paraméter típusa	Név	Text

1. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓][15] Vezénylés szolgálati hely: [?]

Dátumig: 00.00.00 [↑][↓][15] Autóbuszvez. szolgálati hely: [?]

Autóbuszvezető: 0 [?] Forda: [?]

Gépjármű: [?] Param.: [?]

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.33.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.33.10. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)**

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Fordá: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.33.12. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

**10.13.33.13. Nyomtatás****10.13.33.13.1. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)**

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak  
Ablak

## 10.13.33.13.2. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Csak a módosított vezénylések

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Példányszám 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.13.3. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.13.4. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.33.13.5. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)**

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.13.6. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Év/hó 16.12

Autóbuszvezető 0

Példányszám 0

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta F11•Naptár

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



## 10.13.33.14. Kimutatások, összesítések

### 10.13.33.14.1. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés

1. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓][15] [ ] Vezénylés szolgálati hely: [ ] [?]

Dátumig: 00.00.00 [↑][↓][15] [ ] Autóbuszvez. szolgálati hely: [ ] [?]

Autóbuszvezető: 0 [?] [ ] Forda: [ ] [?]

Gépjármű: [ ] [?]

Járat azonosító	TDolgozó	Név	TMunka idő	TVezetési idő

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**10.13.33.14.2. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés**

1. Dátum

Dátumtól      Vezénylés szolgálati hely   

Dátumig      Autóbuszvez. szolgálati hely   

Autóbuszvezető    Forda   

Gépjármű

Járat azonosító	TDolgozó	Név	TMunka idő	TVezetési idő

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
 Ablak

**10.13.33.14.3. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés**

1. Dátum

Dátumtól      Vezénylés szolgálati hely   

Dátumig      Autóbuszvez. szolgálati hely   

Autóbuszvezető   

Forda   

Gépjármű   

Járat azonosító	TDolgozó	Név	TMunka idő	TVezetési idő

F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.33.14.4. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés**

1. Dátum

Nyomatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.33.14.5. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés**

The screenshot shows a software window titled "1. Dátum". It contains several input fields and buttons for filtering and printing data. The fields are:

- Nyomtatás dátuma: 16.12.18 (dropdown), 15 (button), vasárnap (text)
- Dátumtól: 00.00.00 (dropdown), 15 (button), (empty text)
- Dátumig: 00.00.00 (dropdown), 15 (button), (empty text)
- Autóbuszvezető: 0 (dropdown), ? (button), (empty text)
- Gépjárműtől: (empty dropdown), ? (button), (empty text)
- Gépjárműig: (empty dropdown), ? (button), (empty text)
- Vezénylés szolgálati hely: (empty dropdown), ? (button), (empty text)
- Autóbuszvez. szolgálati hely: (empty dropdown), ? (button), (empty text)
- Forda: (empty dropdown), ? (button), (empty text)

At the bottom, there are two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button, and a "Kilépés" button.

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.14.6. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.33.14.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.33.14.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.13.33.14.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.13.33.15. Járatok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító: [ ] ?

Dátum: 16.12.18 [ ] [ ] vasárnap

Naptári nap típus: [ ] [ ] ?

Másodlagos naptári nap t.: [ ] [ ] ?

Járat csoport: [ ] [ ] ?

Típus: Egész nap

Pr: 9

Gépjármű típus: [ ] [ ] ?

Szolgálati hely: [ ] [ ] ?

Telephely: 0 [ ] [ ] ? Szorzó: 0,0000

Sofőr: 0 [ ] [ ] ?  Aktív

Adatok: Összegzés Várakozás Szöveg Partnerek

Betér	Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Ind.idő	Érk.idő	Honnan	Név	Hova	Név	Forda km	g. rezszi

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módosít

Járatok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Járat azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Naptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Másodlagos naptári nap t.: Naptári nap típus azonosító mező

Járat csoport: Járat csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű típus: Gépjármű típus azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Adatok: Adatok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Betérés: Betérés azonosító mező

Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Közl. jel: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Érk.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Hova: Megálló azonosító mező

Forda km: Szám beviteli mező

Eng. rezi km km: Szám beviteli mező

Vezetési idő: Szám beviteli mező

Összegzés: Összegzés

Közl.jel	Belf. km	Külf. km	Forda km	Eng. rezi km	Össz. km	Vezetési idő

Forda kezd	00:00	Napi pih. kezd	00:00
Forda végez	00:00	Napi pih. végez	00:00
Jelenl. kezd	00:00	Napi pihenőidő	00:00
Jelenl. végez	00:00	Osztott idő	00:00
Jelenléti idő	24:00	Rend. áll. idő	00:00
Pih. idő előző	00:00	Munkaközi szünet	00:00
Pih. idő követk.	00:00	Munkaidő	24:00
Készenléti idő	00:00		

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaközi szünet: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rend. áll. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Osztott idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pihenőidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő követk.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő előző: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Várakozás: Várakozás

Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Meddig	Megálló	Név	Várt vonal	Várt járat	Várakozás típusa	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Naptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Várt vonal: Szöveg beviteli mező

Várt járat: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Partnerek: Partnerek

Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Járattól  ?

Azonosító	Dátum	Naptári nap típus	Név	Gépjármű típus	Forda kezd

< >

Járattól: Járat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól  ?

Azonosítóig  ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járat azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.16. Járat csoport

Járat csoport.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Járat csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Munkarend: Munkarend azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Kezdőnap: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Gépjármű

Alapbeállítás

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16. 12. 18 vasárnap

Azonosítótól: [Yellow field] [Dropdown ?]

Azonosítóig: [Yellow field] [Dropdown ?]

[Yellow field] [Dropdown ?] Alapbeállítás

[Yellow field] [Dropdown ?] Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Azonosítóig: Járat csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.33.17. Munkarend

Munkarend.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkarend azonosító mező

Név: Adat neve

Napok száma: Szám beviteli mező

Szint: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól  ?

Azonosító	Név
-----------	-----

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field containing "16. 12. 18" and a dropdown menu showing "15" and "vasárnap".
- Azonosítótól:** A yellow input field with "0" and a dropdown menu with "?".
- Azonosítóig:** A yellow input field with "0" and a dropdown menu with "?".
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Bottom bar:** Contains two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red 'X' icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

Azonosítóig: Munkarend azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.33.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.33.19. Szolgálati hely**



Szolgálati hely.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.20. Munkaszervezés

Munkaszervezés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napi min. munkaidő: Szám beviteli mező

Napi max. munkaidő: Szám beviteli mező

Heti munkaidő: Szám beviteli mező

Napi munkaközi szünet: Szám beviteli mező

Napi pihenőidő: Szám beviteli mező

Esti pihenőidő: Szám beviteli mező

Heti pihenőidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window titled "Gépjármű típustól". At the top, there is a search input field with a dropdown arrow and a question mark icon. Below this is a table with three columns: "Azonosító", "Név", and "Napi munkaidő min.". The table is currently empty. Below the table, there are several control buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow and a question mark icon), a "Rendben" button with a green checkmark icon, a "Nyomtatás" button with a printer icon, and a "Kilépés" button with a red X icon. There is also a question mark icon button.

Gépjármű típustól: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Vezénylés feladat csoport: [Yellow box] [Dropdown with ?] [Input box]

Vezénylés feladat csoport: [Yellow box] [Dropdown with ?] [Input box]

Névtől: [Yellow box]

Névig: [Yellow box]

Alapbeállítás (x2)

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 10.13.33.21. Megállók

Megállók.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.22. Automatikus vezénylés

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Szolgálati hely

Indítás Mégse ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Automatikus vezénylés.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.13.33.23. Forda változás mentése napi tervbe**

Havi terv  
 Napi terv

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Forda mod. dátumtól 00.00.00 15

Forda mod. dátumig 00.00.00 15

Rendben Mégse ?

F4•Dup

Forda változás mentése napi tervbe.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Járat azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

Forda mod. dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda mod. dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.33.24. Különjázat

### 10.13.33.24.1. Különjázatok időszerúsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Vezető	<input type="text"/>
Kelte	16.12.18	vasárnap	Vezető 2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indulás	00.00.00 00:00	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Érkezés	00.00.00 00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indulás	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Érkezés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Útvonal	<input type="text"/>				

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmér
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Kar	Raklap	Egységár	Em	hc

Tétel árás  0,00 -  0,00 % Bekezdés árás  0,00 -  0,00 % Dok. árás  0,00 -  0,00 %

Ne  0,00 Br  0,00 Ne  0,00 HUF Br  0,00 HUF Súly  0,00 Eng  0,00 %

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész.

Különjázatok időszerúsítése.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Különjázat sorszám azonosító mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Érkezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Szöveg beviteli mező
- Érkezés: Szöveg beviteli mező
- Útvonal: Szöveg beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Vezető 2.: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>		

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező



9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	M	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	E	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="⊞"/>	<input type="button" value="⊞"/>	<input type="button" value="⊞"/>	<input type="button" value="⊞"/>
	<input type="checkbox"/> Sztorító	<input type="checkbox"/> Lezárva						
	<input type="checkbox"/> Nyomtatott	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="⊞"/>	<input type="button" value="⊞"/>	<input type="button" value="⊞"/>	<input type="button" value="⊞"/>

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Sztorító dokumentum: Különjárat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Megállók: 10. Megállók

Időpont	Megálló	Össz. km
<div style="display: flex; align-items: center; padding: 5px;"> <span style="font-size: 20px; margin-right: 10px;">▶</span> </div>		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idió, dátum vagy idő beviteli mező

Megálló: Szöveg beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	legjegyzé

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Típus	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.13.33.24.2. Különjáratok lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Dok. csop.
Üzletkötő	0				Bizonylat
Vezető	0				Gépjármű
					Saját
					Teljesített
					Aláírt
					<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem
					<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4• sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Különjáratok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.33.24.3. Különjáratok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Vezető		0	?	
Gépjármű			?	
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő		0	?	
		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár				

Különjáratok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.24.4. Különjárat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00				Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg		Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>				Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	Teljesített	
Üzletkötő	0				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírt	
Vezető	0				Gépjármű		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
							<input type="checkbox"/> Saját	
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1.	ennyisé	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>								
F4*. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.								

Különjárat tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Ajánlat  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Vezető: Partner azonosító mező  
Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe



Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.33.24.5. Különjárat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
Vezető	0			
Sorszám	Sorszámig	Param.		
Sorszám	Sorszámig			
Köteg				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Saját
Gépjármű				
Teljesített		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4\*. sF4. F5\*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7\*. aF7. cF7. sF7. F8\*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Különjárat paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Vezető: Partner azonosító mező  
Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.33.24.6. Különjárat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap	Param. [ ] ? [ ]
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától	[ ] ?			
Sorszámig	[ ] ?			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/> [ ] ?			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> [ ] 0 ?			
Csoport	<input type="checkbox"/> [ ] ?			
Vezető	[ ] 0 ?			
Gépjármű	[ ] ?			
Köteg	[ ]			
Bizonylat	<input type="checkbox"/> [ ]			
Üzletkötő	[ ] 0 ?			
		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
[ ] ?	[ ] ?	Nyomtatás		Kilépés
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár				

Különjárat paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.24.7. Különjárat tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás						
Nyomtatás dátuma	16.12.18				vasárnap	Terméktől				
Dátumtól	00.00.00					Termékig				
Dátumig	00.00.00					Csoporttól				
Sorszámától						Csoportig				
Sorszámig						Gyártótól	0			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>					Gyártóig	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				Szállítótól	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>					Szállítóig	0			
Vezető	0					<input type="checkbox"/> Saját				
Gépjármű						Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Köteg							<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Üzletkötő	0									
					Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
					Alapbeállítás					
					F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
					cF7•Tegnap		F9•Nyomtat.		F11•Naptár	

Különjárat tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.24.8. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Különjázat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.33.24.9. Különjázat

Különjázat.

**Elemek:**

Sorszámtól: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.13.34. Döntéstámogatás****10.13.34.1. Mutatószámok**

Mutatószámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Mutatószám azonosító mezőNév: Adat neveEredmény típusa: Lenyíló lista mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeTöbb soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mezőLista: ListaFordítás: iScriptnél a program fordításaFuttatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtásaBelelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakításaVáltozó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékeléseRendszer: NyomógombAlap: NyomógombVálasztógomb csoport: Választógomb csoportVáltozók: NyomógombLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr

Azonosítótól:   

Alapbeállítás  
    Alapbeállítás

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a title bar. Inside, there is a section for printing settings. At the top left, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '16.12.18', a dropdown arrow, a calendar icon, and a 'vasárnap' button. Below this are two rows of filter fields: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a yellow input field, a dropdown arrow, and a '?' icon. Below these are two more rows: 'Névtől' and 'Névig', each with a yellow input field. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons and buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a help icon with a '?'.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező

Azonosítóig: Mutatószám azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.34.2. Terv

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomatás	
Azonosító	<input type="text"/>				
Név	<input type="text"/>				
Pr	<input type="text" value="9"/>				
Mutatószám	<input type="text"/>				
Év/hótól	<input type="text" value="00.00"/>		<input type="text" value="15"/>		
Év/hóig	<input type="text" value="00.00"/>		<input type="text" value="15"/>		
Minimum	<input type="text" value="0,00"/>				
Átlagos	<input type="text" value="0,00"/>				
Maximum	<input type="text" value="0,00"/>				

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másó    F7•Keresés    cF7•Lekérde.    F8•Törlés    cF11•Készít.

Terv.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Terv azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Minimum: Szám beviteli mező

Átlagos: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Mutatós szám	Név

Azonosítótól  ?

<  >

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól  ?

Azonosítóig  ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Azonosítóig: Terv azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.34.3. Tény

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Mutatószám  ?

Év/hótól 16.01  15

Év/hóig 16.12  15

Év/hó	Tény

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerúsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Tény.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ 15 vasárnap

Év/hótól 16.01 ▼ ▲ 15

Év/hóig 16.12 ▼ ▲ 15

Mutatószám ▼ ?

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.34.4. Terv és tény összevetése

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Mutatószám

Év/hótól

Év/hóig

Azonosító	Név	Dátumtól	Minimum	Átlagos
[Empty table area]				

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup
F5•Frissítés
F6•Időszerűsít
F7•Keresés
cF7•Lekérdezés

Terv és tény összevetése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Év/hótól	<input type="text" value="00.00"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Év/hóig	<input type="text" value="00.00"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Mutatósorszám	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>

<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatósorszám: Mutatósorszám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.35. Menetlevelek

### 10.13.35.1. Menetlevél

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Dolgozó	0	Bizonylat	
Típus		Megjegyzés	

1. Név és cím   2. Devizanem   3. Adatok   4. Tankolás   5. Szöveg   6. Egyéb   7. Paraméterek

Dátum	16.12.18	vasárnap	Induló km óra állás	0 km
Kezd	16.12.18	vasárnap	Végző km óra állás	0 km
Kezd	00:00		Országút	0,00 km
Végez	00:00		Város	0,00 km
Járat			Rakott	0,00 km
Gépjármű			Szállított teher	0,00
Személy			Tankolt üzemanyag	0,00 liter
Útvonal			Tankolási km	0,00 km

Bérelszámolás alapja    Tele

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol.   F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtatá   cF11•Készítő.

Menetlevél.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező


1. Név és cím: 1. Név és cím




Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám  

Adószám

Közösségi adószám  

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem    

Egység  

Érték  

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

#### 4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>		
Mennyiség	<input type="text" value="0.00"/>	Me	<input type="text"/>
Egységár	<input type="text" value="0.00"/>		

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

#### 5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>
Nem publikus	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
	<input type="checkbox"/> Sztornó
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Pr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Mpr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.13.35.2. Menetlevél

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Dolgozó	0	Bizonylat	
Típus		Megjegyzés	

1. Név és cím   2. Devizanem   3. Adatok   4. Tankolás   5. Szöveg   6. Egyéb   7. Paraméterek

Dátum	16.12.18	vasárnap	Induló km óra állás	0 km
Kezd	16.12.18	vasárnap	Végző km óra állás	0 km
Kezd	00:00		Országút	0,00 km
Végez	00:00		Város	0,00 km
Járat			Rakott	0,00 km
Gépjármű			Szállított teher	0,00
Személy			Tankolt üzemanyag	0,00 liter
Útvonal			Tankolási km	0,00 km

Bérelszámolás alapja    Tele

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol.   F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtatá   cF11•Készítő.

Menetlevél.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím


Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám  

Adószám

Közösségi adószám  

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem    

Egység  

Érték  

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>		
Mennyiség	<input type="text" value="0,00"/>	Me	<input type="button" value="▼"/>
Egységár	<input type="text" value="0,00"/>		

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
	<input type="checkbox"/> Sztornó
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Pr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Mpr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek



	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.13.35.3. Menetlevél lekérdezése

1. Sorszám		2. Dátum									
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Partner	<input type="checkbox"/>	0				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>					
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Járat						
Gépjármű			Megjegyzés		Típus						

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Sorszám	Bizonylat	Dolgozó	Név	Dátum	Gépjármű	Járat

Rendben
Nyomtatás
Kilépés

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Menetlevél lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak  
 Ablak

### 10.13.35.4. Menetlevél listájának nyomtatása

Menetlevél listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.35.5. Menetlevél nyomtatása

Menetlevél nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.35.6. Kimutatások, összesítések

### 10.13.35.6.1. Menetlevél lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Partner	<input type="checkbox"/> 0
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/> ?
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Járat	?
Gépjármű		Megjegyzés		Típus	?

Számlázott  
 Mind  
 Igen  
 Nem

Dolgozó	Név	Tankolt liter	Országút (km)	Város (km)	akott (k

<
>

Alapbeállítás Alapbeállítás
Rendben
Nyomtatás
Kilépés
?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap F11•Naptár

Menetlevél lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.35.6.2. Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software window titled "1. Sorszám" and "2. Dátum". The main area contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 16.12.18, dropdown arrow, up/down arrows, 15, vasárnap
- Dátumtól**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty text box
- Dátumig**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty text box
- Dolgozó**: 0, dropdown arrow, ?, empty text box
- Gépjármű**: empty dropdown menu, ?, empty text box
- Sorszám**: empty dropdown menu, ?
- Sorszámig**: empty dropdown menu, ?
- Bizonylat**:  empty text box
- Megjegyzés**: empty text box
- Partner**:  0, dropdown arrow, ?, empty text box
- Csoport**:  empty dropdown menu, ?, empty text box
- Járat**: empty dropdown menu, ?, empty text box
- Típus**: empty dropdown menu, ?, empty text box
- Számlázott**:
  - Mind
  - Igen
  - Nem

At the bottom, there are two rows of function keys: "Alapbeállítás" and "Alapbeállítás". To the right, there are buttons for "Nyomtatás" (with a printer icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a help icon (?). Below these are function keys: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.35.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.36. Események

### 10.13.36.1. Esemény

Sorszám	<input type="text" value=""/>	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>											
Előzmény	<input type="text" value=""/>	Dátum	<input type="text" value="16.12.18"/> vasárnap											
Partner	<input type="text" value="0"/>	Kezd	<input type="text" value="00:00"/>											
Típus	<input type="text" value=""/>	Végez	<input type="text" value="00:00"/>											
Állapot	<input type="text" value=""/>	Időtartam	<input type="text" value="000:00:00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva											
Sablon	<input type="text" value=""/>	Bizonylat	<input type="text" value=""/>											
Összegzés	<input type="text" value=""/>													
<table border="1"> <tr> <td>1. Név és cím</td> <td>2. Leírás</td> <td>3. Nyomtatvány</td> <td>4. Szöveg</td> <td>5. Ügyintézők</td> <td>6. Egyéb</td> <td>7. Paraméterek</td> <td>8. Csatló</td> </tr> </table>				1. Név és cím	2. Leírás	3. Nyomtatvány	4. Szöveg	5. Ügyintézők	6. Egyéb	7. Paraméterek	8. Csatló			
1. Név és cím	2. Leírás	3. Nyomtatvány	4. Szöveg	5. Ügyintézők	6. Egyéb	7. Paraméterek	8. Csatló							
<div style="border: 1px solid gray; height: 200px; width: 100%;"></div>														
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Nyomtatás</td> <td> Mentés</td> <td> Törlés</td> <td> Kilépés</td> <td></td> </tr> </table>										Nyomtatás	Mentés	Törlés	Kilépés	
						Nyomtatás	Mentés	Törlés	Kilépés					
F9•Nyomtatás														

Esemény.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Előzmény: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időtartam: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with the following fields:

- Szállítási név és cím** (Shipping name and address):
  - Név (Name): text input
  - Ir.szám, helység (Postal code, location): two text inputs separated by a hyphen
  - Utca, házsám (Street, house number): text input with a location icon
- Számlázási név és cím** (Billing name and address):
  - Név (Name): text input
  - Ir.szám, helység (Postal code, location): two text inputs separated by a hyphen
  - Utca, házsám (Street, house number): text input with a location icon
- Telefonszám (Phone number): text input with a phone icon
- Visszahívás erre a telefonszámra (Return call to this number): text input with a phone icon
- Visszahívás ekkor (Return call at): time input showing 00.00.00 00:00 with a dropdown menu and a 15-minute icon

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel


Visszahívás ekkor: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Visszahívás erre a telefonszámra: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

2. Leírás: 1. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

3. Nyomtatvány: 3. Nyomtatvány



4. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

5. Ügyintézők: 5. Ügyintézők

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

6. Egyéb: 3. Egyéb

Kampány	<input type="text"/>	
Kampány cím azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="↑"/>
Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="↓"/>

Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Kampány cím azonosító: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

8. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok



Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 10.13.36.2. Esemény

Sorszám	<input type="text" value=""/>	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>								
Előzmény	<input type="text" value=""/>	Dátum	<input type="text" value="16.12.18"/> vasárnap								
Partner	<input type="text" value="0"/>	Kezd	<input type="text" value="00:00"/>								
Típus	<input type="text" value=""/>	Végez	<input type="text" value="00:00"/>								
Állapot	<input type="text" value=""/>	Időtartam	<input type="text" value="000:00:00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva								
Sablon	<input type="text" value=""/>	Bizonylat	<input type="text" value=""/>								
Összegzés	<input type="text" value=""/>										
<table border="1"> <tr> <td>1. Név és cím</td> <td>2. Leírás</td> <td>3. Nyomatvány</td> <td>4. Szöveg</td> <td>5. Ügyintézők</td> <td>6. Egyéb</td> <td>7. Paraméterek</td> <td>8. Csatlol</td> </tr> </table>				1. Név és cím	2. Leírás	3. Nyomatvány	4. Szöveg	5. Ügyintézők	6. Egyéb	7. Paraméterek	8. Csatlol
1. Név és cím	2. Leírás	3. Nyomatvány	4. Szöveg	5. Ügyintézők	6. Egyéb	7. Paraméterek	8. Csatlol				
<div style="border: 1px solid gray; width: 100%; height: 100%;"></div>											
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											
F9•Nyomtatás											

Esemény.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Előzmény: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Sablon: Nyomatvány sablon azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időtartam: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two address sections and a return time field. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. Below these sections are fields for 'Telefonszám', 'Visszahívás erre a telefonszámmra', and 'Visszahívás ekkor'. The 'Visszahívás ekkor' field has a time picker set to '00.00.00 00:00' and a small calendar icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Visszahívás ekkor: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Visszahívás erre a telefonszámmra: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

2. Leírás: 1. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

3. Nyomtatvány: 3. Nyomtatvány



4. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

5. Ügyintézők: 5. Ügyintézők

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

6. Egyéb: 3. Egyéb

Kampány	<input type="text"/>	
Kampány cím azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	

Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Kampány cím azonosító: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

8. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.36.3. Esemény lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum						
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját		
Típus			Megjegyzés		Felhasználó	0	

Sorszám	Dátum	Partner	Név	Esemény típus	Kezd	Végez	Összegzés

F4•Dup    F5•Frissítés    cF5•Paraméte.    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F11•Naptár

Esemény lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.36.4. Esemény paraméter lekérdezése

Sorszám	Dátum	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param.: Saját

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Megjegyzés: Felhasználó: 0

Partner: 0 Típus: Saját

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Esemény paraméter lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.36.5. Esemény listájának nyomtatása

Esemény listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Sorszámtól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.36.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Dátum

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszám

Sorszámig

Partner 0

Típus

Bizonylat

Megjegyzés

Param.

Saját

Felhasználó 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Esemény paraméter listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.36.7. Esemény nyomtatása**



Esemény nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.36.8. Kimutatások, összesítések

### 10.13.36.8.1. Esemény lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszámától		
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig		
Partner	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját
Típus		?	Megjegyzés		Felhasználó 0 ?
Partner	Név	Esemény típus	Név		
	Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés
	Alapbeállítás				
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár					

Esemény lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.36.8.2. Esemény listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Dátum

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Partner 0 ?

Típus ?

Bizonylat

Megjegyzés

Saját

Felhasználó 0 ?

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Esemény listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.36.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.37. Kampányok

### 10.13.37.1. Kampány lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
<input type="checkbox"/> Saját				Bizonylat <input type="checkbox"/>	
Sorszám	Kelte	Kezd	Végez	Dok. típus	Bizonylat

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap F8•Állapot sF9•Példán. F11•Naptár

Kampány lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Kampány

F8 • Állapot

Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező



Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.37.2. Kampány listájának nyomtatása

Kampány listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.37.3. Kampány nyomtatása**



Kampány nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.37.4. Kampány állapota

Partner	Név	Típus	Telefonszám	Állapot	Visszahívás	Visszahívás időpontja	Következő hívás időpontja
---------	-----	-------	-------------	---------	-------------	-----------------------	---------------------------

Kampány állapota.

**Elemek:**

Kampány: Kampány sorszám azonosító mező


Típus: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Címek: Adat

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Statistika, kiértékelés: Statistika



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak súdo oldalát megjelenítı nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.13.38. Importált dokumentumok

### 10.13.38.1. Importált dokumentum

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Partner	0	Típus	
Dátum	16.12.18	Bizonylat	
	vasárnap	Megjegyzés	

1. Szöveg 2. Egyéb 3. Paraméterek

Lista Szerkesztés

Típus	Név	Érték

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törölés F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

Importált dokumentum.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 40px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 40px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

2. Egyéb: 2. Egyéb

<table><tr><td>Pr</td><td>9</td><td>▲</td><td>▼</td></tr><tr><td>Mpr</td><td>9</td><td>▲</td><td>▼</td></tr></table>	Pr	9	▲	▼	Mpr	9	▲	▼
Pr	9	▲	▼					
Mpr	9	▲	▼					

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.13.38.2. Importált dokumentum**



Importált dokumentum.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

2. Egyéb: 2. Egyéb

Pr 9 ▲▼
Mpr 9 ▲▼

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**10.13.38.3. Importált dokumentum lekérdezése**

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input <="" td="" type="text" value="?"/> <td>Bizonylat</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Típus	<input <="" td="" type="text" value="?"/> <td><input type="text"/></td> <td>Megjegyzés</td> <td><input type="text"/></td> <td></td>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	
Sorszám	Dátum	Partner	Név	Importált dokumentum típus	Név
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
<span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissítés</span> <span>cF5•Paraméte.</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holnap</span> <span>cF7•Tegnap</span> <span>F11•Naptár</span>					

Importált dokumentum lekérdezése.



**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.38.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése

Sorszám	Dátum	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név
---------	-------	---------	-----	----------------------	-----

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param.: Saját

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Megjegyzés:

Partner: 0 Típus:

**F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár**

Importált dokumentum paraméter lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Importált dokumentum

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező
- Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Saját: Jelölőnégyzet
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.13.38.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása**

Importált dokumentum listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.38.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása

Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.38.7. Importált dokumentum nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Importált dokumentum nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.38.8. Kimutatások, összesítések

### 10.13.38.8.1. Importált dokumentum lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum		
Dátumtól	00.00.00	↑	15
Dátumig	00.00.00	↓	15
Partner	0	?	
Típus		?	
Sorszám			
Sorszámig			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Megjegyzés			
<input type="checkbox"/> Saját			
Partner	Név	Importált dokumentum típus	Név
↓	↓	?	Alapbeállítás
↓	↓	?	Alapbeállítás
		✓	Rendben
		🖨	Nyomtatás
		✗	Kilépés
		?	
F4•Dup   F5•Frissítés   cF5•Paraméte.   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F11•Naptár			

Importált dokumentum lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.38.8.2. Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés

Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.38.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**10.13.39. Bankszámla egyenleg**

Bankszámla egyenleg.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Cég: Cég azonosító mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Bank	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Bank neve	Számla szám	Dátum	Összeg	vizar

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Bank: 0

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Bizonylat:

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

?

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.40. Ültetési tervezet

### 10.13.40.1. Ültetési tervezet lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Partner	Név	MVH regisztrációs szám	lépés dátum

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teqn. sF9•Péld. F11•Napt.

Ültetési tervezet lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.40.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte				
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszám	Termék	?
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Sorszámig	Csoport	?
Partner	0	Bizonylat		Saját	
Sorszám	Partner	Név	Termék	Név	
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ?					
F4•Dup    F5•Frissít.    aF5•Part.    cF5•Para.    F7•Most    aF7•Holn.    cF7•Teqn.    sF9•Péld.    F11•Napt.					

Ültetési tervezet tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.40.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Paraméter	Név

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teqn. sF9•Péld. F11•Napt.

Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Ültetési tervezet
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Nyomógomb: Nyomógomb



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.40.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása

Ültetési tervezet listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.40.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása

Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.40.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása

Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.40.7. Ültetési tervezet nyomtatása

Sorszám

Sorszám

Példányszám

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Ültetési tervezet nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.41. Erőforrások

### 10.13.41.1. Erőforrások

Erőforrások.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Erőforrás azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Név: Adat neve

Erőforrás típus: Erőforrás típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűró azonosító: Szűró azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date selection field showing "16.12.18" and "vasárnap".
- Azonosítótól:** A numeric input field with the value "0".
- Azonosítóig:** A numeric input field with the value "0".
- Bottom Bar:** Contains several buttons: two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button, a "Kilépés" button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Azonosítóig: Erőforrás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.42. Tudástár

### 10.13.42.1. Tudástárak

Dátumtól 00.00.00 Szócikk Felhasználó 0  
Dátumig 99.99.99 Szöveg Saját

Azonosító	Név
.... Fő csoport	

Frissítés Vissza Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.13.42.2. Tudástár időszerúsítése

Tudástár időszerúsítése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve

< [ ] >

Al mappa [ ] Mappa [ ] [ ] [ ? ]

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.42.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Szöveg	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind
Csoport	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	Felhasználó	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját
Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>	
F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   cF9•Lektorál.   F11•Naptár   Ins•Új tudást.					

Hozzászólások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.42.4. Hozzászólások listája

Hozzászólások listája.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.42.5. FormItcCforumUpHie

FormItcCforumUpHie.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Létrehozó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.42.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoport	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.43. Jogtár

### 10.13.43.1. Tudástárak

Dátumtól 00.00.00 Szócikk Felhasználó 0 ?  
 Dátumig 99.99.99 Szöveg Saját

Azonosító	Név
.... Fő csoport	

Frissítés Vissza Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.13.43.2. Tudástár időszerűsítése

Tudástár időszerűsítése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div>			

Al mappa  Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.43.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="19"/>	Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="19"/>	Szöveg	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="19"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját
Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div>					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="Súgó"/>	
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="cF9•Lektorál."/> <input type="button" value="F11•Naptár"/> <input type="button" value="Ins•Új tudást."/>					

Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.43.4. Hozzászólások listája

Hozzászólások listája.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.43.5. FormItcCforumUpHie

Dátumtól	00.00.00	Szócikk	Felhasználó	0	Lektorálva
Dátumig	99.99.99	Szöveg	<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Azonosító	Név	Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat
Fő csoport					
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ?					
Létrehozó	0	Időpont	00.00.00 00:00		
sF4•Cs.    F5•Viss.    sF5•Fris.    F6•Idős.    cF6•Új.    F7•Rés.    F9•Nyo.    cF9•Lek.    cF11•K.    Ins•Új    Szököz.    aSzököz.    cSzököz.    sSzököz.					

FormItcCforumUpHie.

**Elemek:**Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSzócikk: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetLektorálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombLétrehozó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

**10.13.43.6. Tudástár csoportok**

Tudástár csoportok.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Tudástár csoport azonosító mezőNév: Adat neveSzülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mezőAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Ázonosító	Név	Tudástár csoport	Név

<  >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.44. Teendők

### 10.13.44.1. Teendők - 2012.09.27.

The screenshot displays the 'Teendők' application interface. At the top, there are navigation controls for the calendar (2016. december) and a list view. Below the calendar, there are three smaller calendar views for different dates. The main area is a task list for 2012.09.27, showing a grid of tasks with time slots (8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00). The task details pane at the bottom left shows a list of tasks with checkboxes and names like '1 XY', '10 XY1', and '11 XY2'. The bottom status bar contains keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Teendő, and Ins•Új teendő. There are also buttons for 'Kilépés' (Exit) and a help icon.

Teendők - 2012.09.27..

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Teendő  
Ins • Új teendő

**Elemek:**

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

A korábbi teendők is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt felhasználó megjelenítése: Jelölőnégyzet

Felhasználók megjelenítése külön oszlopokban: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Tervező

Tervező (havi nézet)

Lista: Lista

Név	Dátum	Időponttól	Időpontig	Teendő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.13.44.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.13.44.3. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető**

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>	Esedékes	00.00.00	00:00
Felhasználó	0	Érvényes	00.00.00	00:00
Kelte	16.12.18	Kézbesítve	00.00.00	00:00
	vasárnap	Elolvasva	00.00.00	00:00
			<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva
		Emlékeztető	Nincs	
Tárgy	<input type="text"/>			
Leírás	Paraméterek			
<div style="border: 1px solid gray; height: 150px;"></div>				
<input type="button" value="Válasz"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>				
F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másol.    F7•Lekérdez.    F8•Törlés    F9•Nyomtatá    cF11•Készítő.				

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Emlékeztető azonosító mezőSzülő: Emlékeztető azonosító mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőKelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőIsmétlés: Lenyíló lista mezőIsmétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőEsedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÉrvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eloolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



## 10.13.44.4. Emlékeztető lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>		
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>		
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Címzett	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	
Kézbesítettek			Elolvasottak			
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem			
Sorszám	Kelte	Tulajdonos	Név	Tárgy	Esedékes	Ér
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomatás	Kilépés
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paramé. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők le. F11•Naptár						

Emlékeztető lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező
- Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.44.5. Emlékeztető listájának nyomtatása

Emlékeztető listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.44.6. Emlékeztetők nyomtatása



Emlékeztetők nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45. Foglalás, bérbeadás

### 10.13.45.1. Szobafoglalás

#### 10.13.45.1.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Függő fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

#### Elemek:

- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet
- Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.1.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot: Visszaigazolt
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közüsségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező



Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező


Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem



The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small icon, and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Egység**: A text input field with the value "0,00000" and a small icon.
- Érték**: A text input field with the value "0,00000" and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with the value "ÁFAs" and a downward arrow.
- Egységár**: A dropdown menu with the value "Nettó" and a downward arrow.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	
M <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
E <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aláírás	Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.45.1.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?				Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?				Üzletkötő	0 ?
Gépjármű	? ?				<input type="checkbox"/> Saját	
		Számlázható		Aláírt		
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
< >						
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés		?
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése.



### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.45.1.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.1.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		
			Számlázható		Aláírt	
			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>F4•D.</span> <span>sF4•C.</span> <span>F5•Fri.</span> <span>aF5•P.</span> <span>cF5•P.</span> <span>cF6•</span> <span>F7•M.</span> <span>aF7•</span> <span>cF7•T.</span> <span>aF8•S.</span> <span>cF8•S.</span> <span>sF9•P.</span> <span>F11•</span> </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.1.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.1.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Csoportig

Sorszámig

Dok. csop. Partner Csoport Gyártótól Gyártóig

Gépjármű Szállítótól Szállítóig

Köteg Saját

Bizonylat Aláírt

Üzletkötő

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.13.45.1.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**   **F7•Most**   **aF7•Holnap**   **cF7•Tegnap**   **F9•Nyomtat.**   **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.1.9. Szoba foglalások nyomtatása

Sorszám-tól   

Sorszám-ig   

Példányszám

F4•Dup    F6•Időszerűsit    F7•Lekérdezés    F9•Nyomtatás

Szoba foglalások nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.1.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot displays the 'Szobák foglaltsága' application. It features a calendar interface for December 2016 and January 2017. The calendar cells are color-coded to represent different room statuses. A legend at the bottom identifies the colors: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (medium green), Eltávozott (light grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). The interface also includes a 'Naptár' (Calendar) and 'Lista' (List) view toggle, a 'Rendelkezésre állás ellenőrzése' (Check availability) checkbox, and a list of tools at the bottom.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Független fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.1.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	?
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr 9 <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	?
Telephely	<input type="text"/>	?
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	?
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	000:00 x 1 00:00 - 00:00
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	?
Számlázandó termék	<input type="text"/>	?
Mértékegység	<input type="text"/>	?
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	000:00	Kerekítés Igen <input type="text"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	?
Kapcsolódó partner	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text"/>	Tahoma
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másó.   F7•Keresés   cF7•Lekérde.   F8•Törlés   cF11•Készit.		

Szobák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület  Emelet  Férőhely     
 Ajtó  Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék       
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark icon with the text 'Rendben', a printer icon with the text 'Nyomtatás', and a red 'X' icon with the text 'Kilépés'. A question mark icon is also present to the right of the 'Kilépés' button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás (2x), Nyomtatás, Kilépés, ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.1.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.1.13. Kimutatások, összesítések

## 10.13.45.1.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text" value=""/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text" value=""/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	Köteg	<input type="text" value=""/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="?"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="?"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>
Gépjármű	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Saját		
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.1.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	Aláírt
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>F4•D.</span> <span>sF4•C.</span> <span>F5•Fri.</span> <span>aF5•P.</span> <span>cF5•P.</span> <span>cF6•</span> <span>F7•M.</span> <span>aF7•</span> <span>cF7•T.</span> <span>aF8•S.</span> <span>cF8•S.</span> <span>sF9•P.</span> <span>F11•</span> </div>						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.13.45.1.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját
					Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
					Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dokumentum paraméter típus	Név			Szám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.1.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18		15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.1.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.1.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.1.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.2. Terem bérbeadás****10.13.45.2.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot shows a software interface for room booking. On the left, there are three calendar views for December 2016, January 2017, and February 2017. The main area is a large calendar grid with a red vertical line indicating the current date (January 1, 2014). The grid shows room status for various dates, with blue and red blocks indicating bookings. At the bottom, there is a legend with color-coded boxes for different room statuses: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). Below the legend is a toolbar with buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', and 'Kilépés'. At the very bottom, there is a row of keyboard shortcuts: F4-Dup, F5-Frissítés, F6-Időszerűsítés, F7-Lekérdezés, F8-Függő fogyaszt., aF8-Számlázható, cF8-Számlázható, fF8-Új dokumentu, F9-Exportálás kép., and Ins-Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.2.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Visszaigazolt

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small document icon, and a question mark icon. To its right is an empty text input field.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0,00000" and a small calculator icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0,00000" and a small calculator icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background and a downward arrow, showing the value "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background and a downward arrow, showing the value "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény



Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	
M <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
E <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>	Aláírás	Én
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>		

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.45.2.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.45.2.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját			
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.     </div>							

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.13.45.2.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text"/>	Param. <input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját		
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">?</span> Alapbeállítás           <span style="margin-left: 10px;">?</span> Alapbeállítás           <span style="margin-left: 10px;">Rendben</span> <span style="margin-left: 10px;">Nyomtatás</span> <span style="margin-left: 10px;">Kilépés</span> <span style="margin-left: 10px;">?</span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.</span> </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.2.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	15	vasárnap
Dátumtól		00.00.00	15	
Dátumig		00.00.00	15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

**F4•Dup**   **F7•Most**   **aF7•Holnap**   **cF7•Tegnap**   **F9•Nyomtat.**   **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.2.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.2.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.2.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has the following elements:

- Sorszám-tól**: A text input field with a help icon.
- Sorszám-ig**: A text input field with a help icon.
- Példányszám**: A numeric input field with a spinner control.
- Two **Alapbeállítás** buttons, each with a dropdown arrow and a help icon.
- A **Nyomtatás** button with a printer icon.
- A **Kilépés** button with a red 'X' icon.
- A help icon (?) on the far right.
- Four keyboard shortcuts at the bottom: **F4•Dup**, **F6•Időszerűsit**, **F7•Lekérdezés**, and **F9•Nyomtatás**.

Szoba foglalások nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.2.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet



Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.2.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	--	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a dropdown menu labeled 'Azonosítótól' and an adjacent text input field. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown, a list icon, a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown, a list icon, a help icon, and another 'Alapbeállítás' button. To the right of these are three buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', and a red X button labeled 'Kilépés', followed by a help icon button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a white background and a thin black border. At the top, there is a date selection control labeled 'Nyomtatás dátuma' with a text box containing '16.12.18', a dropdown arrow, a small square icon with '19', and a text box containing 'vasárnap'. Below this are two rows of controls: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a yellow-highlighted text box, a dropdown arrow, a small square icon with '?', and another yellow-highlighted text box. Below these are two more rows: 'Névtől' and 'Névig', each with a single yellow-highlighted text box. At the bottom of the window is a toolbar with two rows of buttons. The first row has a yellow-highlighted button with a dropdown arrow, a button with a downward arrow, a button with a printer icon, and a button with a question mark, followed by the text 'Alapbeállítás'. The second row has a yellow-highlighted button with a dropdown arrow, a button with a downward arrow, a button with a printer icon, and a button with a question mark, followed by the text 'Alapbeállítás'. To the right of these are three buttons: a blue button with a printer icon and the text 'Nyomtatás', a grey button with a red 'X' and the text 'Kilépés', and a grey button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.2.12. Szoba csoportok**

Szoba csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szűlő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törles: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is currently empty and has a light yellow background. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.2.13. Kimutatások, összesítések

### 10.13.45.2.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00				Sorszám		
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0	
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját		
					Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó		
<  >							
Alapbeállítás Alapbeállítás							
Rendben Nyomtatás Kilépés							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.2.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.2.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text"/>	Param. <input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	Köteg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Gépjármű	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="checkbox"/> Saját		
Dokumentum paraméter típus	Név		Szám			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alapbeállítás		Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.2.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	15	vasárnap	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0	?		

F4•Dup   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F9•Nyomtat.   F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező



Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.2.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Csoportig

Sorszámig

Dok. csop. Partner Csoport

Gépjármű Köteg Bizonylat Üzletkötő

Gyártótól Gyártóig

Szállítótól Szállítóig

Saját

Aláírt

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.2.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.2.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Dátumtól

Dátumig

Eszköztől  

Eszközig

Eszköz csoport    

Nap

Csak összesítés

Bontás

Napi

Heti

Havi

Éves

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup

F5•Frissítés

F7•Most

aF7•Holnap

cF7•Tegnap

F11•Naptár

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.3. Pályafoglalás****10.13.45.3.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot displays a room booking application interface. On the left, there are three monthly calendars for December 2016, January 2017, and February 2017. The main area is a grid showing room availability for January 1st, 2014, with blue blocks indicating bookings. A legend at the bottom identifies various room statuses: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). The interface includes navigation buttons and a toolbar with keyboard shortcuts: F4-Dup, F5-Frissítés, F6-Időszerűsítés, F7-Lekérdezés, F8-Függő fogyaszt. aF8-Számlázható, cF8-Számlázható, fF8-Új dokumentu, F9-Exportálás kép., and Ins-Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 10.13.45.3.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Visszaigazolt

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following elements:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small icon, and a question mark.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0.00000" and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background containing the value "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background containing the value "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	
M <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
E <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aláírás	Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló



	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.13.45.3.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.45.3.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00				Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>				Köteg		Szállító	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját			
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">       F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.     </div>								

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.3.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>				Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
					Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.3.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18		15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező



Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.3.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 [↑][↓][15] vasárnap Terméktől [?]

Dátumtól 00.00.00 [↑][↓][15] Termékig [?]

Dátumig 00.00.00 [↑][↓][15]

Sorszámától [?]

Sorszámig [?]

Dok. csop.  [?]

Partner  0 [?]

Csoport  [?]

Gépjármű [?]

Köteg [?]

Bizonylat  [?]

Üzletkötő 0 [?]

Gyártótól 0 [?]

Gyártóig 0 [?]

Szállítótól 0 [?]

Szállítóig 0 [?]

Saját

Aláírt  
 Mind  
 Igen  
 Nem

[?] [?] [?] [?] Alapbeállítás

[?] [?] [?] [?] Alapbeállítás

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.3.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.3.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there are four keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsit, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.3.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Független fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.3.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező



Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület  Emelet  Férőhely     
 Ajtó  Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék       
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form has a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark icon with the text 'Rendben', a printer icon with the text 'Nyomtatás', and a red X icon with the text 'Kilépés'. A question mark icon is also present to the right of the 'Kilépés' button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.3.12. Szoba csoportok**

Szoba csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.3.13. Kimutatások, összesítések

### 10.13.45.3.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás						
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától					
Dátumig	00.00.00				Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő	0	?			
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját					
						Számlázható		Aláírt		
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó					
<   >										
Alapbeállítás Alapbeállítás										
Rendben Nyomtatás Kilépés ?										
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.										

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 10.13.45.3.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.3.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0	
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját		
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dokumentum paraméter típus	Név				Szám		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.			

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.3.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	15	vasárnap
Dátumtól		00.00.00	15	
Dátumig		00.00.00	15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?
Csoport		<input type="checkbox"/>		?
Gépjármű				?
Köteg				
Bizonylat		<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő			0	?
		<input type="checkbox"/>	Saját	
		Aláírt		
		<input checked="" type="radio"/> Mind		
		<input type="radio"/> Igen		
		<input type="radio"/> Nem		
		Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés
		Alapbeállítás		?
		F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.3.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ [15]	vasárnap	Terméktől
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]		Termékig
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]		Csoporttól
Sorszámától		?		Csoportig
Sorszámig		?		Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	Gyártóig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Szállítótól
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Szállítóig
Gépjármű			?	<input type="checkbox"/> Saját
Köteg				Aláírt
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="radio"/> Mind
Üzletkötő	0	?		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
▼ ↓ [?] Alapbeállítás		[Print] Nyomtatás		
▼ ↓ [?] Alapbeállítás		[X] Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.3.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező



Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.3.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.4. Asztalfoglalás****10.13.45.4.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Független fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.4.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Visszaigazolt

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsám	<input type="text"/>	Útleveleszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small icon, and a question mark icon.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing the value "0,00000" and a small icon.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing the value "0,00000" and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background containing the value "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background containing the value "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	
M <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
E <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="Aláírás"/>	<input type="button" value="Én"/>

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.13.45.4.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglалás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 10.13.45.4.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Sorszám	Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját			
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.4.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Param.	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	Saját	
Számlázható		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

< >

Alapbeállítás  
 Alapbeállítás

Rendben
  Nyomtatás
  Kilépés
  ?

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.

Szoba foglalások lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.4.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18		15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	
		Alapbeállítás		
		Alapbeállítás		
		Nyomtatás	Kilépés	
		F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.4.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 [↑][↓][15] vasárnap Terméktől: [?]

Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓][15] Termékig: [?]

Dátumig: 00.00.00 [↑][↓][15]

Sorszámától: [?]

Sorszámig: [?]

Dok. csop.  [?]

Partner  0 [?]

Csoport  [?]

Gépjármű: [?]

Köteg: [?]

Bizonylat  [?]

Üzletkötő: 0 [?]

Gyártótól: 0 [?]

Gyártóig: 0 [?]

Szállítótól: 0 [?]

Szállítóig: 0 [?]

Saját

Aláírt:  Mind  Igen  Nem

[?] [?] [?] [?] Alapbeállítás

[?] [?] [?] [?] Alapbeállítás

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteг: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.4.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező



Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.4.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there are four keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsit, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.4.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.4.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	?
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr 9 <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	?
Telephely	<input type="text"/>	?
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	?
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	000:00 x 1 00:00 - 00:00
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	?
Számlázandó termék	<input type="text"/>	?
Mértékegység	<input type="text"/>	?
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	000:00	Kerekítés Igen <input type="text"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	?
Kapcsolódó partner	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text"/>	Tahoma
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másó.    F7•Keresés    cF7•Lekérde.    F8•Törölés    cF11•Készit.		

Szobák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület  Emelet  Férőhely     
 Ajtó  Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék       
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark icon with the text 'Rendben', a printer icon with the text 'Nyomtatás', and a red 'X' icon with the text 'Kilépés'. A question mark icon is also present to the right of the 'Kilépés' button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező



Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.4.12. Szoba csoportok**

Szoba csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top and a data table below. The search form includes a dropdown menu labeled 'Azonosítótól' and an adjacent text input field. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól   

Azonosítóig   

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.4.13. Kimutatások, összesítések

## 10.13.45.4.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text"/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	Köteg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>
Gépjármű	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="checkbox"/> Saját		
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.4.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.4.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
Számlázható		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Dokumentum paraméter típus	Név		Szám			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.4.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma		16.12.18	15	vasárnap
Dátumtól		00.00.00	15	
Dátumig		00.00.00	15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?
Csoport		<input type="checkbox"/>		?
Gépjármű				?
Köteg				
Bizonylat		<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő		0		?
				<input type="checkbox"/> Saját
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		Alapbeállítás		Nyomtatás
		Alapbeállítás		Kilépés
		F4•Dup		F7•Most
		aF7•Holnap		cF7•Tegnap
		F9•Nyomtat.		F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.4.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteг: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.4.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**   **F7•Most**   **aF7•Holnap**   **cF7•Tegnap**   **F9•Nyomtat.**   **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.4.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

1. Lekérdezés		2. Nyomtatás		Eszköz csoport		Bontás	
Dátumtól	00.00.00			<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="radio"/> Napi
Dátumig	00.00.00				Nap		<input type="radio"/> Heti
Eszköztől				<input type="checkbox"/>	Csak összesítés		<input type="radio"/> Havi
Eszközig							<input type="radio"/> Éves
Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		✓ Rendben	Nyomtatás	✗ Kilépés	?
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most		aF7•Holnap	
				cF7•Tegnap		F11•Naptár	

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.5. Gépjármű bérbeadás****10.13.45.5.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot shows a software interface for managing room occupancy. It features a calendar view for 2016 (December and January) and 2017 (February). The main area is a grid showing room occupancy for January 1st, 2014. The grid is color-coded according to the legend below it.

**Legend:**

- Terv
- Ajánl.vár
- Elfog.vár
- Visszaig.vár
- Visszaig.
- Megjelent
- Elhagya
- Eltávozott
- Nem jelent
- Lemond/Törölt
- Lejárt

**Toolbar:**

- Ajánlatra vár
- Elfog.vár
- Visszaig.vár
- Visszaig.
- Megjelent
- Elhagya
- Eltávozott
- Lemondva
- Törölt
- Nem jelent meg
- Kilépés
- ?

**Shortcuts:**

- F4•Dup
- F5•Frissítés
- F6•Időszerűsítés
- F7•Lekérdezés
- F8•Függő fogyaszt. aF8-Számlázható . cF8-Számlázható . iF8-Új dokumentu
- F9•Exportálás kép.
- Ins•Új

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet



Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.5.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot: Visszaigazolt
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Községi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomtatás   sF9•Min/max   cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtlevekszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small icon, and a question mark.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing "0,00000" and a small icon.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing "0,00000" and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background containing "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background containing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	
M <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
E <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok



±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aláírás	Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.13.45.5.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.45.5.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszám	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>F4•D.</span> <span>sF4•C.</span> <span>F5•Fri.</span> <span>aF5•P.</span> <span>cF5•P.</span> <span>cF6•</span> <span>F7•M.</span> <span>aF7•</span> <span>cF7•T.</span> <span>aF8•S.</span> <span>cF8•S.</span> <span>sF9•P.</span> <span>F11•</span> </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.5.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18		15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.5.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.5.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.5.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there are four keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsit, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.5.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot displays the 'Szobák foglaltsága' (Room Occupancy) software interface. The main window is titled 'Naptár' (Calendar) and shows a grid for room occupancy. The calendar is set to 2016. december. The grid shows occupancy for rooms 1-31. The interface includes a toolbar with various icons and a legend at the bottom.

Legend:

- Terv
- Ajánl.vár
- Elfog.vár
- Visszaig.vár
- Visszaig.
- Megjelent
- Elhagya
- Eltávozott
- Nem jelent
- Lemond/Törölt
- Lejárt

Toolbar:

- Ajánlatra vár
- Elfog.vár
- Visszaig.vár
- Visszaig.
- Megjelent
- Elhagya
- Eltávozott
- Lemondva
- Törölt
- Nem jelent meg
- Kilépés

Footer:

- F4•Dup
- F5•Frissítés
- F6•Időszerűsítés
- F7•Lekérdezés
- F8•Függő fogyaszt. aF8•Számlázható . cF8•Számlázható . fF8•Új dokumentu
- F9•Exportálás kép.
- Ins•Új

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák





Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.5.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új másó."/> <input type="button" value="F7•Keresés"/> <input type="button" value="cF7•Lekérde."/> <input type="button" value="F8•Törölés"/> <input type="button" value="cF11•Készit."/>		

Szobák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	--	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼		?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these are three buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', and a red X button labeled 'Kilépés'. A help icon is also present on the far right.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ 19 vasárnap

Azonosítótól [ ] ▼ ? [ ]

Azonosítóig [ ] ▼ ? [ ]

Névtől [ ]

Névig [ ]

[ ] ▼ ↓ [ ] ? Alapbeállítás

[ ] ▼ ↓ [ ] ? Alapbeállítás

[ ] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.5.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is currently empty and has a light yellow background. At the bottom of the interface is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól   

Azonosítóig   

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.13.45.5.13. Kimutatások, összesítések

## 10.13.45.5.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.5.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>
Csoport	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját			
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.5.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text"/>	Param. <input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	Köteg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>
Gépjármű	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="checkbox"/> Saját		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dokumentum paraméter típus	Név		Szám			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alapbeállítás		Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.5.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲	15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲	15	
Dátumig	00.00.00	▼ ▲	15	
Sorszámától		▼ ▲	?	
Sorszámig		▼ ▲	?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		▼ ▲	?
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0	▼ ▲
Csoport	<input type="checkbox"/>		▼ ▲	?
Gépjármű		▼ ▲	?	
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő		0	▼ ▲	?

Saját

Aláírt  
 Mind  
 Igen  
 Nem

▼ ▲ ? Alapbeállítás  
▼ ▲ ? Alapbeállítás

Nyomtatás    X Kilépés    ?

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.5.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.5.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup**   **F7•Most**   **aF7•Holnap**   **cF7•Tegnap**   **F9•Nyomtat.**   **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

- Csoportig: Termék csoport azonosító mező
- Gyártótól: Partner azonosító mező
- Gyártóig: Partner azonosító mező
- Szállítótól: Partner azonosító mező
- Szállítóig: Partner azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Aláírt: Választógomb csoport
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**10.13.45.5.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése**

1. Lekérdezés		2. Nyomtatás													
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	Eszköz csoport	<input type="text"/>												
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Csak összesítés	<input type="text"/> <input type="text"/>												
Eszköztől	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Csak összesítés													
Eszközиг	<input type="text"/>														
Bontás															
<input checked="" type="radio"/> Napi <input type="radio"/> Heti <input type="radio"/> Havi <input type="radio"/> Éves															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Egység</th> <th style="width: 20%;">Azonosító</th> <th style="width: 30%;">Név</th> <th style="width: 15%;">Mennyiség</th> <th style="width: 15%;">Össz. menny</th> <th style="width: 5%;">Százalék</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="height: 200px;"> </td> </tr> </tbody> </table>				Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék						
Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék										
<input type="text"/> <input type="text"/>															
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>															
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>															

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- 1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.6. Eszköz bérbeadás****10.13.45.6.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Rendelkezésre állás ellenőrzése  Korábbiak is láthatóak  Lemondottak és töröltek is láthatóak  Összes felsorolt eszköz megjelenítése  Színek

2016. december  

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

  
 2017. január  

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

  
 2017. február  

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Eszköz csoportok | Eszközök  

K	Név
<input type="checkbox"/>	Mind

Terv Ajánl.vár Elfog.vár Visszaig.vár Visszaig. Megjelent Elhagya Eltávozott Nem jelent Lemond/Törölt Lejárt

Ajánlatra vár ? Elfog.vár ↻ Visszaig.vár Visszaig. ✓ Megjelent ✓ Elhagya ✓ Eltávozott ✗ Lemondva ✗ Törölt Nem jelent meg ✗ Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerűsítés F7•Lekérdezés F8•Függő fogyaszt. aF8•Számlázható . cF8•Számlázható . iF8•Új dokumentu F9•Exportálás kép. Ins•Új

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.6.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	16.12.18	vasárnap
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot: Visszaigazolt
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Név és cím   2. További személyek   3. Devizanem   4. Rendelési adatok   5. Tételek   6. Szöveg   7. Lábjegyzetek   8. Végösszeg engedm < >

**Név és cím**

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

**Számlázási név és cím**

Név

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

Adószám

Községi adószám

Telefonszám

Email

Személyig. szám

Anyja neve

Leánykori név

Születési hely

Születési idő 0000.00.00

Útlevelezszám

Gépjármű

Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
----	------	----	------	----	----------	----	----------	------	------	-----	--------

Szoba foglalások időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Szoba: Eszköz azonosító mező
- Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- 1. Név és cím: 1. Név és cím



Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem



The screenshot shows a form with the following fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, a small icon, and a question mark.
- Egység**: A text input field with a yellow background containing "0,00000" and a small icon.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing "0,00000" and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background containing "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background containing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	
M	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
E	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?				
Aláírva	00.00.00 00:00:00				

Aláírás Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa  Mappa  ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb



Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.13.45.6.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

### **Forróbillentyűk:**

Shift+F4 • Csatolás megnyitás  
Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Foglálás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázható: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 10.13.45.6.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszám	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.6.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Alapbeállítás</span> <span>Alapbeállítás</span> <span>Rendben</span> <span>Nyomtatás</span> <span>Kilépés</span> <span>?</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>F4•D.</span> <span>sF4•C.</span> <span>F5•Fri.</span> <span>aF5•P.</span> <span>cF5•P.</span> <span>cF6•.</span> <span>F7•M.</span> <span>aF7•.</span> <span>cF7•T.</span> <span>aF8•S.</span> <span>cF8•S.</span> <span>sF9•P.</span> <span>F11•.</span> </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.6.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	
Sorszámától		▼ ?	▼ ?	
Sorszámig		▼ ?	▼ ?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	▼ ?	▼ ?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ?	
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ ?	▼ ?	
Gépjármű		▼ ?	▼ ?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	▼ ?	
▼ ▲ ? Alapbeállítás		▼ ▲ ? Alapbeállítás		
		Nyomtatás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.6.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Csoportig

Sorszámig

Dok. csop. Partner Csoport Gyártótól Gyártóig

Gépjármű Szállítótól Szállítóig

Köteg Saját

Bizonylat Aláírt

Üzletkötő

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.6.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás    Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtat.    F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.6.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszámtól' (empty), 'Sorszámig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there are four function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsit, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.6.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

**Elemek:**Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.45.6.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	---	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező



Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form has a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark icon with the text 'Rendben', a printer icon with the text 'Nyomtatás', and a red X icon with the text 'Kilépés'. A question mark icon is also present to the right of the 'Kilépés' button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ 19 vasárnap

Azonosítótól [ ] ▼ ? [ ]

Azonosítóig [ ] ▼ ? [ ]

Névtől [ ]

Névig [ ]

[ ] ▼ ↓ [ ] ? Alapbeállítás

[ ] ▼ ↓ [ ] ? Alapbeállítás

[ ] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.6.12. Szoba csoportok**

Szoba csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is currently empty and has a light yellow background. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.6.13. Kimutatások, összesítések

### 10.13.45.6.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás													
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Sorszámától												
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Sorszámig												
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>												
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>												
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>												
Gépjármű	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>													
					Sorszámától												
					Sorszámig												
					Köteg												
					Bizonylat												
					Üzletkötő												
					<input type="checkbox"/> Saját												
					<table border="1"> <tr> <th>Számlázható</th> <th>Aláírt</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>	Számlázható	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem				
Számlázható	Aláírt																
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó												
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Partner</th> <th>Név</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>HUF nettó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table> </div>						Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó						
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó												
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																	
<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">F4•D.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">sF4•C.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">F5•Fri.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">aF5•P.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">cF5•P.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">cF6•</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">F7•M.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">aF7•</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">cF7•T.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">aF8•S.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">cF8•S.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">sF9•P.</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">F11•</span>																	

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.6.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text" value="?"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text" value="?"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű	<input type="text" value="?"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját			
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező



Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.13.45.6.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Param. <input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját		

Dokumentum paraméter típus	Név	Szám

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

#### **Forróbillentyűk:**

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.13.45.6.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲	15	vasárnap
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲	15	
Dátumig	00.00.00	▼ ▲	15	
Sorszámától		▼ ▲	?	
Sorszámig		▼ ▲	?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		▼ ▲ ?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0 ▼ ▲ ?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		▼ ▲ ?	
Gépjármű		▼ ▲ ?		
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0 ▼ ▲ ?		
		▼ ▲ ?	Alapbeállítás	
		▼ ▲ ?	Alapbeállítás	
			Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.13.45.6.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.13.45.6.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	16.12.18	vasárnap	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

**F4•Dup** **F7•Most** **aF7•Holnap** **cF7•Tegnap** **F9•Nyomtat.** **F11•Naptár**

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.6.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése**

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓][?] [15] [ ]

Dátumig: 00.00.00 [↑][↓][?] [15] [ ]

Eszköztől: [ ] [?] [ ]

Eszközig: [ ] [?] [ ]

Eszköz csoport:  [ ] [ ] [?]

Nap: [ ]

Csak összesítés

Bontás:

- Napi
- Heti
- Havi
- Éves

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék

[ ] [ ] [?] Alapbeállítás

[ ] [ ] [?] Alapbeállítás

[✓] Rendben [ ] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés



Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.13.45.7. Rendelkezésre állás sémák**

Rendelkezésre állás sémák.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Rendelkezésre állás séma azonosító mezőNév: Adat nevePr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Azonosítótól: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Azonosítóig: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


### Lásd még:


Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak


Ablak


## 10.13.46. Egyszerűsített dokumentum időszerúsítás

### 10.13.46.1. Dokumentumok importálása

Fájl neve  ? 



Dátum  

Járat   ?

Partner   ?

Rendelés

Termék	Név	Mennyiség

  ?

F4•Dup F6•Megnyitás F7•Fájl keresés

Dokumentumok importálása.

### Elemek:

Fájl neve

Beolvas: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Lásd még:**

Ablak

## 10.13.47. Paletta

Sorozatszám	Termék	Név	Me	Mennyiség	Karton	Mennyiség	Ne. súly	Br. súly	Dátum	LOT

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító [ ] Kelte 16.12.18 vasárnap

Partner 0 Dátum 16.12.18 vasárnap Bizonylat [ ]

Raklap [ ] Nettó súly 0,00 Megjegyzés [ ]

Darab 0 Bruttó súly 0,00 Pr 9  Lezárva

Mentés Irlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Trlés :F11•Készítő/módo

Paletta.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Paletta azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól			Lezárva	Mind			
Azonosító	Dátum	Partner	Név	Lezárva	Kapcsolódó	Sorszám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>?</span> Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>?</span> Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✓</span> Rendben                 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>🖨️</span> Nyomtatás                 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✗</span> Kilépés                 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>?</span> </div> </div>							

Azonosítótól: Paletta azonosító mező

Lezárva: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Lezárva: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Paletta azonosító mező

Azonosítóig: Paletta azonosító mező

Lezárva: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.14. Törzs

### 10.14.1. Partnerek

#### 10.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomatás	
Azonosító <input type="text"/>		Név <input type="text"/>		00.00.00 00:00 <input type="text"/>	
Adatok		Részletek		Kapcsolat	
Személyi adatok		Marketing		Főkönyv	
Leírás		Használat/aláírás		Ügymintázók	
Keresés <input type="text"/>		Üzletkötő <input type="text"/>		Csoport <input type="text"/>	
Alapértelmezett szállítási cím		Eng.cso. <input type="text"/>		Partner család <input type="text"/>	
I.r.szám, helység <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Köttt fizetési mód		Fizetési mód <input type="text"/>	
Utca, házszám <input type="text"/>		Határidő <input type="text"/>		Türelmi idő <input type="text"/>	
Alapértelmezett számlázási cím		Határidő hónap/nap <input type="text"/>		Árkatégória <input type="text"/>	
Név <input type="text"/>		Keltétől <input type="radio"/>		Vevő eng. <input type="text"/>	
I.r.szám, helység <input type="text"/>		Teljesítéstől <input type="radio"/>		Szállító eng. <input type="text"/>	
Utca, házszám <input type="text"/>		Késed. kamat <input type="text"/>		Készlet <input type="text"/>	
Elérhetőségek		Telephely <input type="text"/>		Körzet <input type="text"/>	
Telefon <input type="text"/>		Fax <input type="text"/>		<input checked="" type="radio"/> Belföldi	
Sms/mobil <input type="text"/>		Email <input type="text"/>		<input type="radio"/> Közösségi	
Facebook <input type="text"/>		Skype <input type="text"/>		<input type="radio"/> Egyéb	
Web <input type="text"/>		Partner közp. <input type="text"/>		Raktár közp. <input type="text"/>	
Megjegyzés <input type="text"/>		Megye <input type="text"/>			
		P. kártya		B. kártya	
		Mentés		Iörlés	
		Kilépés			
F4•Dup		F5•Mentés		cF6•Új más.	
F7•Keresés		aF7•Kártya		cF7•Lekérđ.	
F8•Törlés		cF11•Készít.			

Partnerek (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner azonosító mező

Név: Adat neve

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Adatok: Partnerek ablak időszerűsítésének adatok lapja

Keresés: Szöveg beviteli mező

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon

Fax: Fax

Sms/mobil: Sms

Email: Email

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web elérhetősége

Partner közp.: Központ

Raktár közp.: Raktár azonosító mező

Megye: Megye azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Ügynök

Csoport: Csoport

Eng.csop.: Eng.csop.

Partner család: Partner család azonosító mező

Kötött fizetési mód: Kötött fizetési mód

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Türelmi idő: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Határidő hónap/nap: Szám beviteli mező

/: Szám beviteli mező

Árkatégória: Árkatégória

Vevő eng.: Vevő eng.

Szállító eng.: Szám beviteli mező

Késed. kamat: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Telephely: Telephely azonosító mező

Körzet: Körzet azonosító mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Részletek: Partnerek ablak időszerűsítésének részletek lapja

<b>Bank</b> Bank neve <input type="text"/> Bank címe <input type="text"/> Számla szám <input type="text"/> Deviza <input type="text"/> ? IBAN <input type="text"/> SWIFT <input type="text"/> Egyéb <input type="text"/>		Folyamatos telj. <input type="text" value="Nem"/> ÁFAs <input type="text" value="Alapértelmezett"/> Nyomt. száma <input type="text" value="0"/> Ny.form <input type="text"/> Tételek száma <input type="text" value="0"/> Bank <input type="text" value="0"/> Kedv. határidő <input type="text" value="0"/> Min. árrés <input type="text" value="0,00"/> Kedv. engedm. <input type="text" value="0,00%"/> Pr <input type="text" value="9"/> Hitelkeret <input type="text" value="0,00"/> Mappa <input type="text"/> Dátum <input type="text" value="16.12.18"/> 15	
<b>Engedélyek, nyilvántartási adatok</b> Adószám <input type="text"/> Adóazonosító <input type="text"/> Közöss. adószám <input type="text"/> Cégjegyzék <input type="text"/> Vegyszer szám <input type="text"/> Jöv. eng. szám <input type="text"/> Vegyszer szám <input type="text" value="00.00.00"/> 15 Östermelői ig. <input type="text"/> Östermelői ig. <input type="text" value="00.00.00"/> 15 FELIR szám <input type="text"/> CSASZ szám <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Kalkuláció <input checked="" type="checkbox"/> Partner is <input type="checkbox"/> Fordított ÁFA <input type="checkbox"/> Raktár is <input type="checkbox"/> ÁFAs östermelő <input type="checkbox"/> Dolgozó is <input checked="" type="checkbox"/> Továbbítás <input checked="" type="checkbox"/> Polc <input type="checkbox"/> Bejövő árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám <input type="checkbox"/> Név módosítandó <input checked="" type="checkbox"/> Paletta <input checked="" type="checkbox"/> Aktív <input type="checkbox"/> Egységár <input checked="" type="checkbox"/> Készletlista <input checked="" type="checkbox"/> Köteg <input checked="" type="checkbox"/> Ügyfélmonitor <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. számla <input checked="" type="checkbox"/> Számlázható <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. nyomt. <input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szem <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. számla <input type="checkbox"/> Figyelemfelhívás <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. nyomt. <input type="checkbox"/> Kiválasztva	
Devizanem <input type="text"/> ? <input type="text"/> Tételek <input type="text" value="Mennyiség"/> Nyelv <input type="text"/> ? <input type="text"/> Állapot <input type="text"/> ? <input type="text"/> Cég <input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>			

**Bank:** Mezőcsoport**Bank neve:** Bank neve mező**Bank címe:** Bank címe mező**Számla szám:** Számla szám mező**Deviza:** Valuta azonosító mező**IBAN:** IBAN szám**SWIFT:** Bank SWIFT kódja.**Egyéb:** Bank egyéb adata mező**Engedélyek, nyilvántartási adatok:** Mezőcsoport**Adószám:** Adószám**Adóazonosító:** Adóazonosító**Közöss. adószám:** Közöss. adószám**Cégjegyzék:** A cégjegyzékben szereplő azonosítószám**Vegyszer szám:** Vegyszer szám**Vegyszer szám:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező**Jöv. eng. szám:** Jöv. eng. szám**Östermelői ig.:** Östermelői ig.**Östermelői ig.:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező**FELIR szám:** FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosító**CSASZ szám:** ÁFA csoportazonosító szám**Devizanem:** Devizanem**Nyelv:** Nyelv**Állapot:** Partner állapot azonosító mező

Cég: Cég azonosító mező

Folyamatos telj.: Lenyíló lista mező

Nyomt. száma: Nyomt. száma

Ny.form: Nyomt. forma

Tételek száma: Tételek száma

Bank: Bank

Kedv. határidő: Kedv. határidő

Min. árrés: Szám beviteli mező

Kedv. engedm.: Kedv. engedmény

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Hitelkeret: Max tartozás

Mappa: Mappa

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kalkuláció: Jelölőnégyzet

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFAs östermelő: Jelölőnégyzet

Továbbítás: Jelölőnégyzet

Bejövő árjegyzék: Bejövő árjegyzék

Név módosítandó: Név módosítandó

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Készletlista: Jelölőnégyzet

Ügyfélmonitor: Jelölőnégyzet

Számlázható: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szem: Jelölőnégyzet

Figyelemfelhívás: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Partner is: Partner is

Raktár is: Raktár is

Dolgozó is: Jelölőnégyzet

Pole: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Jelölőnégyzet

Paletta: Jelölőnégyzet

Egységár: Jelölőnégyzet

Köteg: Jelölőnégyzet

Csoma. számla: Jelölőnégyzet

Csoma. nyomt.: Jelölőnégyzet

Göngy. számla: Jelölőnégyzet

Göngy. nyomt.: Jelölőnégyzet

ÁFAs: Lenyíló lista mező

Tételek: Lenyíló lista mező

Kapcsolat: Kapcsolat

Kimenő árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email		
Fizetési felszólítás <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email		Fizetési felszólítás nyomtatási forma <input type="text"/> Fizetési felszólítás fax forma <input type="text"/> Fizetési felszólítás email forma <input type="text"/>
Hírlevél <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input checked="" type="checkbox"/> Email		
Jelszó	<input type="text"/>	
Webszolgáltatás készlet	-1, 0 vagy 1 ▼	
Külső azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Lábléc	<input type="text"/>	▼ [ikon] ? <input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	▼ [ikon] ? <input type="text"/>
Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>	
Időbeni fizetés felár/engedmény	<input checked="" type="checkbox"/>	
Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00 %"/>	

Kimenő árjegyzék: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás fax forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás email forma: Szöveg beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelszó

Webszolgáltatás készlet: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szám beviteli mező

Lábléc: Lábléc azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Időbeni fizetés felár/engedmény: Jelölőnégyzet

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Személyi adatok: Személyi adatok

Személy	<input type="text"/>	Nem	<input type="text"/>	Jogosítvány	<input type="text"/>
Orvos	<input type="text"/>			Jogosítvány érv.	<input type="text"/>
Tajszám	<input type="text"/>			Útlevekszám	<input type="text"/>
Igazolvány	<input type="text"/>			Útlevel érv.	<input type="text"/>
Személyszám	<input type="text"/>			Személyszáll engszám	<input type="text"/>
Személyig. szám	<input type="text"/>			Belépés dátuma	<input type="text"/>
Anyja neve	<input type="text"/>			MVH regisztrációs szám	<input type="text"/>
Leánykori név	<input type="text"/>			Biztosító	<input type="text"/>
Születési hely	<input type="text"/>			Biztosítás típusa	<input type="text"/>
Születési idő	<input type="text"/>			Biztosítás mértéke	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Nős/férjezett				Bizt. azonosító	<input type="text"/>
Foglalkozás	<input type="text"/>			Szolgálati hely	<input type="text"/>
Helyi közösség	<input type="text"/>			Szolgálati hely 2	<input type="text"/>
Készlet ellenőrzés		<input type="text"/>			

Személy: Lenyíló lista mező

Nem: Lenyíló lista mező

Orvos: Partner azonosító mező

Tajszám: Szöveg beviteli mező

Igazolvány: Lenyíló lista mező

Személyszám: Szöveg beviteli mező

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Foglalkozás: Szöveg beviteli mező

Helyi közösség: Helyi közösség azonosító mező

Nős/férjezett: Jelölőnégyzet

Jogosítvány: Szöveg beviteli mező

Jogosítvány érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Útlevel érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Személyszáll engszám: Szöveg beviteli mező

Belépés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

MVH regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező

- Biztosító: Partner azonosító mező  
Biztosítás típusa: Lenyíló lista mező  
Biztosítás mértéke: Szám beviteli mező  
Bizt. azonosító: Szöveg beviteli mező  
Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező  
Szolgálati hely 2: Szolgálati hely azonosító mező  
Készlet ellenőrzés: Lenyíló lista mező  
Marketing: Marketing

The screenshot shows a form with the following elements:

- Első kontaktus**: A dropdown menu with a value of 0, a document icon, and a question mark, followed by a text input field.
- Közreműködő partner**: A dropdown menu with a value of 0, a document icon, and a question mark, followed by a text input field.
- Megjegyzés**: A large text area with a yellow background.
- X méret**: A text input field with the value 0.
- Y méret**: A text input field with the value 0.
- Kép**: A dropdown menu with a document icon and a question mark, followed by a text input field.
- Egységár Nettó/Bruttó**: A dropdown menu with the value "Alapértelmezett".
- Ajánlott segédár**: A dropdown menu with a document icon and a question mark, followed by a text input field.
- Segédár Nettó/Bruttó**: A dropdown menu with the value "Alapértelmezett".

- Első kontaktus: Első kontaktus azonosító mező  
Közreműködő partner: Partner azonosító mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
X méret: Szám beviteli mező  
Y méret: Szám beviteli mező  
Kép: Kép azonosító mező  
Egységár Nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező  
Ajánlott segédár: Egységár azonosító mező  
Segédár Nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező  
Főkönyv: Partnerek ablak időszűrésítésének főkönyv lapja

Könyvelési partner azonosító	<input type="text"/>
Könyvelési vevő azonosító	<input type="text"/>
Könyvelési szállító azonosító	<input type="text"/>
Adózási forma	<input type="text" value="v"/>
Számlaszámok - értékesítés	
Készpénz belföldi	<input type="text"/>
Készpénz közösségi	<input type="text"/>
Készpénz egyéb	<input type="text"/>
Átutalás belföldi	<input type="text"/>
Átutalás közösségi	<input type="text"/>
Átutalás egyéb	<input type="text"/>
Munkaszám	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Könyvelési partner azonosító: Könyvelési kód

Könyvelési vevő azonosító: Szöveg beviteli mező

Könyvelési szállító azonosító: Szöveg beviteli mező

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Készpénz belföldi: Szöveg beviteli mező

Készpénz közösségi: Szöveg beviteli mező

Készpénz egyéb: Szöveg beviteli mező

Átutalás belföldi: Szöveg beviteli mező

Átutalás közösségi: Szöveg beviteli mező

Átutalás egyéb: Szöveg beviteli mező

Munkaszám: Munkaszám kód azonosító mező

Leírás: Leírás



Típus

Egyszerű szöveg    HTML szöveg    Rich Text szöveg

Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Használat/aláírás: Partnerek ablak időszerűsítésének használat/aláírás lapja

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok				Felhasználók			
Haszn.	Azono:	Név	Aláír	Haszn.	Azono:	Név	Aláír

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja:  
 Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Csoportok listája

Felhasználók: Mezőcsoport


Lista: Felhasználók listája

Ügyintézők: Partnerek ablak időszerűsítésének ügyintézők lapja

Név	Azonosító	Jelszó	Jog	Aktív	Megjegyzés

Típus	Adat	Megjegyzés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címek: Partnerek ablak időszerűsítésének címek lapja

Név	Típus	Ország	Ir. szám	Város	Utca, Házszám



Lista: Címek listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: Bankok

Bank neve	Bank címe	Számla szám



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tulajdonságok: Partnerek ablak időszerűsítésének tulajdonságok lapja

Jell.	Azonosító	Név

The screenshot shows a software window with a table. The table has three columns: 'Jell.' (Label), 'Azonosító' (Identifier), and 'Név' (Name). The table is currently empty. Below the table is a horizontal scroll bar. At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Mind' with a checked checkbox and 'Törlés' (Delete) with an unchecked checkbox.

Lista: Tulajdonságok listája

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Megjegyzések: Események

	Időpont	Megjegyzés	Link	Típus
▶				


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista	Szerkesztés
<input type="button" value="Új paraméter"/>	

Lista: Lista

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Szerkesztés: Szerkesztés



Új paraméter

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Korábbi hitelkeretek: Hitelkeretek



	Dátumtól	Hitelkeret
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Max. tartozás: Szám beviteli mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

< | >

Al mappa  Mappa {itc}Partner ↓ ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Események: Események

Sorszám	Dátum	Típus	Név	Tárgy
---------	-------	-------	-----	-------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés
---------	-------	-------	-----	------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Menny.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Partner: Partner azonosító mező  
Típus: Lenyíló lista mező  
Mennyiség: Szám beviteli mező  
Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Ár kapcsolatok: Ár kapcsolatok

Vevő

Partner	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner engedmény csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport

Szállító

Partner	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner engedmény csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport

Vevő: Mezőcsoport

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Szállító: Mezőcsoport

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

HR modul: HR modul

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Éves szabadságok: Éves szabadságok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Évtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező


Áthozott napok: Szám beviteli mező

Gyerekek utáni: Szám beviteli mező

Egyéb: Szám beviteli mező

Munkaszerződés, bér: Munkaszerződés, bér

Dátumtól	Dátumig	Elszámolás típusa	Adókedv.	Név	Nyugdíja.	Név



The screenshot shows a data table with a yellow background. The table has seven columns: 'Dátumtól', 'Dátumig', 'Elszámolás típusa', 'Adókedv.', 'Név', 'Nyugdíja.', and 'Név'. The table is currently empty. On the right side of the table, there are two red arrows pointing up and down, indicating scrollable content. At the bottom left and right of the table, there are small navigation arrows.



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Cafeteria: Cafeteria

Dátumtól	Dátumig	Típus	Név	Érték



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Munkakör: Munkakör

Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név	Munkakör	Név	Beosztás	Név

<
>




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végzettség, képzés: Végzettség, képzés

Dátumtól	Dátumig	Típus	Pontérték	Leírás




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Orvosi vizsgálatok: Orvosi vizsgálatok

	Dátumtól	Dátumig	Leírás




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Előző munkahelyek: Előző munkahelyek

	Dátumtól	Dátumig	Leírás




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tudományos munkásság: Tudományos munkásságok

Dátum	Leírás






Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyelvtudások: Nyelvtudások

Nyelv	Szint	Leírás



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Szakterületek: Szakterületek

Jell.	Azonosító	Név

Mjnd     Törlés



Törlés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidőkeretek: Munkaidőkeretek

	Dátumtól	Dátumig	Munkaidőkeret
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Szám beviteli mező

Jutalmak/levonások: Jutalmak/levonások

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner jutalom típus: Partner jutalom típus azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

P. kártya: Nyomógomb

B. kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partnerek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Száml. címben	Helység	<input type="text" value=""/>	Mind	Mind
Név	<input type="text" value=""/>		Utca	<input type="text" value=""/>	Mind	
Par.	<input type="text" value=""/>					

K	Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység

Azonosítótól: Partnerek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Száml. címben: Száml. címben

Név: Partnerek listájának lekérdezése név szerinti szűréssel

Helység: Partnerek listájának lekérdezése helység szerinti szűréssel

Utca: Partnerek listájának lekérdezése utca szerinti szűréssel

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Partner csoportjának meghatározása a szűrésben

Lenyíló lista: Szűrés kijelölés szerint

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Partnerek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 [választás] [15] vasárnap

Azonosítótól: 0 [választás] [?] [mező]

Azonosítóig: 0 [választás] [?] [mező]

Névtől: [mező]

Névig: [mező]

Csoporttól: [választás] [?] [mező]

Csoportig: [választás] [?] [mező]

Tulajdonság: [választás] [?] [mező]

Par.: [választás] [?] [mező] [grid ikon]

Állapot: Mind [választás]

Típus: Mind [választás]

Kijelölés: Mind [választás]

[Alapbeállítás] [Alapbeállítás] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Partnerek nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező



Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Típus: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak

Szál	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="checkbox"/> Száll. cím	<input type="checkbox"/> Szla cím	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	<input checked="" type="checkbox"/> Email	
Csoport	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>	Mind	<input checked="" type="checkbox"/> Elérhetőségek	<input type="checkbox"/> Telep	<input type="checkbox"/> Rész.	<input checked="" type="checkbox"/> Mobil	<input checked="" type="checkbox"/> Otthoni	<input checked="" type="checkbox"/> Skype
					<input type="checkbox"/> Elérhetőségek			<input checked="" type="checkbox"/> SMS	<input checked="" type="checkbox"/> Munkahelyi	<input checked="" type="checkbox"/> Facebook

Azonosító	Név	Adat	Megjegyzés
2	Kihelyezett raktár		
1	Központi raktár		

Rendben
  Nyomtatás
  Kilépés
  ?

Szállítási cím

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

F3•T. F4•N. aF4•. F5•Fr. sF5•. F6•ld. cF6•. sF6•. aF7•. cF7•. sF7•E. F9•A. cF11•. Ins•Új Szökő. aSzök. cSzök. sSzök. Tab•.

Partnerek gyorskereső adatainak keresése.

### **Forróbillentyűk:**

F3 • Termékek  
F4 • Név  
Alt+F4 • Adatlap  
Shift+F5 • Aktív/Passzív  
Shift+F6 • Új esemény  
Alt+F7 • Részletek  
Ctrl+F7 • Dokumentumok  
Shift+F7 • Események  
F9 • Aktív  
Tab • Ügyintéző lista

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Partner gyorskereső lista

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Szöveg: Név

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Helység: Helység

Utca: Utca

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Száll. cím: Jelölőnégyzet

Szla cím: Jelölőnégyzet

Elérhetőségek: Jelölőnégyzet

Telep: Jelölőnégyzet

Rész.: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

### Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

### 10.14.1.3. Partner ügyintézők gyorskereső

Név	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="checkbox"/>	Cím	<input checked="" type="checkbox"/>
Csoport	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>	Mind	<input type="checkbox"/>	Elérhetőségek	<input checked="" type="checkbox"/>
						Részletek	<input type="checkbox"/>
						Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>
						Mobil	<input checked="" type="checkbox"/>
						SMS	<input checked="" type="checkbox"/>
						Fax	<input checked="" type="checkbox"/>
						Otthoni	<input checked="" type="checkbox"/>
						Munkahelyi	<input checked="" type="checkbox"/>
						Email	<input checked="" type="checkbox"/>
						Skype	<input checked="" type="checkbox"/>
						Facebook	<input checked="" type="checkbox"/>

Partner	Ügyintéző neve	Partner neve
2	Kihelyezett raktár	Kihelyezett raktár
1	Központi raktár	Központi raktár

Rendben
  Nyomatás
  Kilépés
  ?

Partner címe

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

Partner elérhetőségei

Telefon   Fax

Sms/mobil   Email

Facebook   Skype

F4•Név aF4•Ad. F5•Fris. sF5•Ak. F6•Idő. cF6•Új. sF6•Új. sF7•Es. F9•Aktí. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzóköz. cSzóköz. sSzóköz. Tab•El.

Partner ügyintézők gyorskereső.

### **Forróbillentyűk:**

F4 • Név  
Alt+F4 • Adatlap  
Shift+F5 • Aktív/Passzív  
Shift+F6 • Új esemény  
Shift+F7 • Események  
F9 • Aktív  
Tab • Elérhetőségek lista

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Név: Szöveg beviteli mező

Csop.: Partner csoport azonosító mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Cím: Jelölőnégyzet

Elérhetőségek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Partner elérhetőségei: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Partner címe: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

### Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

### 10.14.1.4. Ügyintézők lekérdezése

Partner	Név	Sor	Név	Megjegyzés

Ügyintézők lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.14.1.5. Ügyintézők adatainak lekérdezése

Partner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> Jelszó	<input type="checkbox"/> Skype
		<input type="checkbox"/> Mobil	<input type="checkbox"/> Otthoni	<input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> Részleg	<input type="checkbox"/> Facebook
		<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Munkahelyi	<input type="checkbox"/> Azonosító	<input type="checkbox"/> Beosztás	<input type="checkbox"/> Egyéb

Partner	Név	Tipus	Adat	Megjegyzés

Ügyintézők adatainak lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.14.1.6. Címek lekérdezése

Partner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Telephely	<input type="checkbox"/> Lakcím	<input type="checkbox"/> Felrakodás
		<input type="checkbox"/> Számlázási cím	<input type="checkbox"/> Levelezési cím	<input type="checkbox"/> Lerakodás
		<input type="checkbox"/> Szállítási cím	<input type="checkbox"/> Ideiglenes cím	

Partner	Név	Típus	Ország	Ir.szám	Helység	Utca, házszám

F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Keresés    aF7•Kártya    cF7•Lekérdezés

Címek lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet



Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.14.1.7. Bankok lekérdezése

Partner	Név	Sorszám	Bank neve	Bank címe	Számla szám

Partner   

F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Keresés    aF7•Kártya    cF7•Lekérdezés

Bankok lekérdezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.14.1.8. Partner csoport ablak

Partner csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Partner csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Partner csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő partner csoport: Partner csoport szülő partner csoportja (ami alá be van sorolva)

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Lista: Lekérdezett partner csoportok listája

Partner csoport: Partner csoportok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Partner csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Partner csoportig: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.11. Partner tulajdonságok ablak



Partner tulajdonságok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Partner tulajdonságok ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelére, régiék módosítására és törlésére

Azonosító: Partner tulajdonság azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Partner tulajdonság alá tartozó partnerek listája

Partner: Partner tulajdonság alá tartozó partner azonosítója

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner tulajdonságok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Partner tulajdonságok lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.12. Partner állapot

Partner állapot.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Partner állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table at the top. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is empty. Below the table, there are several control elements: a search bar with 'Azonosító' and a dropdown arrow, two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a print date field at the top, set to '16.12.18' and 'vasárnap'. Below this are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítógig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom, there are control elements: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner állapot azonosító mező

Azonosítóig: Partner állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.13. Partner paraméter típus

Partner paraméter típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Adat: Adat

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Partner paraméter csoport azonosító mező

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Adattípus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Szélesség: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Betűméret: Lenyíló lista mező

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a data table. At the top left, there is a label 'Azonosító' followed by a yellow dropdown menu and a text input field. The table has three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Partner paraméter csop'. The table body is mostly empty. Below the table is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Partner paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 10.14.1.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.15. Partner paraméterek

Partner paraméterek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Partner: 0

Csoport:

Típus:

Érték:

Állapot: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.16. Partner esemény típus

Partner esemény típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner esemény típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner esemény típustól: Partner esemény típus azonosító mező

Partner esemény típusig: Partner esemény típus azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomatató ablak

Ablak

### 10.14.1.17. Partner események

Partner események.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "16.12.18" and a dropdown menu with "15" and "vasárnap".
- Dátumtól**: A date field containing "00.00.00" and a dropdown menu with "15".
- Dátumig**: A date field containing "00.00.00" and a dropdown menu with "15".
- Partner**: A dropdown menu with "0" and a help icon "?".
- Csoport**: A checkbox, a dropdown menu, and a help icon "?".
- Típus**: A checkbox, a dropdown menu, and a help icon "?".
- Bottom bar**: Two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a help icon "?".

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.14.1.18. Partner és ügyintéző adatlap

Partner	<input type="text" value="0"/>	?	Ügyintéző	<input type="text" value="0"/>	?
Alapértelmezett szállítási cím					
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Utca, házszám	<input type="text"/>				
Alapértelmezett számlázási cím					
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Utca, házszám	<input type="text"/>				
Elérhetőségek					
Telefon	<input type="text"/>		Fax	<input type="text"/>	
Sms/mobil	<input type="text"/>		Email	<input type="text"/>	
Facebook	<input type="text"/>		Skype	<input type="text"/>	
Ügyintéző					
Név	<input type="text"/>				
Megjegyzés	<input type="text"/>	Beosztás	<input type="text"/>		
Megjegyzések					
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Statisztika					
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Kilépés
					?
F5•Frissítés					

Időszerűsítés

Megjegyzések

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Események lekérdezése

Esemény

Garanciák lekérdezése

Garancia

Ajánlat

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekér.

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Foglалás

Rendelés

Partner és ügyintéző adatlap.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Görgető mező: Görgető mező

Időszerűsítés

Megjegyzések

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Események lekérdezése

Esemény

Garanciák lekérdezése

Garancia

Ajánlat

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekér.

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglalások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Foglalás

Rendelés

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Görgető mező: Görgető mező

Statisztika: Mezőcsoport

Lista: Lista

Megjegyzések: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző címei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző elérhetőségei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beosztás: Szöveg beviteli mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Címek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Partner: Partner azonosító mező

Ügyintéző: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

## 10.14.1.19. Menüpont

Menü menüpontja.

## 10.14.1.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**10.14.1.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.23. Partner**

Partner.

**Elemek:**

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.14.1.24. Partner üzletkötői****10.14.1.24.1. Partner ügynökei**

Partner ügynökei.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésPartner: Partner azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőÜzletkötő: Felhasználó azonosító mezőKezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőZáró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetJutalék%: Szám beviteli mezőÜzletkötő: Felhasználó azonosító mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.24.2. Partner ügynökei**

Partner ügynökei.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	.ktf

< | >

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.25. Partner kártyák**

Partner kártyák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Partner kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Partnerek: Partnerek

	Dátum	Engedélyezett	Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Partner: Partner azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner kártyától		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosító	Név	Kártya azonosító
< <input type="text"/> >		
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>
<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>
<input type="button" value="Rendben"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="?"/>

Partner kártyától: Partner kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date input field containing "16.12.18", a dropdown arrow, a calendar icon, and a text box containing "vasárnap".
- Partner kártyától:** A yellow input field, a dropdown arrow, a question mark icon, and an empty text box.
- Partner kártyáig:** A yellow input field, a dropdown arrow, a question mark icon, and an empty text box.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Toolbar:**
  - Two identical buttons: a dropdown arrow, a down arrow, a print icon, a question mark icon, and the text "Alapbeállítás".
  - A "Nyomtatás" button with a printer icon.
  - A "Kilépés" button with a red 'X' icon.
  - A help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner kártyától: Partner kártya azonosító mező

Partner kártyáig: Partner kártya azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.14.1.26. Hírlevél

### 10.14.1.26.1. Hírlevél lekérdezése

Sorszám	Kelte	Elküldve	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Elküldve  
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától:   
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:   
 Saját Bizonylat:    
 Elküldve:  
 Mind  
 Igen  
 Nem

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példány. F11•Naptár

Hírlevél lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Hírlevél

Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Elküldve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.14.1.26.2. Hírlevél listájának nyomtatása**

Hírlevél listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Hírlevél sorszám mező

Sorszám-ig: Hírlevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Elküldve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.26.3. Hírlevél nyomtatása**



Hírlevél nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.1.26.4. Hírlevelek küldése

Hírlevelek küldése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Címzetek: Címzetek

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

SMS: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Telefonszám: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Lehetséges címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Korábbi címlista betöltése: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Szöveg: Szöveg



Egyszerű szöveg: Egyszerű szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Formázott szöveg: Formázott szöveg




Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML: HTML



HTML tartalom: HTML tartalom



HTML szerkesztő  
HTML szöveg: HTML szöveg

A large yellow rectangular area representing a multi-line text field. It has a thin black border and a vertical scrollbar on the right side with an upward-pointing arrow at the top and a downward-pointing arrow at the bottom.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező  
HTML fájl: HTML fájl

A form with a label "HTML fájl neve" on the left and a yellow input field on the right. The input field has a thin black border and a small square button with a question mark on its right side.

HTML fájl neve  
Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



Egyéb csatolt fájl neve  ?

Egyéb csatolt fájl neve

Küldés: Küldés

<p>Email</p> <p>Kliens</p> <p><input type="radio"/> Beépített</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mapi</p> <p><input type="radio"/> Outlook</p> <p><input type="radio"/> Msg</p> <p>Prioritás</p> <p><input type="radio"/> Nem sürgős</p> <p><input checked="" type="radio"/> Átlagos</p> <p><input type="radio"/> Sürgős</p> <p>Küldő neve <input type="text" value="XY"/></p> <p>Küldő címe <input type="text" value="software@itcltd.hu"/></p> <p>Tárgy <input type="text"/></p> <p>Levelek száma</p> <p><input checked="" type="radio"/> Minden címzettnek külön levél</p> <p><input type="radio"/> Több címzett, nyilvános másolat</p> <p><input type="radio"/> Több címzett, titkos másolat</p> <p>Címzettek száma levelenként <input type="text" value="0"/></p>	<p>Fax</p> <p>Nyomatás</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Email: Mezőcsoport

Kliens: Választógomb csoport

Prioritás: Választógomb csoport

Küldő neve: Szöveg beviteli mező

Küldő címe: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Levelek száma: Mezőcsoport

Minden címzettnek külön levél: Választógomb

Több címzett, nyilvános másolat: Választógomb

Több címzett, titkos másolat: Választógomb

Címzettek száma levelenként: Szám beviteli mező

Fax: Mezőcsoport

Nyomtatás: Mezőcsoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.14.1.26.5. Címlista**

Címlista.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Címlista azonosító mező

Név: Adat neve

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

SMS: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Telefonszám: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Lehetséges címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Korábbi címlista betöltése: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table and a control panel. At the top, there is a label 'Címlista' followed by a dropdown menu and an empty text input field. Below this is a table with four columns: 'Azonosító', 'Név', 'Típus', and 'Pr'. The table body is mostly empty, with a light yellow background. At the bottom of the window, there is a control panel with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlista: Címlista azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a title bar. Inside, there are several input fields and buttons. At the top, there is a label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "16.12.18", a small calendar icon, and a text box containing "vasárnap". Below this are two rows of "Címlistától" and "Címlistáig" labels, each followed by a yellow dropdown menu and a question mark icon, and then an empty text input field. Underneath are two rows of "Névtől" and "Névig" labels, each followed by a yellow text input field. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons and buttons. On the left, there are two yellow buttons with a question mark icon and the text "Alapbeállítás". In the center, there is a blue button with a printer icon and the text "Nyomtatás". On the right, there is a grey button with a red 'X' icon and the text "Kilépés", and a small grey button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Címlistától: Címlista azonosító mező

Címlistáig: Címlista azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.26.6. Hírlevél típus

Hírlevél típus.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.1.27. Borítékok nyomtatása

Kis boríték	Név	Üzletkötő	Tulajdonság
Azonosítótól	Helység	Csoport	Aktív
Azonosítóig	Utca	Család	Kijelölés
Par.	<input checked="" type="checkbox"/> Csak a hiánytalan címűek		

K	Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca, házzszám

F4+Dup

Borítékok nyomtatása.

### Elemek:

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező



Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Csak a hiánytalan címűek: Jelölőnégyzet

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtató: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.14.1.28. Engedmények

### 10.14.1.28.1. Engedmények

Engedmények.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menny.	Eng%

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Értéktől  ?

Értékig  ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.1.28.2. Partner engedmények

Partner engedmények.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partnertől: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.1.28.3. Partnercsoport engedmények

Partnercsoport engedmények.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Partner csoporttól ?

Partner csoportig ?

Értéktől 0,00 ?

Értékig 0,00 ?

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.1.29. Szállítási költségek

### 10.14.1.29.1. Szállítási költség

Szállítási költség.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Mennyiség	Eng%



Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 15 vasárnap

Értéktől 0 ?

Értékig 0 ?

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.1.29.2. Partner szállítási költség

Partner szállítási költség.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partnertől: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.1.29.3. Partner csoport szállítási költség

Partner csoport szállítási költség.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport	Név	Mennyiség

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.30. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei

Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Késedelmes napok száma: Szín azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Betű típus

Napól

<  >

Napól: Szín azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Napoktól

Napig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Napoktól: Szín azonosító mező

Napig: Szín azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.31. Partner dolgozói csoportok

Partner dolgozói csoportok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkacsoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje



Telephely: Telephely azonosít mező

Partnerek: Partnerek

Tag	Munkahely	Partner	Partner név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól  ?

Azonosító	Név	Telephely	Név

<  >

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a title bar. Inside, there are several input fields and buttons. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '16.12.18', a small calendar icon, and a dropdown menu showing '15' and 'vasárnap'. Below this are two rows of filter fields: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a yellow background, a dropdown menu showing '0', and a question mark icon. Below these are two more yellow background input fields labeled 'Névtől' and 'Névig'. At the bottom of the window, there are two rows of buttons. The first row has a dropdown menu, a down arrow, a print icon, and a question mark icon, followed by the text 'Alapbeállítás'. The second row has a dropdown menu, a down arrow, a print icon, and a question mark icon, followed by the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a print icon with the text 'Nyomtatás', a red 'X' icon with the text 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Azonosítóig: Munkacsoport azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.32. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.33. Kiadás/bevétel költség hely ablak**

Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

<  >

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.34. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.35. Körzetek**

**10.14.1.35.1. Körzetek**

Körzetek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Körzet azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Körzet azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Körzet azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Körzet azonosító mező

Azonosítóig: Körzet azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

#### 10.14.1.35.2. Körzet üzletkötői körzetenként

Körzet üzletkötői körzetenként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Körzet: Körzet azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Körzet: Körzet azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Körzet	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

---

Alapbeállítás  
    Alapbeállítás

Nyomtatás     Kilépés   

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.35.3. Körzet üzletkötői körzetenként**

1. Időszerúsítás    2. Lekérdezés    3. Nyomtatás

Üzletkötő

Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Jut%

Mentés     Törlés     Kilépés   

F5•Mentés    cF6•Új másolat    F8•Tétel törlése    cF11•Készítő/módosító

Körzet üzletkötői körzetenként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Körzet: Körzet azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Körzet: Körzet azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Körzet	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ 18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás X Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.36. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.37. Kiadás/bevétel költség hely ablak**

Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.1.38. Nyugdíjalap típusok**

Nyugdíjalap típusok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Nyugdíjalap azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Menny. 1: Szám beviteli mező

Menny. 2: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Nyugdíjalap

Azonosító	Név	Aktív	Arány 1

< >

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyugdíjalap: Nyugdíjalap azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Nyugdíjalap azonosító mező

Csoportig: Nyugdíjalap azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.1.39. Helyi közösségek

Helyi közösségek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Helyi közösség azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Százalék: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Helyi közösség azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date input field containing '16.12.18', a dropdown arrow, a calendar icon, and a text box containing 'vasárnap'.
- Azonosítótól:** A yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a question mark icon, and an empty text input field.
- Azonosítóig:** A yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a question mark icon, and an empty text input field.
- Névtől:** A yellow text input field.
- Névig:** A yellow text input field.
- Bottom Bar:** Two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a down arrow, a print icon, and a question mark icon), a 'Nyomtatás' button (with a print icon), and a 'Kilépés' button (with a red X icon and a question mark icon).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Helyi közösség azonosító mező

Azonosítóig: Helyi közösség azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.14.2. Termékek

### 10.14.2.1. Termékek ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító  Pr 9

Név

Adatok Részletek 1. Részletek 2. Főkönyv Leírás Választható elnevezések Idegen nyelvű elnevezések Tulajdonságok Árjegyzék csoportc < >

Keresés  Név II.

Gyorskód  Gyártó  Csoport

Vonalkód  Szállító  Eng. csop.

Me  Web Raktár  Termék család

Egységárak érvényességének kezdete 12.01.01 00:00 vasárnap ÁFA 4 27% ÁFA mérték 27,00 %

Azonosító	Név	Deviza	Nettó	Bruttó	Árész
B	Beszerezési ár		0,00	0,00	0,00%
K	Bekerülési ár		0,00	0,00	0,00%
1	1. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
2	2. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
3	3. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
4	4. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
5	5. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
6	6. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
7	7. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
8	8. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
9	9. eladási ár		0,00	0,00	0,00%

Megjegyzés

Min-max Járulékos t. Anyagsz. Egyenértékű Mentés Törles Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Keresés cf7•Lekérdezés F8•Törles F10•Raktárkészl. cf11•Készítő/m.

Termékek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Keresés: Szöveg beviteli mező

Név II.: Szöveg beviteli mező

Gyorskód: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Egységárak érvényességének kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

ÁFA mérték: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Határ: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Árrés: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Részletek 1.: Részletek

Kiszereles		Mértékegység 1.	Mennyiségi szorzó 1.	Ár szorzó 1.	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
			0,000000	0,000000		
		Mértékegység 2.	Mennyiségi szorzó 2.	Ár szorzó 2.	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
			0,000000	0,000000		
		Mértékegység 3.	Mennyiségi szorzó 3.	Ár szorzó 3.	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
			0,000000	0,000000		
Sorozatszám	Név módosítás	Gar. idő	Füstérték	Garancia	<input checked="" type="checkbox"/> Raktár készlet vezetés <input type="checkbox"/> Partner készlet vezetés <input checked="" type="checkbox"/> Engedménykártya <input type="checkbox"/> Minőségtanúsítvány <input type="checkbox"/> Kiválasztva <input checked="" type="checkbox"/> Árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Polc <input checked="" type="checkbox"/> Aktív <input type="checkbox"/> Importált adat <input checked="" type="checkbox"/> Engedmény <input checked="" type="checkbox"/> Árrés <input type="checkbox"/> Akciók <input type="checkbox"/> Alapanyag <input type="checkbox"/> Késztermék <input type="checkbox"/> Fordított ÁFA <input type="checkbox"/> Nem teljesítendő/számlázandó <input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám időszerúsítéskor <input type="checkbox"/> Eladási ár nem módosítható <input type="checkbox"/> Nemzeti Dohányker. termék	
<input checked="" type="radio"/> Nincs <input type="radio"/> Sorozatszám <input type="radio"/> Típuskód <input type="radio"/> Dátum <input type="radio"/> Eladási ár <input type="radio"/> Másod. soroz. <input type="radio"/> Másod. típus. <input type="radio"/> Minőségtanús. <input type="radio"/> Dátum és LOT	<input checked="" type="radio"/> Kattintás <input type="radio"/> Soha <input type="radio"/> Mindig <input type="radio"/> Csak ablak <input checked="" type="radio"/> Összevonás <input type="radio"/> Kérdés <input type="radio"/> Soha <input type="radio"/> Mindig	0	0,00	<input type="checkbox"/>	Típus Termék EKÁER Nem	
Egység		Gar. gy. idő				
0,000000		0				
Minőség		Fiz. határidő				
		0				
Min. árrés		Techn. csop.				
0,00%						
Vegyszer kat.		Állapot				
Nettó súly		Polc				
0,000000						
Bruttó súly		Méret				
0,000000						
Térfogat		Szín				
0,000000						
		Származási ország				
		Lábléc				
		Gépjármű				
		Számlázandó termék				
		VTSZ				

Kiszereles: Mezőcsoport

Mértékegység 1.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 1.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 1.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 2.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 2.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 2.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 3.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 3.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 3.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Választógomb csoport

Név módosítás: Választógomb csoport

Összevonás: Választógomb csoport

Garancia: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

EKÁER: Lenyíló lista mező

Raktár készlet vezetés: Jelölőnégyzet

Partner készlet vezetés: Jelölőnégyzet

Engedménycártya: Jelölőnégyzet

Minőségtanúsítvány: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Árjegyzék: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Polc: Jelölőnégyzet

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Importált adat: Jelölőnégyzet

Engedmény: Jelölőnégyzet

Árrés: Jelölőnégyzet

Akciók: Jelölőnégyzet

Alapanyag: Jelölőnégyzet

Késztermék: Jelölőnégyzet

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

Nem teljesítendő/számlázandó: Jelölőnégyzet

Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet

Eladási ár nem módosítható: Jelölőnégyzet

Nemzeti Dohányker. termék: Jelölőnégyzet

Egység: Szám beviteli mező

Minőség: Szöveg beviteli mező

Min. árrés: Szám beviteli mező

Vegyszer kat.: Szöveg beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Térfogat: Szám beviteli mező

Gar. idő: Szám beviteli mező

Gar.gy. idő: Szám beviteli mező

Fiz. határidő: Szám beviteli mező

Füstérték: Szám beviteli mező

Techn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mező

Állapot: Termék állapot azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Származási ország: Ország azonosító mező

Lábléc: Lábléc azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

VTSZ: VTSZ azonosító mező

Részletek 2.: Részletek 2.

Termék sablon	<input type="text"/>	Karton	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	Karton hely	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Karton sablon	<input type="text"/>	Rekesz	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	Rekesz hely	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Rekesz sablon	<input type="text"/>	Üveg	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	Lejárat	<input type="text" value="0 nap"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Web csoport	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>				
Web dátum	<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="📅"/>				
Web típus	<input type="text" value="Készletről"/> <input type="button" value="▼"/>				
PGszám típus	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>				
ADR	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>				
Hatóanyag	<input type="text"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/> Intrastat jelentés				
Intrastat KN kód	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>				
Jövedék kategória	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>				
Beléptető kártya típusa	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>				
Beléptető kártyák száma	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>				
Külső termék csoport	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>				
Külső név	<input type="text"/>				
Külső dátum	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="📅"/>				

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Karton: Termék azonosító mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Üveg: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező

Web csoport: Termék webes csoport azonosító mező

Web dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Web típus: Lenyíló lista mező

PGszám típus: PG szám típus azonosító mező

ADR: ADR azonosító mező

Hatóanyag: Szöveg beviteli mező

Intrastat jelentés: Jelölőnégyzet

Intrastat KN kód: Intrastat KN kód azonosító mező

Jövedék kategória: Jövedék kategória azonosító mező.

Beléptető kártya típusa: Beléptető kártya típusa azonosító mező

Beléptető kártyák száma: Szám beviteli mező

Külső termék csoport: Külső termék csoport azonosító mező.

Külső név: Szöveg beviteli mező

Külső dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Főkönyv: Főkönyv

Számlaszámok - értékesítés	
Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>
Számlaszámok - készletérték	
Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>
Karton sz.	<input type="text" value="0"/>

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Főkönyvi számlaszám belföldi értékesítéshez

Közösségi: Főkönyvi számlaszám közösségi értékesítéshez

Egyéb: Főkönyvi számlaszám egyéb, harmadik országba történő értékesítéshez

Számlaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Karton sz.: Szám beviteli mező

Leírás: Leírás

Típus

Egyszerű szöveg  HTML szöveg  Rich Text szöveg




Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Választható elnevezések: Választható elnevezések



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

	Nyelv	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Tulajdonságok: Tulajdonságok

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Kijelöl  Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Árjegyzék csoportok: Árjegyzék csoportok

Jell.	Azonosító	Név

Kijelöl     Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Egységárak: Egységárak

Érvényes	ÁFA%	Besz. ár nettó	Besz. ár bruttó	Bek. ár nettó	Bek. ár bruttó	1. ár nettó	1. ár bruttó	2. ár nettó	2. ár bruttó	3. ár nettó	r b

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ár kapcsolatok: Ár kapcsolatok



Vevő			
Termék	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Termék csoport	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Termék engedmény csoport	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Szállító			
Termék	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Termék csoport	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Termék engedmény csoport	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport

Vevő: Mezőcsoport

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Szállító: Mezőcsoport

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista	Szerkesztés
<input type="button" value="Új paraméter"/>	

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Idegen kódok: Idegen kódok

	Partner	Azonosító	Gyorskód	Vonalkód	Név
▶					

<
>

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Gyorskód: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező


Dátum: Aláírás időpontja

Másodlagos azonosítók: Másodlagos kódok

Azonosító	Név	Egységár	Aktív
-----------	-----	----------	-------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés
-----	------	------------



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Polcok: Polcok

Raktár	Név	Polctól	Név	Polcig	Név	Engedélyezett

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Raktár: Raktár azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Akciók: Akciók

	Időponttól	Időpontig	Aktív	Eladható max. menny.	Partner max. menny.	Tétel max. menny.
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Aláírás időpontja

Dátumig: Aláírás időpontja

Aktív: Jelölőnégyzet

Eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Egy partnernek eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Egy tételben eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány

Típus

Egyszerű szöveg  HTML szöveg  Rich Text szöveg

HTML szerkesztő

Lista Szerkesztés

Új paraméter

Típus: Választógomb csoport

Minőségtanúsítvány szövege: Több soros szöveg mező

HTML szerkesztő

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Új paraméter

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

Al mappa  Mappa {correct}Product

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szolgáltatás: Szolgáltatás

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Napok száma	Hónapok száma	Felhasználható
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező

Hónapok száma: Szám beviteli mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Méreték: Méretek

Jell.	Azonosító	Név

Mind  Törlés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Színek: Színek

Jell.	Azonosító	Név

Mind  Törlés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Csomagolás: Csomagolás



Azonosító	Csomagolás név	Termék név	Vonalkód	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Csomagolás név: Szöveg beviteli mező



Termék név: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Teljesítménydíj: Teljesítménydíj

Dátumtól	Dátumig	Összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Min-max: Nyomógomb

Járulékos t.: Nyomógomb

Anyagsz.: Nyomógomb

Egyenértékű: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	Me	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Par.	<input type="text"/>						

K	Azonosító	Név	Mértékegység	Termék csoport

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Szűrés kijelölés szerint

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a complex form for configuring a list printout. At the top, there's a date field 'Nyomtatás dátuma' set to '16.12.18' and a day-of-week field 'vasárnap'. Below are several pairs of 'from' and 'to' fields for filtering: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', 'Névtől' and 'Névig', 'Csoporttól' and 'Csoportig', 'Eng. csoporttól' and 'Eng. csoportig', 'Gyártótól' and 'Gyártóig', 'Szállítótól' and 'Szállítóig'. Each of these has a dropdown menu with a question mark. There's also a 'Tulajdonság' field with a dropdown and a list icon. On the right, there are two dropdowns: 'Állapot' (set to 'Mind') and 'Kijelölés' (set to 'Mind'). At the bottom left, there are two 'Álapbeállítás' buttons. At the bottom right, there are buttons for 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X icon), and a help icon (question mark).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Azonosítóig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak

Minta	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Aktív	<input type="checkbox"/> Kész.	<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> C
Me	<input type="text"/>	Szállító	0	Mind	<input type="checkbox"/> Árak	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> O
Par.	<input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Kép	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> K

<input checked="" type="checkbox"/> Raktár név	<input type="checkbox"/> Alapértelmezett raktár	
Raktár	Mennyiség	Szabad

00.00.00 00:00:00	<input type="checkbox"/> Rész.	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?																				
1. eladási	2. eladási	3. eladási	4. eladási	5. eladási	6. eladási	7. eladási	8. eladási	9. eladás																	
F4.	F5.	aF.	cF.	sF.	F6.	aF.	cF.	sF.	F7.	aF.	cF.	F8.	aF.	F9.	aF.	cF.	cF.	sF.	aB.	Ins.	Sz.	aS.	cSz.	sSz.	Ta.

Termékek gyorskereső adatainak keresése.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Minta
- Alt+F5 • Árrés
- Ctrl+F5 • Csoport
- Shift+F5 • Aktív/Passzív
- Alt+F6 • Sorozatszám készlet
- Shift+F6 • Polc készlet
- F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Részletek
- Ctrl+F7 • Készlet
- F8 • Ár szűrés
- Alt+F8 • Csoportok
- F9 • Aktív
- Alt+F9 • Egységárak
- Ctrl+F10 • Árukarton
- Shift+F11 • FIFO/LIFO
- Alt+BkSp • Vissza
- Tab • Készlet lista

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Minta: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Kész.: Jelölőnégyzet

Árak: Jelölőnégyzet

Kép: Jelölőnégyzet

T: Jelölőnégyzet

R: Jelölőnégyzet

V: Jelölőnégyzet

L: Jelölőnégyzet

A: Jelölőnégyzet

F: Jelölőnégyzet

S: Jelölőnégyzet

N: Jelölőnégyzet

C: Jelölőnégyzet

0: Jelölőnégyzet

K: Jelölőnégyzet

Rész.: Jelölőnégyzet

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Adatrács: Adatrács

Raktár név: Jelölőnégyzet

Alapértelmezett raktár: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

**Lásd még:**

Kereső ablak

Ablak

### 10.14.2.3. Termék csoport ablak

The screenshot shows the 'Termék csoport' (Product Group) window. It features three tabs at the top: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. Below the tabs, there are input fields for 'Azonosító' (Identifier) and 'Név' (Name). A menu bar includes 'Adatok', 'Főkönyv', 'Idegen nyelvű elnevezések', 'Ár kalkuláció', 'Kép lista', 'Termék paraméter csoportok', and 'Termék paraméterek'. The main area contains several configuration options: 'Szülő termék csoport' (Parent product group), 'Tétel csoport' (Item group), 'VTSZ' (VTSZ), 'ÁFA' (VAT), 'Láb' (Foot), 'Termék paraméter csoport' (Product parameter group), and 'Minőségtanúsítvány paraméter csoport' (Quality certificate parameter group). There are also checkboxes for 'Garancia' (Warranty), 'Aktív' (Active), and 'Sorozatszám időszerűsítéskor' (Serial number at time of aging). A dropdown menu for 'Sorozatszám' (Serial number) is open, showing options like 'Nincs', 'Sorozatszám', 'Típuskód', 'Dátum', 'Eladási ár', 'Másodlagos sorozatszám', 'Másodlagos típuskód', 'Minőségtanúsítvány', and 'Dátum és LOT szám'. At the bottom, there are navigation buttons and a keyboard shortcuts bar with keys like F4-Dup, F5-Mentés, cF6-Új másol, F7-Keresés, cF7-Lekérde, sF7-Hierarchi, F8-Törlés, and cF11-Készítő.

Termék csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Tétel csoport: Tétel csoport azonosító mező

VTSZ: VTSZ azonosító mező



ÁFA: Áfa azonosító mező

Láb: Lábléc azonosító mező

Termék paraméter csoport: Termék paraméter csoport azonosító mező

Minőségtanúsítvány paraméter csoport: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Garancia: Jelölőnégyzet

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia idő: Szám beviteli mező

Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Szülő csoporton belüli pozíció: Szám beviteli mező

Főkönyv: Főkönyv

The image shows two side-by-side input forms within a larger rectangular frame. The left form is titled 'Számlaszámok - értékesítés' and contains three text input fields labeled 'Belföldi', 'Közösségi', and 'Egyéb'. The right form is titled 'Számlaszámok - készletérték' and also contains three text input fields labeled 'Belföldi', 'Közösségi', and 'Egyéb'. All input fields are empty and have a light yellow background.

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Számlaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Kép lista: Kép lista

	Név	Hely	Megjegyzés
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Termék paraméter csoportok: Termék paraméter csoportok

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Termék paraméterek: Termék paraméterek

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Minőségtanúsítvány paraméter csoportok: Minőségtanúsítvány paraméter csoportok

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Minőségtanúsítvány paraméterek: Minőségtanúsítvány paraméterek

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék csoport

Azonosító	Név
-----------	-----

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Termék csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Termék csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="Alapbeállítás"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="Alapbeállítás"/>

<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Termék csoportig: Termék csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 10.14.2.4. Termék engedmény csoport

Termék engedmény csoport.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	<input type="text"/>	?	<input type="text"/>
Azonosító	Név		
<input type="text"/>	↓	?	Alapbeállítás
<input type="text"/>	↓	?	Alapbeállítás
			<input type="button" value="✓ Rendben"/>
			<input type="button" value="Nyomtatás"/>
			<input type="button" value="X Kilépés"/>
			<input type="button" value="?"/>

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	vasárnap
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás

<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.5. Termék család

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ? Név

Adatok Ár kalkuláció Kép lista

Szülő termék család azonosító  ?

Pr 9

◀ ▶ ↺ ☰

Mentés Törölés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Keresés cF7•Lekérde sF7•Hierarchi F8•Törlés cF11•Készítő

Termék család.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék család azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék család azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító  ?

Azonosító	Név	Pr	Termék család
-----------	-----	----	---------------

Azonosító: Termék család azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	vasárnap
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás

<input type="button" value="15"/>	Nyomtatás	<input type="button" value="X"/>	Kilépés	<input type="button" value="15"/>
-----------------------------------	-----------	----------------------------------	---------	-----------------------------------

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék család azonosító mező

Azonosító: Termék család azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.8. Külső termék csoportok**

Külső termék csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Fix ár: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Fix áras'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a final question mark button.

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Azonosítóig: Külső termék csoport azonosító mező.

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 10.14.2.9. Termék másodlagos kódok

Termék másodlagos kódok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Terméktől  ?

Termék	Név	Név

<  >

Alapbeállítás    ?

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Terméktől  ?

Termékig  ?

Azonosítótól

Azonosítóig

Alapbeállítás   ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Szöveg beviteli mező

Azonosítóig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.10. PG szám**

PG szám.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: PG szám típus azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szorzó: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Szorzó

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Azonosítóig: PG szám típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.11. ADR

ADR.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.12. Mértékegységek

Mértékegységek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Mértékegység azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Nyomtatott név

Pr

Egység

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás  Rendben  Nyomtatás  Kilépés

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás  Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Azonosítóig: Mértékegység azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.13. Tétel csoportok ablak**



Tétel csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Tétel csoport azonosító mező

Név: Adat neve

ÁFA összesítés: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport

Azonosító	Név

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

Partner csoport: Tétel csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Partner csoporttól

Partner csoportig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Tétel csoport azonosító mező

Partner csoportig: Tétel csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.14. Egységárak

Egységárak.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Egységár azonosító mező

Név: Adat neve

Engedmény: Szám beviteli mező

Mennyiségi határ: Szám beviteli mező

Egységár mennyiség: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Termék gyorskeresőn megjelenik: Jelölőnégyzet

Pozíció termék gyorskeresőn: Szám beviteli mező

Név termék gyorskeresőn: Szöveg beviteli mező

Pozíció termék időszerúsítéskor: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Egységártól' and a dropdown arrow. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Egységártól: Egységár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Egységártól: [dropdown] [?] [input field]

Egységárig: [dropdown] [?] [input field]

Névtől: [input field]

Névig: [input field]

Álapbeállítás [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Egységártól: Egységár azonosító mező

Egységárig: Egységár azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.15. ÁFA kódok

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomatás																									
Azonosító	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Nyomatott név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Típus	Fizetendő	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Külső azonosító	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
Külső pénztárgép gyűjtő	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
	<input checked="" type="checkbox"/> Külső azonosító aktív	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Adatok</th> <th colspan="2">Korábbi adatok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Érvényes ettől</td> <td>00.00.00 00:00</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Név</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Nyomatott név</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Mérték</td> <td>0,00 %</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Pénztárgép gyűjtő</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> </tbody> </table>						Adatok		Korábbi adatok		Érvényes ettől	00.00.00 00:00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Nyomatott név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Mérték	0,00 %	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Pénztárgép gyűjtő	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Adatok		Korábbi adatok																											
Érvényes ettől	00.00.00 00:00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
Név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
Nyomatott név	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
Mérték	0,00 %	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
Pénztárgép gyűjtő	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																										
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																													
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Keresés cF7•Lekér. F8•Törlés cF11•Kész.																													

ÁFA kódok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Áfa azonosító mező

Név: Adat neve

Nyomatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szöveg beviteli mező

Külső pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Külső azonosító aktív: Jelölőnégyzet

Adatok: Adatok

Érvényes ettől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomatott név: Szöveg beviteli mező

Mérték: Szám beviteli mező

Pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Korábbi adatok: Korábbi adatok

Érvényes	ÁFA%	Nyomtatott név	Pénztárgép gyűjtő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
















Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól  ▾			
Azonosító	Név	ÁFA százalék	árgép
 			
    Alapbeállítás	 Rendben	 Nyomtatás	 Kilépés
    Alapbeállítás			

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ 18 vasárnap

Azonosítótól 0 ▼ ?

Azonosítóig 0 ▼ ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Azonosítóig: Áfa azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.16. Termék tulajdonságok ablak

Termék tulajdonságok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás    Nyomtatás    Kilépés    ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Azonosítóig: Termék tulajdonság azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.17. Termék árjegyzék csoportok**



Termék árjegyzék csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Azonosítóig: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.18. Termék állapot**

Termék állapot.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Termék állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Termék állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Azonosítóig: Termék állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.19. Termék paraméter típus**

Termék paraméter típus.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Adat: Adat

Azonosító: Termék paraméter típus azonosító mező



Név: Adat neve

Csoport azonosító: Termék paraméter csoport azonosító mező

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Szélesség: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Betűméret: Lenyíló lista mező

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Irmék paraméter csop
-----------	-----	----------------------

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.21. Termék paraméterek**

Termék paraméterek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Értékig: Szám beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a title bar and a toolbar. The main area contains the following controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date input field with the value "16.12.18", a calendar icon, and a "vasárnap" label.
- Termék**: A dropdown menu with a yellow background and a question mark icon.
- Csoport**: A checkbox, a dropdown menu with a yellow background and a question mark icon, and a search icon.
- Típus**: A dropdown menu with a yellow background and a question mark icon, and a search icon.
- Érték**: A checkbox and a wide text input field with a yellow background.
- Állapot**: A dropdown menu with the value "Mind".

The toolbar at the bottom contains:

- Two "Alapbeállítás" buttons with dropdown arrows.
- A "Nyomtatás" button with a printer icon.
- A "Kilépés" button with a red 'X' icon.
- A help icon (question mark).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.22. Termék megjegyzés típus

Termék megjegyzés típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomatató ablak

Ablak

### 10.14.2.23. Termék megjegyzések

1. Lekérdezés 2. Nyomatás

Termék   

Csoport     

Típus    

Dátumtól

Dátumig

Termék	Név	Időpont	Típus	Név	jje

< >

Rendben  Nyomatás  Kilépés 

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés cF7•Lekérdezés F10•Raktárkészlet

Termék megjegyzések.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "16.12.18" and a dropdown menu with "vasárnap" selected.
- Dátumtól**: A time field containing "00.00.00" and a dropdown menu with "15" selected.
- Dátumig**: A time field containing "00.00.00" and a dropdown menu with "15" selected.
- Termék**: A dropdown menu with a yellow background and a "?" icon.
- Csoport**: A checkbox, a dropdown menu with a yellow background and a "?" icon, and an empty text field.
- Típus**: A checkbox, a dropdown menu with a yellow background and a "?" icon, and an empty text field.
- Bottom bar**: Contains two small yellow boxes with dropdown menus, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red 'X' icon, and a "?" help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.24. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.25. Termék anyagszükséglet ablak

Termék anyagszükséglet adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Mennyiségi korrekció: Mezőcsoport

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Karton: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Raklap: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Selejt: Mezőcsoport

Selejt: Szám beviteli mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Selejt termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Technológia művelet: Technológia művelet azonosító mező

Összetevő: Lenyíló lista mező

Me: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Terméktől	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mind	Mind
Azonosító	Név	Pr	Egység	
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Terméktől: Termék azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Terméktől

Termékig

Névtől

Névig

Mind

Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termékig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.26. Járolékos termékek ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Termék: [ ] Név: [ ] Pr: 9

Kérdés: Nem Időponttól: 00.00.00 00:00:00 Akció:

Típus: Nem törlendő Időpontig: 99.99.99 99:99:99

Termék	Termék név	Me	Művelet	Szorzó/Osztó	Kerekítés	Fix mennyiség	Egységár

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés F10•Raktárké. cF11•Készítő/

Járolékos termékek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Név: Adat neve

Kérdés: Lenyíló lista mező

Típus: Lenyíló lista mező

Időponttól: Aláírás időpontja

Időpontig: Aláírás időpontja

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Akció: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Szorzó/Osztó: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Fix mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table. The table has columns: Azonosító, Név, Pr, Kérdés, Típus, Időponttól, Öpont. The table area is highlighted in yellow. Below the table are navigation buttons: Alapbeállítás, Rendben, Nyomatás, Kilépés, and a help icon.

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

The screenshot shows a software window with a form. The form has fields: Nyomatás dátuma (16.12.18), Terméktől, Termékig, Névtől, Névig. Below the form are navigation buttons: Alapbeállítás, Nyomatás, Kilépés, and a help icon.

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Termékgig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.27. Termékek átárazása

### 10.14.2.27.1. Termékek átárazása

The screenshot shows a software dialog box for adjusting product prices. It features several input fields and controls:

- Terméktől**: A text input field with a dropdown arrow and a help icon.
- Termékgig**: A text input field with a dropdown arrow and a help icon.
- Csoport**: A checkbox followed by a text input field, a dropdown arrow, a list icon, and a help icon.
- Eng. csoport**: A checkbox followed by a text input field, a dropdown arrow, a list icon, and a help icon.
- Gyártótól**: A text input field with a dropdown arrow and a help icon.
- Gyártóig**: A text input field with a dropdown arrow and a help icon.
- Szállítótól**: A text input field with a dropdown arrow and a help icon.
- Szállítóig**: A text input field with a dropdown arrow and a help icon.
- Termék tulajdonság**: A text input field with a dropdown arrow and a help icon.
- ÁFA azonosító**: A text input field with a dropdown arrow, a list icon, and a help icon.
- Price Adjustment Fields**: A vertical column of text input fields with numerical values:
  - Kerekítés: 0,0000
  - Egységár: 0,00
  - Növelés: 0,0000
  - Csökkentés: 0,0000
  - Szorzó: 0,0000
  - Osztó: 0,0000
- Buttons**: At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás' (twice), 'Indítás' (Start), and 'Kilépés' (Exit).
- Footer**: A row of function key shortcuts: F4•Dup, F7•Keresés, cF7•Lekérdezés, and F10•Raktárkészlet.

Termékek átárazása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Minden egységárra alkalmazni kell: Jelölőnégyzet

Csoport ár összefüggések használata: Jelölőnégyzet

Forrás ár időpontja: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Időpont: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forrás ár: Egységár azonosító mező

Cél ár: Egységár azonosító mező

Csak ahol a forrás ár nem nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a cél ár nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a új ár nem kisebb a eredeti árnál: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoport: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.14.2.27.2. Termékek átárazása

Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
Termékgig	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	
Eng. csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Kerekítés	<input type="text" value="0,0000"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Növelés	<input type="text" value="0,0000"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Csökkentés	<input type="text" value="0,0000"/>
Termék tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Szorzó	<input type="text" value="0,0000"/>
	Mind	<input type="button" value="▼"/>			Osztó	<input type="text" value="0,0000"/>
ÁFA azonosító	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>		
	<input type="text"/>					
	<input type="text"/>					
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	<input type="button" value="☰"/>	Indítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	<input type="button" value="✖"/>	Kilépés
						<input type="button" value="?"/>
	F4•Dup	F7•Keresés	cF7•Lekérdezés	F10•Raktárkészlet		

Termékek átárazása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Minden egységárra alkalmazni kell: Jelölőnégyzet

Csoport ár összefüggések használata: Jelölőnégyzet

Forrás ár időpontja: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Időpont: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forrás ár: Egységár azonosító mező

Cél ár: Egységár azonosító mező

Csak ahol a forrás ár nem nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a cél ár nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a új ár nem kisebb a eredeti árnál: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoport: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.14.2.27.3. Nettó/Bruttó

Árjegyzék	16.12.18 12:58:06	?		<input type="checkbox"/> Árjegyzék létrehozása
Terméktől		?		
Termékig		?		
Csoporttól		?		
Csoportig		?		
Gyártótól	0	?		
Gyártóig	0	?		
Szállítótól	0	?		
Szállítóig	0	?		
Termék tulajdonság		?		
ÁFA azonosító	0		?	
<input checked="" type="radio"/> Bruttó frissítése <input type="radio"/> Nettó frissítése				
Kerekítés	0,0000			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/>		

Nettó/Bruttó.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport



Kerekítés: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.14.2.28. Termékek átnevezése

Termékek átnevezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Webes csoporttól: Termék webes csoport azonosító mező

Webes csoportig: Termék webes csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Új név: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.14.2.29. Termékek leírásának és képeinek másolása

Terméktől  ?

Termékig  ?

Csoporttól  ?

Csoportig  ?

Webes csoporttól  ?

Webes csoportig  ?

Gyártótól  0 ?

Gyártóig  0 ?

Szállítótól  0 ?

Szállítóig  0 ?

Termék tulajdonság  ?

Másolandó termék  ?

?  Alapbeállítás  Indítás  Kilépés  ?

?  Alapbeállítás

F4•Dup F7•Keresés cF7•Lekérdezés F10•Raktárkészlet

Termékek leírásának és képeinek másolása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Webes csoporttól: Termék webes csoport azonosító mező

Webes csoportig: Termék webes csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Másolandó termék: Termék azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.14.2.30. Termék egységár változás utófeldolgozás

Terméktől  ?

Termékig  ?

Csoporttól  ?

Csoportig  ?

Gyártótól  0 ?

Gyártóig  0 ?

Szállítótól  0 ?

Szállítóig  0 ?

Termék tulajdonság  ?

Művelet

F4•Dup F7•Keresés cF7•Lekérdezés F10•Raktárkészlet

Termék egységár változás utófeldolgozás.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.14.2.31. Árjegyzékek****10.14.2.31.1. Árjegyzékek**

Árjegyzékek.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Azonosító mező (időpont)Név: Megnevezés mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.31.2. Árjegyzék választás**

Árjegyzék választás.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Választ

F8 • Töröl

**Elemek:**

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Választ: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.14.2.31.3. Árjegyzékek nyomtatása

Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲	15	vasárnap
Keresett dátum	16.12.18	▼ ▲	15	vasárnap
Árjegyzék	00.00.00 00:00	▼ ?		
Terméktől		▼ ?		
Termékig		▼ ?		
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼ ?		
Gyártótól	0	▼ ?		
Gyártóig	0	▼ ?		
Szállítótól	0	▼ ?		
Szállítóig	0	▼ ?		
Termék tulajdonság		▼ ?		
Termék árjegyzék csoport		▼ ?		
Állapot	Mind	▼		
Kijelölés	Mind	▼		
	<input type="checkbox"/>	Partnerenként		
Partnertől	0	▼ ?		
Partnerig	999999	▼ ?		
Egységár		▼ ?		
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás				
<input type="checkbox"/> Fax				
<input type="checkbox"/> Email				
Nyomtatás példányszáma	1	▲ ▼		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár				

Árjegyzékek nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező



Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Termék árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Partnerenként: Jelölőnégyzet

Egységár: Egységár azonosító mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Nyomtatás példányszáma: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.32. Vevő partner-termék kapcsolatok

### 10.14.2.32.1. Vevő partner-termék

### 10.14.2.32.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Leg

< >

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.32.3. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.32.4. Vevő, termék-partner, partnerenként

Vevő, termék-partner, partnerenként.

### Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

>=9002: Jelölőnégyzet

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Betöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Ablak

### 10.14.2.32.5. Vevő partner-termék csoport

### 10.14.2.32.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

## Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező



Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ 🔍 ? Alapbeállítás

▼ ↓ 🔍 ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.32.7. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.32.8. Vevő partner-termék engedmény csoport****10.14.2.32.9. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.14.2.32.10. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.32.11. Vevő partner csoport-termék****10.14.2.32.12. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.32.13. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.32.14. Vevő partner csoport-termék csoport****10.14.2.32.15. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.32.16. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

< >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.32.17. Vevő partner csoport-termék engedmény csoport****10.14.2.32.18. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező



Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb






**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.32.19. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.32.20. Vevő partner engedmény csoport-termék****10.14.2.32.21. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



**10.14.2.32.22. Partner-termék kapcsolatok ablak**

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.32.23. Vevő partner engedmény csoport-termék csoport****10.14.2.32.24. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.32.25. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.32.26. Vevő partner engedmény csoport-termék engedmény csoport****10.14.2.32.27. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

< >

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.32.28. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.32.29. Vevő engedmény sorrend







Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Árkatégória: Egységár azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egységár: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Csak az aktív, nem lezárt látható: Jelölőnégyzet

Indítás: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.14.2.32.31. Partner engedmények

Partner engedmények.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner

Partner  ?

Termék  Termék csoport  Termék engedmény csoport

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny	Eng%
▶												

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Partner csoport: Partner csoport

Csoport   

Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Termék: Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoport

Eng.csop.

Termék  Termék csoport  Termék engedmény csoport

Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶											

Eng.csop.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék

Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶											

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék csoport: Termék csoport

	Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr	Ár	Menny.	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



## 10.14.2.32.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner  
 Termék csoport-partner  
 Termék engedmény csoport-partner  
 Termék-partner csoport  
 Termék csoport-partner csoport  
 Termék engedmény csoport-partner csoport  
 Termék-partner engedmény csoport  
 Termék csoport-partner engedmény csoport  
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont: 99.99.99 99:99

Új időpont: 16.12.18 12:59 vasárnap

Törölendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törölendő: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**10.14.2.32.33. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

Termék-partner  
 Termék csoport-partner  
 Termék engedmény csoport-partner  
 Termék-partner csoport  
 Termék csoport-partner csoport  
 Termék engedmény csoport-partner csoport  
 Termék-partner engedmény csoport  
 Termék csoport-partner engedmény csoport  
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont

Új időpont

Törölendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**10.14.2.32.34. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

Termék-partner

Termék csoport-partner

Termék engedmény csoport-partner

Termék-partner csoport

Termék csoport-partner csoport

Termék engedmény csoport-partner csoport

Termék-partner engedmény csoport

Termék csoport-partner engedmény csoport

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont 99.99.99 99:99

Új időpont 16.12.18 12:59 vasárnap

Törlendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal

Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal

Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás

Kilépés

?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

### 10.14.2.32.35. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő időpont 16.12.18 12:59 vasárnap

Záró időpont 99.99.99 99:99

Beállít Töröl Kilépés ?

F4•Dup F5•Beáll. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. F8•Töröl F11•Na.

Kezdő és záró időpont beállítása.

### Forróbillentyűk:

F5 • Beállít

F8 • Töröl

### Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.14.2.33. Szállító partner-termék kapcsolatok

### 10.14.2.33.1. Szállító partner-termék

### 10.14.2.33.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.33.3. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet



Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.33.4. Vevő, termék-partner, partnerenként

Vevő, termék-partner, partnerenként.

### Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

>=9002: Jelölőnégyzet

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Betöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Ablak

### 10.14.2.33.5. Szállító partner-termék csoport

### 10.14.2.33.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

## Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

< >

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.33.7. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás					
Eng. csop.											Keresett időpont		16.12.18 12:59							
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%								
													Mentés		Törés		Kilépés		?	
F4•Dup		F5•Mentés		F6•Időszerűsít		cF6•Új másolat		F7•Keresés		cF7•Lekérdezés		sF7•Hierarchia		F8•Törés		:F11•Készítő/módo				

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



**10.14.2.33.8. Szállító partner-termék engedmény csoport****10.14.2.33.9. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.33.10. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.33.11. Szállító partner csoport-termék****10.14.2.33.12. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

< >

▼ ⏪ ? Alapbeállítás

▼ ⏩ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.33.13. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés												
2. Lekérdezés												3. Nyomtatás
Eng. csop.												Keresett időpont
16.12.18 12:59												
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.33.14. Szállító partner csoport-termék csoport****10.14.2.33.15. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.33.16. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet



Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	eg

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.33.17. Szállító partner csoport-termék engedmény csoport****10.14.2.33.18. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

< >

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.33.19. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



**10.14.2.33.20. Szállító partner engedmény csoport-termék****10.14.2.33.21. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.33.22. Partner-termék kapcsolatok ablak**

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.33.23. Szállító partner engedmény csoport-termék csoport****10.14.2.33.24. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.33.25. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.33.26. Szállító partner engedmény csoport-termék engedmény csoport****10.14.2.33.27. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.33.28. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				16.12.18 12:59	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup    F5•Mentés    F6•Időszerűsít    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdezés    sF7•Hierarchia    F8•Törlés    :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet



Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.33.29. Vevő engedmény sorrend



Vevő engedmény sorrend.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Szinkronizálандó: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.14.2.33.30. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner  
 Termék csoport-partner  
 Termék engedmény csoport-partner  
 Termék-partner csoport  
 Termék csoport-partner csoport  
 Termék engedmény csoport-partner csoport  
 Termék-partner engedmény csoport  
 Termék csoport-partner engedmény csoport  
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont 99.99.99 99:99

Új időpont 16.12.18 12:59 vasárnap

Törölnélő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás Kilépés ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törölnélő: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**10.14.2.33.31. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- A list of ten checkboxes, all of which are checked:
  - Termék-partner
  - Termék csoport-partner
  - Termék engedmény csoport-partner
  - Termék-partner csoport
  - Termék csoport-partner csoport
  - Termék engedmény csoport-partner csoport
  - Termék-partner engedmény csoport
  - Termék csoport-partner engedmény csoport
  - Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport
- Two time input fields:
  - Régi időpont: 99.99.99 99:99
  - Új időpont: 16.12.18 12:59
- A dropdown menu for the day of the week, currently set to "vasárnap".
- A section titled "Törölendő" (To be deleted) with three radio button options:
  - Ahol az időpont egyenlő a megadottal
  - Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal
  - Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal
- Two empty text input fields.
- Three buttons at the bottom right: "Indítás" (with a green checkmark), "Kilépés" (with a red X), and a help button (with a question mark).
- A status bar at the bottom center showing "F4•Dup".

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**10.14.2.33.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

Termék-partner

Termék csoport-partner

Termék engedmény csoport-partner

Termék-partner csoport

Termék csoport-partner csoport

Termék engedmény csoport-partner csoport

Termék-partner engedmény csoport

Termék csoport-partner engedmény csoport

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont 99.99.99 99:99

Új időpont 16.12.18 12:59 vasárnap

Törlendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal

Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal

Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás

Kilépés

?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

### 10.14.2.33.33. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő és záró időpont beállítása.

### Forróbillentyűk:

F5 • Beállít

F8 • Töröl

### Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.14.2.34. Vevő partner-termék karton, rekesz

### 10.14.2.34.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.34.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás									
Termék <input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>									
Azonosító	Név	Karton	Karton hely	Rekesz	Rekesz hely	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon	

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsít cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés F10•Raktárké. cF11•Készítő/

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

<
>

▼ ▼ ? Alapbeállítás

▼ ▼ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  ▼ 📅

▼ ▼ ? Alapbeállítás

▼ ▼ ? Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.35. Szállító partner-termék karton, rekesz**

**10.14.2.35.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként**

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< >

▼ ▼ ? Alapbeállítás

▼ ▼ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma     vasárnap

---

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.35.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Termék

Ázonosító	Név	Karton	Karton hely	Rekesz	Rekesz hely	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon

---

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsit cF6•Új másola F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés F10•Raktárké. cF11•Készítő/.

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### 1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 15 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás X Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.14.2.36. Partner-termék fizetési határidő

### 10.14.2.36.1. Partner-termék fizetési határidő

Partner-termék fizetési határidő.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.36.2. Partner-termék fizetési határidő**

Partner-termék fizetési határidő.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.37. Vevő kapcsolódó termékek

### 10.14.2.37.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként

The screenshot shows a software interface with a menu bar containing '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. Below the menu is a search field labeled 'Termék' with a dropdown arrow and a question mark icon. The main area is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons: a left arrow, a right arrow, a refresh icon, a list icon, a save icon labeled 'Mentés', a trash icon labeled 'Törlés', a close icon labeled 'Kilépés', and a help icon. Below the toolbar is a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, F6•Időszerúsit, cF6•Új másola, F7•Keresés, cF7•Lekérdez., F8•Törlés, F10•Raktárk., cF11•Készítő/.

Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.37.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként**



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.38. Szállító kapcsolódó termékek**

**10.14.2.38.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként**



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

<
>

▼

▼

?

Alapbeállítás

▼

▼

?

Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

▼

▼

?

Alapbeállítás

▼

▼

?

Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.38.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként**



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

< | >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.39. Kapcsolódó termék csoportok**



Kapcsolódó termék csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.40. Ekvivalens termékek



Ekvivalens termékek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Termék	Név

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás
📄 Nyomtatás
❌ Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 
▼ ▲ 📄
vasárnap

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás
📄 Nyomtatás
❌ Kilépés
?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.41. Szín**



Szín.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés   ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás   Nyomtatás   Kilépés   ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.2.42. Méretek



Méretek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.43. Szortiment**

Szortiment.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Szortiment azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Méret: Méret azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szortiment: Szortiment azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Szortimenttől

Szortimentig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Szortimenttől: Szortiment azonosító mező

Szortimentig: Szortiment azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.44. Termékkódok generálása

Termékkódok generálása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Év: Szöveg beviteli mező

Model: Termék azonosító mező

Szezon: Választógomb csoport

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szín: Mezőcsoport

Lista: Lista

Méret: Mezőcsoport

Lista: Lista

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mind: Nyomógomb



Törlés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

### Lásd még:

Ablak

## 10.14.2.45. Egységárak

Termék	Név	Dátum	Beszerzési ár nettó	1. egységár nettó	2. egységár nettó	Ár egységár

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 00:00:00 Csoporttól: Szállítótól: 0

Dátumig: 00.00.00 00:00:00 Csoportig: Szállítóig: 0

Terméktől: Gyártótól: 0 Termék tul.: Eng. csop.: 0

Termékgig: Gyártóig: 0

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Egységárak.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Terméktől

Termékig

Csoporttól

Csoportig

Gyártótól 0

Gyártóig 0

Szállítótól 0

Szállítóig 0

Termék tul.

Eng. csop.

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

?

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.46. Árelenőrzés**

[Search Icon] [Dropdown Arrow]	
[Text Input Field]	
<b>Nettó</b>	<b>0,00 HUF</b>
<b>Bruttó</b>	<b>0,00 HUF</b>
[Számla] [Dropdown Arrow]	[Kilépés] [?]
F10•Raktárkészlet	

Árelenőrzés.

**Elemek:**

Termék: Termék azonosító mező

Számla: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.14.2.47. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.2.48. Termékek**

Termékek.

**Elemek:**

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lejárát +/-: Szám beviteli mező

Csere erről a szóról: Szöveg beviteli mező

Erre a szóra: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.14.2.49. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
<   >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.2.50. Cimke nyomtatás

### 10.14.2.50.1. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	16. 12. 18	15	vasárnap	CMKDAT
Partner	0			CMKKOM
Másodlagos azon.				CMKTERMS
Termék				CMKTERM
Idegen azonosító				CMKID
Méret				CMKMERET
Szín				CMKSZIN
Név 1.				CMKNEV1
Név 2.				CMKNEV2
ÁFA	0			CMKAFA
Me				CMKME
Mennyiség	0,00			CMKMENNY
Egységár	0,00			CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %			CMKENG
Típus	Termék sablon			
Sorszám formátum	{s12}			CMKSZAM
Darab	1			CMKSORSZAM
Példányszám	0			

Partner		Alapbeállítás			
Termék		Alapbeállítás	Nyomtatás	Mégse	?

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Cimke nyomtatás termékhez.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Másodlagos azon.: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító mező

**Lásd még:**

Ablak

## 10.14.2.50.2. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	16.12.18	15	vasárnap	CMKDAT
Partner	0			CMKKOM
Másodlagos azon.				CMKTERMS
Termék				CMKTERM
Idegen azonosító				CMKID
Méret				CMKMERET
Szín				CMKSZIN
Név 1.				CMKNEV1
Név 2.				CMKNEV2
ÁFA	0			CMKAFA
Me				CMKME
Mennyiség	0,00			CMKMENNY
Egységár	0,00			CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %			CMKENG
Típus	Termék sablon			
Sorszám formátum	{s12}			CMKSZAM
Darab	1			CMKSORSZAM
Példányszám	0			

Partner		Alapbeállítás			
Termék		Alapbeállítás	Nyomtatás	Mégse	?

F4•Dup    F7•Most    aF7•Holnap    cF7•Tegnap    F9•Nyomtatás    F11•Naptár

Cimke nyomtatás termékhez.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Másodlagos azon.: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

**Lásd még:**

Ablak

## 10.14.2.50.3. Cimke nyomtatás termékekhez

Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKTERM	<input type="button" value="v"/>	
Méret	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKMERET	<input type="button" value="v"/>	
Szín	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKSZIN	<input type="button" value="v"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>			
Állapot	Mind <input type="button" value="v"/>						
Kijelölés	Mind <input type="button" value="v"/>						
Par.	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="☰"/>	
Dátum	16.12.18	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	15	vasárnap	
Partner	0	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKDAT		
Sorszám formátum	{s12}				CMKKSZAM	CMKID	
Darab	1	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>		CMKSORSZAM	CMKNEV1	
Példányszám	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>			CMKNEV2	
Típus	Termék sablon <input type="button" value="v"/>						
Partner	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	Alapbeállítás			<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	Alapbeállítás			<input type="button" value="X"/>	Mégse
		<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F6•Lista"/>	<input type="button" value="F7•Keresés"/>	<input type="button" value="cF7•Lekérdezés"/>	<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>	<input type="button" value="F10•Raktárkészl."/>

Cimke nyomtatás termékekhez.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 10.14.2.51. Termék sávós árazások

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  ? Név  Pr 9   Aktív Ne/Br Nettó

Értéktől	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másolat    F7•Keresés    cF7•Lekérdez.    F8•Törlés    cF11•Készítő/.

Termék sávós árazások.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék sávós árazása azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Ne/Br: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Értéktől: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól		<input type="text"/>
Azonosító	Név	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Alapbeállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Azonosítótól: Termék sávos árazása azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	vasárnap	
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Névtől	<input type="text"/>					
Névig	<input type="text"/>					
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	
<input type="button" value="Nyomtatás"/>					<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék sávos árazása azonosító mező

Azonosítóig: Termék sávos árazása azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.3. Felhasználók

### 10.14.3.1. Felhasználók ablak

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomatás

Azonosító   Név

Adatok
Csoportok

Aktív  
 Webes bejelentkezés engedélyezett

Adminisztrátor  
 Karbantartó

Nyelv

Bejelentkezési azonosító

Jelszó módosítása következő bejelentkezéskor  
 Automatikus bejelentkezés engedélyezése

Partner

Pr 9

Több cég esetén összes cég lekérdezése  
 Saját munkaaasztal mentése kilépéskor

Munkaaasztal

Menü

PDA menü

Részleg

Elérhetőségek

Telefon

Sms/mobil

Facebook

Google

Fax

Email

Skype

Kiszol.

Engedélyezett

Engedélyezett

Tahoma

← → ↺ ↻ ☰

Jelszó
 Kártya
 Mentés
 Törlés
 Kilépés
?

F4•Dup
F5•Mentés
cF6•Új más.
F7•Keresés
aF7•Kártya
cF7•Lekérd.
F8•Törlés
cF11•Készít.

Felhasználók adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Felhasználók ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelése, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Felhasználó azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Felhasználók időszerűsítésének adatok lapja

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Webes bejelentkezés engedélyezett: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: A felhasználó adminisztrátori jogokkal rendelkezik

Karbantartó: A felhasználó karbantartói jogokkal rendelkezik (csak az ITC Kft munkatársai)

Nyelv: Felhasználói felület nyelve

Bejelentkezési azonosító: Bejelentkezéskor és aláíráskor az azonosító/jelszó páros azonosító része

Jelszó módosítása következő bejelentkezéskor: Jelölőnégyzet

Automatikus bejelentkezés engedélyezése: A felhasználó beállítható indításkor automatikus bejelentkezésre

Partner: Partner azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Több cég esetén összes cég lekérdezése: Jelölőnégyzet

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Kilépéskor az aktuális munkaasztal beállítások elmentése

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Google: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Kiszol.: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

További adatok: További adatok

Aktív  
 Adminisztrátor  
 Karbantartó

Nyelv

Pr

Saját munkaasztal mentése kilépéskor

Munkaasztal

Menü

PDA menü

Aktív: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Jelölőnégyzet

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Csoportok: Felhasználók hozzárendelése felhasználói csoportokhoz

	Tag	Csoport	Csoport név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cégek: Cégek

	Engedélyezett	Alapértelmezett	Menü	PDA menü	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelszó: Felhasználó jelszavának megadása

Kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Felhasználók ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Felhasználótól

Ázonosító	Név	Bejelentkezési azonosító	Aktív	Pr	Adminisztrátor	Karbantartó	Menü

<

Felhasználótól: Felhasználók listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdezett felhasználók listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Felhasználók ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma 16.12.18 15 vasárnap

Felhasználótól 0 ?

Felhasználóig 0 ?

Névtől

Névig

Aktív

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Felhasználótól: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Felhasználóig: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 10.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak

Felhasználói csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.3.3. Felhasználói kártyák

Felhasználói kártyák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Felhasználói kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Felhasználók: Felhasználók

	Dátum	Engedélyezett	Felhasználó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Beléptető kártyától		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Azonosító	Név	Kártya azonosító
< >		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date input field containing "16.12.18", a calendar icon, and a dropdown menu showing "vasárnap".
- Beléptető kártyától:** A yellow input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Beléptető kártyáig:** A yellow input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Bottom bar:** Contains two "Alapbeállítás" buttons (each with a dropdown arrow and a question mark icon), a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red 'X' icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Beléptető kártyáig: Felhasználói kártya azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.3.5. Csoportmunka...

### 10.14.3.5.1. Csoportmunka

Név <input type="text"/> Állapot Aktív <input type="button" value="Hanghívás"/> <input type="button" value="Csevegés"/> <input type="button" value="Email"/> <input type="button" value="Telefon"/> <input type="button" value="Mobil"/> <input type="button" value="SMS"/> <input type="button" value="Facebook"/>						
Azonosító	Név	Skype	Email	Tel	SMS	Facebook
904	Bartucz Norbert		bartucz.norbert@itcltd.hu			
987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcltd.hu			
906	Farkas Tibor		farkast@itcltd.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcltd.hu			
988	Muhi Zsolt					
900	Pósa József		posa@itcltd.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcltd.hu			
905	Wagner József		wagner.jozsef@itcltd.hu			
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

1/12 F5•Vissza sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Csoportmunka.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.14.3.5.2. Csoportmunka

Azonosító	Név	Skype	Email	Tel	SMS	Facebook
904	Bartucz Norbert		bartucz.norbert@itcltd.hu			
987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcltd.hu			
906	Farkas Tibor		farkast@itcltd.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcltd.hu			
988	Muhi Zsolt					
900	Pósa József		posa@itcltd.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcltd.hu			
905	Wagner József		wagner.jozsef@itcltd.hu			
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

Csoportmunka.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.14.3.5.3. Csoportmunka

Azonosító	Név	Skype	Email	Tel	SMS	Facebook
904	Bartucz Norbert		bartucz.norbert@itcltd.hu			
987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcltd.hu			
906	Farkas Tibor		farkast@itcltd.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcltd.hu			
988	Muhi Zsolt					
900	Pósa József		posa@itcltd.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcltd.hu			
905	Wagner József		wagner.jozsef@itcltd.hu			
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

Csoportmunka.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.14.3.5.4. Fórum**

**10.14.3.5.5. Fórum**



Fórum.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

**Elemek:**

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.14.3.5.6. Hozzászólások időszerűsítése

Azonosító  ?

Szülő azonosító  ?

Téma  ?

Feladó  XY

Időpont  vasárnap

Moderálva

Pr

Irányár

Hozzászólás | Megjegyzés | Idézet | Csatolt fájlok

Válasz | Mentés | Törlés | Kilépés

F4•Dup F5•Ment. F6•Idősz. cF6•Új m. F7•Keres. cF7•Leké. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Kés.

Hozzászólások időszerűsítése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Írányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< [ ] >

Al mappa [ ] Mappa [1]{(tc)Forum} ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 10.14.3.5.7. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Téma	<input type="checkbox"/>		Moderálva
Dátumig	00.00.00	Felhasználó	0	<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Téma	Név	Hozzászólás			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Teqnap   cF9•Moderál.   F11•Naptár   Ins•Új hozzá.			

Hozzászólások lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.14.3.5.8. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.3.5.9. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 10.14.3.5.10. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.14.3.5.11. Témák

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The active tab is '1. Időszerűsítés'. The form contains the following elements:

- Azonosító**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Név**: A large text input field.
- Aktív**: A checked checkbox.
- Publikus**: A checked checkbox.
- Lezárva**: An unchecked checkbox.
- Pr**: A spinner control showing the value '9'.
- Tulajdonos munkacsoport**: A text input field with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.
- Leírás**: A large multi-line text area.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for navigation (back, forward, refresh, menu) and actions: **Mentés** (Save), **Törlés** (Delete), **Kilépés** (Exit), and a help icon. Below the toolbar, a status bar displays keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Ment., cF6•Új m., F7•Kere., cF7•Lek., sF7•Hier., F8•Törlés, cF11•Ké.

Témák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window titled '2. Lekérdezés'. At the top, there is a 'Téma' dropdown menu and an empty text input field. Below this is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Téma', and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark. There are also scroll arrows on the left and right sides of the table area.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Témától   

Témáig   

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás  Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témáig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.3.5.12. Felajánlások

### 10.14.3.5.13. Fórum



Fórum.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

#### **Elemek:**

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

#### 10.14.3.5.14. Hozzászólások időszerűsítése

Hozzászólások időszerűsítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Irányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés




Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnév
▶				

< [ ] >

Al mappa [ ] Mappa [1]{itc}Forum [ ] [?]

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.14.3.5.15. Hozzászólások lekérdezése**

Dátumtól	00.00.00	15	Téma	<input type="checkbox"/>		Moderálva	<input type="radio"/> Mind	
Dátumig	00.00.00	15	Felhasználó	0	<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
	Téma	Név	Hozzászólás					
	Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés			
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap cF9•Moderál. F11•Naptár Ins•Új hozzá.								

Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTéma: Téma azonosító mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetModerálva: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.14.3.5.16. Hozzászólások listájának nyomtatása**

Hozzászólások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 10.14.3.5.17. Hozzászólások fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Felhasználó	0	Moderálva	<input type="radio"/> Mind
Dátumig	99.99.99		<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem

Azonosító	Név	Téma	Név	Hozzászólás
.... Fő csoport				

Feladó: 0
 
 Időpont: 00.00.00 00:00

sF4•C. F5•Vis. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF9•M. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Hozzászólások fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

## 10.14.3.5.18. Témák

Témák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Téma

Ázonosító	Név	Pr	Téma	Név

<  >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Témától

Témáig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témaig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.3.5.19. Igények

### 10.14.3.5.20. Fórum



Fórum.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

**Elemek:**Fa nézetű lista: Fa nézetű listaTöbb soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mezőHozzászólás: MezőcsoportTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőFrissítés: NyomógombCsatolt fájl: NyomógombÍrányár: Szám beviteli mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

**10.14.3.5.21. Hozzászólások időszerűsítése**

Azonosító  ?

Szülő azonosító  ?

Téma  ?

Feladó  XY

Időpont  15 vasárnap

Moderálva

Pr

Írányár

Hozzászólás

?

F4•Dup F5•Ment. F6•Idősz. cF6•Új m. F7•Keres. cF7•Leké. sF7•Hier. F8•Törölés cF11•Kés.

Hozzászólások időszerűsítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Írányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa  Mappa [1]{itc}Forum

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**10.14.3.5.22. Hozzászólások lekérdezése**

The screenshot shows a software window titled 'Hozzászólások lekérdezése'. At the top, there are search filters: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Téma' (empty), and 'Felhasználó' (0). There are also checkboxes for 'Téma' and 'Saját', and a 'Moderálva' section with radio buttons for 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. Below the filters is a table with three columns: 'Téma', 'Név', and 'Hozzászólás'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. The status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, cF9•Moderál, F11•Naptár, and Ins•Új hozzá.

Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.14.3.5.23. Hozzászólások listájának nyomtatása**

Hozzászólások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.3.5.24. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 10.14.3.5.25. Témák

The screenshot shows a software interface for '1. Időszerűsítés'. It has three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The main area contains a form with the following elements:

- 'Azonosító' field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- 'Név' field with a yellow background.
- Checkboxes for 'Aktív' (checked), 'Publikus' (checked), and 'Lezárva' (unchecked).
- 'Pr' field with a value of '9' and a spinner control.
- 'Tulajdonos munkacsoport' field with a value of '0' and a dropdown arrow.
- 'Leírás' field with a large yellow background and a vertical scrollbar.

At the bottom, there is a toolbar with buttons for navigation (back, forward, refresh, list) and 'Mentés', 'Törölés', 'Kilépés', and a '?' icon. A status bar at the very bottom lists keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F5•Ment.', 'cF6•Új m.', 'F7•Kere.', 'cF7•Lek.', 'sF7•Hier.', 'F8•Törlés', 'cF11•Ké.'.

Témák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled 'Téma' with a dropdown menu and a text input field. Below this is a table with the following structure:

Azonosító	Név	Pr	Téma	Név

At the bottom of the window is a toolbar with the following buttons from left to right:

- Two 'Alapbeállítás' buttons, each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark icon.
- A 'Rendben' button with a green checkmark icon.
- A 'Nyomtatás' button with a printer icon.
- A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- A help button with a question mark icon.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Témától

Témáig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témáig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.3.6. Felhasználó

Azonosítótól

Azonosítóig

Művelet: Felhasználók másolása dolgozók közé

Mód: Végrehajtás, nem állítja be a módosítva

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

F4•Dup

F7•Keresés

aF7•Kártya

cF7•Lekérdezés

Felhasználó.

**Elemek:**

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Azonosítótól: Felhasználó azonosító mező

Azonosítóig: Felhasználó azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.14.3.7. Felhasználói kártya**

The screenshot shows a software interface for a 'Felhasználói kártya' (User Card). It features a main form area with the following elements:

- Azonosítótól**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Azonosítóig**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon, highlighted in yellow.
- Művelet**: A dropdown menu currently showing 'Felhasználói kártyák másolása dolgozói'.
- Mód**: A dropdown menu currently showing 'Végrehajtás, nem állítja be a módosítva'.

Below the main form is a toolbar with the following buttons:

- Two yellow buttons with dropdown arrows and question mark icons, labeled 'Alapbeállítás'.
- A blue button with a keyboard icon and the text 'Indítás'.
- A grey button with a red 'X' and the text 'Kilépés'.
- A grey button with a question mark icon.

At the bottom of the window, there is a status bar with the following keyboard shortcuts:

- F4•Dup
- F7•Keresés
- cF7•Lekérdezés

Felhasználói kártya.

**Elemek:**

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Azonosítótól: Felhasználói kártya azonosító mező

Azonosítóig: Felhasználói kártya azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 10.14.4. Nyelvek ablak



Nyelvek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a printing configuration dialog. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '16.12.18' and a dropdown arrow. Below it are two fields for 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a dropdown arrow and a help button. Further down are two text input fields for 'Névtől' and 'Névig'. At the bottom, there is a control bar with two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.5. Országok

Országok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Ország azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Intrastat azonosító: Az ország intrastat rendszerbeli azonosítója

EKÁER: Az ország EKÁER rendszerbeli azonosítója

Egyéb adatok: Egyéb, előre nem meghatározott funkciójú szöveges beviteli mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések



	Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Ország neve a megadott nyelven

Nyomtatott név: Ország neve nyomtatáskor a megadott nyelven

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosító	Név		
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="↻"/> <input type="button" value="?"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	
<input type="button" value="✓"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Ország azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Ország azonosító mező

Azonosítóig: Ország azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.6. Megyék

Megyék.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás            ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás         ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.7. Irányítószámok ablak

Irányítószámok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Irányítószámok ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelése, régiek módosítására és törlésére

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Megye: Megye azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Irányítószámok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Irányítószámtól: Irányítószámok lista lekérdezése ettől az irányítószámtól kezdődjön

Lista: Lekérdezett irányítószámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Irányítószámok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Irányítószámtól: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Írányítószámig: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Helységig: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Helységig: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.8. Nyomtatási formák

### 10.14.8.1. Listák fejléce/lábléce



Nyomtatott listák formátumának leírása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Nyomtatott listák formátum leírója

Alap: Nyomtatott listák alapértelmezett formátumának betöltése

Törlés: Beállított nyomtatási formátum törlése

Mentés: Adatok mentése


Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.14.8.2. Dokumentumok nyomtatási formái**

Dokumentum nyomtatási formák kezelése.

**Elemek:**

Fa nézetű lista: Nyomtatási formák listája dokumentum kategóriánként

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



### 10.14.8.3. Ajánlat bevezető



Ajánlat bevezető alapértelmezett szövege.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Alapértelmezett szöveg betöltése

Törlés: Szöveg törlése

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Ajánlat bevezető alapértelmezett szövege

#### **Lásd még:**

Ablak

#### 10.14.8.4. Export számla



Export számla alapértelmezett publikus szövege..

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Alapértelmezett szöveg betöltése (jelenleg üres)

Törlés: Szöveg törlése

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Export számla alapértelmezett publikus szövege.

#### **Lásd még:**

Ablak

## 10.14.9. Fizetési mód ablak

Fizetési mód adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Fizetési mód azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Nyomtatott név: Az adat nyomtatáskor használatos neve

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár eltolás: Ennél a fizetési módnál az alapértelmezett pénztár azonosítóhoz ennyi hozzá kell adni

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pénztárba könyvelendő: Ha ez a fizetési mód, a dokumentumot pénztárba is kell könyvelni

Készpénz: Ez a fizetési mód készpénzes fizetésnek tekintendő

Összesítés: Jelölőnégyzet

Kerekítés: Ha ez a fizetési mód, a dokumentum végösszegét a szoftver paramétereiben meghatározott módon kell kerekíteni

Csak részfizetéskor használható: Jelölőnégyzet

Automatikusan fizetett: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentumot automatikusan fizetettnek kell tekinteni

Hitelkeret figyelés: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum kiállításakor hitelkeret figyelés is kell

Teljesítés a határidő: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum fizetési határideje a dokumentum teljesítésének ideje

Határidő: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum fizetési határideje ennyi nap (a keltétől vagy a teljesítésétől számítandó)

Láb: Lábléc azonosító mező

Értékek: Ha ez a fizetési határidő, akkor a dokumentumok egységárai nettó, bruttó vagy a dokumentum típusnál meghatározott

Pénztárgép fizetési azonosító: Pénztárgép fizetési azonosító

Fizetettséget módosíthat: Ha ez a fizetési azonosító, akkor a dokumentum fizettségét ilyen privilégium szintű felhasználó módosíthatja

Időbeni fizetés felár/engedmény: Ha be van állítva időbeni fizetés felár/engedmény, akkor ennél a fizetési módnál a felár/engedmény mértéke

Min: Ennél a fizetési módnál a dokumentum sorszámintervallumának minimum értékéhez ennyit kell hozzáadni hogy megkapjuk az új minimum értéket

Max: Ennél a fizetési módnál a dokumentum sorszámintervallumának minimum értékéhez ennyit kell hozzáadni hogy megkapjuk az új maximum értéket

Főkönyv: Főkönyv

Számlaszámok - értékesítés

Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport


Belföldi: Főkönyvi számlaszám belföldi értékesítéshez

Közösségi: Főkönyvi számlaszám közösségi értékesítéshez

Egyéb: Főkönyvi számlaszám egyéb, harmadik országba történő értékesítéshez

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomtatott név



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Fizetési mód neve a megadott nyelven

Nyomtatott név: Fizetési mód neve nyomtatáskor a megadott nyelven

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név
-----------	-----

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Azonosítótól: Fizetési mód azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] [?] [ ]

Azonosítóig: [ ] [?] [ ]

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

[ ] [?] Alapbeállítás

[ ] [?] Alapbeállítás

[ ] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Fizetési mód azonosító mező

Azonosítóig: Fizetési mód azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.14.10. VTSZ

### 10.14.10.1. VTSZ

VTSZ.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: VTSZ azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Biztosíték köteles: A VTSZ biztosíték köteles

Első betárolási hely kötelező: A VTSZ első betárolási helye kötelezően megadandó

FELIR szám kötelező: A VTSZ esetén a FELIR szám megadása kötelező

Kockázatos kategóriájú: A VTSZ kockázatos kategóriájú

Típus: VTSZ típusa

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: VTSZ azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: VTSZ azonosító mező

Azonosítóig: VTSZ azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.10.2. VTSZ ellenőrzés

VTSZ ellenőrzés.

### Elemek:

Fájl neve: Ellenőrzés alapját képező Excel fájl neve és elérési útja

Beolvasás: Az ellenőrzés alapját képező Excel fájl beolvasása és feldolgozása

Lista: A beolvasott és feldolgozott Excel fájl tartalma

Lista: Az ellenőrzés eredményét tartalmazó lista

Mentés: Az ellenőrzés eredményeként módosított VTSZ-ek mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.14.11. Dokumentum típusok

### 10.14.11.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak

Dokumentum típusok (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Típus: Típus

Csoport: Csoport  
Partner/raktár: Választógomb csoport  
Készlet kezelés: Választógomb csoport  
ÁFA: Választógomb csoport  
Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere  
Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere  
Min: Szám beviteli mező  
Max: Szám beviteli mező  
Egységár: Mezőcsoport  
    Ajánlott ár: Ajánlott ár  
    Nettó/Bruttó: Nettó/Bruttó  
    Módosítható: Módosítható  
Segédár: Mezőcsoport  
    Ajánlott ár: Ajánlott ár  
    Nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező  
    Módosítható: Lenyíló lista mező  
Kapcsolódó dokumentumok: Mezőcsoport  
    Párhuzamos: Párhuzamos  
    Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
    Megosztott: Dokumentum típus azonosító mező  
    Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
    Másik cég: Dokumentum típus azonosító mező  
    Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet  
Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet  
Automatikus aláírás: Jelölőnégyzet  
Nem teljesítendő/számlázandó: Jelölőnégyzet  
Nincs kimenő rendelés kapcsolat: Jelölőnégyzet  
Nem szervezhető fuvarba: Jelölőnégyzet  
Bejelentés EKÁER rendszerbe: Jelölőnégyzet  
Mozgásnem: Szöveg beviteli mező  
Jogcím: Szöveg beviteli mező  
Engedmény csoport: Lenyíló lista mező  
Megi.: Megjegyzés szöveg beviteli mező  
Részletek: Részletek

ÁFA módosítható	Alapértelmezett	Maximális tétel szám	0	<input checked="" type="radio"/> Belföldi <input type="radio"/> Közösségi <input type="radio"/> Egyéb
Mértékegység	Alapértelmezett	Ajánlott mennyiség	0,0	
Tétel engedmény	Alapértelmezett	<input type="checkbox"/> Kötött fizetési mód		
Végösszeg engedmény	Alapértelmezett	Fizetési mód		
Jövedéki engedélyes	Alapértelmezett	Devizanem		
Átvevő/átadó	Alapértelmezett	Raktár	0	
Rendelés adatai	Alapértelmezett	Kiadás/bevétel típus		
Fizetettség	Alapértelmezett	Pénztári mozgás típus		
Szigorú sorszámozású	Alapértelmezett	Pénztár	0	
Összevonás	Alapértelmezett	Több soros szöveg szótár		
Szöveg	Alapértelmezett	Állapot diagram sablon		
Karton	Alapértelmezett	Nyomtatvány sablon		
Vám és költségek	Alapértelmezett	Felhasználói csoport	0	
Webes dokumentum	Alapértelmezett	<input type="checkbox"/> Engedélyezett		
Szállítólevél típus	Normál	<input type="checkbox"/> Engedélyezett		Tahoma

ÁFA módosítható: Lenyíló lista mező

Mértékegység: Lenyíló lista mező

Tétel engedmény: Lenyíló lista mező

Végösszeg engedmény: Lenyíló lista mező

Jövedéki engedélyes: Lenyíló lista mező

Átvevő/átadó: Lenyíló lista mező

Rendelés adatai: Lenyíló lista mező

Fizetettség: Lenyíló lista mező

Szigorú sorszámozású: Lenyíló lista mező

Összevonás: Lenyíló lista mező

Szöveg: Lenyíló lista mező

Karton: Lenyíló lista mező

Vám és költségek: Lenyíló lista mező

Webes dokumentum: Lenyíló lista mező

Szállítólevél típus: Lenyíló lista mező

Maximális tétel szám: Szám beviteli mező

Ajánlott mennyiség: Szám beviteli mező

Kötött fizetési mód: Jelölőnégyzet

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Több soros szöveg szótár: Publikus szöveg azonosító mező

Állapot diagram sablon: Állapot diagram sablon azonosító mező

Nyomtatvány sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Felhasználói csoport: Felhasználói csoport azonosító mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomtatás

Nyomtató csoport	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nyomtatott név	<input type="text"/>				
Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Etikett egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nyomtatott egységár	Alapértelmezett ▾				
Nyomtatási forma	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Felirat <input type="text"/>		
Nyomtatott példányszám	<input type="text" value="0"/>	Fejléc <input type="text"/>			<input type="checkbox"/>
Tétel engedmény	Alapértelmezett ▾				
Bruttó/nettó egységár	Alapértelmezett ▾				
Összes mennyiség nyomtatása	Alapértelmezett ▾				
Pénztárgépbe lehet-e küldeni	Alapértelmezett ▾				
Pénztárgépbe küldés módja	Alapértelmezett ▾				
Nyelv	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
					Lábléc 1. <input type="text"/>
					Lábléc 2. <input type="text"/>
					Lábléc 3. <input type="text"/>
					Lábléc csoport <input type="text"/>
					Lábléc alul <input type="text"/>

Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Etikett egységár: Egységár azonosító mező

Nyomtatott egységár: Lenyíló lista mező

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Lenyíló lista mező

Bruttó/nettó egységár: Lenyíló lista mező

Összes mennyiség nyomtatása: Lenyíló lista mező

Pénztárgépbe lehet-e küldeni: Lenyíló lista mező

Pénztárgépbe küldés módja: Lenyíló lista mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Felirat: Felirat azonosító mező

Fejléc: Fej

Lábléc 1.: Lábléc azonosító mező

Lábléc 2.: Láb 2.

Lábléc 3.: Láb 3.

Lábléc csoport: Lábléc csoport azonosító mező

Lábak alul: Lábak alul

Nyomtatási formák: Nyomtatási formák

	Nyomtatási forma	Cég	Csoport	Név	Kérdés	Nyomtató csoport	Példányszám	Sztornó

0 csoport: alapnyomtatási formák, 1-98 csoport: további nyomtatási formák, 99 csoport: egyéb nyomtatási formák

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Cég: Cég azonosító mező

Csoport: Szám beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Kérdés: Jelölőnégyzet

Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező


Példányszám: Szám beviteli mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Teljesítő, megrendelő, új dokumentumok: Teljesítő dokumentumok



Dokumentum típus	Név	Alap	Típus



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapértelmezett: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Mind				
Ázonosító	Név	Dokumentum csoport	Partner/raktár	Készlet	Típus	omtatási for
<   >						
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás			
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás			
			<input type="button" value="✓ Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Azonosítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="🖨️"/>				Nyomtatás
<input type="button" value="✖"/>				Kilépés
<input "="" type="button" value="?"/>				?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.11.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.11.3. Dokumentum állapot**

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Maximális idő (perc): Szám beviteli mező

Szülő azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóiig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.11.4. Feliratok

Nyelv	Pld.	Fizetési mód	Szöveg

Feliratok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Felirat azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező



Pld.: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

[ ] ? Alapbeállítás

[ ] ? Alapbeállítás

[ ] Nyomtatás

[X] Kilépés

[ ] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Azonosítóig: Felirat azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.11.5. Fejlécek

### 10.14.11.5.1. Fejlécek ablak

Fejlécek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Fejlécek ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Fejléc azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Fejléc csoport azonosító

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Fejléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Fejlécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól

▼

▼

?

▼

▼

?

✓ Rendben

🖨 Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Azonosítótól: Fejlécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Fejlécek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: Fejlécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

▼

▼

?

▼

▼

?

🖨 Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.11.5.2. Fejléc csoportok ablak

Fejléc csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a printing configuration window. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '16.12.18' and a dropdown arrow. Below it are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóiig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóiig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.11.6. Láblécek

### 10.14.11.6.1. Láblécek ablak

Láblécek adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Láblécek ablak időszerúsítás lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Lábléc azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pozíció: Szám beviteli mező

Csoport: Lábléc csoport azonosítója

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Lábléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Láblécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Láblécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Láblécek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Láblécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására



Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.11.6.2. Lábléc csoportok ablak**

Lábléc csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a printing configuration window. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '16.12.18' and a dropdown arrow. Below it are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóiig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóiig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.11.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

- Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**10.14.11.8. Publikus szöveg**

Publikus szöveg.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Publikus szöveg azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Több soros szöveg szótár csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Aktív	Több soros szöveg szótár csoport	Típus

Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Azonosítóig: Publikus szöveg azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.11.9. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Dokumentumot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező



Kiadás/bevétel: Jelölőnégyzet

Pénztárbizonylat: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window with a search field at the top labeled 'Azonosító'. Below it is a table with the following headers: 'Azonosító', 'Név', 'Kiadás/bevétel', and 'árbia'. The table body is mostly empty. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.11.10. Dokumentum megjegyzés típus

Dokumentum megjegyzés típus.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table and a toolbar. The table has a header row with columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Aktív', and 'jegyzés tí'. Below the table is a toolbar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a green 'Rendben' button, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a help '?' button.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window for printing settings. It contains a date field 'Nyomtatás dátuma' with the value '16.12.18' and a dropdown menu showing 'vasárnap'. Below this are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom is a toolbar with two 'Alapbeállítás' buttons, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a help '?' button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.11.11. Dokumentum típusok sorszám tartományai

Azonosítótól [blue dropdown] [question mark] [input field]

Azonosítóig [yellow dropdown] [question mark] [input field]

Nyomtatás [printer icon] Kilépés [red X icon] [question mark icon]

F5•Frissítés F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Dokumentum típusok sorszám tartományai.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.14.11.12. Sablon**

Sablon.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Sablon azonosító mezőNév: Adat nevePr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAdatok: AdatokAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetSablon típus: Sablon típus azonosító mezőCsatolt fájl csoport: Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mezőHely: Választógomb csoportFájl neveMegjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mezőiScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Fájl szerkesztése: Nyomógomb

Létrehozás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Sablon típus	Kiterjesztés	Hely	Megjegyzés

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma:

Azonosítótól:

Azonosítóig:

Névtől:

Névig:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Azonosítóig: Sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.11.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.11.14. Dokumentum paraméter típus

Dokumentum paraméter típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Adat: Adat

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező

Adattípus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Szélesség: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Betűméret: Lenyíló lista mező

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Időszerűsítéskor megadható: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Mentés után is módosítható: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól   

Azonosítóig   

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum paraméter típus azonosító

Azonosítóig: Dokumentum paraméter típus azonosító

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.14.11.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.14.11.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.12. Devizanemek

### 10.14.12.1. Devizanemek

Devizanemek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Valuta azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Árfolyam: Árfolyam

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Vétel: Szám beviteli mező

Közép: Szám beviteli mező

Eladás: Szám beviteli mező

Részletek: Részletek

	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktív
	<input checked="" type="checkbox"/>	Árfolyam frissítendő
Láb	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nyelv	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ÁFA kerekítése	Nem	
Nettó kerekítése	Nem	
Nettó végösszeg kerekítése	Nem	
Bruttó végösszeg kerekítése	Igen	
ÁFA	Nem ÁFAs	
Fizetendő összeg kerekítése	<input type="text" value="0,00"/>	
	<input type="checkbox"/>	Bank automatikus hozzárendelése
Bank	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Pénztár eltolás	<input type="text" value="0"/>	

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Árfolyam frissítendő: Jelölőnégyzet

Láb: Lábléc azonosító mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező

ÁFA kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

Bruttó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Fizetendő összeg kerekítése: Szám beviteli mező

Bank automatikus hozzárendelése: Jelölőnégyzet

Bank: Bankszámla azonosító mező

Pénztár eltolás: Szám beviteli mező

Címletlista: Címletlista

Név	Váltószám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Név: Szöveg beviteli mező

Váltószám: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Devizanemtől	<input type="text"/>	Aktív	<input type="text"/>
Azonosító	Név		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "16.12.18" and a "vasárnap" label.
- Devizanemtől**: A dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Devizanemig**: A dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Névtől**: A yellow-highlighted text input field.
- Névig**: A yellow-highlighted text input field.
- Állapot**: A dropdown menu currently showing "Mind".
- Bottom bar**: Contains two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**10.14.12.2. Árfolyamok frissítése**

Árfolyamok frissítése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Fájl neve

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Csak a hiányzó adatok mentése: Jelölőnégyzet

Frissítés után a termék átárazás futtatása: Jelölőnégyzet

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 10.14.13. Polcok...

### 10.14.13.1. Polcok

Polcok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Polc azonosító mező

Név: Adat neve

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

X pozíció: Szám beviteli mező

Y pozíció: Szám beviteli mező

Z pozíció: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Teherbírás: Szám beviteli mező

Kezelés módja: Választógomb csoport

Helyek száma: Szám beviteli mező

Polc helye: Nyomógomb

Írány: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Azonosítóig: Polc azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.13.2. Polckódok generálása

Előtag	<input type="text"/>						
A komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="X"/>
B komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="Y"/>
C komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="Z"/>
Utótag	<input type="text"/>						
X kezdet	<input type="text" value="0"/>	Y kezdet	<input type="text" value="0"/>	Z kezdet	<input type="text" value="0"/>		
X pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>	Y pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>	Z pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>		
X méret	<input type="text" value="0"/>	Y méret	<input type="text" value="0"/>	Z méret	<input type="text" value="0"/>		
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="text"/>					
Polc típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Teherbírási	<input type="text" value="0"/>						
Kezelés módja	<input checked="" type="radio"/> Normál <input type="radio"/> FIFO <input type="radio"/> LIFO						
Helyek száma	<input type="text" value="1"/>	Irány	<input type="text" value="X irányban nő"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Csak a hiányzókat generálja							
<input type="text"/>							
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							

Polckódok generálása.

**Elemek:**

Előtag: Szöveg beviteli mező

A komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

B komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

C komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Írány: Lenyíló lista mező

Utótag: Szöveg beviteli mező

X kezdet: Szám beviteli mező

Y kezdet: Szám beviteli mező

Z kezdet: Szám beviteli mező

X pozíció \*: Szám beviteli mező

Y pozíció \*: Szám beviteli mező

Z pozíció \*: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

Teherbírás: Szám beviteli mező

Kezelés módja: Választógomb csoport

Helyek száma: Szám beviteli mező

Írány: Lenyíló lista mező

Csak a hiányzókat generálja: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.14.13.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.14. Minimum-maximum készlet

### 10.14.14.1. Minimum-maximum készlet ablak

Minimum-maximum készlet adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező



Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Raktár	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text"/>

Partner	Név	Termék	Név	Minimum

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼	▲	15	vasárnap
Raktártól	0	▼	?		
Raktárig	0	▼	?		
Terméktől		▼	?		
Termékig		▼	?		
Csoporttól		▼	?		
Csoportig		▼	?		
Gyártótól	0	▼	?		
Gyártóig	0	▼	?		
Szállítótól	0	▼	?		
Szállítóig	0	▼	?		
	▼	↓	?	Alapbeállítás	
	▼	↓	?	Alapbeállítás	
				Nyomtatás	Kilépés
					?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.14.2. Minimum-maximum készletek feltöltése

Terméktől	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Pr	<input type="text" value="9"/>			
Minimum	<input type="text" value="0,00"/>			
Optimum	<input type="text" value="0,00"/>			
Maximum	<input type="text" value="0,00"/>			
Raktár	<input type="text" value="0"/>			<input type="text"/>
Csoport	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Család	<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>				
				Alapbeállítás
				Alapbeállítás
			Indítás	
			Kilépés	
F4•Dup		F6•Időszerűsít		F7•Keresés
		cF7•Lekérdezés		F10•Raktárkészlet

Minimum-maximum készletek feltöltése.

**Elemek:**

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**10.14.14.3. Minimum-maximum készlet**

Minimum-maximum készlet.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésRaktár: Raktár azonosító mezőTermék csoport: Termék csoport azonosító mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeMinimum: Szám beviteli mezőOptimum: Szám beviteli mezőMaximum: Szám beviteli mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Raktár  Termék csoport

Raktár	Név	Termék csoport	Név	Pr	Minimum

< >

Alapbeállítás  Alapbeállítás

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Raktártól  Raktárig

Csoporttól  Csoportig

Alapbeállítás  Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktárig: Raktár azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.14.15. Késedelmi kamatok

Késedelmi kamatok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Időpont: Kamat azonosító mező

Kamat: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Időponttól: Kamat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Kamat azonosító mező

Időpontig: Kamat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**


Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.15. Kimutatás

### 10.15.1. Lekérdezés

#### 10.15.1.1. Programozott lekérdezés



Programozott lekérdezés futtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak



## 10.15.2. Nyomtatás

### 10.15.2.1. Programozott nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Azonosító

Nyomtatás Kilépés ?

F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár

Programozott nyomtatás futtatása.

#### Elemek:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 10.15.3. Feldolgozás

### 10.15.3.1. Programozott feldolgozás



Programozott feldolgozás futtatása.

#### **Elemek:**

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 10.15.3.2. Menüpont

Menü menüpontja.

## 10.15.4. Kimutatás csoportok ablak

Kimutatás csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Kimutatás csoportok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Menü elem felirata: Ha menün jelenik meg, mi legyen a felirata

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Kimutatás csoportok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Kimutatás csoportok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma  vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás   Nyomtatás   Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Azonosítóig: Kimutatás csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.15.5. Script teszt



Script teszt.

**Elemek:**

Lista: Lista

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Nyomógomb

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16. Szervíz

### 10.16.1. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Keltétől: 00.00.00

Keltéig: 00.00.00

Sorszámától: [ ]

Sorszámig: [ ]

XML fájl neve: C:\Users\Public\Documents\NAV.xml

XML validálása XSD alapján

XML fájl megnyitása

Számértékek 2 tizedesre kerekítése

Alapbeállítás Indítás Kilépés

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.

#### Elemek:

Keltétől: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás számla kibocsájtás kezdő és záró dátuma

Keltéig: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás számla kibocsájtás kezdő és záró dátuma

Sorszámától: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás kezdő és a záró számlasorszám

Sorszámig: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás kezdő és a záró számlasorszám

XML fájl neve: Exportálandó fájl neve

XML validálása XSD alapján: XML fájl helyességének ellenőrzése

XML fájl megnyitása: A létrehozott XML fájl azonnali megnyitása

Csak a hiánytalan adattartalmú számlák: Jelölőnégyzet

Számértékek 2 tizedesre kerekítése: Jelölőnégyzet

Indítás: Exportálás indítása

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 10.16.2. Szoftver paraméterek

Szűrés	<input type="text"/>	0	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Dok. kategória	Ajánlat	Dok. típus	0	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Telephely	1	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>
Kategória	<input type="text"/>	Nézet	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentum	<input type="checkbox"/> Munkaállomás										
Csomag	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Dok. típus	<input type="checkbox"/> Csoport								1. telep		
			<input checked="" type="checkbox"/> Telephely	<input type="checkbox"/> Felhasználó										

Sor	Azonosító	Név	Sz	Alapértelmezett	E	Cég	E	Dokumentum	E	Dok. típus	E	Telephely
1	I200	Nyomatás előtt nyomtatandó oldalak	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
2	I235	Dokumentumok mentése után az elké	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
3	I258	Dokumentum nyomtatása idősz	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
4	I261	Bankszámla CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
5	I262	Adó azonosító CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
6	I263	Adószám CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
7	I279	Mentés előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
8	I280	Nyomatás előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
9	I281	Feldolgozás előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
10	I519	Számoknál alapértelmezett tizedesjegy	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
11	I551	Dokumentumok eltérő szállítási és szá	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
12	I615	Mentés fájl nevének kiegészítése	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
13	I616	Sorszámmal kiegészített mentés fájl	<input checked="" type="checkbox"/>		7							
14	I618	IP telefon: SIP felhasználó azonosító	<input checked="" type="checkbox"/>									
15	I619	IP telefon: SIP jelszó	<input checked="" type="checkbox"/>									
16	C1	Készlet ellenőrzés	<input checked="" type="checkbox"/>	Figyelmeztetés								
17	C25	Tétel mennyiség tizedesek száma	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
18	C26	Tétel egységár tizedesek száma	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
19	C60	Dokumentum típus: Tétel engedmény	<input checked="" type="checkbox"/>	Módosítható								

I200: Nyomatás előtt nyomtatandó oldalak megadása

Módosított paraméterek  Részletek

F4•Dup      F5•Mentés      aF6•Azonosító keresése      cF12•Helyesírás

Szoftver paraméterek beállítása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

Alt+F6 • Azonosító keresése

**Elemek:**

Szűrés: Listázott paraméterek szűrése mező

Kategória: Listázott paraméterek kategória szerinti szűrése mező

Csomag: Csomag kiválasztása

Cég: Cég azonosító mező

Nézet: Listában megjelenítendő oszlopok

Dokumentum: Dokumentum kategóriák szerinti beállítások megjelenítése

Dok. típus: Dokumentum típusok szerinti beállítások megjelenítése

Telephely: Telephely azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Munkaállomás: Munkaállomás azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Csoport: Felhasználói csoport azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Felhasználó: Felhasználó azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Dok. kategória: Dokumentum kategória szerinti szűrés

Dok. típus: Dokumentum típus szerinti szűrés

Telephely: Telephely azonosító szerinti szűrés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító szerinti szűrés

Csoport: Felhasználói csoport azonosító szerinti szűrés

Felhasználó: Felhasználó azonosító szerinti szűrés

Lista: Megjelenített paraméterek listája

Szöveg: Akutális paraméter teljes elnevezése

Mentés: Adatok mentése

Azonosító keresése: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Módosított paraméterek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.16.3. Információ

Adatok

Típus: Firebird

Protokol:

Kiszolgáló: localhost

Adatbázis fájl: /home/interbase/data/cor\_help.fdb

Cég: 1 Teszt cég

Telephely: 1 1. telep

Gép: 1 1. munkaállomás

Felhasználó: 1 XY

Priv szint: 1  Adminisztrátor  Karbantartó

Bejelentkezés: 16.12.18 13:00:52 vasárnap

Csoport	Név
1	Cégvezető

Frissítés Kilépés ?

Információ a program aktuális állapotáról.



**Elemek:**

Indítási paraméterek: Indítási paraméterek megtekintése

Frissítés: Adatok frissítése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok lap

Típus: Szöveg beviteli mező

Protokol: Hálózati protocol

Kiszolgáló: Adatbázis szerver gép neve vagy címe

Adatbázis fájl: Adatbázis fájl neve és elérési útja

Cég: Cég azonosító mező

Telephely: Telephely azonosítója és neve

Gép: Gép azonosítója és neve

Felhasználó: Felhasználó azonosítója és neve

Priv szint: Aktuális felhasználó privilégium szintje


Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Bejelentkezés: Bejelentkezés időpontja

Lista: Felhasználói csoportok

Correct.ini: Alkalmazás ini fájl tartalma




Több soros formázható szöveg (UNICODE): Alkalmazás ini fájl

Frissítés: Alkalmazás ini fájl frissítése

Mentés: Alkalmazás ini fájl mentése

Szerkesztés: Alkalmazás ini fájl ablakos szerkesztése

Cég Ini fájl: Cég Ini fájl



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Frissítés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Szerkesztés: Nyomógomb


**Lásd még:**

Ablak

#### **10.16.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.16.5. Menüpont keresés



Menüpont keresés.

### Elemek:

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Főmenü: Jelölőnégyzet

Gyorsmenü: Jelölőnégyzet

Indítópult: Jelölőnégyzet

Menük mutatása: Jelölőnégyzet

Menü elemek mutatása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.6. Stílusok



Stílusok.

**Elemek:**

Lista: Lista

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.7. Prediktív szövegbeviteli szótár

Prediktív szövegbeviteli szótár.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Szöveg: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szótár: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szövegig: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 10.16.8. Naptári napok

### 10.16.8.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.8.2. Naptár**



Naptár.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Ctrl+F11 • Készítő/módosító

Ctrl+PgUp • Első

PgUp • Előző

PgDn • Következő

Ctrl+PgDn • Utolsó

**Elemek:**

Sorszám: Év: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács  
Rács  
Rács  
Rács  
Rács  
Rács

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Feltöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.9. Naplózás**

**10.16.9.1. Napló ablak**

Napló adatainak lekérdezése, nyomtatása.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Nap teljes naplója

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés**

Időponttól: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Modul: Szöveg beviteli mező

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Lista: Lekérdezett napló bejegyzések listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**2. Nyomatás: 2. Nyomatás**

The screenshot shows a form with the following elements:

- Nyomatás dátuma:** A date field containing "16.12.18" and a "vasárnap" label.
- Időponttól:** A time field containing "16.12.18 00:00" and a "vasárnap" label.
- Időpontig:** A time field containing "16.12.18 13:00" and a "vasárnap" label.
- Megjegyzés:** A text input field.
- Naplózási csoport:** A checkbox followed by a dropdown menu and a search icon.
- Felhasználó:** A dropdown menu with "0" and a search icon.
- Munkaállomás:** A dropdown menu with "0" and a search icon.
- Telephely:** A dropdown menu with "0" and a search icon.
- Bottom bar:** Contains two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a help icon.

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.9.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Alapbeállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.9.3. Megfigyelt események

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Időponttól     vasárnap

Időpontig

Megjegyzés

Figyelési csoport

Felhasználó

Munkaállomás

Azonosító	Felhasználó	Név	Munkaállomás	Név	Modulnév	Szűrő

<
>

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Megfigyelt események.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása




Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼	▲	15	vasárnap
Időponttól	16.12.18 00:00	▼	▲	15	vasárnap
Időpontig	16.12.18 13:01	▼	▲	15	vasárnap
Megjegyzés	<input type="text"/>				
Figyelési csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	▼	?	<input type="text"/>
Felhasználó	<input type="text"/>	0	▼	?	<input type="text"/>
Munkaállomás	<input type="text"/>	0	▼	?	<input type="text"/>

<input type="text"/>	▼	▲	15	?	Alapbeállítás
<input type="text"/>	▼	▲	15	?	Alapbeállítás

 Nyomtatás    Kilépés   

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 10.16.9.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma   vasárnap

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.10. Munkaállomások, telephelyek, cégek

### 10.16.10.1. Munkaállomások ablak

Munkaállomások adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Munkaállomások ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Munkaállomás azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Munkaállomások időszerúsítésének adatok lapja

Hálózati azonosító: Munkaállomás hálózati azonosítója

Telephely: Telephely azonosító mező

OS telepített nyomtatóinak automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e az operációs rendszer telepített nyomtatóit a beállított nyomtatók listájához

Megjelölt nyomtatók automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e a megjelölt nyomtatókat a beállított nyomtatók listájához

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Port: A munkaállomás milyen UDP porton keresztül érhető el.

Nyomtatók: A munkaállomáshoz kötött nyomtatók listája

Nyomtató	Név	Nyomtató csoport	Alap	Papír	Pld	Kétoldalas	Port

Lista: Munkaállomás beállított nyomtatóinak listája

Típus: Nyomtató típus

Név: Nyomtató választó listán megjelenő név

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Alapértelmezett: A nyomtató az induláskori alapértelmezett nyomtató

Papír: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír azonosítója

Pld: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír példányszáma (0 az alapértelmezett)

Kétoldalas nyomtatás: Kétoldalas nyomtatás engedélyezése

Port: Nyomtató mely portra van kötve (vagy az OS melyik nyomtatási sorához tartozik)

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	0
Partner csoport	0
Partner engedmény csoport	0
Termék	0
Termék csoport	0
Termék engedmény csoport	0
Dokumentum	0

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek

Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor

Partner csoport: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor

Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lokálisan tárolt licenc: A munkaállomásról lokálisan tárolt licenc adatok



Több soros szöveg: Licenc adatok

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Munkaállomások ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Munkaállomástól	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Aktív	<input type="text"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Csak ahol bejelentkeztek	

Azonosító	Név	Telephely	Név	Hálózati azonosító	Felhasználó	Bejelentkezve	Időpont	Időtartam	StandBy

Munkaállomástól: Munkaállomások listájának lekérdezése ezzel az azonosítóval kezdődjön

Telephely: Telephely azonosít mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Csak ahol bejelentkeztek: Csak azoknak a munkaállomásoknak a megjelenítése, ahol van bejelentkezett felhasználó

Lenyíló lista: Küldendő parancs kiválasztása

Parancs: Kiválasztott parancs kiküldése azoknak a munkaállomásoknak, ahol van bejelentkezett felhasználó.

Kiléptet: Az adatbázisból törli a belépési adatitokat (mintha a felhasználók kiléptek volna), de valójában nem lépteti ki a felhasználókat.

Lista: Lekérdezett munkaállomások listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Munkaállomások ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóiig: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Telephelytől: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Telephelyig: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.10.2. Telephelyek ablak**

Telephelyek adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: Telephelyek ablak időszerúsítás lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Telephely azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Telephelyek időszerúsításának adatok lapja

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel



Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőségével

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

FIFO/LIFO töltés engedélyezése: A telephelyen a FIFO/LIFO töltés engedélyezve van-e.

FIFO/LIFO töltés automatikus futtatása szinkr. után: Szinkronizálás után automatikusan lefutítja a FIFO/LIFO töltést

MOD tábla töltése engedélyezett: Adatváltozások után a MOD tábla (módosításai napló) töltése ezen a telephelyen engedélyezve van-e

MOD tábla töltése szinkronizáció alatt: Szinkronizáció közben a MOD tábla (módosításai napló) töltése ezen a telephelyen engedélyezve van-e

Licencek automatikus frissítése induláskor: A rendszer induláskor a licencek automatikus frissítése engedélyezett-e

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Szinkronizációs név: Adatok szinkronizálásakor a szinkronizáló fájl neve (elérési út és kiterjesztés nélkül)

Host: A telephely elérési vagy IP címe a külső hálózat (internet) oldalról.

Intranet host: A telephely elérési vagy IP címe a belső hálózat (intranet) oldalról.

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek	
Partner	0
Partner csoport	0
Partner engedmény csoport	0
Termék	0
Termék csoport	0
Termék engedmény csoport	0
Dokumentum	0

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek

Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor

Partner csoport: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor

Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Telephelyek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Telephelyek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Telephelyek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Telephelyek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.10.3. Cégek

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító  Név  Pr 9

Adatok Címek Bankok Felhasználók Sorszámok

Alapértelmezett cím

Ir.szám, helység  -

Utca, házszám

Elérhetőségek

Telefon  Fax

Sms/mobil  Email

Facebook  Skype

Web

Aktív  
 Csak olvasható  
 Kiválasztva

Par1  Par2

Pénztár eltolás  0

Raktár eltolás  0

Megjegyzés

Adószám

Közösségi adószám

Céggjegyzékszám

Jövedéki eng. szám

FELIR szám

CSASZ szám

Adózási forma

Egyéni vállalkozás

E. v. nyilv. szám

E.v. név

Egyéb adat

Cégonosító

Név menü, ablakon

Használatbavétel  00.00.00

Mentés Iörés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törés cF11•Készítő/.

Cégek.

## Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Cég azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőségével

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csak olvasható: Az adott cég adatainak csak olvasható módban történő megnyitása.

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Pénztár eltolás: Egy konkrét pénztár azonosító meghatározásakor ennél a cégnél az alapértelmezett pénztár azonosítójához ennyit kell hozzáadni.

Raktár eltolás: Egy konkrét raktár azonosító meghatározásakor ennél a cégnél az alapértelmezett raktár azonosítójához ennyit kell hozzáadni.

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Cégjegyzékszám: A cégjegyzékben szereplő azonosítószám

Jövedéki eng. szám: Jövedéki engedély szám mező

FELIR szám: FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosító

CSASZ szám: ÁFA csoportazonosító szám

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egyéni vállalkozás: A cég egyéni vállalkozás-e

E. v. nyilv. szám: Ha cég egyéni vállalkozás, akkor annak a nyilvántartási száma

E.v. név: Ha cég egyéni vállalkozás, akkor természetes személy neve.

Egyéb adat: Egyéb, előre nem meghatározott funkciójú szöveges beviteli mező



Cégazonosító: Cég azonosító egyedi funkciók aktivizálásához és ennek szinkronizálhatósága.

Név menü, ablakon: Több céges adatbázis esetén a cég neve, ami megjelenik a cégcsoport cégválasztó menüjében és az ablakok fejlécében

Használatbavétel: A használatba vétel dátuma, a NAV részére történő regisztrációhoz.

Címek: A cég további címeinek listája.

Név	Tipus	Ország	Ir.	Város	Utca, Házzám



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: A cég bankszámla számainak listája

Azonosító	Aktív	Bank neve	Bank címe	Számla szám

<
>

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Felhasználók: Azon felhasználók listája, akik kiválaszthatják az adott céget.

Engedélyezett	Álapértelmezett	Menü	PDA menü	Felhasználó	Felhasználó név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	▲▼
Partner csoport	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	▲▼
Partner engedmény csoport	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	▲▼
Termék	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	▲▼
Termék csoport	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	▲▼
Termék engedmény csoport	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	▲▼
Dokumentum	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	▲▼

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek

Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor

Partner csoport: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor

Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text" value="HU"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="text" value="▼"/>
Név	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>		
Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					

Azonosítótól: Cég azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Azonosítótól: 0

Azonosítóig: 0

Névtől:

Névig:

Állapot: Mind

Kijelölés: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Cégek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Cégek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**10.16.10.4. Cégcsoport adatai**

Több céget tartalmazó adatbázis esetén a cégcsoport összes cégének közös adata. Ezen adatok írhatók felül az egyes cégek egyedi adataival.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés  
F8 • Törlés

**Elemek:**

Név: Adat neve

Cégazonosító: Cég azonosító egyedi funkciók aktivizálásához és ennek szinkronizálhatósága.

Név menü, gombon: A cégcsoport cégcsoport választó menü, a Windows tálcán és a bejelentkező ablakon megjelenő neve és ennek szinkronizálhatósága.

Szinkronizációs név: Szinkronizációs név és ennek szinkronizálhatósága

Mentés: Cégcsoport adatainak mentése az adatbázisba

Törlés: Cégcsoport mentett adatainak törlése az adatbázisból.

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.10.5. Munkaállomás regisztrálása

Adatbázis	<input type="text" value="cor_help"/>
Jelszó	<input type="text" value="1234"/>
Regisztrációs szám	<input type="text" value="3023-7918-2680-6561"/>
Munkaállomás	<input type="text" value="1"/>
Licenc szám	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="Licencek"/>
Regisztrációs kulcs	<input type="text" value="- - -"/>
Kulcs érvényes	<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="text"/>
Frissítések letölthetők	<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="text"/>

Munkaállomás regisztrálása.

#### Elemek:

Adatbázis: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező

Munkaállomás: Szám beviteli mező

Licenc szám: Szám beviteli mező

Regisztrációs kulcs: Szöveg beviteli mező

Kulcs érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Frissítések letölthetők: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kulcs kérés: Nyomógomb

Kulcs 3 nap: Nyomógomb

Távsegítség: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 10.16.10.6. Licenzek



Licenzek.

#### Elemek:

Lista: Licenck listája

Lokálisan tárolt licenck frissítése: A számítógépen tárolt licenck frissítése internetről

Munkaállomás regisztrálása: Kiválasztott munkaállomás regisztrálása

Rendben: Üzenet jóváhagyása, tudomásul vétele


Kilépés: Az ablak bezárása

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 10.16.10.7. Azonnali üzenet



Azonnali üzenet.

**Elemek:**

Üzenet: Több soros szöveg mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Üzenet: Azonnali üzenetküldés szövege

Értesítés sikeres kézbesítéskor: Sikeres üzenetküldés esetén értesítés a kézbesítésről

Küldés: Üzenet elküldése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.10.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.10.9. Kiszolgálók**

Kiszolgálók.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## 1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

SMTP: Mezőcsoport

SSL: Titkosított kommunikációs protokoll használata

URL: SMTP kiszolgáló címe

Port: SMTP kiszolgáló portja

Azonosító: SMTP kiszolgáló felhasználói azonosítója

Jelszó: SMTP kiszolgáló felhasználói jelszava

POP3: Mezőcsoport

SSL: Titkosított kommunikációs protokoll használata

URL: POP3 kiszolgáló címe

Port: POP3 kiszolgáló portja

Azonosító: POP3 kiszolgáló felhasználói azonosítója

Jelszó: POP3 kiszolgáló felhasználói jelszava

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date input field containing "16.12.18" and a dropdown menu showing "18" and "vasárnap".
- Azonosítótól**: A yellow input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Azonosítóig**: A yellow input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Névtől**: A yellow input field.
- Névig**: A yellow input field.
- Bottom bar**: Contains two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kiszolgálók azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiszolgálók azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**10.16.10.10. Egyéb PDA beállítások**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító [ ] ? Név [ ]  Aktív Pr 9

XML

⏪ ⏩ ↻ ☰

Mentés Törölés Kilépés ?

Egyéb PDA beállítások.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás


Azonosító: PDA beállítás azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

XML: XML



Több soros szöveg: PDA XML konfigurációs fájl

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Aktív
-----------	-----	-------



Azonosítótól: PDA beállítás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Egyéb PDA beállítások azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Egyéb PDA beállítások azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.11. Nyomtatók

### 10.16.11.1. Nyomtató típusok ablak

Nyomtató típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Nyomtató típusok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Nyomtató típus azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének adatok lapja

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Kiterjesztés: Kiterjesztés ami összeköti a nyomtatót a nyomtatási formák megfelelő elemével

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Auto lapadagolás: A nyomtató lapadagolása (új lap befűzése) automatikus-e, vagy minden oldal befűzése előtt várni kell

Alaphelyzet: Nyomtatót alaphelyzetbe állító parancs

Lapdobás: Lapdobás parancs

Auto letépesi pozíció: A nyomtató automatikusan letépesi pozícióba képes állítani a lapot a nyomtatás végeztével

Mezőcsoport: Mezőcsoport

Kitolás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír kitolás parancsa

Visszahúzás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír visszahúzás parancsa

Választógomb csoport: Nyomtató fő típusa

Részletek 1.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 1. lapja

12 CPI be	<input type="text"/>	Dupla magas be	<input type="text"/>
12 CPI ki	<input type="text"/>	Dupla magas ki	<input type="text"/>
Sűrített be	<input type="text"/>	Kiemelt be	<input type="text"/>
Sűrített ki	<input type="text"/>	Kiemelt ki	<input type="text"/>
20 CPI be	<input type="text"/>	Proporcionális be	<input type="text"/>
20 CPI ki	<input type="text"/>	Proporcionális ki	<input type="text"/>
Dupla széles be	<input type="text"/>	Dőlt be	<input type="text"/>
Dupla széles ki	<input type="text"/>	Dőlt ki	<input type="text"/>

12 CPI be: 12 CPI betűméret bekapcsolás parancs

12 CPI ki: 12 CPI betűméret kikapcsolás parancs

Sűrített be: Sűrített nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Sűrített ki: Sűrített nyomtatási mód kikapcsolása parancs

20 CPI be: 20 CPI betűméret bekapcsolás parancs

20 CPI ki: 20 CPI betűméret kikapcsolás parancs

Dupla széles be: Dupla széles nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla széles ki: Dupla széles nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dupla magas be: Dupla magas nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla magas ki: Dupla magas nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Kiemelt be: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Kiemelt ki: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Proporcionális be: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Proporcionális ki: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dőlt be: Dőlt betűk nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dőlt ki: Dőlt betűk nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Részletek 2.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 2. lapja

Konverzió: 1250 kódlapra

Export parancs: [Empty text field]

Megjelölve automatikus használatra

Port: [Empty dropdown menu]

Paraméter: [Empty text field]

Konverzió: Kódlap konverzió nyomtatáskor

Export parancs: Fájlba mentés után futtatandó parancs

Megjelölve automatikus használatra: A nyomtatót induláskor automatikusan fel kell venni a munkaállomáson használandó nyomtatók listájára

Port: Nyomtató mely portra van kötve (vagy az OS melyik nyomtatási sorához tartozik)

Paraméter: Paraméter - pillanatnyilag nincs használatban

Méret: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének méretek lapja

Alapértelmezett méretek

Pld: 1 | 60 | 80 | 96 | 130 | 160 | 40 Két oldalas: Nem

	Papír	Sor/oldal	Kar/sor	12 CPI/sor	Sűrített/sor	20 CPI/sor	Dupla/sor	Parancs

Alapértelmezett méretek: A nyomtató típus alapértelmezett méretei

Pld: Alapértelmezett papír példányszám

Szám: Alapértelmezett sorok száma oldalanként

Szám: Alapértelmezett normál méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett 12 CPI méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett sűrített karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett 20 CPI méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett dupla széles karakterek száma soronként

Két oldalas: Két oldalas nyomtatás

Lista: Nyomtató beállított papír típusai

Papír: Nyomtató papír azonosító mező

Sor/oldal: Sorok száma oldalanként

Karakter/sor: Normál méretű karakterek száma soronként

12 CPI karakter/sor: 12 CPI méretű karakterek száma soronként


Sűrített karakter/sor: Sűrített karakterek száma soronként

20 CPI karakter/sor: 20 CPI méretű karakterek száma soronként

Dupla széles karakter/sor: Dupla széles karakterek száma soronként

Parancs: Papír típus kiválasztásához szükséges parancs

Szinek: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének szinek lapja



Szín 0 (fekete): Szín 0 (fekete) kiválasztó parancs

Szín 1 (magenta): Szín 1 (magenta) kiválasztó parancs

Szín 4 (sárga): Szín 4 (sárga) kiválasztó parancs

Szín 2 (cyan): Szín 2 (cyan) kiválasztó parancs

Szín 5 (piros): Szín 5 (piros) kiválasztó parancs

Szín 6 (zöld): Szín 6 (zöld) kiválasztó parancs

Szín 3 (kék): Szín 3 (kék) kiválasztó parancs

Szín 7: Szín 7 kiválasztó parancs

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Nyomtató típusok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosító	Név	Nyomtató csoport	Típus

Azonosítótól  ?

<  >

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Nyomtató típusok lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Nyomtató típusok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól  ?

Azonosítóig  ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.11.2. Nyomtató csoportok ablak

Nyomtató csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.11.3. Nyomtató papír típusok ablak

Nyomtató papír típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.11.4. Nyomtató teszt



Nyomtató teszt.

### Elemek:

Sorok száma: Nyomtatási teszt során nyomtatandó sorok száma

Normál: Normál betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

12 CPI: 12 CPI betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Sűrített: Sűrített betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

20 CPI: 20 CPI betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Dupla széles: Dupla széles betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Nyomtatás: Nyomtató teszt indítása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.11.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.12. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak**

Adatbázis mentése, visszaállítása és ellenőrzése.

**Elemek:**Adat fájl neveMentés fájl neve: Mentés fájl neveVálasztógomb csoport: Választógomb csoportLista: ListaMentés: Adatbázis mentés indítása nyomógombVisszaállítás: Adatbázis visszaállítás indítása nyomógombTeszt vissz.: NyomógombMent és teszt vissz.: NyomógombMent és tömörít: Adatbázis mentése, tömörítése és küldése nyomógombMent és küld: NyomógombAdat fájl küld: NyomógombJavít, ment, teszt vissz.: NyomógombEllenőrzés: Adatbázis ellenőrzés indítása nyomógombJavítás: NyomógombKiszolgáló adatai: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Ablak

## 10.16.13. Adatcsere

### 10.16.13.1. Leválogatás/Szinkronizálás



Adatok leválogatása és szinkronizálása.

## Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

## Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálandó adatok: Leválogatandó/szinkronizálandó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés

Naplózása fájlba is

Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.13.2. Leválogatás/Szinkronizálás

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 99.99.99

Típus: Mappa

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése

Leválogatandó/szinkronizálendő adatok: Jelentés

Adatok:

- Partnerek
- Termékek
- Ablak pozíciók
- Ablak változók
- Adókedvezmények
- ADRek
- ÁFA azonosítók
- ÁFA százalékok
- Ajánlatok
- Alapbeállítás elnevezések
- Alapbeállítások
- Alaprajzok
- Alkalmazás használat típusok
- Alkalmazások
- Állapot diagram sablonok
- Áriegyzékek

Indítás Leállítás Megnyit Sync.ini Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Megnyit

**Elemek:**

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálandó adatok: Leválogatandó/szinkronizálandó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak



### 10.16.13.3. Leválogatás/Szinkronizálás

The screenshot shows a software dialog box for filtering and synchronizing data. At the top, there are fields for 'Dátumtól' (Date from) set to '00.00.00', 'Dátumig' (Date to) set to '99.99.99', and a 'Típus' (Type) dropdown menu set to 'Mappa'. A checkbox 'Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése' (Send only data modified on your own site) is checked. On the right, there is a section 'Adatok' (Data) with radio buttons for 'Összes' (All), 'Engedélyezett' (Allowed), 'Kijelöltek' (Selected), and 'Csak tömörít/kibont' (Only compress/extract). Below this is a list of data categories with checkboxes: 'Partnerek', 'Termékek', 'Ablak pozíciók', 'Ablak változók', 'Adókedvezmények', 'ADRek', 'ÁFA azonosítók', 'ÁFA százalékok', 'Ajánlatok', 'Alapbeállítás elnevezések', 'Alapbeállítások', 'Alaprajzok', 'Alkalmazás használat típusok', 'Alkalmazások', 'Állapot diagram sablonok', and 'Árjegyzékek'. At the bottom, there are buttons for 'Indítás', 'Leállítás', 'Megnyit', 'Sync.ini', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, and F11•Naptár.

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

#### Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálendő adatok: Leválogatandó/szinkronizálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet


**Lásd még:**

Ablak

**10.16.13.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.16.13.5. Szinkronizálható adatok



Szinkronizálható adatok.

#### Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Üzenet jóváhagyása, tudomásul vétele

Törlés: Nyomógomb

Összes törlése: Nyomógomb

Küldés: Nyomógomb

Fogadás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 10.16.13.6. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak


### 10.16.13.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.13.8. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.13.9. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 10.16.13.10. Leválogatás/Szinkronizálás

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Megnyit

**Elemek:**

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálendő adatok: Leválogatandó/szinkronizálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet


Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.13.11. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak



## **10.16.14. Készlet triggerek**

### **10.16.14.1. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.2. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.14.14. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.16.14.15. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.14.16. Menüpont

Menü menüpontja.

## 10.16.15. Munkaasztalok

### 10.16.15.1. Munkaasztal ablak

Munkaasztal adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a toolbar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a print settings dialog. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '16.12.18' and a dropdown arrow. Below it are four search criteria fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. Each field has a dropdown arrow and a question mark icon. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.15.2. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyítása.

**Elemek:**

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyítása

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.15.3. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyítása.

**Elemek:**

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyitása

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.15.4. Induló munkaasztal mentése**

Felhasználó induló munkaasztalának mentése.

**10.16.15.5. Induló munkaasztal megnyitása**

Felhasználó induló munkaasztalának megnyitása.

**10.16.15.6. Induló munkaasztal törlése**

Felhasználó induló munkaasztalának törlése.

**10.16.16. Napló triggerek**

**10.16.16.1. Menüpont**


Menü menüpontja.

**10.16.16.2. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.16.17. Menük

### 10.16.17.1. Menü elemek



Menü elemek.

#### **Elemek:**

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 10.16.17.2. Menü ablak



Menü, indítópult és eszköztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Menü ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Import: Nyomógomb

Export: Nyomógomb

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Nyomógomb: Új almenü létrehozása

Nyomógomb: Új elválasztó vonal létrehozása

Nyomógomb: Új fő menü létrehozása

Nyomógomb: Kijelölt elemek másolása

Nyomógomb: Mindem elem másolása

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok törlése

Nyomógomb: Minden menü törlése

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése felfelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése lefelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpont tulajdonságai

M: Nyomógomb

A: Nyomógomb

P: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kiválasztott menü, indítópult és eszköztár elemek

Eszköztár sáv: Eszköztárakat tartalmazó indítópult sáv

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menütől: Menü listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Menü lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Menü ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására



Nyomtatás dátuma

Menütől

Menüig

Névtől

Névig

Alapbeállítás  
     Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Menütől: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.17.3. Menü megnyitása



Menü megnyitása.

#### **Elemek:**

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Új: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Frissítés: Nyomógomb

#### **Lásd még:**

Ablak

## 10.16.17.4. PDA menü

PDA menü.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software window with a data table. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Menütől' followed by an empty text input field. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons on the left, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Menütől

Menüig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.17.5. PDA menü

PDA menü.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a menu bar at the top containing a dropdown menu labeled 'Menütől'. Below the menu bar is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one on the left, one on the right), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Menütől

Menüig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:


Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 10.16.18. Export/import

### 10.16.18.1. Adat import



Azonosító

Fájl neve

Eltelt idő 0:00:00 Hátralévő idő 0:00:00

Indítás Leállítás Fájl Kilépés ?

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerűsít F7•Keresés

Adat importálása külső fájlokból.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

#### **Elemek:**

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 10.16.18.2. Adat import

Azonosító [ ] [v] [↓] [📄] [?] [ ]

Fájl neve [ ]

Eltelt idő 0:00:00 Hátralévő idő 0:00:00

[📄] Indítás [ ] Leállítás [📄] Fájl [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerűsít F7•Keresés

Adat importálása külső fájlokból.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

#### Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 10.16.18.3. Adat import

Azonosító [ ] [v] [↓] [📄] [?] [ ]

Fájl neve [ ]

Eltelt idő 0:00:00 Hátralévő idő 0:00:00

[📄] Indítás [ ] Leállítás [📄] Fájl [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerűsít F7•Keresés

Adat importálása külső fájlokból.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.19. Szerver dátum és idő



Adatbázis szerver dátum és idő.

**Elemek:**

Szerver: Szerver idő

Helyi: Helyi idő

Átvesz: Szerver idő beállítása helyi időnek

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.20. Cimkék

### 10.16.20.1. Cimke tervező



Cimke tervező.

#### **Elemek:**

Állapotsor: Ablakok állapotsora

Eszköztár sáv: Eszköztárakat tartalmazó indítópult sáv

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

#### **Lásd még:**

Ablak

## 10.16.20.2. Címkek nyomtatása

Sablon

Sorszám formátum

Darab

Példányszám

CMKSZAM

CMKSORSZAM

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup cF12•Helyesírás

Címkek nyomtatása.

### Elemek:

Sablon: Szöveg beviteli mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.16.21. Nyomtatványok

### 10.16.21.1. Nyomtatvány lekérdezése

Sorszám	Kelte	Lezárva	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés

1. Sorszám 2. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner 0 Bizonylat Saját

Rendben  Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nyomtatvány lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
F7 • Nyomtatvány

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.16.21.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása

Nyomtatvány listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám-tól: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.21.3. Nyomtatvány sablon

Nyomtatvány sablon.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító <input type="text"/> ? <input type="text"/>		
Azonosító	Név	Megjegyzés
< >		
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↻"/> ? Alapbeállítás	<input type="button" value="✓"/> Rendben	<input type="button" value="🖨️"/> Nyomtatás
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↻"/> ? Alapbeállítás	<input type="button" value="✗"/> Kilépés	<input type="button" value="?"/> ?

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Azonosító

Azonosító

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.22. Alaprajz

Alaprajz.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alaprajz sorszám azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól   

Azonosító	Név	Pr	Aktív
-----------	-----	----	-------

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma    vasárnap

Azonosítótól   

Azonosítóig   

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Azonosítóig: Alaprajz sorszám azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


### 10.16.23. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.24. Menüpont

Menü menüpontja.

## 10.16.25. QR Code



QR Code.

### **Elemek:**

Tartalom: Tartalom

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

QR Code: QR Code



Görgető mező: Görgető mező

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.26. Nemlezárt

### 10.16.26.1. Nemlezárt ajánlatok

#### 10.16.26.1.1. Nemlezárt ajánlatok lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	...

<

Alapbeállítás  Rendben  Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt ajánlatok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.16.26.1.2. Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0 ?

Dátumig 00.00.00 Partner 0 ?

Termék ?

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.16.26.1.3. Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.26.1.4. Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.16.26.2. Nemlezárt nyugták****10.16.26.2.1. Nemlezárt nyugták lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

<    Alapbeállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt nyugták lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 10.16.26.2.2. Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése

1. Kelte						
Dátumtól	00.00.00		Raktár	0	?	
Dátumig	00.00.00		Partner	0	?	
			Termék		?	
Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>&lt;</span> <span>&gt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>?</span> Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>?</span> Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✓</span> Rendben         </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>🖨</span> Nyomtatás         </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✗</span> Kilépés         </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>?</span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>F4•Dup</span> <span>F5•Frissítés</span> <span>aF5•Partner</span> <span>F7•Most</span> <span>aF7•Holnap</span> <span>cF7•Tegnap</span> <span>F11•Naptár</span> </div>						

Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.2.3. Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása**

Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.16.26.2.4. Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása**

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Terméktől

Termékig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.26.3. Nemlezárt szállítólevelek

#### 10.16.26.3.1. Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól  Raktár  ?

Dátumig  Partner  ?

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.3.2. Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

<  >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.3.3. Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása**

Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.3.4. Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.4. Nemlezárt rendelések

### 10.16.26.4.1. Nemlezárt rendelések lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	ó fell

<     Alapbeállítás

Rendben   Kilépés

Nemlezárt rendelések lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.4.2. Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

<     Alapbeállítás

Rendben  Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.4.3. Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása**

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**10.16.26.4.4. Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása**

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 16.12.18 vasárnap

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermékig: Termék azonosító mezőTerméktől: Termék azonosító mezőOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.5. Nemlezárt fuvarok

### 10.16.26.5.1. Nemlezárt fuvarok lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

< >

Alapbeállítás  
    Alapbeállítás

Rendben
  Nyomtatás
  Kilépés

F4•Dup   F5•Frissítés   aF5•Partner   F7•Most   aF7•Holnap   cF7•Tegnap   F11•Naptár

Nemlezárt fuvarok lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.5.2. Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

<     Alapbeállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.5.3. Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása**

Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.5.4. Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.6. Nemlezárt listák

### 10.16.26.6.1. Nemlezárt listák lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	...

< >

Alapbeállítás  
    Alapbeállítás

Rendben  Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt listák lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.6.2. Nemlezárt lista tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

<     Alapbeállítás

Rendben  Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt lista tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.6.3. Nemlezárt listák listájának nyomtatása**

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt listák listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.6.4. Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.7. Nemlezárt foglalások

### 10.16.26.7.1. Nemlezárt foglalások lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	...

<    Alapbeállítás

Rendben   Kilépés

Nemlezárt foglalások lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatas: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.7.2. Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00 Partner 0

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.7.3. Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása**

Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.7.4. Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.8. Nemlezárt számlák

### 10.16.26.8.1. Nemlezárt számlák lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	ó fell

<     Alapbeállítás

Rendben   Kilépés

Nemlezárt számlák lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.8.2. Nemlezárt számla tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

<  >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben  Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt számla tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.8.3. Nemlezárt számlák listájának nyomtatása**

Nemlezárt számlák listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.8.4. Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.9. Nemlezárt tervezett rendelések

### 10.16.26.9.1. Nemlezárt tervezett rendelések lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól      Raktár

Dátumig      Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	...

<    Alapbeállítás

Rendben   Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelések lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.9.2. Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0 ?

Dátumig 00.00.00 Partner 0 ?

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**10.16.26.9.3. Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása**

Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.26.9.4. Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.27. Frissítések

### 10.16.27.1. Frissítések keresése és letöltése



Alkalmazás frissítések keresése és letöltése az internetről.

**Elemek:**

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Mappa név


Állapot: Állapot lap



Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lista: Letöltés üzenetei

Mindenképpen letöltendő csomagok: Mindenképpen letöltendő csomagok



Lista: Lista

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Verzió: Nyomógomb

Letöltés: Frissítések keresésének és letöltésének indítása

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.27.2. Letöltött program verzió telepítése**

Letöltött program verzió telepítése.

**10.16.27.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.27.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.27.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.27.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.27.7. Menüpont**


Menü menüpontja.

**10.16.27.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.16.28. Új, módosított, törölt adatok

### 10.16.28.1. Új, módosított, törölt adatok



Új, módosított, törölt adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 10.16.28.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.28.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.28.4. Menüpont


Menü menüpontja.

### 10.16.28.5. Menüpont

Menü menüpontja.

## 10.16.29. Replikáció

### 10.16.29.1. Replikálandó adatok



Replikálandó adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.29.2. Replikáció



Replikáció.

**Elemek:**

Replikálható adatok: Replikálható adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés



Műveletek    Részlet táblák műveletei    Műveletek naplózása fájlba is

Törlés

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Törlés

Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kapcsolat: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.29.3. Replikáció**



Replikáció.

**Elemek:**

Replikáló adatok: Replikáló adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek    Részlet táblák műveletei    Műveletek naplózása fájlba is

Törlés

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Törlés

Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsolat: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.29.4. Replikációs adatbázis létrehozása**

Adatkiszolgáló: FB

Adat protokoll: [ ] Port: [ ]

Adat kiszolgáló: localhost

Adatbázis fájl: /home/interbase/data/cor\_help\_repl.fdb

Kódolás: [ ]

Felhasználó: SYSDBA

Jelszó: [ ]

SQL parancs Létrehozás Kilépés ?


F4•Dup cF12•Helyesítés

Replikációs adatbázis létrehozása.

**Elemek:**Adat protokoll: Lenyíló lista mezőAdatkiszolgáló: Lenyíló lista mezőPort: Szöveg beviteli mezőAdat kiszolgáló: Szöveg beviteli mezőAdatbázis fájl: Szöveg beviteli mezőKódolás: Szöveg beviteli mezőJelszó: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Szöveg beviteli mezőSQL parancs: NyomógombLétrehozás: NyomógombKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.29.5. Replikálható adatok



Replikálható adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 10.16.29.6. Replikáció



Replikáció.


### Elemek:

Replikálendő adatok: Replikálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés




Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kapcsolat: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.29.7. Replikáció



Replikáció.


**Elemek:**

Replikálendő adatok: Replikálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés



Műveletek: Jelölőnégyzet




Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsolat: Nyomógomb


Törlés: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.30. Előzmények mentése

### 10.16.30.1. Mentendő előzmények



Mentendő előzmények.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Nyomógomb

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetú lista: Fa nézetú lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 10.16.31. Hibaelhárítás

### 10.16.31.1. Hiba bejelentése

Adatok Megjegyzés

Típus Hiba

Prioritás Közepes

Súlyosság Nem súlyos

Csoport

Kategória

Állapot Bejelentett  Publikus  Vágólapon levő kép küldése

Összegzés

Leírás

Személy

Telefon

Email

Verzió

Csatolt fájl neve

Küldés Frissítés Megoldott Válasz Kilépés ?

Hiba bejelentése.

#### Elemek:

Küldés: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Megoldott: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

Típus: Lenyíló lista mező

Prioritás: Lenyíló lista mező

Súlyosság: Lenyíló lista mező

Kategória: Lenyíló lista mező

Csoport: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Szöveg beviteli mező


Email: Szöveg beviteli mező

Verzió: Szöveg beviteli mező

Csatolt fájl neve

Vágólapon levő kép küldése: Jelölőnégyzet

Megjegyzés: Megjegyzés

A large, empty text input field with a thin border. On the right side, there is a vertical scrollbar with an upward-pointing arrow at the top and a downward-pointing arrow at the bottom. The field is currently empty.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.31.2. Helyben tárolt bejelentett hibák**

Azonosító	Feladat sorszám	Típus	Csoport neve	Kategória neve	Állapot neve	Prioritás	Súlyos	Bejelentő	Telefonszám	Email

1. Lekerdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Felhasználó: 0 ?

Dátumig: 00.00.00 Munkaállomás: 0 ?

Összegzés:   Én hoztam létre

Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Elfogadásra vár
- Elutasított
- Kiosztott
- Megoldás alatt
- Felfüggesztett
- Újra megnyitott
- Megválaszolt
- Válaszra vár
- Alkatrészre vár
- Leállított
- Teszt: belső
- Teszt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárít
- Ügyintézőre vár

Mindet Frissítés Megoldás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Helyben tárolt bejelentett hibák.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekerdezés: 1. LekerdezésDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÖsszegzés: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőMunkaállomás: Munkaállomás azonosító mezőCsak a kiválasztott állapot: JelölőnégyzetÁllapotok: Választógomb csoportÉn hoztam létre: JelölőnégyzetMindet: NyomógombFrissítés: NyomógombMegoldás: NyomógombLista: Lekerdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekerdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekerdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.31.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.31.6. Hiba bejelentés**

Alkalmazással kapcsolatos hibák, kérések, észrevételek bejelentése weben keresztül.

### **10.16.31.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.31.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.31.9. iScript hibakeresés**

#### **10.16.31.9.1. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.2. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

#### **10.16.31.9.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.31.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.16.31.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.14. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.19. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.20. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.31.21. Menüpont**

Menü menüpontja.


**10.16.31.22. Menüpont**

Menü menüpontja.



## 10.16.32. Adatbázis eszközök

### 10.16.32.1. Adat elemek



Adat tábák és mezők elemek.

#### Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kapcsolódás szerint rendezés: Jelölőnégyzet

Mezők megjelenítése: Jelölőnégyzet

Több táblás kapcsolatok mutatása: Jelölőnégyzet

Fizikai törlés: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 10.16.32.2. SQL parancs



SQL parancs végrehajtása.

### **Forróbillentyűk:**

F5 • Végrehajt

### **Elemek:**

Több soros formázható szöveg (UNICODE): SQL parancs

Tranzakció használata: Jelölőnégyzet

Automatikus commit: Jelölőnégyzet

Adatbázis: Nyomógomb

Plan: Nyomógomb

SET U\_\*: Nyomógomb

Új SQL parancs...: Nyomógomb

Commit: Nem automatikus tranzakció jóváhagyása

Rollback: Nem automatikus tranzakció visszavonása

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Végrehajt: SQL parancs végrehajtás

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Rács: Rács


Lista: Végrehajtás eredménye

Ürlap: Ürlap



Görgető mező: Görgető mező

Lista: Lista



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Módosítható: Jelölőnégyzet

NULL: Nyomógomb


Mentés fájlba: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.32.3. SQL Monitor



SQL parancsok végrehajtásának monitorozása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Üzenetek mentése

Megnyitás: Mentett üzenet fájl megnyitása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

#### 10.16.32.4. SQL Monitor (DataSet)



SQL Monitor (DataSet).

**Elemek:**

Lista: Lista

Natural kiemelés: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Részletek: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## **10.16.32.5. Adatbázis**



Kapcsolat	Adatbázis										
Adatkiszolgáló	FB										
Adat protokoll		Port									
Adat kiszolgáló	localhost										
Adatbázis fájl	/home/interbase/data/cor_help.fdb										
Kódolás											
Felhasználó	SYSDBA										
Jelszó	●●●●●●●●										
<input type="checkbox"/> Rendszer objektumok is											
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Domének (1)</li> <li>&gt; Táblák (1040)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nézet táblák</li> </ul> </li> <li>&gt; Tárolt eljárások (1367)</li> <li>&gt; Triggerek (887)</li> <li>&gt; Generátorok (69)</li> <li>&gt; Kivételek (1)</li> <li>&gt; UDF (78)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>BLOB szűrők</li> <li>Role-ok</li> </ul> </li> </ul>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> Táblák</td> <td> Triggerek</td> <td> Tárolt eljárások</td> </tr> <tr> <td>SQL parancs</td> <td> Frissítés</td> <td> Kilépés</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><a href="#">F4•Dup</a></td> </tr> </table>			Táblák	Triggerek	Tárolt eljárások	SQL parancs	Frissítés	Kilépés	<a href="#">F4•Dup</a>		
Táblák	Triggerek	Tárolt eljárások									
SQL parancs	Frissítés	Kilépés									
<a href="#">F4•Dup</a>											

Adatbázis szerkezete.

**Elemek:**

Kapcsolat: Lenyíló lista mező

Adatkiszolgáló: Lenyíló lista mező

Adat protokoll: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Adat kiszolgáló: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl: Szöveg beviteli mező

Kódolás: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Rendszer objektumok is: Rendszer objektumok megjelenítése

Fa nézetű lista: Adatbázis elemei

Táblák: Nyomógomb

Triggerek: Nyomógomb

Tárolt eljárások: Nyomógomb

SQL parancs: SQL parancs végrehajtása

Frissítés: Frissítés

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Ablak

**10.16.32.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 10.16.32.7. Script mezők



Script mezők.

### Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Szűrés: Szöveg beviteli mező

Törölt rekordok is láthatók: Jelölőnégyzet

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 10.16.32.8. Adatfájlok összehasonlítása

Adatfájlok összehasonlítása.

**Elemek:**

Mezők: Mezők

Adatfájl neve

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatfájl neve

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összehasonlítás: Összehasonlítás




Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Eredmény állapotok különálló táblában: Jelölőnégyzet

Eredmény: Eredmény



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomatás: Nyomógomb

Nyomatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.16.32.9. Adatbázis tábláinak összehasonlítása

The screenshot shows a software window titled 'Táblák' (Tables) with several tabs: 'Táblák', 'Mezők', 'Összehasonlítás', and 'Eredmény'. The 'Táblák' tab is active, displaying connection parameters and a table list.

Connection parameters:

- Kiszolgáló típusa: Firebird
- Protokol: (empty)
- Port: (empty)
- Kiszolgáló neve: localhost
- Azonosító: SYSDBA
- Jelszó: (empty)
- Adatbázis fájl neve: /home/interbase/data/cor\_help.fdb

Table list:

Tábla	Funkció
ADAT1	
ADAT2	
ADOKC	Automatikus dokumentum csatolt dokumentumok
ADOKE	Automatikus dokumentum megjegyzések
ADOKEDV	Adókedvezmények
ADOKF	Automatikus dokumentumok
ADOKF2	Automatikus dokumentumok2
ADOKFSZAM	Automatikus dokumentum sorszámok
ADOKL	Automatikus dokumentum láblécek
ADOKN	Automatikus dokumentum napló
ADOKT	Automatikus dokumentum tételek
ADOKTX	
ADOKX	Automatikus dokumentumok paraméterek
ADR	ÁDRek
ÁFA	ÁFA azonosítók
ÁFA2	ÁFA azonosítók2
ÁFASZ	ÁFA százalékok
ÁJANA	Ájánlat ÁFA bontások

At the bottom of the window, there are two 'Nyomatás' (Print) buttons, a 'Kilépés' (Exit) button with a red X, and a help button with a question mark.

Adatbázis tábláinak összehasonlítása.

**Elemek:**Táblák: TáblákKiszolgáló típusa: Lenyíló lista mezőProtokol: Lenyíló lista mezőPort: Szöveg beviteli mezőKiszolgáló neve: Szöveg beviteli mezőAzonosító: Szöveg beviteli mezőJelszó: Szöveg beviteli mezőAdatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mezőTáblák: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezMezők: Mezők

Sorszám	PK	L	H	Név	Típus	Default	Null	Rendezés	Kódkészlet	Kapcsolód	Kulcs

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombÖsszehasonlítás: Összehasonlítás

The screenshot shows a configuration window with two unchecked checkboxes: "BLOB mezők lekérése" and "Eredmény állapotok különálló táblában". Below these are two buttons: "Indítás" (highlighted with a green checkmark) and "Leállítás". A large empty rectangular area is positioned below the buttons.

BLOB mezők lekérése: Jelölőnégyzet

Eredmény állapotok különálló táblában: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Eredmény: Eredmény

The screenshot displays a data list interface with two empty yellow panels. At the bottom, there is a toolbar with seven filter buttons, each with a checked checkbox: "Azonos" (orange), "Hiányzó" (green), "Újabb" (blue), "Régebbi" (dark blue), "Nem törölt" (grey), "Törölt" (dark grey), and "Eltérő" (yellow).

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 10.16.32.10. Adatbázis adatainak másolása



The screenshot shows a dialog box titled 'Másolás' (Copy) with a 'Táblák' (Tables) tab selected. The dialog contains the following fields and controls:

- Kiszolgáló típusa** (Server type): Firebird (dropdown)
- Protokol** (Protocol): (empty dropdown)
- Port**: (empty text field)
- Kiszolgáló neve** (Server name): localhost (dropdown)
- Azonosító** (Identifier): SYSDBA (dropdown)
- Jelszó** (Password): (masked with dots)
- Adatbázis fájl neve** (Database file name): /home/interbase/data/cor\_help.fdb (text field)

Below the fields is a table with columns 'K', 'Tábla', and 'Fükción'. The 'K' column contains checkboxes, and the 'Fükción' column contains descriptions of the tables. All checkboxes are checked.

K	Tábla	Fükción
<input checked="" type="checkbox"/>	ADAT1	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADAT2	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKC	Automatikus dokumentum csatolt dokumentu
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKE	Automatikus dokumentum megjegyzések
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKEDV	Adókedvezmények
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKF	Automatikus dokumentumok
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKF2	Automatikus dokumentumok2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKFSZAM	Automatikus dokumentum sorszámok
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKL	Automatikus dokumentum láblécek
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKN	Automatikus dokumentum napló
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKT	Automatikus dokumentum tételek

At the bottom of the dialog, there are three checkboxes (the first is checked), a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon, and a '?' (Help) button.

Adatbázis adatainak másolása.

### Elemek:

Táblák: Táblák

Kiszolgáló típusa: Lenyíló lista mező

Protokol: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Kiszolgáló neve: Szöveg beviteli mező


Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Másolás: Másolás



Futás megszakítása hiba esetén: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.32.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.32.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.32.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.32.14. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.32.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.32.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.32.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.32.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.32.19. Menüpont**


Menü menüpontja.

**10.16.32.20. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.16.32.21. Adatbázis konverzió:

192.168.0.200:/home/interbase/data/cor\_.fdb



Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor\_.fdb.

#### Elemek:

Adatbázis mentése a konverzió végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Konverzió előtt az adatbázis leállítása és újraindítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 10.16.32.22. Azonosítók átkonvertálása

Művelet: Termék azonosítók

Fájl neve

Azonosítóról

Azonosítóra

Indítás

Kilépés

F4•Dup F5•Indítás

Azonosítók átkonvertálása.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

#### **Elemek:**

Művelet: Lenyíló lista mező

Fájl neve

Azonosítóról: Szöveg beviteli mező

Azonosítóra: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lista

#### **Lásd még:**

Ablak

## 10.16.32.23. Azonosítók törlése

Művelet: Termék azonosítók

K	A	Azonosító	Név

Kijelölések átvezetése aktívna    Kijelöltek logikai törlése    Kijelöltek fizikai törlése

Kijelöl     Töröl            ?

F4•Dup    F5•Indítás

Azonosítók törlése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Művelet: Lenyíló lista mező

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelölések átvezetése aktívna: Nyomógomb

Kijelöltek logikai törlése: Nyomógomb

Kijelöltek fizikai törlése: Nyomógomb

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.32.24. Szótár ablak

Szótár adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Szótár ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Szótár azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Szótár típusa

Több soros szöveg: Szótár szabályok a szótár típusától függően

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Szótár ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosítótól'. Below the search bar is a large yellow rectangular area, likely representing a data table. At the bottom of the window, there is a control bar with several buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', a red 'X' button labeled 'Kilépés', and a question mark button. There are also some smaller icons and input fields on the left side of the control bar.

Azonosítótól: Szótár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Szótár ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

The screenshot shows a software window for printing settings. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field with a date picker showing '16.12.18' and a dropdown menu with 'vasárnap' (Sunday) selected. Below this are two search criteria fields: 'Azonosítótól' (From ID) and 'Azonosítóig' (To ID), each with a dropdown menu and a question mark icon. Further down are two name filter fields: 'Névtől' (From name) and 'Névig' (To name). At the bottom, there is a control bar with a printer icon button labeled 'Nyomtatás', a red 'X' button labeled 'Kilépés', and a question mark button. There are also some smaller icons and input fields on the left side of the control bar.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szótár azonosító mező

Azonosítóig: Szótár azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.32.25. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.32.26. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása

The screenshot shows a software dialog box with a light gray background. At the top, there is a checked checkbox labeled "Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt". Below this is a "Művelet" label next to a dropdown menu showing "A megadott azonosítójú cég eltávolítása". Underneath is a "Cég(k)" label next to a yellow highlighted text input field. There are two more checkboxes: "Cégazonosító módosítása 1-re" (unchecked) and "Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után" (checked). A large empty rectangular area occupies the middle of the dialog. At the bottom, there are three buttons: "Indítás" with a green checkmark, "Kilépés" with a red X, and a help button with a question mark. Below the buttons is a status bar with the text "F5•Indítás".

Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Művelet: Lenyíló lista mező

Cég(k): Szöveg beviteli mező

Cégazonosító módosítása 1-re: Jelölőnégyzet

Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.32.27. Generátorok ellenőrzése

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt

Hiba esetén várakozás

Hiányzó azonosítók eltávolítása

Indítás

Kilépés

?

F5•Indítás

Generátorok ellenőrzése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.32.28. Generátorok ellenőrzése**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt  
 Hiba esetén várakozás  
 Hiányzó azonosítók eltávolítása

Indítás    X Kilépés    ?

F5•Indítás

Generátorok ellenőrzése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.32.29. Adatbázis ellenőrzések, javítások

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása

Megjelölés módosítottnak

Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása

Megjelölés módosítottnak Tábla

NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása

Megjelölés módosítottnak Tábla

Tétel számok ellenőrzése, javítása

Megjelölés módosítottnak  Összes javítása  0 javítása Tábla

Sztornózott és sztornó szállítólevelek sztornó jelzésének, keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása

Megjelölés módosítottnak

Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével

D  R  T   RAKO  RAKP  RAKI  RAKS  RAKR  RAKE

Raktárközpontokénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel

R  T

Partner telefon, fax és sms számok formázása

Megjelölés módosítottnak

TIMESTAMP mezők másodperc és ezredmásodpercreszének nullázása

Tábla  Mező   Ezredmásodperc  Másodperc és ezredmásodperc

Adatbázis ellenőrzések, javítások.

**Elemek:**

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása:

Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Tétel számok ellenőrzése, javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Összes javítása: Jelölőnégyzet

0 javítása: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Sztorozott és sztorozó szállítólevelek sztorozó jelzésének, keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

D: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

RAKO: Jelölőnégyzet

RAKS: Jelölőnégyzet

RAKP: Jelölőnégyzet

RAKR: Jelölőnégyzet

RAKI: Jelölőnégyzet

RAKE: Jelölőnégyzet

Raktárközpontonkénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

Partner telefon, fax és sms számok formázása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

TIMESTAMP mezők másodperc és ezredmásodperc részének nullázása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Tábla: Szöveg beviteli mező

Mező: Szöveg beviteli mező

Ezredmásodperc: Választógomb

Másodperc és ezredmásodperc: Választógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lista: Lista

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.32.30. Adatbázis flag-ek**



Adatbázis flag-ek.

**Elemek:**

Lista: Lista

Frissítés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.32.31. Karbantartói információk

### 10.16.32.31.1. Tudástárak

Dátumtól	00.00.00	Szócikk		Felhasználó	0
Dátumig	99.99.99	Szöveg		<input type="checkbox"/> Saját	

Azonosító	Név
.....Fő csoport	

Frissítés

Vissza

Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- BkSp • Vissza

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.32.31.2. Tudástár időszerűsítése**

Tudástár időszerűsítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
[Empty list area]			

Al mappa [ ] Mappa [ ]

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 10.16.32.31.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Szócikk	[ ]	Lektorálva	<input type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00	Szöveg	[ ]	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Csoport	[ ]	Felhasználó	0	<input type="checkbox"/> Saját	

Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat
[Empty list area]			

Alapbeállítás [ ] Rendben [ ] Nyomtatás [ ] Kilépés [ ]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap cF9•Lektorál. F11•Naptár Ins•Új tudást.

Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 10.16.32.31.4. Hozzászólások listája

Hozzászólások listája.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.32.31.5. FormItcCforumUpHie

Dátumtól	00.00.00	Szócikk		Felhasználó	0	Lektorálva
Dátumig	99.99.99	Szöveg		<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Azonosító	Név	Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat	
Fő csoport						
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>						
Létrehozó	0	Időpont	00.00.00 00:00			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>						

sF4•Cs. F5•Viss. sF5•Fris. F6•Idős. cF6•Új. F7•Rés. F9•Nyo. cF9•Lek. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzóköz. cSzóköz. sSzóköz.

FormItcCforumUpHie.

**Elemek:**Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSzócikk: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetLektorálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombLétrehozó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

**10.16.32.31.6. Tudástár csoportok**

Tudástár csoportok.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Tudástár csoport azonosító mezőNév: Adat neveSzülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mezőAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoport	Név

<  >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.33. Üzenetek

### 10.16.33.1. Induló/zároló üzenet



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



### 10.16.33.2. Induló/zároló üzenet

Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 10.16.33.3. Induló/zároló üzenet

Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.34. Törlés**

**10.16.34.1. Törlés ablak**



Adattárak tartalmának törlése.

**Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Törlés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.34.2. Törlendő/nem törlendő adatok



Alapértelmezett törlendő/nem törlendő adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Alap: Alapértelmezés visszaállítása

Törlés: Mentet adatok törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.35. Súgó****10.16.35.1.****10.16.35.2. Súgó alap elemek**

Elemek						
<input checked="" type="checkbox"/> Nem nevesített alap elemek megjelenítése	<input checked="" type="checkbox"/> Nevesített alap elemek megjelenítése					
Név	Inf	Bmp	Txt	Rtf	Módosítás	Fájl neve
Ablak kiválasztó nyomógomb.	van	van			2016.12.18. 12:36:38	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\WINDOWBUTTON.inf
Ablak sáv	van	van			2016.12.18. 12:36:38	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\WINDOWBAR.inf
Ablak	van	van			2016.12.18. 12:36:40	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\FORM.inf
Adatrács	van				2016.12.18. 12:36:34	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\DBCTRLGRID.inf
Adóazonosító	van	van			2016.12.18. 12:36:36	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOAZONOSITOEDIT.in
Adókedvezmény típus	van	van			2016.12.18. 12:36:42	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOKEDVSIF.inf
Adószám	van	van			2016.12.18. 12:36:34	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOSZAMEDIT.inf
ADR	van	van			2016.12.18. 12:36:52	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ADRSIF.inf
Áfa	van	van			2016.12.18. 12:36:38	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\AFASIF.inf
Ájánlat sorszám	van	van			2016.12.18. 12:36:48	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\AJANFSORSZAMSIF
Álaprajz	van	van			2016.12.18. 12:36:38	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ALAPRAJZSIF.inf
Álkalmasítás	van	van			2016.12.18. 12:36:46	H:\DPUSER\E5\Help\Wrk\WRKKSIF.inf
Állapot diagram sablon	van	van			2016.12.18. 12:36:58	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\MSABSIF.inf
Állapot	van	van			2016.12.18. 12:36:36	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ESEMASIF.inf
Állapot	van	van			2016.12.18. 12:36:44	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\KTASIF.inf
Állapot	van	van			2016.12.18. 12:36:58	H:\DPUSER\E5\Help\Msg\MSGASIF.inf
Állapotsor	van	van			2016.12.18. 12:36:28	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\STATUSBAR.inf
Árjegyzék	van	van			2016.12.18. 12:36:54	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ARJESIF.inf
Átírányítás időpontja	van	van			2016.12.18. 12:36:56	H:\DPUSER\E5\Help\Sms\FORWSIF.inf
Automatikus dok. sorszám	van	van			2016.12.18. 12:36:54	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ADOKFSORSZAMSI
Bank	van	van			2016.12.18. 12:36:34	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\BANKEDIT.inf
Bejövő hibatípus	van	van			2016.12.18. 12:36:54	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\BHIBASIF.inf
Beléptető kapu	van	van			2016.12.18. 12:36:44	H:\DPUSER\E5\Help\Hrs\BKAPUSIF.inf
Beléptető kártya típusa	van	van			2016.12.18. 12:36:44	H:\DPUSER\E5\Help\Hrs\BELMSIF.inf
Beléptető kártya	van	van			2016.12.18. 12:36:44	H:\DPUSER\E5\Help\Hrs\BELEFSIF.inf
Beosztás típus	van	van			2016.12.18. 12:36:42	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\BEOSZTISIF.inf

Frissítés    Módosít    **X** Kilépés

F6•Módosít

Súgó alap elemek szerkesztése.

**Forróbillentyűk:**

F6 • Módosít

**Elemek:**Frissítés: Frissítés nyomógombMódosít: Kijelölt súgó elem módosításaKilépés: Az ablak bezárásaForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorElemek: MezőcsoportNem nevesített alap elemek megjelenítése: Nem nevesített alap elemek megjelenítéseNevesített alap elemek megjelenítése: Nevesített alap elemek megjelenítéseLista: Súgó alap elemek listája**Lásd még:**

Ablak

### 10.16.35.3. Súgó azonosítók létrehozása

Az alkalmazás összes ablakának súgó azonosítóinak létrehozása.

## 10.16.36. Képek

### 10.16.36.1. Képek

Képek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Kép azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kép típus: Kép típus azonosító mező

Tárolás: Választógomb csoport

Fájl neve és elérési útja

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Görgető mező: Görgető mező

Optimális előnézet: Jelölőnégyzet

Mentés fájlba: Nyomógomb

Képolvasó: Nyomógomb

Kamera: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Kép típus	Megjegyzés

?
↓
↻
?
Alapbeállítás

?
↓
↻
?
Alapbeállítás

Képnéző

✓
Rendben

Nyomtatás

✗
Kilépés

?

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Képnéző: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 ▼ ▲ [18] vasárnap

Azonosítótól ▼ ?

Azonosítóig ▼ ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Azonosítóig: Kép azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.36.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.37. Teszt

### 10.16.37.1. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.37.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.16.37.3. Sebesség teszt parancsok

Teszt típusa: SQL parancs végrehajtása

SQL parancs: SELECT \* FROM CSOP

Esetszám: 1  Bejelentkezett

Azonosító	Név	Parancs	Időpont	Végrehajtás	Időpont	Bejelentkezés	Felhasználó	Név	Gépnév
1	1. munkaadó					2016.12.18. 13:00:5	1	XY	NOTEBO
999	Álapértelmezett szűrő								

Eredmények törlése | Összes eredmény törlése | Frissítés | Mind | Mind | Kilépés | ?

1/2 sf5•Frissítés

Sebesség teszt parancsok.

### Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eredmények törlése: Nyomógomb

Összes eredmény törlése: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teszt típusa: Lenyíló lista mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Bejelentkezett: Jelölőnégyzet

SQL parancs: Több soros szöveg mező

### Lásd még:

Ablak

### 10.16.37.4. Sebesség teszt eredmények

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Munkaállomás 0 ? Esetszám 0

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Sebesség teszt eredmények.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 16.12.18 vasárnap

Munkaállomás 0 ?

Esetszám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.37.5. Sebesség teszt



Sebesség teszt.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

**10.16.37.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.37.7. Szabad portok listája**

A gép szabad portjainak kereséséhez az UDP kommunikációhoz.

**Elemek:**

Porttól: Szám beviteli mező

Portig: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indít: Nyomógomb

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Ablak

**10.16.37.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.16.38. Pénztárgép kiszolgáló**



Pénztárgép kiszolgáló.

**Elemek:**

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Kommunikáció naplózása fájlba: Jelölőnégyzet

Soros port száma: Szám beviteli mező

Napló: Napló

Időpont	Port	Funkció	Hiba	Paraméterek
---------	------	---------	------	-------------

Lista: Lista

Átküldendő tételek: Átküldendő tételek

Termék	Név	ÁFA%	Me	Mennyiség	Egységár	Eng%	Érték
--------	-----	------	----	-----------	----------	------	-------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Partner: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 10.16.39. Sorszámbeállítás

### 10.16.39.1. Általános sorszám

Általános sorszám.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Sorszám: Év  Szám: Par1  Szám: Par2

Típus	Év	Par1	Par2	Szám

Sorszám: Év: Szám beviteli mező

Sorszám: Par1: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Sorszám: Év  Szám: Par2

Sorszám: Év  Szám: Par2

Sorszám: Par1  Szám

Sorszám: Par1  Szám

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Sorszám: Év: Szám beviteli mező

Sorszám: Év: Szám beviteli mező

Sorszám: Par1: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Par1: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Par2: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.39.2. Ajánlat sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Ajánlat sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.39.3. Lista sorszámok

Lista sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.39.4. Terv. rendelés sorszámok**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törölés] [Kilépés] [?]

Terv. rendelés sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--

Navigation buttons: [Up/Down/Help] [Up/Down/Help]

Main buttons: [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.39.5. Rendelés sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Rendelés sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a control bar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red 'X' labeled 'Kilépés', and another question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a control bar with navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' labeled 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.39.6. Foglалás sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. Inside the window, there are five input fields: 'Év' with the value '0', 'Par1', 'Par2', 'Szám' with the value '0', and a 'Seged mező, nem kell kitölteni' field. At the bottom, there is a toolbar with several buttons: a left arrow, a right arrow, a refresh button, a 'Mentés' (Save) button with a floppy disk icon, a 'Törlés' (Delete) button with a trash can icon, a 'Kilépés' (Exit) button with a red X icon, and a help button with a question mark icon.

Foglалás sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.39.7. Szállítólevél sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Szállítólevél sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.39.8. Előszámla sorszámok

Előszámla sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező



Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

↓ ↓ ? ?    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.39.9. Számla sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Számla sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells highlighted in yellow. At the bottom, there is a toolbar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red 'X' labeled 'Kilépés', and another question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a toolbar with two sets of navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' labeled 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.39.10. Nyugta sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Nyugta sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.39.11. Fuvar sorszámok

Fuvar sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.39.12. Garancia sorszámok**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törölés Kilépés ?

Garancia sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface for a query. At the top, there are three input fields: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large yellow table area. At the bottom, there are two small input fields with dropdown arrows and question marks, and a row of four buttons: 'Rendben' (with a green checkmark), 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X), and a question mark button.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.39.13. Kiadás/bevétel sorszámok**

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, Mentés, Törlés, Kilépés, ?

Kiadás/bevétel sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' containing the number '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a control bar with two sets of navigation icons (up/down arrows and a question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and another question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a control bar with two sets of navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' for 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.39.14. Munkaszám sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. The main area contains five input fields: 'Év' with the value '0', 'Par1', 'Par2', 'Szám' with the value '0', and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button '?'.

Munkaszám sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.39.15. Pénztárbizonylat sorszámok**

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Pénztárbizonylat sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)



Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.39.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok**

Pénztárbizonylat tétel sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	Par1	Par2
0		

Navigation buttons: [Up/Down/Help] [Up/Down/Help]

Control buttons: [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**10.16.39.17. Leltár sorszámok**

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Leltár sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' containing '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a control bar with two sets of navigation icons (up/down arrows and a question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and another question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both '0'). At the bottom, there is a control bar with two sets of navigation icons, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.39.18. Minőségtanúsítványok sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. Inside the window, there are five input fields: 'Év' (with '0'), 'Par1', 'Par2', 'Szám' (with '0'), and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. Below the input fields is a toolbar with navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon.

Minőségtanúsítványok sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező



Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.40. Ütemezett feladatok

### 10.16.40.1. Ütemezett feladatok

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomtatás

Azonosító  ?

Név  Pr

Aktív

Cég

Mely telephelyen futtatandó

Típus

Ismétlés

Első végrehajtás

Esedékes

Érvényes

Utolsó végrehajtás

Üzenet küldés a felhasználónak

Felhasználó

Funkció

Funkció neve

Funkció paraméterei

Hét napjai

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

F4•Dup
F5•Mentés
cF6•Új másó
F7•Keresés
cF7•Lekérde.
F8•Törlés
cF11•Készít.

Ütemezett feladatok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Cég: Cég azonosító mező

Mely telephelyen futtatandó: Telephely azonosít mező

Típus: Lenyíló lista mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés időpontja/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napjai: Mezőcsoport

Hétfő: Jelölőnégyzet

Kedd: Jelölőnégyzet

Szerda: Jelölőnégyzet

Csütörtök: Jelölőnégyzet

Péntek: Jelölőnégyzet

Szombat: Jelölőnégyzet

Vasárnap: Jelölőnégyzet

Első végrehajtás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Utolsó végrehajtás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzenet küldés a felhasználónak: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Funkció: Funkció

Funkció neve: Lenyíló lista mező

Funkció paraméterei: Szöveg beviteli mező


Kimutatás: Kimutatás



A screenshot of a form field. The label 'Azonosító' is on the left. To its right is a yellow dropdown menu with a downward arrow and a document icon. Further right is a white text input field.

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

iScript: Parancs



A screenshot of an iScript command window. It features a yellow background with a scroll bar on the right. Below the main area is a row of buttons: 'Belelép', 'Átlép', 'Megszakít', 'Változó értéke', 'Alap' (with a red cube icon), and 'Rendszer' (with a downward arrow).

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field labeled 'Azonosító' at the top. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Aktív', 'Telep', 'Név', and 'Esedékes'. The table body is empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Ütemezett feladattól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Ütemezett feladatig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="🖨️"/>				Nyomtatás
<input type="button" value="X"/>				Kilépés
<input "="" type="button" value="?"/>				

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Ütemezett feladattól: Ütemezett feladat azonosító mező

Ütemezett feladatig: Ütemezett feladat azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.40.2. Ütemezett feladatok végrehajtása



Ütemezett feladatok végrehajtása.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Frissítés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Ütemezett feladatok: Ütemezett feladatok

Név	Következő végrehajtás	Utolsó végrehajtás
-----	-----------------------	--------------------

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.41. Alkalmazás használat

### 10.16.41.1. Alkalmazás használat

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Időponttól

Időpontig

Megjegyzés

Használat típus

Felhasználó

Munkaállomás

Időponttól	Időpontig	Felhasználó	Név	Munkaállom

<
>

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Alkalmazás használat.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomatás: 2. Nyomatás



Nyomtatás dátuma	16.12.18	▼ ▲ 15	vasárnap
Időponttól	16.12.18 00:00	▼ ▲ 15	vasárnap
Időpontig	16.12.18 13:02	▼ ▲ 15	vasárnap
Megjegyzés	<input type="text"/>		
Használat típus	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	▼ ? <input type="text"/>
Felhasználó	<input type="text"/>	0 ▼ ?	<input type="text"/>
Munkaállomás	<input type="text"/>	0 ▼ ?	<input type="text"/>

<input type="text"/>	▼ ↓	<input type="text"/>	?	Alapbeállítás
<input type="text"/>	▼ ↓	<input type="text"/>	?	Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 10.16.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="16.12.18"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="vasárnap"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 10.16.41.3. Alkalmazás használat típus beállítás

Alkalmazás használat típus beállítás.

**Elemek:**

Azonosító: Használat típus azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

**Lásd még:**

Ablak

## 10.16.42. Webszolgáltatás

### 10.16.42.1. Webszolgáltatás



Webszolgáltatás.

#### Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

SSL: Jelölőnégyzet

Port: Szöveg beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Munkaállomások: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 10.16.42.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek



Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.

### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

### **Elemek:**

IP címek: Több soros szöveg mező

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak

## 10.16.43. Csevegés

### 10.16.43.1. Csevegés kiszolgáló



Csevegés kiszolgáló.

#### Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

TCP Port: Szám beviteli mező

HTTP Port: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Csevegő szobák: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 10.16.44. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok

### 10.16.44.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

#### **Elemek:**

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lista


Mappából: Nyomógomb

#### **Lásd még:**

Ablak



## 10.16.44.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése.

### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

### **Elemek:**

Rendszerindító nyitókészlet: Jelölőnégyzet

Beszerzések: Jelölőnégyzet

Értékesítések: Jelölőnégyzet

Napi nyitó készletek: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak

### 10.16.44.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétere

Kötegméret	<input type="text" value="0"/> darab
Időeltolás	<input type="text" value="0"/> perc
Gyakoriság	<input type="text" value="0"/> perc
Következő küldés időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> (Elindított ütemező állítja be)
El nem küldött beszerzések	<input type="text" value="0"/> darab
El nem küldött értesítések	<input type="text" value="0"/> darab

F4•Dup    F5•Mentés    F8•Törlés    F12•Számológép

Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétere.

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés

#### Elemek:

- Kötegméret: Szám beviteli mező
- Időeltolás: Szám beviteli mező
- Gyakoriság: Szám beviteli mező
- Következő küldés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- El nem küldött beszerzések: Szám beviteli mező
- El nem küldött értesítések: Szám beviteli mező
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 10.16.44.4. Menüpont

Menü menüpontja.

## 10.17. Ablak

### 10.17.1. Bezárás

Ablak bezárása.

### 10.17.2. Összes bezárása

Összes nyitott ablak bezárása.

### 10.17.3. Egymás mögött

Ablakok elrendezése egymás mögött.

### 10.17.4. Egymás alatt és mellett

Ablakok elrendezése egymás alatt és mellett.

### 10.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 10.17.6. Összes kicsinyítése

Összes megnyitott ablak kicsinyítése.

### 10.17.7. Ablakok listája



Nyitott ablakok listája.

#### **Elemek:**

Lista: Megnyitott ablakok listája

Kiválaszt: Listán kijelölt ablak kiválasztása és előtérbe hozása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**10.17.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.17.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.17.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.17.11. Menüpont**

Menü menüpontja.


**10.17.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.17.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**10.17.14. Naptár és óra ablak**



Naptár és óra.

**Elemek:**

Naptár: Aktuális hónap és nap

Nyomógomb: Előző év nyomógomb

Nyomógomb: Előző hónap nyomógomb

Nyomógomb: Következő hónap nyomógomb

Vissza: Kijelölt dátum visszajuttatása a hívó mezőbe

Nyomógomb: Következő év nyomógomb

Jelölőnégyzet: Előző és következő két-két hónap megjelenítése

Naptár: Következő hónapot követő hónap

Naptár: Következő hónap

Naptár: Előző hónapot megelőző hónap

Naptár: Előző hónap

**Lásd még:**

Ablak

### 10.17.15. Számológép ablak



Számológép.

**Elemek:**

Jelölőnégyzet: Előzőleg végrehajtott műveletek és eredmények listája látható-e

**Lásd még:**

Ablak

### 10.17.16. Dátum számológép

Két időpont különbsége		Két időpont összege	
Kezdő időpont	16. 12. 18 00:00:00	Kezdő időpont	16. 12. 18 00:00:00
Záró időpont	00.00.00 00:00:00	Különbség	000 nap 00:00:00
Különbség	000 nap 00:00:00	Záró időpont	00.00.00 00:00:00
Számol		Számol	
<span style="color: red;">X</span> Kilépés    ?			

Dátum számológép.

**Elemek:**

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Két időpont különbsége: Mezőcsoport

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Különbség: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számol: Nyomógomb

Két időpont összege: Mezőcsoport

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Különbség: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számol: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## **10.18. Súgó**

### **10.18.1. Témakörök**

Súgó témakörök bemutatása.

### **10.18.2. Keresés**

Keresés a súgó oldalak között.


### **10.18.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **10.18.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 10.18.5. Névjegy ablak



Ablak az alkalmazás adatainak megjelenítésére.

#### Elemek:

Rendben: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Alkalmazás: Alkalmazás

Lista: Alkalmazás összetevőinek listája, a verziószámokkal

Fejlesztő: Fejlesztő adatai NAV regisztrációhoz



Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Nyomtatás: Nyomógomb

NAV adatszolgáltatás: NAV adatszolgáltatás



Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak



## 11. Szoftver paraméterek

### **I1: Alapértelmezett nyelv**

Alapértelmezett nyelv (alapbeállítás: HUN).

### **I2: Alapértelmezett munkaállomás**

Alapértelmezett munkaállomás (alapbeállítás: 999).

### **I3: Alapértelmezett jog időszerűsítéshez**

Alapértelmezett jog időszerűsítéshez (alapbeállítás: Törölhet).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I4: Alapértelmezett jog lekérdezéshez**

Alapértelmezett jog lekérdezéshez (alapbeállítás: Felírhat).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I5: Alapértelmezett jog nyomtatáshoz**

Alapértelmezett jog nyomtatáshoz (alapbeállítás: Felírhat).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I6: Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz**

Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz (alapbeállítás: Módosíthat).

**Választható elemek:**

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Módosíthat (U)
- Tulajdonság (P)
- Tiltott (D)

**I7: Alapértelmezett jog képernyőelemekhez**

Alapértelmezett jog képernyőelemekhez (alapbeállítás: Látható).

**Választható elemek:**

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Tulajdonság (P)

**I8: Beviteli mező színe**

Beviteli mező színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I9: Beviteli mező színe ha ki van jelölve**

Beviteli mező színe ha ki van jelölve (alapbeállítás: FF000005).

**I10: Beviteli mező színe ha hibás a tartalma**

Beviteli mező színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 00C0C0FF).

**I11: Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható**

Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható (alapbeállítás: 00C0C0C0).

**I12: Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma**

Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 000000FF).

**I13: Egy előzmény lista maximális elemszáma**

Egy előzmény lista maximális elemszáma (alapbeállítás: 5).

**I14: Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg**

Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

**I15: Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg**

Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

**I16: Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát**

Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát (alapbeállítás: 8 192).

**I17: Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése**

Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Kattintásra nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kattintásra nem (K)

**I18: Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján**

Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I19: ENTER/RETURN billentyű következő mezőre lép**

ENTER/RETURN billentyű következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I20: Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép**

Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I21: Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés**

Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I22: Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép**

Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I24: Fő ablak felső részén indítópult látszik**

Fő ablak felső részén indítópult látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I23: Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik**

Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I25: Fő ablak alján státusz sor látszik**

Fő ablak alján státusz sor látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I26: Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít**

Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I27: Dup funkció gyorsbillentyűje**

Dup funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F4).

**I28: Lekérdezés/keresés funkció gyorsbillentyűje**

Lekérdezés/keresés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F7).

**I29: Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje ha van keresés is**

Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje ha van keresés is (alapbeállítás: Ctrl+F7).

**I30: Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje**

Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F7).

**I31: Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje**

Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje (alapbeállítás: F9).

**I32: Időszerűsítés funkció gyorsbillentyűje**

Időszerűsítés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F6).

**I33: Naptár gyorsbillentyűje**

Naptár gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F11).

**I34: Számológép gyorsbillentyűje**

Számológép gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F12).

**I35: Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket**

Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I36: MDI ablak rendszer SDI helyett**

MDI ablak rendszer SDI helyett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I37: Beviteli mezőn két számjegyű év**

Beviteli mezőn két számjegyű év (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I38: Listákon két számjegyű év**

Listákon két számjegyű év (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I39: Számológép "papírja" látható induláskor**

Számológép "papírja" látható induláskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I40: Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor**

Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I41: Lekérdezés listák páratlan sorainak háttérszíne**

Lekérdezés listák páratlan sorainak háttérszíne (alapbeállítás: FF000005).

**I42: Lekérdezés listák páros sorainak háttérszíne**

Lekérdezés listák páros sorainak háttérszíne (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I43: Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe**

Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe (alapbeállítás: FF000005).

**I44: Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe**

Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I45: Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor**

Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I46: Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra**

Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I47: Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni**

Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni (alapbeállítás: Munkaállomás).

**Választható elemek:**

Nem kell tárolni (N)

Munkaállomás (G)

Felhasználó (S)

**I48: Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I49: Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I50: Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I51: Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I52: Csak logikai törlés**

Csak logikai törlés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I53: Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket**

Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I54: Nyomtatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket**

Nyomtatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I55: Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani**

Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I56: Nyomtatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani**

Nyomtatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I57: Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot**

Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I58: Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp)**

Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp) (alapbeállítás: 300).

**I59: Zárolás nyomonkövetése a képernyőn**

Zárolás nyomonkövetése a képernyőn (alapbeállítás: Perc:másodperc).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Perc:másodperc (T)

'Zárolt' (C)

**I60: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma**

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I61: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő**

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I62: Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő**

Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**I63: Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssKomMax)**

Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssKomMax)  
(alapbeállítás: 99 999).

**I64: Maximális partner csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssVrstMax)**

Maximális partner csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssVrstMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I65: Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssKencsMax)**

Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssKencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I66: Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssTermMax)**

Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssTermMax)  
(alapbeállítás: 99 999).

**I67: Maximális termék csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssCsopMax)**

Maximális termék csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssCsopMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I68: Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssTencsMax)**

Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:  
aKomMin..aKomMin+ssTencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I69: Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van  
a rácsnak, más: a megadott számú sor)**

Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van a rácsnak,  
más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 0).

**I70: Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg**

Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg  
(alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I71: Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor)**

Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 50).

**I72: Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I73: Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak**

Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I74: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben**

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben (alapbeállítás: Excelnél nem).

**Választható elemek:**

- Soha (N)
- Excelnél nem (I)
- Mindig (M)

**I75: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra**

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I76: Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is**

Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I77: Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I78: Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I79: Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I80: Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I81: Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I82: Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I83: Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve**

Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve (alapbeállítás: ).

**I84: Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma**

Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I85: Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp)**

Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp) (alapbeállítás: 60).

**I86: Email kliens típusa**

Email kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

**Választható elemek:**

- Beépített (B)
- Mapi (M)
- MS Outlook (O)
- Msg (G)

**I87: Email tartalom típusa**

Email tartalom típusa (alapbeállítás: Pdf).

**Választható elemek:**

- Html szöveg (H)
- Egyszerű szöveg (T)
- Kép (P)
- Pdf (D)

**I88: Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét**

Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I89: Email prioritása**

Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

- Alacsony (L)
- Normál (N)
- Magas (H)

**I90: Email tárgya**

Email tárgya (alapbeállítás: ).

**I91: Email küldőjének neve**

Email küldőjének neve (alapbeállítás: ).

**I92: Email küldőjének címe**

Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I93: SMTP kiszolgáló címe**

SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I94: SMTP postafiók azonosítója**

SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I95: SMTP postafiók jelszava**

SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**I96: Szinkronizációs kliens típusa**

Szinkronizációs kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

**Választható elemek:**

- Beépített (B)

Mapi (M)  
MS Outlook (O)  
Msg (G)

**I97: Szinkronizációs Email prioritása**

Szinkronizációs Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

Alacsony (L)  
Normál (N)  
Magas (H)

**I98: Szinkronizációs Email tárgya**

Szinkronizációs Email tárgya (alapbeállítás: ).

**I99: Szinkronizációs Email küldőjének neve**

Szinkronizációs Email küldőjének neve (alapbeállítás: ).

**I100: Szinkronizációs Email küldőjének címe**

Szinkronizációs Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I101: Szinkronizációs Email címzett neve**

Szinkronizációs Email címzett neve (alapbeállítás: ).

**I102: Szinkronizációs Email címzett címe**

Szinkronizációs Email címzett címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I103: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I104: Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója**

Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I105: Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava**

Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**I106: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I107: Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója**

Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I108: Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó**

Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó (alapbeállítás: password).

**I109: Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe**

Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

**I110: Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító**

Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I111: Szinkronizációs FTP jelszó**

Szinkronizációs FTP jelszó (alapbeállítás: ).

**I112: Szinkronizációs FTP passzív-e**

Szinkronizációs FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I113: Szinkronizációs FTP könyvtár**

Szinkronizációs FTP könyvtár (alapbeállítás: /data/correct).

**I114: Szinkronizációs FTP próbálkozások száma**

Szinkronizációs FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I115: Szinkronizációs fájl jelszava**

Szinkronizációs fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I116: Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe**

Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

**I117: Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító**

Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I118: Mentés és küldés FTP jelszó**

Mentés és küldés FTP jelszó (alapbeállítás: ).

**I119: Mentés és küldés FTP passzív-e**

Mentés és küldés FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I120: Mentés és küldés FTP könyvtár**

Mentés és küldés FTP könyvtár (alapbeállítás: /backup/correct).

**I121: Mentés és küldés FTP próbálkozások száma**

Mentés és küldés FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I122: Mentés és küldés fájl jelszava**

Mentés és küldés fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I123: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe**

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.hu).

**I124: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára**

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

**I125: Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket**

Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I126: Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni**

Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni (alapbeállítás: Csak a kijelöltet).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a kijelöltet (K)

Mindent (M)

**I127: Fő menü típusa**

Fő menü típusa (alapbeállítás: Lenyilo).

**Választható elemek:**

Lenyilo (I)

Hagyományos (N)

Fa (F)

**I128: Hagományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége**

Hagyományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége (alapbeállítás: 200).

**I129: Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága**

Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága (alapbeállítás: 200).

**I130: Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma**

Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma (alapbeállítás: 1).

**I131: Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése**

Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I132: Szinkronizációs könyvtár**

Szinkronizációs könyvtár (alapbeállítás: ..\SYNC).

**I133: Szinkronizációs FDD tömörített mappa**

Szinkronizációs FDD tömörített mappa (alapbeállítás: A:).

**I134: Szinkronizációs HDD tömörített mappa**

Szinkronizációs HDD tömörített mappa (alapbeállítás: C:).

**I135: Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja)**

Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja) (alapbeállítás: ).

**I136: Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása**

Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I137: Induláskor helyi idő beállítása**

Induláskor helyi idő beállítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Adatbázis kiszolgáló (I)

Internet idő (T)

**I138: Használjon-e ezres elválasztókat**

Használjon-e ezres elválasztókat (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I139: Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I140: Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I141: Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I142: Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I143: Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).



**I144: Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I145: Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I146: Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I147: Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I148: Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I149: Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I150: Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I151: Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I152: Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I153: Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I154: Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I155: Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I156: Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I157: Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I158: Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I159: Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I160: Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I161: Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I162: Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I163: Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I164: Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I165: Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I166: Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I167: Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I168: Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I169: Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I170: Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I171: Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I172: Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I173: November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I174: December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I175: Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I176: Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I177: Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I178: Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I179: Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I180: Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I181: Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I182: Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I183: Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I184: Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I185: November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I186: December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I187: Hét első napja**

Hét első napja (alapbeállítás: Hétfő).

**Választható elemek:**

Hétfő (1)

Kedd (2)

Kedd (3)

Csütörtök (4)

Péntek (5)

Szombat (6)

Vasárnap (0)

**I188: Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja)**

Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: 0).

**I189: Mantis hibabejelentő kezdőlap URL**

Mantis hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.posa.us/mantis>).

**I190: OS nyomtatók karakteres használata**

OS nyomtatók karakteres használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I191: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése**

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I192: Másolat készítésekor azonosító törlése**

Másolat készítésekor azonosító törlése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I193: Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is**

Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I194: Adatbázis ablak táblái mezőkkel**

Adatbázis ablak táblái mezőkkel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I195: Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa**

Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I196: Oszlop beállítások automatikus mentése**

Oszlop beállítások automatikus mentése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I197: Szűrt lista összesítő sora újraszámítva**

Szűrt lista összesítő sora újraszámítva (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I198: Lebegő leírások megjelenítése**

Lebegő leírások megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I199: Aláírás időpontja a pillanatnyi idő**

Aláírás időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I200: Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása**

Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I201: Részletek ablak pozíciója**

Részletek ablak pozíciója (alapbeállítás: Alul).

**Választható elemek:**

Jobbra (J)

Alul (A)

**I202: Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik**

Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I203: Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak**

Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I204: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek**

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I205: Dokumentum típus, Szöveg**

Dokumentum típus, Szöveg (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

**I206: Sorszám formátum**

Sorszám formátum (alapbeállítás: {s0}/{e2}).

**I207: Alapértelmezett partner mappa**

Alapértelmezett partner mappa (alapbeállítás: Egyéb).

**I208: Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon**

Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon (alapbeállítás: Dokumentum típusok).

**Választható elemek:**

- Dokumentum típusok (D)
- Főmenü menüpontjai (M)

**I209: Dokumentumok megjelenése a menün**

Dokumentumok megjelenése a menün (alapbeállítás: Aktuális név).

**Választható elemek:**

Eredeti név (E)  
Aktuális név (A)

**I210: Dokumentumok időszerúsítéskor hol kedjen**

Dokumentumok időszerúsítéskor hol kedjen (alapbeállítás: Partneren).

**Választható elemek:**

Sorszámon (S)  
Raktáron (R)  
Partneren (P)  
Tételen (T)

**I211: Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása**

Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I212: Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: 2).

**I213: Dokumentum típus, Lábak alul**

Dokumentum típus, Lábak alul (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**I214: Hiearchikus szűrésnél mit kell használni**

Hiearchikus szűrésnél mit kell használni (alapbeállítás: Szülő).

**Választható elemek:**

Szülő (S)  
Azonosító (A)

**I215: Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása**

Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

Kérdés (K)

**I216: Mentés helye (mappa)**

Mentés helye (mappa) (alapbeállítás: /home/interbase/backup).

**I217: Mentés UNC helye (mappa)**

Mentés UNC helye (mappa) (alapbeállítás: ).

**I218: Partnerek lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Partnerek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F3).

**I219: Felhasználói felület stílusa**

Felhasználói felület stílusa (alapbeállítás: OS alapértelmezett).

**Választható elemek:**

- Windows (0)
- Motif (1)
- MotifPlus (2)
- CDE (3)
- QtSGI (4)
- Platinum (5)
- OS alapértelmezett (6)

**I220: Súgó alrendszer**

Súgó alrendszer (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

- Alapértelmezett (A)
- HtmlHelp (H)
- WinHelp (W)
- Beépített (B)
- WebHelp (I)

**I221: WebHelp web cím**

WebHelp web cím (alapbeállítás: posa.homeip.net).

**I222: Helyesírás ellenőrzés gyorsbillentyűje**

Helyesírás ellenőrzés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F12).

**I223: Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv)**

Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv) (alapbeállítás: ).

**I224: Kép nyomtató alapértelmezett formátuma**

Kép nyomtató alapértelmezett formátuma (alapbeállítás: JPEG).

**Választható elemek:**

- JPEG (jpg)



PNG (png)  
GIF (gif)  
BMP (bmp)

**I225: SMS kiszolgáló címe**

SMS kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I226: SMS kiszolgáló portja**

SMS kiszolgáló portja (alapbeállítás: 1050).

**I227: SMS felhasználói azonosító**

SMS felhasználói azonosító (alapbeállítás: ).

**I228: SMS felhasználói jelszó**

SMS felhasználói jelszó (alapbeállítás: ).

**I229: SMS alapértelmezett profil**

SMS alapértelmezett profil (alapbeállítás: SeeMe).

**I230: Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát**

Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát (alapbeállítás: Keresés).

**Választható elemek:**

Keresés (K)  
Nem (N)  
Lenyíló lista (L)

**I231: Help csomag frissítése**

Help csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I232: HTML csomag frissítése**

HTML csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I233: Doc csomag frissítése**

Doc csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I234: Pdf csomag frissítése**

Pdf csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I235: Dokumentumok mentése után az elkészült dokumentum sorszámának megjelenítése**

Dokumentumok mentése után az elkészült dokumentum sorszámának megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I236: Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető**

Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I237: Élesített rendszer**

Élesített rendszer (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I238: Listák aljára lábjegyzet nyomtatás**

Listák aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I239: Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás**

Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I240: Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése**

Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I241: Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e**

Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I242: Alapértelmezett oszlop sorbarendezés**

Alapértelmezett oszlop sorbarendezés (alapbeállítás: Növekvő).

**Választható elemek:**

Növekvő (1)

Csökkenő (2)

**I243: Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése**

Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I244: Keresés a mező tartalmával indul - partnerek**

Keresés a mező tartalmával indul - partnerek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I245: Keresés a mező tartalmával indul**

Keresés a mező tartalmával indul (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I246: Fő ablak háttérkép neve**

Fő ablak háttérkép neve (alapbeállítás: ).

**I247: Fő ablak háttérkép széthúzva**

Fő ablak háttérkép széthúzva (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I248: Fő ablak háttérkép átlátszó**

Fő ablak háttérkép átlátszó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I249: Számológép deviza átváltási arány (0: deviza árfolyam alapján)**

Számológép deviza átváltási arány (0: deviza árfolyam alapján) (alapbeállítás: 0,00000).

**I250: Monitor (0: alapértelmezett)**

Monitor (0: alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

**I251: Partner keresés tükrözi a partner állapotát**

Partner keresés tükrözi a partner állapotát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I252: Partner és ügyintéző azonosító gyorsbillentyű**

Partner és ügyintéző azonosító gyorsbillentyű (alapbeállítás: ).

**I253: Partner és ügyintéző adatok gyorsbillentyű**

Partner és ügyintéző adatok gyorsbillentyű (alapbeállítás: ).

**I254: Adat UNC helye (mappa)**

Adat UNC helye (mappa) (alapbeállítás: ).

**I255: Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése**

Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I256: Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága**

Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Ügyintéző).

**Választható elemek:**

Partner (P)  
Ügyintéző (U)  
Mindkettő (M)

**I257: Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe**

Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**I258: Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen**

Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I259: Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz)**

Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz) (alapbeállítás: ).

**I260: Fő ablak háttérszíne**

Fő ablak háttérszíne (alapbeállítás: 00808080).

**I261: Bankszámla CDV ellenőrzése**

Bankszámla CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I262: Adó azonosító CDV ellenőrzése**

Adó azonosító CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I263: Adószám CDV ellenőrzése**

Adószám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I264: Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

**I265: Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

**I266: Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum**

Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I267: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzések a kereső szöveg törlődjön**

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzések a kereső szöveg törlődjön (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I268: Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése**

Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I269: Elemek lokális menüjének tartalma**

Elemek lokális menüjének tartalma (alapbeállítás: Elem menüje).

**Választható elemek:**

Elem menüje (1)

Elem menüje és forróbillentyűk (2)

Forróbillentyűk (3)

Forróbillentyűk és elem menüje (4)

**I270: Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése**

Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése (alapbeállítás: Időszerűsít).

**Választható elemek:**

Időszerűsít (AZ)

Lekérdez (UP)

**I271: Egyéb ablak megnyitás naplózása**

Egyéb ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I272: Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása**

Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I273: Lekérdező ablak megnyitás naplózása**

Lekérdező ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I274: Nyomtató ablak megnyitás naplózása**

Nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I275: Feldolgozó ablak megnyitás naplózása**

Feldolgozó ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I276: Kereső ablak megnyitás naplózása**

Kereső ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I277: Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása**

Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I278: Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)**

Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: 0).

**I279: Mentés előtt megerősítést kér**

Mentés előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

**Választható elemek:**

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

**I280: Nyomtatás előtt megerősítést kér**

Nyomtatás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

**Választható elemek:**

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

**I281: Feldolgozás előtt megerősítést kér**

Feldolgozás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

**Választható elemek:**

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forróbillentyű nem (F)
- Soha (N)

**I282: Szűrőkor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása)**

Szűrőkor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I283: Alapértelmezett keresés szövegben**

Alapértelmezett keresés szövegben (alapbeállítás: Bárhol a szövegben).

**Választható elemek:**

- Szöveg eleje (2)
- Bárhol a szövegben (3)
- Szöveg vége (4)
- Szövegegyezés (5)
- Eltérő szöveg (9)
- Kisebb (7)
- Kisebb vagy egyező (8)
- Nagyobb (9)



Nagyobb vagy egyező (10)

**I284: Ügyintézőt lehet-e törölni**

Ügyintézőt lehet-e törölni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I285: Nyomtatók automatikus átkapcsolása**

Nyomtatók automatikus átkapcsolása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I278: Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)**

Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: -1).

**I287: Dokumentumok sorszámának kézi megadása**

Dokumentumok sorszámának kézi megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I288: Kapcsolat az iktató modullal**

Kapcsolat az iktató modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)

Külső (R)

**I289: Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I290: Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I291: Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I292: Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I293: Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I294: Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I295: Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz)**

Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz) (alapbeállítás: ).

**I296: Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

**I297: Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

**I298: Kártya bekérés gyorsbillentyűje**

Kártya bekérés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

**I299: Cimke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz)**

Cimke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz) (alapbeállítás: ).

**I300: Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható)**

Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható) (alapbeállítás: 0).

**I301: Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse**

Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I302: Lokális működés esetén az eltolás értéke**

Lokális működés esetén az eltolás értéke (alapbeállítás: 500000).

**I303: Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása**

Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I304: Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén**

Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I305: Mantis hibabejelentő webservice URL**

Mantis hibabejelentő webservice URL (alapbeállítás:  
http://www.posa.us/mantis/mc/mantisconnect.php).

**I306: Mantis hibabejelentő webservice project**

Mantis hibabejelentő webservice project (alapbeállítás: Correct).

**I307: Mantis hibabejelentő webservice felhasználó**

Mantis hibabejelentő webservice felhasználó (alapbeállítás: ).

**I308: Mantis hibabejelentő webservice jelszó**

Mantis hibabejelentő webservice jelszó (alapbeállítás: ).

**I309: Mantis hibabejelentő webservice cég**

Mantis hibabejelentő webservice cég (alapbeállítás: help).

**I310: Kapcsolat az üzenő modullal**

Kapcsolat az üzenő modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)

Külső (R)

**I311: Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL**

Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás:  
http://www.posa.us/mantis/view.php?id=%s).

**I312: Cimke nyomtató esetén előnézet**

Cimke nyomtató esetén előnézet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Egynél több cimke esetén (T)

**I313: Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló**

Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló (alapbeállítás: ).

**I314: Frissítés HTTP Proxy port**

Frissítés HTTP Proxy port (alapbeállítás: 0).

**I315: Frissítés HTTP Proxy azonosító**

Frissítés HTTP Proxy azonosító (alapbeállítás: ).

**I316: Frissítés HTTP Proxy jelszó**

Frissítés HTTP Proxy jelszó (alapbeállítás: ).

**I318: UDP üzenet portszáma (0: a szolgáltatás tiltva van)**

UDP üzenet portszáma (0: a szolgáltatás tiltva van) (alapbeállítás: 1062).

**I318: StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 5,0).

**I319: Felhasználói kártya használható - bejelentkezés**

Felhasználói kártya használható - bejelentkezés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I320: Felhasználói kártya használható - jóváhagyás**

Felhasználói kártya használható - jóváhagyás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I321: Felhasználói kártya használható - aláírás**

Felhasználói kártya használható - aláírás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I322: Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás**

Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I323: Frissítés típusa**

Frissítés típusa (alapbeállítás: Végleges).

**Választható elemek:**

Automatikus (A)  
Végleges (V)  
Teszt (T)  
Fejlesztői (F)  
Adatbázis verzió (R)  
Kérdés (K)

**I324: Minden szűrési feltétel nyomtatása**

Minden szűrési feltétel nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I325: Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók**

Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I326: Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés)**

Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés) (alapbeállítás: 0).

**I327: Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**I328: Rendszerbe való belépéskor nincs "Mégse" választási lehetőség**

Rendszerbe való belépéskor nincs "Mégse" választási lehetőség (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I329: Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója**

Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás: ).

**I330: Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója**

Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás: ).

**I331: Alkalmazás használat naplózása**

Alkalmazás használat naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I332: Végrehajtott ütemezett feladatról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Végrehajtott ütemezett feladatról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**I333: Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt**

Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I334: Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása**

Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I335: Munkaállomás regisztrálás jelszó**

Munkaállomás regisztrálás jelszó (alapbeállítás: 1234).

**I336: Licenc kiszolgáló webservice URL**

Licenc kiszolgáló webservice URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I337: Licenc kiszolgáló webservice port**

Licenc kiszolgáló webservice port (alapbeállítás: 1024).

**I338: Ütemező felhasználó**

Ütemező felhasználó (alapbeállítás: 990).

**I339: Licenc webservice felhasználó**

Licenc webservice felhasználó (alapbeállítás: 991).

**I340: Kapcsolódás Skype ügyfélhez**

Kapcsolódás Skype ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**I341: Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez**

Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I342: Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése**

Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I343: Webszolgáltatás port**

Webszolgáltatás port (alapbeállítás: 1024).

**I344: SSL webszolgáltatás**

SSL webszolgáltatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I345: SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája**

SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája (alapbeállítás: \Cert).

**I346: Internetes fórum kezdőlap URL**

Internetes fórum kezdőlap URL (alapbeállítás: ).

**I347: Hibabejelentő típusa**

Hibabejelentő típusa (alapbeállítás: Itc).

**Választható elemek:**

Itc (i)

Helyi (h)

Mindkettő (m)

**I348: Itc webszolgáltatás SSL**

Itc webszolgáltatás SSL (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I349: Itc webszolgáltatás URL**

Itc webszolgáltatás URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I350: Itc webszolgáltatás port**

Itc webszolgáltatás port (alapbeállítás: 1023).

**I351: Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa (alapbeállítás: Ügyintéző).

**Választható elemek:**

Felhasználó (0)

Ügyintéző (1)

**I352: Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító (alapbeállítás: test).

**I353: Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó (alapbeállítás: test).

**I354: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító**

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító (alapbeállítás: cpb).

**I355: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve**

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve (alapbeállítás: Correct).

**I356: Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)**

Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 2102).

**I357: Webszolgáltatás felhasználó**

Webszolgáltatás felhasználó (alapbeállítás: 991).

**I358: Végrehajtott ütemezett feladat üzenetének csoportja**

Végrehajtott ütemezett feladat üzenetének csoportja (alapbeállítás: eu).

**I359: Email üzenet csoportja**

Email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

**I360: Nyomtatás képként DPI**

Nyomtatás képként DPI (alapbeállítás: 150).

**I361: Az adatok nem módosíthatóak**

Az adatok nem módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I362: Nyelvi csomagok frissítése**

Nyelvi csomagok frissítése (alapbeállítás: Igen).



**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I363: Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk**

Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I364: Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk**

Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I365: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe**

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.posa.us).

**I366: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára**

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

**I367: Partner kártya kód típusa generáláskor**

Partner kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfa numerikus).

**Választható elemek:**

Alfa numerikus (A)

Numerikus (N)

EAN13 (EAN13)

**I368: Felhasználói kártya kód típusa generáláskor**

Felhasználói kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfa numerikus).

**Választható elemek:**

Alfa numerikus (A)

Numerikus (N)

EAN13 (EAN13)

**I369: Törlés engedélyezése időszerúsítéskor**

Törlés engedélyezése időszerúsítéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I370: Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus (alapbeállítás: Nincs kódolva).

**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I371: Kapcsolat a feladat modullal**

Kapcsolat a feladat modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

- Beépített (L)
- Külső (R)

**I372: Webszolgáltatás futtatása háttérben**

Webszolgáltatás futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I373: Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás**

Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I374: Ablakok címsorában cégnév megjelenítése**

Ablakok címsorában cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I375: Cimke: alapértelmezett sablon fájl neve**

Cimke: alapértelmezett sablon fájl neve (alapbeállítás: ).

**I376: Cimke: alapértelmezett szöveg betű típusa**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű típusa (alapbeállítás: Arial).

**I377: Cimke: alapértelmezett szöveg betű mérete**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű mérete (alapbeállítás: 12).

**I378: Cimke: alapértelmezett szöveg betű stílusa**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű stílusa (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

- Normál (0)
- Dőlt (1)
- Félkövér (2)
- Félkövér dőlt (3)

**I379: Cimke: alapértelmezett szöveg betű igazítása**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű igazítása (alapbeállítás: Balra).

**Választható elemek:**

- Balra (0)
- Jobbra (1)
- Középre (2)
- Sorkizárt (3)

**I380: Cimke: alapértelmezett nagyítás (%)**

Cimke: alapértelmezett nagyítás (%) (alapbeállítás: 100).

**I381: Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: {).

**I382: Cimke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere (alapbeállítás: :).

**I383: Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: }).

**I384: Cimke: rácsponatok megjelenítése tervezéskor**

Cimke: rácsponatok megjelenítése tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I385: Cimke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor**

Cimke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I386: Cimke: rácsméret (mm)**

Cimke: rácsméret (mm) (alapbeállítás: 1,00).

**I387: Cimke alapértelmezett nyomtató**

Cimke alapértelmezett nyomtató (alapbeállítás: ).

**I388: Cimke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata**

Cimke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I389: Internetes hibabejelentő kezdőlap URL**

Internetes hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.info/wrk/index.php>).

**I390: Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát)**

Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 3).

**I391: PDA csomag frissítése**

PDA csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I392: Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I393: Csatolt, tömörített fájl jelszava**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I394: Új partner csatolt fájljának helye**

Új partner csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Itc).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Itc (I)

**I395: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I396: Csatolt fájl új neve - sorszámmal nem rendelkező adatok esetén**

Csatolt fájl új neve - sorszámmal nem rendelkező adatok esetén (alapbeállítás: %s-%s).

**I397: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I398: Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**I399: Csatolt fájlok mappája**

Csatolt fájlok mappája (alapbeállítás: C:\Itc).

**I400: PDA-n egyszerre lekérhető eredménysorok száma (0: nincs korlát)**

PDA-n egyszerre lekérhető eredménysorok száma (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 100).

**I401: PDA központi telefonszám**

PDA központi telefonszám (alapbeállítás: +36 (62) 435763).

**I402: PDA-n mentés után ablak bezárása**

PDA-n mentés után ablak bezárása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I403: PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés**

PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I404: PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát)**

PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 0).

**I405: PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés)**

PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0).

**I406: PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés)**

PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés) (alapbeállítás: Alarm.wav).

**I407: Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja**

Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

**Választható elemek:**

Változóként (V)

Megjegyzés sáv (M)

**I408: Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva)**

Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 0).

**I409: Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz)**

Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz) (alapbeállítás: ).

**I410: Nyomtatványok mentésének helye**

Nyomtatványok mentésének helye (alapbeállítás: Sablon).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Sablon (S)

**I411: Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása**

Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I412: Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s)**

Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s) (alapbeállítás: ).

**I413: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**I414: Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás**

Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I415: Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja)**

Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja) (alapbeállítás: c:\Backup\%d%).

**I416: Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása**

Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I417: Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése**

Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése (alapbeállítás: Megkülönböztet).

**Választható elemek:**

Megkülönböztet (2)

Nem különböztet meg (3)

**I418: Napi leválogatásra figyelmeztető üzenet induláskor**

Napi leválogatásra figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I419: Napi szinkronizálásra figyelmeztető üzenet induláskor**

Napi szinkronizálásra figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I420: Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű**

Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I421: Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL**

Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.hu/wrk/index.php>).

**I422: Internetes hibabejelentő adatai megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is**

Internetes hibabejelentő adatai megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I423: Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e**

Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**I424: Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány)**

Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány) (alapbeállítás: HUF).

**I425: Dokumentum időszerűsítések sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás**

Dokumentum időszerűsítések sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I426: Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható**

Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)



Igen (I)

**I427: Kicsinyített kép létrehozása**

Kicsinyített kép létrehozása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I428: Kicsinyített kép maximális szélessége**

Kicsinyített kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150).

**I429: Kicsinyített kép maximális magassága**

Kicsinyített kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

**I430: Kicsinyített kép formátuma**

Kicsinyített kép formátuma (alapbeállítás: JPEG).

**Választható elemek:**

Eredeti ( )

JPEG (jpg)

PNG (png)

GIF (gif)

BMP (bmp)

**I431: Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől)**

Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől) (alapbeállítás: -1).

**I432: Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)**

Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

**I433: Alapértelmezett ÁFA azonosító**

Alapértelmezett ÁFA azonosító (alapbeállítás: 4).

**I434: Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja**

Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I435: IBAN CDV ellenőrzése**

IBAN CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I436: Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás)**

Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás) (alapbeállítás: 0).

**I437: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerúsítése**

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerúsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

**I438: Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett**

Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

**Választható elemek:**

Mindig (M)

Csak készítő (S)

Csak munkállomás (G)

Csak telephely (T)

Leválogatás előtt (L)

**I439: Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az**

**I438="Leválogatás előtt"**

Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az I438="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

**I440: Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett**

Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

**Választható elemek:**

Mindig (M)

Csak készítő (S)

Csak munkállomás (G)

Csak telephely (T)

Leválogatás előtt (L)

**I441: Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt"**

Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

**I442: Dokumentumokon cég címének mentése és elérhetőségének nyomtatása helyett a készítő telephely címét menti és elérhetőségét nyomtatja**

Dokumentumokon cég címének mentése és elérhetőségének nyomtatása helyett a készítő telephely címét menti és elérhetőségét nyomtatja (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I443: Más telephelyek csatolásainak letöltése**

Más telephelyek csatolásainak letöltése (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**I444: Dolgozó munkaszerződés sablon(ok)**

Dolgozó munkaszerződés sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I445: Dolgozó cafeteria sablon(ok)**

Dolgozó cafeteria sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I446: Dolgozó munkakör sablon(ok)**

Dolgozó munkakör sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I447: Dolgozó végzettség sablon(ok)**

Dolgozó végzettség sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I448: Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok)**

Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I449: Dolgozó előző munkahely sablon(ok)**

Dolgozó előző munkahely sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I450: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**I451: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- IFilesWebService (F)

**I452: Rendszerbe bejelentkezéskor "emlékezzen rám" lehetőség**

Rendszerbe bejelentkezéskor "emlékezzen rám" lehetőség (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I453: Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz)**

Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz) (alapbeállítás: 0,00).

**I454: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

**I455: Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra**

Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra (alapbeállítás: 1).

**I456: Dokumentumokon az alapértelmezett devaizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása**

Dokumentumokon az alapértelmezett devaizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I457: Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése**

Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

**I458: Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I459: Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerúsítése**

Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerúsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

**I460: Partner paraméterek elsődleges megjelenítése**

Partner paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

**I461: Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I462: Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automatikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**I463: Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automatikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**I464: Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e**

Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e (alapbeállítás: Minden feltételnek teljesülnie kell).

**Választható elemek:**

- Minden feltételnek teljesülnie kell (I)
- Elég ha egy feltétel teljesül (N)

**I465: Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja**

Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja (alapbeállítás: ).

**I466: Cimke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e**

Cimke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I467: Cimkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás)**

Cimkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás) (alapbeállítás: 0).

**I468: Cimke tervező főmenü típusa**

Cimke tervező főmenü típusa (alapbeállítás: Szalag).

**Választható elemek:**

- Lenyíló (M)
- Szalag (R)

**I469: Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés**

Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I470: Címke sablonok típusa**

Címke sablonok típusa (alapbeállítás: Sablon).

**Választható elemek:**

- Fájl (F)
- Sablon (S)

**I471: Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját**

Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I472: Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend**

Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

- Alapértelmezett (A)
- Mindig növekvő (F)
- Mindig csökkenő (L)
- Fordított (O)

**I473: Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni**

Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I474: Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése**

Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I475: Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek**

Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I476: Kapcsolat az SMS modullal**

Kapcsolat az SMS modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)  
Külső (R)

**I477: Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja**

Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I478: Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata**

Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I479: Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben**

Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I480: Csevegés kiszolgáló protokoll**

Csevegés kiszolgáló protokoll (alapbeállítás: TCP).

**Választható elemek:**

TCP/HTTP (M)  
TCP (T)  
HTTP (H)



**I481: Csevegés kiszolgáló URL**

Csevegés kiszolgáló URL (alapbeállítás: 82.131.209.85).

**I482: Csevegés kiszolgáló TCP port**

Csevegés kiszolgáló TCP port (alapbeállítás: 1051).

**I483: Csevegés kiszolgáló HTTP port**

Csevegés kiszolgáló HTTP port (alapbeállítás: 1052).

**I484: Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind a TCP, mind a HTTP protokollal elérhető)**

Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind a TCP, mind a HTTP protokollal elérhető) (alapbeállítás: TCP).

**Választható elemek:**

- TCP (T)
- HTTP (H)

**I485: Hangátvitel felvételi eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)**

Hangátvitel felvételi eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás: ).

**I486: Hangátvitel lejátszási eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)**

Hangátvitel lejátszási eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás: ).

**I487: Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I488: Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor**

Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I489: Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg**

Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I490: Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg)**

Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg) (alapbeállítás: 10).

**I491: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizzé a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőrizzé)**

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizzé a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőrizzé) (alapbeállítás: 60,00).

**I492: Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket**

Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I493: Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet)**

Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet) (alapbeállítás: 0).

**I494: Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti**

Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I495: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés)**

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés) (alapbeállítás: 300,00).

**I496: Fórum hozzászólások automatikus moderálása**

Fórum hozzászólások automatikus moderálása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I497: Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport**

Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**I498: Munkacsoport tagok**

Munkacsoport tagok (alapbeállítás: Dolgozók).

**Választható elemek:**

Dolgozók (D)

Partnerek (P)

Míndkettő (M)

**I499: Partner időszerűsítéskor az iktatások lapon elkűlönítetten megjelenítendő iktatási csoportok**

Partner időszerűsítéskor az iktatások lapon elkűlönítetten megjelenítendő iktatási csoportok (alapbeállítás: ).

**I500: Tudástár automatikus lektorálása**

Tudástár automatikus lektorálása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I501: Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport**

Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**I502: Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítűnk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik))**

Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítűnk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik)) (alapbeállítás: 5,00).

**I503: Időszerűsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni**

Időszerűsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

**I504: Automatikus prediktív szűvegbevitel hány karakter után kezdűdjűn (0: prediktív szűvegbevitelt a sSzűkűz indítja, -1: le van tiltva)**

Automatikus prediktív szűvegbevitel hány karakter után kezdűdjűn (0: prediktív szűvegbevitelt a sSzűkűz indítja, -1: le van tiltva) (alapbeállítás: 0).

**I505: Prediktív szűvegbevitel hány sort ajánljűn fel**

Prediktív szűvegbevitel hány sort ajánljűn fel (alapbeállítás: 10).

**I506: Partnerhez csatolt fájl sablon(ok)**

Partnerhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I507: Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I508: Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég)**

Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég) (alapbeállítás: ).

**I509: Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor**

Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I510: Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként**

Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként (alapbeállítás: 0).

**I511: Szám azonosító mezőn automatikus keresés**

Szám azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

**I512: Időpont azonosító mezőn automatikus keresés**

Időpont azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

**I513: Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés**

Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

**I514: Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni**

Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni (alapbeállítás: Névben).

**Választható elemek:**

- Névben (N)
- Sorbarendezés oszlopában (O)

**I515: Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra**

Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra (alapbeállítás: 1).

**I516: Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató**

Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I517: Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja**

Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja (alapbeállítás: ).

**I518: Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)**

Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

- Vétel (V)
- Közép (K)
- Eladás (E)
- Automatikus (A)

**I519: Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma**

Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma (alapbeállítás: 2).

**I520: Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen)**

Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen) (alapbeállítás: 13).

**I521: Cimke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája**

Cimke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája (alapbeállítás: ).

**I522: Dokumentum nyomtatása után dokumentum kinyomtatott példányszámának növelése és megjelölés nyomtatottnak**

Dokumentum nyomtatása után dokumentum kinyomtatott példányszámának növelése és megjelölés nyomtatottnak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I523: Nem engedélyezett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni)**

Nem engedélyezett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

**I524: Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I525: Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni**

Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni (alapbeállítás: Intranet host).

**Választható elemek:**

- Host (H)
- Intranet host (I)

**I526: Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés)**

Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés) (alapbeállítás: 10).

**I527: SMTP kiszolgáló port száma**

SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

**I528: SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció**

SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I529: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

**I530: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**I531: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 0).

**I532: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I533: Email kliens típusa küldés előtt módosítható**

Email kliens típusa küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I534: Email formátuma küldés előtt módosítható**

Email formátuma küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I5365: Email adatai küldés előtt módosíthatók**

Email adatai küldés előtt módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I536: Iktató nyomtató fájl formátuma**

Iktató nyomtató fájl formátuma (alapbeállítás: PDF).

**Választható elemek:**

PDF (P)

Kép (K)

**I537: Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I538: Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I539: A már nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva)**

A már nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 1).

**I540: Fő ablakban cégnév megjelenítése**

Fő ablakban cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I541: Termék azonosítóiban, termék vonalkódban, sorozatszámokban, beléptető kártya azonosítóiban és dokumentum sorszámokban "ö" legyen "0"**

Termék azonosítóiban, termék vonalkódban, sorozatszámokban, beléptető kártya azonosítóiban és dokumentum sorszámokban "ö" legyen "0" (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I542: Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport**

Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport (alapbeállítás: 998).

**I543: Stílus**

Stílus (alapbeállítás: Windows).

**I544: Chm csomag frissítése**

Chm csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I545: Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés**

Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I546: Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja**

Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja (alapbeállítás: ).



**I547: Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés)**

Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés) (alapbeállítás: 10).

**I548: Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)**

Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás: ).

**I549: Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)**

Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás: ).

**I550: Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása**

Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentumként).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Dokumentumként (D)

**I551: Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási címei esetén mindkét cím nyomtatása**

Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási címei esetén mindkét cím nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I552: Előzmények mentése**

Előzmények mentése (alapbeállítás: Beállí-tott).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Beállí-tott (I)

Minden (M)

**I553: Partner szállítási címének módosításakor ha az eredeti cím azonos volt a számlázási címmel, az új szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe**

Partner szállítási címének módosításakor ha az eredeti cím azonos volt a számlázási címmel, az új szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

**I554: Dokumentum első nyomtatása után PDF másolat készítése**

Dokumentum első nyomtatása után PDF másolat készítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csatolt dokumentum adatbázisban (I)

Fájl mentés a csatolt fájlok mappájába PDF mappa alá (F)

**I555: Dokumentumok színezése lekérdezéskor**

Dokumentumok színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I556: Dokumentumok színezése időszerűsítéskor**

Dokumentumok színezése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I557: Nyomtatás a megadott betűkészlet használatával**

Nyomtatás a megadott betűkészlet használatával (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I558: Nyomtatáskor használandó betűkészlet**

Nyomtatáskor használandó betűkészlet (alapbeállítás: Times New Roman).

**I559: Nyomtatáskor használandó betűkészlet százalékos mérete**

Nyomtatáskor használandó betűkészlet százalékos mérete (alapbeállítás: 85,00).

**I560: Lekérdezés listák betűinek színe**

Lekérdezés listák betűinek színe (alapbeállítás: 00000000).

**I561: Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusszal)**

Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusszal) (alapbeállítás: 00800000).

**I562: Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusszal)**

Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusszal) (alapbeállítás: 00FFFFFF).

**I563: Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusz nélkül)**

Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusz nélkül) (alapbeállítás: 00C0C0C0).

**I564: Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusz nélkül)**

Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusz nélkül) (alapbeállítás: 00000000).

**I565: Lekérdezés listák összesítő sorának háttérszíne**

Lekérdezés listák összesítő sorának háttérszíne (alapbeállítás: 00FBE2E2).

**I566: Beviteli mező betűinek színe**

Beviteli mező betűinek színe (alapbeállítás: FF000008).

**I567: Menücsoport: Általános dokumentum kezelés**

Menücsoport: Általános dokumentum kezelés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I568: Menücsoport: Dokumentum állapotok**

Menücsoport: Dokumentum állapotok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I569: Menücsoport: Tudástár**

Menücsoport: Tudástár (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I570: Menücsoport: Jegtár**

Menücsoport: Jegtár (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I571: Menücsoport: Nyomtatványok**

Menücsoport: Nyomtatványok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I572: Menücsoport: Csoportmunka**

Menücsoport: Csoportmunka (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I573: Menücsoport: Események**

Menücsoport: Események (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I574: Menücsoport: Importált dokumentumok**

Menücsoport: Importált dokumentumok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I575: Menücsoport: File**

Menücsoport: File (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I576: Menücsoport: Szervíz**

Menücsoport: Szervíz (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I577: Menücsoport: Döntéstámogatás**

Menücsoport: Döntéstámogatás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I578: Menücsoport: Cimketervező**

Menücsoport: Cimketervező (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I579: Menücsoport: Kimutatások**

Menücsoport: Kimutatások (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I580: Menücsoport: Erőforrások**

Menücsoport: Erőforrások (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I581: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok feladat azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok feladat azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I582: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok project azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok project azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I583: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok foglalás/bérbeadás azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok foglalás/bérbeadás azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I584: Menücsoport: Általános 1.**

Menücsoport: Általános 1. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I585: Menücsoport: Általános 2.**

Menücsoport: Általános 2. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I586: Menücsoport: Általános 3.**

Menücsoport: Általános 3. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I587: Menücsoport: Általános 4.**

Menücsoport: Általános 4. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I588: Menücsoport: Általános 5.**

Menücsoport: Általános 5. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I589: Menücsoport: Általános 6.**

Menücsoport: Általános 6. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I590: Menücsoport: Általános 7.**

Menücsoport: Általános 7. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I591: Menücsoport: Általános 8.**

Menücsoport: Általános 8. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I592: Menücsoport: Általános 9.**

Menücsoport: Általános 9. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I593: Menücsoport: Általános 10.**

Menücsoport: Általános 10. (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I594: FTP kliens típusa**

FTP kliens típusa (alapbeállítás: IPWorks).

**Választható elemek:**

- Indy (N)
- IPWorks (P)

**I595: Ütemező újraindítása**

Ütemező újraindítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kilépés (K)

**I596: Ütemező újraindítása ennyi percenként**

Ütemező újraindítása ennyi percenként (alapbeállítás: 1440).

**I597: Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása**

Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kilépés (K)

**I598: Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása ennyi percenként**

Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása ennyi percenként (alapbeállítás: 1440).

**I599: Replikáció/adattovábbítás újraindítása**

Replikáció/adattovábbítás újraindítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kilépés (K)

**I600: Replikáció/adattovábbítás újraindítása ennyi percenként**

Replikáció/adattovábbítás újraindítása ennyi percenként (alapbeállítás: 1440).

**I601: Nyomtatóválasztás gyorsbillentyűje**

Nyomtatóválasztás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F2).

**I602: Számológép alapértelmezett deviza**

Számológép alapértelmezett deviza (alapbeállítás: EUR).

**I603: Cégcsoport részére kiállított fizetetlen számlák automatikus lekérdezése bejelentkezés után**

Cégcsoport részére kiállított fizetetlen számlák automatikus lekérdezése bejelentkezés után (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I604: Távsegítség kiszolgáló URL**

Távsegítség kiszolgáló URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I605: Távsegítség kiszolgáló port**

Távsegítség kiszolgáló port (alapbeállítás: 1022).

**I606: Cimke: nyomtatás előtt nyomtató választás ablak megjelenjen-e**

Cimke: nyomtatás előtt nyomtató választás ablak megjelenjen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I607: Storno dokumentum nyomtatási forma**

Storno dokumentum nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**I608: Keresés indításakor mező tartalmának használata**

Keresés indításakor mező tartalmának használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Keresés (I)

Minta (M)

**I609: Csevegés ügyfél felhasználói listáján megjelenjenek-e a 980 feletti azonosítójú felhasználók**

Csevegés ügyfél felhasználói listáján megjelenjenek-e a 980 feletti azonosítójú felhasználók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**I610: Dokumentumok időszerűsítésekor nyomtatás esetén dokumentum kinyomtatása**

Dokumentumok időszerűsítésekor nyomtatás esetén dokumentum kinyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**I611: Lista alapértelmezett sorszám szélessége**

Lista alapértelmezett sorszám szélessége (alapbeállítás: 16).

**I612: A szoftver paramétereiket csak adminisztrátor vagy karbantartó módosíthatja**

A szoftver paramétereiket csak adminisztrátor vagy karbantartó módosíthatja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I613: Dokumentum nyomtatásakor példányszám nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor példányszám nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I614: Dokumentum nyomtatásakor Eredeti/Másolat felirat nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor Eredeti/Másolat felirat nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I615: Mentés fájl nevének kiegészítése**

Mentés fájl nevének kiegészítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Hét napja (H)
- Sorszám (S)

**I616: Sorszámmal kiegészített mentés fájlból hány darabot kell megtartani visszamenőleg (0: mindet)**

Sorszámmal kiegészített mentés fájlból hány darabot kell megtartani visszamenőleg (0: mindet) (alapbeállítás: 7).

**I617: IP telefon: SIP kiszolgáló URL**

IP telefon: SIP kiszolgáló URL (alapbeállítás: ).

**I618: IP telefon: SIP felhasználó azonosító**

IP telefon: SIP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I619: IP telefon: SIP jelszó**

IP telefon: SIP jelszó (alapbeállítás: ).

**I620: Hangátvitel csengetés eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)**

Hangátvitel csengetés eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás: ).

**I621: Csatolt fájl új neve - sorszámmal rendelkező adatok esetén**

Csatolt fájl új neve - sorszámmal rendelkező adatok esetén (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**I622: Termék egységárnál mennyiségi határ megadható**

Termék egységárnál mennyiségi határ megadható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I623: Termék egységárnál egységár mennyiség magadható**

Termék egységárnál egységár mennyiség magadható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I624: Termék egységárnál utolsó módosítás időpontja látható**

Termék egységárnál utolsó módosítás időpontja látható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I625: Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése**

Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**I626: Időnként ismétlődő ütemezett feladat alapértelmezett ismétlődési idő intervalluma (óra:perc:mp)**

Időnként ismétlődő ütemezett feladat alapértelmezett ismétlődési idő intervalluma (óra:perc:mp) (alapbeállítás: 1:00:00).

**I627: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok kiadás/bevétel azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok kiadás/bevétel azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I628: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok teljesítés azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)**

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok teljesítés azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

**I629: Grafikus nyomtatáskor a kép átlátszó**

Grafikus nyomtatáskor a kép átlátszó (alapbeállítás: PDF nyomtatónál nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

PDF nyomtatónál nem (P)

**I630: Alt billentyűkonbinációval megadott Y és Z cseréje**

Alt billentyűkonbinációval megadott Y és Z cseréje (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I631: Dokumentumok nyomtatásakor választható nyelvek**

Dokumentumok nyomtatásakor választható nyelvek (alapbeállítás: ).

**I632: Mentés előtt lábak kijelölése**

Mentés előtt lábak kijelölése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I633: Dokumentumokhoz köthető láblécek csoportja (ha üres, akkor az összes köthető)**

Dokumentumokhoz köthető láblécek csoportja (ha üres, akkor az összes köthető) (alapbeállítás: ).

**I634: Ha a dokumentumhoz olyan lábléceket kell csatolni ami nincs a dokumentum típusához beállított láblécek között, akkor az adódjon hozzá**

Ha a dokumentumhoz olyan lábléceket kell csatolni ami nincs a dokumentum típusához beállított láblécek között, akkor az adódjon hozzá (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I635: Maximális sorszám ha nincs dokumentum típus**

Maximális sorszám ha nincs dokumentum típus (alapbeállítás: 999 999).

**I636: Dokumentum címek exportálásakor kimenet típusa**

Dokumentum címek exportálásakor kimenet típusa (alapbeállítás: Excel).

**Választható elemek:**

Excel (E)

**I637: Dokumentum címek exportálásakor adatok és pozíciójuk**

Dokumentum címek exportálásakor adatok és pozíciójuk (alapbeállítás: A=SORSZAM,B=X\_NEV,C=X\_ORSZ\_SIF,D=X\_ORSZ\_NEV,E=X\_POSTA,F=X\_HELYS EG,G=X\_UTCA).

**I638: Partner ügyintézők lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Partner ügyintézők lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F4).

**I639: Telefonhívások kezelése**

Telefonhívások kezelése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

TAPI (T)

Sip belső (B)

Sip külső (K)

**I640: Telefonhívásoknál legalább ilyen hosszú számoknál külső vonal előhívó használata**

Telefonhívásoknál legalább ilyen hosszú számoknál külső vonal előhívó használata (alapbeállítás: 4).

**I641: Telefonhívásoknál külső vonal előhívó**

Telefonhívásoknál külső vonal előhívó (alapbeállítás: ).

**I642: Telefon, sms és fax szám csak +XX (XX) XXX-XXX/XX formátumú lehet**

Telefon, sms és fax szám csak +XX (XX) XXX-XXX/XX formátumú lehet (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I643: Sip telefon használatakor hangfelvétel készítés**

Sip telefon használatakor hangfelvétel készítés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I644: Sip telefon futtatása háttérben**

Sip telefon futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I645: Dokumentumhoz csatolt dokumentumok listáján mi jelenjen meg**

Dokumentumhoz csatolt dokumentumok listáján mi jelenjen meg (alapbeállítás: Kategória neve).

**Választható elemek:**

Típus neve (D)

Kategória neve(K)

**I646: Partner ügyintézők gyorskereső: elérhetőségek láthatósága**

Partner ügyintézők gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Mindkettő).

**Választható elemek:**

Partner (P)

Ügyintéző (U)

Mindkettő (M)

**I647: Telefonszámok előtagjainak módosítása hívás előtt**

Telefonszámok előtagjainak módosítása hívás előtt (alapbeállítás: ).

**I648: Telefon mellékek ([t|m|s|h|w|f]szám=név)**

Telefon mellékek ([t|m|s|h|w|f]szám=név) (alapbeállítás: ).

**I649: Több cég esetén partnerek cégekhez köthetők**

Több cég esetén partnerek cégekhez köthetők (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I650: Dokumentum típus: paraméterek megadása mentés előtt**

Dokumentum típus: paraméterek megadása mentés előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I651: Office telepítés keresésének sorrendje (M: MS Office, O: Open Office, N: natív)**

Office telepítés keresésének sorrendje (M: MS Office, O: Open Office, N: natív) (alapbeállítás: MON).

**I652: Kilépés a rendszerből, ha a számítógép óráját be kellett állítani, de az sikertelen volt**

Kilépés a rendszerből, ha a számítógép óráját be kellett állítani, de az sikertelen volt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I653: Ütemező által indított ablakok minimalizálva fussanak**

Ütemező által indított ablakok minimalizálva fussanak (alapbeállítás: TRAY paraméter esetén).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- TRAY paraméter esetén (T)

**I654: Nyomtatvány sablonra csak az alapkomponeensek helyezhetők**

Nyomtatvány sablonra csak az alapkomponeensek helyezhetők (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I655: Szinkronizálás egy telephellyel esetén a választható telephelyek listája (üres: összes telephely)**

Szinkronizálás egy telephellyel esetén a választható telephelyek listája (üres: összes telephely) (alapbeállítás: ).

**I656: Ha a partnernek van biztosítója, akkor a dokumentumokon a számlázási cím a biztosító számlázási címe**

Ha a partnernek van biztosítója, akkor a dokumentumokon a számlázási cím a biztosító számlázási címe (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**I657: Cimke nyomtatásakor ha át kell kapcsolni a címke nyomtatóra, ilyen nyomtató csoportba tartozó címke nyomtatót keressen (üres: a sorban első címke nyomtató megfelel)**

Cimke nyomtatásakor ha át kell kapcsolni a címke nyomtatóra, ilyen nyomtató csoportba tartozó címke nyomtatót keressen (üres: a sorban első címke nyomtató megfelel) (alapbeállítás: ).

**I658: Képtároló FTP kiszolgáló címe**

Képtároló FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: ).

**I659: Képtároló FTP felhasználó azonosító**

Képtároló FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I660: Képtároló FTP jelszó**

Képtároló FTP jelszó (alapbeállítás: ).

**I661: Képtároló FTP passzív-e**

Képtároló FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I662: Képtároló FTP könyvtár**

Képtároló FTP könyvtár (alapbeállítás: ).

**I663: Képtároló könyvtár HTTP könyvtár címe**

Képtároló könyvtár HTTP könyvtár címe (alapbeállítás: ).

**I664: Képolvasó eredményének mentése PDF formátumban**

Képolvasó eredményének mentése PDF formátumban (alapbeállítás: Csak ha több oldalas).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Csak ha több oldalas (T)

**I665: Képolvasó eredményének PDF formátumú mentésekor margó használata**

Képolvasó eredményének PDF formátumú mentésekor margó használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I666: Ha a kulcsmező nincs kitöltve, hibaüzenet jelenik meg alatta**

Ha a kulcsmező nincs kitöltve, hibaüzenet jelenik meg alatta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I667: Közösségi partner közösségi adószámának kitöltése kötelező**

Közösségi partner közösségi adószámának kitöltése kötelező (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I668: Partner gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik**

Partner gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I669: Partner időszerúsítésekor megye töltése az irányítószám alapján**

Partner időszerúsítésekor megye töltése az irányítószám alapján (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Számlázási cím (S)

Szállítási cím (D)

**I670: Webszolgáltatás másodlagos port (nem SSL) (ha 0, akkor nincs másodlagos port)**

Webszolgáltatás másodlagos port (nem SSL) (ha 0, akkor nincs másodlagos port) (alapbeállítás: 0).

**I671: Partner időszerúsítéskor a telefonszám vagy sms/mobil közül legalább egyiket kötelező kitölteni**

Partner időszerúsítéskor a telefonszám vagy sms/mobil közül legalább egyiket kötelező kitölteni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**I672: Letöltendő dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva)**

Letöltendő dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 1).

**I673: Ha a dokumentumnak még nincs PDF nyomtatási nézete és szükség lenne rá, akkor létrehozza azt**

Ha a dokumentumnak még nincs PDF nyomtatási nézete és szükség lenne rá, akkor létrehozza azt (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I674: Listás rögzítéskor az oszlop fejlécére kattintva a rács sorbarende-zhető-e**

Listás rögzítéskor az oszlop fejlécére kattintva a rács sorbarende-zhető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I675: Fájlba nyomtatás mentésekor a fájl neve, ha a nyomtató port nem tartalmazza**

Fájlba nyomtatás mentésekor a fájl neve, ha a nyomtató port nem tartalmazza (alapbeállítás: %p% %s% %d%).

**I676: Szinkronizáláskor tételszámok ellenőrzése**

Szinkronizáláskor tételszámok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I677: Fájlba nyomtatás mentésekor %sp%**

Fájlba nyomtatás mentésekor %sp% (alapbeállítás: ).

**I678: Dokumentumok nyomtatáskor sorszám intervallum felajánlás**

Dokumentumok nyomtatáskor sorszám intervallum felajánlás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I679: Email rendszerüzenet címzettek**

Email rendszerüzenet címzettek (alapbeállítás: system@itcltd.hu).

**I680: Nincs automatikus licenc frissítés és programfrissítés beküldés**

Nincs automatikus licenc frissítés és programfrissítés beküldés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I681: Partner iktatás sablon(ok)**

Partner iktatás sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I682: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor csatolt fájlok időszerúsítése**

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor csatolt fájlok időszerúsítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

**I683: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor új csatolt fájl iktatása**

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor új csatolt fájl iktatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**I684: Az a felhasználói csoport, aki oszlopbeállítást időszerúsíthet és lekérdezhet (ha üres, akkor mindenki)**

Az a felhasználói csoport, aki oszlopbeállítást időszerúsíthet és lekérdezhet (ha üres, akkor mindenki) (alapbeállítás: 0).

**I685: TERMA tábla szinkronizásála árkatégoriák összefésülésével**

TERMA tábla szinkronizásála árkatégoriák összefésülésével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I686: Partner időszerúsítéskor Belföldi/Közösségi/Egyéb töltése ország szerint**

Partner időszerúsítéskor Belföldi/Közösségi/Egyéb töltése ország szerint (alapbeállítás: Számlázási cím).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Számlázási cím (S)

Szállítási cím (D)

**I687: Minimális partner azonosító (az automatikusan kiosztott azonosító nem lesz ennél kisebb)**

Minimális partner azonosító (az automatikusan kiosztott azonosító nem lesz ennél kisebb) (alapbeállítás: 1000).

**I688: Dokumentumok megjegyzésének nyomtatása csak az első oldalra**

Dokumentumok megjegyzésének nyomtatása csak az első oldalra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I689: Tegnap gyorsbillentyűje**

Tegnap gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F7).

**I690: Holnap gyorsbillentyűje**

Holnap gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

**I691: Partner nyomtatási példányszám használható-e**

Partner nyomtatási példányszám használható-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I692: Hosszú válaszdőre figyelmeztető üzenet**

Hosszú válaszdőre figyelmeztető üzenet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I693: Publikus szöveg szótár csoport azonosító**

Publikus szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás: ).

**I694: Nem publikus szöveg szótár csoport azonosító**

Nem publikus szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás: ).

**I695: Bevezető szöveg szótár csoport azonosító**

Bevezető szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás: ).

**I696: Hangjelzés figyelmeztetés üzenet ablak megjelenésekor**

Hangjelzés figyelmeztetés üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I697: Hangjelzés hiba üzenet ablak megjelenésekor**

Hangjelzés hiba üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I698: Hangjelzés információs üzenet ablak megjelenésekor**

Hangjelzés információs üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I699: Hangjelzés megerősítés üzenet ablak megjelenésekor**

Hangjelzés megerősítés üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I700: Hangjelzés egyedi üzenet ablak megjelenésekor**

Hangjelzés egyedi üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1: Készlet ellenőrzés**

Készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C2: Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás**

Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C3: Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés**

Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C4: Árukarton kezdő időpontja**

Árukarton kezdő időpontja (alapbeállítás: 0100.01.01).

**C5: ÁFA mentes ÁFA azonosítója**

ÁFA mentes ÁFA azonosítója (alapbeállítás: 1).

**C6: Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik**

Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C7: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C8: Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C9: Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nevek látszanak az azonosítók helyett**

Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nevek látszanak az azonosítók helyett (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C10: Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C11: Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C12: Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C13: Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C14: Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C15: Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C16: Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C17: Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C18: Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet**

Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C19: Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C21: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik**

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C23: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek**

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C25: Tétel mennyiség tizedesek száma**

Tétel mennyiség tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

**C26: Tétel egységár tizedesek száma**

Tétel egységár tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

**C27: Termék ár dátuma óra:perc pontosságú**

Termék ár dátuma óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C28: ÁFA kerekítése**

ÁFA kerekítése (alapbeállítás: Devizásat nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Devizásat nem (D)

**C29: Nettó végösszeget kell-e kerekíteni**

Nettó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Devizásat(D)

**C30: Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni**

Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Devizásat nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Devizásat nem (D)

**C31: Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve**

Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve (alapbeállítás: EN).

**C32: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi (alapbeállítás: 313).

**C33: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi (alapbeállítás: 313).

**C34: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb (alapbeállítás: 313).

**C35: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C36: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C37: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C38: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 911).



**C39: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 911).

**C40: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 911).

**C41: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 471).

**C42: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 471).

**C43: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 471).

**C45: Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése**

Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C44: Termék kartonszám azonosító**

Termék kartonszám azonosító (alapbeállítás: ).

**C46: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség javítható**

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség javítható (alapbeállítás: Nem sorozatszám esetén).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Igen típuskód esetén (T)

Nem sorozatszám esetén (S)

**C47: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap javítható**

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap javítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C48: Termék kód billentyűzet kiosztás**

Termék kód billentyűzet kiosztás (alapbeállítás: ).

**C49: Sorozatszám billentyűzet kiosztás**

Sorozatszám billentyűzet kiosztás (alapbeállítás: ).

**C50: Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**C51: Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**C52: Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó**

Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

**C53: Dokumentum típus: Egységár módosítható**

Dokumentum típus: Egységár módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)
- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)
- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)
- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)
- 9 priv szint (9)

**C54: Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó**

Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

**C55: Dokumentum típus: Segédár módosítható**

Dokumentum típus: Segédár módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)
- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)
- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)
- 9 priv szint (9)

**C56: Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó**

Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)
- Először igen, utána nem (IN)
- Először igen, utána kérdezzen rá (IK)

**C57: Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó**

Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C58: Dokumentum típus: ÁFA módosítható**

Dokumentum típus: ÁFA módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C59: Dokumentum típus: Mértékegység módosítható**

Dokumentum típus: Mértékegység módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C60: Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható**

Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható (alapbeállítás: Módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C61: Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható**

Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C62: Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes**

Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C63: Dokumentum típus: Átvevő/átadó**

Dokumentum típus: Átvevő/átadó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C64: Dokumentum típus: Rendelés adatai**

Dokumentum típus: Rendelés adatai (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C65: Dokumentum típus: Fizetettség**

Dokumentum típus: Fizetettség (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C66: Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású**

Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C68: Dokumentum típus: Vám és költségek**

Dokumentum típus: Vám és költségek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

**C69: Dokumentum típus: Webes dokumentum**

Dokumentum típus: Webes dokumentum (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C70: Dokumentum típus: Nyomtatott egységár**

Dokumentum típus: Nyomtatott egységár (alapbeállítás: Eredeti egységár).

**Választható elemek:**

- Eredeti egységár (E)
- Választott egységár (V)
- Kérdés (K)

**C71: Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár**

Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár (alapbeállítás: Eredeti).

**Választható elemek:**

- Eredeti (E)
- Nettó (N)
- Bruttó (B)
- Kérdés (K)

**C72: Dokumentum típus: Tétel engedmény**

Dokumentum típus: Tétel engedmény (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C73: Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása**

Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C74: Sorozatszámok automatikus megadása**

Sorozatszámok automatikus megadása (alapbeállítás: Mennyiség).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Termék kód (K)
- Mennyiség (M)
- Egységár (A)
- Segéd ár (S)

**C75: Sorozatszám mennyiség ellenőrzés**

Sorozatszám mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C76: Nem teljesített listák figyelése**

Nem teljesített listák figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C77: Nem teljesített ajánlatok figyelése**

Nem teljesített ajánlatok figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C78: Nem teljesített tervezett rendelések figyelése**

Nem teljesített tervezett rendelések figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C79: Nem teljesített rendelések figyelése**

Nem teljesített rendelések figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C80: Nem teljesített foglalások figyelése**

Nem teljesített foglalások figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C81: Nem teljesített szállítólevelek figyelése**

Nem teljesített szállítólevelek figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C82: Termékek lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Termékek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F3).

**C83: Szállítólevelek lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Szállítólevelek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F3).

**C84: Számlák lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Számlák lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F3).

**C85: Napi pénztárjelentés újra megnyitható-e**

Napi pénztárjelentés újra megnyitható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C86: Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus**

Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus (alapbeállítás: 790).

**C87: Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C88: Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C89: Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C90: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C91: Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C92: Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C93: Vevő engedmény típusa**

Vevő engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

**Választható elemek:**

Csak ajánlott engedmény(A)

Végösszeg engedmény (V)

Tétel engedmény (T)

Figyelmeztetés engedményre (F)

**C94: Alapértelmezett pénztár azonosító**

Alapértelmezett pénztár azonosító (alapbeállítás: 1).

**C95: Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e**

Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C96: Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra**

Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C97: Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte**

Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**C98: Polc készlet ellenőrzés - kiadás**

Polc készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C99: Polc készlet ellenőrzés - bevételezés**

Polc készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C100: Polc mennyiség ellenőrzés**

Polc mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C101: Nyomatáskor pénztárgépbe kell-e küldeni**

Nyomatáskor pénztárgépbe kell-e küldeni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak pénztárgép (C)

**C102: Pénztárgépbe küldés előtt kérdezz-e rá**

Pénztárgépbe küldés előtt kérdezz-e rá (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C103: Pénztárgép nyomtatási forma (0: pénztárgép által vezérelt átvétel)**

Pénztárgép nyomtatási forma (0: pénztárgép által vezérelt átvétel) (alapbeállítás: 0).

**C104: Pénztárgépbe küldése módja**

Pénztárgépbe küldése módja (alapbeállítás: Tételes).

**Választható elemek:**

- Tételes (T)

ÁFA alaponként (F)

**C105: Pénztárgép maximális válaszideje (mp)**

Pénztárgép maximális válaszideje (mp) (alapbeállítás: 30).

**C106: Dokumentum formázás gyorsbillentyűje**

Dokumentum formázás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F5).

**C107: Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyorsbillentyűje**

Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F8).

**C108: Dokumentum típus: Karton**

Dokumentum típus: Karton (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C109: Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus**

Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 800).

**C110: Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus**

Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 801).

**C111: Dokumentumok tételeinél alapár mentése**

Dokumentumok tételeinél alapár mentése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Partner egységár (I)

Árkategória egységár (E)

Listaár (L)

**C112: Publikus szöveg nyomtatásának helye**

Publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Lábjegyzet előtt).

**Választható elemek:**

Fej vagy tétel (F)

Tételek előtt (E)

Tételek után (U)

Végösszeg után (V)

Lábjegyzet előtt (L)

Kizárólag fej (K)

**C113: Keresés a mező tartalmával indul - termékek**

Keresés a mező tartalmával indul - termékek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C114: Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: nincs csere, marad az eredeti)**

Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: nincs csere, marad az eredeti) (alapbeállítás: 2).

**C115: Terméknél beállított egységre kerekítsen-e**

Terméknél beállított egységre kerekítsen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C116: Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra**

Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C117: Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás**

Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C118: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága**

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága (alapbeállítás: Nettó/Bruttó).

**Választható elemek:**

Nettó/Bruttó (0)

Nettó/Árrés (1)

Üres (2)

**C119: Termék keresés tükrözi a termék állapotát**

Termék keresés tükrözi a termék állapotát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C120: Árrés panel látszódjon dokumentum időszerűsítésekor**

Árrés panel látszódjon dokumentum időszerűsítésekor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C121: Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva**

Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- FIFO (F)
- LIFO (L)
- Átlag ár (A)

**C122: Termék kiszerelés árszorzó típusa**

Termék kiszerelés árszorzó típusa (alapbeállítás: Szorzó).

**Választható elemek:**

- Szorzó (\*)
- Százalékos (%)

**C123: Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva**

Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva (alapbeállítás: 0).

**C124: Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C125: Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C126: Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C128: Dokumentum pénztárba könyvelésekor bekéri a pénztárat és a mozgásnemet**

Dokumentum pénztárba könyvelésekor bekéri a pénztárat és a mozgásnemet (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C129: Dokumentum kiadás/bevétel könyvelésekor bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt**

Dokumentum kiadás/bevétel könyvelésekor bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C130: Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása**

Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentum).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Kérdés (K)  
Auto (A)  
Dokumentum (D)  
Garancialap (G)  
Jótállási jegy (J)  
Sorozatszám lista (S)  
Cimke (C)  
Vonalkod (V)

**C131: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "auto" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "auto" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C132: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "dokumentum" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "dokumentum" megjelenik-e (alapbeállítás: Alapértelmezett nyomógomb).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C133: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "garancialap" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "garancialap" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C134: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "jótállási jegy" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "jótállási jegy" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C135: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "sorozatszám lista" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "sorozatszám lista" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C136: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C137: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C138: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C139: Garancialap nyomtatási forma**

Garancialap nyomtatási forma (alapbeállítás: G).

**C140: Garancialap nyomtatásakor nyomtató csoport**

Garancialap nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C141: Garancialapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek**

Garancialapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Igen \* sorozatszámmal).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen \* sorozatszámmal (\*)

**C142: Jótállási jegy nyomtatási forma**

Jótállási jegy nyomtatási forma (alapbeállítás: J).

**C143: Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport**

Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C144: Sorozatszám lista nyomtatási forma**

Sorozatszám lista nyomtatási forma (alapbeállítás: S).

**C145: Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport**

Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C146: Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek**

Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen \* sorozatszámmal (\*)

**C147: Címke nyomtatási forma**

Címke nyomtatási forma (alapbeállítás: C).

**C148: Címke nyomtatásakor nyomtató csoport**

Címke nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C149: Vonalkód nyomtatási forma**

Vonalkód nyomtatási forma (alapbeállítás: V).

**C150: Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport**

Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C151: Sorozatszám mennyiségek nyomtatása**

Sorozatszám mennyiségek nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C152: Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás)**

Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C153: Garancia időszerúsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja**

Garancia időszerúsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: lb).

**C154: Garancia időszerúsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja**

Garancia időszerúsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: lk).

**C155: Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e**

Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156A: Dokumentum időszerúsítésekor tétel árrés látható**

Dokumentum időszerúsítésekor tétel árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156B: Dokumentum időszerúsítésekor bekezdés árrés látható**

Dokumentum időszerúsítésekor bekezdés árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156C: Dokumentum időszerúsítésekor dokumentum árrés látható**

Dokumentum időszerúsítésekor dokumentum árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C157: KSH szám CDV ellenőrzése**

KSH szám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)



Igen (I)

**C164: Garancia időszerűsítések sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve**

Garancia időszerűsítések sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C165: Raktárkészlet gyorsbillentyűje**

Raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F10).

**C166: Árukaton gyorsbillentyűje**

Árukaton gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F10).

**C167: FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje**

FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F11).

**C168: Termék kód maximális hossza**

Termék kód maximális hossza (alapbeállítás: 13).

**C169: Helyesbítő számla dokumentum típusa**

Helyesbítő számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 206).

**C170: Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00EAD1B9).

**C171: Visszavét szállítólevél dokumentum típusa**

Visszavét szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 38).

**C172: Alapértelmezett raktár**

Alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

**C173: Visszajáró ablaka megjelenjen-e**

Visszajáró ablaka megjelenjen-e (alapbeállítás: Csak nyomtatás után).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak mentés után (S)

Csak nyomtatás után (P)

Mentés vagy nyomtatás után (M)

**C174: Passzív partner dokumentumokon használható**

Passzív partner dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C175: Számla sztornójának a teljesítése az eredeti teljesítése**

Számla sztornójának a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C176: Kiadás/bevétel exportálás script azonosító**

Kiadás/bevétel exportálás script azonosító (alapbeállítás: ).

**C177: Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása**

Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C178: Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+Ctrl+F8).

**C179: Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C180: Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C181: Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C182: Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje**

Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C183: Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje**

Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C184: Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C185: Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C186: Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C187: Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C188: Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C189: Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C190: Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C191: Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C192: Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C193: Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C194: Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C195: Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C196: Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C197: Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C198: Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C199: Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C200: Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C201: Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C202: Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C203: Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C204: Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C205: Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C206: Bejövő fuvar gyorsbillentyűje**

Bejövő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C207: Kimenő fuvar gyorsbillentyűje**

Kimenő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C208: Bejövő számla gyorsbillentyűje**

Bejövő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C209: Kimenő számla gyorsbillentyűje**

Kimenő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C210: Bejövő előszámla gyorsbillentyűje**

Bejövő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C211: Kimenő előszámla gyorsbillentyűje**

Kimenő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C212: Nyugta gyorsbillentyűje**

Nyugta gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C213: Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg**

Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C214: Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata**

Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C215: Mindig a pillanatnyi ár használata**

Mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C216: Bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban**

Bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Igen, ha kérem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen, ha kérem (K)
- Ha az új magasabb (M)
- Ha az új alacsonyabb (A)

**C217: Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása**

Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C218: Teszt konfigurációk partner csoportja**

Teszt konfigurációk partner csoportja (alapbeállítás: ).

**C219: Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése**

Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C220: Nettó kerekítése**

Nettó kerekítése (alapbeállítás: ).

**C221: Sztornózáshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)**

Sztornózáshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

**C222: Időszerúsítéskor összevonja-e az azonos termékeket**

Időszerúsítéskor összevonja-e az azonos termékeket (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Összevonás (O)
- Tiltás (T)

**C223: Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa**

Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 840).

**C224: Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa**

Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 860).

**C225: Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira**

Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira (alapbeállítás: Csak a lejártak).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Csak a lejártak (L)
- Mindent (M)

**C226: Rendelés készítésekor ami készleten van azt le is foglalja**

Rendelés készítésekor ami készleten van azt le is foglalja (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C227: Nem számlához kötött helyesbítő számla tételeinek mennyisége negatív legyen-e**

Nem számlához kötött helyesbítő számla tételeinek mennyisége negatív legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C228: Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e**

Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C229: A telephely csak a saját raktárkészletét lássa**

A telephely csak a saját raktárkészletét lássa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C230: Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e**

Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C231: Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés**

Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C232: Árjegyzék Email nyomtatási forma**

Árjegyzék Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C233: Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport**

Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C234: Árjegyzék Email tárgy**

Árjegyzék Email tárgy (alapbeállítás: Árjegyzék).

**C235: Árjegyzék fax nyomtatási forma**

Árjegyzék fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C236: Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport**

Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C237: Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C238: Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C239: Fizetési felszólítás Email tárgy**

Fizetési felszólítás Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

**C240: Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C241: Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C242: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C243: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C244: Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C245: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C246: Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy**

Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás értesítő).

**C247: Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C248: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C249: Nem használt paraméter**

Nem használt paraméter (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C250: Termelés alapanyagfelhasználás szll-et kell-e nyomtatni**

Termelés alapanyagfelhasználás szll-et kell-e nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C251: Kész termék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa**

Kész termék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 7).

**C252: Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett dokumentum típusa**

Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 8).



**C253: Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett raktára (0: késztermék raktára, -1: kézi megadás)**

Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett raktára (0: késztermék raktára, -1: kézi megadás) (alapbeállítás: 0).

**C254: Automatikusan készüljön-e alapanyagfelhasználás szállítólevél**

Automatikusan készüljön-e alapanyagfelhasználás szállítólevél (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C255: Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon**

Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon (alapbeállítás: Vevő).

**Választható elemek:**

- Vevő (V)
- Szervíz (S)
- Hibaleírás (H)

**C256: Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C257: Kell-e mentés után tölteni a scan táblát**

Kell-e mentés után tölteni a scan táblát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C258: Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e**

Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e (alapbeállítás: Párhuzamosat nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Párhuzamosat nem (P)

**C259: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C260: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C261: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C262: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C264: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C265: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C266: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C267: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C268: Szabad készlet: készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C269: Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C270: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C271: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C272: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C273: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C274: Szabad készlet: készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C275: Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C276: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C277: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C278: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C279: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C280: Szabad készlet: készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C281: Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C282: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C283: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C284: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C286: Szabad készlet: készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C287: Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C288: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C289: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C290: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C291: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C292: Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C293: Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C294: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C295: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C296: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C297: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C298: Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C299: Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C300: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C301: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C302: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C303: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C259: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C260: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**C261: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C262: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C264: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C265: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C266: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C267: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C268: Számított készlet: készlet növelő foglalás**

Számított készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C269: Számított készlet: készlet csökkentő foglalás**

Számított készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C270: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C271: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C272: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C273: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C274: Számított készlet: készlet növelő web foglalás**

Számított készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C275: Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás**

Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C276: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C277: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C278: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C279: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C280: Számított készlet: készlet növelő rendelés**

Számított készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C281: Számított készlet: készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C282: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C283: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C284: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C285: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C286: Számított készlet: készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**C287: Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C288: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C289: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C290: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C291: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C292: Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C293: Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C294: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C295: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C296: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C297: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C298: Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C299: Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C300: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C301: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C302: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C303: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C351: Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz**

Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Szabad).

**Választható elemek:**

- Fizikai (F)
- Szabad (S)
- Számított (C)

**C352: Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C353: Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C354: Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C355: Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója**

Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója (alapbeállítás: ).

**C356: Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni lábléce**

Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni lábléce (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C357: Már nyomtatott dokumentum lábléce**

Már nyomtatott dokumentum lábléce (alapbeállítás: ).

**C358: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja**

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja (alapbeállítás: Minden számla).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a lejárt számlák (L)

Minden számla (M)

**C359: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)**

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C360: Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz**

Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Szabad).

**Választható elemek:**

Fizikai (F)

Szabad (S)

Számított (C)



**C361: Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek**

Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C362: Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form**

Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C363: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése**

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C364: Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon**

Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C365: Dokumentumok nyomtatás után módosíthatóak legyenek**

Dokumentumok nyomtatás után módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C366: Nem publikus szöveg nyomtatásának helye**

Nem publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Nem nyomtatandó).

**Választható elemek:**

Fej (F)

Végösszeg után (V)

Lábjegyzet előtt (L)

Nem nyomtatandó (N)

**C367: Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)**

Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C368: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 43).

**C369: Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot**

Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C370: Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek**

Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C371: Készlet triggerek aktívak**

Készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C372: Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése**

Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C373: Beszerzési egységár frissítésének módja**

Beszerzési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Egységár forintosítása).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Egységár forintosítása (F)

Forintosítás + költségek (K)

Frissítés (S)

**C374: Bekerülési egységár frissítésének módja**

Bekerülési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

**C375: Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni**

Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C285: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C376: Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni**

Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C377: Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C378: Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C379: Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**C380: Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés**

Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés (alapbeállítás: Szállító).

**Választható elemek:**

Gyártó (G)

Szállító (S)

**C381: Termék kereséskor beszerzési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg)**

Termék kereséskor beszerzési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg) (alapbeállítás: 0).

**C382: Termék kereséskor bekerülési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg)**

Termék kereséskor bekerülési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg) (alapbeállítás: 0).

**C383: Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható)**

Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható) (alapbeállítás: ).

**C384: Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport**

Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**C385: Termék vonalkód generálás**

Termék vonalkód generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C386: Termék vonalkód típusa**

Termék vonalkód típusa (alapbeállítás: EAN 13).

**Választható elemek:**

EAN 13 (EAN13)

**C387: Termék vonalkód formátuma**

Termék vonalkód formátuma (alapbeállítás: 100{s9}).

**C388: Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható)**

Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható) (alapbeállítás: 0).

**C389: Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C390: Sorozatszám készlet triggerek aktívak**

Sorozatszám készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C391: Árjegyzék nyomtatási forma**

Árjegyzék nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C392: Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport**

Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C393: Teljesítésnél kérdezzen-e ha eltérő az árfolyam?**

Teljesítésnél kérdezzen-e ha eltérő az árfolyam? (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C394: Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)**

Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C395: Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e**

Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C396: Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám**

Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C397: Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz**

Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz (alapbeállítás: Beszerzési ár).

**Választható elemek:**

Beszerzési ár (B)

Eladási ár (E)

**C398: Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma**

Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma (alapbeállítás: 2).

**C399: Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja**

Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Azonosító (A)

Teméknév (T)

Kérdés (K)

**C400: Cimke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után**

Cimke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C401: Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után**

Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C402: Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése**

Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C403: Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket**

Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C404: Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot**

Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C405: Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével**

Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C406: Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa**

Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa (alapbeállítás: Végösszeg eng.).

**Választható elemek:**

- Csak ajánlot (A)
- Végösszeg eng. (V)

**C407: A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva**

A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C408: Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése**

Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C409: Negítv mennyiségő készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete**

Negítv mennyiségő készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete (alapbeállítás: Mennyiség és érték).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Mennyiség (M)

Mennyiség és érték (E)

**C410: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett partner**

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

**C411: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus**

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 21).

**C412: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus**

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 0).

**C413: Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon**

Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon (alapbeállítás: Részfizetések).

**Választható elemek:**

Tételek (T)

Részfizetések (R)

Bejövő számla (S)

**C414: Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner**

Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

**C415: Szervíz folyamatokat a végén vizik csak fel**

Szervíz folyamatokat a végén vizik csak fel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C416: Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is**

Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C417: Sorozatszám polcainak automatikus megadása**

Sorozatszám polcainak automatikus megadása (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C418: Teljesítésnél összevonja-e a megegyező tételeket**

Teljesítésnél összevonja-e a megegyező tételeket (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem, formázás nélkül (N)
- Nem, formázás megtartásával (F)
- Kérdés (K)

**C419: Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla földre**

Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla földre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C420: Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa**

Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa (alapbeállítás: 19).

**C421: Részben teljesített dokumentum módosítható-e**

Részben teljesített dokumentum módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Részteljesítés nélküli tételek (R)
- Egységárak nem (M)

**C422: Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozzá?**

Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozzá? (alapbeállítás: Kelte).

**Választható elemek:**

- Kelte (K)
- Teljesítés (T)

**C423: Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma**

Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C424: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi)**

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi) (alapbeállítás: 0).

**C425: Munkalapon az alapértelmezett fül**

Munkalapon az alapértelmezett fül (alapbeállítás: Munkafázisok).

**Választható elemek:**

Garancia (G)

Munkafázisok (M)

**C426: Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e**

Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C427: Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum**

Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum (alapbeállítás: K).

**C428: Tétel engedmény tizedesek száma**

Tétel engedmény tizedesek száma (alapbeállítás: 0).

**C429: Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása**

Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C430: Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása**

Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C431: A partner és a dokumentum deviza neve lehet eltérő is**

A partner és a dokumentum deviza neve lehet eltérő is (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C432: Engedélyezett az eltérő fix partner fizetési mód és a dokumentum fizetési mód**

Engedélyezett az eltérő fix partner fizetési mód és a dokumentum fizetési mód (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Ha készpénzesek (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C433: Termék időszerúsítésekor gyorskód egyedi legyen-e**

Termék időszerúsítésekor gyorskód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C434: Foglалás dokumentum típus**

Foglалás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

**C435: Előleg számlán csak készpénzes fizetési mód a megengedett**

Előleg számlán csak készpénzes fizetési mód a megengedett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C436: Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc belföldi partnernél**

Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc belföldi partnernél (alapbeállítás: FAFA).

**C439: Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e**

Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C440: Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint**

Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint (alapbeállítás: 15).

**C441: Automatikus termék azonosító generálás**

Automatikus termék azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Sorszám (I)

Következő érték (K)

**C442: Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi**  
Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

**C443: Automatikus termék azonosító formátuma**  
Automatikus termék azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

**C445: Devizás egységárnál használandó árfolyam**  
Devizás egységárnál használandó árfolyam (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

Vétel (V)  
Közép (K)  
Eladás (E)

**C446: Egységár lehet-e üres**  
Egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C447: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét**  
Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdés (K)  
Tiltás (T)

**C448: Mentés után azonnali teljesítés**  
Mentés után azonnali teljesítés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdés (K)

**C450: Webáruház felhasználó**  
Webáruház felhasználó (alapbeállítás: 0).

**C451: Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs**

Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C452: Lezárás dátuma**

Lezárás dátuma (alapbeállítás: 0100.01.01).

**C453: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint (alapbeállítás: 0,00).

**C454: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

**C455: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

**C456: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C457: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége**

Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C458: Webáruház foglalás dokumentum típus**

Webáruház foglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

**C459: Webáruház rendelés dokumentum típus**

Webáruház rendelés dokumentum típus (alapbeállítás: 100).

**C460: Értékesítés után azon készletvezetéses termékeket, amihez van alapanyag szükséglet, készítsen-e kész termék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást?**

Értékesítés után azon készletvezetéses termékeket, amihez van alapanyag szükséglet, készítsen-e kész termék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást? (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C461: Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára**

Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C462: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres**

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C463: Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra**

Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C464: Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma**

Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma (alapbeállítás: U).

**C465: Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa**

Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa (alapbeállítás: ).

**C466: Minőségtanúsítvány dokumentum típusa**

Minőségtanúsítvány dokumentum típusa (alapbeállítás: 870).

**C467: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód**

Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód (alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

**Választható elemek:**

- Eredeti beszerzési ár (0)
- Egykori beszerzési ár (1)
- Jelenlegi beszerzési ár (2)

**C468: Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód**

Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód (alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

**Választható elemek:**

- Eredeti beszerzési ár (0)
- Egykori beszerzési ár (1)
- Egykori bekerülési ár (2)
- Jelenlegi beszerzési ár (3)
- Jelenlegi bekerülési ár (4)

**C469: Fizetési emlékeztető nyomtatási forma**

Fizetési emlékeztető nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C470: Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C471: Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e**

Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C473: Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma vagy a bizonylat száma**

Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma vagy a bizonylat száma (alapbeállítás: Sorszám).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Sorszám (I)
- Bizonylat (B)

**C474: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) listát szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) listát szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C475: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) ajánlatot szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) ajánlatot szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C476: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) tervezett rendelést szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) tervezett rendelést szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C477: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) rendelést szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) rendelést szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C478: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) foglalást szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) foglalást szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C479: Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**C480: Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja**

Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

**C481: Ha az előző vásárlások összértékétől függ a tétel engedmény nagysága, akkor az összesítendő időszak napjainak száma (-1 esetén nincs összesítés, 0 esetén az adott év elejétől)**

Ha az előző vásárlások összértékétől függ a tétel engedmény nagysága, akkor az összesítendő időszak napjainak száma (-1 esetén nincs összesítés, 0 esetén az adott év elejétől) (alapbeállítás: -1).

**C482: Polc készlet triggerek aktívak**

Polc készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C483: Bizományosi készlet triggerek aktívak**

Bizományosi készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C484: FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak**

FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C485: Kötegenkénti készlet triggerek aktívak**

Kötegenkénti készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C486: Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit**

Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C487: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1,00).

**C488: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

**C489: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

**C490: Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár)**

Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

**C491: Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerűsítéskor**

Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Figyelmeztetés (F)

**C492: Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő**

Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C493: Termék engedmény csoport szerint használja az árösszefüggéseket**

Termék engedmény csoport szerint használja az árösszefüggéseket (alapbeállítás: Csoport).

**Választható elemek:**

Csoport (N)

Engedmény csoport (I)  
Család (C)

**C494: Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra**

Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: ).

**C495: Mentés előtt meg kell-e jelölni \*-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre)**

Mentés előtt meg kell-e jelölni \*-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre) (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C496: Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés)**

Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0,00).

**C497: Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árak időpontja**

Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árak időpontja (alapbeállítás: Kelte).

**Választható elemek:**

Pillanatnyi (P)  
Kelte (K)

**C499: Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés**

Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C500: Bejövő bizományosi dokumentum típus**

Bejövő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 9).

**C501: Kimenő bizományosi dokumentum típus**

Kimenő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 10).

**C502: Webstore alapértelmezett raktára**

Webstore alapértelmezett raktára (alapbeállítás: 0).

**C503: Késedelmi kamat számla dokumentum típusa**

Késedelmi kamat számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 250).

**C504: Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel**

Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C505: FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa**

FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa (alapbeállítás: Alap).

**Választható elemek:**

Alap (0)

Alap visszavételezések nélkül (1)

Alap sztornókkal együt (2)

**C506: Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre**

Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C507: Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni**

Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C508: Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény**

Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény (alapbeállítás: 0,00).

**C509: Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs)**

Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs) (alapbeállítás: -1).

**C510: Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező**

Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C511: Késedelmi kamat típusa**

Késedelmi kamat típusa (alapbeállítás: J. a. kamat kétszerese).

**Választható elemek:**

- J. a. kamat kétszerese (K)
- J. a. kamat+7% (H)
- J. a. kamat másfélszerese (M)
- J. a. kamat egyszerese (E)
- J. a. kamat fele (F)

**C512: Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja)**

Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja) (alapbeállítás: ).

**C513: Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C514: Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa**

Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 845).

**C515: Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára**

Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C516: Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés**

Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C517: Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe**

Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C518: Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja**

Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C519: Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről**

Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C520: Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége**

Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150).

**C521: Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága**

Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

**C522: Különálló kicsinyített termék kép formátuma**

Különálló kicsinyített termék kép formátuma (alapbeállítás: Jpg).

**Választható elemek:**

Eredeti ()

Jpg (jpg)

Png (png)

Gif (gif)

Bitmap (bmp)

**C523: Mérleg kiszolgáló címe**

Mérleg kiszolgáló címe (alapbeállítás: 127.0.0.1).

**C524: Mérleg kiszolgáló port**

Mérleg kiszolgáló port (alapbeállítás: 1052).

**C525: Nem nyomtatandó termék csoport**

Nem nyomtatandó termék csoport (alapbeállítás: ).

**C526: Nem teljesített mérések figyelése**

Nem teljesített mérések figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C527: Számlán teljesítéskori árfolyam**

Számlán teljesítéskori árfolyam (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C528: Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése**

Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C529: Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez)**

Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez) (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C530: Mentés előtt rendelés adatok módosítása**

Mentés előtt rendelés adatok módosítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C531: Dokumentumok tétel név1 mezőbe mi kerüljön**

Dokumentumok tétel név1 mezőbe mi kerüljön (alapbeállítás: Név1).

**Választható elemek:**

- Név1 (1)
- Név2 (2)
- Idegen név (I)

**C532: Dokumentumok tétel név2 mezőbe termék név2 kerüljön**

Dokumentumok tétel név2 mezőbe termék név2 kerüljön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C533: Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e**

Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C535: Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C534: Szállítási költség terméke**

Szállítási költség terméke (alapbeállítás: ).

**C536: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**C537: Új termék csatolt fájljának helye**

Új termék csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Correct).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Correct (I)

**C538: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C539: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**C540: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C541: Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**C542: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)**

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás: ).

**C543: Szállítási költség számításának módja**

Szállítási költség számításának módja (alapbeállítás: Százalékos).



**Választható elemek:**

Százalékos (S)

Összeg (O)

**C544: Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra**

Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra (alapbeállítás: Tételek ráemelése).

**Választható elemek:**

Tételek ráemelése (I)

Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben (N)

Összes tétel összevonása egy tételben (A)

Óradíjas tételek összevonása egy tételben (O)

Kérdés (K)

**C545: Passzív termék dokumentumokon használható**

Passzív termék dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C546: Dokumentum XML nyomtatási forma**

Dokumentum XML nyomtatási forma (alapbeállítás: X).

**C547: Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport**

Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C548: Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e**

Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Elsőt (E)

Kérdés (K)

Felfűz (F)

Nem lehet különböző (L)

Nem (N)

**C549: Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják**

Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C550: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**C551: Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített**

Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C552: Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék**

Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék (alapbeállítás: ).

**C553: Nem teljesített feladatok figyelése**

Nem teljesített feladatok figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C554: Nem teljesített projectek figyelése**

Nem teljesített projectek figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C555: Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek**

Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C556: PDA alapértelmezett egységár**

PDA alapértelmezett egységár (alapbeállítás: 1).

**C557: PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó**

PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

Nettó (N)

Bruttó (B)

**C558: PDA leltár dokumentum típus**

PDA leltár dokumentum típus (alapbeállítás: 500).

**C559: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 1).

**C560: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 11).

**C561: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 2).

**C562: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 12).

**C563: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 3).

**C564: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 13).

**C565: PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

**C566: PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

**C567: PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 65).

**C568: PDA-n alapértelmezett raktár**

PDA-n alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

**C569: PDA-n selejt raktár**

PDA-n selejt raktár (alapbeállítás: 1).

**C570: PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz**

PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

**C571: PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz**

PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

**C572: Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma**

Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma (alapbeállítás: 1899.12.30).

**C573: Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása**

Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C574: Dokumentumokon név 2 nyomtatása**

Dokumentumokon név 2 nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C575: Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt**

Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C576: Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor**

Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C577: Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor**

Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C578: Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása**

Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Oldal aljára (A)

Oldal aljára és tetejére (T)

**C579: Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C580: Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C581: Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C582: Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa**

Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa (alapbeállítás: Részletes).

**Választható elemek:**

- Részletes (1)
- Egyszerűsített (2)

**C583: Dokumentum szternózasakor és nyomtatása példányszám bekérése**

Dokumentum szternózasakor és nyomtatása példányszám bekérése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C584: Dokumentum szternózasakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott)**

Dokumentum szternózasakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott) (alapbeállítás: 0).

**C585: Pénztárbizonylat mentésekor kerekítés tétel létrehozása ha a devizanemet kerekíteni kell**

Pénztárbizonylat mentésekor kerekítés tétel létrehozása ha a devizanemet kerekíteni kell (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Tételenkénti kerekítés (T)
- Összesítés kerekítése (V)

**C586: Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata**

Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata (alapbeállítás: Kerekítés).

**C587: Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése**

Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése (alapbeállítás: Kerekítés).

**C588: Feladat megoldás sablon azonosító**

Feladat megoldás sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C589: Feladat javaslat sablon azonosító**

Feladat javaslat sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C590: Munkafázis megjegyzés sablon azonosító**

Munkafázis megjegyzés sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C591: Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e**

Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C592: Fizetési emlékeztető email tárgy**

Fizetési emlékeztető email tárgy (alapbeállítás: Fizetési emlékeztető).

**C593: Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma**

Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C594: Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma**

Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C595: Fizetési felszólítás II. email tárgy**

Fizetési felszólítás II. email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

**C596: Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C597: Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C598: Számlaegyenleg email tárgy**

Számlaegyenleg email tárgy (alapbeállítás: Számlaegyenleg).

**C599: Számlaegyenleg email nyomtatási forma**

Számlaegyenleg email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C600: Számlaegyenleg fax nyomtatási forma**

Számlaegyenleg fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C601: Késedelmi kamat terhelés email tárgy**

Késedelmi kamat terhelés email tárgy (alapbeállítás: Késedelmi kamat terhelés).

**C602: Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C603: Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C604: Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja**

Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C605: Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja**

Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C606: Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja**

Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C607: Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja**

Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C608: Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél**

Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél (alapbeállítás: Kedvezmény %f %%).

**C609: Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása**

Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C610: Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka**

Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka (alapbeállítás: ).

**C611: Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével**

Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C612: Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével**

Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C613: Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e**

Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C614: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**C615: Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e**

Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C616: Aktív-e a feladat/munkaszám felvitel**

Aktív-e a feladat/munkaszám felvitel (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C617: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát**

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Igen, részösszesítésekkel (R)

**C618: Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett)**

Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).



**C619: Dokumentum időszerűsítésekor súly mezőbe mit összegezz**

Dokumentum időszerűsítésekor súly mezőbe mit összegezz (alapbeállítás: Súly).

**Választható elemek:**

- Súly (S)
- Bruttó súly (B)
- Tétel mennyiség (T)
- ÁFA összege (A)

**C620: Bevételezésekor polchely felajánlása**

Bevételezésekor polchely felajánlása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C621: Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e**

Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C622: Egyedi project állapotnevek és színek használata**

Egyedi project állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C623: Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár**

Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: -1).

**C624: Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra**

Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C625: Számla teljesítése/szállítólevél kelte azonos legyen-e a foglalás keltéjével**

Számla teljesítése/szállítólevél kelte azonos legyen-e a foglalás keltéjével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**C626: Dokumentum tétel egységáron állva, termék időszerűsítés után, az egységár frissüljön-e**

Dokumentum tétel egységáron állva, termék időszerűsítés után, az egységár frissüljön-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C627: Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, készletre vegye-e az alapanyagot**

Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, készletre vegye-e az alapanyagot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C628: Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, köv. dok. típus készüljön**

Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, köv. dok. típus készüljön (alapbeállítás: 0).

**C629: Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító**

Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító (alapbeállítás: ).

**C630: Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető**

Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető (alapbeállítás: Tétel és publikus szöveg nélkül (elég egyiket kitölteni)).

**Választható elemek:**

Tétel nélkül (T)

Publikus szöveg nélkül (P)

Tétel és publikus szöveg nélkül (elég egyiket kitölteni) (TEP)

Tétel vagy publikus szöveg nélkül (mindkettőt ki kell tölteni) (TVP)

**C631: Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor**

Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C632: Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni**

Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni (alapbeállítás: Tétel).

**Választható elemek:**

Tétel (T)

Publikus szöveg (P)

Kérdés (K)

**C633: Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre**

Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C634: Automatikus gépjármű azonosító generálás**

Automatikus gépjármű azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C635: Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi**

Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

**C636: Automatikus gépjármű azonosító formátuma**

Automatikus gépjármű azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

**C637: Automatikus termék generálás a gépjármű adataival**

Automatikus termék generálás a gépjármű adataival (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C638: Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár**

Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: 0).

**C639: Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C640: FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez**

FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C641: FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után**

FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Beszerzés (B)

**C642: Bizományosi készletvezetés típusa**

Bizományosi készletvezetés típusa (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Vállalat (V)

Raktár központ (K)

**C643: Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet**

Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C644: Havi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C645: Napi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C646: Kifizetett számla fizetettsége módosítható**

Kifizetett számla fizetettsége módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C647: Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés**

Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Mentés után (M)

**C648: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról**

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Egységár (I)
- Másodlagos termék azonosító egységára (S)

**C649: Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére**

Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C650: Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja)**

Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja) (alapbeállítás: 1).

**C651: Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C652: Dokumentumok időszerúsítésekor automatikus karton sorszám**

Dokumentumok időszerúsítésekor automatikus karton sorszám (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C653: Havi vezénylés (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezénylés (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C654: Napi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C655: Dokumentum tétel típus**

Dokumentum tétel típus (alapbeállítás: Tételek).

**Választható elemek:**

Tételek (0)

Gépjármű (1)

**C656: Atvételi és felvásárlási jegyen a kompenzációs felár csak az őstermelői számmal rendelkezőknél 12%-os**

Atvételi és felvásárlási jegyen a kompenzációs felár csak az őstermelői számmal rendelkezőknél 12%-os (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C657: Regisztrációs adó termék azonosítója**

Regisztrációs adó termék azonosítója (alapbeállítás: ).

**C658: Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése**

Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C659: Előleg ÁFA bontásának elkülönítése**

Előleg ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C660: Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése**

Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C661: Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja**

Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja (alapbeállítás: ).

**C662: Dokumentumokon gépjármű lap látható**

Dokumentumokon gépjármű lap látható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C663: Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot**

Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C664: Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a szállítólevelek**

Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a szállítólevelek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C665: Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra**

Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C666: Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú**

Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C667: Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító**

Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító (alapbeállítás: ).

**C668: Új függő fogyasztás dokumentum típusa**

Új függő fogyasztás dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**C669: Előleg számla felhasználásának módja**

Előleg számla felhasználásának módja (alapbeállítás: Tételként).

**Választható elemek:**

- Tételként (T)
- Részfizetésként (R)

**C670: FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus**

FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus (alapbeállítás: FIFO/LIFO I.).

**Választható elemek:**

- FIFO/LIFO I. (1)
- FIFO/LIFO II. (2)

**C671: Teljesítéskor/megrendeléskor a cél dokumentummal mi a teendő**

Teljesítéskor/megrendeléskor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

**Választható elemek:**

- Megjelenítés (0)
- Mentés (1)
- Nyomtatás (2)
- Kérdés (3)
- Azonnali mentés (4)
- Azonnali nyomtatás (5)
- Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

**C672: Munkalap tétel mentésekor késztermék szállítólevél készítése**

Munkalap tétel mentésekor késztermék szállítólevél készítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C673: Bevételezéskor automatikus sorozatszám generálás**

Bevételezéskor automatikus sorozatszám generálás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Tétel azonosító (T)
- Sorozatszám azonosító (S)

**C674: Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak)**

Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak) (alapbeállítás: 0).

**C675: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme**

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: k).

**C676: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme**

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: b).



**C677: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege**

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Kifizetés).

**C678: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege**

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Befizetés).

**C679: Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár)**

Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

**C680: Kell-e pénztárba könyvelni**

Kell-e pénztárba könyvelni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C681: Méréseknél csak belépéskor történik mérés**

Méréseknél csak belépéskor történik mérés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C682: Dokumentumokon méret rögzítése kell-e**

Dokumentumokon méret rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C683: Dokumentumokon szín rögzítése kell-e**

Dokumentumokon szín rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C684: Kész termék szállítólevél raktára**

Kész termék szállítólevél raktára (alapbeállítás: 0).

**C685: Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre**

Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C686: Automatikusan létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál)**

Automatikusan létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C687: Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt**

Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C688: Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával**

Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C689: Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával**

Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C690: Dokumentum időszerűsítésekor karton számítása a termék karton hely adatából**

Dokumentum időszerűsítésekor karton számítása a termék karton hely adatából (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C691: Dokumentum időszerűsítésekor raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából**

Dokumentum időszerűsítésekor raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C692: Alapértelmezett munkafázis típus azonosító**

Alapértelmezett munkafázis típus azonosító (alapbeállítás: ).

**C693: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**C694: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**C695: Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Tételek helyett (T)

**C696: Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja**

Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C697: Fizetettséget módosító felhasználók csoportja**

Fizetettséget módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

**C698: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés**

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Megjegyzés sáv (L)
- Megjegyzés (M)
- Publikus szöveg (PI)
- Nem publikus szöveg (PN)

**C699: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés**

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Megjegyzés sáv (L)
- Megjegyzés (M)
- Publikus szöveg (PI)
- Nem publikus szöveg (PN)

**C700: A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők**

A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C701: Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e**

Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C702: Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni**

Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**C703: Sztornó számla teljesítése sztornózás közben módosítható**

Sztornó számla teljesítése sztornózás közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C704: Helyesbítő számla teljesítése helyesbítés közben módosítható**

Helyesbítő számla teljesítése helyesbítés közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C705: Vételi jegyen teljesítek dokumentumot legyen-e 12%-os**

Vételi jegyen teljesítek dokumentumot legyen-e 12%-os (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C706: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot**

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Igen, részösszesítésekkel (R)

**C707: Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a teljesített dokumentumok**

Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a teljesített dokumentumok (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C708: Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek**

Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs üzenet (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C709: Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől**

Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Gyártó (G)
- Szállító (S)

**C710: Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak**

Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C711: Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel**

Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C712: Nem fuvarozott számlák figyelése**

Nem fuvarozott számlák figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C713: Nem fuvarozott nyugták figyelése**

Nem fuvarozott nyugták figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

**C714: Kompenzációs levél dokumentum típusa**

Kompenzációs levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 846).

**C715: Kompenzációs levél email tárgy**

Kompenzációs levél email tárgy (alapbeállítás: Kompenzációs levél).

**C716: Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja**

Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C717: Kompenzációs levél fax nyomtatási forma**

Kompenzációs levél fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C718: Kompenzációs levél email nyomtatási forma**

Kompenzációs levél email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C719: Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van**

Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C720: Dokumentum negatív készlet ellenőrzés**

Dokumentum negatív készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Mentés után (M)

**C721: Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni**

Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C722: Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő**

Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C723: Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése**

Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése (alapbeállítás: Azonos év és hó).

**Választható elemek:**

Azonos év (E)

Azonos év és hó (H)

**C724: Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

**C725: Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C726: Termék paraméterek elsődleges megjelenítése**

Termék paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

**C727: Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automtaikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**C728: Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás**

Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás (alapbeállítás: Nem látszik, számol vele).

**Választható elemek:**

- Látszik (0)
- Nem látszik, nem számol vele (1)
- Nem látszik, számol vele (2)



**C729: Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét**

Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C730: Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa**

Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa (alapbeállítás: Nincs pénztárgép).

**Választható elemek:**

- Nincs pénztárgép (N)
- Micra (M1)
- Samsung (S1)

**C731: Pénztárgép soros port száma**

Pénztárgép soros port száma (alapbeállítás: Com1).

**Választható elemek:**

- Com1 (1)
- Com2 (2)
- Com3 (3)
- Com4 (4)
- Com5 (5)
- Com6 (6)
- Com7 (7)
- Com8 (8)
- Com9 (9)
- Com10 (10)
- Com11 (11)
- Com12 (12)
- Com13 (13)
- Com14 (14)
- Com15 (15)
- Com16 (16)
- Com17 (17)
- Com18 (18)
- Com19 (19)
- Com20 (20)

**C732: Pénztárgép soros port sebesség**

Pénztárgép soros port sebesség (alapbeállítás: 28800).

**Választható elemek:**

- 9600 (9600)

19200 (19200)

28800 (28800)

**C733: Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben**

Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C734: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok**

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700).

**C735: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító**

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító (alapbeállítás: 1).

**C736: Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot**

Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot (alapbeállítás: Nyugtát menti, számlát nyomtatja).

**Választható elemek:**

Előtérbe hozza (V)

Menti (S)

Nyomtatja (P)

Nyugtát menti, számlát nyomtatja (A)

**C737: Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat**

Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat (alapbeállítás: Nyugtánál nem, számlánál igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Nyugtánál nem, számlánál igen (A)

**C738: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat**

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C739: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat**

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C740: Project számlázása mit jelent**

Project számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a project adataival).

**Választható elemek:**

- Számla készítés a project adataival (M)
- Számlázható szállítólevelek számlásása (D)

**C741: Tételekhez köteg rögzítése**

Tételekhez köteg rögzítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Jelölőnégyzet (J)

**C742: Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben**

Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben (alapbeállítás: Mennyiség).

**Választható elemek:**

- Mennyiség (M)
- Százalék (S)

**C743: Kötegelt tételek teljesíthetők-e**

Kötegelt tételek teljesíthetők-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C744: Csoportosítani kell-e a méréseket**

Csoportosítani kell-e a méréseket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C745: Méret nélküli méret**

Méret nélküli méret (alapbeállítás: ).

**C746: Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa**

Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 18).

**C747: Szállítólevél méreteinek időszerúsítése**

Szállítólevél méreteinek időszerúsítése (alapbeállítás: Méret).

**Választható elemek:**

- Méret (M)
- Köteg (K)

**C748: Ár nélküli tételek számlázandóak-e**

Ár nélküli tételek számlázandóak-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C749: Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa**

Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Spectra (S)
- Electra (E)
- Budapest Bank (B)
- CIB (C)
- Oberbank (O)

**C750: Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C751: Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása**

Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C752: Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése**

Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- SMS (S)

**C753: Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható**

Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C754: Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel**

Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C755: Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon**

Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C756: Készletet nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető**

Készletet nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C757: Minőségtanúsítvány SMS formátuma**

Minőségtanúsítvány SMS formátuma (alapbeállítás: Részletek SMS-ben).

**Választható elemek:**

- Csak értesítés (0)
- Részletek SMS-ben (1)
- Részletek tételenként külön SMS-ben (2)

**C758: Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem engedélyezett a gyűjtőbe értékesítés)**

Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem engedélyezett a gyűjtőbe értékesítés) (alapbeállítás: ).

**C759: Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet**

Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C760: Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító**

Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C761: Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra**

Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C762: Automatikusan készüljön-e alapanyag foglalás**

Automatikusan készüljön-e alapanyag foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C763: Termékhez csatolt fájl sablon(ok)**

Termékhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**C764: Havi vezérlés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezérlés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C765: Napi vezérlés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezérlés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C766: Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beállítsuk-e a tétel mennyiségét**

Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beállítsuk-e a tétel mennyiségét (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C767: Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beszurjuk-e sorozatszámként**

Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beszurjuk-e sorozatszámként (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C768: Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Tételek helyett (T)

**C769: Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...)**

Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...) (alapbeállítás: 0).

**C770: Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja**

Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

**C771: Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van**

Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van (alapbeállítás: Teljes dokumentum nyomtatása).

**Választható elemek:**

Teljes dokumentum nyomtatása (N)

Bekezdés kiválasztása (B)

**C772: A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni)**

A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni) (alapbeállítás: 0).

**C773: Kell-e a tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlákat összesíteni**

Kell-e a tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlákat összesíteni (alapbeállítás: Tiltás).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C774: Tárgyhónapon/tárgynapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára**

Tárgyhónapon/tárgynapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára (alapbeállítás: 1 500 000,00).

**C775: Kötelező az adószám megadása, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés)**

Kötelező az adószám megadása, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 2 000 000,00).

**C776: MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül)**

MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül) (alapbeállítás: 0).

**C777: MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának**

MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának (alapbeállítás: 0,00).

**C778: MHJ számlán szereplő termék azonosítója**

MHJ számlán szereplő termék azonosítója (alapbeállítás: ).

**C779: MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön**

MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön (alapbeállítás: ).

**C780: Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni**

Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C781: Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e**

Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Csak ha az eredeti is).

**Választható elemek:**

- Csak ha az eredeti is (E)
- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C782: Párhuzamos dokumentum mentéskor nyomtatódjon-e**

Párhuzamos dokumentum mentéskor nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C783: Dokumentum mentése után a tartalmának automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás)**

Dokumentum mentése után a tartalmának automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás) (alapbeállítás: 0).

**C784: Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltéjével**

Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltéjével (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C785: Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa**

Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**C786: Gyorstétel felvitel**

Gyorstétel felvitel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C787: Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

**C788: Módosításra megnyitott vezénylésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott vezénylésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C789: Vezénylések paraméterek elsődleges megjelenítése**

Vezénylések paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

**C790: Vezénylések paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Vezénylések paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automatikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**C791: Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója**

Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója (alapbeállítás: ).

**C792: Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója**

Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója (alapbeállítás: ).

**C793: Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C794: Termék csoport jogok használata**

Termék csoport jogok használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C795: Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás**

Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C796: Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e**

Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C797: Dokumentumon beszerzési egységár időszerűsíthető-e**

Dokumentumon beszerzési egységár időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C798: Dokumentumon bekerülési egységár időszerűsíthető-e**

Dokumentumon bekerülési egységár időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C799: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés alapértelmezett dokumentum típusok**

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700,201).

**C800: Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok)**

Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**C801: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel összevonás**

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel összevonás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C802: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel mennyiség módosítható**

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel mennyiség módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C803: Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása**

Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C804: Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója**

Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója (alapbeállítás: ).

**C805: Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után**

Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C806: Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerűsítések**

Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerűsítések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C807: Nem teljesített menetlevelek figyelése**

Nem teljesített menetlevelek figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C808: Azonos nevű termékek időszerűsítések figyelmeztetés**

Azonos nevű termékek időszerűsítések figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C809: Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító**

Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító (alapbeállítás: ).

**C810: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív**

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C811: Alapértelmezett dokumentum állapot**

Alapértelmezett dokumentum állapot (alapbeállítás: ).

**C812: Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító**

Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító (alapbeállítás: 0).

**C813: Értékesítés minimális árrész százaléka**

Értékesítés minimális árrész százaléka (alapbeállítás: 0,00).

**C814: Termék időszerúsítésekor vonalkód egyedi legyen-e**

Termék időszerúsítésekor vonalkód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C815: Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás)**

Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás) (alapbeállítás: ).

**C816: Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja**

Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja (alapbeállítás: ).

**C817: Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen**

Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C818: Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása**

Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C819: Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja**

Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja (alapbeállítás: ).

**C820: Szállítólevél időszerúsítésénél kapcsolt szállítólevél sorszámának megadása**

Szállítólevél időszerúsítésénél kapcsolt szállítólevél sorszámának megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C821: Teljesítés mentése előtt teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása**

Teljesítés mentése előtt teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C822: Teljesítés mentése előtt visszaveendő tételek és mennyiségek mutatása**

Teljesítés mentése előtt visszaveendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Csak menüpontként használva).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Csak menüpontként használva (M)

**C823: Teljesítés mentése előtt nem teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása**

Teljesítés mentése előtt nem teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Csak menüpontként használva).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Csak menüpontként használva (M)

**C824: Szobafoglalás dokumentum típus**

Szobafoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 400).

**C825: Terem bérbeadás dokumentum típus**

Terem bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 410).

**C826: Pályafoglalás dokumentum típus**

Pályafoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 420).

**C827: Asztalfoglalás dokumentum típus**

Asztalfoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 430).

**C828: Gépjármű bérbeadás dokumentum típus**

Gépjármű bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 440).

**C829: Eszköz bérbeadás dokumentum típus**

Eszköz bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 450).

**C830: Foglalásokhoz kiírandó szállítólevél dokumentum típusa**

Foglalásokhoz kiírandó szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**C831: Foglaláshoz/bérbeadáshoz tartozó függő fogyasztás lezárásakor dokumentum nyomtatás**

Foglaláshoz/bérbeadáshoz tartozó függő fogyasztás lezárásakor dokumentum nyomtatás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C832: Foglалás/bérlés automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített**

Foglалás/bérlés automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C833: Több project dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán**

Több project dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C834: Több foglalás/bérbeadás dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán**

Több foglalás/bérbeadás dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C835: Menücsoport: Ajánlatok**

Menücsoport: Ajánlatok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C836: Menücsoport: Listák**

Menücsoport: Listák (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C837: Menücsoport: Tervezett rendelések**

Menücsoport: Tervezett rendelések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C838: Menücsoport: Rendelések**

Menücsoport: Rendelések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C839: Menücsoport: Foglalások**

Menücsoport: Foglalások (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C840: Menücsoport: Szállítólevelek**

Menücsoport: Szállítólevelek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C841: Menücsoport: Előszámlák**

Menücsoport: Előszámlák (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C842: Menücsoport: Számlák**

Menücsoport: Számlák (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)



Igen (I)

**C843: Menücsoport: Nyugták**

Menücsoport: Nyugták (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C844: Menücsoport: Fuvarok**

Menücsoport: Fuvarok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C845: Menücsoport: Elszámolások**

Menücsoport: Elszámolások (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C846: Menücsoport: Leltár**

Menücsoport: Leltár (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C847: Menücsoport: Készlet**

Menücsoport: Készlet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C848: Menücsoport: Projektek**

Menücsoport: Projektek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C849: Menücsoport: Kiadás/bevétel**

Menücsoport: Kiadás/bevétel (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C850: Menücsoport: Pénztárbizonylatok**

Menücsoport: Pénztárbizonylatok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C851: Menücsoport: Garancia**

Menücsoport: Garancia (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C852: Menücsoport: Munkalap**

Menücsoport: Munkalap (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C853: Menücsoport: Mérések**

Menücsoport: Mérések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C854: Menücsoport: Automatikus dokumentumok**

Menücsoport: Automatikus dokumentumok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C855: Menücsoport: Minőségtanúsítványok**

Menücsoport: Minőségtanúsítványok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C856: Menücsoport: Intrastat**

Menücsoport: Intrastat (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C857: Menücsoport: Bérletek**

Menücsoport: Bérletek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C858: Menücsoport: Gépjárművek**

Menücsoport: Gépjárművek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C859: Menücsoport: Vezénylés**

Menücsoport: Vezénylés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C860: Menücsoport: Menetlevelek**

Menücsoport: Menetlevelek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C861: Menücsoport: Ültetési tervezet**

Menücsoport: Ültetési tervezet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C862: Menücsoport: Foglалás, bérbeadás**

Menücsoport: Foglалás, bérbeadás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C863: Menücsoport: Különjázat**

Menücsoport: Különjázat (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C864: Menücsoport: Webáruház**

Menücsoport: Webáruház (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C865: Menücsoport: Munkaszámok**

Menücsoport: Munkaszámok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C866: Menücsoport: Bankszámla egyenlegek**

Menücsoport: Bankszámla egyenlegek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C867: Számla sorszám év része**

Számla sorszám év része (alapbeállítás: Kelte).

**Választható elemek:**

Kelte (K)

Teljesítés (T)

**C868: Dokumentum mentése után automatikus felajánlás tartalma**

Dokumentum mentése után automatikus felajánlás tartalma (alapbeállítás: Tételek).

**Választható elemek:**

Fej (F)

Tételek (T)

Mindkettő (M)

**C869: Dokumentum mentése után automatikus felajánláskor egységár kategória (üres: eredeti)**

Dokumentum mentése után automatikus felajánláskor egységár kategória (üres: eredeti) (alapbeállítás: ).

**C870: Készpénzes kiadás/bevétel teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte**

Készpénzes kiadás/bevétel teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C871: Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor publikus szöveg módosítható**

Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor publikus szöveg módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C872: Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor nem publikus szöveg módosítható**

Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerúsítésekor nem publikus szöveg módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C873: Termék gyorskereső csoportnézetében aktív/passzív/mind csoportok megjelenítése**

Termék gyorskereső csoportnézetében aktív/passzív/mind csoportok megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C874: Csak a saját telephelyéhez tartozó járatokat vezényelheti**

Csak a saját telephelyéhez tartozó járatokat vezényelheti (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C875: Figyelmeztessen, ha a partnernek van fel nem használt előlege**

Figyelmeztessen, ha a partnernek van fel nem használt előlege (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Mentés előtt (I)
- Megjegyzésre lépéskor (M)

**C876: Termék gyorskereső hierarchikus csoport nézet látható**

Termék gyorskereső hierarchikus csoport nézet látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C877: Száaml időszerúsítésekor fizetendő vagy tartozás megjelenítése**

Száaml időszerúsítésekor fizetendő vagy tartozás megjelenítése (alapbeállítás: Fizetendő).

**Választható elemek:**

- Fizetendő (F)
- Tartozás (T)

**C878: Sorozatszámval azonosított termék beszerési egységárának ajánlása**

Sorozatszámval azonosított termék beszerési egységárának ajánlása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C879: Raktárközi szállítólevélre tehető-e készletvezetés nélküli termék**

Raktárközi szállítólevélre tehető-e készletvezetés nélküli termék (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C880: Garancia alapértelmezett raktára (0: alapértelmezett raktár)**

Garancia alapértelmezett raktára (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

**C881: Sorozatszám létrehozásakor dokumentum sorszám formátuma**

Sorozatszám létrehozásakor dokumentum sorszám formátuma (alapbeállítás: {s5}{e2}).

**C882: Sorozatszám létrehozásakor tétel sorszám hossza (0: nem adja hozzá a tétel sorszámát)**

Sorozatszám létrehozásakor tétel sorszám hossza (0: nem adja hozzá a tétel sorszámát) (alapbeállítás: 3).

**C883: Sorozatszám létrehozásakor sorszám hossza**

Sorozatszám létrehozásakor sorszám hossza (alapbeállítás: 4).

**C884: Sorozatszám létrehozásakor megerősítés**

Sorozatszám létrehozásakor megerősítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C885: Köteg azonosító használata**

Köteg azonosító használata (alapbeállítás: Fej és tétel).

**Választható elemek:**

Fej (F)

Fej és tétel (T)

**C886: Termék másodlagos azonosító létrehozásakor sorszám formátuma**

Termék másodlagos azonosító létrehozásakor sorszám formátuma (alapbeállítás: {s5}).

**C887: Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor mikor történjen**

Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor mikor történjen (alapbeállítás: Dokumentum mentésekor).

**Választható elemek:**

Sorozatszám mentésekor (S)

Dokumentum mentésekor (D)

**C888: Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor nyomtatás is**

Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor nyomtatás is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C889: Segéd egységár lehet-e üres**

Segéd egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C890: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: keresés mely címben történjen**

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: keresés mely címben történjen (alapbeállítás: Szállítási cím).

**Választható elemek:**

- Szállítási cím (0)
- Számlázási cím (1)
- Mindkettő (2)

**C891: Dokumentum nyomtatásakor termék családonkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor termék családonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Tételek helyett (T)

**C892: Dokumentum nyomtatás termék családonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék család, 1: termék család szülő családja,...)**

Dokumentum nyomtatás termék családonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék család, 1: termék család szülő családja,...) (alapbeállítás: 0).

**C893: Termék gyorskeresőben mi jelenjen meg a raktár nevének helyén**

Termék gyorskeresőben mi jelenjen meg a raktár nevének helyén (alapbeállítás: KERES).

**C894: Kompenzálás fizetési módja**

Kompenzálás fizetési módja (alapbeállítás: a).

**C895: Kompenzálás típusa**

Kompenzálás típusa (alapbeállítás: Számla-Számla).

**Választható elemek:**

- Számla-Számla (S)
- Számla-Kiadás/bevétel (K)

**C896: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén az árfolyamot a teljesítendő dokumentum dátuma alapján számolja**

Teljesítésnél eltérő devizanem esetén az árfolyamot a teljesítendő dokumentum dátuma alapján számolja (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C897: Árelenőrzés egységár**

Árelenőrzés egységár (alapbeállítás: 1).



**C898: Árelenőrzés új dokumentum dokumentum típusai**

Árelenőrzés új dokumentum dokumentum típusai (alapbeállítás: Számla (201),Szállítólevél (2)).

**C899: Árelenőrzés új dokumentum partnere**

Árelenőrzés új dokumentum partnere (alapbeállítás: 1).

**C900: Ha a partner és a dokumentum típus fizetési módja is ki van töltve, melyik fizetési mód kerül ra a dokumentumra**

Ha a partner és a dokumentum típus fizetési módja is ki van töltve, melyik fizetési mód kerül ra a dokumentumra (alapbeállítás: Partner).

**Választható elemek:**

Partner (P)

Dokumentum (D)

**C901: Dokumentumokon devizanem csak addig módosítható amíg nincs rajta tétel**

Dokumentumokon devizanem csak addig módosítható amíg nincs rajta tétel (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C902: Bevételezés után azon termékekhez amihez van késztermék, köv. dok. típus készüljön**

Bevételezés után azon termékekhez amihez van késztermék, köv. dok. típus készüljön (alapbeállítás: 0).

**C903: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor partner adatai átkerüljenek-e az új dokumentumra**

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor partner adatai átkerüljenek-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C904: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor bizonylat adat átkerüljön-e az új dokumentumra**

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor bizonylat adat átkerüljön-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C905: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor megjegyzés adat átkerüljön-e az új dokumentumra**

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor megjegyzés adat átkerüljön-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Tárgy (T)

**C906: Garancia első nyomtatásakor az összes lehetséges nyomtatási mód nyomtatása**

Garancia első nyomtatásakor az összes lehetséges nyomtatási mód nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C907: Garancia nyomtatásakor a raktárközi mozgások szállítói ügyintézésnek minősülnek-e**

Garancia nyomtatásakor a raktárközi mozgások szállítói ügyintézésnek minősülnek-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C908: Minőségtanúsítványok nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után**

Minőségtanúsítványok nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C909: Sztornó számlára a fizetési mód lábléce másolódjon-e rá**

Sztornó számlára a fizetési mód lábléce másolódjon-e rá (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C910: Minimum/maximum készlet megadásakor a minimum<=optimum<=maximum**

Minimum/maximum készlet megadásakor a minimum<=optimum<=maximum (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C911: Dokumentum időszerűsítések a termék üveg ráemelése a dokumentumra**

Dokumentum időszerűsítések a termék üveg ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C912: Dokumentum időszerűsítések a termék karton ráemelése a dokumentumra**

Dokumentum időszerűsítések a termék karton ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C913: Dokumentum időszerűsítések a termék rekesz ráemelése a dokumentumra**

Dokumentum időszerűsítések a termék rekesz ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C914: Pénztérgép kiszolgáló kezelése érintőképernyővel**

Pénztérgép kiszolgáló kezelése érintőképernyővel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C915: "28"-cal kezdődő vonalkódok formátuma**

"28"-cal kezdődő vonalkódok formátuma (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

KKKKSSSSSS (K4S6)

**C916: Termék egységár változás utáni feldolgozás**

Termék egységár változás utáni feldolgozás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Dibal mérleg (D1)

**C917: Pénztárgépkiszolgáló felhasználói felület**

Pénztárgépkiszolgáló felhasználói felület (alapbeállítás: Teljes).

**Választható elemek:**

Teljes (0)

Egyszerűsített kis méret (1)

Egyszerűsített nagy méret (2)

**C918: Grancia vevő ügyintézésnél kiadó raktár mező automatikus töltése**

Grancia vevő ügyintézésnél kiadó raktár mező automatikus töltése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C919: Szállítólevél számlázásakor a számlán az egységár módosítható**

Szállítólevél számlázásakor a számlán az egységár módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C920: Másodlagos azonosító alapján csak készleten levő terméket keressen**

Másodlagos azonosító alapján csak készleten levő terméket keressen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C921: Dokumentum időszerűsítésekor egységár kategória módosítható**

Dokumentum időszerűsítésekor egységár kategória módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C922: ÁFÁS dokumentumon csak ÁFÁS, nem ÁFÁS dokumentumon csak nem ÁFÁS termék használható**

ÁFÁS dokumentumon csak ÁFÁS, nem ÁFÁS dokumentumon csak nem ÁFÁS termék használható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C923: Projekthez létrehozott dokumentum kötegszáma a projekt sorszáma**

Projekthez létrehozott dokumentum kötegszáma a projekt sorszáma (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C924: Nem létező vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló válasza**

Nem létező vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló válasza (alapbeállítás: Nincs ilyen termék).

**Választható elemek:**

- Nincs ilyen termék (N)
- Tétel időszerűsítés (I)
- Termék keresés (K)

**C925: Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló termék gyorskeresést indít**

Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló termék gyorskeresést indít (alapbeállítás: ).

**C926: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett partner**

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

**C927: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus**

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 20).

**C928: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett számla dokumentum típus**

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 200).

**C929: Méret rögzítés kell-e (ha a terméknek vannak méretek)**

Méret rögzítés kell-e (ha a terméknek vannak méretek) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C930: Szín rögzítés kell-e (ha a terméknek vannak színek)**

Szín rögzítés kell-e (ha a terméknek vannak színek) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C931: Sorozatszám készlet alapján csak készleten levő terméket keressen**

Sorozatszám készlet alapján csak készleten levő terméket keressen (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C932: Fordított ÁFÁS dokumentumra nem fordított ÁFÁS termék rákerülésének ellenőrzése**

Fordított ÁFÁS dokumentumra nem fordított ÁFÁS termék rákerülésének ellenőrzése (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C933: Számlához kötött helyesbítő számlára új, az eredeti számlán nem szerplő tétel felvihető-e**

Számlához kötött helyesbítő számlára új, az eredeti számlán nem szerplő tétel felvihető-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C934: Termék lekérdezéskor sorozatszám/polc készlet lekérdezés az alapértelmezett raktárat mutassa**

Termék lekérdezéskor sorozatszám/polc készlet lekérdezés az alapértelmezett raktárat mutassa (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C935: Sztornó dokumentum sorszáma Par1**

Sztornó dokumentum sorszáma Par1 (alapbeállítás: ).

**C936: Sztornó dokumentum sorszáma Par2**

Sztornó dokumentum sorszáma Par2 (alapbeállítás: ).

**C937: Figyelmeztetés ha a dokumentum kelte nagyobb mint a mai dátum**

Figyelmeztetés ha a dokumentum kelte nagyobb mint a mai dátum (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C938: Tiltás ha a dokumentum kelte nagyobb mint a holnapi dátum**

Tiltás ha a dokumentum kelte nagyobb mint a holnapi dátum (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C939: Több dokumentum teljesítések a teljesítés az első teljesítendő dokumentum beállításai alapján történjen**

Több dokumentum teljesítések a teljesítés az első teljesítendő dokumentum beállításai alapján történjen (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C940: EKÁER felhasználó**

EKÁER felhasználó (alapbeállítás: ).

**C941: EKÁER jelszó**

EKÁER jelszó (alapbeállítás: ).

**C942: EKÁER aláíró jelszó**

EKÁER aláíró jelszó (alapbeállítás: ).

**C943: EKÁER azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva)**

EKÁER azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva) (alapbeállítás: ).

**C944: EKÁER kérés azonosító sorszám formátuma**

EKÁER kérés azonosító sorszám formátuma (alapbeállítás: {s0}/{e2}).

**C945: Dokumentum mentése után küldés EKÁER rendszerbe**

Dokumentum mentése után küldés EKÁER rendszerbe (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C946: EKÁER bejelentés véglegesítése ha ki van töltve a rendszám és a lerakodás időpontja**

EKÁER bejelentés véglegesítése ha ki van töltve a rendszám és a lerakodás időpontja (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**C947: EKÁER lerakodás bejelentése**

EKÁER lerakodás bejelentése (alapbeállítás: Csak a bejelentő).

**Választható elemek:**

Csak a bejelentő (S)

Címzett is (D)

**C948: Fordított ÁFAs dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: sp C114 értéke)**

Fordított ÁFAs dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: sp C114 értéke) (alapbeállítás: 0).

**C949: Készlet csökkentő dokumentumokon határidőn túli fizetés felár**

Készlet csökkentő dokumentumokon határidőn túli fizetés felár (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C950: Dokumentum tételeken származási ország megadása**

Dokumentum tételeken származási ország megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C951: Leltározáskor a készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal**

Leltározáskor a készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C952: Dokumentum sorozatszámainak rögzítésekor mit nyomtasson**

Dokumentum sorozatszámainak rögzítésekor mit nyomtasson (alapbeállítás: Garancialap).

**Választható elemek:**

Garancialap (G)

Dokumentum (D)

**C953: Szinkronizálás utáni módosult termék egységárak jelentés típusa**

Szinkronizálás utáni módosult termék egységárak jelentés típusa (alapbeállítás: Üzenet vagy ablak).

**Választható elemek:**

Üzenet vagy ablak (V)



Mindig ablak (A)  
Mindig üzenet (M)

**C954: További látható raktárak, ha csak a saját raktárkészletét láthatja**  
További látható raktárak, ha csak a saját raktárkészletét láthatja (alapbeállítás: ).

**C955: Dokumentumok időszerűsítésekor cég adatai látszódnak**  
Dokumentumok időszerűsítésekor cég adatai látszódnak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C956: Már véglegesített EKÁER dokumentum időszerűsítésekor**  
Már véglegesített EKÁER dokumentum időszerűsítésekor (alapbeállítás: Tiltás).

**Választható elemek:**

Nincs üzenet (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C957: Telephely csak a saját pénztárát lássa**  
Telephely csak a saját pénztárát lássa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C958: Kompenzációs felár alkalmazása ennél az ÁFA azonosítónál**  
Kompenzációs felár alkalmazása ennél az ÁFA azonosítónál (alapbeállítás: 4).

**C959: Nem teljesített dokumentumok figyelése párhuzamos dokumentum nélküli dokumentumok esetén is**

Nem teljesített dokumentumok figyelése párhuzamos dokumentum nélküli dokumentumok esetén is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C960: Több cég esetén termékek cégekhez köthetők**  
Több cég esetén termékek cégekhez köthetők (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C961: Ha a járulékos termék egységára 0, akkor az árkategóriának megfelelő egységár használata**

Ha a járulékos termék egységára 0, akkor az árkategóriának megfelelő egységár használata (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C962: Sorozatszám létrehozásakor sorozatszám sorszám hossza (0: nem adja hozzá a sorozatszám sorszámát)**

Sorozatszám létrehozásakor sorozatszám sorszám hossza (0: nem adja hozzá a sorozatszám sorszámát) (alapbeállítás: 3).

**C963: Raklap mérlegelésnél dokumentum típus - nincs használva**

Raklap mérlegelésnél dokumentum típus - nincs használva (alapbeállítás: 1).

**C964: Göngyöleg mérlegelésnél dokumentum típus**

Göngyöleg mérlegelésnél dokumentum típus (alapbeállítás: 1).

**C965: Raklap mérlegelésnél kilépés vagy új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása**

Raklap mérlegelésnél kilépés vagy új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C966: Göngyöleg mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása**

Göngyöleg mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C967: Raklap mérlegelésnél nettó súly módosítható**

Raklap mérlegelésnél nettó súly módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C968: Göngyöleg mérlegelésnél nettó súly módosítható**

Göngyöleg mérlegelésnél nettó súly módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C969: Termék alapanyagfelhasználásnál sorozatszám és polc megadás**

Termék alapanyagfelhasználásnál sorozatszám és polc megadás (alapbeállítás: Kézi).

**Választható elemek:**

- Kézi (K)
- Auto sorozatszám szerint növekvő (A)
- Auto mennyiség szerint növekvő (AMN)
- Auto mennyiség szerint csökkenő (AMC)

**C970: Segédár: bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban**

Segédár: bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen, ha kérem (K)
- Ha az új magasabb (M)
- Ha az új alacsonyabb (A)

**C971: Dokumentumokon egységár nettó/bruttó módosítható**

Dokumentumokon egységár nettó/bruttó módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C972: Készlet és árukarton csak az aktuális cég raktárait**

Készlet és árukarton csak az aktuális cég raktárait (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C973: Dokumentumokon ha a raktár partner központja ki van töltve, akkor azt ajánlja fel partnernek**

Dokumentumokon ha a raktár partner központja ki van töltve, akkor azt ajánlja fel partnernek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C974: Dokumentum mentése után felajánlás mentése vagy nyomtatása is**

Dokumentum mentése után felajánlás mentése vagy nyomtatása is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Mentés (S)

Nyomtatás (P)

**C975: Termék gyorskereső alapértelmezés: csak az alapértelmezett raktár készlete látszódik**

Termék gyorskereső alapértelmezés: csak az alapértelmezett raktár készlete látszódik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C976: Dokumentum mentése után felajánlaskor a forás dokumentum ablak bezárása, ha az nem mentődik vagy nyomtatódik azonnal**

Dokumentum mentése után felajánlaskor a forás dokumentum ablak bezárása, ha az nem mentődik vagy nyomtatódik azonnal (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C977: Szállító engedmény típusa**

Szállító engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

**Választható elemek:**

Csak ajánlott engedmény(A)

Végösszeg engedmény (V)

Tétel engedmény (T)

Figyelmeztetés engedményre (F)

**C978: Palettajegy azonosító formátuma**

Palettajegy azonosító formátuma (alapbeállítás: {p1}{p2}{s6}{e2}).

**C979: Paletta nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után**

Paletta nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C980: Dokumentumokhoz kapcsolódó paletta nyomtatás oszlopbeállítás**

Dokumentumokhoz kapcsolódó paletta nyomtatás oszlopbeállítás (alapbeállítás: ).

**C981: Termék alapanyagfelhasználás azonnali futtatása**

Termék alapanyagfelhasználás azonnali futtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C982: Munkalap munkafázisához kiadott alapanyag sorozatszámának készlet ellenőrzésekor az összehasonlítandó hossz (0: teljes hossz)**

Munkalap munkafázisához kiadott alapanyag sorozatszámának készlet ellenőrzésekor az összehasonlítandó hossz (0: teljes hossz) (alapbeállítás: 0).

**C983: Dokumentumok nyomtatásakor a végösszeg engedmény negatív, a felár pozitív számként nyomtatódjon**

Dokumentumok nyomtatásakor a végösszeg engedmény negatív, a felár pozitív számként nyomtatódjon (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C984: Sorozatszámok időszerűsítésénél LOT szám**

Sorozatszámok időszerűsítésénél LOT szám (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak látható (L)

**C985: Sorozatszámok időszerűsítésénél nettó súly**

Sorozatszámok időszerűsítésénél nettó súly (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak látható (L)

**C986: Sorozatszámok időszerűsítésénél bruttó súly**

Sorozatszámok időszerűsítésénél bruttó súly (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Csak látható (L)

**C987: Késztermék szállítólevél alapértelmezett raktára**

Késztermék szállítólevél alapértelmezett raktára (alapbeállítás: 1).

**C988: Paletta készlet triggerek aktívak**

Paletta készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C989: Ugyanazon raktár tartozha-e egyidőben több munkalap nyitott munkafázisához**

Ugyanazon raktár tartozha-e egyidőben több munkalap nyitott munkafázisához (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C990: Teljesítéskor a forrás dokumentum köteg mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra**

Teljesítéskor a forrás dokumentum köteg mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C991: Teljesítéskor a forrás dokumentum bizonylat mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra**

Teljesítéskor a forrás dokumentum bizonylat mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C992: Teljesítéskor a forrás dokumentum megjegyzés mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra**

Teljesítéskor a forrás dokumentum megjegyzés mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C993: Dokumentum időszerűsítések "Göngyöleg" lap látható**

Dokumentum időszerűsítések "Göngyöleg" lap látható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C994: Dokumentum időszerűsítések "Göngyöleg visszáru" lap látható**

Dokumentum időszerűsítések "Göngyöleg visszáru" lap látható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C995: Dokumentumokon göngyöleg nyomtatása**

Dokumentumokon göngyöleg nyomtatása (alapbeállítás: Tételek után).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Tételek után (U)

**C996: Ha a terméknek nincs anyagszükséglete, akkor önmaga lesz az alapanyaga**

Ha a terméknek nincs anyagszükséglete, akkor önmaga lesz az alapanyaga (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C997: Paletta nyomtatás oszlopbeállítás**

Paletta nyomtatás oszlopbeállítás (alapbeállítás: ).

**C998: Project állapotváltozása más mezőket is módosít**

Project állapotváltozása más mezőket is módosít (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C999: Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló tétel időszerűsítést indít**

Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló tétel időszerűsítést indít (alapbeállítás: ).

**C1000: Dokumentumok már fuvarba szervezett tételeinek mennyisége a fuvarba szervezett mennyiség alá is csökkenthető**

Dokumentumok már fuvarba szervezett tételeinek mennyisége a fuvarba szervezett mennyiség alá is csökkenthető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1001: Dokumentumok már megrendelt tételeinek mennyisége a megrendelt mennyiség alá is csökkenthető**

Dokumentumok már megrendelt tételeinek mennyisége a megrendelt mennyiség alá is csökkenthető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1002: Pénztárgép kiszolgálónál folyamatosan látható az "Pénztárgéppel értékesítendő termék" ablak**

Pénztárgép kiszolgálónál folyamatosan látható az "Pénztárgéppel értékesítendő termék" ablak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1003: Pénztárgép kiszolgáló pénztárgépen tételre engedmény/felár adható (csak Samsung)**

Pénztárgép kiszolgáló pénztárgépen tételre engedmény/felár adható (csak Samsung) (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1004: Dokumentum felajánlásnál cél dokumentum típusok (üres: mind)**

Dokumentum felajánlásnál cél dokumentum típusok (üres: mind) (alapbeállítás: ).

**C1005: Pénztárgép kiszolgáló vonalkódolvasó emuláció soros port száma (üres: nincs emuláció)**

Pénztárgép kiszolgáló vonalkódolvasó emuláció soros port száma (üres: nincs emuláció) (alapbeállítás: ).



**Választható elemek:**

- ()
- Com1 (1)
- Com2 (2)
- Com3 (3)
- Com4 (4)
- Com5 (5)
- Com6 (6)
- Com7 (7)
- Com8 (8)
- Com9 (9)
- Com10 (10)
- Com11 (11)
- Com12 (12)
- Com13 (13)
- Com14 (14)
- Com15 (15)
- Com16 (16)
- Com17 (17)
- Com18 (18)
- Com19 (19)
- Com20 (20)

**C1006: Pénztárgép kiszolgáló frissítse-e a dokumentum részfizetését ha a pénztárgép nyugta dokumentumból készül**

Pénztárgép kiszolgáló frissítse-e a dokumentum részfizetését ha a pénztárgép nyugta dokumentumból készül (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1007: Már részben vagy egészben teljesített sorozatszám módosítható**

Már részben vagy egészben teljesített sorozatszám módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1008: Sorozatszám létrehozásakor ha nem üres, akkor a LOT szám lesz a sorozatszám**

Sorozatszám létrehozásakor ha nem üres, akkor a LOT szám lesz a sorozatszám (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**C1009: Ha a LOT szám a sorozatszám és a késztermék nem maga az alapanyag, akkor a készleten levő sorozatszámok felfűzve adják az új sorozatszámot**

Ha a LOT szám a sorozatszám és a késztermék nem maga az alapanyag, akkor a készleten levő sorozatszámok felfűzve adják az új sorozatszámot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1010: Tétel súly tizedesek száma**

Tétel súly tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

**C1011: Termék gyorskereső készletlistán a méret neve jelenjen meg**

Termék gyorskereső készletlistán a méret neve jelenjen meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1012: Termék gyorskereső készletlistán a szín neve jelenjen meg**

Termék gyorskereső készletlistán a szín neve jelenjen meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1013: Termék származási országa lehet felsorolás is**

Termék származási országa lehet felsorolás is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1014: Dokumentum tétel származási országa lehet felsorolás is**

Dokumentum tétel származási országa lehet felsorolás is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1015: Teljesítésnél eltérő ÁFÁS/nem ÁFÁS esetén áthozza-e a teljesítendőét**

Teljesítésnél eltérő ÁFÁS/nem ÁFÁS esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)  
Kérdés (K)  
Tiltás (T)

**C1016: Helyebítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a helyesbítendőét**

Helyebítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a helyesbítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdés (K)

**C1017: Napi pénztárjelentés zárásakor címletlista kötelező megadása**

Napi pénztárjelentés zárásakor címletlista kötelező megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C1018: Napi pénztárjelentés zárásakor ha a címletlista összege eltér a záró összegtől**

Napi pénztárjelentés zárásakor ha a címletlista összege eltér a záró összegtől (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C1019: Fordított ÁFÁS dokumentumok nyomtatásakor minden 0%-os tételnél "FAD" felirat nyomtatódjon**

Fordított ÁFÁS dokumentumok nyomtatásakor minden 0%-os tételnél "FAD" felirat nyomtatódjon (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C1020: Dokumentum tételeken meg kell adni származási országot, akkor annak megadása kötelező**

Dokumentum tételeken meg kell adni származási országot, akkor annak megadása kötelező (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C1021: Pénztárbizonylat beírt tétel összegének kerekítése, ha a devizanemet kerekíteni kell**

Pénztárbizonylat beírt tétel összegének kerekítése, ha a devizanemet kerekíteni kell (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1022: Előleg bekérések a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra**

Előleg bekérések a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra (alapbeállítás: Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben).

**Választható elemek:**

Tételek ráemelése (I)

Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben (N)

Összes tétel összevonása egy tételben (A)

Kérdés (K)

**C1023: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: telephely szerinti szűrés**

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: telephely szerinti szűrés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1024: Kifizetett előszámlából készül-e előleg számla**

Kifizetett előszámlából készül-e előleg számla (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C1025: Kifizetett előszámlából készülő előleg számla dokumentum típusa**

Kifizetett előszámlából készülő előleg számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 251).

**C1026: Ha a dokumentum teljes egészében teljesítetté válik, akkor az új állapota**

Ha a dokumentum teljes egészében teljesítetté válik, akkor az új állapota (alapbeállítás: ).

**C1027: Nem EKÁER-es dokumentum EKÁER azonosító mezője módosítható**

Nem EKÁER-es dokumentum EKÁER azonosító mezője módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1028: Rendelés mentésekor ha nincs kitölve a rendelés száma akkor a rendelés sorszámát használja erre**

Rendelés mentésekor ha nincs kitölve a rendelés száma akkor a rendelés sorszámát használja erre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1029: Előleg számla felhasználásakor a végszámla fizetési módja az előleg számla fizetési módja legyen**

Előleg számla felhasználásakor a végszámla fizetési módja az előleg számla fizetési módja legyen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1030: Rendelés mentése után azonnal jelenjen meg a "Rendelések kezelése" ablak**

Rendelés mentése után azonnal jelenjen meg a "Rendelések kezelése" ablak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1031: Helyesbítő számla időszerűsítésekori eredeti számla szám akkor is megadható legyen, ha már van tétel a számlán**

Helyesbítő számla időszerűsítésekori eredeti számla szám akkor is megadható legyen, ha már van tétel a számlán (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1032: Előleg számlát részfizetésnél a számla kinyomtatása után is fel lehet használni**

Előleg számlát részfizetésnél a számla kinyomtatása után is fel lehet használni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1033: Vegyszer kategóriába sorolt termék csak vegyszer engedély számmal rendelkező partnernek adható ki**

Vegyszer kategóriába sorolt termék csak vegyszer engedély számmal rendelkező partnernek adható ki (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1034: Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc külföldi partnernél (ha üres, akkor a belföldit nyomtatja)**

Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc külföldi partnernél (ha üres, akkor a belföldit nyomtatja) (alapbeállítás: ).

**C1035: Dokumentum tételeken nem teljesítendő/számlázandó tétel mennyiség megadása (csak szállítólevélnél)**

Dokumentum tételeken nem teljesítendő/számlázandó tétel mennyiség megadása (csak szállítólevélnél) (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

**C1036: Teljesítésnél eltérő fizetési mód esetén áthozza-e a teljesítendőét**

Teljesítésnél eltérő fizetési mód esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

Tiltás (T)

**C1037: Sorozatszámok időszerűsítésénél dátum**

Sorozatszámok időszerűsítésénél dátum (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Csak látható (L)

**C1038: Alapanyag felhasználásnál csak annyi alapanyagot és selejtet kell felhasználni a raktárból, amennyi készleten van**

Alapanyag felhasználásnál csak annyi alapanyagot és selejtet kell felhasználni a raktárból, amennyi készleten van (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1039: Szállítólevélből készült számla egyben történő helyesbítésekor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására**

Szállítólevélből készült számla egyben történő helyesbítésekor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1040: FIFO/LIFO II. készletnél a sztornózott bevételezések figyelembevétele**

FIFO/LIFO II. készletnél a sztornózott bevételezések figyelembevétele (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1041: Cím módosítása után teljesítő dokumentum cím módosítása is**

Cím módosítása után teljesítő dokumentum cím módosítása is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C1042: Termék időszerúsítéskor árrés módosítása**

Termék időszerúsítéskor árrés módosítása (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

**C1043: A tétel egységár és engedmény akkor is módosítható, ha van árösszefüggés**

A tétel egységár és engedmény akkor is módosítható, ha van árösszefüggés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1044: Tétel engedmény akkor is módosítható, ha már az egységár módosítva lett**

Tétel engedmény akkor is módosítható, ha már az egységár módosítva lett (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1045: Aktív rendelés módosítható teljesítés után is**

Aktív rendelés módosítható teljesítés után is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1046: Előleg csoportba tartozó termék mennyiségi előjelének automatikus kezelése**

Előleg csoportba tartozó termék mennyiségi előjelének automatikus kezelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1047: Sztornó és jóváíró számla fizetési módja azonos az eredeti számláéval**

Sztornó és jóváíró számla fizetési módja azonos az eredeti számláéval (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1048: Számla párhuzamos szállítólevelének egységára**

Számla párhuzamos szállítólevelének egységára (alapbeállítás: Dokumentum egységára).

**Választható elemek:**

Dokumentum egységára (E)

0 egységár (0)

**C1049: Telephely csak a saját kiadás/bevételét lássa**

Telephely csak a saját kiadás/bevételét lássa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**C1050: Bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória)**

Bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória) (alapbeállítás: ).

**C1051: Bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja**

Bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

**C1052: Segédár: bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória)**

Segédár: bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória) (alapbeállítás: ).

**C1053: Segédár: bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja**

Segédár: bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

**C1054: Segédár: beszerzési egységár frissítésének módja**

Segédár: beszerzési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Forintosítás + költségek).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

**C1055: Segédár: Bekerülési egységár frissítésének módja**

Segédár: Bekerülési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

**C1056: Dokumentum felajánlaskor mennyiség előjelének megfordítása**

Dokumentum felajánlaskor mennyiség előjelének megfordítása (alapbeállítás: Ha kérem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Ha kérem (K)

Ha a forrás és a cél dokumentum mozgásiránya eltér (E)

**C1057: Dokumentumok nyomtatásakor a göngyöleg lapon rögzített göngyölegek súlyát is bele kell számolni a nyomtatott tételek súly összesítésébe**

Dokumentumok nyomtatásakor a göngyöleg lapon rögzített göngyölegek súlyát is bele kell számolni a nyomtatott tételek súly összesítésébe (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1058: Tételként felhasznált előleg tétel egységára módosítható és tétel törölhető**

Tételként felhasznált előleg tétel egységára módosítható és tétel törölhető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1059: Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni hogy van-e a partnernek őstermelői száma**

Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni hogy van-e a partnernek őstermelői száma (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1060: Tétel engedmény nullázódik, ha az egységár módosítva lett**

Tétel engedmény nullázódik, ha az egységár módosítva lett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1061: Fizetési mód módosítása után teljesítő dokumentum fizetési mód módosítása is**

Fizetési mód módosítása után teljesítő dokumentum fizetési mód módosítása is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C1062: Tétel egységár és engedmény módosítása után teljesítő dokumentum tétel egységár és engedmény módosítása is**

Tétel egységár és engedmény módosítása után teljesítő dokumentum tétel egységár és engedmény módosítása is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C1063: Előleg dokumentum készítésekor a cél dokumentummal mi a teendő**

Előleg dokumentum készítésekor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

**Választható elemek:**

Megjelenítés (0)

Mentés (1)

Nyomtatás (2)

Kérdés (3)

Azonnali mentés (4)

Azonnali nyomtatás (5)

Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

**C1064: Fuvarba szervezéskor a cél dokumentummal mi a teendő**

Fuvarba szervezéskor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

**Választható elemek:**

Megjelenítés (0)

Mentés (1)

Nyomtatás (2)

Kérdés (3)

Azonnali mentés (4)

Azonnali nyomtatás (5)

Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

**C1065: Raktárközi dokumentumokon alapértelmezett raktár használhatóságának (sp C388) ellenőrzése**

Raktárközi dokumentumokon alapértelmezett raktár használhatóságának (sp C388) ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1066: Teljesítéskor vám és költség adatokat áthozzuk-e**

Teljesítéskor vám és költség adatokat áthozzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1067: Készpénzes számla teljesítése módosítható**

Készpénzes számla teljesítése módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1068: Szállítólevél időszerűsítésénél tételek és kapcsolt szállítólevél összehasonlítása mentése előtt**

Szállítólevél időszerűsítésénél tételek és kapcsolt szállítólevél összehasonlítása mentése előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Titltás (T)

**C1069: Dokumentumokon a költség tételek közötti szétosztásának módja**

Dokumentumokon a költség tételek közötti szétosztásának módja (alapbeállítás: Nettó érték).

**Választható elemek:**

- Nettó érték (N)
- Bruttó érték (B)
- Nettó súly (S)
- Bruttó súly (BS)

**C1070: Ha egyben helyesbítünk egy olyan fizetetlen számlát aminek még nincs egy részfietése sem, akkor mindkét számla nem fizetendő lesz**

Ha egyben helyesbítünk egy olyan fizetetlen számlát aminek még nincs egy részfietése sem, akkor mindkét számla nem fizetendő lesz (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1071: További használható raktárak, ha csak az alapértelmezett raktárat használhatja**

További használható raktárak, ha csak az alapértelmezett raktárat használhatja (alapbeállítás: ).

**C1072: Menücsoport: Kalkulációk**

Menücsoport: Kalkulációk (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1073: Menücsoport: Nivellációk**

Menücsoport: Nivellációk (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1074: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - egységár kategória (üres: sp C512, sp C650 határozza meg)**

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - egységár kategória (üres: sp C512, sp C650 határozza meg) (alapbeállítás: ).

**C1075: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - Bruttó vagy nettó**

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - Bruttó vagy nettó (alapbeállítás: Bruttó).

**Választható elemek:**

- Bruttó (B)
- Nettó (N)

**C1076: Termék árösszefüggéseknél mennyiségi határ megadható**

Termék árösszefüggéseknél mennyiségi határ megadható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1077: Termék árösszefüggéseknél engedmény összeg megadható**

Termék árösszefüggéseknél engedmény összeg megadható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1078: Dokumentumokon tétel engedmény összeg**

Dokumentumokon tétel engedmény összeg (alapbeállítás: Nem látható).

**Választható elemek:**

- Nem látható (H)

Módosítható (I)  
Nem módosítható (N)  
Kérésre (K)

**C1079: Dokumentumokon egységár mennyiség látható és módosítható**

Dokumentumokon egységár mennyiség látható és módosítható (alapbeállítás: Nem látható).

**Választható elemek:**

Nem látható (H)  
Igen (I)  
Nem (N)  
Kérésre (K)  
0 priv szint (0)  
1 priv szint (1)  
2 priv szint (2)  
3 priv szint (3)  
4 priv szint (4)  
5 priv szint (5)  
6 priv szint (6)  
7 priv szint (7)  
8 priv szint (8)  
9 priv szint (9)

**C1080: Dokumentumokon segédár mennyiség látható és módosítható**

Dokumentumokon segédár mennyiség látható és módosítható (alapbeállítás: Nem látható).

**Választható elemek:**

Nem látható (H)  
Igen (I)  
Nem (N)  
Kérésre (K)  
0 priv szint (0)  
1 priv szint (1)  
2 priv szint (2)  
3 priv szint (3)  
4 priv szint (4)  
5 priv szint (5)  
6 priv szint (6)  
7 priv szint (7)  
8 priv szint (8)  
9 priv szint (9)

**C1081: Egységár készlet triggerek aktívak**

Egységár készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1082: Menücsoport: Termelés**

Menücsoport: Termelés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1083: Termelés ütemek száma**

Termelés ütemek száma (alapbeállítás: 1).

**C1084: Termelés rendelt és termelendő mennyisége közötti eltérés maximális százalék, ami felett megerősítés kell**

Termelés rendelt és termelendő mennyisége közötti eltérés maximális százalék, ami felett megerősítés kell (alapbeállítás: 0,00).

**C1085: Devizás ÁFA mentes számlára árfolyam nyomtatása**

Devizás ÁFA mentes számlára árfolyam nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1086: DoKumentum mentése után kalkuláció létrehozása**

DoKumentum mentése után kalkuláció létrehozása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1087: Teljesítéskor a forrás dokumentum paramétere kerüljenek át a teljesítő dokumentumra**

Teljesítéskor a forrás dokumentum paramétere kerüljenek át a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1088: Ha az egységár kategória csak "Látható" jogú, akkor az mire vonatkozik**

Ha az egységár kategória csak "Látható" jogú, akkor az mire vonatkozik (alapbeállítás: Termék és dokumentum).

**Választható elemek:**

- Termék és dokumentum (M)
- Dokumentum (D)
- Termék (T)

**C1089: Dokumentumok nyomtatásakor teljesített rendelés sorszám nyomtatása**

Dokumentumok nyomtatásakor teljesített rendelés sorszám nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1090: Tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlák összesítésének típusa**

Tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlák összesítésének típusa (alapbeállítás: Tárgyhónap).

**Választható elemek:**

- Tárgynap (N)
- Tárgyhónap (H)

**C1091: Készpénzes számlánál vagy mennyiségi jóváírásnál a helyesbítő számla teljesítése az aktuális dátum legyen, értékbeni vagy értékbeni és mennyiségi jóváírás esetén az eredeti számla teljesítésének dátuma**

Készpénzes számlánál vagy mennyiségi jóváírásnál a helyesbítő számla teljesítése az aktuális dátum legyen, értékbeni vagy értékbeni és mennyiségi jóváírás esetén az eredeti számla teljesítésének dátuma (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1092: Helyesbítés: mennyiségi**

Helyesbítés: mennyiségi (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1093: Helyesbítés: értékbeni**

Helyesbítés: értékbeni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1094: Helyesbítés: mennyiségi és értékbeni**

Helyesbítés: mennyiségi és értékbeni (alapbeállítás: Igen).



**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1095: Teljesítéskor a dokumentumok zárolásának időtartama (mp) (0: nincs zárolás teljesítéskor)**

Teljesítéskor a dokumentumok zárolásának időtartama (mp) (0: nincs zárolás teljesítéskor) (alapbeállítás: 3 600,00).

**C1096: Dokumentumok nyomtatásakor LOT szám nyomtatása sorozatszám helyett**

Dokumentumok nyomtatásakor LOT szám nyomtatása sorozatszám helyett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1097: Raklap mérlegelésnél sorozatszám létrehozása**

Raklap mérlegelésnél sorozatszám létrehozása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1098: Raklap mérlegelésnél paletta létrehozása**

Raklap mérlegelésnél paletta létrehozása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1099: Sorozatszám kiadásakor a készlet mennyiség ajánlása**

Sorozatszám kiadásakor a készlet mennyiség ajánlása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1100: Raklap mérlegelésnél egy palettára több termék rakható**

Raklap mérlegelésnél egy palettára több termék rakható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1101: FIFO/LIFO II. adatok leválogatása**

FIFO/LIFO II. adatok leválogatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1102: FIFO/LIFO II. adatok szinkronizálása**

FIFO/LIFO II. adatok szinkronizálása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1103: Sorozatszám bevételezésekor mennyiség ajánlása**

Sorozatszám bevételezésekor mennyiség ajánlása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1104: Dokumentumok nyomtatásakor idegen termék azonosítók keresése ha van, akkor a partner központ alapján történjen**

Dokumentumok nyomtatásakor idegen termék azonosítók keresése ha van, akkor a partner központ alapján történjen (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1105: Nivelláció dokumentum típus - készlet növelő**

Nivelláció dokumentum típus - készlet növelő (alapbeállítás: 91).

**C1106: Nivelláció dokumentum típus - készlet csökkentő**

Nivelláció dokumentum típus - készlet csökkentő (alapbeállítás: 92).

**C1107: Dokumentumok lista árkategóriája**

Dokumentumok lista árkategóriája (alapbeállítás: 1).

**C1108: Dokumentumok nyomtatásakor ha nincs százalékos tétel engedmény, akkor alapár nyomtatása eredeti egységárként**

Dokumentumok nyomtatásakor ha nincs százalékos tétel engedmény, akkor alapár nyomtatása eredeti egységárként (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1109: Ajánlatok időszerúsítésekor felár kezelése**

Ajánlatok időszerúsítésekor felár kezelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1110: Termék időszerúsítések a módosított beszerzési ár mentésre kerüljön**

Termék időszerúsítések a módosított beszerzési ár mentésre kerüljön (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1111: Termék időszerúsítések a módosított bekerülési ár mentésre kerüljön**

Termék időszerúsítések a módosított bekerülési ár mentésre kerüljön (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1112: Utolsó beszerzési/bekerülési ár keresések csak az alapértelmezett raktárat vegye figyelembe**

Utolsó beszerzési/bekerülési ár keresések csak az alapértelmezett raktárat vegye figyelembe (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1113: Teljesítéskor csak azonos paraméterekkel rendelkező forrás dokumentumok teljesíthetők ugyanarra a cél dokumentumra**

Teljesítéskor csak azonos paraméterekkel rendelkező forrás dokumentumok teljesíthetők ugyanarra a cél dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1114: Előleg számla felahsználásakor számlázási adatok ellenőrzése**

Előleg számla felahsználásakor számlázási adatok ellenőrzése (alapbeállítás: Szla név és cím).

**Választható elemek:**

Szla név (SN)

Szla név és cím (SNC)

**C1115: Helyesbítés: mennyiségi egységár módosításával**

Helyesbítés: mennyiségi egységár módosításával (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1116: Szállítólevélből készült számla sztornózásakor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására**

Szállítólevélből készült számla sztornózásakor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1117: Csoportos átutalás: Spectra**

Csoportos átutalás: Spectra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1118: Csoportos átutalás: Electra**

Csoportos átutalás: Electra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1119: Csoportos átutalás: Budapest Bank**

Csoportos átutalás: Budapest Bank (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1120: Csoportos átutalás: CIB**

Csoportos átutalás: CIB (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1121: Csoportos átutalás: Oberbank**

Csoportos átutalás: Oberbank (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1122: Mely kifizetett számlák sztornózhatók**

Mely kifizetett számlák sztornózhatók (alapbeállítás: Mai napon fizetett készpénzes).

**Választható elemek:**

Mai napon fizetett készpénzes (N)

Készpénzes (K)

Mind (M)

**C1123: Rendelések és folglalások aktív mezőjének kezelése**

Rendelések és folglalások aktív mezőjének kezelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C1124: Szín nélküli szín**

Szín nélküli szín (alapbeállítás: ).

**K1: Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz)**

Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz) (alapbeállítás: ).

**K2: Új iktatott fájl helye**

Új iktatott fájl helye (alapbeállítás: Iktatás).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

**K3: Új iktatott, szkennelt kép helye**

Új iktatott, szkennelt kép helye (alapbeállítás: Iktatás).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

**K4: Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K5: Iktatott fájlok eredetije törlődjön**

Iktatott fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K6: Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K7: Aláírt iktatások már nem módosíthatók**

Aláírt iktatások már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K8: Iktatott fájl új neve**

Iktatott fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**K9: Iktatás kimenő dokumentum típusa**

Iktatás kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2002).

**K10: Iktatás belső dokumentum típus**

Iktatás belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2003).

**K11: Iktatás bejövő dokumentum típus**

Iktatás bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2001).

**K12: Kimenő iktató csoport**

Kimenő iktató csoport (alapbeállítás: k).

**K13: Belső iktató csoport**

Belső iktató csoport (alapbeállítás: e).

**K14: Bejövő iktató csoport**

Bejövő iktató csoport (alapbeállítás: b).

**K15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**K16: Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**K17: Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**K18: Új fájlok iktatása mappából**

Új fájlok iktatása mappából (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Dokumentumok (D)

Megosztott dokumentumok (A)

Mappa (M)

**K19: Mappából történő iktatás mappája**

Mappából történő iktatás mappája (alapbeállítás: ).

**K20: Mappából történő iktatás fájl maszkja**

Mappából történő iktatás fájl maszkja (alapbeállítás: \*.\*).

**K21: Mappából történő iktatás almappákból is**

Mappából történő iktatás almappákból is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K22: Iktatás lekérdezés gyorsbillentyűje**

Iktatás lekérdezés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K23: Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje**

Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K24: Bejövő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje**

Bejövő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K25: Kimenő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje**

Kimenő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K26: Belső iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje**

Belső iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**K27: Internetes iktatás URL címe**

Internetes iktatás URL címe (alapbeállítás: ).

**K28: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**K29: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**K30: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**K31: Menücsoport: Iktatás**

Menücsoport: Iktatás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K32: Iktatás sablon(ok)**

Iktatás sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**M1: Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz)**

Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz) (alapbeállítás: ).

**M2: Új üzenet csatolt fájljának helye**

Új üzenet csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Üzenet).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Üzenet (I)

**M3: Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye**

Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Üzenet).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Üzenet (I)



**M4: Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M7: Aláírt üzenetek már nem módosíthatók**

Aláírt üzenetek már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M8: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**M9: Üzenet kimenő dokumentum típusa**

Üzenet kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

**M10: Üzenet belső dokumentum típus**

Üzenet belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2103).

**M11: Üzenet bejövő dokumentum típus**

Üzenet bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2101).

**M12: Kimenő üzenet csoport**

Kimenő üzenet csoport (alapbeállítás: ke).

**M13: Belső üzenet csoport**

Belső üzenet csoport (alapbeállítás: eu).

**M14: Bejövő üzenet csoport**

Bejövő üzenet csoport (alapbeállítás: be).

**M15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**M16: Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**M17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**M18: Válasz üzenet tárgya**

Válasz üzenet tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

**M19: Új üzenet/emlékeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)**

Új üzenet/emlékeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 60).

**M20: Üzenetek/emlékeztetők/teendők keresésének módja**

Üzenetek/emlékeztetők/teendők keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

**Választható elemek:**

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

**M21: Üzenet POP3 kiszolgáló címe**

Üzenet POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**M22: Üzenet POP3 postafiók azonosítója**

Üzenet POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**M23: Üzenet POP3 postafiók jelszava**

Üzenet POP3 postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**M24: Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön**

Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M25: Nem publikus üzeneteket csak a létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják**

Nem publikus üzeneteket csak a létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M26: PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése**

PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M27: PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése**

PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**M28: PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja**

PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

**M29: PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2101).

**M30: PDA-n bejövő üzenet típusa**

PDA-n bejövő üzenet típusa (alapbeállítás: be).

**M31: PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

**M32: PDA-n kimenő üzenet típusa**

PDA-n kimenő üzenet típusa (alapbeállítás: ke).

**M33: PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2103).

**M34: PDA-n belső üzenet típusa**

PDA-n belső üzenet típusa (alapbeállítás: eu).

**M35: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**M36: Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva**

Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva (alapbeállítás: 0).

**M37: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**M38: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**M39: Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlenek (0: nincs maximális hibaszám)**

Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlenek (0: nincs maximális hibaszám) (alapbeállítás: 60).

**M40: Teendők megtekintésének időegysége (perc)**

Teendők megtekintésének időegysége (perc) (alapbeállítás: 15).

**M41: Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma**

Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma (alapbeállítás: 7).

**M42: Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető**

Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M43: Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható**

Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M44: Csak saját teendőt hozhat létre**

Csak saját teendőt hozhat létre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M45: Üzenet POP3 kiszolgáló port száma**

Üzenet POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 110).

**M46: Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció**

Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M47: Menücsoport: Üzenetek**

Menücsoport: Üzenetek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M48: Menücsoport: Emlékeztetők**

Menücsoport: Emlékeztetők (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M49: Menücsoport: Teendők**

Menücsoport: Teendők (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W1: Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz)**

Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz) (alapbeállítás: ).

**W2: Új feladat csatolt fájljának helye**

Új feladat csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Feladat).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Feladat (I)

**W3: Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye**

Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Feladat).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Feladat (I)

**W4: Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W7: Aláírt feladatok már nem módosíthatók**

Aláírt feladatok már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W8: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**W9: Feladat kimenő dokumentum típusa**

Feladat kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

**W10: Feladat belső dokumentum típus**

Feladat belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2203).

**W11: Feladat bejövő dokumentum típus**

Feladat bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2201).

**W12: Kimenő feladat csoport**

Kimenő feladat csoport (alapbeállítás: k).

**W13: Belső feladat csoport**

Belső feladat csoport (alapbeállítás: e).

**W14: Bejövő feladat csoport**

Bejövő feladat csoport (alapbeállítás: b).

**W15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**W16: Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**W17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**W18: Kapcsolódó feladat tárgya**

Kapcsolódó feladat tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

**W19: Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)**

Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 0).

**W20: Feladatok keresésének módja**

Feladatok keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

**Választható elemek:**

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

**W21: Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja**

Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja (alapbeállítás: Email).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Email (E)

Üzenet (U)

Mindkettő (M)

**W22: Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)**

Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 2102).

**W23: Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja**

Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

**W24: Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 2103).

**W25: Feladat állapotváltozás üzenet csoportja**

Feladat állapotváltozás üzenet csoportja (alapbeállítás: eu).

**W26: Egyedi feladat állapotnevek és színek használata**

Egyedi feladat állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W27: Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják**

Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W28: PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W29: PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése**

PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W30: PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W31: PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése**

PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W32: PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése**

PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W33: PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése**

PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W34: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése**

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W35: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése**

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W36: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W37: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése**

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W38: PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése**

PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W39: PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése**

PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W40: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése**

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W41: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése**

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**W42: PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja**

PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja (alapbeállítás: 0).

**W43: PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen**

PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W44: PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen**

PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W45: PDA-n munkafázis típus**

PDA-n munkafázis típus (alapbeállítás: m).

**W46: PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett**

PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W47: PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa**

PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2201).

**W48: PDA-n bejövő feladat típusa**

PDA-n bejövő feladat típusa (alapbeállítás: b).

**W49: PDA-n bejövő feladat alkalmazása**

PDA-n bejövő feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W47: PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa**

PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

**W48: PDA-n kimeno feladat típusa**

PDA-n kimeno feladat típusa (alapbeállítás: k).

**W49: PDA-n kimeno feladat alkalmazása**

PDA-n kimeno feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W47: PDA-n belso feladat dokumentum típusa**

PDA-n belso feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2203).

**W48: PDA-n belso feladat típusa**

PDA-n belso feladat típusa (alapbeállítás: e).

**W49: PDA-n belso feladat alkalmazása**

PDA-n belso feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W56: Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja**

Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja (alapbeállítás: Azonnali elfogadás).

**Választható elemek:**

- Azonnali elfogadás (A)
- Kézi elfogadás (K)

**W57: Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát)**

Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát) (alapbeállítás: 0).

**W58: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tmörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tmörít) (alapbeállítás: -1).

**W59: Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása**

Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Alkalmanként (A)

**W60: Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva**

Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva (alapbeállítás: ).

**W61: Munkadíj termék csoport**

Munkadíj termék csoport (alapbeállítás: ).

**W62: Feladat munkafázis idő típusa**

Feladat munkafázis idő típusa (alapbeállítás: Idő intervallum).

**Választható elemek:**

- Idő intervallum (I)
- Óra:perc (P)

**W63: Passzív állapot dokumentumokon használható**

Passzív állapot dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W64: Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa**

Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**W65: Munkafázis idő mennyiség típusa**

Munkafázis idő mennyiség típusa (alapbeállítás: Óra:perc).

**Választható elemek:**

Óra:perc (Q)

Nap (D)

Óra (H)

Perc (M)

Másodperc (S)

**W66: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**W67: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**W68: Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve**

Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve (alapbeállítás: Munkafázis+Termék).

**Választható elemek:**

Munkafázis+Termék (I)

Munkafázis (M)

Termék (T)

**W69: Feladat számlázása mit jelent**

Feladat számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a feladat adataival).

**Választható elemek:**

Számla készítés a feladat adataival (W)

Számlázható szállítólevelek számlázása (D)

**W70: Óradíjas munkadíj mértékegysége**

Óradíjas munkadíj mértékegysége (alapbeállítás: óra).

**W71: Több feladat dokumentuma is teljesíthető/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán**

Több feladat dokumentuma is teljesíthető/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W72: Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e**

Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Csak a munkadíjak nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a munkadíjak nem (M)

Igen (I)

**W73: Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e**

Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a munkadíjak nem (M)

Igen (I)

**W74: Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése**

Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W75: Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon**

Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon (alapbeállítás: Felhasználó).

**Választható elemek:**

Felhasználó (S)

Dolgozó (K)

Partner (P)

**W76: Menücsoport: Feladatok**

Menücsoport: Feladatok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W77: Ha a munkafázishoz dolgozó tartozik, az óradíj értéke**

Ha a munkafázishoz dolgozó tartozik, az óradíj értéke (alapbeállítás: Termék egységára).

**Választható elemek:**

- Termék egységára (T)
- Dolgozó órabére (D)

**W78: Munkafázis tételhez szállítólevél létrehozás**

Munkafázis tételhez szállítólevél létrehozás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W79: Feladat átalptováltozása más mezőket is módosít**

Feladat átalptováltozása más mezőket is módosít (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**H1: Alapértelmezett beléptető kapu**

Alapértelmezett beléptető kapu (alapbeállítás: 1).

**H2: Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

**H3: Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója**

Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója (alapbeállítás: ).

**H4: Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**H5: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**H6: Új munkaidő csatolt fájljának helye**

Új munkaidő csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Hrs).

**Választható elemek:**

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Hrs (I)

**H7: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)**

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás: ).

**H8: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H9: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**H10: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H11: Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**H12: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1,00).

**H13: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**H14: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatason keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalatason keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

**H15: Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa**

Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa (alapbeállítás: Dátum és időpont).



**Választható elemek:**

Idoponttól időpontig (I)

Dátumtól dátumig (D)

Dátum és időpont (K)

**H16: Menücsoport: Szabadságok**

Menücsoport: Szabadságok (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H17: Menücsoport: Belépés/kilépés**

Menücsoport: Belépés/kilépés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**H18: Menücsoport: Foglalkoztatás**

Menücsoport: Foglalkoztatás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**S1: Maximális hibaszám**

Maximális hibaszám (alapbeállítás: 10).

**S4: SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms)**

SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms) (alapbeállítás: 1 000).

**S5: Partner kód SmsClient esetén**

Partner kód SmsClient esetén (alapbeállítás: 100).

**S6: Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén**

Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2052).

**S7: SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa**

SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa (alapbeállítás: 2051).

**S8: Munkaállomás azonosító SmsClient esetén**

Munkaállomás azonosító SmsClient esetén (alapbeállítás: 1).

**S9: SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut**

SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut (alapbeállítás: 1).

**S10: Átirányítás dokumentum típusa SmsClient esetén**

Átirányítás dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2053).

**S11: SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvasssa be a bejövő SMSeket (0: tiltás)**

SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvasssa be a bejövő SMSeket (0: tiltás) (alapbeállítás: 30).

**S12: Átirányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén**

Átirányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2054).

**S13: SMS azonnali elküldése mentés után**

SMS azonnali elküldése mentés után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**S14: Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre**

Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**S15: Menücsoport: SMS**

Menücsoport: SMS (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

## 12. Tartalomjegyzék

1. Bevezető .....	3
2. Iktatás összefoglaló .....	4
3. Általános tudnivalók .....	5
3.1. Menü rendszer .....	5
3.2. Modulok négyes tagolódása.....	5
3.2.1. Időszerűsítés.....	5
3.2.2. Lekérdezés .....	6
3.2.3. Nyomtatás .....	7
3.2.4. Feldolgozás .....	7
3.3. Mezők .....	7
3.3.1. Szöveg mező .....	8
3.3.2. Szám mező.....	8
3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező .....	8
3.4. Forró billentyűk .....	8
3.5. Funkció sor .....	9
3.6. Megjelenő üzenet ablakok .....	9
3.7. Nyomtató alrendszer .....	9
3.8. Felhasználók, jogosultságok .....	10
3.9. Súly alrendszer .....	10
3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások .....	11
3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.....	11
3.11.1. Oszlopok tulajdonságai.....	11
3.11.2. Sorbarendezés megadása.....	11
3.11.3. Összesítések .....	12
3.11.4. Szűrési feltételek .....	12

3.11.5. Változók .....	14
3.12. Parancssori paraméterek .....	14
3.12.1. Általános parancssori paraméterek .....	15
3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek .....	17
3.12.3. Correct alkalmazás specifikus parancssori paraméterek .....	17
3.13. Konfigurációs fájlok .....	17
3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl .....	18
3.13.2. Cég konfigurációs fájl .....	22
3.13.3. Induló menü beállítása .....	25
4. Iktatás .....	26
4.1. Dokumentumok iktatása .....	26
4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.....	26
4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása .....	26
4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése.....	26
4.3. Iktatás aláírása.....	26
4.3. Iktatás kinyomtatása .....	26
5. SQL/iScript .....	27
5.1. SQL script.....	27
5.1.1. SQL nyelv .....	27
5.1.2. SELECT utasítás .....	27
5.1.3. INSERT utasítás.....	28
5.1.4. UPDATE utasítás .....	29
5.1.5. DELETE utasítás.....	29
5.1.6. CREATE INDEX utasítás .....	30
5.1.7. DROP INDEX utasítás .....	30
5.2. iScript.....	30
5.2.1. Az iScript nyelv .....	30

5.2.2. Az iScript program felépítése .....	30
5.2.3. Deklarációs rész .....	30
5.2.4. Címke-deklarációk .....	31
5.2.5. Konstansdefiníciók (típus nélküli konstans) .....	31
5.2.6. Konstansdefiníciók (típusos konstans) .....	31
5.2.7. A típusok deklarálása.....	31
5.2.8. Utasítások .....	37
5.2.9. Egyszerű utasítások .....	37
5.2.10. Összetett utasítások .....	42
6. NAV előírások .....	51
6.1. NAV regisztráció .....	51
6.2. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás .....	52
6.3. Számla sorszám kiosztás.....	52
6.4. Kézikönyvek .....	52
7. Alap elemek.....	53
7.1. Pr .....	53
7.2. Ablak kiválasztó nyomógomb.....	53
7.3. Ablak sáv.....	53
7.4. Ablak .....	54
7.5. Adatrács.....	54
7.6. Adóazonosító.....	54
7.7. Adókedvezmény típus .....	54
7.8. Adószám .....	55
7.9. ADR .....	55
7.10. Áfa .....	55
7.11. Ajánlat sorszám .....	56
7.12. Alaprajz sorszám.....	56

7.13. Alkalmazás .....	56
7.14. Állapot diagram sablon.....	57
7.15. Esemény állapot .....	57
7.16. Iktatás állapot .....	58
7.17. Üzenet állapot .....	58
7.18. Állapotsor .....	58
7.19. Árjegyzék .....	58
7.20. Átírányítás időpontja .....	59
7.21. Automatikus dokumentum sorszám .....	59
7.22. Bankszámla .....	60
7.23. Bejövő hibatípus.....	60
7.24. Beléptető kapu .....	60
7.25. Beléptető kártya típusa .....	61
7.26. Beléptető kártya.....	61
7.27. Beosztás típus.....	61
7.28. Bérlet .....	62
7.29. Betérés .....	62
7.30. Cafeteria típus .....	62
7.31. Cég bankszámla .....	63
7.32. Cég azonosító .....	63
7.33. Címlista .....	63
7.34. Csomagolás.....	64
7.35. Dátum/idő azonosító.....	64
7.36. Dátum/idő mező.....	64
7.37. Valuta .....	65
7.38. Dok. megjegyzés típus.....	65
7.39. Dokumentum paraméter típus.....	65

7.40. Dok. tip. paraméter csoport .....	66
7.41. Dokumentum állapot azonosító .....	66
7.42. Dokumentum csatolt fájl csoport.....	67
7.43. Dokumentum csoport .....	67
7.44. Dokumentum nyomtató ablak .....	68
7.45. Dokumentum sorszám .....	68
7.46. Dokumentum típus.....	68
7.47. Dokumentum állapot .....	69
7.48. Dolgozó azonosító .....	69
7.49. Egységár.....	69
7.50. Előszámla sorszám.....	70
7.51. Első kontaktus .....	70
7.52. E-mail.....	71
7.53. Emlékeztető.....	71
7.54. Erőforrás típus.....	71
7.55. Erőforrás.....	72
7.56. Esemény típus .....	72
7.57. Esemény sorszám .....	72
7.58. Eszköz aktiváló gomb.....	73
7.59. Eszköz csoport .....	73
7.60. Eszköz .....	73
7.61. Indítópult sáv.....	74
7.62. Eszköztár.....	74
7.63. Export/import azonosító .....	75
7.64. Fa lekérdező ablak.....	75
7.65. Fa nézetű lista.....	76
7.66. Facebook .....	76

7.67. Fax .....	76
7.68. Fejléc csoport .....	77
7.69. Fejléc.....	77
7.70. Feladat állapot.....	77
7.71. Feladat csoport azonosító .....	78
7.72. Munkafázis .....	78
7.73. Feladat sorszám.....	78
7.74. Feldolgozó ablak.....	79
7.75. Felhasználó .....	79
7.76. Felhasználói csoport.....	80
7.77. Felhasználói kártya .....	80
7.78. Felirat azonosító .....	80
7.79. Figyelési csoport .....	81
7.80. Fizetési mód.....	81
7.81. Foglалás sorszám.....	81
7.82. Foglalkoztatási lista sorszám .....	82
7.83. Folyamatsáv.....	82
7.84. Forró billentyűk .....	82
7.85. Fórum .....	83
7.86. Fuvar sorszám.....	83
7.87. Garancia művelet .....	83
7.88. Garancia sorszám .....	84
7.89. Gépjármű csoport típus.....	84
7.90. Gépjármű gyártmány.....	84
7.91. Gépjármű jelleg .....	85
7.92. Gépjármű megjegyzés típus .....	85
7.93. Gépjármű státusz.....	85



7.94. Gépjármű csoport típus.....	86
7.95. Gépjármű típus.....	86
7.96. Gépjármű.....	87
7.97. Görgető mező.....	87
7.98. Gyors gomb .....	87
7.99. Használat típus .....	87
7.100. Helyi közösség .....	88
7.101. Helység .....	88
7.102. Hírlevél sorszám .....	88
7.103. IBAN.....	89
7.104. Időszerűsítő ablak.....	89
7.105. Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak.....	90
7.106. Iktatás sorszám.....	90
7.107. Iktató csoport .....	90
7.108. Importált dokumentum típus.....	91
7.109. Importált dokumentum sorszám.....	91
7.110. Intervallum .....	92
7.111. Intrastat fuvarozási mód .....	92
7.112. Intrastat KN kód.....	92
7.113. Intrastat szállítási feltétel.....	93
7.114. Intrastat ügyletkód .....	93
7.115. Irányítószám .....	93
7.116. Járat csoport.....	94
7.117. Járat .....	94
7.118. Jelölőnégyzet.....	94
7.119. Jövedéki engedély szám .....	95
7.120. Jövedék kategória.....	95

7.121. Kalkuláció sorszám .....	95
7.122. Kamat .....	96
7.123. Kampány sorszám.....	96
7.124. Kapu azonosító .....	96
7.125. Kép típus azonosító .....	97
7.126. Kép.....	97
7.127. Kép azonosító .....	97
7.128. Gyorskereső ablak .....	98
7.129. Kiadás/bevétel költséghely.....	98
7.130. Kiadás/bevétel költségviselő .....	99
7.131. Kiadás/bevétel mozgásnem .....	99
7.132. Kiadás/bevétel sorszám.....	99
7.133. Kimenő hibatípus.....	100
7.134. Kimutatás azonosító .....	100
7.135. Kimutatás csoport .....	100
7.136. Kiszolgáló .....	101
7.137. Körzet .....	101
7.138. Követősáv .....	102
7.139. Közösségi adószám .....	102
7.140. Különjárat sorszám .....	102
7.141. Külső termék csoport .....	102
7.142. Lábléc csoport .....	103
7.143. Lábléc.....	103
7.144. Lap vezérlő (azonos laptartalmak) .....	104
7.145. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak) .....	105
7.146. Lap .....	105
7.147. Lapozó .....	105

7.148. Lekérdező ablak.....	105
7.149. Lekérdező ablak.....	106
7.150. Lekérdező/nyomtató ablak .....	106
7.151. Lekérdező/nyomtató ablak .....	107
7.152. Leltár sorszám .....	107
7.153. Lenyíló lista mező .....	108
7.154. Lista mező.....	108
7.155. Lista .....	108
7.156. Lista .....	109
7.157. Mappák listája .....	109
7.158. Megálló.....	110
7.159. Megye.....	110
7.160. Menetlevél típusa.....	110
7.161. Menetlevél .....	111
7.162. Menü nyomógomb.....	111
7.163. Menü panel .....	112
7.164. Menü .....	112
7.165. Menüpont.....	112
7.166. Mérés sorszám .....	112
7.167. Méret azonosító .....	113
7.168. Mértékegység.....	113
7.169. Mezőcsoport.....	114
7.170. Minőségtanúsítvány paraméter csoport.....	114
7.171. Minőségtanúsítvány paraméter típus .....	114
7.172. Minőségtanúsítvány sorszám .....	115
7.173. Munkaállomás .....	115
7.174. Munkasztal .....	115

7.175. Munkacsoport .....	116
7.176. Munkafázis típus .....	116
7.177. Munkagép.....	116
7.178. Munkaidő sorszám .....	117
7.179. Munkakör .....	117
7.180. Munkalap állapot.....	118
7.181. Munkalap sorszám .....	118
7.182. Munkalap típus.....	118
7.183. Munkarend .....	119
7.184. Munkaszám kód .....	119
7.185. Munkavégzés típus.....	119
7.186. Mutatószám .....	120
7.187. Napi pénztárjelentés sorszám .....	120
7.188. Naplózási csoport .....	120
7.189. Naptár.....	121
7.190. Naptári nap típus.....	121
7.191. Nivelláció sorszám .....	121
7.192. Nyelv.....	122
7.193. Nyomógomb.....	122
7.194. Nyomtató ablak.....	122
7.195. Nyomtató ablak.....	123
7.196. Nyomtató csoport .....	123
7.197. Nyomtató papír .....	124
7.198. Nyomtató típus.....	124
7.199. Nyomtatvány sablon .....	124
7.200. Nyomtatvány sorszám.....	125
7.201. Nyugdíjalap.....	125

7.202. Nyugta sorszám .....	125
7.203. Ország .....	126
7.204. Őstermelői igazolvány száma .....	126
7.205. Összesítő sor .....	126
7.206. Paletta .....	127
7.207. Panel szerkesztő .....	127
7.208. Panel .....	127
7.209. Partner állapot .....	128
7.210. Partner család .....	128
7.211. Partner csoport .....	128
7.212. Partner engedmény csoport .....	129
7.213. Partner esemény típus .....	129
7.214. Partner jutalom típus .....	129
7.215. Partner kártya .....	130
7.216. Partner paraméter csoport .....	130
7.217. Partner paraméter típus .....	131
7.218. Partner tulajdonság .....	131
7.219. Partner .....	131
7.220. PDA beállítás .....	132
7.221. PDA menü .....	132
7.222. Pénztár .....	132
7.223. Pénztárbizonylat mozgásnem .....	133
7.224. Pénztárbizonylat sorszám .....	133
7.225. PG szám típus .....	133
7.226. Polc típus .....	134
7.227. Polc .....	134
7.228. Prediktív szövegbevitel .....	135

7.229. Profil .....	135
7.230. Project állapot .....	135
7.231. Munkaszám sorszám .....	136
7.232. Rács.....	136
7.233. Rajzfelület.....	136
7.234. Raktár .....	137
7.235. Rendelés sorszám .....	137
7.236. Rendelkezésre állás séma.....	137
7.237. Rendszám .....	138
7.238. Részleg.....	138
7.239. Sablon típus .....	138
7.240. Sablon.....	139
7.241. Skype .....	139
7.242. Sms .....	139
7.243. Sms .....	140
7.244. Sorozatszám .....	140
7.245. Sorszám .....	140
7.246. Szabadság típusa .....	141
7.247. Szabadság .....	141
7.248. Szakterület.....	141
7.249. Szállítólevél sorszám.....	142
7.250. Szám azonosító.....	142
7.251. Szám mező.....	142
7.252. Számla sorszám .....	143
7.253. Számla szám .....	143
7.254. Szervíz állapot.....	143
7.255. Szervíz művelet.....	144

7.256. Szín .....	144
7.257. Szín .....	144
7.258. Szócikk .....	145
7.259. Szolgálati hely .....	145
7.260. Szolgáltatás típus .....	145
7.261. Szortiment .....	146
7.262. Szótár .....	146
7.263. Szöveg azonosító .....	146
7.264. Szöveg mező .....	147
7.265. Technológia művelet .....	147
7.266. Telefon .....	147
7.267. Telephely .....	148
7.268. Téma .....	148
7.269. Termék állapot .....	148
7.270. Termék árjegyzék csoport .....	149
7.271. Termék család .....	149
7.272. Termék csoport .....	149
7.273. Termék engedmény csoport .....	150
7.274. Termék kapcsolat csoport .....	150
7.275. Termék megjegyzés típus .....	150
7.276. Termék paraméter csoport .....	151
7.277. Termék paraméter típus .....	151
7.278. Termék sávós árazása .....	152
7.279. Termék technológia csoport .....	152
7.280. Termék tulajdonság .....	152
7.281. Termék webes csoport .....	153
7.282. Termék .....	153

7.283. Termelés sorszám.....	153
7.284. Terv.....	154
7.285. Tétel csoport.....	154
7.286. Több soros formázható szöveg (ANSI) .....	155
7.287. Több soros formázható szöveg (UNICODE).....	155
7.288. Több soros szöveg szótár csoport .....	155
7.289. Publikus szöveg.....	156
7.290. Több soros szöveg .....	156
7.291. Tudástár csoport .....	156
7.292. Ügyintéző neve.....	157
7.293. Ültetési tervezet sorszám.....	157
7.294. Ütemezett feladat .....	157
7.295. Üzem.....	158
7.296. Üzenet csoport .....	158
7.297. Üzenet sablon.....	158
7.298. Üzenet .....	159
7.299. Választógomb csoport.....	159
7.300. Választógomb .....	159
7.301. Vegyszer igazolvány szám.....	159
7.302. Vezénylés feladat csoport .....	160
7.303. Vezénylés paraméter csoport .....	160
7.304. Vezénylés paraméter típus.....	160
7.305. VTSZ azonosító .....	161
7.306. Web .....	161
8. Tulajdonságok.....	162
8.1. Ablak tulajdonságai .....	162
8.2. Ablak tulajdonságai .....	163



8.3. Adat rács tulajdonságai .....	164
8.4. Adatbázis mező tulajdonságai .....	165
8.5. Adatbázis tábla tulajdonságai.....	166
8.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai .....	168
8.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai .....	169
8.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai .....	171
8.9. Dokumentum időszerúsító menüpont tulajdonságai.....	172
8.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.....	174
8.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai .....	176
8.12. Időszerúsító, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai .....	177
8.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai .....	179
8.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai .....	180
8.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai .....	182
8.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.....	183
8.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai .....	184
8.18. Lenyíló lista tulajdonságai .....	185
8.19. Lista tulajdonságok.....	187
8.20. Menü elem tulajdonságai.....	188
8.21. Menüpont tulajdonságai .....	189
8.22. Mezőcsoport tulajdonságai .....	190
8.23. Nyomógomb tulajdonságai .....	191
8.24. Oszlop tulajdonságok .....	192
8.25. Panel tulajdonságok .....	194
8.26. Sorrend elem tulajdonságai .....	195
8.27. Szöveg mező tulajdonságai .....	196
8.28. Tulajdonságok.....	197
8.29. Tulajdonságok.....	199

8.30. Tulajdonságok.....	200
8.31. Választógomb csoport tulajdonságai .....	202
8.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.....	203
8.33. Választógomb tulajdonságok .....	205
8.34. Változók tulajdonságai .....	206
9. Hely menük.....	208
9.1. Helyi menü ablakhoz .....	208
9.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz....	208
9.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz .....	208
9.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez .....	209
9.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez .....	209
9.6. Helyi menü rácshoz .....	210
9.7. Helyi menü rács címsorához.....	210
9.8.....	211
9.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz	211
9.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez .....	211
9.11. Helyi menü forróbillentyűhöz.....	211
10. Menü rendszer .....	212
10.1. Fájl .....	212
10.1.1. Bejelentkezés ablak.....	212
10.1.2. Menüpont.....	212
10.1.3. Menüpont.....	212
10.1.4. Menüpont.....	212
10.1.5. Nyelvek .....	213
10.1.5.1. English .....	213
10.1.5.2. Deutsch.....	213
10.1.5.3. Magyar.....	213

10.1.5.4. Română.....	213
10.1.5.5. Srpski .....	213
10.1.6. Sms küldés ablak .....	213
10.1.7. Nyomtatás eredmény megnyitása .....	213
10.1.8. Nyomtató választás .....	214
10.1.9. Menüpont.....	214
10.1.10. Nyomtatás előtt oldalak megadása.....	214
10.1.11. Nyomtatás azonnali iktatása .....	214
10.1.12. Kép beolvasása .....	215
10.1.13. Menüpont.....	216
10.1.14. Menüpont.....	216
10.1.15. Újrakapcsolódás az adatbázishoz .....	216
10.1.16. Kapcsolódás az adatbázishoz.....	216
10.1.17. Leválás az adatbázisról .....	217
10.1.18. Menüpont.....	217
10.1.19. Menüpont.....	217
10.1.20. Menüpont.....	217
10.1.21. Menüpont.....	217
10.1.22. Kilépés .....	217
10.2. Szerkeszt.....	217
10.2.1. Visszavonás.....	217
10.2.2. Mégis .....	217
10.2.3. Visszavonás lista .....	217
10.2.4. Kivágás.....	217
10.2.5. Másolás.....	217
10.2.6. Beillesztése .....	217
10.2.7. Törlés.....	217

10.2.8. Keresés .....	218
10.2.9. Csere .....	218
10.2.10. Mindet kijelöl.....	218
10.2.11. Súgó szerkesztése .....	218
10.2.12. Súgó szerkesztése .....	218
10.2.13. Súgó szerkesztése .....	218
10.3. Project .....	218
10.3.1. Munkaszám ablak.....	218
10.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak.....	226
10.3.3. Project paraméterek lekérdezése .....	227
10.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak.....	229
10.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása .....	230
10.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak.....	231
10.3.7. Kimutatások, összesítések.....	232
10.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak.....	232
10.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	233
10.3.7.3. Menüpont.....	234
10.3.7.4. Menüpont.....	234
10.3.7.5. Menüpont.....	234
10.3.8. Project állapot .....	235
10.3.9. Állapot diagram sablon.....	238
10.4. Lista.....	241
10.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak.....	241
10.4.2. Listák időszérúsítése - Lista ablak.....	250
10.4.3. Listák lekérdezése ablak .....	259
10.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak.....	261
10.4.5. Lista paraméterek lekérdezése .....	263

10.4.6. Lista megjegyzések lekérdezése .....	265
10.4.7. Listák listájának nyomtatása ablak .....	267
10.4.8. Lista tételek listájának nyomtatása ablak .....	269
10.4.9. Lista paraméterek listájának nyomtatása .....	271
10.4.10. Lista megjegyzések listájának nyomtatása .....	273
10.4.11. Nyomtatás .....	274
10.4.11.1. Listák nyomtatása .....	274
10.4.11.2. Listák nyomtatása .....	275
10.4.11.3. Listák nyomtatása .....	276
10.4.11.4. Listák nyomtatása .....	277
10.4.11.5. Listák nyomtatása .....	277
10.4.12. Listák sztornózása .....	278
10.4.13. Nem teljesítendő Listák .....	279
10.4.14. Tételek teljesítése .....	280
10.4.15. Tételek teljesítése .....	282
10.4.16. Nem teljesített, de véglegesített és évenyesített listák .....	284
10.4.16.1. Listák lekérdezése ablak .....	284
10.4.16.2. Lista tételek lekérdezése ablak .....	286
10.4.17. Listák aláírása .....	288
10.4.18. Kimutatások, összesítések .....	289
10.4.18.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak .....	289
10.4.18.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak .....	291
10.4.18.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	293
10.4.18.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	295
10.4.18.5. Menüpont .....	297
10.4.18.6. Menüpont .....	297
10.4.18.7. Menüpont .....	297

10.4.19. Listák.....	297
10.5. Ajánlat .....	298
10.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.....	298
10.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.....	306
10.5.3. Ajánlatok lekérdezése .....	315
10.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése .....	317
10.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése .....	319
10.5.6. Ajánlat megjegyzések lekérdezése .....	321
10.5.7. Ajánlatok listájának nyomtatása .....	323
10.5.8. Ajánlat tételek listájának nyomtatása .....	324
10.5.9. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása .....	326
10.5.10. Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása.....	327
10.5.11. Nyomtatás .....	329
10.5.11.1. Ajánlatok nyomtatása.....	329
10.5.11.2. Ajánlatok nyomtatása.....	329
10.5.11.3. Ajánlatok nyomtatása.....	330
10.5.11.4. Ajánlatok nyomtatása.....	331
10.5.11.5. Ajánlatok nyomtatása.....	332
10.5.12. Ajánlat szternó .....	332
10.5.13. Ajánlat aláírása .....	333
10.5.14. Tételek teljesítése.....	334
10.5.15. Tételek teljesítése.....	336
10.5.16. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített ajánlatok.....	339
10.5.16.1. Ajánlatok lekérdezése .....	339
10.5.16.2. Ajánlat tételek lekérdezése .....	341
10.5.17. Kimutatások, összesítések.....	342
10.5.17.1. Menüpont.....	342

10.5.17.2. Menüpont.....	342
10.5.17.3. Menüpont.....	342
10.5.18. Ajánlat .....	343
10.6. Rendelés .....	344
10.6.1. Tervezett rendelés.....	344
10.6.1.1. Tervezett rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak .....	344
10.6.1.2. Tervezett rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak .....	353
10.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak .....	362
10.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak.....	364
10.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése.....	366
10.6.1.6. Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése .....	368
10.6.1.7. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak .....	370
10.6.1.8. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak.....	372
10.6.1.9. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.....	374
10.6.1.10. Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása .....	376
10.6.1.11. Nyomtatás .....	377
10.6.1.12. Tervezett rendelések sztoró.....	381
10.6.1.13. Nem teljesítendő Tervezett rendelések .....	382
10.6.1.14. Tételek teljesítése .....	383
10.6.1.15. Tételek teljesítése .....	385
10.6.1.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített tervezett rendelések .....	387
10.6.1.17. Tervezett rendelések aláírása.....	393
10.6.1.18. Kimutatások, összesítések.....	394
10.6.1.19. Tervezett rendelések.....	403
10.6.2. Rendelés .....	404
10.6.2.1. Rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	404

10.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	413
10.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak.....	422
10.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak .....	424
10.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése .....	426
10.6.2.6. Rendelés megjegyzések lekérdezése .....	428
10.6.2.7. Rendelések listájának nyomtatása ablak.....	430
10.6.2.8. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak .....	432
10.6.2.9. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása .....	434
10.6.2.10. Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása .....	436
10.6.2.11. Nyomtatás .....	437
10.6.2.12. Rendelések szternó .....	441
10.6.2.13. Nem teljesítendő Rendelések.....	442
10.6.2.14. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.....	443
10.6.2.15. Tételek teljesítése .....	444
10.6.2.16. Tételek teljesítése .....	446
10.6.2.17. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített rendelések.....	448
10.6.2.18. Tételek teljesítése .....	458
10.6.2.19. Tételek teljesítése .....	460
10.6.2.20. Megrendelhető rendelések.....	462
10.6.2.21. Rendelések aláírása .....	466
10.6.2.22. Kimutatások, összesítések.....	467
10.6.2.23. Rendelések .....	475
10.6.3. Foglálás.....	476
10.6.3.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	476
10.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak ....	485
10.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak.....	494
10.6.3.4. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak .....	496



10.6.3.5. Foglалás paraméterek lekérdezése .....	498
10.6.3.6. Foglалás megjegyzések lekérdezése .....	500
10.6.3.7. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak.....	502
10.6.3.8. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak .....	504
10.6.3.9. Foglалás paraméterek listájának nyomtatása.....	506
10.6.3.10. Foglалás megjegyzések listájának nyomtatása .....	508
10.6.3.11. Nyomtatás .....	509
10.6.3.12. Visszaigazolások sztornó .....	513
10.6.3.13. Nem teljesítendő Foglалások .....	514
10.6.3.14. Tételek teljesítése .....	515
10.6.3.15. Tételek teljesítése .....	517
10.6.3.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített foglalások .....	519
10.6.3.17. Visszaigazolások aláírása .....	525
10.6.3.18. Kimutatások, összesítések.....	526
10.6.3.19. Foglалások .....	534
10.7. Szállítólevél.....	535
10.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	535
10.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	550
10.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak .....	565
10.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	567
10.7.5. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése .....	569
10.7.6. Szállítólevél polc lekérdezése .....	571
10.7.7. Szállítólevél paletták lekérdezése .....	573
10.7.8. Szállítólevél paraméterek lekérdezése.....	575
10.7.9. Szállítólevél megjegyzések lekérdezése .....	577
10.7.10. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak .....	579
10.7.11. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak.....	581

10.7.12. Szállítólevél paletták listájának nyomtatása .....	583
10.7.13. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.....	585
10.7.14. Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása .....	587
10.7.15. Szállítólevelek bejövő számla szerint .....	589
10.7.15.1. Szállítólevelek lekérdezése .....	589
10.7.15.2. Szállítólevél tételek lekérdezése .....	591
10.7.15.3. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése .....	592
10.7.15.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása.....	594
10.7.15.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása .....	595
10.7.16. Nyomtatás .....	597
10.7.16.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	597
10.7.16.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	598
10.7.16.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	599
10.7.16.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	600
10.7.16.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	601
10.7.16.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	602
10.7.16.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	603
10.7.16.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	604
10.7.16.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	605
10.7.16.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	606
10.7.16.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	607
10.7.16.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	608
10.7.16.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	609
10.7.16.14. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	610
10.7.17. Szállítólevél sztornó.....	611
10.7.18. Visszaveendő szállítólevelek.....	611
10.7.19. Visszaveendő szállítólevelek.....	612

10.7.20. Visszaveendő szállítólevelek.....	613
10.7.21. Tételek teljesítése.....	614
10.7.22. Tételek teljesítése.....	616
10.7.23. Tételek teljesítése.....	618
10.7.24. Tételek teljesítése.....	620
10.7.25. Számlázható szállítólevelek .....	622
10.7.25.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak .....	622
10.7.25.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	624
10.7.25.3. Szállítólevelek számlázása .....	627
10.7.25.4. Szállítólevelek teljesítése.....	628
10.7.26. Fuvarba szervezhető szállítólevelek .....	629
10.7.26.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak .....	629
10.7.26.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	631
10.7.26.3. Szállítólevelek teljesítése.....	634
10.7.27. Termék alapanyagfelhasználás.....	635
10.7.28. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek.....	636
10.7.29. EKÁER .....	638
10.7.29.1. EKÁER: Szállítólevelek.....	638
10.7.29.2. EKÁER: csoportos szállítólevelek .....	639
10.7.29.3. EKÁER bejelentések lekérdezése.....	640
10.7.30. Szállítólevél aláírása .....	641
10.7.31. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	642
10.7.32. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése .....	657
10.7.33. Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés) .....	659
10.7.34. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	660
10.7.35. Kimutatások, összesítések.....	675
10.7.35.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak .....	675

10.7.35.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	677
10.7.35.3. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	679
10.7.35.4. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	681
10.7.35.5. Menüpont.....	682
10.7.35.6. Menüpont.....	683
10.7.35.7. Menüpont.....	683
10.7.36. Szállítólevél.....	683
10.7.37. Független fogyasztások .....	684
10.7.38. Szállítólevél méreteinek időszerezése .....	685
10.7.39. Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel .....	688
10.7.40. Kötegek.....	690
10.7.41. KEP.....	691
10.7.42. Rekap .....	693
10.8. Számla.....	695
10.8.1. Számla.....	695
10.8.1.1. Számlák időszerezése ablak .....	695
10.8.1.2. Számlák időszerezése ablak .....	709
10.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak .....	723
10.8.1.4. Számla tételek lekérdezése ablak.....	725
10.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése .....	727
10.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése .....	729
10.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése.....	731
10.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése.....	733
10.8.1.9. Számla megjegyzések lekérdezése .....	735
10.8.1.10. Számla tételek lekérdezése ablak.....	737
10.8.1.11. Számlák várható kifizetésének lekérdezése .....	739
10.8.1.12. Számlák listájának nyomtatása ablak .....	741

10.8.1.13. Számla tételek listájának nyomtatása ablak.....	743
10.8.1.14. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.....	745
10.8.1.15. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása .....	747
10.8.1.16. Számlák áfa listájának nyomtatása.....	749
10.8.1.17. Számla paraméterek listájának nyomtatása .....	751
10.8.1.18. Számla megjegyzések listájának nyomtatása.....	753
10.8.1.19. Számla tételek listájának nyomtatása ablak.....	755
10.8.1.20. Nyomtatás .....	757
10.8.1.21. Előleg számlák .....	768
10.8.1.22. Számla sztornó .....	773
10.8.1.23. Számla sztornó .....	774
10.8.1.24. Számla sztornó .....	774
10.8.1.25. Tévesen sztornózott számla rendezése.....	775
10.8.1.26. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák .....	776
10.8.1.27. EKÁER .....	777
10.8.1.28. Számla aláírása .....	780
10.8.1.29. Számlák időszerűsítése ablak .....	781
10.8.1.30. Számla sorozatszámainak időszerűsítése.....	796
10.8.1.31. Szállítólevél sorozatszámjai (összeszedés).....	798
10.8.1.32. Számlák időszerűsítése ablak .....	799
10.8.1.33. Számlák fizetettsége.....	813
10.8.1.34. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek.....	816
10.8.1.35. Kimutatások, összesítések.....	828
10.8.1.36. Számla.....	844
10.8.1.37. Boríték nyomtatás számlákhoz .....	845
10.8.1.38. Boríték nyomtatás számlákhoz .....	846
10.8.1.39. Késedelmi kamat számlázás .....	847

10.8.1.40. Kompenzálás .....	848
10.8.2. Nyugta .....	850
10.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak .....	850
10.8.2.2. Nyugták időszerűsítése ablak .....	864
10.8.2.3. Nyugták lekérdezése .....	878
10.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése .....	880
10.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése .....	882
10.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése .....	884
10.8.2.7. Nyugta megjegyzések lekérdezése .....	886
10.8.2.8. Nyugták listájának nyomtatása ablak .....	888
10.8.2.9. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak .....	890
10.8.2.10. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása .....	892
10.8.2.11. Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása .....	893
10.8.2.12. Nyomtatás .....	895
10.8.2.13. Nyugta szternó .....	905
10.8.2.14. Nyugta aláírása .....	906
10.8.2.15. Kimutatások, összesítések .....	907
10.8.2.16. Nyugta .....	915
10.8.2.17. Blokkok aktualizálása .....	915
10.8.2.18. Blokkok aktualizálása .....	916
10.8.3. Előszámla .....	917
10.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak .....	917
10.8.3.2. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak .....	932
10.8.3.3. Előszámlák lekérdezése .....	946
10.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése .....	948
10.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése .....	950
10.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése .....	952

10.8.3.7. Előszámla megjegyzések lekérdezése .....	954
10.8.3.8. Előszámlák listájának nyomtatása.....	956
10.8.3.9. Előszámla tételek listájának nyomtatása .....	958
10.8.3.10. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása .....	960
10.8.3.11. Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása .....	962
10.8.3.12. Nyomtatás .....	963
10.8.3.13. Előszámla sztornó.....	971
10.8.3.14. Előszámla aláírása.....	972
10.8.3.15. Kimutatások, összesítések.....	973
10.8.3.16. Előszámla.....	981
10.8.4. Pénztárgép.....	982
10.9. Fuvar.....	983
10.9.1. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak.....	983
10.9.2. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak.....	994
10.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak .....	1005
10.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak.....	1007
10.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése .....	1009
10.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése .....	1011
10.9.7. Fuvar megjegyzések lekérdezése .....	1013
10.9.8. Fuvarok listájának nyomtatása ablak .....	1015
10.9.9. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak.....	1017
10.9.10. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása.....	1019
10.9.11. Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása .....	1020
10.9.12. Nyomtatás .....	1022
10.9.12.1. Fuvarok nyomtatása ablak .....	1022
10.9.12.2. Fuvarok nyomtatása ablak .....	1023
10.9.12.3. Fuvarok nyomtatása ablak .....	1023

10.9.12.4. Fuvarok nyomtatása ablak .....	1024
10.9.12.5. Fuvarok nyomtatása ablak .....	1025
10.9.12.6. Fuvarok nyomtatása ablak .....	1026
10.9.12.7. Fuvarok nyomtatása ablak .....	1026
10.9.13. Fuvar sztorrió.....	1027
10.9.14. EKÁER .....	1028
10.9.14.1. EKÁER: Fuvarok.....	1028
10.9.14.2. EKÁER: csoportos fuvarok .....	1029
10.9.14.3. EKÁER bejelentések lekérdezése.....	1031
10.9.15. Fuvar aláírása.....	1032
10.9.16. Tételék teljesítése.....	1033
10.9.17. Tételék teljesítése.....	1035
10.9.18. Kimutatások, összesítések.....	1037
10.9.18.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak .....	1037
10.9.18.2. Fuvar tételék lekérdezése - összesítés ablak.....	1039
10.9.18.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	1041
10.9.18.4. Fuvar tételék listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	1043
10.9.18.5. Menüpont.....	1044
10.9.18.6. Menüpont.....	1044
10.9.18.7. Menüpont.....	1044
10.9.19. Fuvar .....	1045
10.10. Elszámolás .....	1046
10.10.1. Rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	1046
10.10.2. Elszámolások időszerúsítése - Partnertől bejövő elszámolás .....	1055
10.10.3. Elszámolások lekérdezése .....	1064
10.10.4. Elszámolás tételék lekérdezése .....	1066
10.10.5. Elszámolás paraméterék lekérdezése .....	1068



10.10.6. Elszámolás megjegyzések lekérdezése.....	1070
10.10.7. Elszámolások listájának nyomtatása .....	1072
10.10.8. Elszámolás tételek listájának nyomtatása .....	1074
10.10.9. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása .....	1076
10.10.10. Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása.....	1078
10.10.11. Nyomtatás .....	1079
10.10.11.1. Elszámolások nyomtatása .....	1079
10.10.11.2. Elszámolások nyomtatása .....	1080
10.10.11.3. Elszámolások nyomtatása .....	1081
10.10.11.4. Elszámolások nyomtatása .....	1082
10.10.11.5. Elszámolások nyomtatása .....	1082
10.10.12. Elszámolások szternó .....	1083
10.10.13. Nem teljesítendő Elszámolások.....	1084
10.10.14. Tételek teljesítése .....	1085
10.10.15. Tételek teljesítése .....	1087
10.10.16. Elszámolások aláírása .....	1089
10.10.17. Kimutatások, összesítések.....	1090
10.10.17.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés .....	1090
10.10.17.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.....	1092
10.10.17.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés.....	1094
10.10.17.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.....	1096
10.10.17.5. Menüpont.....	1097
10.10.17.6. Menüpont.....	1097
10.10.17.7. Menüpont.....	1097
10.10.18. Elszámolások .....	1098
10.11. Leltár.....	1099
10.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása.....	1099

10.11.2. Leltárak lekérdezése.....	1100
10.11.3. Leltár tételek lekérdezése .....	1102
10.11.4. Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése .....	1103
10.11.5. Leltárak - polc lekérdezése .....	1105
10.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése.....	1106
10.11.7. Leltárak listájának nyomtatása.....	1108
10.11.8. Leltár tételek listájának nyomtatása .....	1109
10.11.9. Leltár paraméterek listájának nyomtatása.....	1111
10.11.10. Nyomtatás .....	1112
10.11.10.1. Leltárak nyomtatása .....	1112
10.11.10.2. Leltárak nyomtatása .....	1113
10.11.10.3. Leltárak nyomtatása .....	1114
10.11.10.4. Leltárak nyomtatása.....	1114
10.11.10.5. Leltárak nyomtatása .....	1115
10.11.10.6. Leltárak nyomtatása.....	1116
10.11.11. Leltár eltérések.....	1117
10.11.12. Leltár sorozatszám eltérések.....	1119
10.11.13. Leltár polc eltérések .....	1121
10.11.14. Szállítólevél leltár listából.....	1124
10.11.15. Leltárív nyomtatása .....	1125
10.11.16. Leltár lista .....	1126
10.11.17. Leltár lista .....	1127
10.11.18. Kimutatások, összesítések.....	1128
10.11.18.1. Menüpont.....	1128
10.11.18.2. Menüpont.....	1128
10.11.18.3. Menüpont.....	1128
10.11.19. Leltár.....	1128

10.12. Készlet .....	1129
10.12.1. Raktárkészlet ablak.....	1129
10.12.2. Raktárkészlet ablak.....	1132
10.12.3. Raktárkészlet ablak.....	1135
10.12.4. Raktárkészlet ablak.....	1138
10.12.5. Raktárkészlet ablak.....	1141
10.12.6. Raktárkészlet ablak.....	1144
10.12.7. Raktárkészlet ablak.....	1147
10.12.8. Raktárkészlet ablak.....	1150
10.12.9. Raktárkészlet ablak.....	1153
10.12.10. Raktárkészlet ablak.....	1156
10.12.11. Raktárkészlet ablak.....	1159
10.12.12. Raktárkészlet ablak.....	1162
10.12.13. Raktárkészlet ablak.....	1165
10.12.14. Raktárkészlet ablak.....	1168
10.12.15. Raktárkészlet ablak.....	1171
10.12.16. Raktárkészlet ablak.....	1174
10.12.17. Raktárkészlet ablak.....	1177
10.12.18. Raktárkészlet ablak.....	1180
10.12.19. Raktárkészlet ablak.....	1183
10.12.20. Raktárkészlet ablak.....	1186
10.12.21. Raktárkészlet ablak.....	1189
10.12.22. Raktárkészlet ablak.....	1192
10.12.23. Raktárkészlet ablak.....	1195
10.12.24. Raktárkészlet ablak.....	1198
10.12.25. Raktárkészlet ablak.....	1201
10.12.26. Árukarton ablak .....	1203

10.12.27. Sorozatszám karton.....	1205
10.12.28. Forgási sebesség.....	1207
10.12.29. Készlet érték sorozatszámok alapján .....	1209
10.12.30. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján .....	1211
10.12.31. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján .....	1213
10.12.32. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján .....	1215
10.12.33. Kimutatások, összesítések.....	1216
10.12.33.1. Raktárkészlet ablak.....	1216
10.12.33.2. Raktárkészlet ablak.....	1219
10.12.33.3. Raktárkészlet ablak.....	1222
10.12.33.4. Raktárkészlet ablak.....	1225
10.12.33.5. Raktárkészlet ablak.....	1228
10.12.33.6. Raktárkészlet ablak.....	1231
10.12.33.7. Raktárkészlet ablak.....	1234
10.12.33.8. Raktárkészlet ablak.....	1237
10.12.33.9. Raktárkészlet ablak.....	1240
10.12.33.10. Raktárkészlet ablak.....	1243
10.12.33.11. Raktárkészlet ablak.....	1246
10.12.33.12. Raktárkészlet ablak.....	1249
10.12.33.13. Raktárkészlet ablak.....	1252
10.12.33.14. Raktárkészlet ablak.....	1255
10.12.33.15. Raktárkészlet ablak.....	1258
10.12.33.16. Raktárkészlet ablak.....	1261
10.12.33.17. Raktárkészlet ablak.....	1264
10.12.33.18. Raktárkészlet ablak.....	1267
10.12.33.19. Raktárkészlet ablak.....	1270
10.12.33.20. Menüpont.....	1272

10.12.33.21. Menüpont.....	1272
10.12.33.22. Menüpont.....	1272
10.12.34. Műveletek.....	1273
10.12.34.1. Készlet újratöltése .....	1273
10.12.34.2. Évzárás/Évnyitás.....	1274
10.12.34.3. Évszétválasztás.....	1275
10.12.34.4. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.....	1276
10.12.34.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.....	1277
10.12.34.6. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése .....	1278
10.13. Egyéb .....	1279
10.13.1. Partner dokumentumai .....	1279
10.13.2. Dokumentum megnyitása .....	1280
10.13.3. Listák teljesítése .....	1281
10.13.4. Teljesítések.....	1282
10.13.5. Teljesítés állapota.....	1283
10.13.6. Teljesítés állapota.....	1284
10.13.7. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján .....	1285
10.13.8. Megrendelés állapota.....	1286
10.13.9. Megrendelés állapota.....	1287
10.13.10. Dokumentum tételek méretének és színének módosítása.....	1288
10.13.11. Dokumentum.....	1289
10.13.12. Kiadás/bevételek .....	1291
10.13.12.1. Kiadás/bevétel ablak .....	1291
10.13.12.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak .....	1298
10.13.12.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.....	1300
10.13.12.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése .....	1302
10.13.12.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése.....	1304

10.13.12.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.....	1306
10.13.12.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak .....	1308
10.13.12.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.....	1309
10.13.12.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása .....	1311
10.13.12.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása .....	1312
10.13.12.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.....	1314
10.13.12.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak .....	1315
10.13.12.13. Kiadás/bevétel szternó.....	1316
10.13.12.14. Kiadás/bevétel ablak .....	1317
10.13.12.15. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak .....	1324
10.13.12.16. Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése .....	1326
10.13.12.17. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek.....	1327
10.13.12.18. Kimutatások, összesítések.....	1339
10.13.12.19. Kiadás/bevétel típus ablak .....	1357
10.13.12.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1360
10.13.12.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1362
10.13.12.22. Kiadás/bevétel.....	1364
10.13.12.23. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés .....	1365
10.13.12.24. Kiadás/bevétel.....	1366
10.13.13. Napi pénztárjelentés .....	1367
10.13.13.1. Pénztárbizonylatok.....	1367
10.13.13.2. Pénztárbizonylat ablak .....	1369
10.13.13.3. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak.....	1375
10.13.13.4. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.....	1376
10.13.13.5. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak.....	1378
10.13.13.6. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.....	1379
10.13.13.7. Pénztárbizonylat nyomtatása.....	1380

10.13.13.8. Pénztárbizonylat szternó.....	1381
10.13.13.9. Pénztárbizonylat.....	1382
10.13.13.10. Pénztárjelentés ablak .....	1383
10.13.13.11. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak .....	1387
10.13.13.12. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése.....	1389
10.13.13.13. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak.....	1390
10.13.13.14. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.....	1392
10.13.13.15. Napi pénztárjelentések nyomtatása .....	1393
10.13.13.16. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.....	1394
10.13.13.17. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege.....	1395
10.13.13.18. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.....	1396
10.13.13.19. Pénztárjelentés.....	1397
10.13.13.20. Pénztár nyitás/zárás .....	1397
10.13.13.21. Pénztárak ablak .....	1398
10.13.13.22. Pénztári mozgás típusok ablak.....	1401
10.13.13.23. Kimutatások, összesítések.....	1404
10.13.14. Garancia.....	1410
10.13.14.1. Garancia ablak .....	1410
10.13.14.2. Garanciák lekérdezése ablak .....	1419
10.13.14.3. Garancia tételek lekérdezése ablak.....	1421
10.13.14.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak.....	1423
10.13.14.5. Garancia paraméterek lekérdezése .....	1425
10.13.14.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak.....	1427
10.13.14.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak .....	1428
10.13.14.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak.....	1430
10.13.14.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása .....	1432
10.13.14.10. Garanciák nyomtatása ablak .....	1433

10.13.14.11. Kimutatások, összesítések.....	1434
10.13.14.12. Garancia művelet ablak.....	1445
10.13.14.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1447
10.13.14.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1449
10.13.14.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1451
10.13.14.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1453
10.13.14.17. Garancia .....	1455
10.13.14.18. Egyszerűsített garancia.....	1456
10.13.15. Iktatás .....	1462
10.13.15.1. Dokumentum iktatása.....	1462
10.13.15.2. Iktatások időszerűsítése ablak.....	1464
10.13.15.3. Menüpont.....	1468
10.13.15.4. Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból .....	1469
10.13.15.5. Iktatások időszerűsítése ablak.....	1473
10.13.15.6. Iktatások lekérdezése ablak .....	1477
10.13.15.7. Iktatás tételek lekérdezése ablak.....	1478
10.13.15.8. Iktatások fa lekérdezése.....	1480
10.13.15.9. Iktatás tételek fa lekérdezése.....	1481
10.13.15.10. Iktatások listájának nyomtatása ablak .....	1482
10.13.15.11. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak .....	1484
10.13.15.12. Iktatás nyomtatása ablak .....	1485
10.13.15.13. Iktatás aláírása.....	1486
10.13.15.14. Kimutatások, összesítések.....	1487
10.13.15.15. Iktató csoport ablak.....	1493
10.13.15.16. Csoportok hierarchiája .....	1495
10.13.15.17. Iktatás állapota ablak .....	1496
10.13.15.18. Intéző.....	1498



10.13.15.19. Menüpont.....	1498
10.13.15.20. IktatOffice telepítése ablak .....	1498
10.13.15.21. IktatExplorer telepítése ablak .....	1499
10.13.16. Üzenet .....	1500
10.13.16.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet .....	1500
10.13.16.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet .....	1505
10.13.16.3. Üzenet lekérdezése .....	1510
10.13.16.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése .....	1511
10.13.16.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése.....	1513
10.13.16.6. Üzenet paraméterek lekérdezése .....	1514
10.13.16.7. Üzenet fa lekérdezése .....	1516
10.13.16.8. Üzenet címzett fa lekérdezése .....	1517
10.13.16.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése .....	1518
10.13.16.10. Üzenet listájának nyomtatása .....	1519
10.13.16.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása.....	1521
10.13.16.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása.....	1522
10.13.16.13. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása .....	1523
10.13.16.14. Üzenet nyomtatása .....	1524
10.13.16.15. Msgsás aláírása.....	1525
10.13.16.16. Új üzenetek keresése .....	1526
10.13.16.17. Kimutatások, összesítések.....	1527
10.13.16.18. Üzenet sablon.....	1536
10.13.16.19. Üzenet csoport .....	1539
10.13.16.20. Csoportok hierarchiája .....	1541
10.13.16.21. Üzenet állapot .....	1542
10.13.16.22. Menüpont.....	1544
10.13.16.23. Menüpont.....	1544

10.13.16.24. Menüpont.....	1544
10.13.16.25. Menüpont.....	1544
10.13.16.26. Menüpont.....	1544
10.13.16.27. Emlékeztető.....	1544
10.13.17. SMS.....	1552
10.13.17.1. SMS időszerúsítése - Bejövő SMS ablak .....	1552
10.13.17.2. SMS lekérdezése ablak .....	1556
10.13.17.3. SMS tétel lekérdezése ablak.....	1557
10.13.17.4. SMS paraméterek lekérdezése.....	1558
10.13.17.5. SMS listájának nyomtatása ablak.....	1560
10.13.17.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak.....	1561
10.13.17.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása.....	1562
10.13.17.8. SMS nyomtatása ablak .....	1563
10.13.17.9. SMS aláírása .....	1564
10.13.17.10. SMS időszerúsítése - Bejövő SMS ablak .....	1565
10.13.17.11. Kimutatások, összesítések.....	1569
10.13.17.12. Profil ablak.....	1574
10.13.17.13. Profil ablak.....	1577
10.13.17.14. Átirányítás ajánlások ablak.....	1580
10.13.17.15. Menüpont.....	1582
10.13.17.16. Menüpont.....	1582
10.13.17.17. Menüpont.....	1582
10.13.18. Feladat.....	1583
10.13.18.1. Feladat időszerúsítése - Bejövő feladat.....	1583
10.13.18.2. Feladat időszerúsítése - Bejövő feladat.....	1591
10.13.18.3. Lekérdezések .....	1599
10.13.18.4. Nyomtatások .....	1615

10.13.18.5. Feladat fa lekérdezése.....	1626
10.13.18.6. Feladat felelős fa lekérdezése .....	1628
10.13.18.7. Feladat csatolás fa lekérdezése.....	1629
10.13.18.8. Feladat nyomtatása.....	1630
10.13.18.9. Nem számlázandó feladatok .....	1631
10.13.18.10. Feladat aláírása.....	1631
10.13.18.11. Új feladatok keresése .....	1632
10.13.18.12. Kimutatások, összesítések.....	1633
10.13.18.13. Menüpont.....	1657
10.13.18.14. Feladat csoport.....	1657
10.13.18.15. Csoportok hierarchiája .....	1660
10.13.18.16. Feladat állapot.....	1661
10.13.18.17. Munkafázis típusok.....	1664
10.13.18.18. Csoportok hierarchiája .....	1666
10.13.18.19. Alkalmazások.....	1667
10.13.18.20. Csoportok hierarchiája .....	1669
10.13.18.21. Menüpont.....	1670
10.13.18.22. Feladat többszörözése.....	1670
10.13.19. Munkaidő .....	1671
10.13.19.1. Belépés/kilépés .....	1671
10.13.19.2. Szabadság .....	1694
10.13.19.3. Foglalkoztatási lista .....	1710
10.13.20. Munkalap.....	1728
10.13.20.1. Munkalap időszerúsítése - Munkalap .....	1728
10.13.20.2. Munkalap időszerúsítése - Munkalap .....	1736
10.13.20.3. Munkalap lekérdezése .....	1744
10.13.20.4. Munkafázisok lekérdezése .....	1746

10.13.20.5. Munkalap dobozok lekérdezése.....	1747
10.13.20.6. Munkalap paraméterek lekérdezése.....	1749
10.13.20.7. Munkalap listájának nyomtatása .....	1750
10.13.20.8. Munkafázisok listájának nyomtatása .....	1752
10.13.20.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása.....	1753
10.13.20.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása .....	1755
10.13.20.11. Nyomtatás .....	1756
10.13.20.12. Munkalapok gyártási sorrendje.....	1759
10.13.20.13. Munkalap alapanyagfelhasználás.....	1760
10.13.20.14. Munkalap foglalás .....	1761
10.13.20.15. Munkalapok munkafázisainak törlése.....	1762
10.13.20.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1763
10.13.20.17. Munkagépek.....	1765
10.13.20.18. Munkalap típus.....	1767
10.13.20.19. Munkalap állapota.....	1769
10.13.20.20. Munkalap sztornó.....	1771
10.13.20.21. Anyagszükséglet .....	1772
10.13.20.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1773
10.13.21. Mérések.....	1775
10.13.21.1. Mérések lekérdezése.....	1775
10.13.21.2. Mérés paraméterek lekérdezése .....	1776
10.13.21.3. Mérések listájának nyomtatása .....	1778
10.13.21.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása .....	1779
10.13.21.5. Mérés nyomtatása .....	1780
10.13.21.6. Nyitott mérések.....	1781
10.13.21.7. Kapuk.....	1783
10.13.21.8. Mérések.....	1785

10.13.21.9. Tételek teljesítése .....	1786
10.13.21.10. Tételek teljesítése .....	1788
10.13.22. Automatikus dokumentumok .....	1790
10.13.22.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése .....	1790
10.13.22.2. Automatikus dokumentum tételek lekérdezése .....	1792
10.13.22.3. Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése .....	1793
10.13.22.4. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása .....	1795
10.13.22.5. Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása .....	1796
10.13.22.6. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása .....	1797
10.13.22.7. Nyomtatás .....	1798
10.13.22.8. Automatikus dokumentumok feldolgozása .....	1799
10.13.23. Dokumentum állapotok.....	1800
10.13.23.1. Dokumentum állapot .....	1800
10.13.23.2. Dokumentum állapot .....	1801
10.13.23.3. Dokumentum állapot .....	1802
10.13.23.4. Dokumentum állapot .....	1802
10.13.23.5. Dokumentum állapot .....	1803
10.13.23.6. Dokumentum állapot .....	1804
10.13.23.7. Dokumentum állapotok lekérdezése .....	1805
10.13.23.8. Dokumentum állapotok lekérdezése .....	1806
10.13.24. Minőségtanúsítvány .....	1807
10.13.24.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése .....	1807
10.13.24.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.....	1808
10.13.24.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése .....	1810
10.13.24.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása .....	1811
10.13.24.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.....	1812
10.13.24.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása .....	1813

10.13.24.7. Minőségtanúsítvány szternó .....	1814
10.13.24.8. Nyomtatás .....	1815
10.13.24.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz .....	1816
10.13.24.10. Sms küldés minőségétanúsítványról .....	1817
10.13.24.11. Minőségétanúsítvány paraméter típus .....	1818
10.13.24.12. Kiadás/bevétel költségéhely ablak.....	1822
10.13.25. Kalkulációk.....	1824
10.13.25.1. Kalkulációk időszerúsítése .....	1824
10.13.25.2. Kalkulációk időszerúsítése .....	1830
10.13.25.3. Kalkulációk lekérdeése.....	1835
10.13.25.4. Kalkuláció tételek lekérdeése .....	1837
10.13.25.5. Kalkuláció paraméterek lekérdeése .....	1838
10.13.25.6. Kalkulációk lekérdeése.....	1840
10.13.25.7. Kalkulációk listájának nyomtatása .....	1841
10.13.25.8. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása .....	1843
10.13.25.9. Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása .....	1844
10.13.25.10. Kalkulációk listája .....	1846
10.13.25.11. Nyomtatás .....	1847
10.13.25.12. Kalkulációk listája .....	1850
10.13.25.13. Termelés aláírása.....	1852
10.13.25.14. Kimutatások, összesítések.....	1853
10.13.25.15. Kalkuláció .....	1859
10.13.26. Nivellációk .....	1860
10.13.26.1. Nivellációk időszerúsítése .....	1860
10.13.26.2. Nivellációk időszerúsítése .....	1866
10.13.26.3. Nivellációk lekérdeése .....	1871
10.13.26.4. Nivelláció tételek lekérdeése.....	1872

10.13.26.5. Nivelláció paraméterek lekérdezése .....	1874
10.13.26.6. Nivelláció megjegyzések lekérdezése .....	1875
10.13.26.7. Nivellációk listájának nyomtatása .....	1877
10.13.26.8. Nivelláció tételek listájának nyomtatása .....	1878
10.13.26.9. Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása .....	1880
10.13.26.10. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása .....	1881
10.13.26.11. Nyomtatás .....	1882
10.13.26.12. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása .....	1886
10.13.26.13. Nivelláció aláírása .....	1887
10.13.26.14. Kimutatások, összesítések .....	1888
10.13.26.15. Nivelláció .....	1894
10.13.27. Termelés .....	1895
10.13.27.1. Termelés időszerűsítése .....	1895
10.13.27.2. Termelés időszerűsítése .....	1900
10.13.27.3. Termelés lekérdezése .....	1905
10.13.27.4. Termelés tételek lekérdezése .....	1907
10.13.27.5. Termelés paraméterek lekérdezése .....	1908
10.13.27.6. Termelés megjegyzések lekérdezése .....	1910
10.13.27.7. Termelés listájának nyomtatása .....	1911
10.13.27.8. Termelés tételek listájának nyomtatása .....	1913
10.13.27.9. Termelés paraméterek listájának nyomtatása .....	1914
10.13.27.10. Termelés megjegyzések listájának nyomtatása .....	1916
10.13.27.11. Nyomtatás .....	1917
10.13.27.12. Termelés anyagszükséglete .....	1921
10.13.27.13. Termelés exportálása Excel-be .....	1922
10.13.27.14. Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be .....	1923
10.13.27.15. Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél .....	1924

10.13.27.16. Termelés aláírása.....	1925
10.13.27.17. Kimutatások, összesítések.....	1926
10.13.27.18. Termelés.....	1932
10.13.28. Export .....	1932
10.13.29. Munkaszámok .....	1933
10.13.30. Intrastat.....	1935
10.13.30.1. Intrastat jelentés elkészítése.....	1935
10.13.30.2. Intrastat szállítási feltétel.....	1936
10.13.30.3. Intrastat fuvarozási mód .....	1938
10.13.30.4. Intrastat ügyletkód .....	1940
10.13.30.5. Intrastat KN kódok.....	1942
10.13.31. Bérlet .....	1944
10.13.31.1. Bérlet .....	1944
10.13.31.2. Bérlet lekérdezése .....	1947
10.13.31.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése .....	1948
10.13.31.4. Bérlet napló lekérdezése.....	1949
10.13.31.5. Bérlet listájának nyomtatása.....	1950
10.13.31.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása .....	1951
10.13.31.7. Bérlet napló listájának nyomtatása.....	1952
10.13.31.8. Bérlet felhasználás.....	1953
10.13.32. Gépjárművek .....	1955
10.13.32.1. Gépjárművek .....	1955
10.13.32.2. Gépjármű típusok.....	1963
10.13.32.3. Gépjármű státusz .....	1966
10.13.32.4. Gépjármű gyártmány.....	1968
10.13.32.5. Gépjármű jelleg .....	1970
10.13.33. Vezénylés.....	1972



10.13.33.1. Vezénylés - Havi terv .....	1972
10.13.33.2. Vezénylés - Havi terv .....	1975
10.13.33.3. Vezénylés - Havi terv .....	1979
10.13.33.4. Vezénylés - Havi terv .....	1983
10.13.33.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv) .....	1987
10.13.33.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv) .....	1988
10.13.33.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv) .....	1989
10.13.33.8. Vezénylés lekérdezése (havi terv) .....	1990
10.13.33.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv) .....	1991
10.13.33.10. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv) .....	1992
10.13.33.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.....	1993
10.13.33.12. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.....	1995
10.13.33.13. Nyomtatás .....	1996
10.13.33.14. Kimutatások, összesítések.....	2001
10.13.33.15. Járatok .....	2008
10.13.33.16. Járat csoport.....	2012
10.13.33.17. Munkarend .....	2015
10.13.33.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2018
10.13.33.19. Szolgálati hely.....	2020
10.13.33.20. Munkaszervezés .....	2022
10.13.33.21. Megállók.....	2025
10.13.33.22. Automatikus vezénylés.....	2027
10.13.33.23. Forda változás mentése napi tervbe .....	2028
10.13.33.24. Különjárat .....	2029
10.13.34. Döntéstámogatás .....	2047
10.13.34.1. Mutatószámok.....	2047
10.13.34.2. Terv.....	2050

10.13.34.3. Tény .....	2052
10.13.34.4. Terv és tény összevetése .....	2054
10.13.35. Menetlevelek.....	2056
10.13.35.1. Menetlevél .....	2056
10.13.35.2. Menetlevél .....	2061
10.13.35.3. Menetlevél lekérdezése .....	2066
10.13.35.4. Menetlevél listájának nyomtatása .....	2067
10.13.35.5. Menetlevél nyomtatása .....	2068
10.13.35.6. Kimutatások, összesítések.....	2069
10.13.35.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2071
10.13.36. Események.....	2074
10.13.36.1. Esemény .....	2074
10.13.36.2. Esemény .....	2080
10.13.36.3. Esemény lekérdezése .....	2086
10.13.36.4. Esemény paraméter lekérdezése .....	2087
10.13.36.5. Esemény listájának nyomtatása .....	2088
10.13.36.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása .....	2089
10.13.36.7. Esemény nyomtatása .....	2090
10.13.36.8. Kimutatások, összesítések.....	2091
10.13.36.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2093
10.13.37. Kampányok.....	2096
10.13.37.1. Kampány lekérdezése.....	2096
10.13.37.2. Kampány listájának nyomtatása.....	2097
10.13.37.3. Kampány nyomtatása.....	2098
10.13.37.4. Kampány állapota.....	2099
10.13.38. Importált dokumentumok.....	2100
10.13.38.1. Importált dokumentum.....	2100

10.13.38.2. Importált dokumentum.....	2102
10.13.38.3. Importált dokumentum lekérdezése.....	2104
10.13.38.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése .....	2106
10.13.38.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása .....	2107
10.13.38.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása .....	2108
10.13.38.7. Importált dokumentum nyomtatása.....	2109
10.13.38.8. Kimutatások, összesítések.....	2110
10.13.38.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2112
10.13.39. Bankszámla egyenleg .....	2114
10.13.40. Ültetési tervezet .....	2117
10.13.40.1. Ültetési tervezet lekérdezése.....	2117
10.13.40.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése.....	2118
10.13.40.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése .....	2120
10.13.40.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása.....	2121
10.13.40.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása .....	2122
10.13.40.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása .....	2123
10.13.40.7. Ültetési tervezet nyomtatása .....	2124
10.13.41. Erőforrások.....	2125
10.13.41.1. Erőforrások.....	2125
10.13.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2128
10.13.42. Tudástár.....	2130
10.13.42.1. Tudástárak.....	2130
10.13.42.2. Tudástár időszerűsítése.....	2131
10.13.42.3. Hozzászólások lekérdezése.....	2133
10.13.42.4. Hozzászólások listája .....	2134
10.13.42.5. FormltcCforumUpHie .....	2135
10.13.42.6. Tudástár csoportok.....	2136

10.13.43. Jogtár .....	2138
10.13.43.1. Tudástárak .....	2138
10.13.43.2. Tudástár időszerúsítése.....	2140
10.13.43.3. Hozzászólások lekérdezése.....	2141
10.13.43.4. Hozzászólások listája .....	2143
10.13.43.5. FormltcCforumUpHie .....	2144
10.13.43.6. Tudástár csoportok.....	2145
10.13.44. Teendők.....	2147
10.13.44.1. Teendők - 2012.09.27.....	2147
10.13.44.2. Emlékeztető időszerúsítése - Emlékeztető.....	2149
10.13.44.3. Emlékeztető időszerúsítése - Emlékeztető.....	2151
10.13.44.4. Emlékeztető lekérdezése.....	2153
10.13.44.5. Emlékeztető listájának nyomtatása .....	2154
10.13.44.6. Emlékeztetők nyomtatása .....	2155
10.13.45. Foglalás, bérbeadás.....	2156
10.13.45.1. Szobafoglalás .....	2156
10.13.45.2. Terem bérbeadás .....	2201
10.13.45.3. Pályafoglalás.....	2246
10.13.45.4. Asztalfoglalás.....	2291
10.13.45.5. Gépjármű bérbeadás.....	2336
10.13.45.6. Eszköz bérbeadás .....	2381
10.13.45.7. Rendelkezésre állás sémák.....	2426
10.13.46. Egyszerűsített dokumentum időszerúsítés .....	2428
10.13.46.1. Dokumentumok importálása .....	2428
10.13.47. Paletta .....	2429
10.14. Törzs .....	2433
10.14.1. Partnerek.....	2433

10.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak .....	2433
10.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak .....	2465
10.14.1.3. Partner ügyintézők gyorskereső .....	2467
10.14.1.4. Ügyintézők lekérdezése .....	2469
10.14.1.5. Ügyintézők adatainak lekérdezése .....	2470
10.14.1.6. Címek lekérdezése .....	2472
10.14.1.7. Bankok lekérdezése .....	2473
10.14.1.8. Partner csoport ablak .....	2475
10.14.1.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2477
10.14.1.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2479
10.14.1.11. Partner tulajdonságok ablak .....	2481
10.14.1.12. Partner állapot .....	2483
10.14.1.13. Partner paraméter típus .....	2485
10.14.1.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2489
10.14.1.15. Partner paraméterek .....	2491
10.14.1.16. Partner esemény típus .....	2493
10.14.1.17. Partner események .....	2495
10.14.1.18. Partner és ügyintéző adatlap .....	2497
10.14.1.19. Menüpont .....	2499
10.14.1.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2499
10.14.1.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2501
10.14.1.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2503
10.14.1.23. Partner .....	2505
10.14.1.24. Partner üzletkötői .....	2506
10.14.1.25. Partner kártyák .....	2510
10.14.1.26. Hírlevél .....	2513
10.14.1.27. Borítékok nyomtatása .....	2528

10.14.1.28. Engedmények.....	2530
10.14.1.29. Szállítási költségek.....	2536
10.14.1.30. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei .....	2542
10.14.1.31. Partner dolgozói csoportok .....	2544
10.14.1.32. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2547
10.14.1.33. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2549
10.14.1.34. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2551
10.14.1.35. Körzetek.....	2553
10.14.1.36. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2560
10.14.1.37. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2562
10.14.1.38. Nyugdíjalap típusok.....	2564
10.14.1.39. Helyi közösségek .....	2566
10.14.2. Termékek.....	2569
10.14.2.1. Termékek ablak .....	2569
10.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak.....	2590
10.14.2.3. Termék csoport ablak.....	2592
10.14.2.4. Termék engedmény csoport .....	2601
10.14.2.5. Termék család.....	2605
10.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2610
10.14.2.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2612
10.14.2.8. Külső termék csoportok .....	2614
10.14.2.9. Termék másodlagos kódok.....	2617
10.14.2.10. PG szám .....	2619
10.14.2.11. ADR.....	2621
10.14.2.12. Mértékegységek .....	2623
10.14.2.13. Tétel csoportok ablak .....	2626
10.14.2.14. Egységárak.....	2628

10.14.2.15. ÁFA kódok.....	2631
10.14.2.16. Termék tulajdonságok ablak .....	2634
10.14.2.17. Termék árjegyzék csoportok .....	2636
10.14.2.18. Termék állapot .....	2638
10.14.2.19. Termék paraméter típus.....	2640
10.14.2.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2644
10.14.2.21. Termék paraméterek.....	2646
10.14.2.22. Termék megjegyzés típus.....	2648
10.14.2.23. Termék megjegyzések.....	2650
10.14.2.24. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2652
10.14.2.25. Termék anyagszükséglet ablak.....	2654
10.14.2.26. Járulékos termékek ablak.....	2658
10.14.2.27. Termékek átárazása .....	2660
10.14.2.28. Termékek átnevezése.....	2665
10.14.2.29. Termékek leírásának és képeinek másolása .....	2666
10.14.2.30. Termék egységár változás utófeldolgozás.....	2668
10.14.2.31. Árjegyzékek .....	2669
10.14.2.32. Vevő partner-termék kapcsolatok.....	2674
10.14.2.33. Szállító partner-termék kapcsolatok .....	2741
10.14.2.34. Vevő partner-termék karton, rekesz.....	2800
10.14.2.35. Szállító partner-termék karton, rekesz.....	2804
10.14.2.36. Partner-termék fizetési határidő.....	2809
10.14.2.37. Vevő kapcsolódó termékek .....	2813
10.14.2.38. Szállító kapcsolódó termékek.....	2817
10.14.2.39. Kapcsolódó termék csoportok.....	2821
10.14.2.40. Ekvivalens termékek.....	2823
10.14.2.41. Szín .....	2825

10.14.2.42. Méretek .....	2827
10.14.2.43. Szortiment .....	2829
10.14.2.44. Termékkódok generálása .....	2832
10.14.2.45. Egységárak.....	2833
10.14.2.46. Áellenőrzés.....	2835
10.14.2.47. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2836
10.14.2.48. Termékek.....	2838
10.14.2.49. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2839
10.14.2.50. Cimke nyomtatás.....	2841
10.14.2.51. Termék sávós árazások.....	2847
10.14.3. Felhasználók .....	2850
10.14.3.1. Felhasználók ablak.....	2850
10.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak .....	2857
10.14.3.3. Felhasználói kártyák .....	2859
10.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2862
10.14.3.5. Csoportmunka... ..	2864
10.14.3.6. Felhasználó .....	2892
10.14.3.7. Felhasználói kártya .....	2893
10.14.4. Nyelvek ablak .....	2894
10.14.5. Országok .....	2896
10.14.6. Megyék .....	2899
10.14.7. Irányítószámok ablak.....	2901
10.14.8. Nyomtatási formák.....	2903
10.14.8.1. Listák fejléce/lábléce .....	2903
10.14.8.2. Dokumentumok nyomtatási formái.....	2904
10.14.8.3. Ajánlat bevezető.....	2905
10.14.8.4. Export számla .....	2906



10.14.9. Fizetési mód ablak.....	2907
10.14.10. VTSZ.....	2913
10.14.10.1. VTSZ.....	2913
10.14.10.2. VTSZ ellenőrzés.....	2915
10.14.11. Dokumentum típusok.....	2916
10.14.11.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak.....	2916
10.14.11.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2924
10.14.11.3. Dokumentum állapot .....	2926
10.14.11.4. Feliratok.....	2928
10.14.11.5. Fejlécek.....	2931
10.14.11.6. Láblécek.....	2935
10.14.11.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2940
10.14.11.8. Publikus szöveg.....	2942
10.14.11.9. Dokumentum állapot .....	2944
10.14.11.10. Dokumentum megjegyzés típus.....	2947
10.14.11.11. Dokumentum típusok sorszám tartományai.....	2949
10.14.11.12. Sablon.....	2950
10.14.11.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2954
10.14.11.14. Dokumentum paraméter típus.....	2956
10.14.11.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2960
10.14.11.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2962
10.14.12. Devizanemek .....	2964
10.14.12.1. Devizanemek .....	2964
10.14.12.2. Árfolyamok frissítése.....	2968
10.14.13. Polcok... ..	2969
10.14.13.1. Polcok .....	2969
10.14.13.2. Polckódok generálása.....	2972

10.14.13.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2974
10.14.14. Minimum-maximum készlet.....	2976
10.14.14.1. Minimum-maximum készlet ablak.....	2976
10.14.14.2. Minimum-maximum készletek feltöltése.....	2979
10.14.14.3. Minimum-maximum készlet.....	2980
10.14.15. Késedelmi kamatok.....	2982
10.15. Kimutatás.....	2984
10.15.1. Lekérdezés.....	2984
10.15.1.1. Programozott lekérdezés.....	2984
10.15.2. Nyomtatás.....	2985
10.15.2.1. Programozott nyomtatás.....	2985
10.15.3. Feldolgozás.....	2986
10.15.3.1. Programozott feldolgozás.....	2986
10.15.3.2. Menüpont.....	2986
10.15.4. Kimutatás csoportok ablak.....	2987
10.15.5. Script teszt.....	2989
10.16. Szervíz.....	2990
10.16.1. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.....	2990
10.16.2. Szoftver paraméterek.....	2991
10.16.3. Információ.....	2992
10.16.4. Menüpont.....	2994
10.16.5. Menüpont keresés.....	2995
10.16.6. Stílusok.....	2996
10.16.7. Prediktív szövegbeviteli szótár.....	2997
10.16.8. Naptári napok.....	2999
10.16.8.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2999
10.16.8.2. Naptár.....	3001

10.16.9. Naplózás .....	3002
10.16.9.1. Napló ablak.....	3002
10.16.9.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3004
10.16.9.3. Megfigyelt események .....	3007
10.16.9.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3009
10.16.10. Munkaállomások, telephelyek, cégek.....	3011
10.16.10.1. Munkaállomások ablak.....	3011
10.16.10.2. Telephelyek ablak.....	3016
10.16.10.3. Cégek.....	3019
10.16.10.4. Cégcsoport adatai.....	3025
10.16.10.5. Munkaállomás regisztrálása .....	3026
10.16.10.6. Licenzek.....	3027
10.16.10.7. Azonnali üzenet .....	3027
10.16.10.8. Menüpont.....	3028
10.16.10.9. Kiszolgálók .....	3028
10.16.10.10. Egyéb PDA beállítások.....	3031
10.16.11. Nyomtatók.....	3034
10.16.11.1. Nyomtató típusok ablak .....	3034
10.16.11.2. Nyomtató csoportok ablak.....	3039
10.16.11.3. Nyomtató papír típusok ablak.....	3041
10.16.11.4. Nyomtató teszt.....	3043
10.16.11.5. Menüpont.....	3044
10.16.12. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak.....	3044
10.16.13. Adatcsere.....	3045
10.16.13.1. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3045
10.16.13.2. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3047
10.16.13.3. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3049

10.16.13.4. Menüpont.....	3050
10.16.13.5. Szinkronizálható adatok .....	3051
10.16.13.6. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.....	3052
10.16.13.7. Menüpont.....	3052
10.16.13.8. Menüpont.....	3053
10.16.13.9. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.....	3053
10.16.13.10. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3054
10.16.13.11. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.....	3056
10.16.14. Készlet triggerek.....	3057
10.16.14.1. Menüpont.....	3057
10.16.14.2. Menüpont.....	3057
10.16.14.3. Menüpont.....	3057
10.16.14.4. Menüpont.....	3057
10.16.14.5. Menüpont.....	3057
10.16.14.6. Menüpont.....	3057
10.16.14.7. Menüpont.....	3057
10.16.14.8. Menüpont.....	3057
10.16.14.9. Menüpont.....	3057
10.16.14.10. Menüpont.....	3057
10.16.14.11. Menüpont.....	3057
10.16.14.12. Menüpont.....	3057
10.16.14.13. Menüpont.....	3057
10.16.14.14. Menüpont.....	3057
10.16.14.15. Menüpont.....	3058
10.16.14.16. Menüpont.....	3058
10.16.15. Munkaasztalok .....	3058
10.16.15.1. Munkaasztal ablak.....	3058

10.16.15.2. Munkaasztal mentés/megnyitás .....	3060
10.16.15.3. Munkaasztal mentés/megnyitás .....	3060
10.16.15.4. Induló munkaasztal mentése .....	3061
10.16.15.5. Induló munkaasztal megnyitása .....	3061
10.16.15.6. Induló munkaasztal törlése .....	3061
10.16.16. Napló triggerek.....	3061
10.16.16.1. Menüpont.....	3061
10.16.16.2. Menüpont.....	3061
10.16.17. Menük .....	3062
10.16.17.1. Menü elemek.....	3062
10.16.17.2. Menü ablak.....	3063
10.16.17.3. Menü megnyitása .....	3066
10.16.17.4. PDA menü.....	3067
10.16.17.5. PDA menü.....	3070
10.16.18. Export/import.....	3073
10.16.18.1. Adat import .....	3073
10.16.18.2. Adat import .....	3074
10.16.18.3. Adat import .....	3074
10.16.19. Szerver dátum és idő.....	3075
10.16.20. Cimkék .....	3076
10.16.20.1. Cimke tervező.....	3076
10.16.20.2. Cimkék nyomtatása .....	3077
10.16.21. Nyomtatványok .....	3078
10.16.21.1. Nyomtatvány lekérdezése.....	3078
10.16.21.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása.....	3079
10.16.21.3. Nyomtatvány sablon .....	3080
10.16.22. Alaprajz.....	3083

10.16.23. Menüpont.....	3085
10.16.24. Menüpont.....	3085
10.16.25. QR Code.....	3086
10.16.26. Nemlezárt.....	3087
10.16.26.1. Nemlezárt ajánlatok.....	3087
10.16.26.2. Nemlezárt nyugták.....	3091
10.16.26.3. Nemlezárt szállítólevelek.....	3095
10.16.26.4. Nemlezárt rendelések.....	3099
10.16.26.5. Nemlezárt fuvarok.....	3103
10.16.26.6. Nemlezárt listák.....	3107
10.16.26.7. Nemlezárt foglalások.....	3111
10.16.26.8. Nemlezárt számlák.....	3115
10.16.26.9. Nemlezárt tervezett rendelések.....	3119
10.16.27. Frissítések.....	3123
10.16.27.1. Frissítések keresése és letöltése.....	3123
10.16.27.2. Letöltött program verzió telepítése.....	3125
10.16.27.3. Menüpont.....	3125
10.16.27.4. Menüpont.....	3125
10.16.27.5. Menüpont.....	3125
10.16.27.6. Menüpont.....	3125
10.16.27.7. Menüpont.....	3125
10.16.27.8. Menüpont.....	3125
10.16.28. Új, módosított, törölt adatok.....	3126
10.16.28.1. Új, módosított, törölt adatok.....	3126
10.16.28.2. Menüpont.....	3127
10.16.28.3. Menüpont.....	3127
10.16.28.4. Menüpont.....	3127

10.16.28.5. Menüpont.....	3127
10.16.29. Replikáció .....	3127
10.16.29.1. Replikálandó adatok.....	3127
10.16.29.2. Replikáció .....	3128
10.16.29.3. Replikáció .....	3130
10.16.29.4. Replikációs adatbázis létrehozása .....	3132
10.16.29.5. Replikálandó adatok.....	3133
10.16.29.6. Replikáció .....	3134
10.16.29.7. Replikáció .....	3136
10.16.30. Előzmények mentése .....	3138
10.16.30.1. Mentendő előzmények .....	3138
10.16.31. Hibaelhárítás .....	3139
10.16.31.1. Hiba bejelentése.....	3139
10.16.31.2. Helyben tárolt bejelentett hibák .....	3141
10.16.31.3. Menüpont.....	3142
10.16.31.4. Menüpont.....	3142
10.16.31.5. Menüpont.....	3142
10.16.31.6. Hiba bejelentés.....	3143
10.16.31.7. Menüpont.....	3143
10.16.31.8. Menüpont.....	3143
10.16.31.9. iScript hibakeresés.....	3143
10.16.31.10. Menüpont.....	3143
10.16.31.11. Menüpont.....	3143
10.16.31.12. Menüpont.....	3144
10.16.31.13. Menüpont.....	3144
10.16.31.14. Menüpont.....	3144
10.16.31.15. Menüpont.....	3144

10.16.31.16. Menüpont.....	3144
10.16.31.17. Menüpont.....	3144
10.16.31.18. Menüpont.....	3144
10.16.31.19. Menüpont.....	3144
10.16.31.20. Menüpont.....	3144
10.16.31.21. Menüpont.....	3144
10.16.31.22. Menüpont.....	3144
10.16.32. Adatbázis eszközök.....	3145
10.16.32.1. Adat elemek .....	3145
10.16.32.2. SQL parancs .....	3146
10.16.32.3. SQL Monitor .....	3148
10.16.32.4. SQL Monitor (DataSet) .....	3150
10.16.32.5. Adatbázis .....	3152
10.16.32.6. Menüpont.....	3154
10.16.32.7. Script mezők.....	3155
10.16.32.8. Adatfájlok összehasonlítása .....	3156
10.16.32.9. Adatbázis tábláinak összehasonlítása .....	3158
10.16.32.10. Adatbázis adatainak másolása .....	3161
10.16.32.11. Menüpont.....	3162
10.16.32.12. Menüpont.....	3162
10.16.32.13. Menüpont.....	3163
10.16.32.14. Menüpont.....	3163
10.16.32.15. Menüpont.....	3163
10.16.32.16. Menüpont.....	3163
10.16.32.17. Menüpont.....	3163
10.16.32.18. Menüpont.....	3163
10.16.32.19. Menüpont.....	3163



10.16.32.20. Menüpont.....	3163
10.16.32.21. Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb.....	3164
10.16.32.22. Azonosítók átkonvertálása .....	3165
10.16.32.23. Azonosítók törlése.....	3166
10.16.32.24. Szótár ablak .....	3167
10.16.32.25. Menüpont.....	3169
10.16.32.26. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása .....	3169
10.16.32.27. Generátorok ellenőrzése.....	3170
10.16.32.28. Generátorok ellenőrzése .....	3171
10.16.32.29. Adatbázis ellenőrzések, javítások.....	3173
10.16.32.30. Adatbázis flag-ek .....	3175
10.16.32.31. Karbantartói információk .....	3176
10.16.33. Üzenetek.....	3184
10.16.33.1. Induló/zároló üzenet .....	3184
10.16.33.2. Induló/zároló üzenet .....	3185
10.16.33.3. Induló/zároló üzenet .....	3185
10.16.34. Törlés .....	3186
10.16.34.1. Törlés ablak .....	3186
10.16.34.2. Törlendő/nem törlendő adatok .....	3187
10.16.35. Súlyó .....	3188
10.16.35.1.....	3188
10.16.35.2. Súlyó alap elemek .....	3188
10.16.35.3. Súlyó azonosítók létrehozása .....	3189
10.16.36. Képek.....	3189
10.16.36.1. Képek.....	3189
10.16.36.2. Kiadás/bevétel költség hely ablak.....	3192
10.16.37. Teszt .....	3194

10.16.37.1. Menüpont.....	3194
10.16.37.2. Menüpont.....	3194
10.16.37.3. Sebesség teszt parancsok.....	3194
10.16.37.4. Sebesség teszt eredmények .....	3195
10.16.37.5. Sebesség teszt .....	3197
10.16.37.6. Menüpont.....	3198
10.16.37.7. Szabad portok listája .....	3198
10.16.37.8. Menüpont.....	3199
10.16.38. Pénztárgép kiszolgáló .....	3199
10.16.39. Sorszámbeállítás.....	3201
10.16.39.1. Általános sorszám.....	3201
10.16.39.2. Ajánlat sorszámok .....	3203
10.16.39.3. Lista sorszámok .....	3205
10.16.39.4. Terv. rendelés sorszámok.....	3207
10.16.39.5. Rendelés sorszámok .....	3210
10.16.39.6. Foglалás sorszámok.....	3212
10.16.39.7. Szállítólevél sorszámok.....	3214
10.16.39.8. Előszámla sorszámok.....	3216
10.16.39.9. Számla sorszámok .....	3219
10.16.39.10. Nyugta sorszámok .....	3221
10.16.39.11. Fuvar sorszámok.....	3223
10.16.39.12. Garancia sorszámok .....	3225
10.16.39.13. Kiadás/bevétel sorszámok.....	3228
10.16.39.14. Munkaszám sorszámok .....	3230
10.16.39.15. Pénztárbizonylat sorszámok.....	3232
10.16.39.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok .....	3234
10.16.39.17. Leltár sorszámok.....	3237

10.16.39.18. Minőségtanúsítványok sorszámok .....	3239
10.16.40. Ütemezett feladatok .....	3242
10.16.40.1. Ütemezett feladatok .....	3242
10.16.40.2. Ütemezett feladatok végrehajtása .....	3246
10.16.41. Alkalmazás használat.....	3248
10.16.41.1. Alkalmazás használat.....	3248
10.16.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3250
10.16.41.3. Alkalmazás használat típus beállítás .....	3252
10.16.42. Webszolgáltatás .....	3253
10.16.42.1. Webszolgáltatás .....	3253
10.16.42.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.....	3254
10.16.43. Csevegés.....	3255
10.16.43.1. Csevegés kiszolgáló .....	3255
10.16.44. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok .....	3256
10.16.44.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása .....	3256
10.16.44.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése .....	3257
10.16.44.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paraméterei .....	3258
10.16.44.4. Menüpont.....	3258
10.17. Ablak.....	3258
10.17.1. Bezárás .....	3258
10.17.2. Összes bezárása.....	3259
10.17.3. Egymás mögött.....	3259
10.17.4. Egymás alatt és mellett .....	3259
10.17.5. Menüpont.....	3259
10.17.6. Összes kicsinyítése.....	3259
10.17.7. Ablakok listája.....	3259
10.17.8. Menüpont.....	3260

10.17.9. Menüpont.....	3260
10.17.10. Menüpont.....	3260
10.17.11. Menüpont.....	3260
10.17.12. Menüpont.....	3260
10.17.13. Menüpont.....	3260
10.17.14. Naptár és óra ablak .....	3260
10.17.15. Számológép ablak.....	3261
10.17.16. Dátum számológép.....	3261
10.18. Súlyó.....	3262
10.18.1. Témakörök.....	3262
10.18.2. Keresés .....	3262
10.18.3. Menüpont.....	3262
10.18.4. Menüpont.....	3262
10.18.5. Névjegy ablak .....	3263
11. Szoftver paraméterek.....	3265
12. Tartalomjegyzék .....	3523